

## 令和4年度 主要資材一括承認

- 1 レディーミクストコンクリート
- 2 加熱アスファルト合材
- 3 路盤材料
- 4 コンクリート二次製品
- 5 コンクリート積ブロック

※ 平成 28 年 4 月より、コンクリート 2 次製品で JIS マーク表示品については、材料承認時に品質証明をする資料の提出は省略できるため、一括承認の対象としておりません。

[承認期間：令和 4 年(2022 年)4 月 1 日～令和 5 年(2023 年)3 月 31 日]

令和 4 年 4 月 1 日

安曇野建設事務所

# 1 レディーミクストコンクリート ( 一括承認工場 )

| 工場名                  | 住所                 | 電話番号         | JIS | 令和3年度<br>品質管理<br>監査結果 | 協同組合名           |
|----------------------|--------------------|--------------|-----|-----------------------|-----------------|
| ヤマサマテリアル(株)          | 松本市大字島内字十ヶ堰9870-19 | 0263-72-3333 | 有   | 合格                    | 松本生コン事業<br>協同組合 |
| 昭和産業(株)<br>松本工場      | 松本市平田東1-20-19      | 0263-58-5495 | 有   | 合格                    |                 |
| 松本太平洋生コン(株)<br>本社工場  | 松本市小屋南2-19-2       | 0263-85-3336 | 有   | 合格                    |                 |
| 第一生コンクリート(株)         | 松本市大字笹賀5652-15     | 0263-25-4671 | 有   | 合格                    |                 |
| (株)小石興業<br>アップル生コン工場 | 松本市波田2951-23       | 0263-92-8820 | 有   | 合格                    |                 |
| 昭和産業(株)<br>穂高生コン工場   | 安曇野市穂高北穂高2643      | 0263-82-2558 | 有   | 合格                    | 安筑生コン事業<br>協同組合 |
| (株)関川組<br>マルス生コン     | 東筑摩郡筑北村西条2343-1    | 0263-66-3351 | 有   | 合格                    |                 |
| (有)高瀬川生コン            | 安曇野市穂高北穂高1588      | 0263-82-2434 | 有   | 合格                    |                 |
| マルモ生コン(株)<br>明科工場    | 安曇野市明科七貴5552       | 0263-62-2540 | 有   | 合格                    |                 |
| 共和アスコン(株)<br>生コン工場   | 安曇野市穂高牧766-1       | 0263-83-5415 | 有   | 合格                    |                 |
| (株)クミアイ生コン<br>本社工場   | 北安曇郡松川村字中川原7606-7  | 0261-62-0732 | 有   | 合格                    | 大北生コン事業<br>協同組合 |
| 白馬小谷生コン(株)<br>白馬工場   | 北安曇郡白馬村大字北城12867   | 0261-72-6603 | 有   | 合格                    |                 |

## レディーミクストコンクリート

(一括承認製品名)

| 承認品名<br>(全22種)       | 呼び強度<br>スランプ<br>最大寸法    | 18-8-25                 | 18-8-40 | 21-8-25 | 21-8-40 | 24-8-25<br>24-12-25 | 24-8-40<br>24-12-40 | 30-8-25<br>30-12-25 | 捨-8-40  |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
|                      | コンクリート<br>の種類           | BB<br>N                 | BB<br>N | BB<br>N | BB<br>N | BB<br>N             | BB<br>N             | BB<br>N             | BB<br>N |
| 指定事項                 | w/c                     | 60%以下                   | 60%以下   | 60%以下   | 60%以下   | 55%以下               | 55%以下               |                     |         |
| 松本生コン事業協同組合          |                         |                         |         |         |         |                     |                     |                     |         |
| ヤマサマテリアル(株)          | ○<br>設計配合<br>21-8-25で承認 | ○<br>設計配合<br>21-8-40で承認 | ○       | ○       | ○       | ○                   | ○                   | ○                   | ○       |
| 昭和産業(株)<br>松本工場      | ○<br>設計配合<br>21-8-25で承認 | ○<br>設計配合<br>21-8-40で承認 | ○       | ○       | ○       | ○                   | ○                   | ○                   | ○       |
| 松本太平洋生コン(株)<br>本社工場  | ○<br>設計配合<br>21-8-25で承認 | ○<br>設計配合<br>21-8-40で承認 | ○       | ○       | ○       | ○                   | ○                   | ○                   | ○       |
| 第一生コンクリート(株)         | ○<br>設計配合<br>21-8-25で承認 | ○<br>設計配合<br>21-8-40で承認 | ○       | ○       | ○       | ○                   | ○                   | ○                   | ○       |
| (株)小石興業<br>アップル生コン工場 | ○<br>設計配合<br>21-8-25で承認 | ○<br>設計配合<br>21-8-40で承認 | ○       | ○       | ○       | ○                   | ○                   | ○                   | ○       |
| 安筑生コン事業協同組合          |                         |                         |         |         |         |                     |                     |                     |         |
| 昭和産業(株)<br>穂高生コン工場   | ○<br>設計配合<br>21-8-25で承認 | ○<br>設計配合<br>21-8-40で承認 | ○       | ○       | ○       | ○                   | ○                   | ○                   | ○       |
| (株)関川組<br>マルス生コン工場   | ○<br>設計配合<br>21-8-25で承認 | ○<br>設計配合<br>21-8-40で承認 | ○       | ○       | ○       | ○                   | ○                   | ○                   | ○       |
| (有)高瀬川生コン            | ○<br>設計配合<br>21-8-25で承認 | ○<br>設計配合<br>21-8-40で承認 | ○       | ○       | ○       | ○                   | ○                   | ○                   | ○       |
| マルモ生コン(株)<br>明科工場    | ○<br>設計配合<br>21-8-25で承認 | ○<br>設計配合<br>21-8-40で承認 | ○       | ○       | ○       | ○                   | ○                   | ○                   | ○       |
| 共和アスコン(株)<br>生コン工場   | ○<br>設計配合<br>21-8-25で承認 | ○<br>設計配合<br>21-8-40で承認 | ○       | ○       | ○       | ○                   | ○                   | ○                   | ○       |
| 大北生コン事業協同組合          |                         |                         |         |         |         |                     |                     |                     |         |
| (株)クミアイ生コン<br>本社工場   | ○<br>設計配合<br>21-8-25で承認 | ○<br>設計配合<br>21-8-40で承認 | ○       | ○       | ○       | ○                   | ○                   | ○                   | ○       |
| 白馬小谷生コン(株)<br>白馬工場   | ○<br>設計配合<br>21-8-25で承認 | ○<br>設計配合<br>21-8-40で承認 | ○       | ○       | ○       | ○                   | ○                   | ○                   | ○       |

○：各々の配合を全て承認する。

注)一括承認されている場合でも、使用承認の際は「配合計画書」を提出すること。

## 2 加熱アスファルト合材

## (一括承認工場)

| 会社名          | 住所                 | 電話           | 備考 |
|--------------|--------------------|--------------|----|
| 共和アスコン(株)    | 安曇野市穂高牧766-1       | 0263-83-5411 |    |
| (株)本久 大町工場   | 大町市大字常盤字貝原6906-151 | 0261-23-5822 |    |
| (株)本久 松本梓川工場 | 松本市大字島内9822        | 0263-47-1154 |    |
| 双和産業(株) 松本工場 | 松本市小屋南2-19-5       | 0263-57-3400 |    |
| 双和産業(株) 生坂工場 | 東筑摩郡生坂村4435        | 0263-69-3133 |    |

## (一括承認製品名)

| 会社名          | 種別<br>(新材) | 粗粒度AS<br>(20)* | 密粒度AS<br>(20F) | 密粒度AS<br>(13F) | 改質Ⅱ型<br>密粒(20F) | 改質Ⅱ型<br>密粒(13F) | 細粒度AS<br>(13)* |
|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 共和アスコン(株)    |            | ○              | ○              | ○              | ○               | ○               | ○              |
| (株)本久 大町工場   |            | ○              | ○              | ○              | ○               | ○               | ○              |
| (株)本久 松本梓川工場 |            | ○              | ○              | ○              | ○               | ○               | ○              |
| 双和産業(株) 松本工場 |            | ○              | ○              | ○              | ○               | ○               | ○              |
| 双和産業(株) 生坂工場 |            | ○              | ○              | ○              | ○               | ○               | ○              |

注) \*印混合物については、C交通以上(T $\geq$ 1,000台/日)の場合、マーシャル試験突固回数75回試験値により別途承認願いを提出のこと。

## 3 路盤材料

(一括承認工場)

| 工場名        | 住所                  | 電話番号         | 協同組合名      |
|------------|---------------------|--------------|------------|
| 共和興業(株)    | 安曇野市穂高牧766-1        | 0263-83-4511 |            |
| (株)マテリアル白馬 | 北安曇郡白馬村大字北城13730-11 | 0261-72-6606 | 大北骨材事業協同組合 |
| 勝野建材(株)    | 安曇野市明科七貴5484        | 0263-62-2501 |            |
| 大北建材(株)    | 大町市社4682            | 0261-22-3031 |            |
| (株)高瀬建材    | 北安曇郡松川村字中川原7627-1   | 0261-62-4131 |            |
| (株)大信相互    | 北安曇郡松川村東川原5102      | 0263-82-2488 |            |
| (株)今溝建材    | 大町市大町4742-32        | 0261-22-0968 |            |

(一括承認製品名)

クラッシャーラン C-40~0 、 C-25~0

粒度調整砕石 M-40~0 、 M-25~0

## 4 コンクリート二次製品

## (一括承認工場)

| 工場名                         | 住所                 | 電話番号         |                                                                              |
|-----------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| アスザック(株)<br>高山工場            | 上高井郡高山村大字中山981     |              | アスザック(株)<br>インフラエンジニアリング<br>事業部 中信営業所<br><br>塩尻市広丘堅石2145<br><br>0263-52-1220 |
| アスザック(株)<br>東部工場            | 東御市滋野乙1310-2       |              |                                                                              |
| アスザック(株)<br>飯田工場            | 飯田市龍江5571          |              |                                                                              |
| アスザック(株)<br>バイコン工場          | 上高井郡高山村大字中山981     |              |                                                                              |
| (株)高見澤<br>コンクリート事業部<br>伊那工場 | 上伊那郡宮田村大字大久保5450   | 0265-85-3061 |                                                                              |
| 松六コンクリート工業(株)<br>長野工場       | 長野市信更町安庭字川崎368-2   | 026-290-3331 |                                                                              |
| (株)ホクエツ信越<br>松本工場           | 東筑摩郡朝日村大字西洗馬1103-3 | 0263-99-3993 |                                                                              |
| (株)ホクエツ信越<br>長野工場           | 長野市篠ノ井塩崎228-1      | 026-292-1650 |                                                                              |
| (株)ホクエツ信越<br>東信工場           | 上田市下武石237-4        | 0268-85-2203 |                                                                              |
| (株)オーイケ<br>本社工場             | 東筑摩郡山形村54-1        | 0263-98-2238 |                                                                              |

# コンクリート二次製品(一括承認製品名)(1/3)

| 製品名                                 | 工場                |        | アサザック㈱ |      |      |        | 株高見澤コン<br>クリート伊那工<br>場 | 松六コンク<br>リート工業㈱<br>長野工場 | 株ホクエツ信越 |      |      | (株)オーイ<br>ク本社工場 | 備考 |
|-------------------------------------|-------------------|--------|--------|------|------|--------|------------------------|-------------------------|---------|------|------|-----------------|----|
|                                     | 規格                | 長さ     | 高山工場   | 東部工場 | 飯田工場 | ハイコン工場 |                        |                         | 松本工場    | 長野工場 | 東信工場 |                 |    |
| 鉄筋コンクリート<br>U型側溝<br>[△:L=0.6m]      | 100               | L=1.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      |      | ○               |    |
|                                     | 150               | L=1.0m |        |      |      |        | ○                      | ○                       |         |      |      | ○               |    |
|                                     | 180               | L=1.0m |        |      |      |        | ○                      | ○                       |         |      |      | ○               |    |
|                                     | 240               | L=1.0m |        |      | JIS  | JIS    | JIS                    | ○                       |         | JIS  |      |                 |    |
|                                     | 300A              | L=1.0m |        |      | JIS  | JIS    | ○                      | JIS                     |         | JIS  |      | ○               |    |
|                                     | 300B              | L=1.0m | JIS    |      | JIS  | JIS    | JIS                    | JIS                     |         | JIS  |      | ○               |    |
|                                     | 300C              | L=1.0m |        |      | JIS  | JIS    | ○                      | JIS                     |         |      |      |                 |    |
|                                     | 360A              | L=1.0m |        |      | JIS  | JIS    |                        | JIS                     |         |      |      |                 |    |
|                                     | 360B              | L=1.0m |        |      | JIS  | JIS    | ○                      | JIS                     |         |      |      | ○               |    |
|                                     | 450               | L=1.0m |        |      | △JIS | △JIS   | △                      | △JIS                    |         | △JIS |      | △JIS            | ○  |
| 600                                 | L=1.0m            |        |        | △JIS | △JIS |        | △                      | △                       |         | △JIS |      | ○               |    |
| 鉄筋コンクリート<br>U型側溝蓋 1種<br>[△:L=0.6m]  | 150               | L=1.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      |      |                 |    |
|                                     | 180               | L=1.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      |      |                 |    |
|                                     | 240               | L=1.0m |        |      |      | ○      | ○                      |                         |         |      |      | ○               |    |
|                                     | 300               | L=1.0m |        |      |      | ○      | ○                      |                         |         |      |      | ○               |    |
|                                     | 360               | L=1.0m |        |      |      |        |                        |                         |         | ○    |      | ○               |    |
|                                     | 450               | L=1.0m |        |      |      | △      | △                      |                         |         |      |      | ○               |    |
| 鉄筋コンクリート<br>U型側溝蓋 2種<br>[△:L=0.6m]  | 600               | L=1.0m |        |      |      |        | △                      |                         |         |      |      | ○               |    |
|                                     | 180               | L=1.0m |        |      |      |        | △                      |                         |         |      |      |                 |    |
|                                     | 240               | L=1.0m |        |      |      |        | △                      |                         |         |      |      | ○               |    |
|                                     | 300               | L=1.0m |        |      |      |        | △                      |                         |         |      |      | ○               |    |
|                                     | 360               | L=1.0m |        |      |      |        | △                      |                         |         |      |      | △               |    |
| 車道用鉄筋<br>コンクリートU型側溝<br>[△:L=0.6m]   | 450               | L=1.0m |        |      |      |        | ○                      | △                       |         | △    |      | ○               |    |
|                                     | 600               | L=1.0m |        |      |      |        | △                      |                         |         | △    |      |                 |    |
|                                     | 180               | L=1.0m |        |      |      |        |                        | ○                       |         |      |      | ○               |    |
|                                     | 240               | L=1.0m |        |      |      |        | ○                      | ○                       |         | ○    |      | ○               |    |
|                                     | 300A              | L=1.0m |        |      |      | ○      | ○                      |                         | ○       |      | ○    | ○               |    |
|                                     | 300B              | L=1.0m |        | △    |      |        | ○                      | ○                       |         | ○    |      | ○               |    |
|                                     | 360A              | L=1.0m |        |      |      | ○      | ○                      |                         |         |      |      |                 |    |
|                                     | 360B              | L=1.0m |        |      |      | ○      | ○                      |                         |         | ○    |      |                 |    |
| 特殊車道用鉄筋<br>コンクリートU型側溝<br>[△:L=0.6m] | 450               | L=1.0m |        |      |      |        | △                      | △                       |         | △    |      | ○               |    |
|                                     | 600               | L=1.0m |        |      |      |        | △                      | △                       |         | △    |      |                 |    |
|                                     | 240               | L=1.0m |        |      |      |        | △                      | ○                       |         | ○    |      | ○               |    |
|                                     | 300               | L=1.0m |        |      |      |        | ○                      | ○                       |         | ○    |      | ○               |    |
| 特殊車道用甲蓋                             | 360               | L=1.0m | △      |      |      |        | △                      | ○                       |         |      |      | ○               |    |
|                                     | 450               | L=1.0m |        |      |      |        | △                      | △                       |         |      |      | ○               |    |
|                                     | 600               | L=1.0m | △      |      |      |        | △                      | △                       |         |      |      | ○               |    |
|                                     | 240               | L=0.5m |        |      |      | ○      | ○                      |                         |         | ○    |      | ○               |    |
|                                     | 300               | L=0.5m |        |      |      | ○      | ○                      |                         |         | ○    |      | ○               |    |
|                                     | 360               | L=0.5m |        |      |      |        |                        | ○                       |         |      |      | ○               |    |
|                                     | 450               | L=0.5m |        |      |      |        |                        |                         |         |      |      | ○               |    |
|                                     | 600               | L=0.5m |        |      |      |        |                        |                         |         |      |      | ○               |    |
|                                     | 240               | L=0.6m |        |      |      |        |                        |                         |         |      |      | ○               |    |
|                                     | 300               | L=0.6m |        |      |      |        |                        |                         |         |      |      |                 |    |
| 歩道用鉄筋<br>コンクリートU型側溝                 | 450               | L=0.6m |        |      |      |        | ○                      | ○                       |         |      |      |                 |    |
|                                     | 600               | L=0.6m |        |      |      |        | ○                      |                         |         |      |      |                 |    |
| ベンチフリューム<br>(Ⅱ型)<br>[△:L=1.0m]      | 240               | L=1.0m |        |      |      |        | ○                      |                         |         |      |      |                 |    |
|                                     | 300               | L=1.0m |        |      |      |        | ○                      |                         |         |      |      |                 |    |
|                                     | 360               | L=1.0m |        |      |      |        | ○                      |                         |         |      |      |                 |    |
|                                     | 200               | L=2.0m |        |      |      |        | ○                      | ○                       |         | ○    |      | ○               | △  |
|                                     | 250               | L=2.0m |        |      |      |        | ○                      | ○                       |         | ○    |      | ○               | △  |
|                                     | 300               | L=2.0m |        |      |      |        | ○                      | ○                       |         | ○    |      | ○               | △  |
|                                     | 350               | L=2.0m |        |      |      |        | ○                      | ○                       |         | ○    |      | ○               | △  |
|                                     | 400               | L=2.0m | ○      |      |      |        | ○                      | ○                       |         | ○    |      | ○               | △  |
|                                     | 450               | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      |      | ○               |    |
|                                     | 500               | L=2.0m |        |      |      |        | ○                      | ○                       |         | ○    |      | ○               | △  |
| ジョイント<br>ベンチフリューム<br>[△:L=1.0m]     | 600               | L=2.0m |        |      |      |        | ○                      | ○                       |         | ○    |      | ○               | △  |
|                                     | 700               | L=2.0m |        |      |      |        | ○                      | ○                       |         | ○    |      | ○               | △  |
|                                     | 800               | L=2.0m |        |      |      |        | ○                      | ○                       |         | ○    |      | ○               | △  |
|                                     | 900               | L=2.0m |        |      |      |        | ○                      | ○                       |         | ○    |      | ○               | △  |
|                                     | 1000              | L=2.0m | ○      |      |      |        | ○                      | ○                       |         | ○    |      | ○               | △  |
|                                     | 250A              | L=0.6m |        |      |      | ○      | ○                      |                         |         |      |      | ○               |    |
|                                     | 250B              | L=0.6m |        |      |      | ○      | ○                      | JIS                     | ○       | ○    |      | ○               |    |
|                                     | 300               | L=0.6m |        |      |      | ○      | ○                      | ○                       | ○       |      | ○    | ○               |    |
|                                     | 350               | L=0.6m |        |      |      | ○      | ○                      |                         | ○       |      |      | ○               |    |
|                                     | 歩車道境界ブロック<br>(片面) | A種     | L=0.6m |      |      |        | ○                      | ○                       | JIS     | ○    | JIS  |                 | ○  |
| B種                                  |                   | L=0.6m |        |      |      | ○      | ○                      | ○                       | ○       | JIS  |      | ○               |    |
| C種                                  |                   | L=0.6m |        |      |      | ○      | ○                      | ○                       | ○       |      | JIS  | ○               |    |
| A種                                  |                   | L=2.0m |        |      |      | ○      | ○                      |                         |         | JIS  |      | ○               |    |
| B種                                  |                   | L=2.0m |        |      |      | ○      | ○                      |                         |         | JIS  |      | ○               |    |
| 歩車道境界ブロック<br>(両面)                   | C種                | L=2.0m |        |      |      | ○      | ○                      |                         |         | JIS  |      | ○               |    |
|                                     | A種                | L=0.6m |        |      |      | ○      | ○                      |                         |         | JIS  |      | ○               |    |
|                                     | B種                | L=0.6m |        |      |      | ○      | ○                      |                         |         | JIS  |      | ○               |    |
|                                     | C種                | L=0.6m |        |      |      | ○      | ○                      |                         |         | JIS  |      | ○               |    |
|                                     | A種                | L=2.0m |        |      |      | ○      | ○                      |                         |         | JIS  |      | ○               |    |

※ 「JIS」はJISマーク表示品(材料承認時に品質証明をする資料の提出は省略できるため、一括承認の対象外)

## コンクリート二次製品(一括承認製品名)(2/3)

| 製品名                         | 工場       |        | アサザック㈱ |      |      |        | 株高見澤コン<br>クリート伊那工<br>場 | 松六コンクリ<br>ート工業㈱<br>長野工場 | 株ホクエツ信越 |      |      | (株)オーイ<br>ク本社工場 | 備考 |   |
|-----------------------------|----------|--------|--------|------|------|--------|------------------------|-------------------------|---------|------|------|-----------------|----|---|
|                             | 規格       | 長さ     | 高山工場   | 東部工場 | 飯田工場 | パイクン工場 |                        |                         | 松本工場    | 長野工場 | 東信工場 |                 |    |   |
| 地先境界ブロック<br>[△:L=2.0m]      | A種       | L=0.6m |        |      |      |        | ○                      | ○                       | JIS     |      |      | ○               |    |   |
|                             | B種       | L=0.6m |        |      |      |        | ○                      | ○                       | JIS     |      |      | △               |    |   |
|                             | C種       | L=0.6m |        |      |      |        | ○                      | ○                       | JIS     |      |      | △               |    |   |
|                             | A面取り     | L=0.6m |        |      | ○    | ○      | ○                      |                         |         |      |      | ○               |    |   |
|                             | B面取り     | L=0.6m |        |      | ○    | ○      |                        |                         |         |      |      | ○               | △  |   |
|                             | C面取り     | L=0.6m |        |      |      |        |                        |                         |         |      |      | ○               | △  |   |
| 自由勾配側溝<br>300型              | 300×300  | L=2.0m |        | ○    | ○    |        | ○                      | ○                       | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 300×400  | L=2.0m |        | ○    | ○    |        | ○                      | ○                       | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 300×500  | L=2.0m |        | ○    | ○    |        | ○                      | ○                       | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 300×600  | L=2.0m | ○      |      | ○    |        | ○                      | ○                       | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 300×700  | L=2.0m | ○      |      | ○    |        | ○                      | ○                       | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 300×800  | L=2.0m | ○      |      | ○    |        | ○                      | ○                       | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 300×900  | L=2.0m | ○      |      | ○    |        | ○                      | ○                       | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 300×1000 | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 | ○  |   |
|                             | 300×1100 | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 | ○  |   |
| 300×1200                    | L=2.0m   |        |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    | ○               |    |   |
| 自由勾配側溝<br>400型              | 400×400  | L=2.0m | ○      |      | ○    |        | ○                      |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 400×500  | L=2.0m | ○      |      | ○    |        | ○                      |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 400×600  | L=2.0m | ○      |      | ○    |        | ○                      |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 400×700  | L=2.0m | ○      |      | ○    |        | ○                      |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 400×800  | L=2.0m | ○      |      | ○    |        | ○                      |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 400×900  | L=2.0m |        |      | ○    |        | ○                      |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 400×1000 | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      | ○    |                 | ○  |   |
|                             | 400×1100 | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 | ○  |   |
| 400×1200                    | L=2.0m   |        |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    | ○               |    |   |
| 自由勾配側溝<br>500型              | 500×400  | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 500×500  | L=2.0m | ○      |      | ○    |        | ○                      |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 500×600  | L=2.0m | ○      |      | ○    |        | ○                      |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 500×700  | L=2.0m | ○      |      | ○    |        | ○                      |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 500×800  | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 500×900  | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 500×1000 | L=2.0m | ○      |      | ○    |        | ○                      |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 500×1100 | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      |      | ○               | ○  |   |
|                             | 500×1200 | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      |      | ○               | ○  |   |
|                             | 500×1300 | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      |      | ○               | ○  |   |
| 500×1400                    | L=2.0m   |        |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    | ○               |    |   |
| 500×1500                    | L=2.0m   |        |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    | ○               |    |   |
| 自由勾配側溝<br>600型              | 600×400  | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 600×500  | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 600×600  | L=2.0m | ○      |      | ○    |        | ○                      |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 600×700  | L=2.0m | ○      |      | ○    |        | ○                      |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 600×800  | L=2.0m | ○      |      | ○    |        | ○                      |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 600×900  | L=2.0m | ○      |      | ○    |        | ○                      |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 600×1000 | L=2.0m | ○      |      | ○    |        | ○                      |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 600×1100 | L=2.0m | ○      |      | ○    |        | ○                      |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 600×1200 | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 600×1300 | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      |      | ○               | ○  |   |
| 600×1400                    | L=2.0m   |        |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    | ○               |    |   |
| 600×1500                    | L=2.0m   |        |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    | ○               |    |   |
| 自由勾配側溝用<br>甲蓋<br>[△:L=1.0m] | 車道用      | 300    | L=0.5m |      |      | ○      |                        | ○                       | ○       |      | △    |                 | ○  |   |
|                             |          | 400    | L=0.5m |      |      | ○      |                        | ○                       |         |      | △    |                 | ○  |   |
|                             |          | 500    | L=0.5m |      |      | ○      |                        | ○                       |         |      | △    |                 | ○  |   |
|                             |          | 600    | L=0.5m | ○    |      | ○      |                        | ○                       |         |      | △    |                 | ○  |   |
|                             | 歩道用      | 300    | L=0.5m |      |      | ○      |                        | ○                       |         |      |      |                 |    | ○ |
|                             |          | 400    | L=0.5m |      |      |        |                        | ○                       |         |      |      |                 |    | ○ |
|                             | 500      | L=0.5m | ○      |      |      |        | ○                      |                         |         |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 600      | L=0.5m | ○      |      |      |        | ○                      |                         |         |      |      |                 | ○  |   |
| 横断自由勾配側溝<br>300型            | 300×300  | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 300×400  | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 300×500  | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 300×600  | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 300×700  | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 300×800  | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 300×900  | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 300×1000 | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 300×1100 | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
| 300×1200                    | L=2.0m   |        |        |      |      |        |                        | ○                       |         |      |      | ○               |    |   |
| 横断自由勾配側溝<br>400型            | 400×400  | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 400×500  | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 400×600  | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 400×700  | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 400×800  | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 400×900  | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 400×1000 | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
| 400×1100                    | L=2.0m   |        |        |      |      |        |                        | ○                       |         |      |      | ○               |    |   |
| 400×1200                    | L=2.0m   |        |        |      |      |        |                        | ○                       |         |      |      | ○               |    |   |
| 横断自由勾配側溝<br>500型            | 500×400  | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 500×500  | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 500×600  | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 500×700  | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 500×800  | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 500×900  | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 | ○  |   |
|                             | 500×1000 | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      |      | ○               | ○  |   |
|                             | 500×1100 | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      |      | ○               | ○  |   |
|                             | 500×1200 | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      |      | ○               | ○  |   |
|                             | 500×1300 | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      |      | ○               | ○  |   |
| 500×1400                    | L=2.0m   |        |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    | ○               |    |   |
| 500×1500                    | L=2.0m   |        |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    | ○               |    |   |

※「JIS」はJISマーク表示品(材料承認時に品質証明をする資料の提出は省略できるため、一括承認の対象外)



## コンクリート二次製品(一括承認製品名)(3/3)

| 製品名                             | 工場          |        | アサミック株 |      |      |        | ㈱高見澤コン<br>クリート伊那工<br>場 | 松六コンク<br>リート工業㈱<br>長野工場 | ㈱ホクエツ信越 |      |      | (株)オーイ<br>ク本社工場 | 備考 |
|---------------------------------|-------------|--------|--------|------|------|--------|------------------------|-------------------------|---------|------|------|-----------------|----|
|                                 | 規格          | 長さ     | 高山工場   | 東部工場 | 飯田工場 | ハイコン工場 |                        |                         | 松本工場    | 長野工場 | 東信工場 |                 |    |
| 横断自由勾配側溝<br>600型                | 600×400     | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 |    |
|                                 | 600×500     | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      | ○               |    |
|                                 | 600×600     | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      | ○               |    |
|                                 | 600×700     | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      | ○               |    |
|                                 | 600×800     | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      | ○               |    |
|                                 | 600×900     | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      | ○               |    |
|                                 | 600×1000    | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    | ○               |    |
|                                 | 600×1100    | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    | ○               |    |
|                                 | 600×1200    | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    | ○               |    |
|                                 | 600×1300    | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    | ○               |    |
|                                 | 600×1400    | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    | ○               |    |
| 600×1500                        | L=2.0m      |        |        |      |      |        |                        |                         |         | ○    | ○    |                 |    |
| 自由勾配側溝<br>土留型 300型              | 300×300     | L=2.0m |        |      | ○    |        |                        |                         | ○       |      |      |                 |    |
|                                 | 300×400     | L=2.0m |        |      | ○    |        |                        | ○                       |         |      |      |                 |    |
|                                 | 300×500     | L=2.0m |        |      | ○    |        |                        | ○                       |         |      |      |                 |    |
|                                 | 300×600     | L=2.0m |        |      | ○    |        |                        | ○                       |         |      |      |                 |    |
|                                 | 300×700     | L=2.0m |        |      |      |        |                        | ○                       |         |      |      |                 |    |
|                                 | 300×800     | L=2.0m |        |      |      |        |                        | ○                       |         |      |      |                 |    |
|                                 | 300×900     | L=2.0m |        |      |      |        |                        | ○                       |         |      |      |                 |    |
|                                 | 300×1000    | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         | ○    |      |                 |    |
| 300×1100                        | L=2.0m      |        |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 |    |
| 自由勾配側溝<br>土留型 400型              | 400×400     | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         | ○    |      |                 |    |
|                                 | 400×500     | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         | ○    |      |                 |    |
|                                 | 400×600     | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 |    |
|                                 | 400×700     | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 |    |
|                                 | 400×800     | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 400×900     | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 400×1000    | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 400×1100    | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
| 400×1200                        | L=2.0m      |        |        |      |      |        |                        |                         |         | ○    |      |                 |    |
| 自由勾配側溝<br>土留型 500型              | 500×400     | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 |    |
|                                 | 500×500     | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 500×600     | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 500×700     | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 |    |
|                                 | 500×800     | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 500×900     | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 500×1000    | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 500×1100    | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 500×1200    | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 500×1300    | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 500×1400    | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
| 自由勾配側溝<br>土留型 600型              | 600×400     | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 600×500     | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 600×600     | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 600×700     | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 600×800     | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 600×900     | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 600×1000    | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 600×1100    | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 600×1200    | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 600×1300    | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 600×1400    | L=2.0m |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
| 境界杭                             | 110×110×800 | 長野県    | ○      |      |      |        |                        |                         |         | ○    |      | ○               |    |
| スノーガッター<br>アールガッター              | 250         | L=0.6m |        |      |      | ○      |                        |                         | ○       |      |      |                 |    |
|                                 | 300         | L=0.6m |        |      |      |        |                        |                         | ○       |      |      |                 |    |
|                                 | 350         | L=0.6m |        |      | ○    |        |                        |                         | ○       |      |      |                 |    |
|                                 | 400         | L=0.6m |        |      |      | ○      |                        |                         |         |      |      |                 |    |
|                                 | 450         | L=0.6m |        |      |      | ○      |                        |                         |         |      |      |                 |    |
|                                 | 500         | L=0.6m |        |      |      |        |                        |                         |         |      |      |                 |    |
| ボックスカルバート                       | 300×300     | L=2000 |        |      | ○    |        |                        | ○                       | ○       |      |      | ○               |    |
|                                 | 400×400     | L=2000 | ○      |      | ○    |        |                        | ○                       | ○       |      |      | ○               |    |
|                                 | 500×500     | L=2000 | ○      |      | ○    |        |                        | ○                       | ○       |      |      | ○               |    |
|                                 | 600×600     | L=2000 | ○      |      | ○    |        |                        | ○                       | ○       |      |      | ○               |    |
|                                 | 700×700     | L=2000 | ○      |      |      |        |                        | ○                       |         |      |      |                 |    |
|                                 | 800×800     | L=2000 | ○      |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 900×900     | L=2000 | ○      |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 1000×1000   | L=2000 | ○      |      |      |        | ○                      |                         |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 1100×1100   | L=2000 |        |      |      |        |                        |                         |         |      | ○    |                 |    |
| 1200×1200                       | L=2000      |        |        |      |      |        |                        |                         |         | ○    |      |                 |    |
| 植樹柵                             | 1号          |        |        |      |      |        |                        | ○                       |         | ○    |      | ○               |    |
|                                 | 2号          |        |        |      |      |        |                        | ○                       |         | ○    |      | ○               |    |
|                                 | 3号          |        |        |      |      |        |                        | ○                       |         | ○    |      | ○               |    |
| L型擁壁<br>[○※:中間100mm単<br>位で製品あり] | 500         | L=2000 |        |      |      |        |                        | ○                       |         |      |      |                 |    |
|                                 | 600         | L=2000 |        |      |      |        |                        |                         | ○※      |      |      |                 |    |
|                                 | 750         | L=2000 | ○      |      | ○    |        |                        | ○                       | ○※      |      |      |                 |    |
|                                 | 1000        | L=2000 | ○      |      | ○    |        |                        | ○                       | ○※      |      |      |                 |    |
|                                 | 1250        | L=2000 | ○      |      | ○    |        |                        | ○                       |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 1500        | L=2000 | ○      |      | ○    |        |                        | ○                       |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 1750        | L=2000 | ○      |      |      |        |                        | ○                       |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 2000        | L=2000 | ○      |      |      |        |                        | ○                       |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 2250        | L=2000 | ○      |      | ○    |        |                        | ○                       |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 2500        | L=2000 | ○      |      | ○    |        |                        | ○                       |         |      | ○    |                 |    |
|                                 | 2750        | L=2000 | ○      |      |      |        |                        | ○                       |         |      | ○    |                 |    |
| 3000                            | L=2000      | ○      |        | ○    |      |        | ○                      |                         |         | ○    |      |                 |    |

※「JIS」はJISマーク表示品(材料承認時に品質証明をする資料の提出は省略できるため、一括承認の対象外)

## 5 コンクリート積ブロック

(一括承認工場)

| 工場名                | 住所             | 電話番号                  |                          |
|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| アスザック(株)<br>バイコン工場 | 上高井郡高山村大字中山981 | 中信営業所<br>0263-52-1220 | インフラエンジニアリング事業部<br>中信営業所 |

(一括承認製品名)

コンクリート積ブロック 354×277×350  
" 564×354×350  
" (400×250×350 JIS 製品)