

■ 農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法に係る適用農作物等の名称について(2024. 4. 1 最終改正)

「農薬の登録申請において提出すべき資料について」（令和3年8月17日付け3消安第2612号農林水産省消費・安全局長通知）、「農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法に係る適用農作物等の名称について」（令和3年1月14日付け2消安第4246号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知）

表の使用に際しては以下の事項に留意してください。

注1 掲載されている作物名の中には、現在、農薬の適用作物には含まれてない作物を含みます。
なお、適用作物に含まれていない作物については、農薬登録時にその名称が変更される場合があります。

注2 品種名及び栽培条件（施設栽培等）等については省略している場合がありますが、農薬登録時に品種名又は栽培条件等の指定がある場合は、当該品種又は栽培条件等によりのみ使用できるものです。

(表1)
適用農作物のうち食用又は飼料用に利用される農作物

※食用及び家畜飼料の両方に利用される農作物								
大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考			
果樹類	かんきつ	—	天草		果実を収穫するもの			
			アンコール					
			伊予柑					
			愛媛果試第28号	紅まどんな				
			大紅みかん					
			オレンジ	スイートオレンジ、バレン シアオレンジ				
			カーブチー					
			かぼす					
			カラ	カラマンダリン、南津海				
			河内晩柑					
			清見					
			きんかん	ニンボウキンカン、マルキ ンカン				
			グレープフルーツ					
			サガマンダリン					
			サマーフレッシュ					
			シークワサー					
			じゃばら					
			不知火	デコボン				
			すだち					
			せとか					
			セミノール					
			タロガヨ					
			たんかん					
			長門ユズキチ					
			なつみかん	甘夏、なつだいだい				
			ネーブル	ワシントンネーブル				
			はっさく					
			はるか					
			はるみ					
			はれひめ					
			日向夏					
			フィンガーライム	キャビアライム、レモン キャビア				
			ぶんたん	ざぼん、ぼんたん、晩白 柚、うちむらさき				
			平兵衛酢					
			ぼんかん					
			マーコット					
			みかん	温州みかん、紀州みかん				
			ゆず					
			ライム					
			レモン					
			ミカン（ <i>Citrus</i> ）属、キンカン（ <i>Fortunella</i> ）属、カラタチ（ <i>Poncirus</i> ）属又はこれらの交配種で、概ね偏球形、球形又は卵形の果実を収穫するものは、これらの作物群に含まれる。					
			仁果類	—		かりん		果実を収穫するもの
						なし	日本なし、西洋なし、中国 なし	
びわ								
マルメロ								
核果類	もも類	りんご		果実を収穫するもの				
		もも						
	小粒核果類	ネクタリン						
		あんず	アブリコット					
		うめ						
		すもも	ブラム、ブルーン					
		作物群内の作物間での交配種は、これらの作物群に含まれる。						
—	おうとう	さくらんぼ	果実を収穫するもの					

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考
果樹類	ベリー類等の 小粒果実類	—	ぶどう	小粒種ぶどう（デラウェア、シラガブドウ、やまぶどう）、大粒種ぶどう（巨峰系4倍体品種、2倍体米国系品種、2倍体欧州系品種、3倍体品種他）注1）	果実を収穫するもの
		ベリー類	アロニア	チョコベリー	果実を収穫するもの
			がまづみ	ジョミ	
			ぐみ	アキグミ、ダイオウグミ、トウグミ、ナツグミ	
			シーベリー	サジー、サージ、スナデグミ	
			食用桑（果実）	カラグワ、ヤマグワ	
			すぐり	グースベリー	
			ハスカップ	クロミノウグイスカグラ	
			ふさすぐり	カーランツ、カレント、カランツ、アカフサスグリ、クロフサスグリ、カシス	
			ブラックベリー		
			ブルーベリー		
			ボイセンベリー		
			やまもも		
			ラズベリー		
	—	—	アーモンド		仁を収穫するもの
	—	—	あけび（果実）		果実を収穫するもの
	—	—	アセロラ		
	—	—	アデモヤ		
	—	—	アボカド		
	—	—	いちじく		
	—	—	いちょう（種子）	ギンナン	種子を収穫するもの
	—	—	インドナツメ	イヌナツメ	果実を収穫するもの
	—	—	オリーブ		種子を収穫するもの
	—	—	カカオ		果実を収穫するもの
	—	—	かき		種子を収穫するもの
	—	—	カニステル	エッグフルーツ、クダモノタマゴ	
	—	—	キウイフルーツ		
	—	—	グアバ（果実）	パンジロウ、パンザクロ	
	—	—	くり		
	—	—	くるみ		種子を収穫するもの
	—	—	コーヒーノキ		
	—	—	ゴレンシ	スターフルーツ	
	—	—	ざくろ		
	—	—	サボジラ		果実を収穫するもの
	—	—	さるなし	こくわ、香粹	
	—	—	さんしょう（果実）		
	—	—	ジャボチカバ		
	—	—	食用つばき（種子）		種子を収穫するもの
	—	—	ストロベリーグアバ		果実を収穫するもの
	—	—	チェリモヤ		
	—	—	なつめ		
	—	—	パイナップル		
	—	—	パッションフルーツ	くだものとけいそう	
	—	—	バナナ		果実を収穫するもの 完熟していないものを含む
	—	—	パパイヤ	青パパイヤ	
	—	—	はまなす（果実）		
	—	—	パンレイシ	シャカトウ、アテス、シュガーアップル	
	—	—	ビタヤ	ホワイトビタヤ、レッドビタヤ、ゴールデンビタヤ、ドラゴンフルーツ	
	—	—	ピタンガ	タチバナアデク、スリナムチェリー、ブラジルチェリー	
	—	—	フェイジョア	パイナップルグアバ	
	—	—	ペカン		
	—	—	ペビーノ		種子を収穫するもの
	—	—	ポポー	アケビガキ	果実を収穫するもの
	—	—	ホワイトサボテ		
	—	—	マンゴー		
	—	—	ミラクルフルーツ		
	—	—	むべ		
	—	—	やえやまあおき	ノニ	
	—	—	リュウガン	ロンガン、竜眼	
	—	—	レイシ	ライチ	
	—	—	レンブ	ジャワフトモモ	
	野菜類	いも類	アメリカホドイモ	アビオス	塊根を収穫するもの
			かんしょ	さつまいも、シモンいも	

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考
野菜類	いも類	ー	きくいも	ブタイモ	塊茎を収穫するもの
			キャッサバ		塊根を収穫するもの
			こんにやく		塊茎を収穫するもの
			さといも	えびいも、たけのこいも、 やつがしら、セレベス	
			ちょろぎ		
			はすいも（塊茎）		
			ばれいしょ	じゃがいも	
			みずいも	田いも	
			ヤーコン		塊根を収穫するもの
			やまのいも	やまといも、自然薯、丸い も、ながいも、とっくりい も、いせいも、いちようい も、つくねいも、だいじょ	塊茎を収穫するもの
	根菜類	ー	うこん	秋ウコン、キョウオウ、春 ウコン	根茎を収穫するもの
			かえんさい	デトロイトダークレッド、 レッドビート、ガーデン ビート	根を収穫するもの
			かのこそう かぶ	ハルオミナエシ	根茎及び根を収穫するもの
				赤かぶ、赤菜、温海かぶ、 稲核菜、大かぶ、鬼首菜、 源助カブナ、こかぶ、小牛 田菜、聖護院かぶ、清内路 あかね、酢茎菜（すぐき な）、長禅寺菜、津田か ぶ、天王寺かぶ、鳴沢菜、 羽広菜、ひのなかぶ（日野 菜）、福島菜、紅かぶ、ゆ るぎかぶ（万木かぶ）	茎葉及び根を収穫するもの
			甘草	ウラルカンゾウ、スペイン カンゾウ	根及びストロンを収穫するもの
			ごぼう		根を収穫するもの
			しょうが	根しょうが	根茎を収穫するもの
			葉しょうが	やなかしょうが、はじかみ しょうが、筆ショウガ	生葉のついたままの若い根茎 を収穫するもの
			食用あまどころ		根茎を収穫するもの
			食用ききょう（根）		根を収穫するもの
			西洋ごぼう	サルシファイ、バラモンジ ン、サルシフィー	
			セルリアック	根セロリ、根セルリ	
			だいこん	葉だいこん、だいこんな	茎葉及び根を収穫するもの
			チコリ（根株）	キクニガナ	根を収穫するもの
			てんさい※	サトウダイコン	根を採糖目的に収穫するもの
			にんじん	金時にんじん、西洋にんじ ん、島にんじん	根を収穫するもの
			にんじん（葉）	葉にんじん	比較的若い葉を根とともに収 穫するもの
			パースニップ		根を収穫するもの
			はつかだいこん	廿日大根、ラディッシュ、 二十日大根	茎葉及び根を収穫するもの
			紫うこん	ガジュツ	根茎を収穫するもの
			もりあざみ	やまごぼう、ごぼうあざみ	根を収穫するもの
			薬用にんじん	おたねにんじん、チョウセ ンニンジン、コウライニン ジン	
			わさびだいこん	ホースラディッシュ、西洋 わさび	
	鱗茎類	鱗茎類（根 物）	たまねぎ		鱗茎を収穫するもの
			葉たまねぎ	葉玉葱	たまねぎの比較的若い段階 （鱗茎が太り始める頃）の葉 及び鱗茎を収穫するもの
			食用ゆり	ゆりね	鱗茎を収穫するもの
			にんにく	ジャンボニンニク、エレ ファントガーリック、グ レートヘッドガーリック	
			葉にんにく		にんにくの比較的若い段階の 葉及び鱗茎を収穫するもの

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考
野菜類	鱗茎類	鱗茎類（根物）	のびる		葉及び鱗茎を収穫するもの
			ベルギーエシャロット	シャロット	鱗茎を収穫するもの
			らっきょう	らっきょう（エシャレット栽培）、らっきょう（エシャロット栽培）	
		鱗茎類（葉物）	あさつき	イトネギ、センボンワケギ	葉及び鱗茎を収穫するもの
			ぎょうじゃにんにく		
			チャイブ	エソネギ、セイヨウアサツキ、シブレット	葉を収穫するもの
			にら	黄にら	
			にら（花茎）	花にら	花蕾及び花茎を収穫するもの
			にんにく（花茎）		花茎を収穫するもの
			ねぎ	九条ねぎ、加賀太ねぎ、千住ねぎ、やぐらねぎ、下仁田ねぎ、リーキ、わけねぎ	茎葉を収穫するもの
			わけぎ		葉及び鱗茎を収穫するもの
			作物群内の作物間での交配種は、これらの作物群に含まれる。		
					葉及び鱗茎を収穫するもの
	豆類（種実）	－	あずき	大納言	成熟した種子を収穫するもの
			いんげんまめ	いんげん、きんときまめ、とらまめ、うずらまめ	
			えんどうまめ		
			ささげ		
			そらまめ		
			だいず※		
			なたまめ		
			ふじまめ	千石豆、カガツルマメ、ツルマメ	
			べにばないんげん	はなまめ	
			らっかせい	なんきんまめ、ピーナッツ	
	豆類（未成熟）	－	えだまめ		未成熟なさや付き豆を収穫するもの
			さやいんげん	ヒラザヤインゲン、モロコインゲン	
			さやえんどう	きぬさやえんどう、スナックえんどう、砂糖えんどう、スナップエンドウ	
			実えんどう	うすいえんどう、グリーンピース	未成熟な種子（さや付で収穫されるものを含む）を収穫するもの
			未成熟ささげ	十六ささげ、あきしまささげ	未成熟なさや付き豆を収穫するもの
			未成熟しかくまめ	ウリズン、トウサイ	
			未成熟そらまめ		未成熟な種子（さや付で収穫されるものを含む）を収穫するもの
			未成熟なたまめ		未成熟なさや付き豆を収穫するもの
			未成熟ふじまめ	未成熟千石豆、未成熟カガツルマメ、未成熟ツルマメ	
	うり類	うり類（未成熟）	赤毛ウリ	モーウィ	果実を収穫するもの
			エホバク	韓国カボチャ	
			きゅうり	乙事赤うり	
			きゅうり（花）	花丸きゅうり	きゅうりの雌花を収穫するもの
			食用ひょうたん		果実を収穫するもの
			食用へちま		
			しろうり	あおうり、カリモリ、はぐらうり、青しまうり、くろうり、桂うり	
			ズッキーニ		
			ズッキーニ（花）	花ズッキーニ	花を収穫するもの
			とうがん	かもうり、冬瓜	果実を収穫するもの
			にがうり	つるれいし	
			はやとうり		
			ゆうがお	かんびょう	
	うり類（成熟）		かぼちゃ	日本かぼちゃ、西洋かぼちゃ、べばかぼちゃ（ズッキーニを除く）	
			すいか		成熟した果実を収穫するもの

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考	
野菜類	うり類	うり類（成熟）	漬物用すいか	源吾兵衛西瓜	未成熟な果実を収穫するもの	
			ツノニガウリ	キワノ	成熟した果実を収穫するもの	
			まくわうり	菊メロン、銀泉、金太郎、 金俵、タイガーメロン、 ニューメロン、悠紀メロン		
			漬物用まくわうり	べっちゃんうり	未成熟な果実を収穫するもの	
			メロン	アールスメロン、アムスメ ロン、アンデスメロン、エ リザベスメロン、キンショ ウメロン、キンショーマロ ン、クインシーメロン、タ カミメロン、ハニーデュー メロン、パパイヤメロン、 プリンスメロン、ハミウリ	成熟した果実を収穫するもの	
			漬物用メロン			未成熟な果実を収穫するもの
	なす科果菜類	ー	しよくようほおずき	ゴールデンベリー、トマ ティロ、グランドチェリー	果実を収穫するもの	
			トマト		果実を収穫するもの 直径3 cm以下のものは含まない	
			ミニトマト		果実を収穫するもの 直径3 cm以下のもの	
			なす		果実を収穫するもの	
			ピーマン及び とうがらし類	伏見とうがらし、万願寺と うがらし、三宝とうがら し、ひもとうがらし	果実を収穫するもの 未成熟の状態を利用する甘味 種	
			かぐらなんばん		果実を収穫するもの	
			きだちとうがらし			
			ししとう	ししとうがらし、獅子唐、 葵ししとう		
			とうがらし	鷹の爪、八房、日光とうが らし、札幌大長とうがらし	果実を収穫するもの 未成熟の状態、あるいは完 熟させて利用する辛味種	
			ハバネロ		果実を収穫するもの	
			ピーマン	大獅子、カリフォルニアワ ンダー、カラーピーマン、 オランダパブリカ		
			ピカンテ			
			あぶらな科野 菜（花蕾及び 茎）	はなやさい類	カリフラワー	はなやさい、さんごしょ う、ロマネスコ、カリフ ローレ
	茎ブロッコリー	スティックセニョール				
	ブロッコリー					
	作物群内の作物間での交配種は、これらの作物群に含まれる。					
	あぶらな科茎 野菜	コールラビ		球茎カンラン、蕪キャベツ	肥大した茎を収穫するもの	
		ザーサイ		茎タカナ、海野（肥大 茎）、四川搾菜（肥大茎）		
	葉菜類	非結球あぶら な科葉菜類	あざみな	チリメンカラシ、ハゴロモ カラシナ	茎葉（花茎がのびだす前のもの） を収穫するもの	
			あじみな	味美菜		
			あぶらな	仙台芭蕉菜、はたけな（畑 菜）、姫路若菜、やまとま な（大和真菜）		
			飯田冬菜			
			潮江菜			
			海野（茎葉）			
			大高菜			
			大山そだち			
			カーボロネロ	黒キャベツ		
			かぶな	木曾菜、なかじまな（中島 菜）		
			かほくな	河北菜		

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考
野菜類	葉菜類	非結球あぶら な科葉菜類	からしな	黄からしな、葉からしな、 やましおな、レッドアジア ンマスタード、グリーンマ スタード、セリフォン	茎葉（花茎がのびだす前のも の）を収穫するもの
			ケール	ハゴロモカンラン、リョク ヨウカンラン	
			ケールッコラ		
			こまつな	小松菜	
			さがみグリーン		
			さぬきな		
			四川搾菜（茎葉）	たけのこたかな	
			千宝菜	千宝菜1号（せんぼうさい 1号）、千宝菜2号（せん ぼうさい2号）	
			タアサイ	仙台雪菜、タアサイ（ター サイ、ターツァイ、如月 菜、きさらぎな、瓢菜、ひ さごな、縮み菜、ちぢみ な）	
			体中菜	ハオチイ菜	
			たかな	高菜、かつおな、せいさ い、山形青菜、三池たかな	
			食べて菜		
			チンゲンサイ	青梗菜	
			チンゲンルッコラ		
			てごろ菜		
			なずな		茎葉を収穫するもの 春の七草の一種
			なばな類	あさまこな（朝熊小菜）、 あすっこ、アレッタ、おお さきな（大崎菜、芹田 菜）、太田かぶ（やる 菜）、オータムボエム（ア スバラ菜、愛味菜）、大月 菜、大野菜、かいらん、か きな（かき菜、宮内菜、宮 崎菜、CO菜、川流れ菜、 五月菜、芯切菜）、勝山水 菜（平泉寺水菜、郡水菜、 さんまい水菜、北市水 菜）、くきたちな（会津茎 立菜、カブレ菜、縮緬茎立 菜）、ケールッコラ（なば な栽培）、こうさいたい （紅葉苔）、こまつな（な ばな栽培）、さいしん （菜芯、油菜芯）、三景雪 菜、四川児菜（子持たか な、祝蕾）、たべたい菜、 チーマデラーバ、チンゲン サイ（なばな栽培）、チ ンゲンルッコラ（なばな 栽培）、摘菜花、つぼみな （つぼみ菜、三陸つぼみ 菜、あでやかつぼみ菜）、 なばな（なのはな、はな な）、のらぼうな（のらぼ う菜）、博多蕾菜、はくさ い（なばな栽培）（ふく たち）、はたけな（畑菜） （なばな栽培）、はなっ こりー、みずかけな（水掛 菜）、めいけな（女池菜、 新潟なばな、角田冬菜、新 潟小松菜）	茎葉及び花蕾を収穫するもの
			のざわな	野沢菜	茎葉（花茎がのびだす前のも の）を収穫するもの
			パクチョイ		

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考
野菜類	葉菜類	非結球あぶら な科葉菜類	畑わさび	おかわさび	葉、花茎、根茎及び根を収穫 するもの 畑地で栽培されるもの
			畑わさび（根茎）	おかわさび	根茎を収穫するもの。 畑地で栽培されるもの。
			畑わさび（葉）	葉わさび	葉を収穫するもの。 畑地で栽培されるもの。
			非結球はくさい	小倉はくさい菜、さんとう さい（山東菜、ぺかな、非 結球はくさい、半結球はく さい、いがむらさき）、し ろな（大阪しろな、なにわ 菜、京の里しろな、いなみ 菜）、たいさい（体菜、た いな、雪白体菜、二貫目体 菜、しゃくし菜、長岡菜、 下北春まな）、長崎はくさ い（長崎白菜、唐人菜、唐 菜）、博多白菜、ひこしま はるな（彦島春菜）、ビタ ミン菜、ひろしまな（広島 菜）、優愛菜	茎葉（花茎がのびだす前のも の）を収穫するもの
			非結球メキャベツ	ブチヴェール、ミニベール	茎葉及び脇芽を収穫するもの
			べんり菜		茎葉（花茎がのびだす前のも の）を収穫するもの
			みずな	みずな（京菜、水菜、京水 菜）、みぶな（壬生菜）	
			餅菜	正月菜	
			山形みどりな		
			ラファノブラシカ		茎葉及び花蕾を収穫するもの
			ルッコラ	ロケット、セルパチコ、ガ ルギール、エルーカ	茎葉（花茎がのびだす前のも の）を収穫するもの
			わさびな		
			作物群内の作物間での交配種は、これらの作物群に含まれる。		茎葉（花茎がのびだす前のも の）又は茎葉及び花茎を収穫 するもの
			<i>Brassica rapa</i> 、 <i>B. oleracea</i> 、 <i>B. juncea</i> 又はこれらの交配種で、非結球の茎葉又は茎葉及び花蕾を収 穫するものも含まれる（根菜類、結球あぶらな科葉菜類、はなやさい類及びあぶらな科茎野菜に含まれ る作物は除く。）。		
		結球あぶらな 科葉菜類	キャベツ	チリメンキャベツ、サボイ キャベツ	結球した茎葉を収穫するもの
			はくさい		
			メキャベツ	芽キャベツ、こもちかんら ん	結球した腋芽（脇芽）を収穫 するもの
			作物群内の作物間での交配種は、これらの作物群に含まれる。		結球した茎葉を収穫するもの
		せり科葉菜類	あしたば		茎葉を収穫するもの
			キャラウエイ（葉）	ヒメウイキョウ	
			きんさい	スーパセルリー、シャンサ イ、中国ゼリ、キンツァ イ、ミニホワイト	
			コリアンダー（葉）	香菜、シャンツァイ、パク チー、コエンドロ	
			せり		
			セルリー		
			チャービル	ウイキョウゼリ、セル フィュー	
			ディル（葉）	イノンド、時蘿	
			とうき（葉）		
			パセリ	モスカールドパセリ、イタ リアンパセリ	
			はまぼうふう（葉）		葉を収穫するもの
			フェンネル（葉）	ういきょう、スティッキオ	茎葉を収穫するもの
			ぼたんぼうふう	長命草、サクナ、チョー ミーグサ	
			みつば	青みつば、切りみつば、根 みつば	

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考
野菜類	葉菜類	レタス類	エンダイブ	ニガヂシャ、キクヂシャ	茎葉を収穫するもの
			トレビス	トレビツ	結球した茎葉を収穫するもの
			非結球レタス	かきちしゃ（サンチュ、チマサンチュ）	葉を収穫するもの
				サラダ菜（バターヘッド型レタス、バターヘッド型たまぢしゃ）、立ちちしゃ、（ロメインレタス、コスレタス）、美味タス（ビミタス）、リーフレタス（葉ちしゃ、チリメンチシャ、サニーレタス、シルクレタス、フリルレタス、オークリーフレタス、パタビアレタス、ロロロッサ）	茎葉を収穫するもの
			ブントレッラ		花茎及び葉を収穫するもの
			レタス	クリスプヘッド型たまちしゃ	結球した茎葉を収穫するもの
		レタス類以外の さく科葉菜類	カレーブランド		茎葉を収穫するもの
			きく（葉）	きく葉	葉を収穫するもの
			こおにたびらこ		茎葉を収穫するもの 春の七草では、ほとけのざといわれているもの
			ごまな		茎葉を収穫するもの
			さわあざみ	まあざみ	葉を収穫するもの
			しゅんぎく	菊菜、スティックシュンギク	茎葉を収穫するもの
			食用西洋たんぽぽ	食用タンポポ、ダンデライオン	葉を収穫するもの
			すいぜんじな	金時草、ハンダマ	茎葉を収穫するもの
			タラゴン	エストラゴン、フレンチタラゴン、ロシアンタラゴン	
			葉ごぼう		比較的若い葉を根とともに収穫するもの
			ははこぐさ	ごぎょう、おぎょう	茎葉を収穫するもの 春の七草の一種
			ほそぼわだん	にがな、ンジャナ	茎葉を収穫するもの
			もみじがさ	しどけ、モミジクサ、タイコウナ、トウキチナ	
			ヤーコン（茎葉）		
			よぶすまそう	ぼんな、ホンナ	
			よめな	はぎな	
			よもぎ		
		しそ科葉菜類	えごま（葉）		
			オレガノ	ハナハッカ、ワイルドマジョラム	
			しそ	おおば	
			セージ	コモンセージ、バイナップルセージ、チェリーセージ、レッドセージ	
			タイム	コモンタイム、クリーピングタイム、レモンタイム、カビタートゥス（ペルシアン・ヒソップ）、オレンジタイム、ジギス（ソースタイム）	
			バジル	スイートバジル、ダークオパールバジル、メボウキ、ホーリーバジル、レモンバジル	
			はっか	ミント、スベアミント、ペパーミント、アップルミント	
			マジョラム	スイートマージョラム、ポットマジョラム、ゴールデンマジョラム、マヨラナ	
			レモンバーム	セイヨウヤマハッカ	
			ローズマリー	マンネンロウ	
		ヒユ科葉菜類	アマランサス（茎葉）	ハダイトウ、アオビユ、ホナガイヌビユ、ひゆな	葉を収穫するもの
			おかひじき	クサヒジキ、オカミル、ミルナ	
			ふだんそう	ベトラープ、あかふだんそう、スイスチャード、デトロイト	
			ほうれんそう		
			アイスプラント		
		—	あかざかずら	オカワカメ、琉球百葉、雲南百葉	葉を収穫するもの

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考
野菜類	葉菜類	ー	うこぎ	ウコギ（ヤマウコギ）、ヒメウコギ	茎葉を収穫するもの
		ー	えびすぐさ（茎葉）	ロッカクソウ	地上部の全草を収穫するもの
		ー	エルバステラ		地上部全草を収穫するもの
		ー	エンサイ	エンツァイ、あさがおな、空心菜、通菜、ヨウサイ	茎葉を収穫するもの
		ー	おかのり		
		ー	おらんだわれもこう	サラダバーネット	葉を収穫するもの
		ー	かわらけつめい		地上部全草（茎葉及び豆果）を収穫するもの
		ー	かんしょ（茎葉）		茎葉を収穫するもの
		ー	きゅうり（葉）		きゅうりの葉を収穫するもの
		ー	食用すいば	ソレル、オゼイユ	葉を収穫するもの
		ー	食用すべりひゆ		茎葉を収穫するもの
		ー	ストリドーロ	シラタマソウ	地上部全草を収穫するもの
		ー	つるな	はまな、はまちしゃ	茎葉を収穫するもの
		ー	つるむらさき	シンツルムラサキ	
		ー	とうがらし（葉）		葉を収穫するもの
		ー	どくだみ		地上部全草を収穫するもの
		ー	はこべ	こはこべ、みどりはこべ	茎葉を収穫するもの
		ー	はぶそう（茎葉）		地上部全草を収穫するもの
		ー	ポリジ	ルリジサ	茎葉及び花を収穫するもの
		ー	マーシュ	コーンサラダ、マーシュレタス	茎葉を収穫するもの
		ー	モロヘイヤ	タイワンツナソ、シマツナソ	
		ー	やなぎたで	アユタデ、ほんたで、マタデ	
		ー	ゆきのした		葉を収穫するもの
		ー	レモングラス	メリッサグラス、レモンガヤ、レモンソウ、フィーバークラス	茎葉を収穫するもの
		ー	レモンバーベナ	コウスイボク	
	茎野菜類	ずいき類	さといも（葉柄）	ずいき、だついも	葉柄を収穫するもの
			はすいも（葉柄）		
			みずいも（葉柄）	タイモ	
		ふき類	つわぶき		
			ふき		
		ー	アスバラガス		新芽を収穫するもの
		ー	いたどり（芽）		芽を収穫するもの
		ー	うど		若い茎葉部を収穫するもの
		ー	くきちしゃ	やまくらげ、トムジャ、ステムレタス	茎及び上部の若い葉を併せて収穫するもの
		ー	くさそてつ	こごみ、ガンソク、コゴメ、クグミ、ニワソテツ	葉を収穫するもの
		ー	ぜんまい		
		ー	フローレンスフェネル		葉柄の基部の肥大した部分を収穫するもの
		ー	ルバーブ	ショクヨウダイオウ	葉柄を収穫するもの
		ー	わらび		葉を収穫するもの
	食用花	ー	かんぞう（花）	シナカンゾウ、ノカンゾウ、ヤブカンゾウ、黄花菜、金針菜	蕾を収穫するもの
		ー	しそ（花穂）		花穂を収穫するもの
		ー	しゅんぎく（花）		花を収穫するもの
		ー	食用あさがお		花又は蕾を収穫するもの
		ー	食用アスター	えぞぎく	花を収穫するもの
		ー	食用アリッサム		
		ー	食用インパチェンス	アフリカホウセンカ、ニューギニア・インパチェンス	
		ー	食用エキザカム		
		ー	食用カーネーション		
		ー	食用ぎく		
		ー	食用金魚草	スナップドラゴン	
		ー	食用きんせんか	カレンジュラ	
		ー	食用コスモス		
		ー	食用シネリア	フウキギク、サイネリア	
		ー	食用ジャメスブリテニア		
		ー	食用ストック		
		ー	食用せんいちこう	千日紅	
		ー	食用トルコギキョウ		
		ー	食用トレニア		

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考
野菜類	食用花	—	食用ナスタチウム	ノウゼンハレン、キンレン カ	花を収穫するもの
		—	食用なでしこ		
		—	食用パンジー		
		—	食用ヒメヒマワリ		
		—	食用プリムラ	食用さくらそう	
		—	食用フロックス		
		—	食用ペゴニア		
		—	食用ペチュニア		
		—	食用べにばな（花）		
		—	食用ペンタス		
		—	食用マーガレット		
		—	食用マリーゴールド		
		—	食用ミニバラ	食用バラ	
		—	食用モモイロタンポポ	クレビス	
		—	食用やぐるまぎく		花を収穫するもの（山野草の やぐるまそうとは別種）
		—	食用ラベンダー	イングリッシュ・ラベン ダー	茎葉及び花を収穫するもの
		—	食用リナリア		花を収穫するもの
		—	食用ルドベキア	オオハンゴンソウ	
		—	花オクラ		
	—	—	アーティチョーク	ちょうせんあざみ	花蕾を収穫するもの
	—	—	あけび（茎葉）	キノメ	茎葉（若芽）を収穫するもの
	—	—	あまちや		茎葉を収穫するもの
	—	—	いちご	オランダイチゴ	果実を収穫するもの
	—	—	いちょう（葉）		葉を収穫するもの
	—	—	うめ（花）		花を収穫するもの（枝付きを 含む）
	—	—	オクラ		果実を収穫するもの
	—	—	オリーブ（葉）		葉を収穫するもの
	—	—	ガーデンハックルベリー		果実を収穫するもの
	—	—	かき（葉）		葉を収穫するもの
	—	—	カモミール	カモマイル、カミツレ、 ジャーマンカモミール、 ローマンカモミール	花を収穫するもの
	—	—	ぎぼうし	うるい	茎葉を収穫するもの
	—	—	グアバ（葉）		葉を収穫するもの
	—	—	くこ（果実）	枸杞子（クコシ）	果実を収穫するもの
	—	—	くこ（葉）	枸杞葉（クコヨウ）	葉を収穫するもの
	—	—	くり（葉）		
	—	—	クレソン	ウォータークレス	茎葉を収穫するもの
	—	—	くわい		塊茎を収穫するもの
	—	—	サフラン		めしべを収穫するもの
	—	—	さんしょう（葉）	木の芽	葉を収穫するもの
	—	—	じゅんさい		茎葉を収穫するもの
	—	—	食用アジアンタム		葉を収穫するもの
	—	—	食用アロエ	キュラソーアロエ、ケーブ アロエ	
	—	—	食用おやまぼくち		茎葉を収穫するもの
	—	—	食用かえで（葉）		葉を収穫するもの
	—	—	食用桑（葉）		
	—	—	食用月桂樹	ローリエ	
	—	—	食用さくら（葉）	さくら葉	
	—	—	食用さくら（花）		花を収穫するもの（枝付きを 含む）
	—	—	食用サボテン	ウチワサボテン、ノパール	茎節を収穫するもの
	—	—	食用べにばな（茎葉）		茎葉を収穫するもの
	—	—	食用ほおのき（葉）		葉を収穫するもの
	—	—	たけのこ	マダケ、モウソウチク、ハ チク、ねまがりだけ	若い棒を収穫するもの
	—	—	たらきの	たらめ	新芽を収穫するもの
	—	—	チコリ	キクニガナ	茎葉（軟化させた芽）を収穫 するもの
	—	—	とちゅう（葉）		葉を収穫するもの
	—	—	なんてん（葉）		
	—	—	パニラ		果実を収穫するもの
	—	—	ひきおこし	えんめいそう	地上部全草を収穫するもの
	—	—	ひし		種子を収穫するもの
	—	—	びわ（葉）		葉を収穫するもの
	—	—	ふき（ふきのとう）	ふきのとう	ふきのとうを収穫するもの
	—	—	ほうきぎ	とんぶり、ほうきぐさ	胞果を収穫するもの
	—	—	まこもたけ	まこも	マコモクロホ菌の寄生により 肥大したまこもの茎を収穫す るもの
	—	—	みょうが（茎葉）	みょうがたけ	軟化させた茎葉を収穫するも の
	—	—	みょうが（花穂）	はなみょうが	花穂を収穫するもの
	—	—	もも（花）		花を収穫するもの（枝付きを 含む）
	—	—	やぶかんぞう（茎葉）		茎葉を収穫するもの

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考
野菜類	—	—	やまのいも（むかご）	ナガイモのむかご、ヤマノイモ（ジネンジョ）のむかご	むかご（肉芽）を収穫するもの
	—	—	ヤングコーン	ベビーコーン	とうもろこしの幼果（雌穂）を収穫するもの
	—	—	れんこん	はす	根茎を収穫するもの 水系で栽培されるもの
	—	—	ローゼル		肥大した萼及び苞を収穫するもの
	—	—	わさび	みずわさび	葉、花茎、根茎及び根を収穫するもの 水系で栽培されるもの
	—	—	わさび（根茎）	みずわさび	根茎を収穫するもの 水系で栽培されるもの
きのこ類	—	—	えのきたけ		子実体（きのこ）を収穫するもの
	—	—	エリンギ	カオリヒラタケ	
	—	—	しいたけ		
	—	—	なめこ		
	—	—	ひらたけ		
	—	—	ぶなしめじ		
	—	—	まいたけ		
	—	—	マッシュルーム	ツクリタケ	
穀類	—	—	稲※	水稻（移植、直播）、陸稲	種子又は稲わらを収穫するもの
	麦類	—	えんばく※	オートムギ、エン麦、カラスムギ	種子を収穫するもの
			大麦※	二条種、六条種、はだか麦	
			小麦※		
	ヒユ科雑穀類	—	ライ麦※		ヒモゲイトウ、センニンコク、スギモリケイトウ、フジゲイトウ、繁穂ヒユ、種粒ヒユ
			アマランサス（種子）		
	イネ科雑穀類	—	キノア		キヌア
			あわ		
			きび		
			食用ソルガム※	もろこし、たかきび、こうりゃん	
			はとむぎ		
	とうもろこし	—	ひえ		とうもろこし（子実）※ 未成熟とうもろこし
			とうもろこし（子実）※		
			未成熟とうもろこし	スイートコーン	
	—	—	そば		スティートコーン
	—	—	えごま（種子）		だったんそば
	—	—	えびすぐさ（種子）		
	—	—	キャラウエイ（果実）	ロッカクソウ	
	—	—	からしな（種子）	ヒメウイキョウ	果実を収穫するもの
	—	—	こしよ		種子を収穫するもの
	—	—	ごま※		果実を収穫するもの
	—	—	コリアンダー（果実）		種子を収穫するもの
	—	—	さとうきび	コエンドロ	果実を収穫するもの
	—	—	しそ（種子）		茎を採糖目的に収穫するもの
	—	—	食用亜麻		種子を収穫するもの
	—	—	食用おおばこ（種子）	シャゼンシ	
	—	—	食用べにばな（種子）		
	—	—	食用綿実		
	—	—	茶		
	—	—	ディル（種子）		新芽を収穫するもの
	—	—	なたね※		種子を収穫するもの
	—	—	はぶそう（種子）		
	—	—	ひまわり（種子）		
	—	—	フェンネル（種子）		
	—	—	ぺぽかぼちゃ（種子）	ういきょう（種子）	
	—	—	ホップ		
飼料作物	牧草	—	いね科牧草	セイヨウカラハナソウ	雌花穂を収穫するもの
		—	まめ科牧草	オーチャードグラス、チモシー、イタリアンライグラス、トールフェスク、ペレニアルライグラス、バヒアグラス	家畜飼料用に茎葉を収穫するもの
		—		赤クローバー、白クローバー、アルファルファ	
	—	—	飼料用えんばく		
	—	—	飼料用さとうきび		
	飼料用とうもろこし	—	飼料用とうもろこし（青刈り）		家畜飼料用に茎葉を収穫するもの
		—	飼料用とうもろこし（子実）		家畜飼料用に種子を収穫するもの
	—	—	ソルガム	スーダングラス	家畜飼料用に茎葉を収穫するもの

注１)

「小粒種ぶどう」は1粒重量が1.5g程度のぶどうをいい、「大粒種ぶどう」はこれより重いぶどうをいう。

巨峰系4倍体品種ぶどう

巨峰、ピオーネ、安芸クイーン、藤稔、サニールージュ、翠峰、黒王、ゴルビー、紫玉、シナノスマイル、高妻、多摩ゆたか、白峰、紅義、伊豆錦、出雲クイーン、イチキマール、ウエハラ540号、オーロラブラック、オリンピア、さがみ、ジャスミン、ダークリッジ、高墨、ハイベリー、ハニーブラック、ハニービーナス、ブラックオーパス、ブラックオリンピア、紅伊豆、紅瑞宝、紅富士、紅やまびこ、竜宝、レッドクイーン、ロードベリー、黄玉、天秀等

2倍体米国系品種ぶどう

アジロンダック、マスカットベリーA、パッファロー（アーリースチューベン）、ナイヤガラマラベルファ、ウルパナ、キャンベル、キャンベルアーリー、スチューベン、セイベル9110、セネカ、大玉露、タノレッド、旅路、ナイアガラ、紅金沢、紅塩谷、紅南陽、ポートランド、レッドポート、ピアレス、ニューヨークマスカット、ノースブラック、ノースレッド、バイオレットウエハラ、フレドニア、ヒムロッドシードレス等

2倍体欧州系品種ぶどう

瀬戸ジャイアンツ、ロザキ、マリオ、ロザリオビアンコ、ルビーオクヤマ、マスカットオブアレキサンドリア、シャインマスカット、CG88435、アルフォンスラバレー、イタリア、甲斐乙女、甲斐路、カッタクルガン、カベルネソービニオン、グリーンサマー、クルガンローズ、ケニギンデルワインガルデン、甲州、甲州三尺、ゴールド、ゴールドフィンガー、ザバルカンスキー、シトロンネル、シャルドネ、赤嶺、セシリア、乍那、チェリー、京早晶、ニューナイ、ネオマート、ネオマスカット、ネヘレスコール、パラディ、ビーナス、ピッテロビアンコ、ブラックスワン、ブラック三尺、フレームトーカー、貝甲干、紅アレキ、紅三尺、紅環、ベニピッテロ、馬乃子、マスカット甲府、マスカットデュークアモーレ、マスカットハンブルグ、マスカットビオレ、マニキュアフィンガー、モルゲンシェーン、ヤトミローザ、ユニコーン、リザマート、リッシンバーバ、竜眼、涼玉、ルーベルマスカット、ルビー大久保、レッドグローブ、レッドネヘレスコール、ローヤル、ロザリオロッソ、アリサ、黄華、紫苑、ヒロハンブルグ等

3倍体品種ぶどう

キングデラ、サマーブラック、甲斐美嶺、ナガノパープル、安芸シードレス、美嶺等

注２)

大作物群及び中作物群の豆類（種実）、豆類（未成熟）及びピーマン及びとうがらし類については、これら作物群に含まれるものとして作物名欄に標記されている作物以外のもので、これらの作物群に含まれる作物も含まれる。

(表 2)

適用農作物 (食品の用に供される農作物 (特用作物及び家畜の飼料の用に供される農作物を含む。) 以外の農作物 : 作物残留性試験成績を必要としないもの)

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考
薬用作物		うすばさいしん	さいしん	全草を収穫するもの
		おうぎ	キバナオウギ、ナイモウオウギ	根を収穫するもの
		おうれん		根茎を収穫するもの
		おけら	オオバナオケラ、ホソバオケラ	根茎を収穫するもの
		げんのしょうこ		全草を収穫するもの
		こがねばな	おうごん	根を収穫するもの
		じおう		根茎を収穫するもの
		しゃくやく (薬用)		根を収穫するもの
		セネガ	ヒロハセネガ	根を収穫するもの
		せんきゅう		根茎を収穫するもの
		せんぶり		全草を収穫するもの
		だいおう	信州大黃	根茎を収穫するもの
		とうき		根茎を収穫するもの
		とうすけぼうふう		根を収穫するもの
		とりかぶと (薬用)		塊根を収穫するもの
		みしまさいこ		根茎を収穫するもの
		薬用アロエ	キュラソーアロエ、ケーブアロエ	葉の液汁を利用するもの
		薬用いぐさ	とうしんそう	全草を収穫するもの
		薬用いちい		果実以外の地上部を収穫するもの
		薬用うど		根茎を収穫するもの (軟化茎を除く)
		薬用おもと		根茎を収穫するもの
		薬用カロライナジャスミン		全草を収穫するもの
		薬用ごぼう		果実を収穫するもの
		薬用さわぎきょう		全草を収穫するもの
		薬用すずらん		全草を収穫するもの
		薬用そてつ		種子を収穫するもの
		薬用デンドロビウム	セッコク	茎を収穫するもの
		薬用なんてん		果実を収穫するもの
		薬用ほうせんか		種子を収穫するもの
		薬用ほおずき		根を収穫するもの
		薬用りんどう		根茎を収穫するもの
		薬用ロベリア	ロベリアソウ	全草を収穫するもの
花き類・観葉植物		アイスランドポピー		
		アイビーゼラニウム		
		アイリス		
		アガパンサス		
		アゲラタム		
		あさがお		
		あざみ		
		アジアンタム		
		アジュガ		
		アスター		
		アスチルベ		
		アッツザクラ		
		アナナス		
		アネモネ		
		あま		
		アマゾンリリー		
		アマドコロ		
		アメリカンブルー		
		アリウム		
		アルストロメリア		
		アロエ		
		アンスリウム		
		インパチェンス		
		うつぼかずら		
		エキザカム		
		エレムルス		
		おかめざさ		
		オドントグロッサム		
		おみなえし		
		おもと		
		オンシジウム		
		カーネーション		
		ガーベラ		
		花月	フチベニベンケイ、カネノナルキ	
		ガザニア		
		かすみそう		
		カトレア		
		カラー		
		カラジウム		
		カラジコエ		
		カルセオラリア		
		カンガルーポー		

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考
花き類・観葉植物		観賞用アスパラガス		
		観賞用ナス		
		観賞用もうそうちく		
		カンパニュラ		
		ききょう		
		きく		
		金魚草		
		きんせんか		
		グラジオラス		
		クリサンセマム		
		クリスマスローズ		
		クルクマ		
		クレマチス		
		グロキシニア		
		クロッカス		
		グロリオサ		
		けいとう		
		げっとう		
		ゴールデンクラッカー		
		コスモス		
		こちょうらん		
		ゴデチア		
		コリウス		
		コレオプシス		
		さくらそう		
		サボナリア		
		サルビア		
		さわぎきょう		
		サンセベリア		
		サンダーソニア		
		シーマニア		
		シクラメン		
		シネラリア		
		しばざくら		
		しゃくやく		
		しゅうめいぎく		
		宿根アスター		
		宿根かすみそう		
		宿根スターチス		
		しらん		
		シンビジウム		
		すいせん		
		スイトピー		
		すずらん		
		スターチス		
		ストック		
		ストレプトカーパス		
		ストレリチア		
		すなごけ		
		スパティフィラム		
		スピードリオン		
		すみれ		
		ゼラニウム		
		セントポーリア		
		せんにちこう		
		ソリダゴ		
		ソリダスター		
		だいもんじそう		
		たであい		
		たにわたり		
		ダリア		
		チューペローズ		
		チューリップ		
		つる日々草		
		デイサ		
		ディフェンバキア		
		ディモルホセカ		
		デージー		
		デルフィニウム		
		デンドロビウム		
		デンマークカクタス		
		とりかぶと		
		トルコギキョウ		
		トレニア		
		ナスダチウム		
		なでしこ		
		ニーレンベルギア		
		ニゲラ		
		日々草		
		ネモフィラ		
		ノラナ		
		バーベナ		
		はげいとう		
		バコパ		
		はなしょうぶ		
		はなとりかぶと		

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、 地名、品種名等の例	備考
花き類・観葉植物		花はす		
		はなびしそう		
		はぼたん		
		ばら		
		パンジー		
		パンダ		
		ひおうぎ		
		ヒポエステス		
		ひまわり		
		ひめのぼたん		
		ひめひまわり		
		百日草		
		ヒヤシンス		
		フィカス・ブミラ		
		斑入りアマドコロ		
		フィロデンドロン		
		ブータンリマツリ		
		ブブレウラム		
		ブライダルパール		
		ブラキカム		
		フリージア		
		プリムラ		
		ブルーサルビア		
		ブルースター		
		ブルーデージー		
		ブルーレースフラワー		
		フロックス		
		ブロウリア		
		ペゴニア		
		ペチュニア		
		ヘデラ		
		ベにばな		
		ベビーローズ		
		ベラルゴニウム		
		ヘリクリサム		
		ヘルコニア		
		ペロニカ		
		ほうせんか		
		ほおずき		
		ボーチュラカ		
		ぼたん		
		ボトス		
		ホワイトレースフラワー		
		マーガレット		
		まつぼたん		
		マトリカリア		
		マリーゴールド		
		ミムラス		
		みやこわすれ		
		ミルトニア		
		ムスカリ		
		モンステラ		
		やぐるまぎく		
		ゆうぜんぎく		
		ユーフォルビア・フルゲンス		
		ゆり		
		ユリオプスデージー		
		ラークスパー		
		ライスフラワー		
		ラナンキュラス		
		ラバテラ		
		ラベンダー		
		リアトリス		
		リシマキア		
		リムナンテス		
		りんどう		
		ルドベキア		
		ルビナス		
		レザーファン		
		レッドジンジャー		
		れんげ		
		ローレンティア		
		ロケア		
		ロベリア		
		わすれなぐさ		
		わた		
		われもこう		
樹木類	かし類	あかがし		
		あらかし		
		うばめがし		
		うらじろがし		
		しらかし		
	しい類	すだじい	いたじい、しい	
		つぶらじい	こじい、しい	
	つつじ類	アザレア		
		おおむらさき		

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考
樹木類	つつじ類	くるめつつじ		
		さつき		
		しゃくなげ		
	つばき類	さざんか		
		とうつばき		
		やぶつばき		
		ゆきつばき		
	なら類	あべまき		
		かしわ		
		くぬぎ		
		こなら		
	びやくしん類	みずなら		
		かいづかいぶき		
		はいびやくしん		
	まつ類	あかまつ		
		くろまつ		
		ごようまつ		
		だいおうしょう	だいおうまつ	
	ヤシ類	アレカヤシ		
		かんのんちく		
		ケンチャヤシ		
		シュロ	ワジュロ	
		シュロチク		
		テーパーヤシ		
		ナツメヤシ		
		フェニックス・ロベレニー	シンノウヤシ	
		あおき		
		アカシア		
		あじさい	ハイドランジア	
		アッサムニオイザクラ		
		アフランドラ		
		アベリア		
		アラレア		
		いちい		
		いちよう		
		いぬつげ	まめつげ	
		いぬまき		
		うめもどき		
		うるし		
		えぞまつ		
		エリカ		
		おうごんくじゃくひば		
		かえで	いたやかえで、いろはもみじ、おおもみじ、とうかえで	
		かくれみの		
		ガジュマル		
		かなめもち		
		かばのき	かば、かんば、しらかんば、だけかんば	
		からまつ		
		カロライナジャスミン		
		きり		
		きづた		
		きんぼうじゅ		
		くちなし		
		クロサンドラ		
		クロトン		
		げつきつ		
		げっけいじゅ		
		げやき		
		こうぞ		
		こうやまき		
		ゴールドクレスト		
		こでまり		
		コトネアスター		
		ゴムノキ		
		コルディリネ		
		コンロンカ		
		さかき		
		さくら		
		さるすべり		
		さんごじゅ		
		さんごみずき		
		さんざし		
		さんしゅゆ		
		さんたんか		
		シェフレラ		
		しきみ		
		ジャカラランダ		
		ジャスミンナム・ボリアンサ		
		しゃりんばい		
		じんちょうげ		
		すき		
		せいよういわなんてん		
		せいようばくちのき		

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考
樹木類		せんりょう		
		そてつ		
		ちょうせんまき		
		つげ		
		デイゴ		
		デュランタ		
		どうだんつつじ		
		とっくりらん		
		とちのき		
		とどまつ		
		ドラセナ		
		ななかまど		
		なんてん		
		にしきぎ		
		にれ		
		のうぜんかずら		
		のぼたん		
		ハイビスカス		
		バキラ		
		はなみずき		
		ひいらぎなんてん		
		ひいらぎもくせい		
		ひさかき		
		ひのき		
		ビブルナム		
		ヒベリカム	おとぎりそう、きんしばい、 せいようきんしばい	
		ヒマラヤスギ	ヒマラヤシーダー	
		ふう		
		ブーゲンビリア		
		ぶな		
		ふつきそう		
		ブバルディア		
		プラタナス		
		ベンジャミン		
		ボインセチア		
		ホクシャ		
		ほけ		
		ボブラ		
		ポリシャス		
		ボロニア		
		まさき		
		までばしい		
		まんさく		
		マンデビラ		
		みずき		
		みつまた		
		もくせい	きんもくせい、ぎんもくせい	
		もくれん		
		もちのき		
		もっこく		
		やなぎ		
		やぶさんざし		
		ユーカリ		
		ゆきやなぎ		
		ユッカ		
		ゆりのき		
		ランタナ		
		ルリマツリ		
		れんぎょう		
		いぐさ		
		ケナフ		
		しちとうい		
		センチピードグラス		
		たばこ		
芝	西洋芝	西洋芝（オーチャードグラス）		
		西洋芝（ケンタッキーブルーグラス）		
		西洋芝（ティフトン）		
		西洋芝（パーミューダグラス）		
		西洋芝（フェスク）		
		西洋芝（ブルーグラス）		
		西洋芝（ベレニアルライグラス）		
		西洋芝（バントグラス）		
		西洋芝（ライグラス）		
		日本芝（こうらいしば）		
	日本芝	日本芝（ひめこうらいしば）		
		日本芝（のしば）		
		桑		

注 1)

大グループ（薬用作物は専ら医薬品原料に用いられる薬用植物に限る）または中グループについては、これら作物群に含まれるものとして作物名欄に標記されている作物以外のもの、これら作物群に含まれる作物も含まれる。

注 2)

大グループ名「薬用作物」は、表 1 における大作物群「野菜類」の適用のある農薬を使用できる。