

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 7 年度											
閲覧設計書											
千曲市 更埴川西地区											
設 計 大 要					施 工 方 法						
別紙のとおり					施 工 期 間			日間			
					起工予定年月日			令和 年 月 日			
					竣工予定年月日			令和 年 月 日			
					契約保証方法						
					この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。						

# 総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	12 千曲建設事務所 0 1 実施単価 53 1 4 北信（ 1 ） 08.01.29 建設物価・積算資料 当年 1 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年冬号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
一般除雪工						
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	110	時間				施工 第0 -0001号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	11	時間				施工 第0 -0002号表
除雪トラック運転 除雪専用型 7 t級 4 × 4 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	20	時間				施工 第0 -0003号表
【回送】除雪トラック運転 除雪専用型 7 t級 4 × 4 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	2	時間				施工 第0 -0004号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 160 kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	20	時間				施工 第0 -0005号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 160kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	2	時間				施工 第0 -0006号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[ブラウ・バケット兼用]8t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	60	時間				施工 第0 -0001号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[ブラウ・バケット兼用]8t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	6	時間				施工 第0 -0002号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[ブラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	20	時間				施工 第0 -0007号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[ブラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	2	時間				施工 第0 -0008号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅4m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	20	時間				施工 第0 -0009号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅4m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	2	時間				施工 第0 -0010号表
凍結防止工						
凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.2m3 4×4 貸与 保険料控除	260	時間				施工 第0 -0011号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2 . 2 m <sup>3</sup> 4 x 4 貸与 保険料控除	26	時間			施工 第0 -0012号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t級 1 . 0 m <sup>3</sup> 4 x 4 貸与 保険料控除	230	時間			施工 第0 -0013号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t級 1 . 0 m <sup>3</sup> 4 x 4 貸与 保険料控除	23	時間			施工 第0 -0014号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t級 1 . 0 m <sup>3</sup> 4 x 4 貸与 保険料控除	190	時間			施工 第0 -0013号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t級 1 . 0 m <sup>3</sup> 4 x 4 貸与 保険料控除	64	時間			施工 第0 -0014号表
袋詰凍結防止剤積込作業費	1	t			施工 第0 -0015号表
雪道巡回工					
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	回			施工 第0 -0016号表
待機補償費					

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪機械待機補償費						
	1		回			施工 第0 -0017号表
除雪機械運転要員待機補償費						
	1		回			施工 第0 -0018号表
情報員待機補償費						
	1		回			施工 第0 -0019号表
機械管理費						
除雪ドーザ [ ホイール型・ブラウ・B 兼用 ] 8 t 級 1 . 3 ~ 1 . 4 m 3 機械管理費 ( 持込 保険料含む )						
	2		台			
< 貸保 > 除雪トラック [ 除雪専用型 ] 7 t 級 駆動 4 × 4 機械管理費 ( 貸与 保険料控除 )						
	1		台			
< 貸保 > ロータリ除雪車 [ ホイール・2 S ] 1 6 0 k W 級 機械管理費 ( 貸与 保険料控除 )						
	1		台			
< 貸保 > 除雪ドーザ [ ホイール・P B 兼用 ] 1 3 t 級 2 . 4 ~ 2 . 6 m 3 機械管理費 ( 貸与 保険料控除 )						
	1		台			
< 貸保 > 除雪グレーダ 4 . 0 m 機械管理費 ( 貸与 保険料控除 )						
	1		台			

( 工事費内訳書 )

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 3 t 級 2 . 2 m 3 4 × 4 機械管理費 ( 貸与 保険料控除 )						
	1		台			
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ] 1 . 0 m3 4 × 4 1 t 級 機械管理費 ( 貸与 保険料控除 )						
	2		台			
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

# 施 工 内 訳 表

頁0-0008

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0001号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.500	L			
マルチプラウ（除雪ドーザ用） 8 ～ 9 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：マルチプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円 / 時間）：		

長野県 建設部



# 施 工 内 訳 表

頁0-0009

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0002号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.500	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

# 施 工 内 訳 表

頁0-0010

除雪トラック運転

除雪専用型 7 t 級 4 × 4

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0003号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 除雪トラック [ 除雪専用型 ] 7 t 級 駆動 4 × 4	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.079	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	17.000	L			
< 貸与 > アングリングブラウ ( 除雪 T 用 ) 2 . 9 ～ 3 . 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			
除雪トラック規格：除雪専用型 7 t 級 4 × 4 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			アタッチメント規格：アングリングブラウ 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0011

【回送】除雪トラック運転

施工 第0 -0004号表

除雪専用型 7 t 級 4 × 4		貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)		1	時間	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪トラック[除雪専用型] 7 t 級 駆動4 × 4		1.000	時間			
運転手(一般)		0.238	人			
普通作業員		0.238	人			
土木一般世話役		0.079	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		17.000	L			
諸経費		67.000	%			
* * * 単位当り * * *		1	時間			
除雪トラック規格：除雪専用型 7 t 級 4 × 4 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0012

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 160kW級

貸与

保険料控除昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0005号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 160kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	23.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 160kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分: 普通型 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分: 除雪業務			契約区分: 貸与 作業時間: 昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0013

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0006号表

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイール 2ステージ型 160kW級 <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 160kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	23.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 160kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分: 普通型 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分: 回送			契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0014

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0007号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時)			ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

# 施工内訳表

頁0-0015

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0008号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

# 施 工 内 訳 表

頁0-0016

除雪グレーダ運転

施工 第0 -0009号表

ブレード幅 4 m

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪グレーダ 4 . 0 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 4 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		



# 施工内訳表

頁0-0017

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0010号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
＜貸保＞除雪グレーダ 4.0 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 4 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0018

凍結防止剤散布車運転

乾式 3 t級 2 . 2 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

施工 第0 -0011号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ] 3 t級 2 . 2 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.25	人			
普通作業員	0.25	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.5	L			
諸雑費	67	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0019

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0012号表

乾式 3 t級 2 . 2 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ] 3 t級 2 . 2 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.25	人			
普通作業員	0.25	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.5	L			
諸雑費	67	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0020

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0013号表

乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除			1	時間	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ] 1 . 0 m3 4 × 4 1 t 級	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業 (8時 ~ 20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		
稼働状況区分：除雪業務					

# 施 工 内 訳 表

頁0-0021

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0014号表

乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ] 1 . 0 m3 4 × 4 1 t級	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4 作業時間：昼間作業 (8時 ~ 20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					

# 施 工 内 訳 表

頁0-0023

雪道巡回工

施工 第0 -0016号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	1.700	時間			
運転手(一般)	0.425	人			
土木一般世話役	0.213	人			
ガソリン レギュラー スタンド	4.590	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:55km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			



施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			