




2025/8/23 捕獲
2025/8/27 陽性

● : 陽性地点
★ : 新規陽性地点
※円は半径 10 km範囲
(新規陽性地点のみ)

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和7年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
4797	死亡	2025/3/26	辰野町	成獣	♂	4/2	陰性	NT	陰性	上伊那
4798	捕獲	2025/3/29	辰野町	成獣	♂	4/2	陰性	-	陰性	上伊那
4799	捕獲	2025/4/1	山ノ内町	成獣	♂	4/9	陰性	+	陰性	北信
4800	捕獲	2025/4/4	千曲市	成獣	♂	4/9	陰性	+	陰性	長野
4801	捕獲	2025/4/6	木島平村	成獣	♀	4/9	陰性	-	陰性	北信
4802	捕獲	2025/4/7	山ノ内町	成獣	♀	4/16	陰性	+	陰性	北信
4803	捕獲	2025/4/7	木曽町	成獣	♀	4/16	陰性	+	陰性	木曽
4804	捕獲	2025/4/9	木曽町	成獣	♀	4/16	陰性	+	陰性	木曽
4805	捕獲	2025/4/8	安曇野市	成獣	♂	4/16	陰性	+	陰性	松本
4806	捕獲	2025/4/10	佐久市	成獣	♀	4/16	陰性	+	陰性	佐久
4807	捕獲	2025/4/11	朝日村	成獣	♂	4/16	陽性	+	陰性	松本
4808	捕獲	2025/4/9	木曽町	成獣	♂	4/16	陰性	+	陰性	木曽
4809	捕獲	2025/4/12	泰阜村	成獣	♀	4/16	陰性	-	陰性	南信州
4810	捕獲	2025/4/12	木島平村	成獣	♂	4/16	陰性	-	陰性	北信
4811	捕獲	2025/4/11	中野市	成獣	♀	4/16	陰性	-	陰性	北信
4812	捕獲	2025/4/14	木曽町	成獣	♂	4/16	陰性	-	陰性	木曽
4813	捕獲	2025/4/14	中野市	成獣	♀	4/16	陰性	-	陰性	北信
4814	死亡	2025/4/14	上松町	幼獣	♀	4/23	陰性	-	陰性	木曽
4815	捕獲	2025/4/14	木曽町	成獣	♂	4/23	陰性	+	陰性	木曽
4816	捕獲	2025/4/14	木曽町	成獣	♀	4/23	陰性	+	陰性	木曽
4817	死亡	2025/4/15	千曲市	幼獣	♂	4/23	陰性	NT	陰性	長野
4818	捕獲	2025/4/14	泰阜村	成獣	♀	4/23	陰性	-	陰性	南信州
4819	捕獲	2025/4/18	木曽町	成獣	♀	4/23	陰性	-	陰性	木曽
4820	捕獲	2025/4/20	木曽町	成獣	♀	4/23	陰性	+	陰性	木曽
4821	捕獲	2025/4/21	富士見町	成獣	♂	4/23	陰性	-	陰性	諏訪
4822	捕獲	2025/4/19	軽井沢町	成獣	♀	4/23	陰性	-	陰性	佐久
4823	捕獲	2025/4/21	朝日村	成獣	♂	4/23	陽性	-	陰性	松本
4824	捕獲	2025/4/19	木曽町	成獣	♂	4/23	陰性	+	陰性	木曽
4825	捕獲	2025/4/21	木曽町	成獣	♀	4/23	陰性	+	陰性	木曽
4826	捕獲	2025/4/20	木島平村	成獣	不明	4/23	陰性	-	陰性	北信
4827	捕獲	2025/4/19	上田市	成獣	♂	4/23	陰性	+	陰性	上田
4828	捕獲	2025/4/21	長野市	成獣	♂	4/30	陽性	+	陰性	長野
4829	捕獲	2025/4/22	木曽町	成獣	♂	4/30	陰性	-	陰性	木曽
4830	捕獲	2025/4/20	中野市	成獣	♀	4/30	陰性	-	陰性	北信
4831	捕獲	2025/4/21	上松町	成獣	♀	4/30	陽性	+	陰性	木曽
4832	捕獲	2025/4/21	軽井沢町	成獣	♂	4/30	陰性	-	陰性	佐久

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和7年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
4833	捕獲	2025/4/22	上田市	幼獣	♀	4/30	陰性	－	陰性	上田
4834	捕獲	2025/4/22	岡谷市	成獣	♂	4/30	陰性	－	陰性	諏訪
4835	捕獲	2025/4/24	木曽町	成獣	♀	4/30	陰性	＋	陰性	木曽
4836	捕獲	2025/4/24	塩尻市	成獣	♂	4/30	陰性	＋	陰性	松本
4837	捕獲	2025/4/24	塩尻市	成獣	♂	4/30	陰性	－	陰性	松本
4838	捕獲	2025/4/25	木曽町	成獣	♂	4/30	陰性	＋	陰性	木曽
4839	捕獲	2025/4/27	塩尻市	成獣	♀	5/7	陰性	＋	陰性	松本
4840	捕獲	2025/4/27	阿南町	成獣	♀	5/7	陰性	－	陰性	南信州
4841	捕獲	2025/4/26	軽井沢町	成獣	♀	5/7	陰性	＋	陰性	佐久
4842	捕獲	2025/4/28	木祖村	成獣	♂	5/7	陰性	－	陰性	木曽
4843	捕獲	2025/4/28	東御市	成獣	♂	5/7	陰性	＋	陰性	上田
4844	捕獲	2025/4/29	木島平村	成獣	♂	5/7	陰性	－	陰性	北信
4845	捕獲	2025/4/28	阿南町	成獣	♀	5/7	陰性	－	陰性	南信州
4846	捕獲	2025/4/28	阿南町	成獣	♀	5/7	陰性	－	陰性	南信州
4847	捕獲	2025/4/29	木曽町	成獣	♂	5/7	陰性	－	陰性	木曽
4848	捕獲	2025/4/28	東御市	成獣	♂	5/7	陰性	＋	陰性	上田
4849	捕獲	2025/4/29	軽井沢町	成獣	♂	5/7	陰性	NT	陰性	佐久
4850	捕獲	2025/4/29	中野市	成獣	♀	5/7	陰性	－	陰性	北信
4851	捕獲	2025/5/1	中野市	成獣	♀	5/7	陰性	－	陰性	北信
4852	捕獲	2025/5/1	上田市	成獣	♂	5/7	陰性	－	陰性	上田
4853	捕獲	2025/5/2	飯山市	成獣	♀	5/14	陰性	－	陰性	北信
4854	捕獲	2025/5/2	阿南町	成獣	♀	5/14	陰性	－	陰性	南信州
4855	捕獲	2025/5/2	阿南町	成獣	♀	5/14	陰性	－	陰性	南信州
4856	捕獲	2025/5/6	下諏訪町	成獣	♀	5/14	陰性	－	陰性	諏訪
4857	捕獲	2025/5/2	東御市	成獣	♀	5/14	陰性	＋	陰性	上田
4858	捕獲	2025/5/2	東御市	成獣	♀	5/14	陰性	＋	陰性	上田
4859	捕獲	2025/5/6	下諏訪町	幼獣	♀	5/14	陰性	－	陰性	諏訪
4860	捕獲	2025/5/3	辰野町	成獣	♂	5/14	陰性	＋	陰性	上伊那
4861	捕獲	2025/5/3	飯山市	成獣	♀	5/14	陰性	－	陰性	北信
4862	捕獲	2025/5/3	下條村	成獣	♀	5/14	陰性	－	陰性	南信州
4863	捕獲	2025/5/5	塩尻市	成獣	♀	5/14	陰性	＋	陰性	松本
4864	捕獲	2025/5/6	軽井沢町	成獣	♂	5/14	陰性	－	陰性	佐久
4865	捕獲	2025/5/6	軽井沢町	成獣	♀	5/14	陰性	－	陰性	佐久
4866	捕獲	2025/5/6	軽井沢町	成獣	♂	5/14	陰性	＋	陰性	佐久
4867	捕獲	2025/5/6	軽井沢町	成獣	♂	5/14	陰性	－	陰性	佐久
4868	捕獲	2025/5/6	軽井沢町	成獣	♀	5/14	陰性	＋	陰性	佐久

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和7年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
4869	捕獲	2025/5/7	塩尻市	成獣	♂	5/14	陰性	+	陰性	松本
4870	捕獲	2025/5/7	諏訪市	成獣	♂	5/14	陰性	－	陰性	諏訪
4871	捕獲	2025/5/7	木曽町	成獣	♀	5/14	陰性	－	陰性	木曽
4872	捕獲	2025/5/6	根羽村	成獣	♀	5/14	陰性	+	陰性	南信州
4873	捕獲	2025/5/3	上田市	成獣	♂	5/14	陰性	－	陰性	上田
4874	捕獲	2025/5/7	上田市	成獣	♂	5/14	陰性	－	陰性	上田
4875	死亡	2025/5/8	木祖村	成獣	♀	5/14	陰性	－	陰性	木曽
4876	捕獲	2025/5/9	安曇野市	成獣	♂	5/14	陰性	－	陰性	松本
4877	捕獲	2025/5/8	軽井沢町	成獣	♀	5/14	陰性	－	陰性	佐久
4878	捕獲	2025/5/7	阿南町	成獣	♀	5/14	陰性	－	陰性	南信州
4879	捕獲	2025/5/8	阿南町	成獣	♀	5/14	陰性	－	陰性	南信州
4880	捕獲	2025/5/8	諏訪市	成獣	♂	5/14	陰性	－	陰性	諏訪
4881	捕獲	2025/5/8	上田市	成獣	♂	5/14	陰性	－	陰性	上田
4882	捕獲	2025/5/7	上田市	成獣	♀	5/14	陰性	－	陰性	上田
4883	捕獲	2025/5/8	上田市	成獣	♂	5/14	陰性	－	陰性	上田
4884	捕獲	2025/5/4	軽井沢町	成獣	♀	5/14	陰性	+	陰性	佐久
4885	捕獲	2025/5/4	軽井沢町	成獣	♀	5/14	陰性	－	陰性	佐久
4886	捕獲	2025/5/9	軽井沢町	成獣	♂	5/14	陰性	+	陰性	佐久
4887	捕獲	2025/5/9	上松町	成獣	♀	5/14	陰性	+	陰性	木曽
4888	捕獲	2025/5/9	上松町	成獣	♂	5/14	陰性	－	陰性	木曽
4889	捕獲	2025/5/11	長野市	成獣	♂	5/14	陰性	－	陰性	長野
4890	捕獲	2025/5/10	軽井沢町	成獣	♂	5/14	陰性	－	陰性	佐久
4891	捕獲	2025/5/10	木曽町	成獣	♂	5/14	陰性	+	陰性	木曽
4892	捕獲	2025/5/10	上松町	成獣	♂	5/14	陰性	－	陰性	木曽
4893	捕獲	2025/5/8	根羽村	幼獣	♂	5/14	陰性	－	陰性	南信州
4894	捕獲	2025/5/12	木曽町	幼獣	♂	5/14	陰性	－	陰性	木曽
4895	捕獲	2025/5/11	上田市	成獣	♀	5/14	陰性	+	陰性	上田
4896	捕獲	2025/5/11	高山村	成獣	♂	5/21	陰性	－	陰性	長野
4897	捕獲	2025/5/13	長野市	不明	♀	5/21	陰性	－	陰性	長野
4898	捕獲	2025/5/13	佐久市	不明	♂	5/21	陰性	+	陰性	佐久
4899	捕獲	2025/5/13	木曽町	成獣	♂	5/21	陰性	－	陰性	木曽
4900	捕獲	2025/5/14	軽井沢町	成獣	♂	5/21	陰性	－	陰性	佐久
4901	捕獲	2025/5/15	軽井沢町	成獣	♂	5/21	陰性	－	陰性	佐久
4902	捕獲	2025/5/12	阿南町	不明	♀	5/21	陰性	－	陰性	南信州
4903	捕獲	2025/5/13	阿南町	不明	♂	5/21	陰性	－	陰性	南信州
4904	捕獲	2025/5/15	大桑村	成獣	♀	5/21	陰性	－	陰性	木曽

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和7年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
4905	捕獲	2025/5/14	阿南町	成獣	♀	5/21	陰性	－	陰性	南信州
4906	捕獲	2025/5/15	上田市	成獣	♂	5/21	陰性	－	陰性	上田
4907	捕獲	2025/5/14	木曽町	成獣	♂	5/21	陰性	＋	陰性	木曽
4908	捕獲	2025/5/15	阿南町	不明	♀	5/21	陰性	－	陰性	南信州
4909	捕獲	2025/5/14	信濃町	幼獣	不明	5/21	陰性	＋	陰性	長野
4910	捕獲	2025/5/15	飯田市	成獣	♂	5/21	陰性	＋	陰性	南信州
4911	捕獲	2025/5/13	岡谷市	成獣	♂	5/21	陰性	－	陰性	諏訪
4912	捕獲	2025/5/13	岡谷市	成獣	♂	5/21	陰性	－	陰性	諏訪
4913	捕獲	2025/5/15	岡谷市	成獣	♂	5/21	陰性	－	陰性	諏訪
4914	捕獲	2025/5/15	阿南町	成獣	♂	5/21	陰性	－	陰性	南信州
4915	捕獲	2025/5/16	木曽町	成獣	♀	5/21	陰性	＋	陰性	木曽
4916	捕獲	2025/5/16	泰阜村	成獣	♂	5/21	陰性	－	陰性	南信州
4917	捕獲	2025/5/20	安曇野市	成獣	♀	5/21	陰性	－	陰性	松本
4918	捕獲	2025/5/16	阿南町	成獣	♂	5/21	陰性	－	陰性	南信州
4919	捕獲	2025/5/18	木曽町	成獣	♂	5/21	陰性	－	陰性	木曽
4920	捕獲	2025/5/19	木曽町	成獣	♀	5/21	陰性	＋	陰性	木曽
4921	捕獲	2025/5/13	平谷村	成獣	♂	5/21	陰性	－	陰性	南信州
4922	捕獲	2025/5/19	平谷村	成獣	♀	5/21	陰性	－	陰性	南信州
4923	捕獲	2025/5/19	松本市	成獣	♀	5/21	陰性	－	陰性	松本
4924	捕獲	2025/5/19	諏訪市	成獣	♀	5/21	陰性	－	陰性	諏訪
4925	捕獲	2025/5/15	宮田村	成獣	♂	5/21	陰性	－	陰性	上伊那
4926	捕獲	2025/5/17	麻績村	成獣	♀	5/21	陰性	－	陰性	松本
4927	捕獲	2025/5/17	下條村	成獣	♀	5/28	陰性	－	陰性	南信州
4928	捕獲	2025/5/19	上田市	成獣	♀	5/28	陰性	－	陰性	上田
4929	捕獲	2025/5/19	上田市	成獣	♂	5/28	陰性	＋	陰性	上田
4930	捕獲	2025/5/20	軽井沢町	成獣	♂	5/28	陰性	－	陰性	佐久
4931	捕獲	2025/5/20	阿智村	成獣	♂	5/28	陰性	＋	陰性	南信州
4932	捕獲	2025/5/20	阿智村	成獣	♂	5/28	陰性	－	陰性	南信州
4933	捕獲	2025/5/20	上田市	成獣	♂	5/28	陰性	＋	陰性	上田
4934	捕獲	2025/5/20	上田市	成獣	♂	5/28	陰性	－	陰性	上田
4935	捕獲	2025/5/19	上松町	成獣	♀	5/28	陰性	＋	陰性	木曽
4936	捕獲	2025/5/17	上田市	成獣	♀	5/28	陰性	＋	陰性	上田
4937	死亡	2025/5/21	木祖村	成獣	♀	5/28	陰性	－	陰性	木曽
4938	捕獲	2025/5/21	安曇野市	成獣	♀	5/28	陰性	－	陰性	松本
4939	捕獲	2025/5/20	松本市	成獣	♀	5/28	陰性	－	陰性	松本
4940	捕獲	2025/5/21	信濃町	成獣	♀	5/28	陰性	＋	陰性	長野

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和7年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
4941	捕獲	2025/5/19	阿南町	成獣	♀	5/28	陰性	－	陰性	南信州
4942	捕獲	2025/5/21	阿南町	成獣	♂	5/28	陰性	－	陰性	南信州
4943	捕獲	2025/5/21	長野市	成獣	♀	5/28	陰性	＋	陰性	長野
4944	捕獲	2025/5/22	阿智村	成獣	♂	5/28	陰性	－	陰性	南信州
4945	捕獲	2025/5/22	阿智村	成獣	♂	5/28	陰性	＋	陰性	南信州
4946	捕獲	2025/5/22	辰野町	成獣	♂	5/28	陰性	＋	陰性	上伊那
4947	捕獲	2025/5/22	中野市	成獣	♂	5/28	陰性	－	陰性	北信
4948	捕獲	2025/5/22	青木村	成獣	♂	5/28	陰性	－	陰性	上田
4949	捕獲	2025/5/22	箕輪町	成獣	♂	5/28	陰性	－	陰性	上伊那
4950	捕獲	2025/5/23	長野市	成獣	♂	5/28	陰性	＋	陰性	長野
4951	捕獲	2025/5/23	諏訪市	成獣	♀	5/28	陰性	－	陰性	諏訪
4952	捕獲	2025/5/23	佐久市	成獣	♀	5/28	陰性	＋	陰性	佐久
4953	捕獲	2025/5/22	木祖村	成獣	♀	5/28	陰性	＋	陰性	木曽
4954	捕獲	2025/5/24	下諏訪町	成獣	♂	5/28	陰性	－	陰性	諏訪
4955	捕獲	2025/5/25	阿智村	成獣	♂	5/28	陰性	＋	陰性	南信州
4956	捕獲	2025/5/20	岡谷市	幼獣	♀	5/28	陰性	－	陰性	諏訪
4957	捕獲	2025/5/2	上田市	不明	♀	5/28	陰性	－	陰性	上田
4958	捕獲	2025/5/23	青木村	成獣	♀	5/28	陰性	＋	陰性	上田
4959	捕獲	2025/5/23	飯田市	成獣	♀	5/28	陰性	－	陰性	南信州
4960	捕獲	2025/5/23	飯田市	成獣	♂	5/28	陰性	－	陰性	南信州
4961	捕獲	2025/5/26	阿智村	成獣	♀	5/28	陰性	－	陰性	南信州
4962	捕獲	2025/5/22	御代田町	幼獣	♀	5/28	陰性	－	陰性	佐久
4963	捕獲	2025/5/24	木曽町	成獣	♂	5/28	陰性	－	陰性	木曽
4964	捕獲	2025/5/25	軽井沢町	成獣	♂	5/28	陰性	＋	陰性	佐久
4965	捕獲	2025/5/26	上松町	成獣	♂	5/28	陰性	－	陰性	木曽
4966	捕獲	2025/5/26	諏訪市	成獣	♀	5/28	陰性	－	陰性	諏訪
4967	捕獲	2025/5/27	山形村	成獣	♂	6/4	陰性	＋	陰性	松本
4968	捕獲	2025/5/27	阿智村	成獣	♂	6/4	陰性	－	陰性	南信州
4969	捕獲	2025/5/27	富士見町	成獣	♂	6/4	陰性	－	陰性	諏訪
4970	捕獲	2025/5/27	軽井沢町	成獣	♂	6/4	陰性	－	陰性	佐久
4971	捕獲	2025/5/26	南箕輪村	成獣	♂	6/4	陰性	－	陰性	上伊那
4972	捕獲	2025/5/25	大田市	成獣	♂	6/4	陰性	＋	陰性	北アルプス
4973	捕獲	2025/5/27	飯田市	成獣	♀	6/4	陰性	－	陰性	南信州
4974	捕獲	2025/5/27	木曽町	成獣	♂	6/4	陰性	－	陰性	木曽
4975	捕獲	2025/5/28	辰野町	成獣	♂	6/4	陰性	－	陰性	上伊那
4976	捕獲	2025/5/28	上田市	成獣	♂	6/4	陰性	－	陰性	上田

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和7年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
4977	捕獲	2025/5/28	長野市	成獣	♂	6/4	陽性	－	陰性	長野
4978	捕獲	2025/5/18	白馬村	成獣	♂	6/4	陰性	＋	陰性	北アルプス
4979	捕獲	2025/5/28	白馬村	成獣	♂	6/4	陰性	NT	陰性	北アルプス
4980	捕獲	2025/5/29	阿南町	成獣	♀	6/4	陰性	－	陰性	南信州
4981	捕獲	2025/5/29	阿南町	成獣	♂	6/4	陰性	－	陰性	南信州
4982	捕獲	2025/5/29	軽井沢町	成獣	♀	6/4	陰性	－	陰性	佐久
4983	捕獲	2025/5/29	飯田市	幼獣	♀	6/4	陰性	－	陰性	南信州
4984	捕獲	2025/5/30	軽井沢町	成獣	♂	6/4	陰性	－	陰性	佐久
4985	捕獲	2025/5/30	坂城町	成獣	♀	6/4	陰性	＋	陰性	長野
4986	捕獲	2025/5/31	塩尻市	成獣	♂	6/4	陰性	＋	陰性	松本
4987	捕獲	2025/6/1	長野市	成獣	♀	6/4	陰性	＋	陰性	長野
4988	捕獲	2025/6/1	山形村	成獣	♀	6/4	陰性	＋	陰性	松本
4989	捕獲	2025/6/1	山形村	成獣	♀	6/4	陰性	＋	陰性	松本
4990	捕獲	2025/6/2	山形村	成獣	♀	6/4	陰性	＋	陰性	松本
4991	捕獲	2025/6/2	箕輪町	成獣	♀	6/4	陰性	－	陰性	上伊那
4992	捕獲	2025/6/2	阿智村	成獣	♂	6/4	陰性	－	陰性	南信州
4993	捕獲	2025/6/1	上田市	成獣	♂	6/4	陰性	＋	陰性	上田
4994	捕獲	2025/5/31	木曽町	成獣	♂	6/4	陰性	－	陰性	木曽
4995	捕獲	2025/5/31	木曽町	成獣	♀	6/4	陰性	－	陰性	木曽
4996	捕獲	2025/6/2	木曽町	成獣	♂	6/4	陰性	－	陰性	木曽
4997	捕獲	2025/5/31	上田市	成獣	♂	6/4	陰性	－	陰性	上田
4998	捕獲	2025/6/3	佐久市	成獣	♂	6/11	陰性	＋	陰性	佐久
4999	捕獲	2025/6/3	南木曽町	成獣	♂	6/11	陰性	－	陰性	木曽
5000	捕獲	2025/6/3	青木村	成獣	♂	6/11	陰性	－	陰性	上田
5001	捕獲	2025/6/2	青木村	幼獣	♀	6/11	陰性	－	陰性	上田
5002	捕獲	2025/6/4	木曽町	成獣	♂	6/11	陰性	＋	陰性	木曽
5003	捕獲	2025/6/4	青木村	成獣	♂	6/11	陰性	－	陰性	上田
5004	捕獲	2025/6/4	木曽町	成獣	♂	6/11	陰性	＋	陰性	木曽
5005	捕獲	2025/6/4	根羽村	成獣	♂	6/11	陰性	－	陰性	南信州
5006	捕獲	2025/6/5	上田市	成獣	♀	6/11	陰性	＋	陰性	上田
5007	捕獲	2025/6/5	木曽町	成獣	♀	6/11	陰性	＋	陰性	木曽
5008	捕獲	2025/6/5	木曽町	成獣	♂	6/11	陰性	－	陰性	木曽
5009	捕獲	2025/6/5	豊丘村	成獣	♂	6/11	陰性	－	陰性	南信州
5010	捕獲	2025/6/6	飯山市	成獣	♀	6/11	陰性	＋	陰性	北信
5011	捕獲	2025/6/7	阿智村	成獣	♂	6/11	陰性	－	陰性	南信州
5012	捕獲	2025/6/7	阿智村	成獣	♂	6/11	陰性	－	陰性	南信州

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和7年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5013	捕獲	2025/6/8	中野市	成獣	♂	6/11	陰性	－	陰性	北信
5014	捕獲	2025/6/5	東御市	成獣	♂	6/11	陰性	＋	陰性	上田
5015	捕獲	2025/6/6	下諏訪町	成獣	♂	6/11	陰性	－	陰性	諏訪
5016	捕獲	2025/6/6	泰阜村	成獣	♀	6/11	陰性	－	陰性	南信州
5017	捕獲	2025/6/7	木曽町	成獣	♂	6/11	陰性	－	陰性	木曽
5018	捕獲	2025/6/8	上田市	成獣	♂	6/11	陰性	＋	陰性	上田
5019	捕獲	2025/6/8	山形村	成獣	♂	6/11	陰性	＋	陰性	松本
5020	捕獲	2025/6/9	阿智村	成獣	♀	6/11	陰性	＋	陰性	南信州
5021	捕獲	2025/6/9	軽井沢町	成獣	♀	6/11	陰性	－	陰性	佐久
5022	捕獲	2025/6/9	中川村	成獣	♀	6/11	陰性	－	陰性	上伊那
5023	捕獲	2025/6/9	中川村	成獣	♀	6/11	陰性	－	陰性	上伊那
5024	捕獲	2025/6/8	東御市	成獣	♂	6/11	陰性	－	陰性	上田
5025	捕獲	2025/6/7	上田市	成獣	♀	6/18	陰性	－	陰性	上田
5026	捕獲	2025/6/10	上田市	成獣	♂	6/18	陰性	＋	陰性	上田
5027	捕獲	2025/6/10	宮田村	成獣	♂	6/18	陰性	－	陰性	上伊那
5028	捕獲	2025/6/10	坂城町	成獣	♂	6/18	陰性	＋	陰性	長野
5029	捕獲	2025/6/11	木曽町	成獣	♂	6/18	陰性	＋	陰性	木曽
5030	捕獲	2025/6/10	木曽町	成獣	♀	6/18	陰性	－	陰性	木曽
5031	捕獲	2025/6/11	木曽町	成獣	♀	6/18	陰性	＋	陰性	木曽
5032	捕獲	2025/6/10	東御市	成獣	♂	6/18	陰性	－	陰性	上田
5033	捕獲	2025/6/12	辰野町	成獣	♀	6/18	陰性	－	陰性	上伊那
5034	捕獲	2025/6/12	泰阜村	成獣	♀	6/18	陰性	－	陰性	南信州
5035	捕獲	2025/6/12	木曽町	成獣	♂	6/18	陰性	－	陰性	木曽
5036	捕獲	2025/6/12	上田市	成獣	♂	6/18	陰性	－	陰性	上田
5037	捕獲	2025/6/13	阿智村	成獣	♀	6/18	陰性	＋	陰性	南信州
5038	捕獲	2025/6/12	阿南町	成獣	♀	6/18	陰性	－	陰性	南信州
5039	捕獲	2025/6/12	木曽町	成獣	♂	6/18	陰性	－	陰性	木曽
5040	捕獲	2025/6/13	佐久市	成獣	♂	6/18	陰性	－	陰性	佐久
5041	捕獲	2025/6/13	木曽町	成獣	♂	6/18	陰性	－	陰性	木曽
5042	捕獲	2025/6/13	南木曽町	成獣	♀	6/18	陰性	－	陰性	木曽
5043	捕獲	2025/6/12	上田市	幼獣	♀	6/18	陰性	＋	陰性	上田
5044	捕獲	2025/6/10	上田市	成獣	♂	6/18	陰性	－	陰性	上田
5045	捕獲	2025/6/12	下諏訪町	成獣	♀	6/18	陰性	－	陰性	諏訪
5046	捕獲	2025/6/12	泰阜村	成獣	♀	6/18	陰性	－	陰性	南信州
5047	捕獲	2025/6/11	根羽村	幼獣	♂	6/18	陰性	－	陰性	南信州
5048	捕獲	2025/6/16	阿智村	成獣	♀	6/18	陰性	＋	陰性	南信州

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和7年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5049	捕獲	2025/6/15	山形村	成獣	♀	6/18	陰性	－	陰性	松本
5050	捕獲	2025/6/16	小布施町	成獣	♀	6/18	陰性	－	陰性	長野
5051	捕獲	2025/6/16	長野市	成獣	♂	6/18	陰性	＋	陰性	長野
5052	捕獲	2025/6/15	木曽町	成獣	♂	6/18	陰性	＋	陰性	木曽
5053	捕獲	2025/6/16	青木村	成獣	♂	6/18	陰性	－	陰性	上田
5054	捕獲	2025/6/15	上田市	成獣	♀	6/18	陰性	－	陰性	上田
5055	捕獲	2025/6/14	木曽町	成獣	♂	6/18	陰性	＋	陰性	木曽
5056	捕獲	2025/6/14	木曽町	成獣	♂	6/18	陰性	－	陰性	木曽
5057	捕獲	2025/6/16	木曽町	成獣	♂	6/18	陰性	－	陰性	木曽
5058	捕獲	2025/6/16	飯田市	成獣	♀	6/18	陰性	－	陰性	南信州
5059	捕獲	2025/6/16	泰阜村	幼獣	♂	6/25	陰性	－	陰性	南信州
5060	捕獲	2025/6/14	塩尻市	成獣	♀	6/25	陰性	＋	陰性	松本
5061	捕獲	2025/6/17	山ノ内町	成獣	♀	6/25	陰性	－	陰性	北信
5062	捕獲	2025/5/24	佐久市	成獣	♀	6/25	陰性	＋	陰性	佐久
5063	捕獲	2025/6/17	青木村	不明	♀	6/25	陰性	－	陰性	上田
5064	捕獲	2025/6/18	富士見町	成獣	♀	6/25	陰性	－	陰性	諏訪
5065	捕獲	2025/6/18	軽井沢町	成獣	♀	6/25	陰性	－	陰性	佐久
5066	捕獲	2025/6/18	坂城町	成獣	♀	6/25	陰性	＋	陰性	長野
5067	捕獲	2025/6/18	辰野町	成獣	♂	6/25	陰性	＋	陰性	上伊那
5068	捕獲	2025/6/19	木曽町	成獣	♂	6/25	陰性	＋	陰性	木曽
5069	捕獲	2025/6/19	木曽町	成獣	♂	6/25	陰性	＋	陰性	木曽
5070	捕獲	2025/6/19	上田市	成獣	♀	6/25	陰性	－	陰性	上田
5071	捕獲	2025/6/20	上田市	成獣	♀	6/25	陰性	－	陰性	上田
5072	捕獲	2025/6/18	長野市	成獣	♀	6/25	陰性	＋	陰性	長野
5073	捕獲	2025/6/4	平谷村	成獣	♀	6/25	陰性	－	陰性	南信州
5074	捕獲	2025/6/13	平谷村	成獣	♀	6/25	陰性	－	陰性	南信州
5075	捕獲	2025/6/19	平谷村	成獣	♂	6/25	陰性	＋	陰性	南信州
5076	捕獲	2025/6/20	木曽町	成獣	♂	6/25	陰性	＋	陰性	木曽
5077	捕獲	2025/6/19	上田市	成獣	♂	6/25	陰性	＋	陰性	上田
5078	捕獲	2025/6/20	高山村	成獣	♀	6/25	陰性	－	陰性	長野
5079	捕獲	2025/6/21	塩尻市	成獣	♀	6/25	陰性	＋	陰性	松本
5080	捕獲	2025/6/20	佐久市	成獣	♂	6/25	陰性	＋	陰性	佐久
5081	捕獲	2025/6/22	佐久市	幼獣	♂	6/25	陰性	＋	陰性	佐久
5082	捕獲	2025/6/23	松本市	成獣	♂	6/25	陰性	－	陰性	松本
5083	捕獲	2025/6/22	軽井沢町	成獣	不明	6/25	陰性	－	陰性	佐久
5084	捕獲	2025/6/23	佐久市	成獣	♂	6/25	陰性	＋	陰性	佐久

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和7年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5085	捕獲	2025/6/22	青木村	不明	♂	6/25	陰性	－	陰性	上田
5086	捕獲	2025/6/20	上田市	成獣	♂	6/25	陰性	＋	陰性	上田
5087	捕獲	2025/6/22	上田市	成獣	♀	6/25	陰性	＋	陰性	上田
5088	捕獲	2025/6/21	上田市	成獣	♀	6/25	陰性	NT	陰性	上田
5089	捕獲	2025/6/22	上田市	成獣	♂	6/25	陰性	－	陰性	上田
5090	捕獲	2025/6/24	山ノ内町	成獣	♀	7/2	陰性	＋	陰性	北信
5091	捕獲	2025/6/24	諏訪市	成獣	♀	7/2	陰性	－	陰性	諏訪
5092	捕獲	2025/6/19	根羽村	成獣	♀	7/2	陰性	－	陰性	南信州
5093	捕獲	2025/6/23	上田市	成獣	♀	7/2	陰性	－	陰性	上田
5094	捕獲	2025/6/24	高山村	成獣	♀	7/2	陰性	＋	陰性	長野
5095	捕獲	2025/6/24	塩尻市	幼獣	♀	7/2	陰性	±	陰性	松本
5096	捕獲	2025/6/24	塩尻市	成獣	♀	7/2	陰性	＋	陰性	松本
5097	捕獲	2025/6/24	塩尻市	成獣	♂	7/2	陰性	－	陰性	松本
5098	捕獲	2025/6/25	阿智村	成獣	♀	7/2	陰性	－	陰性	南信州
5099	捕獲	2025/6/23	上田市	成獣	♂	7/2	陰性	－	陰性	上田
5100	捕獲	2025/6/25	上田市	成獣	♂	7/2	陰性	－	陰性	上田
5101	捕獲	2025/6/24	平谷村	成獣	♀	7/2	陰性	－	陰性	南信州
5102	捕獲	2025/6/25	塩尻市	成獣	♀	7/2	陰性	＋	陰性	松本
5103	捕獲	2025/6/26	青木村	成獣	♂	7/2	陰性	－	陰性	上田
5104	捕獲	2025/6/27	安曇野市	成獣	♀	7/2	陰性	－	陰性	松本
5105	捕獲	2025/6/25	軽井沢町	成獣	♀	7/2	陰性	＋	陰性	佐久
5106	捕獲	2025/6/27	山ノ内町	成獣	♀	7/2	陰性	－	陰性	北信
5107	捕獲	2025/6/27	上松町	成獣	♀	7/2	陰性	－	陰性	木曽
5108	捕獲	2025/6/28	阿智村	成獣	♀	7/2	陰性	＋	陰性	南信州
5109	捕獲	2025/6/28	阿智村	成獣	♂	7/2	陰性	－	陰性	南信州
5110	捕獲	2025/6/27	青木村	成獣	♀	7/2	陰性	－	陰性	上田
5111	捕獲	2025/6/27	木曽町	成獣	♀	7/2	陰性	＋	陰性	木曽
5112	捕獲	2025/6/27	根羽村	成獣	♂	7/2	陰性	＋	陰性	南信州
5113	捕獲	2025/6/26	根羽村	成獣	♂	7/2	陰性	－	陰性	南信州
5114	捕獲	2025/6/27	上田市	成獣	♀	7/2	陰性	＋	陰性	上田
5115	捕獲	2025/6/28	上田市	成獣	♀	7/2	陰性	＋	陰性	上田
5116	捕獲	2025/6/28	長野市	成獣	♂	7/2	陰性	－	陰性	長野
5117	捕獲	2025/6/27	小諸市	成獣	♂	7/2	陰性	－	陰性	佐久
5118	捕獲	2025/6/30	飯田市	成獣	♀	7/2	陰性	－	陰性	南信州
5119	捕獲	2025/6/29	飯田市	成獣	♂	7/2	陰性	－	陰性	南信州
5120	捕獲	2025/6/30	坂城町	幼獣	♀	7/9	陰性	±	陰性	長野

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和７年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5121	捕獲	2025/7/1	阿智村	成獣	♀	7/9	陰性	－	陰性	南信州
5122	捕獲	2025/7/1	阿智村	成獣	♂	7/9	陰性	－	陰性	南信州
5123	捕獲	2025/6/30	上田市	不明	不明	7/9	陰性	－	陰性	上田
5124	捕獲	2025/6/30	上田市	幼獣	♀	7/9	陰性	－	陰性	上田
5125	捕獲	2025/7/1	東御市	成獣	♀	7/9	陰性	＋	陰性	上田
5126	捕獲	2025/6/30	南木曽町	成獣	♀	7/9	陰性	－	陰性	木曽
5127	捕獲	2025/7/1	根羽村	成獣	♂	7/9	陰性	－	陰性	南信州
5128	捕獲	2025/7/2	飯山市	成獣	♂	7/9	陰性	＋	陰性	北信
5129	捕獲	2025/7/2	飯山市	成獣	♀	7/9	陰性	＋	陰性	北信
5130	捕獲	2025/6/30	松本市	成獣	♀	7/9	陰性	－	陰性	松本
5131	捕獲	2025/7/2	南箕輪村	成獣	♀	7/9	陰性	－	陰性	上伊那
5132	捕獲	2025/7/3	長野市	成獣	♂	7/9	陰性	－	陰性	長野
5133	捕獲	2025/7/3	佐久市	成獣	♂	7/9	陰性	＋	陰性	佐久
5134	捕獲	2025/7/3	木祖村	成獣	♀	7/9	陰性	＋	陰性	木曽
5135	捕獲	2025/7/2	根羽村	成獣	♂	7/9	陰性	－	陰性	南信州
5136	捕獲	2025/7/3	泰阜村	成獣	♀	7/9	陰性	－	陰性	南信州
5137	捕獲	2025/7/3	塩尻市	成獣	♂	7/9	陰性	＋	陰性	松本
5138	捕獲	2025/7/3	塩尻市	成獣	♀	7/9	陰性	＋	陰性	松本
5139	捕獲	2025/7/4	長野市	幼獣	♀	7/9	陰性	±	陰性	長野
5140	捕獲	2025/7/4	飯田市	幼獣	♀	7/9	陰性	－	陰性	南信州
5141	捕獲	2025/7/4	坂城町	成獣	♀	7/9	陰性	－	陰性	長野
5142	捕獲	2025/7/2	根羽村	成獣	♂	7/9	陰性	－	陰性	南信州
5143	捕獲	2025/7/4	木曽町	成獣	♂	7/9	陰性	－	陰性	木曽
5144	捕獲	2025/7/4	木曽町	幼獣	♂	7/9	陰性	－	陰性	木曽
5145	捕獲	2025/7/4	南木曽町	成獣	♂	7/9	陰性	＋	陰性	木曽
5146	捕獲	2025/7/6	阿智村	成獣	♂	7/9	陰性	－	陰性	南信州
5147	捕獲	2025/7/6	長野市	成獣	♂	7/9	陰性	＋	陰性	長野
5148	捕獲	2025/7/6	塩尻市	成獣	♀	7/9	陰性	＋	陰性	松本
5149	捕獲	2025/7/6	塩尻市	成獣	♀	7/9	陰性	＋	陰性	松本
5150	捕獲	2025/7/5	山ノ内町	成獣	♀	7/9	陰性	－	陰性	北信
5151	捕獲	2025/7/7	上田市	成獣	♀	7/9	陰性	＋	陰性	上田
5152	捕獲	2025/7/4	塩尻市	成獣	♀	7/9	陰性	＋	陰性	松本
5153	捕獲	2025/7/7	飯田市	成獣	♂	7/9	陰性	＋	陰性	南信州
5154	捕獲	2025/7/6	上田市	成獣	♂	7/9	陰性	－	陰性	上田
5155	捕獲	2025/7/7	南木曽町	不明	不明	7/9	陰性	－	陰性	木曽
5156	捕獲	2025/7/6	木曽町	成獣	♀	7/9	陰性	＋	陰性	木曽

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和 7 年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5157	捕獲	2025/7/6	木曽町	成獣	♀	7/9	陰性	－	陰性	木曽
5158	捕獲	2025/7/6	木曽町	成獣	♀	7/9	陰性	＋	陰性	木曽
5159	捕獲	2025/7/6	木曽町	成獣	♀	7/9	陰性	＋	陰性	木曽
5160	捕獲	2025/7/6	木曽町	成獣	♀	7/9	陰性	－	陰性	木曽
5161	捕獲	2025/7/6	木曽町	幼獣	♂	7/9	陰性	＋	陰性	木曽
5162	捕獲	2025/7/5	白馬村	成獣	♂	7/9	陰性	＋	陰性	北アルプス
5163	捕獲	2025/7/8	中野市	幼獣	♀	7/16	陰性	＋	陰性	北信
5164	捕獲	2025/7/7	上松町	不明	♂	7/16	陰性	－	陰性	木曽
5165	捕獲	2025/7/8	木曽町	成獣	♀	7/16	陰性	－	陰性	木曽
5166	捕獲	2025/7/8	佐久市	不明	♀	7/16	陰性	－	陰性	佐久
5167	捕獲	2025/7/8	阿智村	成獣	♂	7/16	陰性	－	陰性	南信州
5168	捕獲	2025/7/8	辰野町	成獣	♂	7/16	陰性	－	陰性	上伊那
5169	捕獲	2025/7/8	塩尻市	幼獣	♀	7/16	陰性	±	陰性	松本
5170	捕獲	2025/7/9	阿智村	成獣	♀	7/16	陰性	－	陰性	南信州
5171	捕獲	2025/7/9	佐久市	成獣	♂	7/16	陰性	－	陰性	佐久
5172	捕獲	2025/7/9	中野市	成獣	♂	7/16	陰性	－	陰性	北信
5173	捕獲	2025/7/9	東御市	成獣	♂	7/16	陰性	－	陰性	上田
5174	捕獲	2025/7/10	東御市	成獣	♂	7/16	陰性	－	陰性	上田
5175	捕獲	2025/7/10	長野市	成獣	♂	7/16	陽性	－	陰性	長野
5176	捕獲	2025/7/11	長野市	成獣	♀	7/16	陰性	＋	陰性	長野
5177	捕獲	2025/7/11	長野市	成獣	♂	7/16	陰性	＋	陰性	長野
5178	捕獲	2025/7/11	千曲市	成獣	♂	7/16	陰性	＋	陰性	長野
5179	捕獲	2025/7/11	山ノ内町	幼獣	♂	7/16	陰性	＋	陰性	北信
5180	捕獲	2025/7/11	坂城町	幼獣	♂	7/16	陰性	－	陰性	長野
5181	捕獲	2025/7/10	佐久穂町	幼獣	♂	7/16	陰性	－	陰性	佐久
5182	捕獲	2025/7/11	大桑村	成獣	♀	7/16	陰性	＋	陰性	木曽
5183	捕獲	2025/7/11	信濃町	成獣	♀	7/16	陰性	＋	陰性	長野
5184	捕獲	2025/7/13	阿南町	成獣	♀	7/16	陰性	－	陰性	南信州
5185	捕獲	2025/7/12	阿南町	成獣	♀	7/16	陰性	－	陰性	南信州
5186	捕獲	2025/7/14	阿智村	幼獣	♀	7/16	陰性	＋	陰性	南信州
5187	捕獲	2025/7/12	佐久穂町	成獣	♀	7/16	陰性	－	陰性	佐久
5188	捕獲	2025/7/13	木祖村	成獣	♂	7/16	陰性	－	陰性	木曽
5189	捕獲	2025/7/12	木祖村	成獣	♂	7/16	陰性	＋	陰性	木曽
5190	捕獲	2025/7/13	信濃町	成獣	♀	7/16	陰性	＋	陰性	長野
5191	捕獲	2025/7/12	信濃町	成獣	♂	7/16	陰性	－	陰性	長野
5192	捕獲	2025/7/13	東御市	成獣	♂	7/16	陰性	－	陰性	上田

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和７年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5193	捕獲	2025/7/14	東御市	幼獣	♂	7/16	陰性	±	陰性	上田
5194	捕獲	2025/7/14	辰野町	成獣	不明	7/16	陰性	+	陰性	上伊那
5195	捕獲	2025/7/14	須坂市	成獣	♀	7/16	陽性	－	陰性	長野
5196	捕獲	2025/7/15	安曇野市	成獣	♂	7/23	陰性	－	陰性	松本
5197	捕獲	2025/7/14	泰阜村	成獣	♀	7/23	陰性	－	陰性	南信州
5198	捕獲	2025/7/8	佐久市	成獣	♂	7/23	陰性	－	陰性	佐久
5199	捕獲	2025/7/15	箕輪町	成獣	♀	7/23	陰性	－	陰性	上伊那
5200	捕獲	2025/7/15	松川村	成獣	♂	7/23	陰性	－	陰性	北アルプス
5201	捕獲	2025/7/14	東御市	幼獣	♂	7/23	陰性	－	陰性	上田
5202	捕獲	2025/7/15	東御市	成獣	♂	7/23	陰性	－	陰性	上田
5203	捕獲	2025/7/15	諏訪市	成獣	♀	7/23	陰性	+	陰性	諏訪
5204	捕獲	2025/7/15	諏訪市	成獣	♂	7/23	陰性	+	陰性	諏訪
5205	捕獲	2025/7/16	飯山市	幼獣	♀	7/23	陰性	+	陰性	北信
5206	捕獲	2025/7/16	飯山市	成獣	♀	7/23	陰性	+	陰性	北信
5207	捕獲	2025/7/16	木曽町	成獣	♀	7/23	陰性	－	陰性	木曽
5208	捕獲	2025/7/16	諏訪市	成獣	♀	7/23	陰性	+	陰性	諏訪
5209	捕獲	2025/7/16	諏訪市	幼獣	♀	7/23	陰性	－	陰性	諏訪
5210	捕獲	2025/7/16	高山村	成獣	♂	7/23	陰性	－	陰性	長野
5211	捕獲	2025/7/16	阿南町	幼獣	♀	7/23	陰性	－	陰性	南信州
5212	捕獲	2025/7/17	木曽町	成獣	♂	7/23	陰性	+	陰性	木曽
5213	捕獲	2025/7/20	安曇野市	幼獣	♀	7/23	陰性	－	陰性	松本
5214	捕獲	2025/7/18	阿智村	成獣	♂	7/23	陰性	+	陰性	南信州
5215	捕獲	2025/7/19	阿智村	成獣	♂	7/23	陰性	+	陰性	南信州
5216	捕獲	2025/7/19	阿智村	成獣	♂	7/23	陰性	－	陰性	南信州
5217	捕獲	2025/7/21	阿智村	成獣	♂	7/23	陰性	－	陰性	南信州
5218	捕獲	2025/7/18	大桑村	成獣	♂	7/23	陰性	+	陰性	木曽
5219	捕獲	2025/7/18	須坂市	成獣	♀	7/23	陰性	+	陰性	長野
5220	捕獲	2025/7/21	山ノ内町	成獣	♂	7/30	陰性	－	陰性	北信
5221	捕獲	2025/7/22	軽井沢町	成獣	♂	7/30	陰性	+	陰性	佐久
5222	捕獲	2025/7/22	阿智村	幼獣	♂	7/30	陰性	－	陰性	南信州
5223	捕獲	2025/7/22	軽井沢町	成獣	♀	7/30	陰性	+	陰性	佐久
5224	捕獲	2025/7/21	木祖村	成獣	♂	7/30	陰性	－	陰性	木曽
5225	捕獲	2025/7/22	泰阜村	成獣	♂	7/30	陰性	－	陰性	南信州
5226	捕獲	2025/7/22	中川村	成獣	♂	7/30	陰性	－	陰性	上伊那
5227	捕獲	2025/7/22	中川村	成獣	♂	7/30	陰性	－	陰性	上伊那
5228	捕獲	2025/7/23	泰阜村	成獣	♂	7/30	陰性	－	陰性	南信州

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和7年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5229	捕獲	2025/7/23	富士見町	成獣	♂	7/30	陰性	－	陰性	諏訪
5230	捕獲	2025/7/22	木曽町	成獣	♂	7/30	陰性	－	陰性	木曽
5231	捕獲	2025/7/22	木曽町	幼獣	♂	7/30	陰性	＋	陰性	木曽
5232	捕獲	2025/7/23	南木曽町	成獣	♂	7/30	陰性	＋	陰性	木曽
5233	捕獲	2025/7/23	大町市	成獣	♂	7/30	陰性	－	陰性	北アルプス
5234	捕獲	2025/7/24	中野市	幼獣	♀	7/30	陰性	＋	陰性	北信
5235	捕獲	2025/7/24	信濃町	成獣	♀	7/30	陰性	＋	陰性	長野
5236	捕獲	2025/7/24	阿南町	成獣	♂	7/30	陰性	－	陰性	南信州
5237	捕獲	2025/7/25	下條村	幼獣	♂	7/30	陰性	－	陰性	南信州
5238	捕獲	2025/7/25	木曽町	成獣	♀	7/30	陰性	＋	陰性	木曽
5239	捕獲	2025/7/23	信濃町	成獣	♀	7/30	陰性	－	陰性	長野
5240	捕獲	2025/7/29	安曇野市	幼獣	♀	7/30	陰性	－	陰性	松本
5241	捕獲	2025/7/27	木曽町	成獣	♂	7/30	陰性	－	陰性	木曽
5242	捕獲	2025/7/26	木曽町	成獣	♀	7/30	陰性	＋	陰性	木曽
5243	捕獲	2025/7/28	飯山市	幼獣	♂	7/30	陰性	＋	陰性	北信
5244	捕獲	2025/7/28	信濃町	成獣	♂	7/30	陰性	＋	陰性	長野
5245	捕獲	2025/7/28	佐久市	不明	♀	7/30	陰性	－	陰性	佐久
5246	捕獲	2025/7/24	松川町	成獣	♀	7/30	陰性	＋	陰性	南信州
5247	捕獲	2025/7/28	諏訪市	成獣	♀	7/30	陰性	－	陰性	諏訪
5248	捕獲	2025/7/28	諏訪市	不明	♂	7/30	陰性	－	陰性	諏訪
5249	捕獲	2025/7/27	上田市	成獣	♂	7/30	陰性	－	陰性	上田
5250	捕獲	2025/7/25	南箕輪村	幼獣	♀	7/30	陰性	－	陰性	上伊那
5251	捕獲	2025/7/22	阿南町	不明	♀	8/6	陰性	－	陰性	南信州
5252	捕獲	2025/7/26	中野市	成獣	♂	8/6	陰性	＋	陰性	北信
5253	捕獲	2025/7/26	軽井沢町	成獣	♂	8/6	陰性	－	陰性	佐久
5254	捕獲	2025/7/28	岡谷市	幼獣	不明	8/6	陽性	－	陰性	諏訪
5255	捕獲	2025/7/28	阿南町	成獣	♀	8/6	陰性	－	陰性	南信州
5256	捕獲	2025/7/28	木曽町	成獣	♂	8/6	陰性	－	陰性	木曽
5257	捕獲	2025/7/29	駒ヶ根市	成獣	♂	8/6	陰性	－	陰性	上伊那
5258	捕獲	2025/7/29	駒ヶ根市	成獣	♀	8/6	陰性	－	陰性	上伊那
5259	捕獲	2025/7/30	阿南町	成獣	♀	8/6	陰性	－	陰性	南信州
5260	捕獲	2025/7/27	大町市	成獣	♂	8/6	陰性	＋	陰性	北アルプス
5261	捕獲	2025/7/30	東御市	成獣	♂	8/6	陰性	－	陰性	上田
5262	捕獲	2025/7/30	東御市	成獣	♂	8/6	陰性	＋	陰性	上田
5263	捕獲	2025/7/31	千曲市	成獣	♀	8/6	陰性	－	陰性	長野
5264	捕獲	2025/7/29	信濃町	成獣	♂	8/6	陰性	－	陰性	長野

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和7年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5265	捕獲	2025/7/30	東御市	成獣	♂	8/6	陰性	+	陰性	上田
5266	捕獲	2025/7/31	阿南町	成獣	♀	8/6	陰性	－	陰性	南信州
5267	捕獲	2025/8/1	千曲市	成獣	♂	8/6	陰性	+	陰性	長野
5268	捕獲	2025/8/1	坂城町	成獣	♂	8/6	陽性	+	陰性	長野
5269	捕獲	2025/8/1	小諸市	幼獣	♀	8/6	陰性	－	陰性	佐久
5270	捕獲	2025/8/2	安曇野市	成獣	不明	8/6	陰性	+	陰性	松本
5271	捕獲	2025/8/3	飯田市	成獣	♀	8/6	陰性	－	陰性	南信州
5272	捕獲	2025/8/3	中野市	成獣	♂	8/6	陰性	－	陰性	北信
5273	捕獲	2025/8/2	木曽町	成獣	♂	8/6	陰性	+	陰性	木曽
5274	捕獲	2025/8/2	箕輪町	成獣	♀	8/6	陰性	－	陰性	上伊那
5275	捕獲	2025/8/3	佐久市	成獣	♀	8/6	陰性	±	陰性	佐久
5276	捕獲	2025/8/4	山ノ内町	成獣	♂	8/6	陰性	－	陰性	北信
5277	捕獲	2025/8/4	佐久市	成獣	不明	8/6	陰性	±	陰性	佐久
5278	捕獲	2025/8/4	中川村	成獣	♀	8/6	陰性	－	陰性	上伊那
5279	捕獲	2025/8/4	飯田市	幼獣	♂	8/6	陰性	－	陰性	南信州
5280	捕獲	2025/8/4	辰野町	成獣	♀	8/6	陰性	+	陰性	上伊那
5281	捕獲	2025/8/4	木曽町	成獣	♂	8/6	陰性	+	陰性	木曽
5282	捕獲	2025/8/4	箕輪町	成獣	♀	8/6	陰性	－	陰性	上伊那
5283	捕獲	2025/8/4	小川村	成獣	♂	8/6	陰性	－	陰性	長野
5284	捕獲	2025/8/4	千曲市	成獣	♂	8/6	陰性	－	陰性	長野
5285	捕獲	2025/8/4	東御市	成獣	♂	8/6	陰性	－	陰性	上田
5286	捕獲	2025/8/4	阿南町	成獣	♀	8/13	陰性	－	陰性	南信州
5287	捕獲	2025/8/5	木曽町	成獣	♂	8/13	陰性	+	陰性	木曽
5288	捕獲	2025/8/5	木曽町	幼獣	♂	8/13	陰性	－	陰性	木曽
5289	捕獲	2025/8/5	軽井沢町	成獣	♀	8/13	陰性	－	陰性	佐久
5290	捕獲	2025/8/5	木曽町	成獣	♂	8/13	陰性	+	陰性	木曽
5291	捕獲	2025/8/7	安曇野市	幼獣	♀	8/13	陰性	－	陰性	松本
5292	捕獲	2025/8/6	千曲市	成獣	♀	8/13	陰性	－	陰性	長野
5293	捕獲	2025/8/6	箕輪町	成獣	♂	8/13	陰性	+	陰性	上伊那
5294	捕獲	2025/8/6	東御市	幼獣	♂	8/13	陰性	－	陰性	上田
5295	捕獲	2025/8/6	宮田村	成獣	♂	8/13	陰性	－	陰性	上伊那
5296	捕獲	2025/8/6	長野市	成獣	♀	8/13	陰性	+	陰性	長野
5297	捕獲	2025/8/6	木曽町	成獣	♂	8/13	陰性	+	陰性	木曽
5298	捕獲	2025/8/6	木祖村	成獣	♂	8/13	陰性	+	陰性	木曽
5299	捕獲	2025/8/5	南箕輪村	成獣	♂	8/13	陰性	－	陰性	上伊那
5300	捕獲	2025/8/6	南箕輪村	幼獣	♂	8/13	陰性	－	陰性	上伊那

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和7年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5301	捕獲	2025/8/6	長野市	成獣	♂	8/13	陰性	－	陰性	長野
5302	捕獲	2025/8/6	木曽町	成獣	♂	8/13	陰性	＋	陰性	木曽
5303	捕獲	2025/8/7	千曲市	成獣	♀	8/13	陰性	－	陰性	長野
5304	捕獲	2025/8/7	中川村	成獣	♀	8/13	陰性	－	陰性	上伊那
5305	捕獲	2025/8/7	岡谷市	成獣	♀	8/13	陰性	＋	陰性	諏訪
5306	捕獲	2025/8/8	長野市	成獣	♀	8/13	陰性	－	陰性	長野
5307	捕獲	2025/8/8	木曽町	成獣	♂	8/13	陰性	＋	陰性	木曽
5308	捕獲	2025/8/9	飯田市	幼獣	♂	8/13	陰性	－	陰性	南信州
5309	捕獲	2025/8/9	中川村	幼獣	♂	8/13	陰性	－	陰性	上伊那
5310	捕獲	2025/8/11	中川村	幼獣	♀	8/13	陰性	－	陰性	上伊那
5311	捕獲	2025/8/9	大町市	成獣	♂	8/13	陰性	＋	陰性	北アルプス
5312	捕獲	2025/8/9	大町市	成獣	♀	8/13	陰性	－	陰性	北アルプス
5313	捕獲	2025/8/9	阿南町	成獣	♀	8/20	陰性	－	陰性	南信州
5314	捕獲	2025/8/9	箕輪町	成獣	♀	8/20	陰性	－	陰性	上伊那
5315	捕獲	2025/8/11	箕輪町	成獣	♂	8/20	陰性	－	陰性	上伊那
5316	捕獲	2025/8/12	千曲市	成獣	♂	8/20	陰性	－	陰性	長野
5317	捕獲	2025/8/12	千曲市	成獣	♀	8/20	陰性	－	陰性	長野
5318	捕獲	2025/8/12	諏訪市	成獣	♀	8/20	陰性	－	陰性	諏訪
5319	捕獲	2025/8/12	木曽町	成獣	♂	8/20	陰性	－	陰性	木曽
5320	捕獲	2025/8/9	坂城町	幼獣	♂	8/20	陰性	－	陰性	長野
5321	捕獲	2025/8/11	木曽町	成獣	♀	8/20	陰性	－	陰性	木曽
5322	捕獲	2025/8/12	塩尻市	成獣	♀	8/20	陰性	＋	陰性	松本
5323	捕獲	2025/8/12	信濃町	幼獣	♂	8/20	陰性	－	陰性	長野
5324	捕獲	2025/8/12	木曽町	成獣	♂	8/20	陰性	＋	陰性	木曽
5325	捕獲	2025/8/8	高山村	成獣	♂	8/20	陰性	－	陰性	長野
5326	捕獲	2025/8/13	千曲市	成獣	♂	8/20	陰性	－	陰性	長野
5327	捕獲	2025/8/11	大町市	幼獣	♂	8/20	陰性	＋	陰性	北アルプス
5328	捕獲	2025/8/11	大町市	幼獣	♂	8/20	陰性	＋	陰性	北アルプス
5329	捕獲	2025/8/13	東御市	幼獣	♂	8/20	陰性	－	陰性	上田
5330	捕獲	2025/8/13	長野市	成獣	♂	8/20	陰性	－	陰性	長野
5331	捕獲	2025/8/14	千曲市	成獣	♂	8/20	陰性	＋	陰性	長野
5332	捕獲	2025/8/14	佐久市	成獣	♂	8/20	陰性	－	陰性	佐久
5333	捕獲	2025/8/14	千曲市	成獣	♂	8/20	陰性	－	陰性	長野
5334	捕獲	2025/8/13	上田市	成獣	♂	8/20	陰性	－	陰性	上田
5335	捕獲	2025/8/14	諏訪市	成獣	♂	8/20	陰性	－	陰性	諏訪
5336	捕獲	2025/8/12	軽井沢町	成獣	♂	8/20	陰性	－	陰性	佐久

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和7年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5337	捕獲	2025/8/16	飯田市	幼獣	♀	8/20	陰性	－	陰性	南信州
5338	捕獲	2025/8/15	木曽町	成獣	♂	8/20	陰性	－	陰性	木曽
5339	捕獲	2025/8/15	木曽町	成獣	♂	8/20	陰性	＋	陰性	木曽
5340	捕獲	2025/8/15	長野市	成獣	♂	8/20	陰性	－	陰性	長野
5341	捕獲	2025/8/17	中川村	成獣	♂	8/20	陰性	－	陰性	上伊那
5342	捕獲	2025/8/18	高山村	成獣	♂	8/20	陰性	－	陰性	長野
5343	捕獲	2025/8/16	佐久穂町	幼獣	♂	8/20	陰性	－	陰性	佐久
5344	捕獲	2025/8/18	山ノ内町	成獣	♀	8/20	陰性	＋	陰性	北信
5345	捕獲	2025/8/18	千曲市	成獣	♀	8/20	陰性	＋	陰性	長野
5346	捕獲	2025/8/18	上松町	成獣	♀	8/20	陰性	＋	陰性	木曽
5347	捕獲	2025/8/14	上田市	幼獣	♀	8/20	陰性	－	陰性	上田
5348	捕獲	2025/8/16	木曽町	成獣	♂	8/20	陰性	－	陰性	木曽
5349	捕獲	2025/8/18	長野市	成獣	♀	8/27	陰性	－	陰性	長野
5350	捕獲	2025/8/18	木曽町	成獣	♂	8/27	陰性	－	陰性	木曽
5351	捕獲	2025/8/19	富士見町	成獣	♀	8/27	陰性	－	陰性	諏訪
5352	捕獲	2025/8/19	阿南町	成獣	♂	8/27	陰性	－	陰性	南信州
5353	捕獲	2025/8/19	阿南町	成獣	♀	8/27	陰性	－	陰性	南信州
5354	捕獲	2025/8/18	上田市	成獣	♂	8/27	陰性	－	陰性	上田
5355	捕獲	2025/8/20	長野市	成獣	♂	8/27	陰性	＋	陰性	長野
5356	捕獲	2025/8/20	小布施町	成獣	♂	8/27	陰性	＋	陰性	長野
5357	捕獲	2025/8/19	朝日村	成獣	♂	8/27	陰性	＋	陰性	松本
5358	捕獲	2025/8/20	長野市	成獣	♂	8/27	陰性	－	陰性	長野
5359	捕獲	2025/8/20	箕輪町	成獣	♀	8/27	陰性	－	陰性	上伊那
5360	捕獲	2025/8/20	箕輪町	幼獣	♀	8/27	陰性	－	陰性	上伊那
5361	捕獲	2025/8/20	木曽町	幼獣	♂	8/27	陰性	±	陰性	木曽
5362	捕獲	2025/8/17	木曽町	成獣	♂	8/27	陰性	－	陰性	木曽
5363	捕獲	2025/8/19	木曽町	成獣	♀	8/27	陰性	＋	陰性	木曽
5364	捕獲	2025/8/20	木曽町	成獣	♂	8/27	陰性	－	陰性	木曽
5365	捕獲	2025/8/21	坂城町	成獣	♂	8/27	陰性	＋	陰性	長野
5366	捕獲	2025/8/21	中川村	成獣	♂	8/27	陰性	－	陰性	上伊那
5367	捕獲	2025/8/21	長野市	幼獣	♂	8/27	陰性	－	陰性	長野
5368	捕獲	2025/8/21	塩尻市	幼獣	♂	8/27	陰性	－	陰性	松本
5369	捕獲	2025/8/21	東御市	成獣	♂	8/27	陰性	－	陰性	上田
5370	捕獲	2025/8/21	南箕輪村	成獣	♂	8/27	陰性	－	陰性	上伊那
5371	捕獲	2025/8/21	南箕輪村	幼獣	♀	8/27	陰性	－	陰性	上伊那
5372	捕獲	2025/8/21	南箕輪村	幼獣	♂	8/27	陰性	－	陰性	上伊那

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和7年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5373	捕獲	2025/8/22	千曲市	成獣	♂	8/27	陰性	+	陰性	長野
5374	捕獲	2025/8/22	塩尻市	幼獣	♀	8/27	陰性	－	陰性	松本
5375	捕獲	2025/8/22	箕輪町	成獣	♂	8/27	陰性	－	陰性	上伊那
5376	捕獲	2025/8/21	中川村	成獣	♀	8/27	陰性	－	陰性	上伊那
5377	捕獲	2025/8/20	木曽町	成獣	♀	8/27	陰性	+	陰性	木曽
5378	捕獲	2025/8/23	箕輪町	成獣	♂	8/27	陰性	－	陰性	上伊那
5379	捕獲	2025/8/24	阿南町	成獣	♂	8/27	陰性	－	陰性	南信州
5380	捕獲	2025/8/22	佐久市	成獣	♂	8/27	陰性	－	陰性	佐久
5381	捕獲	2025/8/23	坂城町	幼獣	♂	8/27	陽性	－	陰性	長野
5382	捕獲	2025/8/23	坂城町	幼獣	♀	8/27	陰性	－	陰性	長野
5383	捕獲	2025/8/23	塩尻市	不明	♂	8/27	陰性	－	陰性	松本
5384	捕獲	2025/8/18	下條村	成獣	♂	8/27	陰性	NT	陰性	南信州
5385	捕獲	2025/8/24	下條村	成獣	♂	8/27	陰性	－	陰性	南信州
5386	捕獲	2025/8/24	木曽町	成獣	♀	8/27	陰性	－	陰性	木曽
5387	捕獲	2025/8/24	木祖村	幼獣	♀	8/27	陰性	±	陰性	木曽
5388	捕獲	2025/8/24	箕輪町	成獣	♀	8/27	陰性	－	陰性	上伊那
5389	捕獲	2025/8/24	箕輪町	成獣	♀	8/27	陰性	－	陰性	上伊那
5390	捕獲	2025/8/25	中川村	成獣	♀	8/27	陰性	－	陰性	上伊那
5391	捕獲	2025/8/23	安曇野市	成獣	♂	8/27	陰性	+	陰性	松本
5392	捕獲	2025/8/23	東御市	幼獣	♂	9/3	陰性	－	陰性	上田
5393	捕獲	2025/8/23	高山村	成獣	♀	9/3	陰性	－	陰性	長野
5394	捕獲	2025/8/24	高山村	不明	♂	9/3	陰性	－	陰性	長野
5395	捕獲	2025/8/26	山ノ内町	成獣	♀	9/3	陰性	+	陰性	北信
5396	捕獲	2025/8/26	坂城町	成獣	♀	9/3	陰性	－	陰性	長野
5397	捕獲	2025/8/24	南箕輪村	幼獣	♂	9/3	陰性	－	陰性	上伊那
5398	捕獲	2025/8/26	池田町	成獣	♂	9/3	陰性	+	陰性	北アルプス
5399	捕獲	2025/8/27	千曲市	成獣	♂	9/3	陰性	－	陰性	長野
5400	捕獲	2025/8/26	松本市	幼獣	♂	9/3	陰性	－	陰性	松本
5401	捕獲	2025/8/26	松本市	成獣	♀	9/3	陰性	+	陰性	松本
5402	捕獲	2025/8/25	青木村	幼獣	♂	9/3	陰性	－	陰性	上田
5403	捕獲	2025/8/26	青木村	幼獣	♂	9/3	陰性	－	陰性	上田
5404	捕獲	2025/8/27	松川町	幼獣	♂	9/3	陰性	－	陰性	南信州
5405	捕獲	2025/8/27	松川町	幼獣	♂	9/3	陰性	－	陰性	南信州
5406	捕獲	2025/8/27	南箕輪村	成獣	♂	9/3	陰性	+	陰性	上伊那
5407	捕獲	2025/8/27	中川村	成獣	♀	9/3	陰性	－	陰性	上伊那
5408	捕獲	2025/8/11	上田市	成獣	♂	9/3	陰性	－	陰性	上田

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和7年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5409	捕獲	2025/8/28	千曲市	成獣	♀	9/3	陰性	－	陰性	長野
5410	捕獲	2025/8/28	千曲市	成獣	♀	9/3	陰性	－	陰性	長野
5411	捕獲	2025/8/31	安曇野市	成獣	♀	9/3	陰性	－	陰性	松本
5412	捕獲	2025/8/29	南木曽町	成獣	♀	9/3	陰性	－	陰性	木曽
5413	捕獲	2025/8/28	木祖村	成獣	♂	9/3	陰性	＋	陰性	木曽
5414	捕獲	2025/8/29	佐久市	成獣	♂	9/3	陰性	＋	陰性	佐久
5415	捕獲	2025/8/27	塩尻市	成獣	♀	9/3	陰性	＋	陰性	松本
5416	捕獲	2025/8/27	下條村	幼獣	♀	9/3	陰性	－	陰性	南信州
5417	捕獲	2025/8/27	下條村	幼獣	♀	9/3	陰性	－	陰性	南信州
5418	捕獲	2025/8/28	平谷村	幼獣	♂	9/3	陰性	－	陰性	南信州
5419	捕獲	2025/8/30	木曽町	成獣	♂	9/3	陰性	＋	陰性	木曽
5420	捕獲	2025/8/31	坂城町	幼獣	♂	9/3	陰性	－	陰性	長野
5421	捕獲	2025/8/31	木曽町	成獣	♂	9/3	陰性	＋	陰性	木曽
5422	捕獲	2025/9/1	阿智村	幼獣	♀	9/3	陰性	－	陰性	南信州
5423	捕獲	2025/9/1	山ノ内町	成獣	♂	9/3	陰性	－	陰性	北信
5424	捕獲	2025/9/1	木曽町	成獣	♀	9/3	陰性	－	陰性	木曽
5425	捕獲	2025/9/1	根羽村	成獣	♀	9/3	陰性	＋	陰性	南信州
5426	捕獲	2025/9/1	信濃町	成獣	♂	9/3	陰性	－	陰性	長野