



2026/7/5 捕獲
 2026/7/8 陽性

● : 陽性地点
 ☆ : 新規陽性地点
 ※円は半径 10 km 範囲
 (新規陽性地点のみ)

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和8年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5705	捕獲	2026/4/2	千曲市	成獣	♂	4/8	陰性	-	陰性	長野
5706	捕獲	2026/4/12	長野市	成獣	♂	4/15	陰性	-	陰性	長野
5707	捕獲	2026/4/12	木曽町	成獣	♀	4/15	陰性	-	陰性	木曽
5708	捕獲	2026/4/13	大町市	成獣	♀	4/15	陰性	+	陰性	北アルプス
5709	捕獲	2026/4/14	長野市	成獣	♂	4/22	陰性	-	陰性	長野
5710	捕獲	2026/4/14	中野市	成獣	♀	4/22	陰性	-	陰性	北信
5711	捕獲	2026/4/15	山ノ内町	成獣	♂	4/22	陰性	-	陰性	北信
5712	捕獲	2026/4/16	中川村	成獣	♀	4/22	陰性	-	陰性	上伊那
5713	捕獲	2026/4/17	長野市	成獣	♂	4/22	陽性	-	陰性	長野
5714	捕獲	2026/4/18	木曽町	成獣	♂	4/22	陰性	+	陰性	木曽
5715	捕獲	2026/4/19	飯島町	成獣	♂	4/22	陰性	-	陰性	上伊那
5716	捕獲	2026/4/19	小布施町	成獣	♀	4/22	陰性	-	陰性	長野
5717	捕獲	2026/4/20	佐久市	成獣	♀	4/28	陰性	-	陰性	佐久
5718	捕獲	2026/4/22	上田市	成獣	♀	4/28	陰性	-	陰性	上田
5719	捕獲	2026/4/22	南箕輪村	成獣	♀	4/28	陰性	-	陰性	上伊那
5720	捕獲	2026/4/22	箕輪町	成獣	♂	4/28	陰性	-	陰性	上伊那
5721	捕獲	2026/4/23	須坂市	幼獣	♀	4/28	陰性	+	陰性	長野
5722	捕獲	2026/4/22	佐久市	成獣	♂	4/28	陰性	-	陰性	佐久
5723	捕獲	2026/4/25	塩尻市	成獣	♂	5/13	陰性	+	陰性	松本
5724	捕獲	2026/4/25	富士見町	成獣	♂	5/13	陰性	-	陰性	諏訪
5725	捕獲	2025/4/27	千曲市	成獣	♂	5/13	陽性	-	陰性	長野
5726	捕獲	2026/4/27	千曲市	成獣	♂	5/13	陰性	+	陰性	長野
5727	捕獲	2026/4/25	木曽町	成獣	♂	5/13	陰性	+	陰性	木曽
5728	捕獲	2026/4/28	軽井沢町	成獣	♂	5/13	陰性	+	陰性	佐久
5729	捕獲	2026/4/27	小布施町	成獣	♂	5/13	陰性	-	陰性	長野
5730	捕獲	2026/4/29	坂城町	成獣	♂	5/13	陰性	+	陰性	長野
5731	捕獲	2026/4/25	南箕輪村	成獣	♂	5/13	陰性	+	陰性	上伊那
5732	捕獲	2026/4/29	大町市	成獣	♀	5/13	陰性	+	陰性	北アルプス
5733	捕獲	2026/4/30	信濃町	成獣	♀	5/13	陰性	+	陰性	長野
5734	捕獲	2026/4/30	信濃町	成獣	♀	5/13	陰性	+	陰性	長野
5735	捕獲	2026/5/2	泰阜村	成獣	♂	5/13	陰性	-	陰性	南信州
5736	捕獲	2026/4/30	長野市	成獣	♂	5/13	陰性	-	陰性	長野
5737	捕獲	2026/5/1	木島平村	成獣	♂	5/13	陰性	-	陰性	北信
5738	捕獲	2026/5/2	安曇野市	成獣	不明	5/13	陰性	-	陰性	松本
5739	捕獲	2026/5/3	泰阜村	成獣	♀	5/13	陰性	-	陰性	南信州
5740	捕獲	2026/5/1	長野市	成獣	♂	5/13	陰性	-	陰性	長野

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和8年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5741	捕獲	2026/5/2	坂城町	成獣	♂	5/13	陽性	+	陰性	長野
5742	捕獲	2026/5/3	塩尻市	成獣	♂	5/13	陰性	-	陰性	松本
5743	捕獲	2026/5/4	軽井沢町	成獣	♂	5/13	陰性	+	陰性	佐久
5744	捕獲	2026/5/4	富士見町	成獣	♀	5/13	陰性	-	陰性	諏訪
5745	捕獲	2026/5/5	木島平村	成獣	♂	5/13	陰性	+	陰性	北信
5746	捕獲	2026/5/5	根羽村	成獣	♂	5/13	陰性	+	陰性	南信州
5747	捕獲	2026/5/5	南箕輪村	成獣	♀	5/13	陰性	-	陰性	上伊那
5748	捕獲	2026/5/6	木曾町	成獣	♂	5/13	陰性	-	陰性	木曾
5749	捕獲	2026/5/7	辰野町	成獣	♂	5/13	陰性	+	陰性	上伊那
5750	捕獲	2026/5/7	長野市	成獣	♀	5/13	陰性	-	陰性	長野
5751	捕獲	2026/5/7	安曇野市	成獣	♀	5/13	陰性	-	陰性	松本
5752	捕獲	2026/5/3	佐久市	成獣	♂	5/13	陰性	+	陰性	佐久
5753	捕獲	2026/5/6	佐久市	成獣	♀	5/13	陰性	-	陰性	佐久
5754	捕獲	2026/5/7	佐久市	成獣	♀	5/13	陰性	-	陰性	佐久
5755	捕獲	2026/5/8	木島平村	成獣	♂	5/13	陰性	-	陰性	北信
5756	捕獲	2026/5/8	長野市	成獣	♀	5/13	陰性	+	陰性	長野
5757	捕獲	2026/5/8	千曲市	成獣	♀	5/13	陽性	+	陰性	長野
5758	捕獲	2026/5/10	泰阜村	成獣	♀	5/13	陰性	-	陰性	南信州
5759	捕獲	2026/5/11	長野市	成獣	♂	5/20	陰性	+	陰性	長野
5760	捕獲	2026/5/12	木曾町	成獣	♂	5/20	陰性	-	陰性	木曾
5761	捕獲	2026/5/10	南箕輪村	成獣	♀	5/20	陰性	-	陰性	上伊那
5762	捕獲	2026/5/11	須坂市	成獣	♂	5/20	陰性	-	陰性	長野
5763	捕獲	2026/5/12	青木村	不明	♀	5/20	陰性	+	陰性	上田
5764	捕獲	2026/5/13	飯田市	成獣	♂	5/20	陰性	-	陰性	南信州
5765	捕獲	2026/5/14	中川村	成獣	♀	5/20	陰性	-	陰性	上伊那
5766	捕獲	2026/5/14	木曾町	成獣	♂	5/20	陰性	+	陰性	木曾
5767	捕獲	2026/5/14	木曾町	成獣	♂	5/20	陰性	-	陰性	木曾
5768	捕獲	2026/5/14	大町市	成獣	♀	5/20	陰性	+	陰性	北アルプス
5769	捕獲	2026/5/12	佐久市	不明	♀	5/20	陰性	+	陰性	佐久
5770	捕獲	2026/5/12	佐久市	成獣	♂	5/20	陰性	-	陰性	佐久
5771	捕獲	2026/5/14	塩尻市	成獣	♂	5/20	陰性	-	陰性	松本
5772	捕獲	2026/5/17	中川村	成獣	♂	5/20	陰性	-	陰性	上伊那
5773	捕獲	2026/5/15	高森町	成獣	♂	5/20	陰性	-	陰性	南信州
5774	捕獲	2026/5/17	富士見町	成獣	♀	5/20	陰性	-	陰性	諏訪
5775	捕獲	2026/5/18	塩尻市	成獣	♂	5/20	陰性	+	陰性	松本
5776	捕獲	2026/5/18	泰阜村	成獣	♀	5/20	陰性	-	陰性	南信州

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和8年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5777	捕獲	2026/5/16	軽井沢町	成獣	♂	5/20	陰性	+	陰性	佐久
5778	捕獲	2026/5/17	麻績村	成獣	♂	5/20	陰性	-	陰性	松本
5779	捕獲	2026/5/19	安曇野市	成獣	♂	5/27	陰性	-	陰性	松本
5780	捕獲	2026/5/19	千曲市	成獣	♂	5/27	陰性	+	陰性	長野
5781	捕獲	2026/5/19	大町市	幼獣	♂	5/27	陰性	-	陰性	北アルプス
5782	捕獲	2026/5/19	上田市	成獣	♂	5/27	陰性	+	陰性	上田
5783	捕獲	2026/5/20	上田市	成獣	♀	5/27	陰性	-	陰性	上田
5784	捕獲	2026/5/20	上田市	成獣	♀	5/27	陰性	+	陰性	上田
5785	捕獲	2026/5/20	阿南町	成獣	♂	5/27	陰性	-	陰性	南信州
5786	捕獲	2026/5/20	上松町	不明	♂	5/27	陰性	-	陰性	木曽
5787	捕獲	2026/5/20	信濃町	成獣	♂	5/27	陰性	+	陰性	長野
5788	死亡	2026/5/21	信濃町	成獣	♂	5/27	陽性	NT	陰性	長野
5789	捕獲	2026/5/20	南木曽町	成獣	♀	5/27	陰性	+	陰性	木曽
5790	捕獲	2026/5/22	中川村	成獣	♂	5/27	陰性	-	陰性	上伊那
5791	捕獲	2026/5/22	中川村	成獣	♀	5/27	陰性	+	陰性	上伊那
5792	捕獲	2026/5/24	阿智村	成獣	♂	5/27	陰性	-	陰性	南信州
5793	捕獲	2026/5/15	中野市	成獣	♂	5/27	陰性	+	陰性	北信
5794	捕獲	2026/5/22	上田市	成獣	♂	5/27	陰性	+	陰性	上田
5795	捕獲	2026/5/24	上田市	成獣	♀	5/27	陰性	-	陰性	上田
5796	捕獲	2026/5/24	東御市	成獣	♂	5/27	陰性	+	陰性	上田
5797	捕獲	2026/5/24	飯田市	成獣	♀	5/27	陰性	-	陰性	南信州
5798	捕獲	2026/5/25	阿智村	成獣	♂	5/27	陰性	-	陰性	南信州
5799	捕獲	2026/5/25	上田市	成獣	♂	5/27	陰性	-	陰性	上田
5800	捕獲	2026/5/25	木曽町	成獣	♂	5/27	陰性	-	陰性	木曽
5801	捕獲	2026/5/16	平谷村	成獣	♂	6/3	陰性	-	陰性	南信州
5802	捕獲	2026/5/25	上田市	成獣	♀	6/3	陰性	-	陰性	上田
5803	捕獲	2026/5/24	佐久市	成獣	♂	6/3	陰性	+	陰性	佐久
5804	捕獲	2026/5/26	平谷村	成獣	♂	6/3	陰性	-	陰性	南信州
5805	捕獲	2026/5/23	佐久市	不明	♂	6/3	陰性	+	陰性	佐久
5806	捕獲	2026/5/25	佐久市	成獣	♂	6/3	陰性	-	陰性	佐久
5807	捕獲	2026/5/16	平谷村	成獣	♂	6/3	陰性	-	陰性	南信州
5808	捕獲	2026/5/25	佐久穂町	成獣	♂	6/3	陰性	-	陰性	佐久
5809	捕獲	2026/5/25	塩尻市	成獣	♂	6/3	陰性	-	陰性	松本
5810	捕獲	2026/5/26	中野市	成獣	♀	6/3	陰性	-	陰性	北信
5811	捕獲	2026/5/27	飯山市	成獣	♂	6/3	陰性	-	陰性	北信
5812	捕獲	2026/5/27	木曽町	成獣	♂	6/3	陰性	-	陰性	木曽

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和8年度～)

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果	遺伝子検査結果	
5813	捕獲	2026/5/28	長野市	成獣	♂	6/3	陰性	+	陰性	長野
5814	捕獲	2026/5/28	千曲市	成獣	♀	6/3	陰性	+	陰性	長野
5815	捕獲	2026/5/28	木島平村	成獣	♂	6/3	陰性	-	陰性	北信
5816	捕獲	2026/5/28	安曇野市	成獣	♀	6/3	陰性	-	陰性	松本
5817	捕獲	2026/5/27	辰野町	成獣	♂	6/3	陰性	+	陰性	上伊那
5818	捕獲	2026/5/28	上田市	成獣	♀	6/3	陰性	-	陰性	上田
5819	捕獲	2026/5/30	松本市	成獣	♀	6/3	陰性	-	陰性	松本
5820	捕獲	2026/5/28	東御市	成獣	♀	6/3	陰性	-	陰性	上田
5821	捕獲	2026/5/29	長野市	幼獣	♀	6/3	陰性	+	陰性	長野
5822	捕獲	2026/5/29	阿智村	成獣	♀	6/3	陰性	-	陰性	南信州
5823	捕獲	2026/5/29	阿智村	成獣	♀	6/3	陰性	-	陰性	南信州
5824	捕獲	2026/5/29	阿智村	成獣	♀	6/3	陰性	-	陰性	南信州
5825	捕獲	2026/5/29	阿智村	幼獣	♂	6/3	陰性	-	陰性	南信州
5826	捕獲	2026/5/29	阿智村	成獣	♀	6/3	陰性	-	陰性	南信州
5827	捕獲	2026/5/29	諏訪市	成獣	♂	6/3	陰性	-	陰性	諏訪
5828	捕獲	2026/5/29	軽井沢町	成獣	♂	6/3	陰性	+	陰性	佐久
5829	捕獲	2026/5/30	安曇野市	成獣	♀	6/3	陰性	+	陰性	松本
5830	捕獲	2026/5/28	根羽村	成獣	♂	6/3	陰性	-	陰性	南信州
5831	捕獲	2026/5/28	根羽村	幼獣	♂	6/3	陰性	-	陰性	南信州
5832	捕獲	2026/5/29	根羽村	成獣	♂	6/3	陰性	-	陰性	南信州
5833	捕獲	2026/5/29	木曽町	成獣	♀	6/3	陰性	-	陰性	木曽
5834	捕獲	2026/5/29	塩尻市	成獣	♂	6/3	陰性	+	陰性	松本
5835	捕獲	2026/5/29	木曽町	成獣	♂	6/3	陰性	-	陰性	木曽
5836	捕獲	2026/5/30	軽井沢町	成獣	♂	6/3	陰性	-	陰性	佐久
5837	捕獲	2026/5/31	木曽町	成獣	♂	6/3	陰性	-	陰性	木曽
5838	捕獲	2026/5/31	木曽町	成獣	♀	6/3	陰性	-	陰性	木曽
5839	捕獲	2026/5/31	富士見町	成獣	♂	6/3	陰性	-	陰性	諏訪
5840	捕獲	2026/6/1	飯山市	成獣	♀	6/3	陰性	-	陰性	北信
5841	捕獲	2026/6/1	小布施町	成獣	♂	6/3	陰性	-	陰性	長野
5842	捕獲	2026/6/2	安曇野市	成獣	♀	6/10	陰性	-	陰性	松本
5843	捕獲	2026/6/1	阿南町	成獣	♀	6/10	陰性	-	陰性	南信州
5844	捕獲	2026/6/2	喬木村	幼獣	♂	6/10	陰性	-	陰性	南信州
5845	捕獲	2026/6/2	平谷村	成獣	♂	6/10	陰性	-	陰性	南信州
5846	捕獲	2026/6/2	須坂市	成獣	♂	6/10	陰性	+	陰性	長野
5847	捕獲	2026/6/3	安曇野市	成獣	♀	6/10	陰性	-	陰性	松本
5848	捕獲	2026/6/3	阿南町	不明	♀	6/10	陰性	-	陰性	南信州

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和8年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5849	捕獲	2026/6/3	辰野町	成獣	♂	6/10	陰性	-	陰性	上伊那
5850	捕獲	2026/6/4	上田市	成獣	♀	6/10	陰性	-	陰性	上田
5851	捕獲	2026/6/4	阿智村	成獣	♂	6/10	陰性	-	陰性	南信州
5852	捕獲	2026/6/4	阿智村	成獣	♂	6/10	陰性	-	陰性	南信州
5853	捕獲	2026/6/4	阿智村	成獣	♂	6/10	陰性	-	陰性	南信州
5854	捕獲	2026/6/3	東御市	成獣	♀	6/10	陰性	+	陰性	上田
5855	捕獲	2026/6/4	木曾町	成獣	♂	6/10	陰性	+	陰性	木曾
5856	捕獲	2026/6/4	千曲市	幼獣	♂	6/10	陰性	+	陰性	長野
5857	捕獲	2026/6/4	飯田市	成獣	♀	6/10	陰性	+	陰性	南信州
5858	捕獲	2026/6/4	駒ヶ根市	不明	♀	6/10	陰性	-	陰性	上伊那
5859	捕獲	2026/6/2	軽井沢町	成獣	♂	6/10	陰性	+	陰性	佐久
5860	捕獲	2026/6/5	坂城町	幼獣	♀	6/10	陰性	+	陰性	長野
5861	捕獲	2026/5/27	佐久市	成獣	♀	6/10	陰性	-	陰性	佐久
5862	捕獲	2026/6/4	佐久市	成獣	♂	6/10	陰性	+	陰性	佐久
5863	捕獲	2026/6/5	諏訪市	成獣	♂	6/10	陰性	+	陰性	諏訪
5864	捕獲	2026/5/30	軽井沢町	成獣	♀	6/10	陰性	+	陰性	佐久
5865	捕獲	2026/6/4	木曾町	成獣	♂	6/10	陰性	-	陰性	木曾
5866	捕獲	2026/6/6	阿智村	成獣	♂	6/10	陰性	-	陰性	南信州
5867	捕獲	2026/6/7	阿智村	成獣	♂	6/10	陰性	-	陰性	南信州
5868	捕獲	2026/6/7	阿智村	幼獣	♀	6/10	陰性	-	陰性	南信州
5869	捕獲	2026/6/5	信濃町	成獣	♂	6/10	陽性	+	陰性	長野
5870	捕獲	2026/6/5	信濃町	幼獣	♂	6/10	陰性	+	陰性	長野
5871	捕獲	2026/6/5	下諏訪町	成獣	♂	6/10	陰性	-	陰性	諏訪
5872	捕獲	2026/6/5	上田市	不明	♀	6/10	陰性	-	陰性	上田
5873	捕獲	2026/6/7	飯田市	成獣	♂	6/10	陰性	-	陰性	南信州
5874	捕獲	2026/6/8	阿智村	成獣	♂	6/10	陰性	-	陰性	南信州
5875	捕獲	2026/6/8	千曲市	成獣	♂	6/10	陰性	-	陰性	長野
5876	捕獲	2026/6/8	飯山市	成獣	♀	6/10	陰性	-	陰性	北信
5877	捕獲	2026/6/7	南箕輪村	成獣	♀	6/10	陰性	-	陰性	上伊那
5878	捕獲	2026/6/8	長野市	成獣	♂	6/10	陰性	-	陰性	長野
5879	捕獲	2026/6/6	下條村	幼獣	♂	6/10	陰性	-	陰性	南信州
5880	捕獲	2026/6/6	下條村	成獣	♂	6/10	陰性	-	陰性	南信州
5881	捕獲	2026/6/7	下條村	幼獣	♀	6/10	陰性	-	陰性	南信州
5882	捕獲	2026/6/7	木曾町	成獣	♀	6/10	陰性	-	陰性	木曾
5883	捕獲	2026/6/7	木曾町	成獣	♀	6/10	陰性	-	陰性	木曾
5884	捕獲	2026/6/8	木曾町	成獣	♀	6/10	陰性	-	陰性	木曾

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和8年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5885	捕獲	2026/6/6	木島平村	成獣	♂	6/10	陰性	+	陰性	北信
5886	捕獲	2026/6/8	木曾町	成獣	♂	6/10	陰性	-	陰性	木曾
5887	捕獲	2026/6/8	箕輪町	成獣	♀	6/17	陰性	+	陰性	上伊那
5888	捕獲	2026/6/6	宮田村	成獣	♂	6/17	陰性	-	陰性	上伊那
5889	捕獲	2026/6/7	長野市	幼獣	♂	6/17	陰性	+	陰性	長野
5890	捕獲	2026/6/9	飯山市	成獣	♂	6/17	陰性	-	陰性	北信
5891	捕獲	2026/6/9	阿智村	幼獣	♀	6/17	陰性	-	陰性	南信州
5892	捕獲	2026/6/9	坂城町	成獣	♂	6/17	陽性	+	陰性	長野
5893	捕獲	2026/6/9	小谷村	成獣	♂	6/17	陰性	+	陰性	北アルプス
5894	捕獲	2026/6/8	上田市	成獣	♂	6/17	陰性	-	陰性	上田
5895	捕獲	2026/6/9	青木村	成獣	♂	6/17	陰性	-	陰性	上田
5896	捕獲	2026/6/11	松本市	成獣	♀	6/17	陰性	-	陰性	松本
5897	捕獲	2026/6/9	木島平村	成獣	♂	6/17	陰性	NT	陰性	北信
5898	捕獲	2026/6/10	中川村	成獣	♀	6/17	陰性	-	陰性	上伊那
5899	捕獲	2026/6/11	小川村	成獣	♀	6/17	陰性	-	陰性	長野
5900	捕獲	2026/6/10	阿南町	成獣	♂	6/17	陰性	-	陰性	南信州
5901	捕獲	2026/6/10	塩尻市	成獣	♀	6/17	陰性	-	陰性	松本
5902	捕獲	2026/6/11	阿智村	成獣	♂	6/17	陰性	-	陰性	南信州
5903	捕獲	2026/6/11	富士見町	成獣	♂	6/17	陰性	+	陰性	諏訪
5904	捕獲	2026/6/11	野沢温泉村	成獣	♂	6/17	陰性	-	陰性	北信
5905	捕獲	2026/6/11	阿智村	幼獣	♂	6/17	陰性	-	陰性	南信州
5906	捕獲	2026/6/11	坂城町	成獣	♀	6/17	陰性	+	陰性	長野
5907	捕獲	2026/6/11	木曾町	成獣	♀	6/17	陰性	-	陰性	木曾
5908	捕獲	2026/6/11	木曾町	成獣	♀	6/17	陰性	-	陰性	木曾
5909	捕獲	2026/6/11	安曇野市	成獣	♂	6/17	陰性	-	陰性	松本
5910	捕獲	2026/6/11	青木村	成獣	♀	6/17	陰性	-	陰性	上田
5911	捕獲	2026/6/11	飯田市	成獣	♂	6/17	陰性	+	陰性	南信州
5912	捕獲	2026/6/11	箕輪町	成獣	♀	6/17	陰性	-	陰性	上伊那
5913	捕獲	2026/6/12	上田市	成獣	♀	6/17	陰性	-	陰性	上田
5914	捕獲	2026/6/12	信濃町	成獣	♀	6/17	陰性	+	陰性	長野
5915	捕獲	2026/6/12	阿智村	成獣	♀	6/17	陰性	-	陰性	南信州
5916	捕獲	2026/6/12	辰野町	成獣	♂	6/17	陰性	-	陰性	上伊那
5917	捕獲	2026/6/13	長野市	成獣	♂	6/17	陰性	-	陰性	長野
5918	捕獲	2026/6/11	安曇野市	成獣	♀	6/17	陰性	-	陰性	松本
5919	捕獲	2026/6/13	箕輪町	成獣	♀	6/17	陰性	+	陰性	上伊那
5920	捕獲	2026/6/13	坂城町	成獣	♂	6/17	陰性	+	陰性	長野

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和8年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5921	捕獲	2026/6/14	安曇野市	成獣	♀	6/17	陰性	-	陰性	松本
5922	捕獲	2026/6/13	長野市	成獣	♂	6/17	陰性	+	陰性	長野
5923	捕獲	2026/6/13	長野市	成獣	♀	6/17	陰性	+	陰性	長野
5924	捕獲	2026/6/10	佐久市	成獣	♂	6/17	陰性	+	陰性	佐久
5925	捕獲	2026/6/12	佐久市	成獣	♀	6/17	陰性	-	陰性	佐久
5926	捕獲	2026/6/14	佐久市	成獣	♀	6/17	陰性	+	陰性	佐久
5927	捕獲	2026/6/15	坂城町	幼獣	♂	6/17	陰性	-	陰性	長野
5928	捕獲	2026/6/15	佐久市	成獣	♂	6/17	陰性	+	陰性	佐久
5929	捕獲	2026/6/14	木曽町	成獣	♂	6/17	陰性	-	陰性	木曽
5930	捕獲	2026/6/15	木曽町	成獣	♀	6/17	陰性	-	陰性	木曽
5931	捕獲	2026/6/13	上田市	成獣	♂	6/17	陰性	-	陰性	上田
5932	捕獲	2026/6/13	信濃町	幼獣	不明	6/17	陰性	+	陰性	長野
5933	捕獲	2026/6/15	王滝村	成獣	♂	6/24	陰性	-	陰性	木曽
5934	捕獲	2026/6/14	下條村	成獣	♀	6/24	陰性	-	陰性	南信州
5935	捕獲	2026/6/16	上田市	成獣	♂	6/24	陰性	-	陰性	上田
5936	捕獲	2026/6/16	野沢温泉村	成獣	♂	6/24	陰性	-	陰性	北信
5937	捕獲	2026/6/16	青木村	成獣	♀	6/24	陰性	-	陰性	上田
5938	捕獲	2026/6/16	青木村	成獣	♂	6/24	陰性	-	陰性	上田
5939	捕獲	2026/6/15	木曽町	成獣	♀	6/24	陰性	-	陰性	木曽
5940	捕獲	2026/6/17	木曽町	成獣	♂	6/24	陰性	-	陰性	木曽
5941	捕獲	2026/6/16	小谷村	成獣	♂	6/24	陰性	-	陰性	北アルプス
5942	捕獲	2026/6/16	小布施町	成獣	♂	6/24	陰性	-	陰性	長野
5943	捕獲	2026/6/17	阿南町	成獣	♂	6/24	陰性	-	陰性	南信州
5944	捕獲	2026/6/15	佐久市	成獣	♂	6/24	陰性	+	陰性	佐久
5945	捕獲	2026/6/17	佐久市	成獣	♂	6/24	陰性	+	陰性	佐久
5946	捕獲	2026/6/18	佐久市	成獣	♀	6/24	陰性	+	陰性	佐久
5947	捕獲	2026/6/18	信濃町	幼獣	不明	6/24	陰性	+	陰性	長野
5948	捕獲	2026/6/18	信濃町	成獣	♀	6/24	陰性	+	陰性	長野
5949	捕獲	2026/6/18	木曽町	成獣	♀	6/24	陰性	-	陰性	木曽
5950	捕獲	2026/6/18	下諏訪町	成獣	♂	6/24	陰性	+	陰性	諏訪
5951	捕獲	2026/6/19	飯田市	成獣	♂	6/24	陰性	+	陰性	南信州
5952	捕獲	2026/6/19	長野市	成獣	♂	6/24	陰性	+	陰性	長野
5953	捕獲	2026/6/18	木曽町	幼獣	♂	6/24	陰性	-	陰性	木曽
5954	捕獲	2026/6/19	木曽町	成獣	♀	6/24	陰性	-	陰性	木曽
5955	捕獲	2026/6/18	千曲市	成獣	♂	6/24	陰性	-	陰性	長野
5956	捕獲	2026/6/19	長野市	成獣	♀	6/24	陰性	-	陰性	長野

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和8年度～)

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果	遺伝子検査結果	
5957	捕獲	2026/6/19	千曲市	成獣	♂	6/24	陰性	+	陰性	長野
5958	捕獲	2026/6/18	岡谷市	成獣	♂	6/24	陰性	-	陰性	諏訪
5959	捕獲	2026/6/12	平谷村	成獣	♀	6/24	陰性	-	陰性	南信州
5960	捕獲	2026/6/18	平谷村	成獣	♀	6/24	陰性	-	陰性	南信州
5961	捕獲	2026/6/18	平谷村	成獣	♀	6/24	陰性	-	陰性	南信州
5962	捕獲	2026/6/21	辰野町	成獣	♀	6/24	陰性	+	陰性	上伊那
5963	捕獲	2026/6/16	下諏訪町	成獣	♂	6/24	陰性	-	陰性	諏訪
5964	捕獲	2026/6/21	阿南町	成獣	♀	6/24	陰性	-	陰性	南信州
5965	捕獲	2026/6/21	阿南町	成獣	♂	6/24	陰性	-	陰性	南信州
5966	捕獲	2026/6/22	辰野町	成獣	♂	6/24	陰性	-	陰性	上伊那
5967	捕獲	2026/6/19	岡谷市	成獣	♀	6/24	陰性	+	陰性	諏訪
5968	捕獲	2026/6/19	上松町	成獣	♂	6/24	陰性	-	陰性	木曽
5969	捕獲	2026/6/20	上松町	成獣	♀	6/24	陰性	-	陰性	木曽
5970	捕獲	2026/6/20	王滝村	成獣	♂	6/24	陰性	+	陰性	木曽
5971	捕獲	2026/6/21	王滝村	成獣	♂	6/24	陰性	-	陰性	木曽
5972	捕獲	2026/6/22	千曲市	成獣	♀	6/24	陰性	+	陰性	長野
5973	捕獲	2026/6/20	上田市	成獣	♂	6/24	陰性	-	陰性	上田
5974	捕獲	2026/6/20	上田市	成獣	♂	6/24	陰性	-	陰性	上田
5975	捕獲	2026/6/22	上田市	成獣	♀	6/24	陰性	-	陰性	上田
5976	捕獲	2026/6/21	塩尻市	成獣	♀	6/24	陰性	+	陰性	松本
5977	捕獲	2026/6/22	阿南町	成獣	♀	7/1	陰性	-	陰性	南信州
5978	捕獲	2026/6/23	長野市	成獣	♂	7/1	陰性	-	陰性	長野
5979	捕獲	2026/6/22	岡谷市	成獣	♀	7/1	陰性	+	陰性	諏訪
5980	捕獲	2026/6/23	上田市	成獣	♂	7/1	陰性	+	陰性	上田
5981	捕獲	2026/6/21	野沢温泉村	成獣	♀	7/1	陰性	-	陰性	北信
5982	死亡	2026/6/23	飯田市	幼獣	♀	7/1	陰性	NT	陰性	南信州
5983	捕獲	2026/6/22	松本市	成獣	♀	7/1	陰性	-	陰性	松本
5984	捕獲	2026/6/24	木曽町	成獣	♀	7/1	陰性	+	陰性	木曽
5985	捕獲	2026/6/24	野沢温泉村	成獣	♀	7/1	陰性	-	陰性	北信
5986	捕獲	2026/6/24	上田市	成獣	♂	7/1	陰性	-	陰性	上田
5987	捕獲	2026/6/24	駒ヶ根市	成獣	♀	7/1	陰性	-	陰性	上伊那
5988	捕獲	2026/6/25	飯山市	成獣	♀	7/1	陰性	-	陰性	北信
5989	捕獲	2026/6/25	長野市	成獣	♂	7/1	陰性	-	陰性	長野
5990	捕獲	2026/6/25	松川村	成獣	♂	7/1	陰性	-	陰性	北アルプス
5991	捕獲	2026/6/24	飯田市	成獣	♂	7/1	陰性	-	陰性	南信州
5992	捕獲	2026/6/26	辰野町	成獣	♀	7/1	陰性	+	陰性	上伊那

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和8年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5993	捕獲	2026/6/19	佐久市	成獣	♀	7/1	陽性	+	陰性	佐久
5994	捕獲	2026/6/23	佐久市	成獣	♂	7/1	陰性	NT	陰性	佐久
5995	捕獲	2026/6/24	佐久市	幼獣	♂	7/1	陰性	+	陰性	佐久
5996	捕獲	2026/6/24	佐久市	幼獣	♀	7/1	陰性	+	陰性	佐久
5997	捕獲	2026/6/26	山形村	成獣	♀	7/1	陰性	-	陰性	松本
5998	捕獲	2026/6/26	松本市	成獣	♀	7/1	陰性	-	陰性	松本
5999	捕獲	2026/6/26	木曾町	幼獣	♀	7/1	陰性	-	陰性	木曾
6000	捕獲	2026/6/26	木曾町	成獣	♀	7/1	陰性	-	陰性	木曾
6001	捕獲	2026/6/27	木曾町	成獣	♀	7/1	陰性	-	陰性	木曾
6002	捕獲	2026/6/29	木島平村	成獣	♂	7/1	陰性	-	陰性	北信
6003	捕獲	2026/6/29	飯田市	成獣	♀	7/1	陰性	+	陰性	南信州
6004	捕獲	2026/6/29	辰野町	成獣	♂	7/1	陰性	-	陰性	上伊那
6005	捕獲	2026/6/29	白馬村	成獣	♂	7/1	陰性	+	陰性	北アルプス
6006	捕獲	2026/6/29	飯山市	成獣	♀	7/1	陰性	-	陰性	北信
6007	捕獲	2026/6/29	千曲市	成獣	♂	7/1	陰性	+	陰性	長野
6008	捕獲	2026/6/27	上松町	成獣	♀	7/1	陰性	-	陰性	木曾
6009	捕獲	2026/6/29	木曾町	成獣	♂	7/1	陰性	+	陰性	木曾
6010	捕獲	2026/6/27	山ノ内町	成獣	♂	7/1	陰性	-	陰性	北信
6011	捕獲	2026/6/27	信濃町	成獣	♂	7/1	陰性	+	陰性	長野
6012	捕獲	2026/6/27	木曾町	成獣	♀	7/1	陰性	-	陰性	木曾
6013	捕獲	2026/6/29	喬木村	成獣	♀	7/8	陰性	-	陰性	南信州
6014	捕獲	2026/6/30	富士見町	成獣	♂	7/8	陰性	-	陰性	諏訪
6015	捕獲	2026/6/30	長野市	成獣	♂	7/8	陰性	-	陰性	長野
6016	捕獲	2026/6/30	木曾町	成獣	♂	7/8	陰性	-	陰性	木曾
6017	捕獲	2026/6/29	安曇野市	成獣	♂	7/8	陰性	-	陰性	松本
6018	捕獲	2026/6/30	松川町	成獣	♀	7/8	陰性	-	陰性	南信州
6019	捕獲	2026/6/29	平谷村	成獣	♂	7/8	陰性	-	陰性	南信州
6020	捕獲	2026/6/29	平谷村	成獣	♂	7/8	陰性	-	陰性	南信州
6021	捕獲	2026/6/30	上田市	成獣	♀	7/8	陰性	+	陰性	上田
6022	捕獲	2026/6/29	上田市	成獣	♂	7/8	陰性	-	陰性	上田
6023	捕獲	2026/6/30	千曲市	成獣	♂	7/8	陰性	+	陰性	長野
6024	捕獲	2026/7/1	千曲市	成獣	♂	7/8	陰性	-	陰性	長野
6025	捕獲	2026/7/1	木曾町	成獣	♂	7/8	陰性	+	陰性	木曾
6026	捕獲	2026/7/1	木曾町	幼獣	♂	7/8	陰性	-	陰性	木曾
6027	捕獲	2026/7/1	諏訪市	成獣	♂	7/8	陰性	+	陰性	諏訪
6028	捕獲	2026/6/30	木曾町	成獣	♀	7/8	陰性	-	陰性	木曾

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和8年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
6029	捕獲	2026/6/30	木曾町	成獣	♀	7/8	陰性	-	陰性	木曾
6030	捕獲	2026/7/1	安曇野市	成獣	♂	7/8	陰性	-	陰性	松本
6031	捕獲	2026/6/24	岡谷市	成獣	♂	7/8	陰性	-	陰性	諏訪
6032	捕獲	2026/6/24	岡谷市	成獣	♂	7/8	陰性	-	陰性	諏訪
6033	捕獲	2026/7/2	諏訪市	成獣	♂	7/8	陰性	-	陰性	諏訪
6034	捕獲	2026/7/2	辰野町	成獣	♂	7/8	陰性	-	陰性	上伊那
6035	捕獲	2026/7/1	喬木村	成獣	♂	7/8	陰性	-	陰性	南信州
6036	捕獲	2026/7/2	中川村	成獣	♂	7/8	陰性	-	陰性	上伊那
6037	捕獲	2026/7/1	木曾町	成獣	♀	7/8	陰性	-	陰性	木曾
6038	捕獲	2026/7/5	安曇野市	成獣	♂	7/8	陰性	-	陰性	松本
6039	捕獲	2026/7/2	喬木村	成獣	♂	7/8	陰性	-	陰性	南信州
6040	捕獲	2026/7/3	木曾町	成獣	♀	7/8	陰性	-	陰性	木曾
6041	捕獲	2026/7/4	長野市	幼獣	♂	7/8	陰性	+	陰性	長野
6042	捕獲	2026/7/4	木曾町	成獣	♀	7/8	陰性	-	陰性	木曾
6043	捕獲	2026/7/3	南木曾町	成獣	♀	7/8	陰性	+	陰性	木曾
6044	捕獲	2026/7/2	山ノ内町	幼獣	♀	7/8	陰性	-	陰性	北信
6045	捕獲	2026/7/5	飯田市	成獣	♀	7/8	陰性	-	陰性	南信州
6046	捕獲	2026/7/6	木曾町	成獣	♂	7/8	陰性	-	陰性	木曾
6047	捕獲	2026/7/5	上松町	成獣	♀	7/8	陰性	-	陰性	木曾
6048	捕獲	2026/7/4	喬木村	成獣	♂	7/8	陰性	-	陰性	南信州
6049	捕獲	2026/7/4	須坂市	成獣	♀	7/8	陰性	-	陰性	長野
6050	捕獲	2026/7/5	軽井沢町	成獣	♂	7/8	陰性	+	陰性	佐久
6051	捕獲	2026/7/4	南箕輪村	成獣	♀	7/8	陰性	+	陰性	上伊那
6052	捕獲	2026/7/3	軽井沢町	成獣	♀	7/8	陰性	+	陰性	佐久
6053	捕獲	2026/7/4	木曾町	成獣	♀	7/8	陰性	-	陰性	木曾
6054	捕獲	2026/7/6	平谷村	成獣	♂	7/8	陰性	-	陰性	南信州
6055	捕獲	2026/7/4	木曾町	成獣	♀	7/8	陰性	-	陰性	木曾
6056	捕獲	2026/7/5	安曇野市	成獣	♀	7/8	陰性	+	陰性	松本
6057	捕獲	2026/7/6	木曾町	成獣	♀	7/8	陰性	+	陰性	木曾
6058	捕獲	2026/7/4	小布施町	幼獣	♀	7/8	陰性	±	陰性	長野
6059	捕獲	2026/7/4	東御市	成獣	♂	7/8	陰性	+	陰性	上田
6060	捕獲	2026/7/5	上田市	成獣	♀	7/8	陽性	-	陰性	上田