

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（～R2年度）

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
1	死亡	2018/9/29	木祖村	子	♀	9/30	陰性	NT
2	死亡	2018/10/2	長野市	子	♀	10/3	陰性	NT
3	死亡	2018/10/5	上田市	子	♂	10/5	陰性	NT
4	死亡	2018/12/13	長野市	子	♀	12/14	陰性	NT
5	死亡	2018/12/17	安曇野市	成獣	♀	12/18	陰性	NT
6	死亡	2019/1/13	下條村	子	♀	1/14	陰性	NT
7	死亡	2019/1/13	長野市	子	♂	1/14	陰性	NT
8	死亡	2019/2/14	坂城町	子	♂	2/15	陰性	NT
9	死亡	2019/2/17	岡谷市	子	♂	2/18	陰性	NT
10	死亡	2019/2/17	上田市	子	♀	2/18	陰性	NT
11	死亡	2019/2/17	長野市	成獣	♂	2/18	陰性	NT
12	死亡	2019/2/18	山ノ内町	成獣	♀	2/19	陰性	NT
13	死亡	2019/2/19	高森町	成獣	♀	2/20	陰性	-
14	死亡	2019/2/20	中野市	成獣	♂	2/22	陰性	NT
15	捕獲	2019/2/20	駒ヶ根市	成獣	♂	2/22	陰性	NT
16	死亡	2019/2/21	木祖村	子	不明	2/22	陰性	NT
17	捕獲	2019/2/22	飯島町	子	♂	2/25	陰性	-
18	死亡	2019/2/25	上田市	成獣	♂	2/26	陰性	NT
19	捕獲	2019/2/26	宮田村	成獣	♀	2/27	陰性	-
20	捕獲	2019/2/26	宮田村	子	♂	2/27	陰性	-
21	捕獲	2019/2/28	伊那市	成獣	♂	3/1	陰性	-
22	捕獲	2019/2/28	伊那市	子	♂	3/1	陰性	-
23	捕獲	2019/3/3	宮田村	子	♀	3/4	陰性	-
24	死亡	2019/3/3	南木曾町	子	♂	3/4	陰性	NT
25	死亡	2019/3/5	生坂村	子	♀	3/6	陰性	NT
26	捕獲	2019/3/8	宮田村	子	♀	3/11	陰性	-
27	死亡	2019/3/8	辰野町	子	♀	3/11	陰性	-
28	死亡	2019/3/10	千曲市	子	♂	3/11	陰性	NT
29	死亡	2019/3/13	辰野町	子	♀	3/14	陰性	-
30	死亡	2019/3/13	大町市	成獣	♂	3/14	陰性	NT
31	死亡	2019/3/14	上田市	成獣	♂	3/15	陰性	NT
32	死亡	2019/3/20	駒ヶ根市	子	♀	3/22	陰性	NT
33	死亡	2019/3/20	南木曾町	子	♀	3/22	陰性	NT
34	死亡	2019/3/23	根羽村	子	♀	3/24	陰性	-

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
35	死亡	2019/4/6	阿智村	成獣	♀	4/8	陰性	NT
36	死亡	2019/4/11	大町市	子	♀	4/12	陰性	NT
37	死亡	2019/4/12	駒ヶ根市	子	♂	4/15	陰性	NT
38	死亡	2019/4/17	平谷村	成獣	♀	4/18	陰性	NT
39	死亡	2019/4/19	中川村	子	♀	4/22	陰性	NT
40	死亡	2019/4/28	駒ヶ根市	子	♂	5/7	陰性	NT
41	死亡	2019/5/1	長野市	成獣	♀	5/7	陰性	NT
42	死亡	2019/5/7	坂城町	成獣	♀	5/9	陰性	NT
43	死亡	2019/5/8	上田市	成獣	♀	5/16	陰性	NT
44	死亡	2019/5/10	松本市	子	♂	5/16	陰性	NT
45	死亡	2019/5/10	松本市	子	♀	5/16	陰性	NT
46	死亡	2019/5/10	松本市	子	♂	5/16	陰性	NT
47	捕獲	2019/5/20	阿智村	子	♂	5/21	陰性	-
48	捕獲	2019/5/20	南木曾町	成獣	♂	5/21	陰性	-
49	捕獲	2019/5/21	南木曾町	成獣	♂	5/22	陰性	-
50	捕獲	2019/5/21	南木曾町	成獣	♂	5/23	陰性	NT
51	捕獲	2019/5/23	南木曾町	成獣	♂	5/24	陰性	-
52	死亡	2019/5/23	大町市	子	♀	5/24	陰性	NT
53	死亡	2019/5/23	坂城町	成獣	♂	5/27	陰性	NT
54	捕獲	2019/5/24	阿智村	子	♂	5/27	陰性	-
55	捕獲	2019/5/24	阿智村	子	♀	5/27	陰性	-
56	捕獲	2019/5/26	南木曾町	成獣	♂	5/28	陰性	NT
57	捕獲	2019/5/27	南木曾町	子	♂	5/28	陰性	-
58	捕獲	2019/5/27	南木曾町	子	♂	5/28	陰性	-
59	捕獲	2019/5/27	南木曾町	子	♀	5/28	陰性	-
60	死亡	2019/5/27	大町市	子	♂	5/28	陰性	NT
61	死亡	2019/5/27	大町市	子	♂	5/28	陰性	NT
62	死亡	2019/5/27	大町市	子	♂	5/28	陰性	NT
63	捕獲	2019/5/29	阿智村	子	♂	5/30	陰性	-
64	捕獲	2019/5/31	南木曾町	成獣	♀	6/4	陰性	-
65	捕獲	2019/6/2	南木曾町	成獣	♂	6/4	陰性	-
66	捕獲	2019/6/3	南木曾町	成獣	♀	6/7	陰性	NT
67	捕獲	2019/6/9	南木曾町	子	♂	6/11	陰性	-
68	捕獲	2019/6/9	南木曾町	成獣	♂	6/11	陰性	-
69	捕獲	2019/6/11	阿智村	子	♀	6/14	陰性	-

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
70	捕獲	2019/6/12	南木曾町	成獣	♀	6/14	陰性	-
71	死亡	2019/6/14	大町市	子	♂	6/18	陰性	NT
72	捕獲	2019/6/15	阿智村	成獣	♂	6/18	陰性	-
73	捕獲	2019/6/19	阿智村	成獣	♂	6/20	陰性	-
74	捕獲	2019/6/17	南木曾町	成獣	♀	6/21	陰性	-
75	捕獲	2019/6/19	南木曾町	子	♀	6/21	陰性	NT
76	捕獲	2019/6/20	阿智村	成獣	♀	6/25	陰性	-
77	捕獲	2019/6/22	阿智村	成獣	♀	6/25	陰性	-
78	捕獲	2019/6/22	阿智村	成獣	♂	6/25	陰性	-
79	捕獲	2019/6/23	阿智村	成獣	♂	6/25	陰性	-
80	捕獲	2019/6/27	阿智村	子	♀	7/2	陰性	-
81	捕獲	2019/6/28	南木曾町	成獣	♀	7/2	陰性	-
82	捕獲	2019/6/29	阿智村	成獣	♀	7/2	陰性	-
83	捕獲	2019/7/3	南木曾町	子	♂	7/5	陰性	-
84	捕獲	2019/7/4	阿智村	成獣	♂	7/5	陰性	-
85	捕獲	2019/7/5	阿智村	成獣	♂	7/9	陰性	-
86	捕獲	2019/7/9	阿智村	成獣	♀	7/10	陰性	-
87	死亡	2019/7/8	木曾町	成獣	♂	7/12	陽性	NT
88	死亡	2019/7/9	上田市	成獣	♂	7/12	陰性	NT
89	捕獲	2019/7/10	南木曾町	子	♀	7/12	陰性	-
90	捕獲	2019/7/11	阿智村	成獣	♂	7/12	陰性	-
91	捕獲	2019/7/11	南木曾町	成獣	♂	7/15	陰性	-
92	捕獲	2019/7/12	根羽村	成獣	♀	7/15	陰性	-
93	捕獲	2019/7/12	根羽村	成獣	♀	7/15	陽性	+
94	死亡	2019/7/13	木曾町	成獣	♀	7/15	陽性	+
95	死亡	2019/7/14	木曾町	成獣	♀	7/15	陽性	±
96	捕獲	2019/7/14	南木曾町	子	♀	7/15	陰性	-
97	捕獲	2019/7/15	木曾町	成獣	♀	7/16	陽性	+
98	捕獲	2019/7/15	木曾町	子	♂	7/16	陰性	-
99	捕獲	2019/7/15	南木曾町	子	♂	7/16	陰性	NT
100	捕獲	2019/7/17	阿智村	成獣	♂	7/19	陰性	-
101	捕獲	2019/7/17	南木曾町	子	♀	7/19	陰性	-
102	捕獲	2019/7/17	南木曾町	子	♂	7/19	陰性	-
103	死亡	2019/7/17	木祖村	子	♂	7/19	陽性	±
104	捕獲	2019/7/18	根羽村	成獣	♂	7/21	陰性	-

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
105	死亡	2019/7/18	上松町	成獣	♀	7/21	陽性	NT
106	死亡	2019/7/18	大桑村	成獣	♀	7/21	陽性	NT
107	死亡	2019/7/19	長野市	成獣	♀	7/21	陰性	NT
108	捕獲	2019/7/20	木祖村	成獣	♀	7/21	陰性	-
109	死亡	2019/7/20	木祖村	子	♀	7/21	陰性	-
110	死亡	2019/7/20	木曾町	子	♂	7/21	陽性	NT
111	死亡	2019/7/20	上松町	成獣	♀	7/21	陽性	NT
112	死亡	2019/7/20	木曾町	子	♀	7/21	陽性	NT
113	死亡	2019/7/20	塩尻市	子	♀	7/21	陽性	NT
114	捕獲	2019/7/20	根羽村	成獣	♀	7/23	陰性	NT
115	捕獲	2019/7/21	木曾町	子	♀	7/23	陰性	-
116	捕獲	2019/7/21	木曾町	子	♂	7/23	陽性	+
117	死亡	2019/7/22	塩尻市	成獣	♂	7/23	陽性	-
118	死亡	2019/7/22	塩尻市	子	♂	7/23	陽性	NT
119	死亡	2019/7/23	安曇野市	子	♂	7/24	陰性	NT
120	死亡	2019/7/23	安曇野市	子	♂	7/24	陰性	NT
121	捕獲	2019/7/23	根羽村	成獣	♀	7/26	陽性	-
122	捕獲	2019/7/23	木曾町	子	♂	7/26	陽性	+
123	死亡	2019/7/24	辰野町	子	♀	7/26	陰性	NT
124	死亡	2019/7/24	塩尻市	成獣	♂	7/26	陽性	-
125	捕獲	2019/7/24	木曾町	子	♂	7/26	陽性	-
126	捕獲	2019/7/25	辰野町	成獣	♂	7/30	陰性	-
127	捕獲	2019/7/25	木祖村	子	♂	7/30	陽性	-
128	死亡	2019/7/26	松本市	子	♀	7/30	陰性	NT
129	捕獲	2019/7/26	塩尻市	子	♀	7/30	陽性	±
130	捕獲	2019/7/26	松本市	成獣	♀	7/30	陽性	NT
131	捕獲	2019/7/26	木曾町	成獣	♀	7/30	陽性	NT
132	捕獲	2019/7/26	大桑村	成獣	♀	7/30	陰性	NT
133	捕獲	2019/7/26	南木曾町	成獣	♂	7/30	陰性	-
134	捕獲	2019/7/26	木曾町	子	♀	7/30	陽性	NT
135	捕獲	2019/7/26	塩尻市	子	♀	7/30	陽性	+
136	捕獲	2019/7/26	上松町	成獣	♂	7/30	陰性	-
137	捕獲	2019/7/26	南箕輪村	成獣	♀	7/30	陰性	-
138	捕獲	2019/7/26	南箕輪村	子	♀	7/30	陰性	NT
139	捕獲	2019/7/26	南箕輪村	子	♀	7/30	陰性	-

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
140	捕獲	2019/7/27	木祖村	子	♀	7/30	陽性	NT
141	捕獲	2019/7/27	上松町	子	♀	7/30	陽性	+
142	捕獲	2019/7/27	塩尻市	成獣	♀	7/30	陰性	-
143	捕獲	2019/7/27	岡谷市	成獣	♂	7/30	陰性	-
144	捕獲	2019/7/27	岡谷市	子	♀	7/30	陰性	-
145	死亡	2019/7/28	大町市	子	♀	7/30	陰性	NT
146	捕獲	2019/7/28	辰野町	成獣	♂	8/2	陰性	-
147	死亡	2019/7/28	辰野町	子	♀	8/2	陰性	-
148	死亡	2019/7/29	松本市	子	♀	8/2	陽性	NT
149	死亡	2019/7/29	上松町	子	♂	8/2	陽性	+
150	捕獲	2019/7/29	木曾町	成獣	♂	8/2	陰性	-
151	捕獲	2019/7/29	木祖村	子	♀	8/2	陽性	+
152	死亡	2019/7/29	上松町	子	♀	8/2	陽性	NT
153	捕獲	2019/7/29	辰野町	子	♂	8/2	陽性	NT
154	捕獲	2019/7/30	阿智村	成獣	♀	8/2	陰性	NT
155	死亡	2019/7/30	松本市	成獣	♂	7/31	陰性	NT
156	死亡	2019/7/30	塩尻市	子	♂	8/2	陽性	NT
157	捕獲	2019/7/30	朝日村	成獣	♀	8/2	陰性	NT
158	捕獲	2019/7/30	木曾町	子	♀	8/2	陽性	+
159	捕獲	2019/7/30	木曾町	成獣	♀	8/2	陽性	-
160	捕獲	2019/7/30	大桑村	成獣	♂	8/2	陽性	-
161	捕獲	2019/7/30	王滝村	子	♂	8/2	陰性	-
162	死亡	2019/7/30	木曾町	子	♀	8/2	陰性	NT
163	捕獲	2019/7/31	阿智村	子	♀	8/2	陰性	-
164	捕獲	2019/7/31	根羽村	子	♂	8/2	陰性	-
165	捕獲	2019/7/31	根羽村	成獣	♂	8/2	陰性	-
166	捕獲	2019/7/31	岡谷市	子	♀	8/2	陰性	-
167	死亡	2019/7/31	松本市	成獣	♀	8/2	陽性	-
168	捕獲	2019/7/31	木曾町	子	♀	8/2	陽性	NT
169	捕獲	2019/7/31	木祖村	成獣	♀	8/2	陽性	+
170	死亡	2019/8/1	塩尻市	成獣	♀	8/6	陽性	NT
171	捕獲	2019/8/1	木祖村	子	♂	8/6	陽性	NT
172	捕獲	2019/8/2	南木曾町	成獣	♀	8/6	陰性	-
173	捕獲	2019/8/2	南木曾町	子	♂	8/6	陰性	-
174	捕獲	2019/8/2	南木曾町	子	♂	8/6	陰性	-

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
175	捕獲	2019/8/2	南木曾町	子	♀	8/6	陰性	-
176	捕獲	2019/8/2	南木曾町	成獣	♀	8/6	陰性	-
177	捕獲	2019/8/2	南木曾町	成獣	♂	8/6	陰性	-
178	死亡	2019/8/2	上松町	子	♂	8/6	陽性	NT
179	捕獲	2019/8/2	王滝村	成獣	♂	8/6	陽性	+
180	捕獲	2019/8/2	木曾町	成獣	♂	8/6	陽性	+
181	死亡	2019/8/2	松本市	子	♀	8/6	陽性	-
182	捕獲	2019/8/3	木曾町	子	♀	8/6	陽性	+
183	死亡	2019/8/3	上松町	子	♂	8/6	陽性	NT
184	捕獲	2019/8/3	上松町	子	♂	8/6	陽性	NT
185	捕獲	2019/8/3	木祖村	成獣	♀	8/6	陽性	+
186	死亡	2019/8/3	塩尻市	子	♀	8/6	陽性	NT
187	捕獲	2019/8/4	木曾町	成獣	♀	8/6	陽性	-
188	捕獲	2019/8/2	辰野町	成獣	♀	8/6	陰性	-
189	捕獲	2019/8/2	辰野町	成獣	♀	8/6	陰性	-
190	死亡	2019/8/5	上松町	子	♀	8/7	陽性	NT
191	死亡	2019/8/5	大桑村	子	♀	8/7	陰性	NT
192	死亡	2019/8/5	山ノ内町	子	♂	8/7	陰性	NT
193	死亡	2019/8/5	平谷村	子	♀	8/8	陰性	-
194	捕獲	2019/8/5	南箕輪村	子	♂	8/8	陰性	-
195	捕獲	2019/8/5	辰野町	成獣	♀	8/8	陰性	-
196	捕獲	2019/8/5	辰野町	成獣	♀	8/8	陰性	-
197	捕獲	2019/8/6	上松町	成獣	♀	8/8	陰性	-
198	捕獲	2019/8/6	木曾町	成獣	♂	8/8	陰性	-
199	死亡	2019/8/6	木曾町	成獣	♀	8/8	陽性	-
200	死亡	2019/8/6	塩尻市	成獣	♀	8/8	陽性	±
201	捕獲	2019/8/6	岡谷市	成獣	♂	8/9	陰性	-
202	捕獲	2019/8/7	岡谷市	成獣	♂	8/9	陰性	-
203	死亡	2019/8/7	木曾町	子	♀	8/9	陽性	NT
204	捕獲	2019/8/8	木曾町	子	♂	8/14	陽性	+
205	死亡	2019/8/8	松本市	子	♀	8/14	陰性	-
206	捕獲	2019/8/8	根羽村	成獣	♀	8/14	陰性	-
207	捕獲	2019/8/9	木曾町	成獣	♂	8/14	陽性	-
208	捕獲	2019/8/9	上松町	成獣	♀	8/14	陰性	-
209	死亡	2019/8/9	塩尻市	成獣	♂	8/14	陽性	+

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
210	死亡	2019/8/10	長野市	子	♂	8/14	陰性	NT
211	捕獲	2019/8/12	木曾町	成獣	♀	8/14	陽性	+
212	捕獲	2019/8/12	王滝村	成獣	♀	8/14	陰性	-
213	捕獲	2019/8/13	木曾町	子	♀	8/15	陽性	NT
214	死亡	2019/8/13	塩尻市	成獣	♀	8/15	陽性	NT
215	死亡	2019/8/13	塩尻市	成獣	♂	8/15	陽性	±
216	捕獲	2019/8/13	辰野町	子	♀	8/16	陰性	-
217	捕獲	2019/8/14	木曾町	成獣	♀	8/16	陽性	NT
218	捕獲	2019/8/14	木曾町	成獣	♀	8/16	陽性	NT
219	死亡	2019/8/15	松本市	子	♀	8/16	陰性	NT
220	死亡	2019/8/15	松本市	子	♀	8/16	陰性	NT
221	捕獲	2019/8/14	根羽村	成獣	♀	8/20	陰性	-
222	捕獲	2019/8/15	王滝村	子	♂	8/20	陰性	-
223	捕獲	2019/8/15	王滝村	子	♂	8/20	陰性	NT
224	捕獲	2019/8/15	木曾町	子	♂	8/20	陽性	-
225	捕獲	2019/8/15	木曾町	成獣	♂	8/20	陽性	+
226	捕獲	2019/8/16	塩尻市	子	♂	8/20	陽性	±
227	捕獲	2019/8/16	木曾町	成獣	♀	8/20	陽性	-
228	捕獲	2019/8/16	根羽村	成獣	♀	8/20	陰性	-
229	死亡	2019/8/17	木祖村	子	♀	8/20	陽性	NT
230	捕獲	2019/8/17	南木曾町	子	♂	8/20	陰性	NT
231	捕獲	2019/8/18	阿智村	成獣	♀	8/20	陰性	-
232	捕獲	2019/8/19	南木曾町	子	♀	8/21	陰性	-
233	捕獲	2019/8/19	南木曾町	子	♀	8/21	陰性	-
234	捕獲	2019/8/19	南木曾町	子	♀	8/21	陰性	-
235	死亡	2019/8/19	信濃町	成獣	♀	8/22	陰性	NT
236	捕獲	2019/8/19	辰野町	成獣	♀	8/22	陽性	-
237	捕獲	2019/8/20	塩尻市	成獣	♀	8/22	陽性	+
238	捕獲	2019/8/21	王滝村	成獣	♀	8/23	陽性	NT
239	捕獲	2019/8/21	王滝村	成獣	♂	8/23	陰性	NT
240	捕獲	2019/8/21	木曾町	成獣	♀	8/23	陽性	NT
241	捕獲	2019/8/21	塩尻市	子	♀	8/23	陽性	+
242	死亡	2019/8/21	山ノ内町	子	♀	8/23	陰性	NT
243	死亡	2019/8/22	阿智村	子	♀	8/23	陰性	-
244	捕獲	2019/8/19	伊那市	子	♂	8/27	陽性	+

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
245	捕獲	2019/8/19	伊那市	子	♂	8/27	陰性	-
246	捕獲	2019/8/19	伊那市	子	♂	8/27	陰性	-
247	捕獲	2019/8/21	岡谷市	成獣	♀	8/27	陰性	-
248	捕獲	2019/8/22	木曾町	成獣	♀	8/27	陽性	-
249	捕獲	2019/8/22	木曾町	子	♂	8/27	陽性	-
250	捕獲	2019/8/22	木曾町	成獣	♂	8/27	陽性	-
251	捕獲	2019/8/22	辰野町	成獣	♀	8/27	陰性	-
252	捕獲	2019/8/22	南箕輪村	子	♀	8/27	陽性	-
253	捕獲	2019/8/23	辰野町	子	♂	8/27	陽性	+
254	捕獲	2019/8/23	南木曾町	子	♂	8/27	陰性	-
255	捕獲	2019/8/23	南木曾町	子	♂	8/27	陰性	-
256	捕獲	2019/8/23	南木曾町	子	♀	8/27	陰性	NT
257	捕獲	2019/8/24	南木曾町	子	♂	8/27	陰性	-
258	捕獲	2019/8/24	南木曾町	子	♂	8/27	陰性	-
259	捕獲	2019/8/24	南木曾町	子	♂	8/27	陰性	-
260	捕獲	2019/8/25	木曾町	子	♂	8/27	陽性	NT
261	捕獲	2019/8/24	阿智村	成獣	♂	8/27	陰性	-
262	捕獲	2019/8/26	木曾町	子	♀	8/28	陰性	-
263	捕獲	2019/8/26	松本市	成獣	♂	8/28	陰性	-
264	捕獲	2019/8/23	辰野町	子	♂	8/28	陽性	+
265	捕獲	2019/8/24	岡谷市	成獣	♂	8/28	陰性	-
266	捕獲	2019/8/24	諏訪市	成獣	♂	8/28	陰性	-
267	死亡	2019/8/24	辰野町	成獣	♀	8/28	陽性	-
268	死亡	2019/8/26	辰野町	子	♀	8/28	陽性	+
269	捕獲	2019/8/27	辰野町	子	♀	8/29	陽性	NT
270	捕獲	2019/8/27	辰野町	子	♀	8/29	陽性	±
271	死亡	2019/8/27	王滝村	成獣	♀	8/29	陽性	+
272	死亡	2019/8/31	松本市	成獣	♂	9/2	陽性	NT
273	死亡	2019/9/1	松本市	子	♂	9/2	陽性	-
274	捕獲	2019/8/29	木曾町	子	♂	9/3	陽性	±
275	捕獲	2019/8/29	上松町	子	♀	9/3	陽性	+
276	捕獲	2019/8/30	木曾町	子	♂	9/3	陰性	NT
277	捕獲	2019/8/30	平谷村	成獣	♀	9/3	陰性	-
278	捕獲	2019/8/29	伊那市	子	♀	9/3	陰性	-
279	捕獲	2019/8/29	南箕輪村	成獣	♀	9/3	陽性	+

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
280	捕獲	2019/8/31	塩尻市	成獣	♂	9/3	陽性	-
281	捕獲	2019/8/31	阿智村	成獣	♀	9/3	陰性	-
282	捕獲	2019/8/31	諏訪市	子	♀	9/3	陰性	-
283	捕獲	2019/8/31	南箕輪村	子	♀	9/3	陽性	+
284	捕獲	2019/9/1	根羽村	成獣	♀	9/3	陰性	-
285	捕獲	2019/9/1	根羽村	成獣	♀	9/3	陰性	-
286	捕獲	2019/9/1	木曾町	成獣	♀	9/3	陽性	NT
287	捕獲	2019/9/1	木曾町	成獣	♂	9/3	陽性	+
288	捕獲	2019/9/1	南木曾町	子	♀	9/3	陽性	-
289	捕獲	2019/9/1	王滝村	成獣	♂	9/3	陽性	±
290	捕獲	2019/9/2	南木曾町	子	♂	9/4	陰性	-
291	捕獲	2019/9/2	南木曾町	子	♂	9/4	陰性	-
292	捕獲	2019/9/2	南木曾町	子	♀	9/4	陰性	-
293	捕獲	2019/9/2	南木曾町	子	♂	9/4	陰性	-
294	捕獲	2019/9/2	南木曾町	子	♀	9/4	陰性	-
295	捕獲	2019/9/2	木曾町	成獣	♂	9/4	陰性	+
296	死亡	2019/9/2	木曾町	子	♂	9/4	陽性	+
297	捕獲	2019/9/2	木曾町	子	♂	9/4	陽性	-
298	捕獲	2019/9/2	阿智村	成獣	♀	9/5	陰性	NT
299	死亡	2019/9/2	阿南町	子	♀	9/5	陰性	NT
300	捕獲	2019/9/3	木曾町	成獣	♀	9/5	陽性	NT
301	死亡	2019/9/3	松本市	成獣	♂	9/5	陽性	NT
302	捕獲	2019/9/4	阿智村	成獣	♀	9/10	陰性	-
303	捕獲	2019/9/4	辰野町	成獣	♂	9/10	陽性	+
304	捕獲	2019/9/5	南木曾町	子	♀	9/10	陰性	NT
305	捕獲	2019/9/5	辰野町	成獣	♂	9/10	陽性	+
306	捕獲	2019/9/5	根羽村	子	♀	9/10	陰性	-
307	捕獲	2019/9/5	根羽村	成獣	♀	9/10	陰性	-
308	捕獲	2019/9/6	木曾町	成獣	♀	9/10	陽性	-
309	捕獲	2019/9/6	木曾町	子	♀	9/10	陽性	+
310	捕獲	2019/9/6	朝日村	成獣	♂	9/10	陽性	+
311	捕獲	2019/9/6	阿智村	成獣	♂	9/10	陰性	-
312	死亡	2019/9/6	辰野町	成獣	♂	9/10	陽性	-
313	捕獲	2019/9/6	伊那市	成獣	♂	9/10	陰性	-
314	捕獲	2019/9/6	伊那市	成獣	♀	9/10	陰性	-

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
315	捕獲	2019/9/9	松川村	成獣	♂	9/12	陰性	NT
316	捕獲	2019/9/9	小谷村	成獣	♀	9/12	陰性	-
317	捕獲	2019/9/9	伊那市	成獣	♂	9/12	陰性	+
318	捕獲	2019/9/10	朝日村	成獣	♀	9/12	陽性	NT
319	捕獲	2019/9/11	阿智村	成獣	♀	9/26	陰性	-
320	捕獲	2019/9/10	伊那市	子	♂	9/26	陰性	-
321	捕獲	2019/9/10	伊那市	子	♂	9/26	陰性	-
322	捕獲	2019/9/10	伊那市	子	♂	9/26	陰性	-
323	捕獲	2019/9/10	伊那市	子	♂	9/26	陰性	-
324	死亡	2019/9/12	上田市	子	♀	9/26	陰性	-
325	捕獲	2019/9/13	南木曾町	成獣	♂	9/26	陰性	-
326	捕獲	2019/9/15	長和町	成獣	♀	9/26	陰性	-
327	捕獲	2019/9/13	長和町	成獣	♀	9/26	陰性	-
328	捕獲	2019/9/13	長和町	子	♀	9/26	陰性	-
329	捕獲	2019/9/13	長和町	成獣	♀	9/26	陰性	-
330	捕獲	2019/9/13	根羽村	成獣	♂	9/26	陽性	-
331	捕獲	2019/9/15	阿智村	成獣	♂	9/26	陰性	+
332	捕獲	2019/9/16	阿智村	子	♀	9/26	陰性	-
333	捕獲	2019/9/16	平谷村	成獣	♀	9/26	陰性	-
334	捕獲	2019/9/11	辰野町	成獣	♂	9/26	陽性	-
335	捕獲	2019/9/12	辰野町	成獣	♂	9/26	陰性	-
336	捕獲	2019/9/13	辰野町	成獣	♀	9/26	陽性	-
337	捕獲	2019/9/13	辰野町	子	♀	9/26	陽性	-
338	捕獲	2019/9/17	辰野町	成獣	♂	9/26	陽性	NT
339	捕獲	2019/9/19	朝日村	成獣	♀	9/26	陽性	-
340	死亡	2019/9/19	高森町	子	♀	9/26	陰性	-
341	捕獲	2019/9/19	辰野町	子	♀	9/26	陽性	-
342	捕獲	2019/9/20	安曇野市	子	♀	9/26	陰性	-
343	捕獲	2019/9/20	安曇野市	子	♀	9/26	陰性	-
344	捕獲	2019/9/20	根羽村	子	♀	9/26	陰性	-
345	捕獲	2019/9/20	南木曾町	成獣	♂	9/26	陰性	-
346	捕獲	2019/9/21	松川町	成獣	♂	9/26	陽性	+
347	死亡	2019/9/21	上田市	子	♀	9/26	陰性	NT
348	捕獲	2019/9/22	松本市	子	♂	10/2	陰性	-
349	捕獲	2019/9/24	松本市	子	♂	10/2	陰性	-

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
350	捕獲	2019/9/26	松本市	成獣	♀	10/2	陰性	NT
351	捕獲	2019/9/27	松本市	成獣	♀	10/2	陰性	NT
352	捕獲	2019/9/28	松本市	成獣	♀	10/2	陰性	-
353	捕獲	2019/9/23	諏訪市	子	♀	10/2	陰性	-
354	捕獲	2019/9/24	伊那市	成獣	♂	10/2	陰性	-
355	死亡	2019/9/24	飯島町	子	♀	10/2	陽性	NT
356	捕獲	2019/9/26	辰野町	子	♂	10/2	陽性	-
357	捕獲	2019/9/25	阿智村	成獣	♀	10/2	陰性	-
358	捕獲	2019/9/25	根羽村	成獣	♂	10/2	陰性	+
359	捕獲	2019/9/26	根羽村	成獣	♂	10/2	陰性	-
360	捕獲	2019/9/24	根羽村	成獣	♀	10/2	陰性	-
361	捕獲	2019/9/24	松川町	子	♀	10/2	陰性	-
362	捕獲	2019/9/24	松川町	子	♀	10/2	陰性	-
363	捕獲	2019/9/28	阿智村	成獣	♀	10/2	陰性	-
364	捕獲	2019/9/30	大町市	成獣	♂	10/3	陰性	NT
365	死亡	2019/9/30	塩尻市	成獣	♀	10/3	陽性	+
366	捕獲	2019/9/30	平谷村	成獣	♀	10/3	陽性	+
367	捕獲	2019/9/28	辰野町	成獣	♂	10/3	陰性	-
368	捕獲	2019/9/30	伊那市	子	♂	10/3	陰性	-
369	捕獲	2019/10/1	松川町	成獣	♂	10/8	陰性	-
370	捕獲	2019/10/2	阿智村	成獣	♀	10/8	陰性	NT
371	捕獲	2019/10/2	松川町	子	♂	10/8	陰性	NT
372	捕獲	2019/10/2	松本市	成獣	♀	10/8	陰性	NT
373	捕獲	2019/10/3	松本市	子	♀	10/8	陰性	NT
374	捕獲	2019/10/3	阿智村	成獣	♂	10/8	陰性	-
375	捕獲	2019/10/3	阿智村	成獣	♂	10/8	陰性	+
376	捕獲	2019/10/3	長和町	成獣	♀	10/8	陰性	-
377	死亡	2019/10/3	大町市	子	♂	10/8	陰性	NT
378	捕獲	2019/10/5	松本市	成獣	♂	10/8	陰性	-
379	捕獲	2019/10/5	松本市	成獣	♂	10/8	陰性	-
380	捕獲	2019/10/5	松川町	成獣	♀	10/8	陰性	-
381	捕獲	2019/10/3	諏訪市	成獣	♀	10/8	陰性	-
382	捕獲	2019/10/8	長和町	成獣	♂	10/11	陰性	-
383	捕獲	2019/10/8	長和町	成獣	♀	10/11	陰性	-
384	捕獲	2019/10/8	平谷村	成獣	♀	10/11	陰性	+

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
385	捕獲	2019/10/8	根羽村	子	♂	10/11	陰性	-
386	捕獲	2019/10/7	南箕輪村	子	♀	10/11	陰性	-
387	捕獲	2019/10/8	伊那市	成獣	♂	10/11	陰性	+
388	死亡	2019/10/9	高森町	成獣	♀	10/11	陽性	-
389	捕獲	2019/10/10	阿智村	成獣	♂	10/16	陰性	-
390	捕獲	2019/10/10	根羽村	成獣	♂	10/16	陰性	-
391	捕獲	2019/10/11	松本市	成獣	♂	10/16	陰性	-
392	捕獲	2019/10/11	松本市	成獣	♀	10/16	陰性	-
393	捕獲	2019/10/11	阿智村	成獣	♀	10/16	陰性	+
394	捕獲	2019/10/11	飯田市	成獣	♀	10/16	陰性	-
395	捕獲	2019/10/11	岡谷市	子	♀	10/16	陰性	-
396	捕獲	2019/10/11	諏訪市	成獣	♂	10/16	陰性	-
397	捕獲	2019/10/13	白馬村	成獣	♂	10/16	陰性	NT
398	捕獲	2019/10/9	諏訪市	成獣	♂	10/16	陰性	-
399	死亡	2019/10/14	軽井沢町	子	♂	10/17	陰性	-
400	捕獲	2019/10/13	諏訪市	成獣	♀	10/18	陰性	-
401	捕獲	2019/10/15	諏訪市	成獣	♂	10/18	陰性	-
402	捕獲	2019/10/15	岡谷市	成獣	♂	10/18	陰性	-
403	捕獲	2019/10/17	喬木村	成獣	♂	10/23	陰性	-
404	捕獲	2019/10/17	喬木村	成獣	♂	10/24	陰性	NT
405	捕獲	2019/10/17	阿智村	成獣	♂	10/24	陰性	-
406	捕獲	2019/10/17	平谷村	成獣	♂	10/24	陰性	+
407	捕獲	2019/10/17	岡谷市	子	♀	10/24	陰性	NT
408	死亡	2019/10/18	安曇野市	成獣	♂	10/24	陰性	NT
409	捕獲	2019/10/18	阿智村	成獣	♂	10/24	陰性	-
410	捕獲	2019/10/21	平谷村	成獣	♂	10/24	陰性	+
411	捕獲	2019/10/21	豊丘村	成獣	♀	10/24	陰性	-
412	捕獲	2019/10/21	飯田市	成獣	♀	10/24	陰性	+
413	捕獲	2019/10/20	諏訪市	成獣	♂	10/24	陰性	-
414	捕獲	2019/10/21	松本市	成獣	♀	10/24	陰性	NT
415	捕獲	2019/10/20	阿智村	成獣	♀	10/24	陰性	+
416	捕獲	2019/10/22	長和町	子	♀	10/29	陰性	-
417	捕獲	2019/10/23	松本市	成獣	♂	10/29	陰性	-
418	捕獲	2019/10/23	諏訪市	成獣	♂	10/29	陰性	-
419	捕獲	2019/10/25	阿智村	成獣	♂	10/29	陰性	+

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
420	捕獲	2019/10/25	飯田市	成獣	♂	10/29	陰性	+
421	捕獲	2019/10/26	豊丘村	成獣	♀	10/29	陰性	-
422	捕獲	2019/10/26	阿智村	成獣	♀	10/29	陰性	-
423	捕獲	2019/10/27	阿智村	成獣	♀	10/30	陰性	+
424	捕獲	2019/10/27	阿智村	成獣	♀	10/30	陰性	+
425	捕獲	2019/10/27	阿智村	成獣	♀	10/30	陰性	-
426	捕獲	2019/10/27	阿智村	成獣	♀	10/30	陽性	+
427	捕獲	2019/10/29	松本市	成獣	♂	10/31	陰性	-
428	捕獲	2019/10/28	喬木村	成獣	♂	10/31	陰性	-
429	捕獲	2019/10/29	諏訪市	成獣	♂	11/1	陰性	-
430	捕獲	2019/10/29	松川町	成獣	♂	11/1	陰性	-
431	捕獲	2019/10/30	松本市	成獣	♂	11/1	陰性	-
432	捕獲	2019/10/30	阿智村	成獣	♂	11/6	陰性	-
433	捕獲	2019/10/30	平谷村	成獣	♂	11/6	陰性	-
434	捕獲	2019/10/31	阿智村	成獣	♀	11/6	陰性	-
435	捕獲	2019/10/31	平谷村	成獣	♂	11/6	陽性	-
436	捕獲	2019/10/31	根羽村	成獣	♀	11/6	陰性	-
437	捕獲	2019/11/1	安曇野市	子	♀	11/6	陰性	-
438	死亡	2019/11/1	辰野町	成獣	♂	11/6	陽性	+
439	捕獲	2019/11/1	諏訪市	成獣	♂	11/6	陰性	-
440	捕獲	2019/11/2	松本市	成獣	♂	11/6	陰性	-
441	捕獲	2019/11/1	豊丘村	成獣	♀	11/6	陰性	-
442	捕獲	2019/11/1	豊丘村	成獣	♀	11/6	陰性	-
443	捕獲	2019/11/2	根羽村	成獣	♀	11/6	陰性	-
444	捕獲	2019/11/3	阿智村	成獣	♂	11/6	陰性	-
445	捕獲	2019/10/30	松川町	成獣	♂	11/7	陰性	+
446	捕獲	2019/11/2	岡谷市	成獣	♂	11/7	陰性	-
447	捕獲	2019/11/4	阿智村	成獣	♀	11/7	陰性	-
448	死亡	2019/11/5	山形村	成獣	♂	11/7	陽性	NT
449	捕獲	2019/11/1	平谷村	成獣	♀	11/8	陰性	+
450	捕獲	2019/11/1	平谷村	成獣	♀	11/8	陰性	-
451	捕獲	2019/11/5	阿智村	成獣	♂	11/8	陰性	+
452	捕獲	2019/11/5	豊丘村	成獣	♀	11/8	陰性	-
453	捕獲	2019/11/6	松本市	成獣	♀	11/8	陰性	NT
454	捕獲	2019/11/6	阿智村	成獣	♀	11/13	陰性	-

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
455	捕獲	2019/11/6	阿智村	成獣	♀	11/13	陰性	-
456	捕獲	2019/11/6	平谷村	成獣	♂	11/13	陰性	-
457	捕獲	2019/11/7	松川町	成獣	♀	11/13	陰性	-
458	捕獲	2019/11/7	阿智村	成獣	♀	11/13	陰性	-
459	捕獲	2019/11/8	阿智村	成獣	♀	11/13	陰性	+
460	捕獲	2019/11/10	松本市	成獣	♂	11/13	陰性	-
461	捕獲	2019/11/9	阿智村	成獣	♂	11/13	陰性	-
462	捕獲	2019/11/9	根羽村	成獣	♂	11/13	陰性	-
463	捕獲	2019/11/11	松本市	成獣	♂	11/13	陰性	NT
464	捕獲	2019/11/12	松本市	成獣	♀	11/14	陰性	NT
465	捕獲	2019/11/11	松川町	成獣	♀	11/14	陰性	-
466	捕獲	2019/11/11	根羽村	成獣	♀	11/14	陰性	-
467	捕獲	2019/11/11	阿智村	成獣	♀	11/14	陰性	+
468	捕獲	2019/11/11	阿智村	成獣	♀	11/14	陰性	-
469	捕獲	2019/11/11	阿智村	成獣	♂	11/14	陰性	-
470	捕獲	2019/11/7	辰野町	子	♀	11/18	陰性	-
471	捕獲	2019/11/11	飯田市	成獣	♂	11/18	陽性	-
472	捕獲	2019/11/12	阿智村	成獣	♂	11/18	陰性	-
473	捕獲	2019/11/13	松本市	子	♀	11/18	陰性	NT
474	捕獲	2019/11/13	松川町	成獣	♀	11/19	陰性	-
475	捕獲	2019/11/13	阿智村	成獣	♂	11/19	陰性	-
476	捕獲	2019/11/13	阿智村	成獣	♂	11/19	陽性	-
477	捕獲	2019/11/13	飯田市	成獣	♀	11/19	陰性	+
478	捕獲	2019/11/14	阿智村	成獣	♂	11/19	陰性	-
479	捕獲	2019/11/14	阿智村	成獣	♂	11/19	陰性	-
480	捕獲	2019/11/15	阿智村	成獣	♂	11/19	陰性	+
481	捕獲	2019/11/15	阿智村	成獣	♂	11/19	陽性	-
482	捕獲	2019/11/15	豊丘村	成獣	♀	11/19	陰性	-
483	捕獲	2019/11/16	阿智村	成獣	♀	11/19	陰性	-
484	死亡	2019/11/14	中川村	子	♀	11/19	陰性	-
485	捕獲	2019/11/16	松本市	成獣	♀	11/19	陰性	-
486	捕獲	2019/11/17	根羽村	成獣	♂	11/20	陰性	-
487	捕獲	2019/11/17	阿智村	成獣	♂	11/20	陰性	-
488	捕獲	2019/11/17	阿智村	成獣	♀	11/20	陰性	+
489	捕獲	2019/11/18	阿智村	成獣	♂	11/21	陽性	+

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
490	捕獲	2019/11/18	売木村	成獣	♂	11/21	陰性	-
491	捕獲	2019/11/19	根羽村	成獣	♂	11/22	陰性	+
492	捕獲	2019/11/19	阿智村	成獣	♀	11/22	陰性	+
493	捕獲	2019/11/19	松川町	成獣	♂	11/22	陰性	-
494	捕獲	2019/11/20	根羽村	成獣	♀	11/26	陰性	+
495	死亡	2019/11/20	飯綱町	成獣	♂	11/26	陰性	NT
496	捕獲	2019/11/21	松川町	成獣	♂	11/26	陰性	-
497	捕獲	2019/11/21	松川町	成獣	♂	11/26	陰性	-
498	捕獲	2019/11/21	松川町	成獣	♂	11/26	陰性	-
499	捕獲	2019/11/22	辰野町	成獣	♀	11/26	陰性	-
500	捕獲	2019/11/22	大桑村	成獣	♂	11/26	陰性	+
501	捕獲	2019/11/22	松川町	成獣	♀	11/26	陰性	-
502	捕獲	2019/11/22	松川町	成獣	♀	11/26	陰性	-
503	捕獲	2019/11/22	松川町	成獣	♂	11/26	陰性	-
504	捕獲	2019/11/22	阿智村	成獣	♀	11/26	陰性	-
505	捕獲	2019/11/22	根羽村	子	♀	11/26	陽性	+
506	捕獲	2019/11/25	阿智村	成獣	♂	11/28	陽性	+
507	捕獲	2019/11/26	根羽村	成獣	♂	11/29	陽性	+
508	捕獲	2019/11/26	松川町	成獣	♂	11/29	陰性	-
509	捕獲	2019/11/26	松川町	成獣	♂	11/29	陰性	-
510	捕獲	2019/11/26	諏訪市	成獣	♀	12/3	陰性	NT
511	死亡	2019/11/27	長野市	子	♂	12/3	陰性	NT
512	捕獲	2019/11/29	阿智村	成獣	♀	12/3	陰性	-
513	捕獲	2019/11/30	阿智村	成獣	♂	12/3	陰性	-
514	捕獲	2019/11/30	阿智村	成獣	♂	12/3	陰性	-
515	捕獲	2019/12/3	飯田市	成獣	♀	12/6	陰性	-
516	捕獲	2019/12/3	売木村	成獣	♂	12/6	陰性	-
517	捕獲	2019/12/3	根羽村	成獣	♂	12/6	陽性	-
518	捕獲	2019/12/3	阿智村	成獣	♂	12/6	陰性	-
519	捕獲	2019/12/3	松川町	成獣	♀	12/6	陰性	-
520	捕獲	2019/12/5	阿智村	成獣	♂	12/10	陽性	-
521	捕獲	2019/12/5	阿智村	成獣	♂	12/10	陽性	+
522	捕獲	2019/12/5	飯田市	成獣	♀	12/10	陰性	-
523	死亡	2019/12/6	岡谷市	子	♀	12/10	陽性	±
524	捕獲	2019/12/6	阿智村	成獣	♀	12/10	陽性	-

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
525	捕獲	2019/12/7	豊丘村	成獣	♀	12/10	陰性	-
526	捕獲	2019/12/7	阿智村	成獣	♂	12/10	陽性	+
527	捕獲	2019/12/8	阿智村	成獣	♀	12/10	陰性	-
528	捕獲	2019/12/8	飯田市	成獣	♂	12/10	陰性	+
529	捕獲	2019/12/9	松川町	子	♀	12/12	陽性	-
530	捕獲	2019/12/9	阿智村	成獣	♀	12/12	陰性	-
531	捕獲	2019/12/9	阿智村	成獣	♂	12/12	陽性	+
532	捕獲	2019/12/11	阿智村	成獣	♂	12/20	陽性	+
533	捕獲	2019/12/12	阿智村	成獣	♂	12/20	陽性	+
534	捕獲	2019/12/13	木曾町	成獣	♀	12/20	陰性	+
535	死亡	2019/12/15	軽井沢町	成獣	♂	12/20	陰性	-
536	捕獲	2019/12/16	松川町	成獣	♀	12/20	陰性	-
537	捕獲	2019/12/16	松川町	成獣	♀	12/20	陰性	-
538	捕獲	2019/12/16	松川町	成獣	♀	12/20	陰性	-
539	捕獲	2019/12/16	松川町	成獣	♀	12/20	陽性	+
540	捕獲	2019/12/17	松本市	子	♀	12/20	陰性	-
541	死亡	2019/12/17	軽井沢町	成獣	♂	12/20	陰性	NT
542	捕獲	2019/12/18	阿智村	成獣	♂	12/24	陽性	+
543	捕獲	2019/12/20	阿智村	成獣	♀	12/24	陰性	+
544	捕獲	2019/12/20	阿智村	成獣	♂	12/24	陰性	+
545	捕獲	2019/12/20	阿智村	成獣	♀	12/24	陽性	-
546	捕獲	2019/12/22	岡谷市	子	♀	12/26	陽性	-
547	捕獲	2019/12/23	松川町	成獣	♀	12/26	陰性	+
548	死亡	2019/12/26	阿南町	成獣	♀	1/8	陽性	±
549	捕獲	2019/12/26	阿智村	成獣	♀	1/8	陽性	-
550	捕獲	2020/1/6	豊丘村	成獣	♀	1/9	陰性	-
551	捕獲	2020/1/6	松川町	成獣	♂	1/9	陰性	-
552	捕獲	2020/1/6	松川町	成獣	♂	1/9	陰性	-
553	死亡	2020/1/7	池田町	子	♀	1/9	陰性	NT
554	捕獲	2020/1/7	阿智村	成獣	♀	1/15	陰性	+
555	捕獲	2020/1/7	阿智村	成獣	♂	1/15	陽性	+
556	捕獲	2020/1/7	阿智村	成獣	♂	1/15	陰性	+
557	捕獲	2020/1/7	飯田市	成獣	♂	1/15	陰性	-
558	捕獲	2020/1/6	伊那市	子	♀	1/15	陽性	-
559	死亡	2020/1/5	茅野市	子	♀	1/15	陰性	-

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
560	捕獲	2020/1/8	根羽村	成獣	♀	1/15	陰性	+
561	捕獲	2020/1/8	根羽村	成獣	♀	1/15	陽性	-
562	捕獲	2020/1/10	阿智村	成獣	♂	1/15	陽性	±
563	捕獲	2020/1/10	塩尻市	成獣	♂	1/15	陰性	NT
564	死亡	2019/12/22	上田市	成獣	♂	12/26	陽性	+
565	捕獲	2020/1/14	長野市	成獣	♀	1/17	陰性	-
566	死亡	2020/1/15	大町市	子	♂	1/17	陰性	NT
567	捕獲	2020/1/14	飯田市	成獣	♀	1/17	陽性	-
568	捕獲	2020/1/14	売木村	成獣	♂	1/17	陰性	+
569	捕獲	2020/1/14	豊丘村	成獣	♂	1/17	陰性	-
570	捕獲	2020/1/15	阿南町	成獣	♀	1/21	陽性	+
571	捕獲	2020/1/15	阿智村	成獣	♀	1/21	陰性	-
572	捕獲	2020/1/15	長野市	成獣	♂	1/21	陰性	-
573	捕獲	2020/1/16	長野市	成獣	♀	1/21	陰性	-
574	捕獲	2020/1/15	辰野町	子	♂	1/21	陽性	-
575	捕獲	2020/1/17	高山村	子	♂	1/21	陰性	-
576	捕獲	2020/1/17	長野市	成獣	♂	1/21	陰性	-
577	捕獲	2020/1/20	松川町	成獣	♀	1/23	陰性	-
578	捕獲	2020/1/20	松川町	成獣	♀	1/23	陰性	-
579	捕獲	2020/1/20	松川町	成獣	♀	1/23	陰性	-
580	捕獲	2020/1/20	売木村	成獣	♂	1/23	陽性	-
581	捕獲	2020/1/20	売木村	成獣	♀	1/23	陰性	+
582	捕獲	2020/1/20	長野市	成獣	♀	1/23	陰性	-
583	捕獲	2020/1/21	高森町	成獣	♂	1/24	陰性	+
584	捕獲	2020/1/21	根羽村	成獣	♂	1/24	陽性	+
585	捕獲	2020/1/22	木曾町	成獣	♀	1/24	陽性	-
586	捕獲	2020/1/22	上田市	子	♀	1/28	陰性	-
587	捕獲	2020/1/23	阿智村	成獣	♀	1/28	陰性	-
588	捕獲	2020/1/23	阿智村	成獣	♂	1/28	陰性	-
589	死亡	2020/1/24	軽井沢町	成獣	♂	1/28	陽性	+
590	捕獲	2020/1/24	根羽村	成獣	♀	1/28	陰性	+
591	捕獲	2020/1/25	根羽村	成獣	♀	1/28	陽性	+
592	捕獲	2020/1/24	飯綱町	成獣	♂	1/28	陰性	-
593	捕獲	2020/1/26	飯田市	成獣	♀	1/29	陽性	-
594	捕獲	2020/1/27	松本市	成獣	♂	1/29	陰性	-

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
595	捕獲	2020/1/27	上松町	成獣	♂	1/29	陽性	NT
596	捕獲	2020/1/27	木曽町	成獣	♂	1/29	陰性	+
597	捕獲	2020/1/27	泰阜村	成獣	♀	1/30	陰性	+
598	捕獲	2020/1/27	根羽村	成獣	♂	1/30	陰性	+
599	捕獲	2020/1/27	根羽村	成獣	♂	1/30	陰性	+
600	捕獲	2020/1/27	上田市	成獣	♂	1/30	陰性	-
601	死亡	2020/1/28	軽井沢町	成獣	♀	1/31	陽性	NT
602	捕獲	2020/1/29	塩尻市	成獣	♂	1/31	陰性	NT
603	捕獲	2020/1/29	木曽町	成獣	♂	1/31	陰性	+
604	死亡	2020/1/28	上田市	子	♂	2/4	陽性	+
605	捕獲	2020/1/30	飯田市	成獣	♂	2/4	陽性	-
606	捕獲	2020/1/31	千曲市	成獣	♂	2/4	陰性	-
607	死亡	2020/1/31	伊那市	子	♀	2/4	陽性	+
608	捕獲	2020/1/31	南木曽町	子	♂	2/4	陰性	-
609	捕獲	2020/1/31	南木曽町	成獣	♀	2/4	陰性	+
610	捕獲	2020/2/3	塩尻市	成獣	♀	2/5	陰性	-
611	捕獲	2020/2/3	松本市	成獣	♂	2/5	陰性	NT
612	捕獲	2020/2/3	南木曽町	子	♀	2/5	陰性	-
613	捕獲	2020/2/4	木祖村	成獣	♀	2/6	陰性	+
614	捕獲	2020/2/4	松本市	成獣	♀	2/6	陰性	-
615	捕獲	2020/2/3	小諸市	成獣	♀	2/7	陰性	-
616	捕獲	2020/2/4	千曲市	成獣	♂	2/7	陰性	-
617	捕獲	2020/2/5	塩尻市	成獣	♀	2/7	陰性	NT
618	捕獲	2020/2/6	木曽町	成獣	♂	2/13	陰性	+
619	捕獲	2020/2/6	池田町	成獣	♂	2/13	陰性	-
620	捕獲	2020/2/5	長野市	成獣	♀	2/13	陰性	-
621	捕獲	2020/2/6	山ノ内町	成獣	♂	2/13	陰性	-
622	捕獲	2020/2/7	軽井沢町	成獣	♂	2/13	陽性	+
623	死亡	2020/2/7	上田市	成獣	♂	2/13	陽性	-
624	捕獲	2020/2/7	高山村	成獣	♂	2/13	陰性	-
625	捕獲	2020/2/10	信濃町	成獣	♂	2/13	陰性	-
626	捕獲	2020/2/10	塩尻市	成獣	♀	2/13	陰性	NT
627	死亡	2020/2/8	下條村	成獣	♀	2/14	陰性	-
628	捕獲	2020/2/10	中野市	子	♂	2/18	陰性	-
629	捕獲	2020/2/13	上松町	成獣	♂	2/18	陰性	+

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
630	捕獲	2020/2/12	木島平村	成獣	♂	2/18	陰性	-
631	捕獲	2020/2/12	栄村	成獣	♂	2/18	陰性	-
632	死亡	2020/2/14	千曲市	子	♂	2/18	陰性	NT
633	捕獲	2020/2/15	飯山市	成獣	♂	2/20	陰性	-
634	捕獲	2020/2/18	南木曾町	子	♀	2/20	陽性	+
635	捕獲	2020/2/18	木曾町	成獣	♀	2/20	陰性	+
636	死亡	2020/2/17	上田市	子	♀	2/21	陰性	NT
637	捕獲	2020/2/18	上田市	子	♀	2/21	陰性	-
638	捕獲	2020/2/16	長野市	成獣	♀	2/21	陽性	+
639	捕獲	2020/2/18	長野市	成獣	♀	2/21	陰性	-
640	捕獲	2020/2/18	長野市	成獣	♀	2/21	陰性	-
641	死亡	2020/2/19	阿智村	成獣	♀	2/26	陽性	-
642	死亡	2020/2/19	上田市	子	♀	2/26	陰性	-
643	捕獲	2020/2/25	塩尻市	成獣	♂	2/27	陰性	NT
644	捕獲	2020/2/25	泰阜村	成獣	♂	2/28	陰性	-
645	捕獲	2020/2/26	南木曾町	成獣	♂	2/28	陰性	NT
646	捕獲	2020/2/26	上松町	成獣	♂	2/28	陽性	NT
647	死亡	2020/2/25	下條村	成獣	♀	3/3	陽性	NT
648	捕獲	2020/2/26	下條村	成獣	♂	3/3	陰性	+
649	死亡	2020/2/26	千曲市	子	♂	3/3	陰性	-
650	捕獲	2020/2/27	塩尻市	成獣	♀	3/3	陰性	-
651	捕獲	2020/2/28	千曲市	成獣	♀	3/3	陰性	-
652	捕獲	2020/3/2	塩尻市	成獣	♀	3/4	陰性	NT
653	捕獲	2020/3/2	松本市	成獣	♀	3/4	陰性	NT
654	死亡	2020/3/2	軽井沢町	成獣	♂	3/5	陽性	-
655	捕獲	2020/3/1	千曲市	成獣	♂	3/5	陰性	-
656	捕獲	2020/3/2	下條村	成獣	♂	3/5	陰性	-
657	捕獲	2020/3/3	飯綱町	成獣	♂	3/6	陰性	±
658	捕獲	2020/3/3	下條村	成獣	♂	3/6	陰性	-
659	捕獲	2020/3/3	下條村	成獣	♂	3/6	陰性	-
660	捕獲	2020/3/3	豊丘村	成獣	♂	3/6	陰性	NT
661	捕獲	2020/3/4	小諸市	成獣	♀	3/10	陰性	-
662	死亡	2020/3/5	軽井沢町	成獣	♂	3/10	陽性	NT
663	捕獲	2020/3/4	長野市	成獣	♂	3/10	陰性	-
664	捕獲	2020/3/6	東御市	子	♂	3/10	陰性	-

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
665	死亡	2020/3/8	上田市	成獣	♀	3/12	陽性	-
666	捕獲	2020/3/7	木島平村	成獣	♀	3/12	陰性	-
667	捕獲	2020/3/9	千曲市	子	♀	3/12	陰性	-
668	捕獲	2020/3/9	飯田市	成獣	♀	3/12	陽性	-
669	捕獲	2020/3/9	松川町	成獣	♀	3/12	陰性	-
670	捕獲	2020/3/10	白馬村	成獣	♂	3/12	陽性	+
671	捕獲	2020/3/9	小諸市	子	♂	3/13	陰性	-
672	捕獲	2020/3/11	松川町	成獣	♀	3/17	陰性	-
673	捕獲	2020/3/12	木曾町	成獣	♂	3/17	陰性	+
674	捕獲	2020/3/12	高森町	成獣	♂	3/17	陽性	+
675	捕獲	2020/3/12	豊丘村	成獣	♂	3/17	陰性	-
676	捕獲	2020/3/11	長野市	成獣	♂	3/17	陰性	-
677	捕獲	2020/3/12	信濃町	成獣	♂	3/17	陽性	-
678	捕獲	2020/3/13	白馬村	成獣	♂	3/17	陰性	-
679	捕獲	2020/3/16	飯田市	成獣	♀	3/19	陰性	-
680	捕獲	2020/3/16	松川町	成獣	♂	3/19	陰性	-
681	捕獲	2020/3/16	松川町	成獣	♀	3/19	陰性	-
682	捕獲	2020/3/14	上田市	子	♂	3/19	陰性	-
683	捕獲	2020/3/17	白馬村	成獣	♂	3/19	陰性	-
684	捕獲	2020/3/17	小谷村	成獣	♂	3/19	陰性	-
685	捕獲	2020/3/13	泰阜村	成獣	♀	3/24	陰性	-
686	捕獲	2020/3/13	泰阜村	成獣	♂	3/24	陰性	-
687	捕獲	2020/3/13	泰阜村	成獣	♂	3/24	陰性	-
688	捕獲	2020/3/13	下條村	成獣	♀	3/24	陰性	-
689	捕獲	2020/3/17	山ノ内町	成獣	♂	3/24	陰性	-
690	捕獲	2020/3/17	長野市	子	♀	3/24	陰性	NT
691	捕獲	2020/3/19	長野市	成獣	♂	3/24	陰性	-
692	捕獲	2020/3/23	松本市	成獣	♀	3/25	陽性	NT
693	死亡	2020/3/23	大町市	成獣	♂	3/25	陽性	NT
694	死亡	2020/3/23	上田市	子	♀	3/26	陰性	-
695	死亡	2020/3/23	佐久穂町	子	♀	3/26	陽性	-
696	捕獲	2020/3/24	下條村	成獣	♀	3/27	陽性	NT
697	捕獲	2020/3/24	小川村	子	♀	3/27	陽性	-
698	死亡	2020/3/24	軽井沢町	成獣	♀	3/27	陽性	-
699	捕獲	2020/3/25	安曇野市	子	♀	3/27	陽性	NT

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
700	捕獲	2020/3/25	小川村	成獣	♂	3/31	陽性	+
701	捕獲	2020/3/26	須坂市	成獣	♂	3/31	陰性	-
702	捕獲	2020/3/27	松川町	成獣	♂	3/31	陰性	-
703	捕獲	2020/4/1	飯綱町	成獣	♂	4/7	陰性	-
704	死亡	2020/4/2	佐久穂町	成獣	♀	4/7	陽性	-
705	捕獲	2020/4/2	中野市	成獣	♂	4/7	陰性	-
706	捕獲	2020/4/2	小川村	成獣	♂	4/7	陽性	-
707	捕獲	2020/4/3	長野市	成獣	♂	4/7	陰性	-
708	捕獲	2020/4/3	信濃町	成獣	♂	4/7	陽性	+
709	捕獲	2020/4/3	信濃町	成獣	♀	4/7	陽性	+
710	捕獲	2020/4/3	高山村	成獣	♂	4/7	陰性	-
711	捕獲	2020/4/6	松本市	成獣	♀	4/8	陰性	NT
712	捕獲	2020/4/7	軽井沢町	成獣	♂	4/10	陽性	+
713	捕獲	2020/4/8	泰阜村	成獣	♂	4/14	陰性	-
714	捕獲	2020/4/8	東御市	子	♀	4/14	陽性	+
715	捕獲	2020/4/9	豊丘村	子	♀	4/14	陰性	-
716	死亡	2020/4/10	坂城町	成獣	♀	4/14	陰性	-
717	捕獲	2020/4/13	大町市	成獣	♂	4/15	陰性	-
718	死亡	2020/4/11	上田市	成獣	♀	4/16	陰性	NT
719	死亡	2020/4/12	中川村	成獣	♀	4/16	陽性	NT
720	死亡	2020/4/14	大町市	成獣	♀	4/16	陰性	-
721	捕獲	2020/4/14	豊丘村	成獣	♀	4/17	陰性	-
722	捕獲	2020/4/15	塩尻市	成獣	♀	4/17	陽性	NT
723	捕獲	2020/4/16	軽井沢町	成獣	♀	4/21	陽性	+
724	捕獲	2020/4/16	坂城町	子	♂	4/21	陰性	-
725	捕獲	2020/4/16	長野市	成獣	♂	4/21	陰性	-
726	捕獲	2020/4/16	小諸市	成獣	♂	4/21	陰性	NT
727	捕獲	2020/4/20	塩尻市	子	♀	4/22	陰性	NT
728	捕獲	2020/4/17	長野市	成獣	♀	4/23	陰性	-
729	捕獲	2020/4/20	長野市	子	♀	4/23	陰性	-
730	捕獲	2020/4/20	長野市	子	♀	4/23	陽性	+
731	捕獲	2020/4/20	飯山市	成獣	♀	4/23	陰性	-
732	捕獲	2020/4/21	松本市	成獣	♀	4/23	陰性	+
733	捕獲	2020/4/22	松川町	成獣	♂	5/1	陰性	-
734	死亡	2020/4/22	松川町	成獣	♂	5/1	陽性	+

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
735	死亡	2020/4/23	筑北村	成獣	♂	5/1	陽性	NT
736	捕獲	2020/4/23	泰阜村	成獣	♀	5/1	陽性	-
737	捕獲	2020/4/24	松本市	成獣	♂	5/1	陽性	NT
738	死亡	2020/4/22	軽井沢町	成獣	♂	5/1	陽性	+
739	死亡	2020/4/22	富士見町	成獣	♂	5/1	陽性	NT
740	死亡	2020/4/23	中川村	成獣	♀	5/1	陽性	NT
741	捕獲	2020/4/23	山ノ内町	成獣	♂	5/1	陰性	-
742	捕獲	2020/4/27	塩尻市	成獣	♂	5/1	陰性	-
743	捕獲	2020/4/27	辰野町	成獣	♀	5/1	陰性	+
744	死亡	2020/4/26	上田市	子	♀	5/1	陰性	NT
745	捕獲	2020/4/27	中野市	成獣	♀	5/1	陰性	-
746	捕獲	2020/4/27	松川町	成獣	♀	5/1	陰性	NT
747	捕獲	2020/4/30	軽井沢町	成獣	♂	5/8	陰性	NT
748	捕獲	2020/5/3	筑北村	成獣	♀	5/8	陰性	-
749	捕獲	2020/5/7	松川町	成獣	♀	5/15	陽性	+
750	捕獲	2020/5/7	松川町	成獣	♀	5/15	陰性	-
751	捕獲	2020/5/7	中野市	子	♀	5/15	陰性	-
752	捕獲	2020/5/8	南木曾町	成獣	♀	5/15	陰性	+
753	死亡	2020/5/8	大町市	成獣	♀	5/15	陰性	+
754	捕獲	2020/5/11	木曾町	成獣	♀	5/15	陰性	+
755	捕獲	2020/5/12	松本市	成獣	♀	5/15	陰性	NT
756	死亡	2020/5/13	筑北村	成獣	♀	5/22	陽性	NT
757	捕獲	2020/5/8	山ノ内町	成獣	♀	5/22	陰性	-
758	捕獲	2020/5/14	中野市	成獣	♀	5/22	陰性	-
759	捕獲	2020/5/13	宮田村	成獣	♀	5/22	陰性	+
760	死亡	2020/5/18	松本市	成獣	♀	5/22	陽性	-
761	捕獲	2020/5/18	松本市	成獣	♂	5/22	陰性	+
762	捕獲	2020/5/18	南木曾町	成獣	♂	5/22	陰性	+
763	捕獲	2020/5/18	豊丘村	成獣	♂	5/22	陰性	-
764	捕獲	2020/5/16	飯山市	成獣	♀	5/22	陰性	-
765	捕獲	2020/5/22	佐久市	子	♂	5/29	陰性	+
766	捕獲	2020/5/21	駒ヶ根市	子	♂	5/29	陽性	+
767	捕獲	2020/5/25	上松町	成獣	♀	5/29	陰性	+
768	捕獲	2020/5/25	大町市	成獣	♀	5/29	陰性	-
769	捕獲	2020/5/25	白馬村	成獣	♀	5/29	陽性	+

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
770	捕獲	2020/5/27	木曽町	成獣	♀	6/5	陰性	+
771	捕獲	2020/5/27	木曽町	成獣	♀	6/5	陰性	+
772	捕獲	2020/5/27	木曽町	成獣	♀	6/5	陰性	+
773	捕獲	2020/5/28	南木曽町	成獣	♂	6/5	陰性	+
774	捕獲	2020/5/25	木島平村	成獣	♂	6/5	陰性	-
775	捕獲	2020/6/1	信濃町	成獣	♀	6/5	陰性	+
776	捕獲	2020/6/1	高森町	成獣	♂	6/5	陰性	+
777	捕獲	2020/6/3	豊丘村	成獣	♀	6/12	陰性	-
778	捕獲	2020/6/4	泰阜村	成獣	♀	6/12	陰性	-
779	捕獲	2020/6/2	中野市	成獣	♂	6/12	陰性	-
780	捕獲	2020/6/4	千曲市	成獣	♂	6/12	陰性	NT
781	捕獲	2020/6/4	東御市	成獣	♀	6/12	陽性	+
782	捕獲	2020/6/4	松本市	成獣	♂	6/12	陰性	NT
783	捕獲	2020/6/5	伊那市	成獣	♂	6/12	陽性	+
784	死亡	2020/6/8	宮田村	成獣	♀	6/12	陽性	NT
785	捕獲	2020/6/8	小海町	成獣	♂	6/12	陰性	NT
786	捕獲	2020/6/9	塩尻市	成獣	♀	6/12	陰性	NT
787	捕獲	2020/6/10	小谷村	成獣	♂	6/12	陰性	+
788	捕獲	2020/6/11	泰阜村	成獣	♂	6/19	陰性	+
789	捕獲	2020/6/12	筑北村	成獣	♂	6/19	陰性	+
790	捕獲	2020/6/10	南箕輪村	成獣	♀	6/19	陰性	+
791	捕獲	2020/6/7	木島平村	成獣	♀	6/19	陰性	-
792	捕獲	2020/6/12	千曲市	成獣	♂	6/19	陰性	-
793	捕獲	2020/6/15	下條村	成獣	♀	6/19	陰性	-
794	捕獲	2020/6/14	中野市	成獣	♂	6/19	陰性	-
795	捕獲	2020/6/15	千曲市	成獣	♂	6/19	陰性	-
796	捕獲	2020/6/16	辰野町	成獣	♀	6/19	陰性	+
797	捕獲	2020/6/16	高森町	成獣	♀	6/19	陰性	+
798	捕獲	2020/6/16	長野市	幼獣	♂	6/19	陽性	-
799	捕獲	2020/6/17	松本市	成獣	♂	6/26	陰性	NT
800	捕獲	2020/6/17	筑北村	成獣	♂	6/26	陰性	NT
801	捕獲	2020/6/16	栄村	成獣	♂	6/26	陰性	-
802	捕獲	2020/6/17	山ノ内町	成獣	♂	6/26	陰性	-
803	捕獲	2020/6/17	山ノ内町	成獣	♀	6/26	陰性	-
804	捕獲	2020/6/19	小川村	幼獣	♀	6/26	陽性	+

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
805	捕獲	2020/6/22	上松町	成獣	♀	6/26	陰性	+
806	捕獲	2020/6/23	木曽町	成獣	♀	6/26	陰性	+
807	捕獲	2020/6/23	筑北村	成獣	♂	6/26	陰性	-
808	捕獲	2020/6/17	富士見町	成獣	♀	6/26	陽性	+
809	捕獲	2020/6/22	中野市	成獣	♂	6/26	陰性	-
810	捕獲	2020/6/23	千曲市	成獣	♀	6/26	陰性	-
811	捕獲	2020/6/23	小川村	成獣	♀	6/26	陽性	+
812	捕獲	2020/6/24	佐久市	成獣	♂	7/3	陰性	+
813	捕獲	2020/6/25	佐久市	成獣	♂	7/3	陰性	+
814	捕獲	2020/6/26	諏訪市	成獣	♀	7/3	陽性	+
815	捕獲	2020/6/21	栄村	成獣	♂	7/3	陰性	-
816	捕獲	2020/6/24	千曲市	成獣	♂	7/3	陰性	-
817	捕獲	2020/6/23	飯山市	成獣	♀	7/3	陰性	-
818	捕獲	2020/6/26	千曲市	幼獣	♂	7/3	陰性	-
819	捕獲	2020/6/29	松本市	成獣	♀	7/3	陰性	NT
820	捕獲	2020/6/29	木曽町	幼獣	♀	7/3	陰性	+
821	捕獲	2020/6/29	木祖村	幼獣	♀	7/3	陰性	+
822	捕獲	2020/6/29	富士見町	成獣	♀	7/3	陽性	-
823	捕獲	2020/6/29	駒ヶ根市	成獣	♀	7/3	陰性	-
824	捕獲	2020/6/30	駒ヶ根市	成獣	♀	7/3	陰性	-
825	捕獲	2020/7/1	佐久穂町	成獣	♀	7/10	陰性	+
826	捕獲	2020/7/3	佐久市	成獣	♂	7/10	陰性	+
827	捕獲	2020/7/1	信濃町	成獣	♂	7/10	陰性	+
828	捕獲	2020/7/6	松本市	成獣	♂	7/10	陰性	NT
829	捕獲	2020/7/6	松本市	成獣	♀	7/10	陰性	+
830	捕獲	2020/7/6	松本市	成獣	♀	7/10	陽性	+
831	捕獲	2020/7/6	小諸市	成獣	♂	7/10	陰性	NT
832	捕獲	2020/7/6	東御市	成獣	♂	7/10	陽性	+
833	捕獲	2020/7/6	伊那市	成獣	♂	7/10	陰性	+
834	捕獲	2020/7/6	小川村	成獣	♂	7/10	陰性	-
835	捕獲	2020/7/7	南箕輪村	成獣	♂	7/10	陰性	+
836	捕獲	2020/7/2	栄村	幼獣	♀	7/10	陰性	-
837	捕獲	2020/7/2	山ノ内町	成獣	♂	7/10	陰性	-
838	捕獲	2020/7/9	松本市	成獣	♀	7/17	陰性	+
839	捕獲	2020/7/9	松本市	成獣	♀	7/17	陰性	+

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
840	捕獲	2020/7/13	松本市	成獣	♂	7/17	陰性	+
841	捕獲	2020/7/13	佐久市	成獣	♀	7/17	陰性	+
842	捕獲	2020/7/10	伊那市	成獣	♂	7/17	陰性	-
843	死亡	2020/7/14	下條村	成獣	♀	7/17	陽性	-
844	捕獲	2020/7/16	長野市	成獣	♀	7/22	陰性	+
845	捕獲	2020/7/20	小谷村	成獣	♂	7/22	陰性	-
846	捕獲	2020/7/20	伊那市	成獣	♀	7/22	陰性	+
847	捕獲	2020/7/20	小諸市	成獣	♀	7/31	陰性	+
848	捕獲	2020/7/20	千曲市	幼獣	♀	7/31	陰性	-
849	捕獲	2020/7/20	木島平村	幼獣	♂	7/31	陰性	-
850	死亡	2020/7/20	高山村	成獣	♀	7/31	陽性	+
851	捕獲	2020/7/21	軽井沢町	成獣	♀	7/31	陰性	+
852	捕獲	2020/7/21	大町市	成獣	♂	7/31	陰性	+
853	捕獲	2020/7/22	山ノ内町	成獣	♂	7/31	陰性	-
854	捕獲	2020/7/22	長野市	成獣	♂	7/31	陰性	+
855	捕獲	2020/7/27	長野市	幼獣	♀	7/31	陰性	-
856	捕獲	2020/7/27	松本市	成獣	♂	7/31	陰性	+
857	捕獲	2020/7/28	山形村	成獣	♀	7/31	陰性	+
858	捕獲	2020/7/21	富士見町	成獣	♂	7/31	陽性	+
859	捕獲	2020/7/22	駒ヶ根市	成獣	♂	7/31	陰性	+
860	捕獲	2020/7/29	白馬村	成獣	♂	7/31	陰性	-
861	捕獲	2020/7/29	大町市	成獣	♂	7/31	陰性	-
862	死亡	2020/7/29	長野市	幼獣	♂	8/7	陽性	±
863	捕獲	2020/7/30	長野市	成獣	♀	8/7	陰性	-
864	死亡	2020/7/30	中野市	幼獣	♀	8/7	陰性	NT
865	死亡	2020/7/30	山ノ内町	成獣	♀	8/7	陽性	-
866	死亡	2020/7/30	高山村	幼獣	♂	8/7	陽性	NT
867	捕獲	2020/7/30	小谷村	成獣	♂	8/7	陰性	-
868	捕獲	2020/7/31	下諏訪町	成獣	♀	8/7	陰性	-
869	捕獲	2020/8/4	佐久市	成獣	♂	8/7	陰性	+
870	捕獲	2020/8/4	木曾町	成獣	♀	8/7	陰性	+
871	捕獲	2020/8/4	山形村	幼獣	♀	8/7	陰性	+
872	捕獲	2020/8/3	岡谷市	成獣	♂	8/7	陰性	+
873	死亡	2020/8/3	高山村	幼獣	♂	8/7	陽性	-
874	捕獲	2020/8/3	千曲市	成獣	♀	8/7	陰性	-

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
875	捕獲	2020/8/4	小川村	成獣	♀	8/7	陽性	+
876	捕獲	2020/8/5	木曾町	成獣	♀	8/14	陰性	+
877	捕獲	2020/8/6	泰阜村	成獣	♀	8/14	陰性	+
878	捕獲	2020/8/6	千曲市	成獣	♀	8/14	陰性	-
879	捕獲	2020/8/6	信濃町	成獣	♀	8/14	陰性	-
880	捕獲	2020/8/4	山ノ内町	幼獣	♂	8/14	陽性	-
881	捕獲	2020/8/7	山形村	成獣	♂	8/14	陰性	+
882	捕獲	2020/8/7	塩尻市	幼獣	♀	8/14	陰性	-
883	捕獲	2020/8/10	長野市	成獣	♀	8/14	陽性	-
884	捕獲	2020/8/12	松本市	成獣	♂	8/21	陰性	-
885	捕獲	2020/8/12	高森町	成獣	♂	8/21	陰性	+
886	捕獲	2020/8/12	千曲市	成獣	♀	8/21	陰性	-
887	捕獲	2020/8/14	千曲市	幼獣	♂	8/21	陰性	-
888	捕獲	2020/8/14	長野市	幼獣	♀	8/21	陰性	-
889	死亡	2020/8/14	上田市	幼獣	♀	8/21	陽性	+
890	捕獲	2020/8/17	木祖村	成獣	♂	8/21	陰性	+
891	捕獲	2020/8/17	木祖村	幼獣	♀	8/21	陰性	+
892	捕獲	2020/8/17	豊丘村	成獣	♀	8/21	陰性	-
893	捕獲	2020/8/17	長野市	成獣	♀	8/21	陰性	+
894	捕獲	2020/8/18	木祖村	幼獣	♀	8/21	陰性	+
895	捕獲	2020/8/18	千曲市	成獣	♂	8/21	陰性	-
896	捕獲	2020/8/18	千曲市	成獣	♀	8/21	陰性	-
897	死亡	2020/8/18	山ノ内町	幼獣	♂	8/21	陽性	-
898	捕獲	2020/8/19	山形村	成獣	♀	8/21	陰性	NT
899	捕獲	2020/8/19	山形村	幼獣	♂	8/21	陰性	+
900	捕獲	2020/8/20	山形村	成獣	♂	8/28	陰性	+
901	捕獲	2020/8/20	山形村	成獣	♀	8/28	陰性	+
902	捕獲	2020/8/21	木曾町	幼獣	♂	8/28	陰性	±
903	捕獲	2020/8/24	山形村	幼獣	♂	8/28	陰性	±
904	捕獲	2020/8/24	筑北村	成獣	♂	8/28	陰性	+
905	捕獲	2020/8/24	木曾町	幼獣	♂	8/28	陰性	±
906	捕獲	2020/8/23	小諸市	成獣	♂	8/28	陽性	+
907	死亡	2020/8/24	上田市	成獣	♂	8/28	陽性	NT
908	捕獲	2020/8/25	山形村	幼獣	♀	8/28	陰性	-
909	捕獲	2020/8/25	大桑村	成獣	♂	8/28	陰性	+

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
910	捕獲	2020/8/24	長野市	成獣	♂	8/28	陽性	+
911	死亡	2020/8/21	駒ヶ根市	成獣	♂	8/28	陰性	NT
912	捕獲	2020/8/25	駒ヶ根市	幼獣	♀	8/28	陰性	-
913	捕獲	2020/8/26	大町市	成獣	♂	8/28	陰性	+
914	捕獲	2020/8/26	松本市	成獣	♀	8/28	陰性	+
915	捕獲	2020/8/27	松本市	成獣	♀	9/4	陰性	+
916	捕獲	2020/8/27	松本市	幼獣	♂	9/4	陰性	+
917	捕獲	2020/8/27	松本市	幼獣	♀	9/4	陰性	+
918	捕獲	2020/8/27	上松町	成獣	♂	9/4	陰性	+
919	捕獲	2020/8/26	軽井沢町	成獣	♂	9/4	陰性	+
920	捕獲	2020/8/31	大町市	幼獣	♀	9/4	陰性	+
921	捕獲	2020/8/31	山形村	幼獣	♂	9/4	陰性	-
922	捕獲	2020/8/31	松本市	幼獣	♂	9/4	陰性	-
923	捕獲	2020/8/31	松本市	幼獣	♂	9/4	陰性	NT
924	捕獲	2020/8/31	松本市	幼獣	♂	9/4	陰性	+
925	捕獲	2020/8/31	大桑村	成獣	♂	9/4	陰性	+
926	捕獲	2020/9/1	大町市	成獣	♂	9/4	陰性	+
927	捕獲	2020/9/1	木曾町	幼獣	♀	9/4	陰性	+
928	捕獲	2020/9/1	千曲市	成獣	♂	9/4	陰性	-
929	捕獲	2020/9/1	飯綱町	成獣	♂	9/4	陰性	-
930	捕獲	2020/9/2	坂城町	成獣	♂	9/4	陰性	NT
931	捕獲	2020/9/2	坂城町	成獣	♂	9/4	陰性	-
932	捕獲	2020/9/3	山形村	幼獣	♀	9/11	陰性	NT
933	捕獲	2020/9/3	生坂村	成獣	♀	9/11	陽性	NT
934	捕獲	2020/9/4	小川村	成獣	♂	9/11	陰性	-
935	死亡	2020/9/4	坂城町	幼獣	♂	9/11	陽性	NT
936	捕獲	2020/9/7	木曾町	成獣	♂	9/11	陰性	+
937	捕獲	2020/9/7	東御市	成獣	♂	9/11	陰性	NT
938	捕獲	2020/9/8	豊丘村	成獣	♀	9/11	陰性	-
939	捕獲	2020/9/11	松本市	成獣	♀	9/18	陰性	-
940	捕獲	2020/9/9	千曲市	成獣	♀	9/18	陰性	-
941	捕獲	2020/9/8	山ノ内町	成獣	♂	9/18	陽性	-
942	捕獲	2020/9/5	栄村	成獣	♂	9/18	陰性	-
943	捕獲	2020/9/9	南箕輪村	幼獣	♂	9/18	陰性	+
944	捕獲	2020/9/14	高森町	成獣	♀	9/18	陰性	±

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
945	捕獲	2020/9/14	泰阜村	成獣	♂	9/18	陰性	+
946	死亡	2020/9/14	小谷村	成獣	♀	9/18	陽性	+
947	捕獲	2020/9/15	小諸市	成獣	♀	9/18	陰性	+
948	捕獲	2020/9/16	佐久市	成獣	♂	9/25	陰性	-
949	捕獲	2020/9/17	白馬村	成獣	♂	9/25	陰性	+
950	捕獲	2020/9/18	松本市	成獣	♂	9/25	陰性	+
951	捕獲	2020/9/16	岡谷市	成獣	♂	9/25	陰性	+
952	捕獲	2020/9/18	伊那市	成獣	♂	9/25	陰性	-
953	捕獲	2020/9/23	塩尻市	成獣	♂	9/25	陰性	NT
954	捕獲	2020/9/23	豊丘村	成獣	♀	10/2	陰性	-
955	捕獲	2020/9/23	小谷村	成獣	♂	10/2	陰性	+
956	捕獲	2020/9/23	伊那市	成獣	♂	10/2	陰性	±
957	捕獲	2020/9/25	岡谷市	成獣	♂	10/2	陰性	+
958	捕獲	2020/9/24	小諸市	成獣	♂	10/2	陰性	NT
959	死亡	2020/9/25	坂城町	成獣	♂	10/2	陽性	-
960	捕獲	2020/9/28	松本市	成獣	♂	10/2	陰性	-
961	捕獲	2020/9/28	小諸市	成獣	♂	10/2	陽性	+
962	捕獲	2020/9/29	小海町	成獣	♂	10/2	陰性	+
963	捕獲	2020/9/28	富士見町	幼獣	不明	10/2	陰性	±
964	捕獲	2020/9/30	松本市	成獣	♀	10/2	陰性	+
965	捕獲	2020/9/18	千曲市	成獣	♂	10/4	陰性	+
966	捕獲	2020/9/23	千曲市	成獣	♀	10/4	陰性	-
967	捕獲	2020/9/22	長野市	成獣	♂	10/4	陽性	-
968	捕獲	2020/9/24	千曲市	成獣	♂	10/4	陰性	+
969	捕獲	2020/10/1	松本市	幼獣	♀	10/9	陰性	+
970	捕獲	2020/10/1	泰阜村	成獣	♀	10/9	陽性	+
971	捕獲	2020/10/1	軽井沢町	成獣	♂	10/9	陰性	+
972	捕獲	2020/10/1	軽井沢町	成獣	♀	10/9	陰性	+
973	捕獲	2020/10/1	富士見町	幼獣	♀	10/9	陰性	+
974	捕獲	2020/10/5	塩尻市	成獣	♂	10/9	陰性	-
975	捕獲	2020/10/5	松本市	成獣	♂	10/9	陰性	+
976	捕獲	2020/10/6	富士見町	成獣	♂	10/9	陰性	+
977	捕獲	2020/10/6	喬木村	成獣	♀	10/9	陰性	-
978	死亡	2020/10/5	坂城町	成獣	♂	10/9	陽性	+
979	捕獲	2020/10/7	松本市	成獣	♂	10/9	陰性	+

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
980	捕獲	2020/9/28	中野市	成獣	♀	10/11	陰性	-
981	捕獲	2020/10/2	千曲市	成獣	♀	10/11	陰性	-
982	捕獲	2020/10/8	白馬村	成獣	♂	10/16	陰性	+
983	捕獲	2020/10/8	松本市	成獣	♂	10/16	陰性	+
984	捕獲	2020/10/9	南箕輪村	成獣	♀	10/16	陰性	+
985	捕獲	2020/10/12	佐久市	幼獣	♂	10/16	陰性	-
986	捕獲	2020/10/13	佐久市	成獣	♀	10/16	陰性	+
987	捕獲	2020/10/4	長野市	成獣	♀	10/17	陽性	±
988	捕獲	2020/10/2	山ノ内町	成獣	♂	10/17	陰性	+
989	捕獲	2020/10/6	長野市	成獣	♀	10/17	陽性	+
990	捕獲	2020/10/7	木島平村	幼獣	♂	10/17	陰性	-
991	捕獲	2020/10/16	御代田町	成獣	♀	10/23	陰性	+
992	捕獲	2020/10/15	諏訪市	成獣	♂	10/23	陰性	+
993	捕獲	2020/10/19	安曇野市	幼獣	♂	10/23	陰性	-
994	捕獲	2020/10/19	大町市	幼獣	♂	10/23	陰性	-
995	捕獲	2020/10/19	軽井沢町	幼獣	♂	10/23	陰性	-
996	死亡	2020/10/19	軽井沢町	成獣	♀	10/23	陰性	+
997	捕獲	2020/10/16	野沢温泉村	成獣	♀	10/23	陰性	-
998	捕獲	2020/10/12	千曲市	成獣	♀	10/24	陽性	+
999	捕獲	2020/10/13	小川村	成獣	♀	10/24	陰性	+
1000	捕獲	2020/10/14	信濃町	成獣	♂	10/24	陰性	+
1001	捕獲	2020/10/16	信濃町	成獣	♀	10/24	陰性	+
1002	捕獲	2020/10/23	佐久穂町	成獣	♀	10/30	陰性	+
1003	捕獲	2020/10/20	諏訪市	成獣	♂	10/30	陰性	NT
1004	捕獲	2020/10/26	朝日村	成獣	♂	10/30	陰性	+
1005	捕獲	2020/10/26	豊丘村	成獣	♂	10/30	陰性	-
1006	捕獲	2020/10/21	栄村	成獣	♂	10/30	陰性	-
1007	捕獲	2020/10/27	安曇野市	成獣	♂	10/30	陰性	+
1008	捕獲	2020/10/26	松本市	成獣	♂	10/30	陽性	NT
1009	捕獲	2020/10/26	岡谷市	成獣	♂	10/30	陰性	-
1010	捕獲	2020/10/26	諏訪市	成獣	♂	10/30	陰性	-
1011	捕獲	2020/10/27	東御市	成獣	♀	10/30	陰性	+
1012	捕獲	2020/10/27	大町市	成獣	♀	10/30	陰性	-
1013	捕獲	2020/10/20	信濃町	幼獣	♂	11/1	陰性	-
1014	捕獲	2020/10/21	千曲市	成獣	♀	11/1	陰性	+

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
1015	捕獲	2020/10/28	筑北村	成獣	♀	11/6	陰性	+
1016	捕獲	2020/10/28	松本市	成獣	♀	11/6	陰性	+
1017	捕獲	2020/10/26	野沢温泉村	成獣	♂	11/6	陰性	-
1018	捕獲	2020/10/28	辰野町	成獣	♂	11/6	陰性	-
1019	捕獲	2020/10/29	軽井沢町	幼獣	♀	11/6	陰性	+
1020	捕獲	2020/10/30	佐久市	幼獣	♀	11/6	陰性	-
1021	捕獲	2020/10/29	木島平村	成獣	♂	11/6	陰性	-
1022	捕獲	2020/10/29	木島平村	成獣	♂	11/6	陰性	-
1023	捕獲	2020/11/4	泰阜村	成獣	♀	11/13	陰性	+
1024	捕獲	2020/11/4	松本市	成獣	♀	11/13	陰性	-
1025	捕獲	2020/11/4	松本市	幼獣	♀	11/13	陰性	-
1026	捕獲	2020/11/4	松本市	幼獣	♀	11/13	陰性	+
1027	捕獲	2020/11/6	松本市	幼獣	♀	11/13	陰性	-
1028	捕獲	2020/11/6	安曇野市	成獣	♂	11/13	陰性	+
1029	捕獲	2020/11/4	佐久市	幼獣	♂	11/13	陰性	-
1030	捕獲	2020/11/5	佐久市	幼獣	♂	11/13	陰性	-
1031	捕獲	2020/11/1	栄村	成獣	♂	11/13	陰性	±
1032	捕獲	2020/11/4	辰野町	成獣	♂	11/13	陰性	-
1033	捕獲	2020/11/5	山ノ内町	成獣	♂	11/13	陰性	-
1034	捕獲	2020/11/6	大町市	成獣	♀	11/13	陽性	+
1035	捕獲	2020/11/9	軽井沢町	成獣	♀	11/13	陰性	+
1036	捕獲	2020/11/6	茅野市	成獣	♀	11/13	陰性	-
1037	捕獲	2020/11/9	諏訪市	成獣	♀	11/13	陰性	+
1038	捕獲	2020/11/12	信濃町	成獣	♀	11/20	陰性	+
1039	捕獲	2020/11/17	木祖村	幼獣	♀	11/20	陰性	-
1040	捕獲	2020/11/17	木祖村	成獣	♀	11/20	陰性	+
1041	捕獲	2020/11/14	長野市	成獣	♂	11/20	陽性	-
1042	捕獲	2020/11/19	南木曾町	幼獣	♀	11/27	陰性	-
1043	捕獲	2020/11/20	南木曾町	成獣	♀	11/27	陰性	+
1044	捕獲	2020/11/19	野沢温泉村	成獣	♂	11/27	陰性	-
1045	捕獲	2020/11/18	栄村	成獣	♂	11/27	陰性	NT
1046	捕獲	2020/11/14	木島平村	成獣	♂	11/27	陰性	-
1047	捕獲	2020/11/18	千曲市	成獣	♀	11/27	陰性	-
1048	捕獲	2020/11/25	阿智村	成獣	♂	12/4	陰性	+
1049	捕獲	2020/11/25	高山村	成獣	♀	12/4	陽性	-

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
1050	死亡	2020/11/24	下諏訪町	成獣	♂	12/4	陽性	±
1051	捕獲	2020/11/30	信濃町	成獣	♂	12/4	陰性	-
1052	捕獲	2020/12/1	阿智村	成獣	♂	12/4	陰性	-
1053	捕獲	2020/12/2	軽井沢町	幼獣	♂	12/11	陰性	+
1054	捕獲	2020/12/4	軽井沢町	成獣	♂	12/11	陰性	+
1055	捕獲	2020/12/4	信濃町	成獣	♂	12/11	陰性	-
1056	捕獲	2020/12/7	豊丘村	成獣	♀	12/11	陰性	-
1057	捕獲	2020/12/7	大町市	幼獣	♂	12/11	陰性	-
1058	捕獲	2020/12/8	小谷村	成獣	♀	12/11	陽性	-
1059	捕獲	2020/12/8	長野市	成獣	♀	12/11	陰性	+
1060	捕獲	2020/11/29	木島平村	成獣	♂	12/12	陰性	-
1061	捕獲	2020/12/3	麻績村	成獣	♂	12/12	陰性	+
1062	捕獲	2020/12/2	山ノ内町	成獣	♀	12/12	陰性	-
1063	捕獲	2020/12/1	中野市	幼獣	♀	12/12	陰性	-
1064	捕獲	2020/12/4	生坂村	成獣	♀	12/12	陰性	+
1065	捕獲	2020/12/9	南木曾町	幼獣	♀	12/18	陰性	-
1066	捕獲	2020/12/14	木祖村	成獣	♀	12/18	陰性	-
1067	捕獲	2020/12/11	山ノ内町	成獣	♂	12/18	陰性	+
1068	捕獲	2020/12/11	安曇野市	成獣	♂	12/21	陰性	+
1069	捕獲	2020/12/24	生坂村	幼獣	♀	1/8	陰性	+
1070	捕獲	2020/12/24	千曲市	成獣	♂	1/8	陽性	+
1071	捕獲	2020/12/28	千曲市	成獣	♀	1/8	陰性	+
1072	捕獲	2020/12/23	栄村	成獣	♂	1/8	陰性	-
1073	死亡	2020/12/24	下諏訪町	成獣	♀	1/8	陽性	±
1074	捕獲	2020/12/25	阿智村	成獣	♀	1/8	陰性	+
1075	捕獲	2021/1/4	泰阜村	成獣	♂	1/8	陰性	-
1076	捕獲	2020/12/25	軽井沢町	成獣	♀	1/15	陰性	+
1077	捕獲	2021/1/7	阿智村	成獣	♂	1/15	陰性	-
1078	捕獲	2021/1/5	駒ヶ根市	成獣	♂	1/15	陰性	-
1079	捕獲	2021/1/8	東御市	成獣	♂	1/15	陰性	+
1080	捕獲	2021/1/12	飯田市	成獣	♂	1/15	陰性	-
1081	捕獲	2021/1/14	塩尻市	成獣	♀	1/22	陰性	-
1082	死亡	2021/1/14	山ノ内町	成獣	♀	1/22	陰性	-
1083	死亡	2021/1/14	坂城町	成獣	♀	1/22	陰性	+
1084	捕獲	2021/1/15	東御市	成獣	♀	1/22	陰性	+

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
1085	捕獲	2021/1/18	東御市	成獣	♂	1/22	陰性	+
1086	捕獲	2021/1/17	長野市	成獣	♂	1/22	陰性	+
1087	捕獲	2021/1/15	山ノ内町	成獣	♀	1/22	陰性	-
1088	捕獲	2021/1/16	山ノ内町	成獣	♀	1/29	陰性	-
1089	捕獲	2021/1/21	東御市	成獣	♂	1/29	陰性	+
1090	捕獲	2021/1/29	泰阜村	成獣	♀	2/5	陰性	+
1091	死亡	2021/2/1	豊丘村	成獣	♂	2/5	陽性	-
1092	死亡	2021/2/8	豊丘村	成獣	♀	2/12	陽性	+
1093	死亡	2021/2/6	長野市	成獣	♂	2/12	陽性	+
1094	捕獲	2021/2/6	上田市	成獣	♀	2/12	陰性	+
1095	捕獲	2021/2/6	上田市	成獣	♀	2/12	陰性	+
1096	捕獲	2021/2/12	軽井沢町	成獣	♂	2/19	陰性	-
1097	捕獲	2021/2/11	上田市	成獣	♀	2/19	陰性	+
1098	捕獲	2021/2/12	高森町	成獣	♀	2/19	陰性	-
1099	捕獲	2021/2/11	駒ヶ根市	成獣	♂	2/19	陰性	-
1100	捕獲	2021/2/12	駒ヶ根市	成獣	♂	2/19	陰性	+
1101	死亡	2021/2/14	中野市	成獣	♀	2/19	陽性	-
1102	捕獲	2021/2/13	長野市	成獣	♂	2/19	陰性	+
1103	捕獲	2021/2/15	千曲市	成獣	♀	2/19	陰性	+
1104	捕獲	2021/2/14	山ノ内町	成獣	♂	2/19	陰性	+
1105	捕獲	2021/2/15	山ノ内町	成獣	♂	2/19	陽性	+
1106	捕獲	2021/2/16	松本市	成獣	♀	2/19	陰性	-
1107	捕獲	2021/2/19	御代田町	成獣	♂	2/26	陰性	+
1108	捕獲	2021/2/24	高森町	成獣	♂	3/5	陰性	+
1109	捕獲	2021/2/24	松川町	成獣	♀	3/5	陰性	-
1110	捕獲	2021/2/25	阿南町	成獣	♀	3/5	陰性	-
1111	捕獲	2021/2/24	長野市	成獣	♀	3/5	陰性	-
1112	捕獲	2021/2/26	長野市	成獣	♀	3/5	陰性	+
1113	捕獲	2021/3/1	塩尻市	成獣	♂	3/5	陰性	+
1114	捕獲	2021/3/2	東御市	成獣	♀	3/5	陰性	+
1115	捕獲	2021/3/3	木祖村	成獣	♀	3/12	陰性	+
1116	捕獲	2021/3/4	飯田市	成獣	♂	3/12	陰性	+
1117	捕獲	2021/3/4	豊丘村	成獣	♂	3/12	陰性	+
1118	捕獲	2021/3/4	千曲市	成獣	♂	3/12	陰性	+
1119	捕獲	2021/3/8	塩尻市	成獣	♂	3/12	陰性	NT

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果
1120	捕獲	2021/3/7	山ノ内町	成獣	♂	3/12	陰性	+
1121	捕獲	2021/3/9	千曲市	幼獣	♀	3/12	陽性	+
1122	捕獲	2021/3/10	上松町	成獣	♀	3/19	陰性	+
1123	捕獲	2021/3/10	南木曾町	成獣	♀	3/19	陰性	+
1124	捕獲	2021/3/11	南木曾町	成獣	♂	3/19	陰性	+
1125	捕獲	2021/3/12	小川村	成獣	♀	3/19	陰性	+
1126	捕獲	2021/3/12	松本市	成獣	♀	3/19	陰性	-
1127	捕獲	2021/3/15	塩尻市	成獣	♂	3/19	陰性	-
1128	捕獲	2021/3/15	塩尻市	成獣	♂	3/19	陰性	-
1129	捕獲	2021/3/15	上田市	成獣	♂	3/19	陰性	+
1130	捕獲	2021/3/16	豊丘村	成獣	♂	3/19	陽性	+
1131	捕獲	2021/3/17	塩尻市	成獣	♂	3/19	陰性	-
1132	捕獲	2021/3/17	阿智村	成獣	♂	3/26	陰性	+
1133	捕獲	2021/3/17	長野市	成獣	♀	3/26	陰性	+
1134	捕獲	2021/3/19	泰阜村	成獣	♂	3/26	陰性	+
1135	捕獲	2021/3/18	駒ヶ根市	成獣	♂	3/26	陰性	-
1136	捕獲	2021/3/22	塩尻市	幼獣	♂	3/26	陰性	-
1137	捕獲	2021/3/22	御代田町	幼獣	♀	3/26	陰性	-
1138	捕獲	2021/3/22	中野市	成獣	♂	3/26	陰性	+
1139	捕獲	2021/3/23	中野市	成獣	♀	3/26	陰性	-