

令和7年度 総合評価落札方式（工事成績等簡易Ⅱ型） 審査表

審査年月日 令和7年6月19日

| 番号 | 発注機関 | 工 事 名 工事箇所名 | 工 事 概 要 | 基本要件(一般競争に参加する者に必要な資格) | | | | | 総合評価落札方式における評価項目及び落札者決定基準 | | | | | | | | | | 補足説明 | 総合評価実施の適否 | |
|----|--|--|---|------------------------|--------|--------|---------|----------------------|---------------------------|------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|-------------------|---------------------------|--------------|------|--------------------------|----|
| | | | | 業種 | 資格総合点数 | 同種工事実績 | 特定建設業許可 | 営業所の所在地 | その他 ・配置技術者 ・下請要件付き | 価格点 | 工事成績 (選択) | 価格以外の評価点 | | | | | | | | | 小計 |
| | | | | | | | | | | | | 施工体制 (選択) | | 地域要件 (選択) | | 技術者配置 (選択) | | 施工体制 (必須) | | | |
| | | | | | | | | | | | | 直営 施工 | 施工 機械 | 本店 等 | 工事 実績 | 主任技術者 専任 配置 | 1,2級舗 装施工 管理技 術者 | | | | |
| 39 | 建設部 (道路管理課) 諏訪建設事務所 (維持管理課) | 令和7年度 防災・安全交付金 舗装修繕(重点)工事 (国)142号 諏訪郡下諏訪町 新和田峠 | 舗装修繕工(路上路盤再生工) L=300m W=4.0m A=1,200㎡ | 舗装工事 | 850点以上 | なし | なし | 諏訪 地域振興局 管内本店 | なし | 94.0 | 2.0 | | | 2.0 | | 2.0 | | | 6.0 | ※1:地域要件 下諏訪町内:2.0点 | 適 |
| 40 | 建設部 (道路管理課) 諏訪建設事務所 (維持管理課) | 令和7年度 県単道路舗装(凍上対策)工事 諏訪管内一円 管内一円 (主)諏訪白樺湖小諸線 茅野市 車山) | 舗装打換工 L=70m W=7.0m A=490㎡ | 舗装工事 | 850点以上 | なし | なし | 諏訪 地域振興局 管内本店 | なし | 94.0 | 2.0 | | | 2.0 | | 2.0 | | | 6.0 | ※1:地域要件 茅野市内:2.0点 | 適 |
| 41 | 建設部 (道路管理課) 飯田建設事務所 (整備課) | 令和6年度 国補交通安全(通学路緊急対策)・令和7年度 国補交通安全(通学路緊急対策)合併工事 (国)153号 下伊那郡高森町 出砂原 | 交差点改良工 N=1箇所 舗装工(切削オーバーレイ工) L=70.0m W=8.0~12.0m A=500m ² 歩道設置工 L=20.8m W=2.0m 付属施設工 一式 | 舗装工事 | 850点以上 | なし | なし | 南信州 地域振興局 管内本店 | なし | 94.0 | 2.0 | 2.0 | | | | 2.0 | | | 6.0 | | 適 |
| 42 | 建設部 (道路管理課) 上田建設事務所 (維持管理課) | 令和7年度 県単道路舗装(凍上対策)工事 上田管内一円 管内一円 (一)男女倉長門線 長和町 大門) | 舗装修繕工 オーバーレイ工(t=5cm) L=300m W=6.0m A=1,800m ² | 舗装工事 | 850点以上 | なし | なし | 上田 地域振興局 管内本店 | なし | 94.0 | 2.0 | | | 2.0 | | 2.0 | | | 6.0 | ※1:地域要件 長和町内:2.0点 | 適 |
| 43 | 建設部 (道路管理課) 伊那建設事務所 (維持管理課) | 令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 (国)153号 上伊那郡辰野町 新町 | 舗装修繕工(切削オーバーレイ工) L=160.0m W=7.0m A=1,120m ² | 舗装工事 | 850点以上 | なし | なし | 上伊那 地域振興局 管内本店 | なし | 94.0 | 2.0 | 2.0 | | 2.0 | | 2.0 | | | 6.0 | ※1:地域要件 辰野町、箕輪町内:2.0点 | 適 |

令和7年度 総合評価落札方式（工事成績等簡易Ⅱ型） 審査表

審査年月日 令和7年6月19日

| 番号 | 部局 発注機関 | 工 事 名 工事箇所名 | 工 事 概 要 | 基本要件(一般競争に参加する者に必要な資格) | | | | | | 総合評価落札方式における評価項目及び落札者決定基準 | | | | | | | | | | | 補足説明 | 総合評価実施の適否 | |
|----|--|--|---|------------------------|--------|--------|---------|--------------|--------------------------|---------------------------|----------|------|----------|------|---------------|-----------------------------------|----------|--|--|--|------|---------------------------|----|
| | | | | 業種 | 資格総合点数 | 同種工事実績 | 特定建設業許可 | 営業所の所在地 | その他 ・配置技術者 ・下請要件付き | 価格点 | 価格以外の評価点 | | | | | | | | | | | | 小計 |
| | | | | | | | | | | | 施工体制(選択) | | 地域要件(選択) | | 技術者配置(選択) | | 施工体制(必須) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 直営施工 | 施工機械 | 本店等 | 工事実績 | 主任技術者 専任配置 | 若手技術者 又は女性技術者 1.2級舗装施工管理技術者 | | | | | | | |
| 44 | 建設部 (道路管理課) 伊那建設事務所 (維持管理課) | 令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 (国)361号 伊那市～上伊那郡南箕輪村 西箕輪～中の原 | 舗装修繕工(打換え工) L=100.0m W=6.8m A=680m2 | 舗装工事 | 850点以上 | なし | なし | 上伊那地域振興局管内本店 | なし | 94.0 | 2.0 | 2.0 | | 2.0 | | | | | | | 6.0 | ※1:地域要件 伊那市、南箕輪村内:2.0点 | 適 |
| 45 | 建設部 (道路管理課) 伊那建設事務所 (維持管理課) | 令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 (主)下諏訪辰野線 上伊那郡辰野町 上平出 | 舗装修繕工(路上再生路盤工、基層工、表層工) L=100.0m W=7.3m A=730m2 | 舗装工事 | 850点以上 | なし | なし | 上伊那地域振興局管内本店 | なし | 94.0 | 2.0 | 2.0 | | 2.0 | | | | | | | 6.0 | ※1:地域要件 辰野町、箕輪町内:2.0点 | 適 |
| 46 | 建設部 (道路管理課) 伊那建設事務所 (維持管理課) | 令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 (主)伊那箕輪線 上伊那郡南箕輪村 大泉 | 舗装修繕工(切削オーバーレイ工) L=140.0m W=7.0m A=980m2 | 舗装工事 | 850点以上 | なし | なし | 上伊那地域振興局管内本店 | なし | 94.0 | 2.0 | 2.0 | | 2.0 | | | | | | | 6.0 | ※1:地域要件 伊那市、南箕輪村内:2.0点 | 適 |
| 47 | 建設部 (道路管理課) 伊那建設事務所 (維持管理課) | 令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 (一)伊那インター西箕輪線 上伊那郡南箕輪村～伊那市 伊那インター～大萱 | 舗装修繕工(切削オーバーレイ工) L=200.0m W=6.5m A=1,300m2 | 舗装工事 | 850点以上 | なし | なし | 上伊那地域振興局管内本店 | なし | 94.0 | 2.0 | 2.0 | | 2.0 | | | | | | | 6.0 | ※1:地域要件 伊那市、南箕輪村内:2.0点 | 適 |
| 48 | 建設部 (道路管理課) 伊那建設事務所 (維持管理課) | 令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 (一)伊那駒ヶ岳線 伊那市内の萱 | 舗装修繕工(打換え工) L=200.0m W=6.0m A=1,200m2 | 舗装工事 | 850点以上 | なし | なし | 上伊那地域振興局管内本店 | なし | 94.0 | 2.0 | 2.0 | | 2.0 | | | | | | | 6.0 | ※1:地域要件 伊那市、南箕輪村内:2.0点 | 適 |

令和7年度 総合評価落札方式（工事成績等簡易Ⅱ型） 審査表

審査年月日 令和7年6月19日

| 番号 | 部局 発注機関 | 工 事 名 工事箇所名 | 工 事 概 要 | 基本要件(一般競争に参加する者に必要な資格) | | | | | | 総合評価落札方式における評価項目及び落札者決定基準 | | | | | | | | | | 補足説明 | 総合評価実施の適否 | |
|----|--------------------------------------|--|--|------------------------|------------|--------|---------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------|--------------|------|---------------|---|--------------|----|------|--|------------------------------------|
| | | | | 業種 | 資格総合点数 | 同種工事実績 | 特定建設業許可 | 営業所の所在地 | その他 ・配置技術者 ・下請要件付き | 価格点 | 価格以外の評価点 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 工事成績 (選択) | 施工体制 (選択) | | 地域要件 (選択) | | 技術者配置 (選択) | | 施工体制 (必須) | 小計 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 直営施工 | 施工機械 | 本店等 | 工事実績 | 主任技術者 専任配置 | 若手技術者 又は 女性技術者 1.2級舗装施工 管理技術者 | | | | | 若手技術者 又は 女性技術者 手持ら 工事量 |
| 49 | 建設部 (道路管理課) 伊那建設事務所 (整備課) | 令和6年度 国補交通安全 対策(通学路緊急対策)工 事 (国)361号 上伊那郡 南箕輪村 南 原3工区 | 舗装工 L=220m A=1350㎡ | 舗装工事 | 850点 以上 | なし | なし | 上伊那 地域振興局 管内本店 | なし | 94.0 | 2.0 | 2.0 | | 2.0 | | | | | | 6.0 | ※1:地域要件 伊那市、南箕輪村内:2.0点 | 適 |
| 50 | 建設部 (河川課) 長野建設事務所 (整備課) | 令和7年度 県単河川改修 工事 (一)裾花川 長野市 岡田 | 薄層カラー舗装工(t=3cm) L=70m W=2.5m A=175㎡ | 舗装工事 | 850点 以上 | なし | なし | 長野 地域振興局 管内本店 | なし | 94.0 | 2.0 | | | 2.0 | | | | | | 6.0 | ※1:地域要件 長野市、信濃町、飯綱町、 小川村内:2.0点 | 適 |
| 51 | 建設部 (道路管理課) 北信建設事務所 (飯山事務所) | 令和7年度 県単道路橋梁 維持(舗装修繕)工事 (主)飯山野沢温泉線 野沢温泉村 前坂他2 | 舗装修繕工 切削オーバーレイ工 前坂工区 L=240m W=8.0m A=1,920m ² 笹沢工区 L=150m W=8.0m A=1,200m ² 大町～糠塚工区 L=140m W=8.0m A=1,100m ² | 舗装工事 | 850点 以上 | なし | なし | 北信 地域振興局 管内本店 | なし | 94.0 | 2.0 | | | 2.0 | | | | | | 6.0 | ※1:地域要件 飯山市、木島平村、野沢温 泉村、栄村内:2.0点 | 適 |
| 52 | 建設部 (道路管理課) 北信建設事務所 (飯山事務所) | 令和7年度 防災・安全交 付金 舗装修繕(重点)・県 単道路橋梁維持(舗装修 繕)合併工事 (国)117号 栄村 白鳥他1 | 舗装修繕工 白鳥工区 表層工t=5cm、路上路盤再 生工t=11cm L=180m W=7.5m A=1350 ㎡ 小赤沢工区 舗装打換工 L=200m W=6.0m A=1,200m ² | 舗装工事 | 850点 以上 | なし | なし | 北信 地域振興局 管内本店 | なし | 94.0 | 2.0 | | | 2.0 | | | | | | 6.0 | ※1:地域要件 飯山市、木島平村、野沢温 泉村、栄村内:2.0点 | 適 |

令和7年度 総合評価落札方式（工事成績等簡易Ⅱ型） 審査表

審査年月日 令和7年6月19日

| 番号 | 部局 発注機関 | 工 事 名 工事箇所名 | 工 事 概 要 | 基本要件（一般競争に参加する者に必要な資格） | | | | | 総合評価落札方式における評価項目及び落札者決定基準 | | | | | | | | | | 補足説明 | 総合評価実施の適否 | | |
|----|--------------------|---|--|------------------------|------------|--------|---------|---------------------|---------------------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|-------------------|---|--------------|------|-----------|--|--|
| | | | | 業種 | 資格総合点数 | 同種工事実績 | 特定建設業許可 | 営業所の所在地 | その他 ・配置技術者 ・下請要件付き | 価格以外の評価点 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 価格点 | 工事成績 (選択) | 施工体制 (選択) | | 地域要件 (選択) | | 技術者配置 (選択) | | 施工体制 (必須) | | | 小計 | |
| | | | | | | | | | | | | 直営 施工 | 施工 機械 | 本店 等 | 工事 実績 | 主任技術者 専任 配置 | 若手 技術者 又は 女性技 術者 1,2級舗 装施工 管理技 術者 | | | | | 若手 技術者 又は 女性技 術者 手持ら 工事量 |
| 53 | 建設部 (道路管理課) | 令和7年度 県単道路舗装 (凍上対策)・県単道路橋梁 維持(舗装修繕)合併工事 | 舗装修繕工 切削オーバーレイ工 斑尾工区 L=170m W=7.0m A=1,200m ² 楯工区 L=160m W=7.0m A=1,100m ² | 舗装工事 | 850点 以上 | なし | なし | 北信 地域振興局 管内本店 | なし | 94.0 | 2.0 | | | 2.0 | 2.0 | | | | | 6.0 | ※1:地域要件 飯山市、木島平村、野沢温 泉村、栄村内:2.0点 | 適 |
| | 北信建設事務所 (飯山事務所) | (主)飯山斑尾新井線 飯山市 斑尾他1 | | | | | | 一抜け方式 | | | | | | ※1 | | | | | | -0.1 | | |
| 54 | 建設部 (道路管理課) | 令和7年度 県単道路橋梁 維持(舗装修繕)工事 | 舗装修繕工(オーバーレイ工) L=500m,W=7.0m,A=3,500m ² | 舗装工事 | 850点 以上 | なし | なし | 北信 地域振興局 管内本店 | なし | 94.0 | 2.0 | | | 2.0 | 2.0 | | | | | 6.0 | ※1:地域要件 中野市、山ノ内町内:2.0点 | 適 |
| | 北信建設事務所 (中野事務所) | (国)292号 山ノ内町 戸 狩～丸池 | | | | | | 一抜け方式 | | | | | | ※1 | | | | | | -0.1 | | |
| 55 | 建設部 (道路管理課) | 令和7年度 県単道路橋梁 維持(舗装修繕)工事 | 舗装修繕工(オーバーレイ工) L=500m,W=6.0m,A=3,000m ² | 舗装工事 | 850点 以上 | なし | なし | 北信 地域振興局 管内本店 | なし | 94.0 | 2.0 | | | 2.0 | 2.0 | | | | | 6.0 | ※1:地域要件 中野市、山ノ内町内:2.0点 | 適 |
| | 北信建設事務所 (中野事務所) | (一)奥志賀公園線 山ノ内 町 蓮池～一の瀬 | | | | | | 一抜け方式 | | | | | | ※1 | | | | | | -0.1 | | |
| 56 | 建設部 (道路管理課) | 令和7年度 県単道路橋梁 維持(舗装修繕)工事 | 舗装修繕工(切削オーバーレイ工) L=200m,W=12.0m,A=2,400m ² | 舗装工事 | 850点 以上 | なし | なし | 北信 地域振興局 管内本店 | なし | 94.0 | 2.0 | | | 2.0 | 2.0 | | | | | 6.0 | ※1:地域要件 中野市、山ノ内町内:2.0点 | 適 |
| | 北信建設事務所 (中野事務所) | (主)中野豊野線 中野市 栗林 | | | | | | 一抜け方式 | | | | | | ※1 | | | | | | -0.1 | | |

