

令和5年度

土地改良事業労務資材単価表

令和5年4月28日適用

長野県農政部

農地整備課

地域振興局（農地整備課）が発注する農業  
農村整備事業の工事等に適用します。

|    |  |      |  |
|----|--|------|--|
| 所属 |  | 管理番号 |  |
|----|--|------|--|





地区別資材単価

(1) 生コンクリート

適用年月日：050428

| 単価コード | 名称・規格                               | 単位             | 地区単価 |        |     |        |   |        |   |        |   |        |   |            |
|-------|-------------------------------------|----------------|------|--------|-----|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|------------|
|       |                                     |                | ①    | ②      | ③   | ④      | ⑤ | ⑥      | ⑦ | ⑧      | ⑨ | ⑩      | ⑪ | ⑫          |
| T1037 | 生コン 21-8-25 (20) -BB<br>(W/C=60%以下) | m <sup>3</sup> | ①    | 20,600 | ②   | 20,500 | ③ | 20,150 | ④ | 19,650 | ⑤ | 19,950 | ⑥ | -----      |
|       |                                     |                | ⑦    | 20,350 | ⑧   | 23,700 | ⑨ | 25,200 | ⑩ | 19,600 | ⑪ | 19,800 | ⑫ | 20,500     |
|       |                                     |                | ⑬    | 23,900 | ⑭   | 20,050 | ⑮ | 21,600 | ⑯ | 21,650 | ⑰ | 23,850 | ⑱ | ⑥-1 21,900 |
|       |                                     |                | ○    |        | ⑲   |        | ⑳ |        | ㉑ |        | ㉒ |        | ㉓ |            |
|       |                                     |                | ⑥-2  | 20,550 | ⑥-3 | 21,450 |   |        |   |        |   |        |   |            |
| T1038 | 生コン 21-8-40 -BB<br>(W/C=60%以下)      | m <sup>3</sup> | ①    | 20,500 | ②   | 20,400 | ③ | 20,050 | ④ | 19,500 | ⑤ | 19,850 | ⑥ | -----      |
|       |                                     |                | ⑦    | 20,250 | ⑧   | 23,500 | ⑨ | 25,000 | ⑩ | 19,400 | ⑪ | 19,600 | ⑫ | 20,300     |
|       |                                     |                | ⑬    | 23,800 | ⑭   | 19,950 | ⑮ | 21,500 | ⑯ | 21,550 | ⑰ | 23,750 | ⑱ | ⑥-1 21,800 |
|       |                                     |                | ○    |        | ⑲   |        | ⑳ |        | ㉑ |        | ㉒ |        | ㉓ |            |
|       |                                     |                | ⑥-2  | 20,450 | ⑥-3 | 21,350 |   |        |   |        |   |        |   |            |
| T1087 | 生コン 21-8-25 (20) -BB<br>(W/C=55%以下) | m <sup>3</sup> | ①    | 20,900 | ②   | 20,900 | ③ | 20,550 | ④ | 20,000 | ⑤ | 20,400 | ⑥ | -----      |
|       |                                     |                | ⑦    | 20,800 | ⑧   | 24,000 | ⑨ | 25,500 | ⑩ | 20,000 | ⑪ | 20,200 | ⑫ | 20,900     |
|       |                                     |                | ⑬    | 24,400 | ⑭   | 20,400 | ⑮ | 21,950 | ⑯ | 21,650 | ⑰ | 24,150 | ⑱ | ⑥-1 22,350 |
|       |                                     |                | ○    |        | ⑲   |        | ⑳ |        | ㉑ |        | ㉒ |        | ㉓ |            |
|       |                                     |                | ⑥-2  | 21,000 | ⑥-3 | 21,900 |   |        |   |        |   |        |   |            |
| T1088 | 生コン 21-8-40 -BB<br>(W/C=55%以下)      | m <sup>3</sup> | ①    | 20,800 | ②   | 20,800 | ③ | 20,450 | ④ | 19,800 | ⑤ | 20,150 | ⑥ | -----      |
|       |                                     |                | ⑦    | 20,550 | ⑧   | 23,800 | ⑨ | 25,300 | ⑩ | 19,800 | ⑪ | 20,000 | ⑫ | 20,700     |
|       |                                     |                | ⑬    | 24,050 | ⑭   | 20,300 | ⑮ | 21,850 | ⑯ | 21,550 | ⑰ | 24,050 | ⑱ | ⑥-1 22,100 |
|       |                                     |                | ○    |        | ⑲   |        | ⑳ |        | ㉑ |        | ㉒ |        | ㉓ |            |
|       |                                     |                | ⑥-2  | 20,750 | ⑥-3 | 21,650 |   |        |   |        |   |        |   |            |

地区別資材単価

(1) 生コンクリート

適用年月日：050428

| 単価コード | 名称・規格                                | 単位             | 地区単価 |        |     |        |   |        |   |        |   |        |   |            |
|-------|--------------------------------------|----------------|------|--------|-----|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|------------|
|       |                                      |                | ①    | ②      | ③   | ④      | ⑤ | ⑥      | ⑦ | ⑧      | ⑨ | ⑩      | ⑪ | ⑫          |
| T1030 | 生コン18-12-40 -BB<br>(W/C=65%以下)       | m <sup>3</sup> | ①    | 20,200 | ②   | 20,100 | ③ | 19,650 | ④ | 19,300 | ⑤ | 19,550 | ⑥ | -----      |
|       |                                      |                | ⑦    | 19,950 | ⑧   | 23,200 | ⑨ | 24,700 | ⑩ | 19,200 | ⑪ | 19,400 | ⑫ | 20,100     |
|       |                                      |                | ⑬    | 23,900 | ⑭   | 19,750 | ⑮ | 21,300 | ⑯ | 21,400 | ⑰ | 23,600 | ⑱ | ⑥-1 21,500 |
|       |                                      |                | ○    |        | ⑲   |        | ⑳ |        | ㉑ |        | ㉒ |        | ㉓ |            |
|       |                                      |                | ⑥-2  | 20,150 | ⑥-3 | 21,050 |   |        |   |        |   |        |   |            |
| T1332 | 生コン 24-8-40 -BB<br>(W/C=60%以下)       | m <sup>3</sup> | ①    | 20,500 | ②   | 20,400 | ③ | 20,050 | ④ | 19,800 | ⑤ | 20,150 | ⑥ | -----      |
|       |                                      |                | ⑦    | 20,550 | ⑧   | 23,800 | ⑨ | 25,300 | ⑩ | 19,800 | ⑪ | 20,000 | ⑫ | 20,700     |
|       |                                      |                | ⑬    | 24,050 | ⑭   | 20,300 | ⑮ | 21,850 | ⑯ | 19,850 | ⑰ | 22,050 | ⑱ | ⑥-1 22,100 |
|       |                                      |                | ○    |        | ⑲   |        | ⑳ |        | ㉑ |        | ㉒ |        | ㉓ |            |
|       |                                      |                | ⑥-2  | 20,750 | ⑥-3 | 21,650 |   |        |   |        |   |        |   |            |
| T1339 | 生コン 24-12-25 (20) -BB<br>(W/C=55%以下) | m <sup>3</sup> | ①    | 20,900 | ②   | 20,900 | ③ | 20,550 | ④ | 20,150 | ⑤ | 20,600 | ⑥ | -----      |
|       |                                      |                | ⑦    | 21,000 | ⑧   | 24,100 | ⑨ | 25,600 | ⑩ | 20,200 | ⑪ | 20,400 | ⑫ | 21,100     |
|       |                                      |                | ⑬    | 24,700 | ⑭   | 20,400 | ⑮ | 21,950 | ⑯ | 20,150 | ⑰ | 22,350 | ⑱ | ⑥-1 22,550 |
|       |                                      |                | ○    |        | ⑲   |        | ⑳ |        | ㉑ |        | ㉒ |        | ㉓ |            |
|       |                                      |                | ⑥-2  | 21,200 | ⑥-3 | 22,100 |   |        |   |        |   |        |   |            |
| T1340 | 生コン 24-12-40 -BB<br>(W/C=55%以下)      | m <sup>3</sup> | ①    | 20,800 | ②   | 20,800 | ③ | 20,450 | ④ | 19,950 | ⑤ | 20,350 | ⑥ | -----      |
|       |                                      |                | ⑦    | 20,750 | ⑧   | 23,900 | ⑨ | 25,400 | ⑩ | 20,000 | ⑪ | 20,200 | ⑫ | 20,900     |
|       |                                      |                | ⑬    | 24,400 | ⑭   | 20,300 | ⑮ | 21,850 | ⑯ | 20,050 | ⑰ | 22,250 | ⑱ | ⑥-1 22,300 |
|       |                                      |                | ○    |        | ⑲   |        | ⑳ |        | ㉑ |        | ㉒ |        | ㉓ |            |
|       |                                      |                | ⑥-2  | 20,950 | ⑥-3 | 21,850 |   |        |   |        |   |        |   |            |

地区別資材単価

(1) 生コンクリート

適用年月日：050428

| 単価コード | 名称・規格                                | 単位             | 地区単価 |        |     |        |   |        |   |        |   |        |   |            |
|-------|--------------------------------------|----------------|------|--------|-----|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|------------|
|       |                                      |                | ①    | ②      | ③   | ④      | ⑤ | ⑥      | ⑦ | ⑧      | ⑨ | ⑩      | ⑪ | ⑫          |
| T1337 | 生コン 21-12-25 (20) -BB<br>(W/C=55%以下) | m <sup>3</sup> | ①    | 20,900 | ②   | 20,900 | ③ | 20,550 | ④ | 20,150 | ⑤ | 20,600 | ⑥ | -----      |
|       |                                      |                | ⑦    | 21,000 | ⑧   | 24,100 | ⑨ | 25,600 | ⑩ | 20,200 | ⑪ | 20,400 | ⑫ | 21,100     |
|       |                                      |                | ⑬    | 24,700 | ⑭   | 20,400 | ⑮ | 21,950 | ⑯ | 19,800 | ⑰ | 22,350 | ⑱ | ⑥-1 22,550 |
|       |                                      |                | ○    |        | ⑲   |        | ⑳ |        | ㉑ |        | ㉒ |        | ㉓ |            |
|       |                                      |                | ⑥-2  | 21,200 | ⑥-3 | 22,100 |   |        |   |        |   |        |   |            |
| T1338 | 生コン 21-12-40 -BB<br>(W/C=55%以下)      | m <sup>3</sup> | ①    | 20,800 | ②   | 20,800 | ③ | 20,450 | ④ | 19,950 | ⑤ | 20,350 | ⑥ | -----      |
|       |                                      |                | ⑦    | 20,750 | ⑧   | 23,900 | ⑨ | 25,400 | ⑩ | 20,000 | ⑪ | 20,200 | ⑫ | 20,900     |
|       |                                      |                | ⑬    | 24,400 | ⑭   | 20,300 | ⑮ | 21,850 | ⑯ | 19,700 | ⑰ | 22,250 | ⑱ | ⑥-1 22,300 |
|       |                                      |                | ○    |        | ⑲   |        | ⑳ |        | ㉑ |        | ㉒ |        | ㉓ |            |
|       |                                      |                | ⑥-2  | 20,950 | ⑥-3 | 21,850 |   |        |   |        |   |        |   |            |
| T1089 | 生コン 24-8-25 (20) -BB<br>(W/C=55%以下)  | m <sup>3</sup> | ①    | 20,900 | ②   | 20,900 | ③ | 20,550 | ④ | 20,000 | ⑤ | 20,400 | ⑥ | -----      |
|       |                                      |                | ⑦    | 20,800 | ⑧   | 24,000 | ⑨ | 25,500 | ⑩ | 20,000 | ⑪ | 20,200 | ⑫ | 20,900     |
|       |                                      |                | ⑬    | 24,400 | ⑭   | 20,400 | ⑮ | 21,950 | ⑯ | 21,950 | ⑰ | 24,150 | ⑱ | ⑥-1 22,350 |
|       |                                      |                | ○    |        | ⑲   |        | ⑳ |        | ㉑ |        | ㉒ |        | ㉓ |            |
|       |                                      |                | ⑥-2  | 21,000 | ⑥-3 | 21,900 |   |        |   |        |   |        |   |            |
| T1090 | 生コン 24-8-40 -BB<br>(W/C=55%以下)       | m <sup>3</sup> | ①    | 20,800 | ②   | 20,800 | ③ | 20,450 | ④ | 19,800 | ⑤ | 20,150 | ⑥ | -----      |
|       |                                      |                | ⑦    | 20,550 | ⑧   | 23,800 | ⑨ | 25,300 | ⑩ | 19,800 | ⑪ | 20,000 | ⑫ | 20,700     |
|       |                                      |                | ⑬    | 24,050 | ⑭   | 20,300 | ⑮ | 21,850 | ⑯ | 21,850 | ⑰ | 24,050 | ⑱ | ⑥-1 22,100 |
|       |                                      |                | ○    |        | ⑲   |        | ⑳ |        | ㉑ |        | ㉒ |        | ㉓ |            |
|       |                                      |                | ⑥-2  | 20,750 | ⑥-3 | 21,650 |   |        |   |        |   |        |   |            |

地区別資材単価

(1) 生コンクリート

適用年月日：050428

| 単価コード | 名称・規格                                      | 単位             | 地区単価 |        |     |        |   |        |   |        |   |        |   |            |
|-------|--|----------------|------|--------|-----|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|------------|
|       |  |                | ①    | ②      | ③   | ④      | ⑤ | ⑥      | ⑦ | ⑧      | ⑨ | ⑩      | ⑪ | ⑫          |
| T1071 | 生コン 30-8-25 (20) -BB<br>(W/C=55%以下)        | m <sup>3</sup> | ①    | 21,300 | ②   | 21,200 | ③ | 20,950 | ④ | 20,750 | ⑤ | 21,100 | ⑥ | -----      |
|       |  |                | ⑦    | 21,500 | ⑧   | 24,800 | ⑨ | 26,300 | ⑩ | 20,800 | ⑪ | 21,000 | ⑫ | 21,700     |
|       |  |                | ⑬    | 25,050 | ⑭   | 21,100 | ⑮ | 22,650 | ⑯ | 22,550 | ⑰ | 24,750 | ⑱ | ⑥-1 23,050 |
|       |  |                | ○    |        | ⑲   |        | ⑳ |        | ㉑ |        | ㉒ |        | ㉓ |            |
|       |  |                | ⑥-2  | 21,700 | ⑥-3 | 22,600 |   |        |   |        |   |        |   |            |
| T1045 | 生コン 4.5-2.5-40 -BB<br>舗装W/C=45%以下C=315kg以上 | m <sup>3</sup> | ①    | -----  | ②   | -----  | ③ | -----  | ④ | 20,950 | ⑤ | 21,050 | ⑥ | -----      |
|       |  |                | ⑦    | 21,450 | ⑧   | 24,600 | ⑨ | 26,100 | ⑩ | 22,000 | ⑪ | 22,100 | ⑫ | 22,200     |
|       |  |                | ⑬    | -----  | ⑭   | 21,250 | ⑮ | 22,800 | ⑯ | 22,900 | ⑰ | 25,100 | ⑱ | ⑥-1 23,000 |
|       |  |                | ○    |        | ⑲   |        | ⑳ |        | ㉑ |        | ㉒ |        | ㉓ |            |
|       |  |                | ⑥-2  | 21,650 | ⑥-3 | 22,550 |   |        |   |        |   |        |   |            |
| T1046 | 生コン 4.5-6.5-40 -BB<br>舗装W/C=45%以下C=315kg以上 | m <sup>3</sup> | ①    | 21,900 | ②   | 22,000 | ③ | 23,200 | ④ | 21,200 | ⑤ | 21,400 | ⑥ | -----      |
|       |  |                | ⑦    | 21,800 | ⑧   | 25,000 | ⑨ | 26,500 | ⑩ | 22,000 | ⑪ | 22,500 | ⑫ | 22,800     |
|       |  |                | ⑬    | 25,900 | ⑭   | 21,400 | ⑮ | 22,950 | ⑯ | 23,300 | ⑰ | 25,500 | ⑱ | ⑥-1 23,350 |
|       |  |                | ○    |        | ⑲   |        | ⑳ |        | ㉑ |        | ㉒ |        | ㉓ |            |
|       |  |                | ⑥-2  | 22,000 | ⑥-3 | 22,900 |   |        |   |        |   |        |   |            |
| T1091 | 生コン 18-5-40 -BB<br>砂防ダム用 (W/C=60%以下)       | m <sup>3</sup> | ①    | 20,500 | ②   | 20,400 | ③ | 19,950 | ④ | 19,350 | ⑤ | 19,750 | ⑥ | -----      |
|       |  |                | ⑦    | 20,150 | ⑧   | 23,400 | ⑨ | 24,900 | ⑩ | 19,300 | ⑪ | 19,600 | ⑫ | 20,200     |
|       |  |                | ⑬    | 23,800 | ⑭   | 19,950 | ⑮ | 21,500 | ⑯ | 21,200 | ⑰ | 23,400 | ⑱ | ⑥-1 21,700 |
|       |  |                | ○    |        | ⑲   |        | ⑳ |        | ㉑ |        | ㉒ |        | ㉓ |            |
|       |  |                | ⑥-2  | 20,350 | ⑥-3 | 21,250 |   |        |   |        |   |        |   |            |

地区別資材単価

(1) 生コンクリート

適用年月日：050428

| 単価コード | 名称・規格                                    | 単位             | 地区単価       |            |          |          |          |            |
|-------|--|----------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|
|       |  |                | ①          | ②          | ③        | ④        | ⑤        | ⑥          |
| T1092 | 生コン 18-5-80-BB<br>砂防ダム用 (W/C=60%以下)      | m <sup>3</sup> | ①          | ②          | ③        | ④ 20,850 | ⑤        | ⑥          |
|       |  |                | ⑦          | ⑧ 24,100   | ⑨ 25,600 | ⑩ 21,000 | ⑪ 20,800 | ⑫ 22,000   |
|       |  |                | ⑬ 24,950   | ⑭ 21,950   | ⑮ 23,500 | ⑯ 22,300 | ⑰ 24,000 | ⑱-1 22,950 |
|       |  |                | ⑲-2 21,600 | ⑲-3        |          |          |          |            |
| T1056 | 生コン 18-8-40-BB<br>(W/C=60%以下 C=230kg以上)  | m <sup>3</sup> | ① 20,500   | ② 20,400   | ③ 20,050 | ④ 19,500 | ⑤ 19,850 | ⑥          |
|       |  |                | ⑦ 20,250   | ⑧ 23,500   | ⑨ 25,000 | ⑩ 19,400 | ⑪ 19,600 | ⑫ 20,300   |
|       |  |                | ⑬ 23,800   | ⑭ 19,950   | ⑮ 21,500 | ⑯ 21,300 | ⑰ 23,500 | ⑱-1 21,800 |
|       |  |                | ⑲-2 20,450 | ⑲-3 21,350 |          |          |          |            |
| T1335 | 生コン 18-12-25 (20)-BB<br>(W/C=60%以下)      | m <sup>3</sup> | ① 20,600   | ② 20,500   | ③ 20,150 | ④ 19,800 | ⑤ 20,100 | ⑥          |
|       |  |                | ⑦ 20,500   | ⑧ 23,800   | ⑨ 25,300 | ⑩ 19,800 | ⑪ 20,000 | ⑫ 20,700   |
|       |  |                | ⑬ 24,200   | ⑭ 20,050   | ⑮ 21,600 | ⑯ 19,500 | ⑰ 21,700 | ⑱-1 22,050 |
|       |  |                | ⑲-2 20,700 | ⑲-3 21,600 |          |          |          |            |
| T1047 | 生コン 18-15-40-BB<br>トン巻立W/C60%以下C=270kg以上 | m <sup>3</sup> | ① 20,500   | ② 20,600   | ③ 20,200 | ④ 20,050 | ⑤ 20,550 | ⑥          |
|       |  |                | ⑦ 20,950   | ⑧ 23,700   | ⑨ 25,200 | ⑩ 20,100 | ⑪ 20,300 | ⑫ 20,600   |
|       |  |                | ⑬ 24,400   | ⑭ 20,350   | ⑮ 21,900 | ⑯ 21,850 | ⑰ 24,050 | ⑱-1 22,500 |
|       |  |                | ⑲-2 21,150 | ⑲-3 22,050 |          |          |          |            |

地区別資材単価

(1) 生コンクリート

適用年月日：050428

| 単価コード | 名称・規格                                    | 単位             | 地区単価       |            |          |          |          |            |
|-------|--|----------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|
|       |  |                | ①          | ②          | ③        | ④        | ⑤        | ⑥          |
| T1031 | 生コン18-12-40-BB<br>(W/C=60%以下)            | m <sup>3</sup> | ① 20,500   | ② 20,400   | ③ 20,050 | ④ 19,650 | ⑤ 20,000 | ⑥          |
|       |  |                | ⑦ 20,400   | ⑧ 23,600   | ⑨ 25,100 | ⑩ 19,600 | ⑪ 19,800 | ⑫ 20,500   |
|       |  |                | ⑬ 24,200   | ⑭ 19,950   | ⑮ 21,500 | ⑯ 21,400 | ⑰ 23,600 | ⑱-1 21,950 |
|       |  |                | ⑲-2 20,600 | ⑲-3 21,500 |          |          |          |            |
| T1048 | 生コン 21-5-40-BB<br>(W/C=60%以下)            | m <sup>3</sup> | ① 20,500   | ② 20,400   | ③ 19,950 | ④ 19,350 | ⑤ 19,750 | ⑥          |
|       |  |                | ⑦ 20,150   | ⑧ 23,400   | ⑨ 24,900 | ⑩ 19,300 | ⑪ 19,600 | ⑫ 20,200   |
|       |  |                | ⑬ 23,800   | ⑭ 19,950   | ⑮ 21,500 | ⑯ 21,450 | ⑰ 23,650 | ⑱-1 21,700 |
|       |  |                | ⑲-2 20,350 | ⑲-3 21,250 |          |          |          |            |
| T1051 | 生コン 21-5-80-BB<br>(W/C=60%以下)            | m <sup>3</sup> | ①          | ②          | ③        | ④ 20,850 | ⑤        | ⑥          |
|       |  |                | ⑦          | ⑧ 24,200   | ⑨ 25,700 | ⑩ 21,000 | ⑪ 20,800 | ⑫ 22,000   |
|       |  |                | ⑬ 24,950   | ⑭ 21,950   | ⑮ 23,500 | ⑯ 22,500 | ⑰ 24,200 | ⑱-1 22,950 |
|       |  |                | ⑲-2 21,600 | ⑲-3        |          |          |          |            |
| T1057 | 生コン 30-15-40-BB<br>(W/C=55%以下 C=350kg以上) | m <sup>3</sup> | ①          | ②          | ③        | ④        | ⑤        | ⑥          |
|       |  |                | ⑦          | ⑧ 24,900   | ⑨ 26,400 | ⑩        | ⑪        | ⑫ 21,800   |
|       |  |                | ⑬ 25,200   | ⑭          | ⑮ 23,100 | ⑯ 22,850 | ⑰ 25,050 | ⑱-1        |
|       |  |                | ⑲-2        | ⑲-3        |          |          |          |            |







地区別資材単価

(1) 生コンクリート

適用年月日：050428

| 単価コード | 名称・規格                                      | 単位             | 地区単価 |        |     |        |   |        |   |        |   |        |   |            |
|-------|--|----------------|------|--------|-----|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|------------|
|       |  |                | ①    | ②      | ③   | ④      | ⑤ | ⑥      | ⑦ | ⑧      | ⑨ | ⑩      | ⑪ | ⑫          |
| T1070 | 生コン 24-8-40-N<br>(W/C=5.5%以下)              | m <sup>3</sup> | ①    | 20,800 | ②   | 20,800 | ③ | 20,450 | ④ | 19,800 | ⑤ | 20,150 | ⑥ | -----      |
|       |  |                | ⑦    | 20,550 | ⑧   | 23,800 | ⑨ | 25,300 | ⑩ | 19,800 | ⑪ | 20,000 | ⑫ | 20,700     |
|       |  |                | ⑬    | 24,050 | ⑭   | 20,300 | ⑮ | 21,850 | ⑯ | 21,850 | ⑰ | 24,050 | ⑱ | ⑥-1 22,100 |
|       |  |                | ○    |        | ⑲   |        | ⑳ |        | ㉑ |        | ㉒ |        | ㉓ |            |
|       |  |                | ⑥-2  | 20,750 | ⑥-3 | 21,650 |   |        |   |        |   |        |   |            |
| T1072 | 生コン 30-8-25(20)-N<br>(W/C=5.5%以下)          | m <sup>3</sup> | ①    | 21,300 | ②   | 21,200 | ③ | 20,950 | ④ | 20,750 | ⑤ | 21,100 | ⑥ | -----      |
|       |  |                | ⑦    | 21,500 | ⑧   | 24,800 | ⑨ | 26,300 | ⑩ | 20,800 | ⑪ | 21,000 | ⑫ | 21,700     |
|       |  |                | ⑬    | 25,050 | ⑭   | 21,100 | ⑮ | 22,650 | ⑯ | 22,550 | ⑰ | 24,750 | ⑱ | ⑥-1 23,050 |
|       |  |                | ○    |        | ⑲   |        | ⑳ |        | ㉑ |        | ㉒ |        | ㉓ |            |
|       |  |                | ⑥-2  | 21,700 | ⑥-3 | 22,600 |   |        |   |        |   |        |   |            |
| T1015 | 生コン 4.5-2.5-40-N<br>舗装W/C=4.5%以下C=31.5kg以上 | m <sup>3</sup> | ①    | -----  | ②   | -----  | ③ | -----  | ④ | 20,950 | ⑤ | 21,050 | ⑥ | -----      |
|       |  |                | ⑦    | 21,450 | ⑧   | 24,600 | ⑨ | 26,100 | ⑩ | 22,000 | ⑪ | 22,100 | ⑫ | 22,200     |
|       |  |                | ⑬    | -----  | ⑭   | 21,250 | ⑮ | 22,800 | ⑯ | 22,900 | ⑰ | 25,100 | ⑱ | ⑥-1 23,000 |
|       |  |                | ○    |        | ⑲   |        | ⑳ |        | ㉑ |        | ㉒ |        | ㉓ |            |
|       |  |                | ⑥-2  | 21,650 | ⑥-3 | 22,550 |   |        |   |        |   |        |   |            |
| T1016 | 生コン 4.5-6.5-40-N<br>舗装W/C=4.5%以下C=31.5kg以上 | m <sup>3</sup> | ①    | 21,900 | ②   | 22,000 | ③ | 23,200 | ④ | 21,200 | ⑤ | 21,400 | ⑥ | -----      |
|       |  |                | ⑦    | 21,800 | ⑧   | 25,000 | ⑨ | 26,500 | ⑩ | 22,000 | ⑪ | 22,500 | ⑫ | 22,800     |
|       |  |                | ⑬    | 25,900 | ⑭   | 21,400 | ⑮ | 22,950 | ⑯ | 23,300 | ⑰ | 25,500 | ⑱ | ⑥-1 23,350 |
|       |  |                | ○    |        | ⑲   |        | ⑳ |        | ㉑ |        | ㉒ |        | ㉓ |            |
|       |  |                | ⑥-2  | 22,000 | ⑥-3 | 22,900 |   |        |   |        |   |        |   |            |

地区別資材単価

(1) 生コンクリート

適用年月日：050428

| 単価コード | 名称・規格                              | 単位             | 地区単価 |        |     |        |   |        |   |        |   |        |   |            |
|-------|------------------------------------|----------------|------|--------|-----|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|------------|
|       |                                    |                | ①    | ②      | ③   | ④      | ⑤ | ⑥      | ⑦ | ⑧      | ⑨ | ⑩      | ⑪ | ⑫          |
| T1020 | 生コン 捨-8-25(20)-N<br>(規格外)          | m <sup>3</sup> | ①    | 19,700 | ②   | 19,300 | ③ | 19,250 | ④ | 18,400 | ⑤ | 18,950 | ⑥ | -----      |
|       |                                    |                | ⑦    | 19,350 | ⑧   | 22,000 | ⑨ | 23,500 | ⑩ | 18,600 | ⑪ | 18,900 | ⑫ | 19,600     |
|       |                                    |                | ⑬    | 23,300 | ⑭   | 19,450 | ⑮ | 21,000 | ⑯ | 20,900 | ⑰ | 23,100 | ⑱ | ⑥-1 20,900 |
|       |                                    |                | ○    |        | ⑲   |        | ⑳ |        | ㉑ |        | ㉒ |        | ㉓ |            |
|       |                                    |                | ⑥-2  | 19,550 | ⑥-3 | 20,450 |   |        |   |        |   |        |   |            |
| T1022 | 生コン 捨-8-40-N<br>(規格外)              | m <sup>3</sup> | ①    | 19,600 | ②   | 19,200 | ③ | 19,150 | ④ | 18,400 | ⑤ | 18,950 | ⑥ | -----      |
|       |                                    |                | ⑦    | 19,350 | ⑧   | 22,000 | ⑨ | 23,500 | ⑩ | 18,400 | ⑪ | 18,800 | ⑫ | 19,400     |
|       |                                    |                | ⑬    | 23,200 | ⑭   | 19,350 | ⑮ | 20,900 | ⑯ | 20,800 | ⑰ | 23,000 | ⑱ | ⑥-1 20,900 |
|       |                                    |                | ○    |        | ⑲   |        | ⑳ |        | ㉑ |        | ㉒ |        | ㉓ |            |
|       |                                    |                | ⑥-2  | 19,550 | ⑥-3 | 20,450 |   |        |   |        |   |        |   |            |
| T1073 | 生コン 30-8-25(20)-H<br>(W/C=5.5%以下)  | m <sup>3</sup> | ①    | 22,800 | ②   | 22,700 | ③ | 22,450 | ④ | 21,550 | ⑤ | 22,700 | ⑥ | -----      |
|       |                                    |                | ⑦    | 23,100 | ⑧   | 26,200 | ⑨ | 27,700 | ⑩ | 22,300 | ⑪ | 22,500 | ⑫ | 23,200     |
|       |                                    |                | ⑬    | 26,150 | ⑭   | 22,550 | ⑮ | 24,100 | ⑯ | 24,050 | ⑰ | 26,250 | ⑱ | ⑥-1 24,650 |
|       |                                    |                | ○    |        | ⑲   |        | ⑳ |        | ㉑ |        | ㉒ |        | ㉓ |            |
|       |                                    |                | ⑥-2  | 23,300 | ⑥-3 | 24,200 |   |        |   |        |   |        |   |            |
| T1305 | 生コン 30-12-25(20)-H<br>(W/C=5.5%以下) | m <sup>3</sup> | ①    | 22,800 | ②   | 22,700 | ③ | 22,450 | ④ | 21,800 | ⑤ | 22,900 | ⑥ | -----      |
|       |                                    |                | ⑦    | 23,300 | ⑧   | 26,300 | ⑨ | 27,800 | ⑩ | 22,500 | ⑪ | 22,700 | ⑫ | 23,400     |
|       |                                    |                | ⑬    | 26,600 | ⑭   | 22,550 | ⑮ | 24,100 | ⑯ | 22,300 | ⑰ | 24,500 | ⑱ | ⑥-1 24,850 |
|       |                                    |                | ○    |        | ⑲   |        | ⑳ |        | ㉑ |        | ㉒ |        | ㉓ |            |
|       |                                    |                | ⑥-2  | 23,500 | ⑥-3 | 24,400 |   |        |   |        |   |        |   |            |

地区別資材単価

(1) 生コンクリート

適用年月日：050428

| 単価コード | 名称・規格                             | 単位             | 地区単価 |        |     |        |     |        |   |        |   |        |   |            |
|-------|-----------------------------------|----------------|------|--------|-----|--------|-----|--------|---|--------|---|--------|---|------------|
|       |                                   |                | ①    | ②      | ③   | ④      | ⑤   | ⑥      | ⑦ | ⑧      | ⑨ | ⑩      | ⑪ | ⑫          |
| T1074 | 生コン 36-8-25(20)-H<br>(W/C=55%以下)  | m <sup>3</sup> | ①    | 23,700 | ②   | 23,700 | ③   | 23,550 | ④ | 22,550 | ⑤ | 23,600 | ⑥ | -----      |
|       |                                   |                | ⑦    | 24,000 | ⑧   | 27,200 | ⑨   | 28,700 | ⑩ | 24,000 | ⑪ | 24,200 | ⑫ | 24,900     |
|       |                                   |                | ⑬    | 27,600 | ⑭   | 23,500 | ⑮   | 25,050 | ⑯ | 24,950 | ⑰ | 27,150 | ⑱ | ⑥-1 25,550 |
|       |                                   |                | ⑲    | ○      | ⑥-2 | 24,200 | ⑥-3 | 25,100 |   |        |   |        |   |            |
| T1306 | 生コン 36-12-25(20)-H<br>(W/C=55%以下) | m <sup>3</sup> | ①    | 23,700 | ②   | 23,700 | ③   | 23,550 | ④ | 22,850 | ⑤ | 23,800 | ⑥ | -----      |
|       |                                   |                | ⑦    | 24,200 | ⑧   | 27,450 | ⑨   | 28,950 | ⑩ | 24,200 | ⑪ | 24,400 | ⑫ | 25,100     |
|       |                                   |                | ⑬    | 28,000 | ⑭   | 23,500 | ⑮   | 25,050 | ⑯ | 23,250 | ⑰ | 25,450 | ⑱ | ⑥-1 25,750 |
|       |                                   |                | ⑲    | ○      | ⑥-2 | 24,400 | ⑥-3 | 25,300 |   |        |   |        |   |            |
| T1075 | 生コン 40-8-25(20)-H<br>(W/C=55%以下)  | m <sup>3</sup> | ①    | 24,400 | ②   | 24,300 | ③   | 24,050 | ④ | 23,150 | ⑤ | 25,350 | ⑥ | -----      |
|       |                                   |                | ⑦    | 25,750 | ⑧   | 27,900 | ⑨   | 29,400 | ⑩ | 26,400 | ⑪ | 24,800 | ⑫ | 25,500     |
|       |                                   |                | ⑬    | 28,200 | ⑭   | 24,150 | ⑮   | 25,700 | ⑯ | 25,600 | ⑰ | 27,800 | ⑱ | ⑥-1 27,300 |
|       |                                   |                | ⑲    | ○      | ⑥-2 | 25,950 | ⑥-3 | 26,850 |   |        |   |        |   |            |
| T1307 | 生コン 40-12-25(20)-H<br>(W/C=55%以下) | m <sup>3</sup> | ①    | 24,400 | ②   | 24,300 | ③   | 24,050 | ④ | 23,400 | ⑤ | 25,550 | ⑥ | -----      |
|       |                                   |                | ⑦    | 25,950 | ⑧   | 28,150 | ⑨   | 29,650 | ⑩ | 26,600 | ⑪ | 25,000 | ⑫ | 25,700     |
|       |                                   |                | ⑬    | 28,600 | ⑭   | 24,150 | ⑮   | 25,700 | ⑯ | 23,900 | ⑰ | 26,100 | ⑱ | ⑥-1 27,500 |
|       |                                   |                | ⑲    | ○      | ⑥-2 | 26,150 | ⑥-3 | 27,050 |   |        |   |        |   |            |

地区別資材単価

(1) 生コンクリート

適用年月日：050428

| 単価コード | 名称・規格                             | 単位             | 地区単価 |        |     |        |     |        |   |        |   |        |   |            |
|-------|-----------------------------------|----------------|------|--------|-----|--------|-----|--------|---|--------|---|--------|---|------------|
|       |                                   |                | ①    | ②      | ③   | ④      | ⑤   | ⑥      | ⑦ | ⑧      | ⑨ | ⑩      | ⑪ | ⑫          |
| T9998 | 生コンクリート小型車加算額                     | m <sup>3</sup> | ①    | 1,760  | ②   | 1,470  | ③   | 2,500  | ④ | 1,000  | ⑤ | 1,500  | ⑥ | -----      |
|       |                                   |                | ⑦    | 1,500  | ⑧   | 1,500  | ⑨   | 1,500  | ⑩ | 2,500  | ⑪ | 2,500  | ⑫ | 2,500      |
|       |                                   |                | ⑬    | 2,000  | ⑭   | 588    | ⑮   | 1,760  | ⑯ | 1,000  | ⑰ | 1,000  | ⑱ | ⑥-1 1,500  |
|       |                                   |                | ⑲    | ○      | ⑥-2 | -----  | ⑥-3 | 1,500  |   |        |   |        |   |            |
| T1351 | 生コン 21-12-25(20)-N<br>(W/C=60%以下) | m <sup>3</sup> | ①    | 20,600 | ②   | 20,500 | ③   | 20,150 | ④ | 19,800 | ⑤ | 20,100 | ⑥ | -----      |
|       |                                   |                | ⑦    | 20,500 | ⑧   | 23,800 | ⑨   | 25,300 | ⑩ | 19,800 | ⑪ | 20,000 | ⑫ | 20,700     |
|       |                                   |                | ⑬    | 24,200 | ⑭   | 20,050 | ⑮   | 21,600 | ⑯ | 21,800 | ⑰ | 24,000 | ⑱ | ⑥-1 22,050 |
|       |                                   |                | ⑲    | ○      | ⑥-2 | 20,700 | ⑥-3 | 21,600 |   |        |   |        |   |            |
| T1352 | 生コン 21-12-40-N<br>(W/C=60%以下)     | m <sup>3</sup> | ①    | 20,500 | ②   | 20,400 | ③   | 20,050 | ④ | 19,650 | ⑤ | 20,000 | ⑥ | -----      |
|       |                                   |                | ⑦    | 20,400 | ⑧   | 23,600 | ⑨   | 25,100 | ⑩ | 19,600 | ⑪ | 19,800 | ⑫ | 20,500     |
|       |                                   |                | ⑬    | 24,200 | ⑭   | 19,950 | ⑮   | 21,500 | ⑯ | 21,700 | ⑰ | 23,900 | ⑱ | ⑥-1 21,950 |
|       |                                   |                | ⑲    | ○      | ⑥-2 | 20,600 | ⑥-3 | 21,500 |   |        |   |        |   |            |
| T1353 | 生コン 24-12-25(20)-N<br>(W/C=60%以下) | m <sup>3</sup> | ①    | 20,600 | ②   | 20,500 | ③   | 20,150 | ④ | 20,150 | ⑤ | 20,600 | ⑥ | -----      |
|       |                                   |                | ⑦    | 21,000 | ⑧   | 24,100 | ⑨   | 25,600 | ⑩ | 20,200 | ⑪ | 20,400 | ⑫ | 21,100     |
|       |                                   |                | ⑬    | 24,700 | ⑭   | 20,400 | ⑮   | 21,950 | ⑯ | 22,150 | ⑰ | 24,350 | ⑱ | ⑥-1 22,550 |
|       |                                   |                | ⑲    | ○      | ⑥-2 | 21,200 | ⑥-3 | 22,100 |   |        |   |        |   |            |

地区別資材単価

(1) 生コンクリート

適用年月日：050428

| 単価コード | 名称・規格                               | 単位             | 地区単価       |            |          |          |          |            |
|-------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|
|       |                                     |                | ①          | ②          | ③        | ④        | ⑤        | ⑥          |
| T1354 | 生コン 24-12-40-B B<br>(W/C=60%以下)     | m <sup>3</sup> | ① 20,500   | ② 20,400   | ③ 20,050 | ④ 19,950 | ⑤ 20,350 | ⑥-----     |
|       |                                     |                | ⑦ 20,750   | ⑧ 23,900   | ⑨ 25,400 | ⑩ 20,000 | ⑪ 20,200 | ⑫ 20,900   |
|       |                                     |                | ⑬ 24,400   | ⑭ 20,300   | ⑮ 21,850 | ⑯ 22,050 | ⑰ 24,250 | ⑱-1 22,300 |
|       |                                     |                | ⑲<br>○     |            |          |          |          |            |
|       |                                     |                | ⑲-2 20,950 | ⑲-3 21,850 |          |          |          |            |
| T1355 | 生コン 21-12-25(20)-B B<br>(W/C=60%以下) | m <sup>3</sup> | ① 20,600   | ② 20,500   | ③ 20,150 | ④ 19,800 | ⑤ 20,100 | ⑥-----     |
|       |                                     |                | ⑦ 20,500   | ⑧ 23,800   | ⑨ 25,300 | ⑩ 19,800 | ⑪ 20,000 | ⑫ 20,700   |
|       |                                     |                | ⑬ 24,200   | ⑭ 20,050   | ⑮ 21,600 | ⑯ 21,800 | ⑰ 24,000 | ⑱-1 22,050 |
|       |                                     |                | ⑲<br>○     |            |          |          |          |            |
|       |                                     |                | ⑲-2 20,700 | ⑲-3 21,600 |          |          |          |            |
| T1356 | 生コン 21-12-40-B B<br>(W/C=60%以下)     | m <sup>3</sup> | ① 20,500   | ② 20,400   | ③ 20,050 | ④ 19,650 | ⑤ 20,000 | ⑥-----     |
|       |                                     |                | ⑦ 20,400   | ⑧ 23,600   | ⑨ 25,100 | ⑩ 19,600 | ⑪ 19,800 | ⑫ 20,500   |
|       |                                     |                | ⑬ 24,200   | ⑭ 19,950   | ⑮ 21,500 | ⑯ 21,700 | ⑰ 23,900 | ⑱-1 21,950 |
|       |                                     |                | ⑲<br>○     |            |          |          |          |            |
|       |                                     |                | ⑲-2 20,600 | ⑲-3 21,500 |          |          |          |            |
| T1357 | 生コン 24-12-25(20)-B B<br>(W/C=60%以下) | m <sup>3</sup> | ① 20,600   | ② 20,500   | ③ 20,150 | ④ 20,150 | ⑤ 20,600 | ⑥-----     |
|       |                                     |                | ⑦ 21,000   | ⑧ 24,100   | ⑨ 25,600 | ⑩ 20,200 | ⑪ 20,400 | ⑫ 21,100   |
|       |                                     |                | ⑬ 24,700   | ⑭ 20,400   | ⑮ 21,950 | ⑯ 22,150 | ⑰ 24,350 | ⑱-1 22,550 |
|       |                                     |                | ⑲<br>○     |            |          |          |          |            |
|       |                                     |                | ⑲-2 21,200 | ⑲-3 22,100 |          |          |          |            |

地区別資材単価

(1) 生コンクリート

適用年月日：050428

| 単価コード | 名称・規格                         | 単位             | 地区単価       |            |          |          |          |            |
|-------|-------------------------------|----------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|
|       |                               |                | ①          | ②          | ③        | ④        | ⑤        | ⑥          |
| T1358 | 生コン 24-12-40-N<br>(W/C=60%以下) | m <sup>3</sup> | ① 20,500   | ② 20,400   | ③ 20,050 | ④ 19,950 | ⑤ 20,350 | ⑥-----     |
|       |                               |                | ⑦ 20,750   | ⑧ 23,900   | ⑨ 25,400 | ⑩ 20,000 | ⑪ 20,200 | ⑫ 20,900   |
|       |                               |                | ⑬ 24,400   | ⑭ 20,300   | ⑮ 21,850 | ⑯ 22,050 | ⑰ 24,250 | ⑱-1 22,300 |
|       |                               |                | ⑲<br>○     |            |          |          |          |            |
|       |                               |                | ⑲-2 20,950 | ⑲-3 21,850 |          |          |          |            |
|       |                               |                | ①          | ②          | ③        | ④        | ⑤        | ⑥          |
|       |                               |                | ⑦          | ⑧          | ⑨        | ⑩        | ⑪        | ⑫          |
|       |                               |                | ⑬          | ⑭          | ⑮        | ⑯        | ⑰        | ⑱-1        |
|       |                               |                | ⑲-2        | ⑲-3        |          |          |          |            |
|       |                               |                | ①          | ②          | ③        | ④        | ⑤        | ⑥          |
|       |                               |                | ⑦          | ⑧          | ⑨        | ⑩        | ⑪        | ⑫          |
|       |                               |                | ⑬          | ⑭          | ⑮        | ⑯        | ⑰        | ⑱-1        |
|       |                               |                | ⑲-2        | ⑲-3        |          |          |          |            |
|       |                               |                | ①          | ②          | ③        | ④        | ⑤        | ⑥          |
|       |                               |                | ⑦          | ⑧          | ⑨        | ⑩        | ⑪        | ⑫          |
|       |                               |                | ⑬          | ⑭          | ⑮        | ⑯        | ⑰        | ⑱-1        |
|       |                               |                | ⑲-2        | ⑲-3        |          |          |          |            |



(2) アスファルト混合物

適用年月日：050428

| 単価コード  | 名称・規格                               | 単位 | 地区単価     |          |          |          |          |          |
|--------|-------------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|        |                                     |    | ①        | ②        | ③        | ④        | ⑤        | ⑥        |
| TG216F | ⑤-3改質アスファルト混合物 密粒(20F)<br>ポリマー改質II型 | t  | ① 17,400 | ② 17,400 | ③ 16,400 | ④ 16,800 | ⑤ 16,300 | ⑥ 16,900 |
|        |                                     |    | ⑦ 16,600 | ⑧ 17,600 | ⑨ 18,300 | ⑩ 16,600 | ⑪ 16,600 | ⑫ 17,300 |
|        |                                     |    | ⑬ 17,100 | ⑭ 16,600 | ⑮ 17,400 | ⑯ 17,600 | ⑰ 18,100 | ⑱-1      |
|        |                                     |    | ⑲-2      | ⑲-3      |          |          |          |          |
| TG217F | ⑤-4改質アスファルト混合物 密粒(13F)<br>ポリマー改質II型 | t  | ① 17,400 | ② 17,400 | ③ 16,400 | ④ 16,800 | ⑤ 16,300 | ⑥ 16,900 |
|        |                                     |    | ⑦ 16,600 | ⑧ 17,600 | ⑨ 18,300 | ⑩ 16,600 | ⑪ 16,600 | ⑫ 17,300 |
|        |                                     |    | ⑬ 17,100 | ⑭ 16,600 | ⑮ 17,400 | ⑯ 17,600 | ⑰ 18,100 | ⑱-1      |
|        |                                     |    | ⑲-2      | ⑲-3      |          |          |          |          |
| TG184  | アスファルト混合物<br>ポーラスアスファルト混合物(13)      | t  | ① 18,900 | ② 18,900 | ③ 17,900 | ④ 18,800 | ⑤ 18,300 | ⑥ 18,900 |
|        |                                     |    | ⑦ 18,600 | ⑧ 19,100 | ⑨ 19,800 | ⑩ 18,100 | ⑪ 18,100 | ⑫ 18,800 |
|        |                                     |    | ⑬ 18,600 | ⑭ 18,100 | ⑮ 18,900 | ⑯ 19,100 | ⑰ 19,600 | ⑱-1      |
|        |                                     |    | ⑲-2      | ⑲-3      |          |          |          |          |
|        |                                     |    | ①        | ②        | ③        | ④        | ⑤        | ⑥        |
|        |                                     |    | ⑦        | ⑧        | ⑨        | ⑩        | ⑪        | ⑫        |
|        |                                     |    | ⑬        | ⑭        | ⑮        | ⑯        | ⑰        | ⑱-1      |
|        |                                     |    | ⑲-2      | ⑲-3      |          |          |          |          |

(2) アスファルト混合物

適用年月日：050428

| 単価コード | 名称・規格                                  | 単位 | 地区単価     |          |          |          |          |          |
|-------|--|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|       |  |    | ①        | ②        | ③        | ④        | ⑤        | ⑥        |
| TG142 | ①再生アスファルト混合物<br>粗粒度(20) [再生材 混入率50%以下] | t  | ① 13,800 | ② 13,800 | ③ 12,800 | ④ 13,200 | ⑤ 12,400 | ⑥ 13,000 |
|       |  |    | ⑦ 12,700 | ⑧ 14,000 | ⑨ 14,700 | ⑩ 13,000 | ⑪ 13,000 | ⑫ 13,700 |
|       |  |    | ⑬ 13,500 | ⑭ 13,000 | ⑮ 13,800 | ⑯ 14,000 | ⑰ 14,500 | ⑱-1      |
|       |  |    | ⑲-2      | ⑲-3      |          |          |          |          |
| TG144 | ②再生アスファルト混合物<br>密粒度(20) [再生材 混入率50%以下] | t  | ① 14,100 | ② 14,100 | ③ 13,100 | ④ 13,500 | ⑤ 13,000 | ⑥ 13,600 |
|       |  |    | ⑦ 13,300 | ⑧ 14,300 | ⑨ 15,000 | ⑩ 13,300 | ⑪ 13,300 | ⑫ 14,000 |
|       |  |    | ⑬ 13,800 | ⑭ 13,300 | ⑮ 14,100 | ⑯ 14,300 | ⑰ 14,800 | ⑱-1      |
|       |  |    | ⑲-2      | ⑲-3      |          |          |          |          |
| TG146 | ②再生アスファルト混合物<br>密粒度(13) [再生材 混入率50%以下] | t  | ① 14,100 | ② 14,100 | ③ 13,100 | ④ 13,500 | ⑤ 13,000 | ⑥ 13,600 |
|       |  |    | ⑦ 13,300 | ⑧ 14,300 | ⑨ 15,000 | ⑩ 13,300 | ⑪ 13,300 | ⑫ 14,000 |
|       |  |    | ⑬ 13,800 | ⑭ 13,300 | ⑮ 14,100 | ⑯ 14,300 | ⑰ 14,800 | ⑱-1      |
|       |  |    | ⑲-2      | ⑲-3      |          |          |          |          |
| TG148 | ③再生アスファルト混合物<br>細粒度(13) [再生材 混入率50%以下] | t  | ① 14,600 | ② 14,600 | ③ 13,500 | ④ 13,900 | ⑤ 13,500 | ⑥ 14,100 |
|       |  |    | ⑦ 13,800 | ⑧ 14,700 | ⑨ 15,400 | ⑩ 13,800 | ⑪ 13,800 | ⑫ 14,500 |
|       |  |    | ⑬ 14,300 | ⑭ 13,800 | ⑮ 14,600 | ⑯ 14,800 | ⑰ 15,300 | ⑱-1      |
|       |  |    | ⑲-2      | ⑲-3      |          |          |          |          |

(2) アスファルト混合物

適用年月日：050428

| 単価コード  | 名称・規格                                   | 単位 | 地区単価     |          |          |          |          |          |
|--------|---|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|        |   |    | ①        | ②        | ③        | ④        | ⑤        | ⑥        |
| TG144F | ⑤再生アスファルト混合物<br>密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下] | t  | ① 14,300 | ② 14,300 | ③ 13,300 | ④ 13,700 | ⑤ 13,200 | ⑥ 13,800 |
|        |   |    | ⑦ 13,500 | ⑧ 14,500 | ⑨ 15,200 | ⑩ 13,500 | ⑪ 13,500 | ⑫ 14,200 |
|        |   |    | ⑬ 14,000 | ⑭ 13,500 | ⑮ 14,300 | ⑯ 14,500 | ⑰ 15,000 | ⑱ ⑥-1    |
|        |   |    | ⑲ ⑥-2    | ⑳ ⑥-3    |          |          |          |          |
| TG146F | ⑤再生アスファルト混合物<br>密粒度(13F) [再生材 混入率50%以下] | t  | ① 14,300 | ② 14,300 | ③ 13,300 | ④ 13,700 | ⑤ 13,200 | ⑥ 13,800 |
|        |   |    | ⑦ 13,500 | ⑧ 14,500 | ⑨ 15,200 | ⑩ 13,500 | ⑪ 13,500 | ⑫ 14,200 |
|        |   |    | ⑬ 14,000 | ⑭ 13,500 | ⑮ 14,300 | ⑯ 14,500 | ⑰ 15,000 | ⑱ ⑥-1    |
|        |   |    | ⑲ ⑥-2    | ⑳ ⑥-3    |          |          |          |          |
|        |   |    | ①        | ②        | ③        | ④        | ⑤        | ⑥        |
|        |   |    | ⑦        | ⑧        | ⑨        | ⑩        | ⑪        | ⑫        |
|        |   |    | ⑬        | ⑭        | ⑮        | ⑯        | ⑰        | ⑱ ⑥-1    |
|        |   |    | ⑲ ⑥-2    | ⑳ ⑥-3    |          |          |          |          |
|        |   |    | ①        | ②        | ③        | ④        | ⑤        | ⑥        |
|        |   |    | ⑦        | ⑧        | ⑨        | ⑩        | ⑪        | ⑫        |
|        |   |    | ⑬        | ⑭        | ⑮        | ⑯        | ⑰        | ⑱ ⑥-1    |
|        |   |    | ⑲ ⑥-2    | ⑳ ⑥-3    |          |          |          |          |

(3) 骨材・碎石・石材

適用年月日：050428

| 単価コード | 名称・規格                 | 単位             | 地区単価    |         |         |         |         |         |
|-------|-----------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       |                       |                | ①       | ②       | ③       | ④       | ⑤       | ⑥       |
| T7061 | 洗砂利 (粗骨材用)<br>2.5mm以下 | m <sup>3</sup> | ① ----- | ② ----- | ③ ----- | ④ 5,050 | ⑤ 5,550 | ⑥ 5,650 |
|       |                       |                | ⑦ 5,750 | ⑧ 5,800 | ⑨ 7,050 | ⑩ 4,600 | ⑪ 4,600 | ⑫ 5,100 |
|       |                       |                | ⑬ 5,300 | ⑭ 4,800 | ⑮ 4,700 | ⑯ 4,800 | ⑰ 5,500 | ⑱ ⑥-1   |
|       |                       |                | ⑲ ⑥-2   | ⑳ ⑥-3   |         |         |         |         |
| T7062 | 洗砂利 (粗骨材用)<br>4.0mm以下 | m <sup>3</sup> | ① ----- | ② ----- | ③ ----- | ④ 4,950 | ⑤ 5,450 | ⑥ 5,550 |
|       |                       |                | ⑦ 5,650 | ⑧ 5,700 | ⑨ 6,950 | ⑩ 4,500 | ⑪ 4,500 | ⑫ 5,000 |
|       |                       |                | ⑬ 5,200 | ⑭ 4,800 | ⑮ 4,600 | ⑯ 4,800 | ⑰ 5,500 | ⑱ ⑥-1   |
|       |                       |                | ⑲ ⑥-2   | ⑳ ⑥-3   |         |         |         |         |
| T1222 | コンクリート用碎石 20~5mm      | m <sup>3</sup> | ① 4,600 | ② 4,600 | ③ 5,100 | ④ ----- | ⑤ ----- | ⑥ ----- |
|       |                       |                | ⑦ ----- | ⑧ ----- | ⑨ ----- | ⑩ ----- | ⑪ ----- | ⑫ ----- |
|       |                       |                | ⑬ ----- | ⑭ ----- | ⑮ ----- | ⑯ ----- | ⑰ ----- | ⑱ ⑥-1   |
|       |                       |                | ⑲ ⑥-2   | ⑳ ⑥-3   |         |         |         |         |
| T1223 | コンクリート用碎石 40~20mm     | m <sup>3</sup> | ① 4,200 | ② 4,200 | ③ 4,500 | ④ ----- | ⑤ ----- | ⑥ ----- |
|       |                       |                | ⑦ ----- | ⑧ ----- | ⑨ ----- | ⑩ ----- | ⑪ ----- | ⑫ ----- |
|       |                       |                | ⑬ ----- | ⑭ ----- | ⑮ ----- | ⑯ ----- | ⑰ ----- | ⑱ ⑥-1   |
|       |                       |                | ⑲ ⑥-2   | ⑳ ⑥-3   |         |         |         |         |

地区別資材単価

(3) 骨材・砕石・石材

適用年月日：050428

| 単価コード | 名称・規格           | 単位             | 地区単価    |         |         |         |         |         |
|-------|-----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       |                 |                | ①       | ②       | ③       | ④       | ⑤       | ⑥       |
| T7070 | 洗砂 (細骨材用)<br>荒目 | m <sup>3</sup> | ①       | ②       | ③       | ④ 4,900 | ⑤ 5,400 | ⑥ 5,500 |
|       |                 |                | ⑦ 5,600 | ⑧ 5,700 | ⑨ 6,950 | ⑩ 4,800 | ⑪ 4,800 | ⑫ 5,300 |
|       |                 |                | ⑬ 5,300 | ⑭ 5,000 | ⑮ 4,800 | ⑯ 5,000 | ⑰ 5,700 | ⑱-1     |
|       |                 |                | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |
| T7071 | 洗砂 (細骨材用)<br>細目 | m <sup>3</sup> | ①       | ②       | ③       | ④ 4,900 | ⑤ 5,400 | ⑥ 5,500 |
|       |                 |                | ⑦ 5,600 | ⑧ 5,700 | ⑨ 6,950 | ⑩ 4,800 | ⑪ 4,800 | ⑫ 5,300 |
|       |                 |                | ⑬ 5,300 | ⑭ 5,000 | ⑮ 4,800 | ⑯ 5,000 | ⑰ 5,700 | ⑱-1     |
|       |                 |                | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |
| T1224 | コンクリート用砕砂       | m <sup>3</sup> | ① 5,400 | ② 5,400 | ③ 5,100 | ④       | ⑤       | ⑥       |
|       |                 |                | ⑦       | ⑧       | ⑨       | ⑩       | ⑪       | ⑫       |
|       |                 |                | ⑬       | ⑭       | ⑮       | ⑯       | ⑰       | ⑱-1     |
|       |                 |                | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |
|       |                 |                | ①       | ②       | ③       | ④       | ⑤       | ⑥       |
|       |                 |                | ⑦       | ⑧       | ⑨       | ⑩       | ⑪       | ⑫       |
|       |                 |                | ⑬       | ⑭       | ⑮       | ⑯       | ⑰       | ⑱-1     |
|       |                 |                | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |

地区別資材単価

(3) 骨材・砕石・石材

適用年月日：050428

| 単価コード | 名称・規格              | 単位             | 地区単価    |         |         |         |         |         |
|-------|--------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       |                    |                | ①       | ②       | ③       | ④       | ⑤       | ⑥       |
| T7086 | 単粒度砕石3号<br>40~30mm | m <sup>3</sup> | ① 4,700 | ② 4,700 | ③ 4,400 | ④ 4,850 | ⑤ 4,450 | ⑥ 4,500 |
|       |                    |                | ⑦ 4,450 | ⑧ 5,200 | ⑨ 6,450 | ⑩ 5,100 | ⑪ 5,100 | ⑫       |
|       |                    |                | ⑬ 4,900 | ⑭ 4,900 | ⑮ 5,100 | ⑯ 5,000 | ⑰ 8,000 | ⑱-1     |
|       |                    |                | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |
| T7088 | 単粒度砕石5号<br>20~13mm | m <sup>3</sup> | ① 4,800 | ② 4,800 | ③ 4,600 | ④ 5,050 | ⑤ 4,650 | ⑥ 4,700 |
|       |                    |                | ⑦ 4,650 | ⑧ 5,300 | ⑨ 6,550 | ⑩ 5,100 | ⑪ 5,100 | ⑫       |
|       |                    |                | ⑬ 4,900 | ⑭ 5,100 | ⑮ 5,300 | ⑯ 5,200 | ⑰ 8,200 | ⑱-1     |
|       |                    |                | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |
|       |                    |                | ①       | ②       | ③       | ④       | ⑤       | ⑥       |
|       |                    |                | ⑦       | ⑧       | ⑨       | ⑩       | ⑪       | ⑫       |
|       |                    |                | ⑬       | ⑭       | ⑮       | ⑯       | ⑰       | ⑱-1     |
|       |                    |                | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |

(3) 骨材・砕石・石材

適用年月日：050428

| 単価コード | 名称・規格            | 単位             | 地区単価    |         |         |         |         |         |
|-------|------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       |                  |                | ①       | ②       | ③       | ④       | ⑤       | ⑥       |
| T7093 | クラッシャーラン 40mm以下  | m <sup>3</sup> | 4,200   | 4,200   | 3,850   | 4,550   | 4,300   | 4,300   |
|       |                  |                | ⑦ 4,300 | ⑧ 4,550 | ⑨ 5,800 | ⑩ 4,600 | ⑪ 4,600 | ⑫ 5,100 |
|       |                  |                | ⑬ 4,300 | ⑭ 4,600 | ⑮ 4,800 | ⑯ ----- | ⑰ 7,700 | ⑱-1     |
|       |                  |                | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |
| T7095 | クラッシャーラン 25mm以下  | m <sup>3</sup> | 4,300   | 4,300   | 3,950   | 4,550   | 4,400   | 4,400   |
|       |                  |                | ⑦ 4,400 | ⑧ 4,650 | ⑨ 5,900 | ⑩ 4,700 | ⑪ 4,700 | ⑫ 5,200 |
|       |                  |                | ⑬ 4,400 | ⑭ 4,700 | ⑮ 4,900 | ⑯ ----- | ⑰ 7,800 | ⑱-1     |
|       |                  |                | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |
| T7096 | 再生クラッシャーラン40mm以下 | m <sup>3</sup> | 4,200   | 4,200   | 3,300   | 3,300   | 3,100   | 3,300   |
|       |                  |                | ⑦ 3,200 | ⑧ 4,200 | ⑨ 5,450 | ⑩ 3,000 | ⑪ 3,000 | ⑫ 3,800 |
|       |                  |                | ⑬ 3,700 | ⑭ 3,300 | ⑮ 3,500 | ⑯ ----- | ⑰ 6,600 | ⑱-1     |
|       |                  |                | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |
|       |                  |                | ①       | ②       | ③       | ④       | ⑤       | ⑥       |
|       |                  |                | ⑦       | ⑧       | ⑨       | ⑩       | ⑪       | ⑫       |
|       |                  |                | ⑬       | ⑭       | ⑮       | ⑯       | ⑰       | ⑱-1     |
|       |                  |                | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |

(3) 骨材・砕石・石材

適用年月日：050428

| 単価コード | 名称・規格                 | 単位             | 地区単価    |         |         |         |         |         |
|-------|-----------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       |                       |                | ①       | ②       | ③       | ④       | ⑤       | ⑥       |
| T7116 | 粒度調整砕石 M-40<br>40~0mm | m <sup>3</sup> | 4,500   | 4,500   | 4,050   | 4,750   | 4,500   | 4,500   |
|       |                       |                | ⑦ 4,500 | ⑧ 4,700 | ⑨ 5,950 | ⑩ 4,800 | ⑪ 4,800 | ⑫ 5,300 |
|       |                       |                | ⑬ 4,500 | ⑭ 4,800 | ⑮ 5,000 | ⑯ ----- | ⑰ 7,900 | ⑱-1     |
|       |                       |                | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |
| T7118 | 粒度調整砕石 M-25<br>25~0mm | m <sup>3</sup> | 4,600   | 4,600   | 4,200   | 4,900   | 4,600   | 4,600   |
|       |                       |                | ⑦ 4,600 | ⑧ 4,800 | ⑨ 6,050 | ⑩ 4,900 | ⑪ 4,900 | ⑫ 5,400 |
|       |                       |                | ⑬ 4,600 | ⑭ 4,900 | ⑮ 5,100 | ⑯ ----- | ⑰ 8,000 | ⑱-1     |
|       |                       |                | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |
|       |                       |                | ①       | ②       | ③       | ④       | ⑤       | ⑥       |
|       |                       |                | ⑦       | ⑧       | ⑨       | ⑩       | ⑪       | ⑫       |
|       |                       |                | ⑬       | ⑭       | ⑮       | ⑯       | ⑰       | ⑱-1     |
|       |                       |                | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |
|       |                       |                | ①       | ②       | ③       | ④       | ⑤       | ⑥       |
|       |                       |                | ⑦       | ⑧       | ⑨       | ⑩       | ⑪       | ⑫       |
|       |                       |                | ⑬       | ⑭       | ⑮       | ⑯       | ⑰       | ⑱-1     |
|       |                       |                | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |



(2) 地質・土質調査

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                                 | 単位 | 単 価      |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------------|----|----------|--|--|--|--|--|--|
|       |                                       |    | 05.04.28 |  |  |  |  |  |  |
| RP610 | 給水費（ポンプ運転）<br>20m以上150m以下<br><室内土質試験> | 箇所 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF032 | 土粒子の密度試験<br>；1資料につき3個                 | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF035 | 土の含水比試験<br>；1資料につき3個                  | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF030 | 土の粒度試験（1）<br>沈降分析                     | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF031 | 土の粒度試験（2）<br>ふるい分析試料0.5kg以下           | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF048 | 土の粒度試験（2）<br>ふるい分析試料0.5kg～2kg         | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF049 | 土の粒度試験（2）<br>ふるい分析試料2～4kg             | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF050 | 土の粒度試験（2）<br>ふるい分析試料4kg以上             | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF036 | 土の液性限界試験 粘土・粘性土<br>；1資料につき6個          | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF037 | 土の塑性限界試験 粘土・粘性土<br>；1資料につき3個          | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF038 | 土の収縮定数試験<br>；1資料につき1個                 | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF051 | 土のPF試験<br>；1資料につき3個（遠心法）              | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF052 | 土の湿潤密度試験<br>；1資料につき3個（A法寸法定法）         | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| K0075 | 土の透水試験<br>1資料につき1個（定水位法）              | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF053 | 土の透水試験<br>1資料につき1個（変水位法）              | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |

(2) 地質・土質調査

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                                     | 単位 | 単 価      |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|----|----------|--|--|--|--|--|--|
|       |   |    | 05.04.28 |  |  |  |  |  |  |
| K0074 | 突固めによる土の締固め試験<br>乾燥法モールド径10cmランマー25N      | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF054 | 突固めによる土の締固め試験<br>乾燥法モールド径10cmランマー45N      | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF055 | 突固めによる土の締固め試験<br>乾燥法モールド径15cmランマー25N      | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF056 | 突固めによる土の締固め試験<br>乾燥法モールド径15cmランマー45N      | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF057 | 突固めによる土の締固め試験<br>非乾燥法モールド径10cmランマー25N     | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF058 | 突固めによる土の締固め試験<br>非乾燥法モールド径10cmランマー45N     | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF059 | 突固めによる土の締固め試験<br>非乾燥法モールド径15cmランマー25N     | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF060 | 突固めによる土の締固め試験<br>非乾燥法モールド径15cmランマー45N     | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF039 | 土の一軸圧縮試験<br>；1試料2供試体                      | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF040 | 土の圧密試験<br>；1試料1供試体                        | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF061 | 一面セン断試験（1）<br>非圧密非排水試験（UU試験）              | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF062 | 一面セン断試験（2）<br>圧密非排水試験（CU試験）               | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF041 | 三軸圧縮試験（1）<br>非圧密非排水試験（UU試験）               | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF042 | 三軸圧縮試験（2）<br>圧密排水試験（CD試験）                 | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF043 | 三軸圧縮試験<br>圧密非排水試験（CU試験）供試体35mm            | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| KF063 | 三軸圧縮試験（間隙水圧測定含む）<br>圧密非排水試験（Cub試験）供試体35mm | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |

(2) 地質・土質調査

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格   | 単位 | 単 価      |  |  |  |  |
|-------|---|----|----------|--|--|--|--|
|       |   |    | 05.04.28 |  |  |  |  |
|       | < C B R 試験 >  |    |          |  |  |  |  |
| KF064 | 現場 C B R 試験<br>; 1箇所3点  | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| K8504 | 室内 C B R 試験用試料採取<br>変状土 70kg採取                                  | カ所 | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| KF065 | 変状土 C B R 試験<br>修正 C B R モールド 9 個使用                             | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| K8505 | 変状 C B R 試験 (2) (含水試験含む)<br>自然含水比による設計 C B R 試験 2 モールド          | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| KF066 | 現状土 C B R 試験 (含水試験含む)<br>; (水浸法) 水浸 4 日 1 試料 1 供試体<br>< 現位置試験 > | 試験 | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| KF044 | 平板載荷試験<br>地耐力の判定 (詳細解析不要)                                       | 試験 | 173,000  |  |  |  |  |
| KF045 | 現場透水試験 (立坑法)<br>JGS 1316 削孔費含む<br>< 解析等調査業務及び一般調査業務 >           | 回  | 57,000   |  |  |  |  |
| RQ002 | 既存資料の収集・現地調査<br>解析等調査業務費  | 業務 | 89,400   |  |  |  |  |
| RQ004 | 資料整理とりまとめ<br>解析等調査業務費   | 業務 | 71,300   |  |  |  |  |
| RQ006 | 資料整理とりまとめ<br>一般調査業務費  | 業務 | 82,000   |  |  |  |  |
| RQ012 | 断面図等の作成<br>解析等調査業務費   | 業務 | 67,700   |  |  |  |  |
| RQ014 | 断面図等の作成<br>一般調査業務費  | 業務 | 82,000   |  |  |  |  |
| RQ022 | 総合解析とりまとめ<br>解析等調査業務費   | 業務 | 377,000  |  |  |  |  |

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                           | 単位    | 単 価      |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------|-------|----------|--|--|--|--|
|       |                                 |       | 05.04.28 |  |  |  |  |
|       | < 油脂類 >                         |       |          |  |  |  |  |
| TSX32 | ガソリン<br>; レギュラー スタンド            | L     | 162      |  |  |  |  |
| TSX24 | 軽油<br>; 小型ローリー パトロール給油          | L     | 144      |  |  |  |  |
| TSX47 | 灯油<br>; 白灯油 ミニローリー4KL           | L     | 97       |  |  |  |  |
| TSX76 | 酸素ガス<br>ポンベ                     | m 3   | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TSX74 | アセチレンガス<br>ポンベ                  | k g   | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T3825 | プロパンガス<br>; 工業用・業務用<br>< 電力料金 > | kg    | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T5171 | 基本電力料金<br>低圧用; 1年未満             | k W月  | 1,286    |  |  |  |  |
| T5172 | 基本電力料金<br>高圧用; 1年未満             | k W月  | 1,475.14 |  |  |  |  |
| T5174 | 基本電力料金<br>低圧用; 1年以上             | k W月  | 1,072    |  |  |  |  |
| T5175 | 基本電力料金<br>高圧用; 1年以上             | k W月  | 1,229.77 |  |  |  |  |
| T5178 | 使用電力料金<br>低圧用業持 1年未満            | k w h | 16.96    |  |  |  |  |
| T5179 | 使用電力料金<br>高圧用業持 1年未満            | k w h | 20.92    |  |  |  |  |
| T5185 | 使用電力料金<br>低圧用業持 1年以上            | k w h | 14.13    |  |  |  |  |
| T5186 | 使用電力料金<br>高圧用業持 1年以上            | k w h | 18.62    |  |  |  |  |

全地区統一単価

| 単価コード  | 名称・規格                     | 単位             | 単 価      |   |   |   |   |
|--------|---------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|
|        |                           |                | 05.04.28 | . | . | . | . |
|        | <アスファルト乳剤>                |                |          |   |   |   |   |
| T4871  | アスファルト乳剤<br>PK-1・2        | L              | 刊行物単価    |   |   |   |   |
| TG402  | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用 | L              | 刊行物単価    |   |   |   |   |
| TG404  | アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用  | L              | 刊行物単価    |   |   |   |   |
|        | <セメント・モルタル・混和材(剤)>        |                |          |   |   |   |   |
| TC104  | セメント(普通ポルトランド)<br>25kg袋入  | t              | 刊行物単価    |   |   |   |   |
| TC102  | セメント(普通ポルトランド)<br>バラ      | t              | 刊行物単価    |   |   |   |   |
| TC114  | セメント(早強ポルトランド)<br>25kg袋入  | t              | 刊行物単価    |   |   |   |   |
| TC112  | セメント(早強ポルトランド)<br>バラ      | t              | 刊行物単価    |   |   |   |   |
| TC122  | セメント(高炉B)<br>バラ           | t              | 刊行物単価    |   |   |   |   |
| T3N035 | ベントナイト<br>25kg/袋; 200メッシュ | kg             | 刊行物単価    |   |   |   |   |
| T4135  | アルミ粉<br>S108              | kg             | 刊行物単価    |   |   |   |   |
| T1531  | 減水剤<br>標準型 ポゾリスNo.70      | L              | 刊行物単価    |   |   |   |   |
| T1532  | 減水剤<br>遅延型 ポゾリスNo.8       | kg             | 刊行物単価    |   |   |   |   |
| T3689  | コンクリート混和剤(防水剤)<br>マノール    | kg             | 刊行物単価    |   |   |   |   |
| T4705  | 敷モルタル<br>1:2              | m <sup>3</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                            | 単位             | 単 価        |   |   |   |   |
|-------|----------------------------------|----------------|------------|---|---|---|---|
|       |                                  |                | 05.04.28   | . | . | . | . |
| TCA03 | モルタル<br>1:3 普通                   | m <sup>3</sup> | 刊行物単価      |   |   |   |   |
|       | <散布剤・混合材・土質安定用資材>                |                |            |   |   |   |   |
| T4878 | 塩化カルシウム<br>(防塵融雪・凍結防止用)          | t              | 刊行物単価      |   |   |   |   |
| T3804 | 石粉                               | t              | 刊行物単価      |   |   |   |   |
| K7460 | 生石灰<br>土質安定用資材 バラ                | t              | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |
| T3805 | 消石灰 バラ                           | t              | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |
|       | <塗装材料>                           |                |            |   |   |   |   |
| TFA10 | 塗料用シンナー<br>K-2201                | L              | 刊行物単価      |   |   |   |   |
|       | <溶接資材>                           |                |            |   |   |   |   |
| T5195 | 溶接ワイヤー<br>2.4mm                  | kg             | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |
| T5196 | 溶接ワイヤー<br>3.2mm                  | kg             | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |
| T5199 | 電気溶接棒(軟鋼イルミナイト)<br>D4301 棒径3.2mm | kg             | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |
| T1973 | 電気溶接棒(軟鋼イルミナイト)<br>D4301 棒径4.0mm | kg             | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |
| T5201 | 電気溶接棒(軟鋼イルミナイト)<br>D4301 棒径5.0mm | kg             | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |
|       | <火薬類>                            |                |            |   |   |   |   |
| T5262 | 硝油爆薬(AN-FO)<br>ピース(大口)           | kg             | 1,060      |   |   |   |   |



(2) 鋼管

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                          | 単位 | 単 価      |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------|----|----------|--|--|--|--|--|--|
|       |                                |    | 05.04.28 |  |  |  |  |  |  |
|       | <異種管継手>                        |    |          |  |  |  |  |  |  |
| THF01 | 異種管継手 DICP×ACP<br>φ150 10K     | 基  | 58,100   |  |  |  |  |  |  |
| THF02 | 異種管継手 DICP×ACP<br>φ150×125 10K | 基  | 51,500   |  |  |  |  |  |  |
| THF03 | 異種管継手 DICP×ACP<br>φ100 10K     | 基  | 37,700   |  |  |  |  |  |  |
| THF04 | 異種管継手 DICP×ACP<br>φ75 10K      | 基  | 31,500   |  |  |  |  |  |  |
|       | <配管用炭素鋼鋼管 (管体) >               |    |          |  |  |  |  |  |  |
| T0627 | 配管用炭素鋼鋼管<br>32A 黒ネジ無 L=5.5m    | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T0628 | 配管用炭素鋼鋼管<br>40A 黒ネジ無 L=5.5m    | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T0629 | 配管用炭素鋼鋼管<br>50A 黒ネジ無 L=5.5m    | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T0631 | 配管用炭素鋼鋼管<br>80A 黒ネジ無 L=5.5m    | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T0633 | 配管用炭素鋼鋼管<br>100A 黒ネジ無 L=5.5m   | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| TQ012 | 配管用炭素鋼管 黒ねじ無し管<br>SGP 40A      | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| TQ014 | 配管用炭素鋼管 黒ねじ無し管<br>SGP 50A      | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| TQ016 | 配管用炭素鋼管 黒ねじ無し管<br>SGP 65A      | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| TQ018 | 配管用炭素鋼管 黒ねじ無し管<br>SGP 80A      | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T0650 | 配管用炭素鋼鋼管<br>20A 白ネジ無 L=4.0m    | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |

(2) 鋼管

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                        | 単位 | 単 価      |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------|----|----------|--|--|--|--|--|--|
|       |                              |    | 05.04.28 |  |  |  |  |  |  |
| T0651 | 配管用炭素鋼鋼管<br>25A 白ネジ無 L=4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T0652 | 配管用炭素鋼鋼管<br>32A 白ネジ無 L=4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T0653 | 配管用炭素鋼鋼管<br>40A 白ネジ無 L=4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T0654 | 配管用炭素鋼鋼管<br>50A 白ネジ無 L=4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T0655 | 配管用炭素鋼鋼管<br>65A 白ネジ無 L=4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T0656 | 配管用炭素鋼鋼管<br>80A 白ネジ無 L=4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T0658 | 配管用炭素鋼鋼管<br>100A 白ネジ無 L=4.0m | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T0673 | 配管用炭素鋼鋼管<br>15A 白ネジ付 L=4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T0674 | 配管用炭素鋼鋼管<br>20A 白ネジ付 L=4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T0675 | 配管用炭素鋼鋼管<br>25A 白ネジ付 L=4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T0676 | 配管用炭素鋼鋼管<br>32A 白ネジ付 L=4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T0677 | 配管用炭素鋼鋼管<br>40A 白ネジ付 L=4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T0678 | 配管用炭素鋼鋼管<br>50A 白ネジ付 L=4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T0679 | 配管用炭素鋼鋼管<br>65A 白ネジ付 L=4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T0680 | 配管用炭素鋼鋼管<br>80A 白ネジ付 L=4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T0682 | 配管用炭素鋼鋼管<br>100A 白ネジ付 L=4.0m | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |

(2) 鋼管

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                                | 単位 | 単 価      |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------------|----|----------|--|--|--|--|
|       |                                      |    | 05.04.28 |  |  |  |  |
| T0683 | 配管用炭素鋼鋼管 (SGP-MN)<br>125A白ネジ付 L=5.5m | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0684 | 配管用炭素鋼鋼管 (SGP-MN)<br>150A白ネジ付 L=5.5m | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
|       | <配管用炭素鋼鋼管(ねじ込み式継手類)>                 |    |          |  |  |  |  |
| T0760 | 可鍛鉄ねじ込式 45°エルボ<br>15A(1/2)白          | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0761 | 可鍛鉄ねじ込式 45°エルボ<br>20A(3/4)白          | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0762 | 可鍛鉄ねじ込式 45°エルボ<br>25A(1)白            | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0763 | 可鍛鉄ねじ込式 45°エルボ<br>32A(1 1/4)白        | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0764 | 可鍛鉄ねじ込式 45°エルボ<br>40A(1 1/2)白        | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0765 | 可鍛鉄ねじ込式 45°エルボ<br>50A(2)白            | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0766 | 可鍛鉄ねじ込式 45°エルボ<br>65A(2 1/2)白        | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0767 | 可鍛鉄ねじ込式 45°エルボ<br>80A(3)白            | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0768 | 可鍛鉄ねじ込式 45°エルボ<br>100A(4)白           | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0769 | 可鍛鉄ねじ込式 90°エルボ<br>15A(1/2)白          | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0770 | 可鍛鉄ねじ込式 90°エルボ<br>20A(3/4)白          | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0771 | 可鍛鉄ねじ込式 90°エルボ<br>25A(1)白            | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0772 | 可鍛鉄ねじ込式 90°エルボ<br>32A(1 1/4)白        | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |

(2) 鋼管

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                               | 単位 | 単 価      |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------|----|----------|--|--|--|--|
|       |                                     |    | 05.04.28 |  |  |  |  |
| T0773 | 可鍛鉄ねじ込式 90°エルボ<br>40A(1 1/2)白       | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0774 | 可鍛鉄ねじ込式 90°エルボ<br>50A(2)白           | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0775 | 可鍛鉄ねじ込式 90°エルボ<br>65A(2 1/2)白       | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0776 | 可鍛鉄ねじ込式 90°エルボ<br>80A(3)白           | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0777 | 可鍛鉄ねじ込式 90°エルボ<br>100A(4)白          | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0778 | 可鍛鉄ねじ込式 径違いエルボ<br>15A(1/2)×1/4~3/8白 | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0779 | 可鍛鉄ねじ込式 径違いエルボ<br>20A(3/4)×3/8~1/2白 | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0780 | 可鍛鉄ねじ込式 径違いエルボ<br>25A(1)×15~20白     | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0781 | 可鍛鉄ねじ込式 径違いエルボ<br>32A(1 1/4)×20~25白 | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0782 | 可鍛鉄ねじ込式 径違いエルボ<br>40A(1 1/4)×25~32白 | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0783 | 可鍛鉄ねじ込式 径違いエルボ<br>50A(2)×32~40白     | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0784 | 可鍛鉄ねじ込式 径違いエルボ<br>65A(2 1/2)×40~50白 | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0785 | 可鍛鉄ねじ込式 径違いエルボ<br>80A(3)×50~65白     | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0786 | 可鍛鉄ねじ込式 径違いエルボ<br>100A(4)×65~80白    | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0787 | 可鍛鉄ねじ込式 T字管<br>15A(1/2)白            | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T0788 | 可鍛鉄ねじ込式 T字管<br>20A(3/4)白            | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |

(2) 鋼管

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                                      | 単位 | 単 価        |  |  |  |  |
|-------|--|----|------------|--|--|--|--|
|       |  |    | 05.04.28   |  |  |  |  |
| T0789 | 可鍛铸铁ねじ込式 T字管<br>25A (1) 白                  | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0790 | 可鍛铸铁ねじ込式 T字管<br>32A (1 1/4) 白              | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0791 | 可鍛铸铁ねじ込式 T字管<br>40A (1 1/2) 白              | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0792 | 可鍛铸铁ねじ込式 T字管<br>50A (2) 白                  | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0793 | 可鍛铸铁ねじ込式 T字管<br>65A (2 1/2) 白              | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0794 | 可鍛铸铁ねじ込式 T字管<br>80A (3) 白                  | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0795 | 可鍛铸铁ねじ込式 T字管<br>100A (4) 白                 | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0796 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違いT字管<br>15A (1/2) × 1/4 ~ 3/8 白 | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0797 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違いT字管<br>20A (3/4) × 3/8 ~ 1/2 白 | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0798 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違いT字管<br>25A (1) × 15 ~ 20 白     | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0799 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違いT字管<br>32A (1 1/4) × 20 ~ 25 白 | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0800 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違いT字管<br>40A (1 1/4) × 25 ~ 32 白 | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0801 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違いT字管<br>50A (2) × 32 ~ 40 白     | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0802 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違いT字管<br>65A (2 1/2) × 40 ~ 50 白 | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0803 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違いT字管<br>80A (3) × 50 ~ 65 白     | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0804 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違いT字管<br>100A (4) × 65 ~ 80 白    | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |

(2) 鋼管

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                                      | 単位 | 単 価        |  |  |  |  |
|-------|--|----|------------|--|--|--|--|
|       |  |    | 05.04.28   |  |  |  |  |
| T0805 | 可鍛铸铁ねじ込式 ソケット<br>15A (1/2) 白               | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0806 | 可鍛铸铁ねじ込式 ソケット<br>20A (3/4) 白               | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0807 | 可鍛铸铁ねじ込式 ソケット<br>25A (1) 白                 | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0808 | 可鍛铸铁ねじ込式 ソケット<br>32A (1 1/4) 白             | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0809 | 可鍛铸铁ねじ込式 ソケット<br>40A (1 1/2) 白             | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0814 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違ソケット<br>15A (1/2) × 1/4 ~ 3/8 白 | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0815 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違ソケット<br>20A (3/4) × 3/8 ~ 1/2 白 | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0816 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違ソケット<br>25A (1) × 15 ~ 20 白     | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0817 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違ソケット<br>32A (1 1/4) × 20 ~ 25 白 | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0818 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違ソケット<br>40A (1 1/4) × 25 ~ 32 白 | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0819 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違ソケット<br>50A (2) × 32 ~ 40 白     | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0820 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違ソケット<br>65A (2 1/2) × 40 ~ 50 白 | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0821 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違ソケット<br>80A (3) × 50 ~ 65 白     | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0822 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違ソケット<br>100A (4) × 65 ~ 80 白    | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0823 | 可鍛铸铁ねじ込式 キャップ<br>15A (1/2) 白               | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0824 | 可鍛铸铁ねじ込式 キャップ<br>20A (3/4) 白               | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |

(2) 鋼管

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                           | 単位 | 単 価        |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------|----|------------|--|--|--|--|
|       |                                 |    | 05.04.28   |  |  |  |  |
| T0825 | 可鍛铸铁ねじ込式 キャップ<br>2.5A (1) 白     | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0826 | 可鍛铸铁ねじ込式 キャップ<br>3.2A (1・1/2) 白 | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0827 | 可鍛铸铁ねじ込式 キャップ<br>4.0A (1・1/2) 白 | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0828 | 可鍛铸铁ねじ込式 キャップ<br>5.0A (2) 白     | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0829 | 可鍛铸铁ねじ込式 キャップ<br>6.5A (2・1/2) 白 | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0830 | 可鍛铸铁ねじ込式 キャップ<br>8.0A (3) 白     | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T0831 | 可鍛铸铁ねじ込式 キャップ<br>10.0A (4) 白    | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| K7069 | 可鍛铸铁ねじ込式 ニップル<br>1.5A (白)       | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| K7070 | 可鍛铸铁ねじ込式 ニップル<br>2.0A (白)       | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| K7071 | 可鍛铸铁ねじ込式 ニップル<br>2.5A (白)       | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| K7072 | 可鍛铸铁ねじ込式 ニップル<br>3.2A (白)       | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| K7073 | 可鍛铸铁ねじ込式 ニップル<br>4.0A (白)       | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| K7074 | 可鍛铸铁ねじ込式 ニップル<br>5.0A (白)       | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| K7075 | 可鍛铸铁ねじ込式 ニップル<br>6.5A (白)       | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| K7076 | 可鍛铸铁ねじ込式 ニップル<br>8.0A (白)       | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| K7077 | 可鍛铸铁ねじ込式 ニップル<br>10.0A (白)      | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |

(2) 鋼管

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                                 | 単位 | 単 価        |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------------|----|------------|--|--|--|--|
|       |                                       |    | 05.04.28   |  |  |  |  |
| K7079 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違ニップル<br>1.5A×1.0A (白)      | 個  | 134        |  |  |  |  |
| K7080 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違ニップル<br>2.0A×1.5A (白)      | 個  | 151        |  |  |  |  |
| K7081 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違ニップル<br>2.5A×1.5~2.0A (白)  | 個  | 198        |  |  |  |  |
| K7082 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違ニップル<br>3.2A×2.0~2.5A (白)  | 個  | 310        |  |  |  |  |
| K7083 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違ニップル<br>4.0A×2.0~3.2A (白)  | 個  | 439        |  |  |  |  |
| K7084 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違ニップル<br>5.0A×2.0~4.0A (白)  | 個  | 663        |  |  |  |  |
| K7085 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違ニップル<br>6.5A×2.0~5.0A (白)  | 個  | 1,160      |  |  |  |  |
| K7086 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違ニップル<br>8.0A×2.0~6.5A (白)  | 個  | 1,730      |  |  |  |  |
| K7087 | 可鍛铸铁ねじ込式 径違ニップル<br>10.0A×2.0~8.0A (白) | 個  | 3,090      |  |  |  |  |
| K7054 | 可鍛铸铁ねじ込式 長ニップル<br>L=100mm 2.0A (白)    | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| K7055 | 可鍛铸铁ねじ込式 長ニップル<br>L=100mm 2.5A (白)    | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| K7056 | 可鍛铸铁ねじ込式 長ニップル<br>L=150mm 2.0A (白)    | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| K7057 | 可鍛铸铁ねじ込式 長ニップル<br>L=150mm 2.5A (白)    | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| K7059 | 可鍛铸铁ねじ込式 ブッシュ<br>1.5A (白)             | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| K7060 | 可鍛铸铁ねじ込式 ブッシュ<br>2.0A (白)             | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| K7061 | 可鍛铸铁ねじ込式 ブッシュ<br>2.5A (白)             | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |





(3) 硬質ポリ塩化ビニル管

全地区統一単価

| 単価コード  | 名称・規格                             | 単位 | 単 価      |  |  |  |  |
|--------|-----------------------------------|----|----------|--|--|--|--|
|        |                                   |    | 05.04.28 |  |  |  |  |
|        | <硬質ポリ塩化ビニル管 (VP管) >               |    |          |  |  |  |  |
| T2N001 | 硬質ポリ塩化ビニル管 (一般管)<br>VP 径13 長4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T2N002 | 硬質ポリ塩化ビニル管 (一般管)<br>VP 径16 長4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T2N003 | 硬質ポリ塩化ビニル管 (一般管)<br>VP 径20 長4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T2N004 | 硬質ポリ塩化ビニル管 (一般管)<br>VP 径25 長4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T2N005 | 硬質ポリ塩化ビニル管 (一般管)<br>VP 径30 長4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T2N006 | 硬質ポリ塩化ビニル管 (一般管)<br>VP 径40 長4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T2N007 | 硬質ポリ塩化ビニル管 (一般管)<br>VP 径50 長4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T2229  | 硬質ポリ塩化ビニル管 (一般管)<br>VP 径65 長4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T2230  | 硬質ポリ塩化ビニル管 (一般管)<br>VP 径75 長4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T2N033 | 硬質ポリ塩化ビニル管 (一般管)<br>VP 径100 長4.0m | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T2N034 | 硬質ポリ塩化ビニル管 (一般管)<br>VP 径125 長4.0m | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T2N035 | 硬質ポリ塩化ビニル管 (一般管)<br>VP 径150 長4.0m | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T2234  | 硬質ポリ塩化ビニル管 (一般管)<br>VP 径200 長4.0m | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T2235  | 硬質ポリ塩化ビニル管 (一般管)<br>VP 径250 長4.0m | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T2236  | 硬質ポリ塩化ビニル管 (一般管)<br>VP 径300 長4.0m | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |

(3) 硬質ポリ塩化ビニル管

全地区統一単価

| 単価コード  | 名称・規格                                 | 単位 | 単 価      |  |  |  |  |
|--------|---------------------------------------|----|----------|--|--|--|--|
|        |                                       |    | 05.04.28 |  |  |  |  |
| TQ304  | 硬質塩化ビニル管 (プレーンエンド)<br>一般管 VP-40       | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TQ306  | 硬質塩化ビニル管 (プレーンエンド)<br>一般管 VP-50       | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TQ308  | 硬質塩化ビニル管 (プレーンエンド)<br>一般管 VP-65       | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TQ310  | 硬質塩化ビニル管 (プレーンエンド)<br>一般管 VP-75       | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T2256  | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP<br>TS片スリーブ 径50長4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T2257  | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP<br>TS片スリーブ 径65長4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T2258  | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP<br>TS片スリーブ 径75長4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T2259  | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP<br>TS片スリーブ径100長4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T2260  | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP<br>TS片スリーブ径125長4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T2N036 | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP<br>TS片スリーブ径150長4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T2N037 | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP<br>TS片スリーブ径200長4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T2N038 | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP<br>TS片スリーブ径250長4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T2N039 | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP<br>TS片スリーブ径300長4.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TR530  | 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) RR<br>片受直管 径50 長5.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TR531  | 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) RR<br>片受直管 径75 長5.0m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TR532  | 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) RR<br>片受直管 径100 長5.0m | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |





(2) 鋼材

全地区統一単価

| 単価コード  | 名称・規格  | 単位 | 単 価        |  |  |  |  |
|--------|--|----|------------|--|--|--|--|
|        |  |    | 05.04.28   |  |  |  |  |
| T1710  | H型钢<br>一般構造用 (200×100)                       | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T4060  | H形鋼杭 (SS400)<br>350×350×12×19                | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T4061  | H形鋼 (広幅) SS400<br>400×400<br><規格品 (等辺山形鋼) >  | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T3994  | 等辺山形鋼 (SS400)<br>小形 3×25                     | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T3995  | 等辺山形鋼 (SS400)<br>小形 3×30                     | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T3996  | 等辺山形鋼 (SS400)<br>小形 3×40                     | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T3997  | 等辺山形鋼 (SS400)<br>小形 5×40                     | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T3998  | 等辺山形鋼 (SS400)<br>中形 4×50                     | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T3N041 | 等辺山形鋼 (SS400)<br>中形 6~9×50~75                | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T4000  | 等辺山形鋼 (SS400)<br>中形 7~10×90~100              | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| TA536  | 等辺山形鋼 (中形) SS400<br>13×100×100               | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T4002  | 等辺山形鋼 (SS400)<br>大形 9~15×130                 | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T4003  | 等辺山形鋼 (SS400)<br>大形 9~15×150<br><規格品 (溝形鋼) > | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T4030  | 溝形鋼 中形 SS400 t5.0<br>b40~50 H75~100          | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |

(2) 鋼材

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格  | 単位 | 単 価        |  |  |  |  |
|-------|--|----|------------|--|--|--|--|
|       |  |    | 05.04.28   |  |  |  |  |
| TA626 | 溝形鋼 (大形) SS400<br>9×150×75                       | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| TA632 | 溝形鋼 (大形) SS400<br>8×200×90                       | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| TA634 | 溝形鋼 (大形) SS400<br>9×250×90                       | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T4034 | 溝形鋼 大型SS400 t10~12.0<br>b90 H300<br><規格品 (I形鋼) > | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T4010 | I形鋼 (SS400)<br>大形 5.5~7.0 b75~100                | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T4011 | I形鋼 (SS400)<br>大形 7.5~10 b125                    | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T4012 | I形鋼 (SS400)<br>大形 8.0 b150                       | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T4013 | I形鋼 (SS400)<br>大形 9~12×150×350                   | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T4009 | I形鋼 (SS400)<br>大形 10×150×300<br><規格品 (縞鋼板) >     | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| TA702 | しま鋼板<br>t=3.2                                    | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| TA704 | しま鋼板<br>t=4.5                                    | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| TA708 | しま鋼板<br>t=9.0<br><規格品 (鋼板) >                     | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T4035 | 鋼板 (無規格品) 中板<br>t4.5mm                           | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |





(4) スクラップ

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                      | 単位 | 単 価        |  |  |  |  |
|-------|----------------------------|----|------------|--|--|--|--|
|       |                            |    | 05.04.28   |  |  |  |  |
|       | <スクラップ>                    |    |            |  |  |  |  |
| TSY04 | スクラップ<br>鉄くず へビー H1        | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| TR722 | スクラップ(鉄くず)<br>鋼ダライ粉        | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| TR723 | スクラップ(鉄くず)<br>銑ダライ粉        | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| TR724 | スクラップ(ステンレスくず)<br>18cr:8Ni | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| TR725 | スクラップ(銅くず)<br>並            | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| TR726 | スクラップ(黄銅くず)<br>並           | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| TR727 | スクラップ(アルミくず)<br>鋳物くず       | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| TR728 | スクラップ(アルミくず)<br>新断合金       | t  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
|       |                            |    |            |  |  |  |  |
|       |                            |    |            |  |  |  |  |
|       |                            |    |            |  |  |  |  |
|       |                            |    |            |  |  |  |  |
|       |                            |    |            |  |  |  |  |
|       |                            |    |            |  |  |  |  |
|       |                            |    |            |  |  |  |  |

(1) グレーチング・鋼蓋類

全地区統一単価

| 単価コード    | 名称・規格                                 | 単位 | 単 価      |  |  |  |  |
|----------|---------------------------------------|----|----------|--|--|--|--|
|          |                                       |    | 05.04.28 |  |  |  |  |
|          | <自由勾配側溝用(路側用)>                        |    |          |  |  |  |  |
| TV532DBK | グレーチング(VS側溝)1.0m<br>車道用 300型 [T20・14] | 枚  | 16,500   |  |  |  |  |
| TV533DBK | グレーチング(VS側溝)1.0m<br>車道用 400型 [T20・14] | 枚  | 21,200   |  |  |  |  |
| TV534DBK | グレーチング(VS側溝)1.0m<br>車道用 500型 [T20・14] | 枚  | 28,200   |  |  |  |  |
| TV535DBK | グレーチング(VS側溝)1.0m<br>車道用 600型 [T20・14] | 枚  | 39,800   |  |  |  |  |
| TV537DBK | グレーチング(VS側溝)0.5m<br>車道用 300型 [T20・14] | 枚  | 10,000   |  |  |  |  |
| TV538DBK | グレーチング(VS側溝)0.5m<br>車道用 400型 [T20・14] | 枚  | 13,100   |  |  |  |  |
| TV539DBK | グレーチング(VS側溝)0.5m<br>車道用 500型 [T20・14] | 枚  | 17,000   |  |  |  |  |
| TV540DBK | グレーチング(VS側溝)0.5m<br>車道用 600型 [T20・14] | 枚  | 24,000   |  |  |  |  |
| TV542DBK | グレーチング(VS側溝)1.0m<br>軽荷重用 300型 T-6     | 枚  | 13,300   |  |  |  |  |
| TV543DBK | グレーチング(VS側溝)1.0m<br>軽荷重用 400型 T-6     | 枚  | 18,800   |  |  |  |  |
| TV544DBK | グレーチング(VS側溝)1.0m<br>軽荷重用 500型 T-6     | 枚  | 22,900   |  |  |  |  |
| TV545DBK | グレーチング(VS側溝)1.0m<br>軽荷重用 600型 T-6     | 枚  | 27,200   |  |  |  |  |
| TV547DBK | グレーチング(VS側溝)0.5m<br>軽荷重用 300型 T-6     | 枚  | 8,000    |  |  |  |  |
| TV548DBK | グレーチング(VS側溝)0.5m<br>軽荷重用 400型 T-6     | 枚  | 11,200   |  |  |  |  |
| TV549DBK | グレーチング(VS側溝)0.5m<br>軽荷重用 500型 T-6     | 枚  | 14,800   |  |  |  |  |



全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                             | 単位 | 単 価      |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------|----|----------|--|--|--|--|
|       |                                   |    | 05.04.28 |  |  |  |  |
|       | <松材>                              |    |          |  |  |  |  |
| T4593 | 松杭丸太 (県産材)<br>長1.2m 末口6cm (剥皮なし)  | 本  | 200      |  |  |  |  |
| T4594 | 松杭丸太 (県産材)<br>長1.2m 末口9cm (剥皮なし)  | 本  | 440      |  |  |  |  |
| T4595 | 松杭丸太 (県産材)<br>長1.2m 末口12cm (剥皮なし) | 本  | 710      |  |  |  |  |
| T4596 | 松杭丸太 (県産材)<br>長1.5m 末口6cm (剥皮なし)  | 本  | 230      |  |  |  |  |
| T4597 | 松杭丸太 (県産材)<br>長1.5m 末口9cm (剥皮なし)  | 本  | 520      |  |  |  |  |
| T4598 | 松杭丸太 (県産材)<br>長1.5m 末口12cm (剥皮なし) | 本  | 880      |  |  |  |  |
| T4599 | 松杭丸太 (県産材)<br>長1.5m 末口15cm (剥皮なし) | 本  | 1,360    |  |  |  |  |
| T4600 | 松杭丸太 (県産材)<br>長1.5m 末口9cm         | 本  | 580      |  |  |  |  |
| TR310 | 松杭丸太 (県産材)<br>長1.8m 末口6cm         | 本  | 360      |  |  |  |  |
| T4901 | 松杭丸太 (県産材)<br>長2m 末口6cm           | 本  | 360      |  |  |  |  |
| T4902 | 松杭丸太 (県産材)<br>長2m 末口7.5cm         | 本  | 560      |  |  |  |  |
| T4903 | 松杭丸太 (県産材)<br>長2m 末口9cm           | 本  | 780      |  |  |  |  |
| T4904 | 松杭丸太 (県産材)<br>長2m 末口12cm          | 本  | 1,320    |  |  |  |  |
| T4905 | 松杭丸太 (県産材)<br>長2m 末口15cm          | 本  | 2,070    |  |  |  |  |
| T4906 | 松杭丸太 (県産材)<br>長2m 末口18cm          | 本  | 3,040    |  |  |  |  |

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                      | 単位 | 単 価      |  |  |  |  |
|-------|----------------------------|----|----------|--|--|--|--|
|       |                            |    | 05.04.28 |  |  |  |  |
| TR311 | 松杭丸太 (県産材)<br>長2.5m 末口12cm | 本  | 1,650    |  |  |  |  |
| TR312 | 松杭丸太 (県産材)<br>長2.6m 末口12cm | 本  | 1,690    |  |  |  |  |
| TR313 | 松杭丸太 (県産材)<br>長2.8m 末口12cm | 本  | 1,870    |  |  |  |  |
| T4907 | 松杭丸太 (県産材)<br>長3m 末口7.5cm  | 本  | 830      |  |  |  |  |
| T4908 | 松杭丸太 (県産材)<br>長3m 末口9cm    | 本  | 1,160    |  |  |  |  |
| T4909 | 松杭丸太 (県産材)<br>長3m 末口12cm   | 本  | 2,020    |  |  |  |  |
| T4910 | 松杭丸太 (県産材)<br>長3m 末口15cm   | 本  | 3,100    |  |  |  |  |
| T4911 | 松杭丸太 (県産材)<br>長3m 末口18cm   | 本  | 4,470    |  |  |  |  |
| TR314 | 松杭丸太 (県産材)<br>長3.2m 末口12cm | 本  | 2,160    |  |  |  |  |
| TR315 | 松杭丸太 (県産材)<br>長3.3m 末口12cm | 本  | 2,260    |  |  |  |  |
| TR316 | 松杭丸太 (県産材)<br>長3.7m 末口15cm | 本  | 3,830    |  |  |  |  |
| T4912 | 松杭丸太 (県産材)<br>長4m 末口9cm    | 本  | 1,540    |  |  |  |  |
| T4913 | 松杭丸太 (県産材)<br>長4m 末口12cm   | 本  | 2,710    |  |  |  |  |
| T4914 | 松杭丸太 (県産材)<br>長4m 末口15cm   | 本  | 4,140    |  |  |  |  |
| T4915 | 松杭丸太 (県産材)<br>長4m 末口18cm   | 本  | 5,970    |  |  |  |  |
| T4916 | 松杭丸太 (県産材)<br>長5m 末口15cm   | 本  | 5,780    |  |  |  |  |

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                                     | 単位 | 単 価      |  |  |  |  |
|-------|---|----|----------|--|--|--|--|
|       |   |    | 05.04.28 |  |  |  |  |
| T4917 | 松杭丸太 (県産材)<br>長5m 末口18cm                  | 本  | 8,780    |  |  |  |  |
| T4941 | 松矢板 (県産材)<br>厚5~6cm 長2m 幅12cm             | m3 | 49,000   |  |  |  |  |
| T4942 | 松矢板 (県産材)<br>厚5~6cm 長3m 幅15cm             | m3 | 53,000   |  |  |  |  |
| T4943 | 松矢板 (県産材)<br>厚5~6cm 長4m 幅15cm             | m3 | 53,000   |  |  |  |  |
| T4944 | 松矢板 (県産材)<br>厚3~4.5cm 長2m 幅12cm           | m3 | 48,000   |  |  |  |  |
| T4945 | 松矢板 (県産材)<br>厚3~4.5cm 長3m 幅15cm           | m3 | 51,000   |  |  |  |  |
| T4946 | 松矢板 (県産材)<br>厚3~4.5cm 長4m 幅15cm           | m3 | 53,000   |  |  |  |  |
| T5054 | 板材 (県産材-松2等)<br>長2.0m厚2.4cm幅21cm          | m3 | 59,000   |  |  |  |  |
| T4999 | バタ角 (県産材-松)<br>10cm×10cm×4.0m             | m3 | 55,000   |  |  |  |  |
| T1617 | 松素材 長 1~3m<br>末口~14cm<br><杉材>             | m3 | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T4957 | 素材 杉丸太 (県産材-1, 2等込)<br>末口10~13cm長3.6~4.0m | m3 | 29,000   |  |  |  |  |
| T4958 | 素材 杉丸太 (県産材-1, 2等込)<br>末口14~22cm長3.6~4.0m | m3 | 31,500   |  |  |  |  |
| T4959 | 素材 杉丸太 (県産材-1, 2等込)<br>末口24~28cm長3.6~4.0m | m3 | 32,500   |  |  |  |  |
| T4960 | 素材 杉丸太 (県産材-1, 2等込)<br>末口30cm以上 長3.6~4.0m | m3 | 35,500   |  |  |  |  |
| T4961 | 素材 杉丸太 (県産材-1, 2等込)<br>末口14~22cm長6.0m     | m3 | 38,500   |  |  |  |  |

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格  | 単位 | 単 価        |  |  |  |  |
|-------|--|----|------------|--|--|--|--|
|       |  |    | 05.04.28   |  |  |  |  |
| T5021 | 正角材 (県産材-杉2等)<br>長4.0m厚1.2cm幅12cm              | m3 | 48,000     |  |  |  |  |
| T5029 | 正割材 (県産材-杉1等)<br>長4.0m厚4.5cm幅4.5cm             | m3 | 59,000     |  |  |  |  |
| T5031 | 正割材 (県産材-杉1等)<br>長4.0m厚6.0cm幅6.0cm             | m3 | 59,000     |  |  |  |  |
| T5039 | 板材 (県産材-杉2等)<br>長2.0m厚0.9cm幅9cm                | m3 | 46,000     |  |  |  |  |
| T5041 | 板材 (県産材-杉2等)<br>長2.0m厚2.4cm幅12cm               | m3 | 49,000     |  |  |  |  |
| T5042 | 板材 (県産材-杉2等)<br>長2.0m厚3.0cm幅30cm               | m3 | 49,000     |  |  |  |  |
| T5044 | 板材 (県産材-杉2等)<br>長4.0m厚1.1cm幅9cm                | m3 | 54,000     |  |  |  |  |
| T5045 | 板材 (県産材-杉2等)<br>長4.0m厚1.3cm幅4.5cm              | m3 | 57,000     |  |  |  |  |
| T5046 | 板材 (県産材-杉2等)<br>長4.0m厚1.3cm幅9cm                | m3 | 57,000     |  |  |  |  |
| T5049 | 板材 (県産材-杉1等)<br>長4.0m厚1.8cm幅18cm               | m3 | 59,000     |  |  |  |  |
| T5050 | 板材 (県産材-杉1等)<br>長4.0m厚2.4cm幅21cm               | m3 | 59,000     |  |  |  |  |
| T5061 | 小巾板 (県産材-杉1等)<br>長4.0m厚1.5cm幅7.0~9.0cm         | m3 | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| T4997 | バタ角 (県産材-杉)<br>9cm×9cm×4.0m<br><からまつ材>         | m3 | 刊行物単価      |  |  |  |  |
| TR336 | からまつ丸太 (円柱加工) (県産材)<br>支柱径15cm長1.25m横木用穴9cm2箇所 | 本  | 3,410      |  |  |  |  |
| TR338 | からまつ丸太 (円柱加工) (県産材)<br>支柱径15cm長1.2m横木用穴9cm2箇所  | 本  | 3,190      |  |  |  |  |

工種別資材

(2) 防護柵

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                         | 単位             | 単 価      |   |   |   |   |   |
|-------|-------------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|---|
|       |                               |                | 05.04.28 | . | . | . | . | . |
|       | <ネットフェンス用アンカーブロック>            |                |          |   |   |   |   |   |
| T4736 | ネットフェンスアンカーブロック<br>18×18×45cm | 個              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |
| T4737 | ネットフェンスアンカーブロック<br>18×55×45cm | 個              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |
|       | <木柵用基礎材>                      |                |          |   |   |   |   |   |
| TR331 | 基礎ブロック(木柵用)<br>300×300×250mm  | 個              | 1,080    |   |   |   |   |   |
| TR332 | 基礎ブロック(木柵用)<br>300×300×400mm  | 個              | 1,720    |   |   |   |   |   |
| TR341 | 波付亜鉛パイプ<br>φ200 t=0.25mm      | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |
|       | <ネット柵用資材>                     |                |          |   |   |   |   |   |
| T4807 | 合成樹脂網(荒目)<br>網目30mm程度         | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |
| T4808 | 合成樹脂網(細目)<br>網目2.5mm程度        | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |
|       |                               |                |          |   |   |   |   |   |
|       |                               |                |          |   |   |   |   |   |
|       |                               |                |          |   |   |   |   |   |
|       |                               |                |          |   |   |   |   |   |
|       |                               |                |          |   |   |   |   |   |

工種別資材

(3) 道路用資材

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                                     | 単位             | 単 価        |   |   |   |   |   |
|-------|---|----------------|------------|---|---|---|---|---|
|       |   |                | 05.04.28   | . | . | . | . | . |
|       | <標識板>                                     |                |            |   |   |   |   |   |
| T3572 | 案内標識<br>アルミ板 反射シート                        | m <sup>2</sup> | 刊行物単価      |   |   |   |   |   |
| T3574 | 案内標識<br>アルミ板 高輝度                          | m <sup>2</sup> | 刊行物単価      |   |   |   |   |   |
| T3541 | 警戒標識(201-215)(金具含む)<br>アルミ板 1倍 450 高輝度    | 枚              | 刊行物単価      |   |   |   |   |   |
| T3542 | 警戒標識(201-215)(金具含む)<br>アルミ板 1.3倍 585 高輝度  | 枚              | 刊行物単価      |   |   |   |   |   |
| T3544 | 警戒標識(201-215)(金具含む)<br>アルミ板 1倍 450 全面反射   | 枚              | 刊行物単価<br>○ |   |   |   |   |   |
| T3545 | 警戒標識(201-215)(金具含む)<br>アルミ板 1.3倍 585 全面反射 | 枚              | 刊行物単価      |   |   |   |   |   |
| T3670 | 矢印標識(アルミ全面高輝度反射)<br>厚さ2.0mm 1200×600      | 枚              | 42,700     |   |   |   |   |   |
| T3671 | 矢印標識(アルミ全面高輝度反射)<br>厚さ2.0mm 1000×500      | 枚              | 29,600     |   |   |   |   |   |
| T3672 | 矢印標識(アルミ全面高輝度反射)<br>厚さ2.0mm 800×400       | 枚              | 18,900     |   |   |   |   |   |
| T3673 | 矢印標識(アルミ板反射シート)<br>厚さ2.0mm 1200×600       | 枚              | 29,200     |   |   |   |   |   |
| T3674 | 矢印標識(アルミ板反射シート)<br>厚さ2.0mm 1000×500       | 枚              | 20,200     |   |   |   |   |   |
| T3675 | 矢印標識(アルミ板反射シート)<br>厚さ2.0mm 800×400        | 枚              | 12,800     |   |   |   |   |   |
| T3677 | 矢印標識(アルミ板反射シート)<br>厚さ1.2mm 1200×600       | 枚              | 27,900     |   |   |   |   |   |
| T3678 | 矢印標識(アルミ板反射シート)<br>厚さ1.2mm 1000×500       | 枚              | 19,400     |   |   |   |   |   |
| T3679 | 矢印標識(アルミ板反射シート)<br>厚さ1.2mm 800×400        | 枚              | 12,400     |   |   |   |   |   |





工種別資材

(5) 橋梁

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                                   | 単位             | 単 価      |  |  |  |  |
|-------|---|----------------|----------|--|--|--|--|
|       |   |                | 05.04.28 |  |  |  |  |
| TJ026 | H形鋼橋梁 エキストラ<br>斜橋                       | t              | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TJ032 | H形鋼橋梁 エキストラ<br>縦・横断勾配 3%以上              | t              | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TJ034 | H形鋼橋梁 エキストラ<br>荷重分配横桁加算                 | t              | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TJ035 | H形鋼橋梁 エキストラ<br>本体質量10t未満 5t以上           | t              | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TJ038 | H形鋼橋梁 エキストラ<br>複合ラーメン橋加算(本体25t以上)       | t              | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TJ040 | H形鋼橋梁 エキストラ<br>複合ラーメン橋加算(本体25t未満)       | t              | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TJ093 | H形鋼橋梁 主桁継手エキストラ<br>SM490YA              | 箇所             | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TJ094 | H形鋼橋梁 主桁継手エキストラ<br>SMA490AW             | 箇所             | 刊行物単価    |  |  |  |  |
|       | <鋼橋(無収縮モルタル)>                           |                |          |  |  |  |  |
| TCB12 | 無収縮材<br>セメント系 プレミックスタイプ<br><鋼橋(工場塗装材料)> | kg             | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TF028 | 原板プラスト<br>エッチングプライマー                    | m <sup>2</sup> | 340      |  |  |  |  |
| TF048 | 原板プラスト<br>ジンクリッチプライマー                   | m <sup>2</sup> | 340      |  |  |  |  |
| TF053 | 原板プラスト<br>(原板プラストのみ)                    | m <sup>2</sup> | 82       |  |  |  |  |
| TF200 | 鉛・クロムフリーさび止めペイント<br>下塗り                 | kg             | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TF220 | ジンクリッチ ペイント<br>無機厚膜                     | kg             | 刊行物単価    |  |  |  |  |

工種別資材

(5) 橋梁

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                   | 単位 | 単 価      |  |  |  |  |
|-------|-------------------------|----|----------|--|--|--|--|
|       |                         |    | 05.04.28 |  |  |  |  |
| TF240 | エポキシ樹脂下塗り塗料<br>下塗り      | kg | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TF750 | ふっ素樹脂塗料<br>上塗り用 青・緑系    | kg | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TF755 | ふっ素樹脂塗料<br>上塗り用 黄・オレンジ系 | kg | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TF760 | ふっ素樹脂塗料<br>上塗り用 中彩A     | kg | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TF765 | ふっ素樹脂塗料<br>上塗り用 中彩B     | kg | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TF770 | ふっ素樹脂塗料<br>上塗り用 淡彩      | kg | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TF775 | ふっ素樹脂塗料<br>上塗り用 白       | kg | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TF780 | ふっ素樹脂塗料<br>上塗り用 赤系      | kg | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TF800 | ふっ素樹脂塗料<br>中塗り用 青・緑系    | kg | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TF805 | ふっ素樹脂塗料<br>中塗り用 黄・オレンジ系 | kg | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TF810 | ふっ素樹脂塗料<br>中塗り用 中彩A     | kg | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TF815 | ふっ素樹脂塗料<br>中塗り用 中彩B     | kg | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TF820 | ふっ素樹脂塗料<br>中塗り用 淡彩      | kg | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TF825 | ふっ素樹脂塗料<br>中塗り用 白       | kg | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TF830 | ふっ素樹脂塗料<br>中塗り用 赤系      | kg | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TFA45 | ふっ素樹脂塗料用シンナー<br>中塗り用    | L  | 刊行物単価    |  |  |  |  |

工種別資材

(5) 橋梁

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                             | 単位  | 単 価        |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|--|--|--|--|
|       |                                   |     | 05.04.28   |  |  |  |  |
| TFA47 | ふっ素樹脂塗料用シンナー<br>上塗り用              | L   | 刊行物単価      |  |  |  |  |
| TFA50 | ジンクリッチプライマー用シンナー<br>無機            | L   | 刊行物単価      |  |  |  |  |
| TFA70 | エポキシ樹脂塗料用シンナー                     | L   | 刊行物単価      |  |  |  |  |
|       | <鋼橋(損料)>                          |     |            |  |  |  |  |
| KB219 | 型枠用合板(JAS 板面品質B-C)<br>12×900×1800 | 枚   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KG020 | 橋梁用架設工具 損料<br>鋼橋                  | 供用日 | 9,830      |  |  |  |  |
| KG049 | ドリフトピン損料<br>径21.5×150             | 供用日 | 0.97       |  |  |  |  |
| KG052 | ドリフトピン損料<br>径24.5×150             | 供用日 | 1.1        |  |  |  |  |
| KG060 | 仮締めボルト損料<br>径19用                  | 供用日 | 0.24       |  |  |  |  |
| KG063 | 仮締めボルト損料<br>径22用                  | 供用日 | 0.48       |  |  |  |  |
| KG604 | 鋼床版現場溶接・機械器具損料                    | 供用日 | 11,200     |  |  |  |  |
|       | <橋梁付属品>                           |     |            |  |  |  |  |
| T4761 | 排水装置(FC25)                        | t   | 1,130,000  |  |  |  |  |
| T4766 | 橋名板(ブロンズ)<br>150×390×15mm         | 枚   | 39,100     |  |  |  |  |

工種別資材

(6) 施設機械

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                                       | 単位 | 単 価      |  |  |  |  |
|-------|---|----|----------|--|--|--|--|
|       |   |    | 05.04.28 |  |  |  |  |
|       | <鋼材>  |    |          |  |  |  |  |
| TR611 | 一般構造用圧延棒鋼<br>SS400 径9mm~11mm                | kg | 161      |  |  |  |  |
| TR621 | ステンレスI形鋼<br>SUS304 150mm×75mm               | kg | 1,300    |  |  |  |  |
| TR622 | ステンレスI形鋼<br>SUS304 200mm×100mm              | kg | 1,300    |  |  |  |  |
| TR623 | ステンレスT形鋼<br>SUS304 300mm×6~22mm             | kg | 1,300    |  |  |  |  |
| TR624 | ステンレスH形鋼<br>SUS304 t≤30mm H=350~400mm       | kg | 1,260    |  |  |  |  |
| TR625 | ステンレスH形鋼<br>SUS304 t≤30mm H=450~600mm       | kg | 1,260    |  |  |  |  |
| TR626 | ステンレス不等辺山形鋼<br>SUS304 90mm×75mm×9mm         | kg | 1,230    |  |  |  |  |
| TR627 | ステンレス不等辺山形鋼<br>SUS304 100mm×75mm×7~10mm     | kg | 1,230    |  |  |  |  |
| TR628 | ステンレス不等辺山形鋼<br>SUS304 125mm×75mm×7~13mm     | kg | 1,230    |  |  |  |  |
| TR629 | ステンレス不等辺山形鋼<br>SUS304 125mm×90mm×10~13mm    | kg | 1,230    |  |  |  |  |
| TR630 | ステンレス不等辺山形鋼<br>SUS304 150mm×90~100mm×9~15mm | kg | 1,230    |  |  |  |  |
| TR631 | ステンレス溝形鋼<br>SUS304 125mm×65mm               | kg | 1,100    |  |  |  |  |
| TR632 | ステンレス溝形鋼<br>SUS304 200mm×80~90mm            | kg | 1,100    |  |  |  |  |
| TR633 | ステンレス溝形鋼<br>SUS304 250mm×90mm               | kg | 1,100    |  |  |  |  |
| TR634 | ステンレス溝形鋼<br>SUS304 300mm×90mm               | kg | 1,100    |  |  |  |  |







工種別資材

(8) 畑地かんがい

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                                      | 単位 | 単 価        |  |  |  |  |
|-------|--|----|------------|--|--|--|--|
|       |  |    | 05.04.28   |  |  |  |  |
| K7160 | ネジ式制水弁筐<br>A-1号                            | 組  | 49,700     |  |  |  |  |
| K7161 | ネジ式制水弁筐<br>A-2号                            | 組  | 58,800     |  |  |  |  |
| K7163 | 弁筐台座<br>580mm<br><給水栓保護柵>                  | 個  | 5,600      |  |  |  |  |
| TUA11 | 給水栓保護柵<br>φ400 H=500 縞鋼板蓋用 (蓋別途)           | 個  | 18,000     |  |  |  |  |
| TUA13 | 給水栓保護柵 (ガッター隣接用)<br>φ400 H=500 縞鋼板蓋用 (蓋別途) | 個  | 17,700     |  |  |  |  |
| TUA14 | 給水栓保護柵 (ガッター隣接用)<br>φ400 H=500 C0蓋用 (蓋別途)  | 個  | 18,300     |  |  |  |  |
| TUA15 | 縞鋼板蓋 (給水栓保護柵用)<br>φ470 t=4.5               | 枚  | 16,000     |  |  |  |  |
| TUA16 | コンクリート蓋 (給水栓保護柵用)<br>φ450 t=60<br><その他資材>  | 枚  | 5,980      |  |  |  |  |
| K7108 | 可鍛鉄ねじ込式 白チーズ<br>50×13A                     | 個  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
|       |  |    |            |  |  |  |  |
|       |  |    |            |  |  |  |  |
|       |  |    |            |  |  |  |  |
|       |  |    |            |  |  |  |  |
|       |  |    |            |  |  |  |  |

工種別資材

(9) 地すべり防止工・法面工

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格  | 単位 | 単 価      |  |  |  |  |
|-------|--|----|----------|--|--|--|--|
|       |  |    | 05.04.28 |  |  |  |  |
|       | <排水管 (ロータリボーリング)>                                |    |          |  |  |  |  |
| K8065 | 硬質塩化ビニル管 有孔直管VP<br>TS片スリーブ 径40長4.0m<br><ボーリング機具> | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T5222 | コアチューブ<br>径46 シングル L=1.5m                        | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T5223 | コアチューブ<br>径56 シングル L=1.5m                        | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T5453 | コアチューブ<br>径66 シングル L=1.5m                        | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T5454 | コアチューブ<br>径76 シングル L=1.5m                        | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T5455 | コアチューブ<br>径86 シングル L=1.5m                        | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T5456 | コアチューブ<br>径101 シングル L=1.5m                       | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T5457 | コアチューブ<br>径116 シングル L=1.5m                       | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T5459 | コアチューブ<br>径46 ダブル L=1.5m                         | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T5464 | コアチューブ<br>径101 ダブル L=1.5m                        | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T5572 | コアボーリング用 コアチューブ<br>φ150 L250mm                   | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| T5573 | コアボーリング用 コアチューブ<br>φ250 L250mm                   | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TS464 | メタルクラウン<br>径46mm                                 | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TS466 | メタルクラウン<br>径56mm                                 | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |



(11) 電気設備

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格   | 単位 | 単 価        |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|----|------------|--|--|--|--|--|--|
|       |   |    | 05.04.28   |  |  |  |  |  |  |
| KK708 | 600V架橋ポリエチレン絶縁ケーブル<br>EM-CE 3心 断面積 38           | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK709 | 600V架橋ポリエチレン絶縁ケーブル<br>EM-CE 3心 断面積 60           | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK710 | 600V架橋ポリエチレン絶縁ケーブル<br>EM-CE 3心 断面積 100          | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK745 | 屋外用ビニール絶縁電線<br>(OW) 径 2.6mm                     | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK746 | 屋外用ビニール絶縁電線<br>(OW) 径 3.2mm                     | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK747 | 屋外用ビニール絶縁電線<br>(OW) 径 4.0mm                     | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK748 | 屋外用ビニール絶縁電線<br>(OW) 径 5.0mm                     | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK749 | 屋外用ビニール絶縁電線<br>(OW) 断面積 14                      | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK750 | 屋外用ビニール絶縁電線<br>(OW) 断面積 22                      | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK751 | 屋外用ビニール絶縁電線<br>(OW) 断面積 38                      | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK752 | 屋外用ビニール絶縁電線<br>(OW) 断面積 60                      | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK753 | 屋外用ビニール絶縁電線<br>(OW) 断面積 100                     | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK793 | 600Vキャブタイヤケーブル<br>(2PNCT) 2.0mm <sup>2</sup> 3心 | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK794 | 600Vキャブタイヤケーブル<br>(2PNCT) 3.5mm <sup>2</sup> 3心 | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK795 | 600Vキャブタイヤケーブル<br>(2PNCT) 5.5mm <sup>2</sup> 3心 | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK796 | 600Vキャブタイヤケーブル<br>(2PNCT) 8.0mm <sup>2</sup> 3心 | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |

(11) 電気設備

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格  | 単位 | 単 価        |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|----|------------|--|--|--|--|--|--|
|       |  |    | 05.04.28   |  |  |  |  |  |  |
| KK797 | 600Vキャブタイヤケーブル<br>(2PNCT) 1.4mm <sup>2</sup> 3心  | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK798 | 600Vキャブタイヤケーブル<br>(2PNCT) 2.2mm <sup>2</sup> 3心  | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK799 | 600Vキャブタイヤケーブル<br>(2PNCT) 3.8mm <sup>2</sup> 3心  | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK800 | 600Vキャブタイヤケーブル<br>(2PNCT) 6.0mm <sup>2</sup> 3心  | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK801 | 600Vキャブタイヤケーブル<br>(2PNCT) 10.0mm <sup>2</sup> 3心 | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK810 | 600Vキャブタイヤケーブル<br>(2PNCT) 2.0mm <sup>2</sup> 2心  | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK811 | 600Vキャブタイヤケーブル<br>(2PNCT) 3.5mm <sup>2</sup> 2心  | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK812 | 600Vキャブタイヤケーブル<br>(2PNCT) 5.5mm <sup>2</sup> 2心  | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK813 | 600Vキャブタイヤケーブル<br>(2PNCT) 8.0mm <sup>2</sup> 2心  | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK814 | 600Vキャブタイヤケーブル<br>(2PNCT) 1.4mm <sup>2</sup> 2心  | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK815 | 600Vキャブタイヤケーブル<br>(2PNCT) 2.2mm <sup>2</sup> 2心  | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK816 | 600Vキャブタイヤケーブル<br>(2PNCT) 3.8mm <sup>2</sup> 2心  | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK817 | 600Vキャブタイヤケーブル<br>(2PNCT) 6.0mm <sup>2</sup> 2心  | m  | 3,794      |  |  |  |  |  |  |
| KK818 | 600Vキャブタイヤケーブル<br>(2PNCT) 10.0mm <sup>2</sup> 2心 | m  | 5,710      |  |  |  |  |  |  |
| KK844 | 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線<br>EM-IE 1.6mm                 | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KK845 | 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線<br>EM-IE 2.0mm                 | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |

(11) 電気設備

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格   | 単位 | 単 価        |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|----|------------|--|--|--|--|--|--|
|       |   |    | 05.04.28   |  |  |  |  |  |  |
| T5618 | 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線<br>EM-IE 2.0mm <sup>2</sup> A級より線 | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| T5619 | 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線<br>EM-IE 3.5mm <sup>2</sup> A級より線 | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| T5620 | 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線<br>EM-IE 5.5mm <sup>2</sup> A級より線 | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| T5621 | 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線<br>EM-IE 8.0mm <sup>2</sup> A級より線 | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| T5622 | 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線<br>EM-IE 14mm <sup>2</sup> A級より線  | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| T5623 | 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線<br>EM-IE 22mm <sup>2</sup> A級より線  | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| T5625 | 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線<br>EM-IE 38mm <sup>2</sup> A級より線  | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| T5627 | 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線<br>EM-IE 60mm <sup>2</sup> A級より線  | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| T5629 | 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線<br>EM-IE 100mm <sup>2</sup> A級より線 | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| T5646 | 600Vポリエチレン絶縁ケーブル<br>EM-EEF 2心B級 1.6mm               | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| T5647 | 600Vポリエチレン絶縁ケーブル<br>EM-EEF 2心B級 2.0mm               | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| T5648 | 600Vポリエチレン絶縁ケーブル<br>EM-EEF 2心B級 2.6mm               | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| T5649 | 600Vポリエチレン絶縁ケーブル<br>EM-EEF 3心B級 1.6mm               | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| T5650 | 600Vポリエチレン絶縁ケーブル<br>EM-EEF 3心B級 2.0mm               | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| T5651 | 600Vポリエチレン絶縁ケーブル<br>EM-EEF 3心B級 2.6mm               | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| T5635 | 600Vビニルシースケーブル<br>(VVR) 2心B級 1.6mm                  | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |

(11) 電気設備

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格   | 単位 | 単 価        |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|----|------------|--|--|--|--|--|--|
|       |   |    | 05.04.28   |  |  |  |  |  |  |
| T5636 | 600Vビニルシースケーブル<br>(VVR) 2心B級 2.0mm              | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| T5638 | 600Vビニルシースケーブル<br>(VVR) 2心B級 5.5mm <sup>2</sup> | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| T5639 | 600Vビニルシースケーブル<br>(VVR) 2心B級 8.0mm <sup>2</sup> | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| T5640 | 600Vビニルシースケーブル<br>(VVR) 2心B級 14mm <sup>2</sup>  | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| T5641 | 600Vビニルシースケーブル<br>(VVR) 2心B級 22mm <sup>2</sup>  | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| T5643 | 600Vビニルシースケーブル<br>(VVR) 2心B級 38mm <sup>2</sup>  | m  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
|       | <電線管路材>   |    |            |  |  |  |  |  |  |
| T6077 | 薄鋼電線管<br>径19A L3.66m                            | 本  | 刊行物単価      |  |  |  |  |  |  |
| T6078 | 薄鋼電線管<br>径25A L3.66m                            | 本  | 刊行物単価      |  |  |  |  |  |  |
| T6079 | 薄鋼電線管<br>径31A L3.66m                            | 本  | 刊行物単価      |  |  |  |  |  |  |
| T6080 | 薄鋼電線管<br>径39A L3.66m                            | 本  | 刊行物単価      |  |  |  |  |  |  |
| T6081 | 薄鋼電線管<br>径51A L3.66m                            | 本  | 刊行物単価      |  |  |  |  |  |  |
| T6082 | 薄鋼電線管<br>径63A L3.66m                            | 本  | 刊行物単価      |  |  |  |  |  |  |
| T6083 | 薄鋼電線管<br>径75A L3.66m                            | 本  | 刊行物単価      |  |  |  |  |  |  |
| T6086 | 厚鋼電線管<br>径16A L3.66m                            | 本  | 刊行物単価      |  |  |  |  |  |  |
| T6087 | 厚鋼電線管<br>径22A L3.66m                            | 本  | 刊行物単価      |  |  |  |  |  |  |

工種別資材

(11) 電気設備

全地区統一単価

| 単価コード  | 名称・規格                        | 単位 | 単 価      |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------------------------|----|----------|--|--|--|--|--|--|
|        |                              |    | 05.04.28 |  |  |  |  |  |  |
| T6088  | 厚鋼電線管<br>径28A L3.66m         | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T6089  | 厚鋼電線管<br>径36A L3.66m         | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T6090  | 厚鋼電線管<br>径42A L3.66m         | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T6091  | 厚鋼電線管<br>径54A L3.66m         | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T6092  | 厚鋼電線管<br>径70A L3.66m         | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T6093  | 厚鋼電線管<br>径82A L3.66m         | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T6098  | 厚鋼ポリライニング電線管<br>径16A L3.66m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T6099  | 厚鋼ポリライニング電線管<br>径22A L3.66m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T6100  | 厚鋼ポリライニング電線管<br>径28A L3.66m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T6101  | 厚鋼ポリライニング電線管<br>径36A L3.66m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T6102  | 厚鋼ポリライニング電線管<br>径42A L3.66m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T6103  | 厚鋼ポリライニング電線管<br>径54A L3.66m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T6104  | 厚鋼ポリライニング電線管<br>径70A L3.66m  | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T6110  | 硬質ビニール電線管 (VE)<br>径14A L4.0m | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T3N051 | 硬質ビニール電線管 (VE)<br>径16A L4.0m | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T3N052 | 硬質ビニール電線管 (VE)<br>径22A L4.0m | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |

工種別資材

(11) 電気設備

全地区統一単価

| 単価コード  | 名称・規格                        | 単位 | 単 価      |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------------------------|----|----------|--|--|--|--|--|--|
|        |                              |    | 05.04.28 |  |  |  |  |  |  |
| T3N053 | 硬質ビニール電線管 (VE)<br>径28A L4.0m | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T3N054 | 硬質ビニール電線管 (VE)<br>径36A L4.0m | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T3N055 | 硬質ビニール電線管 (VE)<br>径42A L4.0m | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T3N056 | 硬質ビニール電線管 (VE)<br>径54A L4.0m | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T3N057 | 硬質ビニール電線管 (VE)<br>径70A L4.0m | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T6118  | 硬質ビニール電線管 (VE)<br>径82A L4.0m | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T6124  | 波付ポリエチレン電線管<br>径30mm         | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T6125  | 波付ポリエチレン電線管<br>径40mm         | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T6126  | 波付ポリエチレン電線管<br>径50mm         | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T6127  | 波付ポリエチレン電線管<br>径65mm         | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T6128  | 波付ポリエチレン電線管<br>径80mm         | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T6129  | 波付ポリエチレン電線管<br>径100mm        | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T6158  | 2種金属製可撓電線管<br>φ17mm (ビニール被覆) | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T6159  | 2種金属製可撓電線管<br>φ24mm (ビニール被覆) | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T6160  | 2種金属製可撓電線管<br>φ30mm (ビニール被覆) | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |
| T6161  | 2種金属製可撓電線管<br>φ38mm (ビニール被覆) | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |  |



全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                              | 単位 | 単 価      |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------|----|----------|--|--|--|--|
|       |                                    |    | 05.04.28 |  |  |  |  |
| TFC14 | 消耗材料費 (注入ホース類)<br>φ 1 2mm 5 0m×3   | 組  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TFC16 | 消耗材料費 (サクシオンホース)<br>φ 3 8mm L=3m×2 | 組  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TFC18 | 消耗材料費 (サクシオンホース)<br>φ 3 8mm L=3m×3 | 組  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TFC62 | 消耗材料費 (二重管ホース)<br>φ 1 2mm L=2 0m   | 本  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TFC66 | 消耗材料費 (シールパッカーセット)                 | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TFC68 | 消耗材料費 (シールセット)                     | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TFC02 | 消耗材料費 (二重管ボーリングロッド)                | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TFC04 | 消耗材料費 (メタルクラウン)<br>φ 4 1mm         | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TFC06 | 消耗材料費 (グラウトモニタ)<br>φ 4 0. 5mm 単相用  | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| TFC08 | 消耗材料費 (グラウトモニタ)<br>φ 4 0. 5mm 複相用  | 個  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
|       |                                    |    |          |  |  |  |  |
|       |                                    |    |          |  |  |  |  |
|       |                                    |    |          |  |  |  |  |
|       |                                    |    |          |  |  |  |  |
|       |                                    |    |          |  |  |  |  |
|       |                                    |    |          |  |  |  |  |

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                                       | 単位 | 単 価        |  |  |  |  |
|-------|---|----|------------|--|--|--|--|
|       |   |    | 05.04.28   |  |  |  |  |
|       | <トラッククレーン><br>トラッククレーンの料金は燃料油脂費を含む          |    |            |  |  |  |  |
| KP121 | トラッククレーン賃料<br>4. 9t吊                        | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KP131 | トラッククレーン賃料<br>1 0 0t吊                       | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KP132 | トラッククレーン賃料<br>1 2 0t吊                       | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KP133 | トラッククレーン賃料<br>1 6 0t吊                       | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KP134 | トラッククレーン賃料<br>2 0 0t吊                       | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KP135 | トラッククレーン賃料<br>3 6 0t吊                       | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KQ305 | トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料<br>∴ 4. 9 t 吊 (長期割引)  | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KQ355 | トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料<br>∴ 1 0 0 t 吊 (長期割引) | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KQ360 | トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料<br>∴ 1 2 0 t 吊 (長期割引) | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KQ365 | トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料<br>∴ 1 6 0 t 吊 (長期割引) | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KQ370 | トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料<br>∴ 2 0 0 t 吊 (長期割引) | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KQ375 | トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料<br>∴ 3 6 0 t 吊 (長期割引) | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KQ385 | トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料<br>∴ 5 5 0 t 吊 (長期割引) | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
|       | <クローラクレーン>                                  |    |            |  |  |  |  |
| KP985 | クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料<br>4. 9t吊             | 日  | 刊行物単価      |  |  |  |  |



全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格   | 単位 | 単 価        |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|----|------------|--|--|--|--|--|--|
|       |   |    | 05.04.28   |  |  |  |  |  |  |
| KQ225 | クローラクレーン [油圧駆動ウインチ] 賃料<br>ラチスジブ型: 50 t 吊        | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KQ227 | クローラクレーン [油圧駆動ウインチ] 賃料<br>ラチスジブ型: 55 t 吊        | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KQ231 | クローラクレーン [油圧駆動ウインチ] 賃料<br>ラチスジブ型: 65 t 吊        | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KQ235 | クローラクレーン [油圧駆動ウインチ] 賃料<br>ラチスジブ型: 80 t 吊        | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KQ240 | クローラクレーン [油圧駆動ウインチ] 賃料<br>ラチスジブ型: 100 t 吊       | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KQ245 | クローラクレーン [油圧駆動ウインチ] 賃料<br>ラチスジブ型: 150 t 吊       | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KQ209 | クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料<br>排ガス2次; 4.9 t 吊 (長期割引後) | 日  | 刊行物単価      |  |  |  |  |  |  |
| KQ211 | クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料<br>排ガス3次: 4.9 t 吊 (長期割引)  | 日  | 刊行物単価      |  |  |  |  |  |  |
| KQ247 | クローラクレーン [油圧駆動ウインチ] 賃料<br>ラチスジブ型: 200 t 吊       | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KQ252 | クローラクレーン [油圧駆動ウインチ] 賃料<br>ラチスジブ型: 350 t 吊       | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
|       | <ラフテレーンクレーン><br>ラフテレーンクレーンの料金は燃料油脂費を含む          |    |            |  |  |  |  |  |  |
| KP221 | ラフテレーンクレーン賃料<br>4.9 t 吊                         | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KP222 | ラフテレーンクレーン賃料<br>7 t 吊                           | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KP223 | ラフテレーンクレーン賃料<br>10 t 吊                          | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KP224 | ラフテレーンクレーン賃料<br>16 t 吊                          | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KP225 | ラフテレーンクレーン賃料<br>20 t 吊                          | 日  | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |  |

全地区統一単価

| 単価コード  | 名称・規格   | 単位 | 単 価         |  |  |  |  |  |  |
|--------|---|----|-------------|--|--|--|--|--|--|
|        |   |    | 05.04.28    |  |  |  |  |  |  |
| KP226  | ラフテレーンクレーン賃料<br>25 t 吊                          | 日  | 刊行物単価<br>○  |  |  |  |  |  |  |
| KP227  | ラフテレーンクレーン賃料<br>35 t 吊                          | 日  | 刊行物単価<br>○  |  |  |  |  |  |  |
| KP229  | ラフテレーンクレーン賃料<br>45 t 吊                          | 日  | 刊行物単価<br>○  |  |  |  |  |  |  |
| KP230  | ラフテレーンクレーン賃料<br>50 t 吊                          | 日  | 刊行物単価<br>○  |  |  |  |  |  |  |
| KQ405  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>: 4.9 t 吊 (長期割引)      | 日  | 刊行物単価<br>○  |  |  |  |  |  |  |
| KQ410  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>: 7 t 吊 (長期割引)        | 日  | 刊行物単価<br>○  |  |  |  |  |  |  |
| KQ412  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>: 10 t 吊 (長期割引)       | 日  | 刊行物単価<br>○  |  |  |  |  |  |  |
| KQ420  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>: 16 t 吊 (長期割引)       | 日  | 刊行物単価<br>○  |  |  |  |  |  |  |
| KQ425  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>: 20 t 吊 (長期割引)       | 日  | 刊行物単価<br>○  |  |  |  |  |  |  |
| KQ430  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>: 25 t 吊 (長期割引)       | 日  | 刊行物単価<br>○  |  |  |  |  |  |  |
| KQ430A | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>低騒音型含む・排ガス2次; 25 t 吊  | 日  | 42,800<br>○ |  |  |  |  |  |  |
| KQ435  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>: 35 t 吊 (長期割引)       | 日  | 刊行物単価<br>○  |  |  |  |  |  |  |
| KQ445  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>: 45 t 吊 (長期割引)       | 日  | 刊行物単価<br>○  |  |  |  |  |  |  |
| KQ450  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>: 50 t 吊 (長期割引)       | 日  | 刊行物単価<br>○  |  |  |  |  |  |  |
| KQ455  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス1次: 4.9 t 吊 (長期割引) | 日  | 刊行物単価<br>○  |  |  |  |  |  |  |
| KQ460  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス1次: 7 t 吊 (長期割引)   | 日  | 刊行物単価<br>○  |  |  |  |  |  |  |

全地区統一単価

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                      | 単 位 | 単 価        |  |  |  |  |
|-------|--|-----|------------|--|--|--|--|
|       |  |     | 05.04.28   |  |  |  |  |
| KQ462 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス1次:1.0 t吊 (長期割引)  | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KQ465 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス1次:1.6 t吊 (長期割引)  | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KQ470 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス1次:2.0 t吊 (長期割引)  | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KQ475 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス1次:2.5 t吊 (長期割引)  | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KQ480 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス1次:3.5 t吊 (長期割引)  | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KQ485 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス1次:4.5 t吊 (長期割引)  | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KQ490 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス1次:5.0 t吊 (長期割引)  | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KQ492 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス2次; 4.9 t吊 (長期割引) | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KQ494 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス2次; 1.6 t吊 (長期割引) | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KQ496 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス2次; 2.0 t吊 (長期割引) | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KQ498 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス2次; 2.5 t吊 (長期割引) | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KQ500 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス2次; 3.5 t吊 (長期割引) | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KQ504 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス2次; 5.0 t吊 (長期割引) | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KQ501 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス2次; 6.5 t吊 (長期割引) | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KQ499 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス2次; 6.0 t吊 (長期割引) | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KQ4A2 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス2次; 7.0 t吊        | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |

全地区統一単価

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格  | 単 位 | 単 価        |  |  |  |  |
|-------|--|-----|------------|--|--|--|--|
|       |  |     | 05.04.28   |  |  |  |  |
| KQ4A5 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス3次; 2.5 t吊 (長期割引)<br><空気圧縮機>  | 日   | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |
| KP321 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 賃料<br>2 m <sup>3</sup> /min              | 日   | 刊行物単価      |  |  |  |  |
| KP322 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 賃料<br>2.5 m <sup>3</sup> /min            | 日   | 刊行物単価      |  |  |  |  |
| KP323 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 賃料<br>3.5~3.7 m <sup>3</sup> /min        | 日   | 刊行物単価      |  |  |  |  |
| KP324 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 賃料<br>5 m <sup>3</sup> /min              | 日   | 刊行物単価      |  |  |  |  |
| KP325 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 賃料<br>7.5~7.6 m <sup>3</sup> /min        | 日   | 刊行物単価      |  |  |  |  |
| KQA25 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料<br>∴7.5~7.6 m <sup>3</sup> /min賃料1ヶ月以上 | 日   | 刊行物単価      |  |  |  |  |
| KP326 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 賃料<br>10.5~11.0 m <sup>3</sup> /min      | 日   | 刊行物単価      |  |  |  |  |
| KP327 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 賃料<br>14.3 m <sup>3</sup> /min           | 日   | 刊行物単価      |  |  |  |  |
| KP328 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 賃料<br>17 m <sup>3</sup> /min             | 日   | 刊行物単価      |  |  |  |  |
| KP329 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 賃料<br>18~19 m <sup>3</sup> /min          | 日   | 刊行物単価      |  |  |  |  |
| KP391 | 空気圧縮機 [可搬式・モータ掛] 賃料<br>2.2 m <sup>3</sup> /min             | 日   | 刊行物単価      |  |  |  |  |
| KP392 | 空気圧縮機 [可搬式・モータ掛] 賃料<br>3.7 m <sup>3</sup> /min             | 日   | 刊行物単価      |  |  |  |  |
| KP393 | 空気圧縮機 [可搬式・モータ掛] 賃料<br>5.2 m <sup>3</sup> /min             | 日   | 刊行物単価      |  |  |  |  |
| KP394 | 空気圧縮機 [可搬式・モータ掛] 賃料<br>6 m <sup>3</sup> /min               | 日   | 刊行物単価      |  |  |  |  |

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                                 | 単位 | 単 価      |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------------|----|----------|--|--|--|--|--|
|       |                                       |    | 05.04.28 |  |  |  |  |  |
| RR319 | 区画線設置(熔融式・手動)<br>豪雪有 ゼブラ15cm 制約著 夜間   | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |
| RR323 | 区画線設置(熔融式・手動)<br>豪雪有 ゼブラ20cm 制約無 夜間   | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |
| RR324 | 区画線設置(熔融式・手動)<br>豪雪有 ゼブラ20cm 制約受 夜間   | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |
| RR325 | 区画線設置(熔融式・手動)<br>豪雪有 ゼブラ20cm 制約著 夜間   | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |
| RR329 | 区画線設置(熔融式・手動)<br>豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 夜間   | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |
| RR330 | 区画線設置(熔融式・手動)<br>豪雪有 ゼブラ30cm 制約受 夜間   | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |
| RR331 | 区画線設置(熔融式・手動)<br>豪雪有 ゼブラ30cm 制約著 夜間   | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |
| RR335 | 区画線設置(熔融式・手動)<br>豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 夜間   | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |
| RR336 | 区画線設置(熔融式・手動)<br>豪雪有 ゼブラ45cm 制約受 夜間   | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |
| RR337 | 区画線設置(熔融式・手動)<br>豪雪有 ゼブラ45cm 制約著 夜間   | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |
| RR341 | 区画線設置(熔融式・手動)<br>豪雪有 矢印等15cm換算 制約無 夜間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |
| RR342 | 区画線設置(熔融式・手動)<br>豪雪有 矢印等15cm換算 制約受 夜間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |
| RR343 | 区画線設置(熔融式・手動)<br>豪雪有 矢印等15cm換算 制約著 夜間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |
| TF921 | トラフィックペイント(常温型)<br>1種A 水性型 白          | L  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |
| TF923 | トラフィックペイント(常温型)<br>1種A 水性型 黄 鉛・クロムフリー | L  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |
| TF927 | トラフィックペイント(常温型)<br>1種B 溶剤型 白          | L  | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                                       | 単位 | 単 価        |  |  |  |  |  |
|-------|---|----|------------|--|--|--|--|--|
|       |   |    | 05.04.28   |  |  |  |  |  |
| TF929 | トラフィックペイント(常温型)<br>1種B 溶剤型 黄 鉛・クロムフリー       | L  | 刊行物単価      |  |  |  |  |  |
| TF935 | トラフィックペイント(加熱型)<br>2種A 水性型 白                | L  | 刊行物単価      |  |  |  |  |  |
| TF937 | トラフィックペイント(加熱型)<br>2種A 水性型 黄 鉛・クロムフリー       | L  | 刊行物単価      |  |  |  |  |  |
| TF941 | トラフィックペイント(加熱型)<br>2種B 溶剤型 白                | L  | 刊行物単価      |  |  |  |  |  |
| TF943 | トラフィックペイント(加熱型)<br>2種B 溶剤型 黄 鉛・クロムフリー       | L  | 刊行物単価      |  |  |  |  |  |
| TF949 | トラフィックペイント(熔融型)<br>3種1号 ビーズ含有量15~18% 白      | kg | 刊行物単価      |  |  |  |  |  |
| TF951 | トラフィックペイント(熔融型)<br>3種1号 15~18% 黄 鉛・フリー      | kg | 刊行物単価      |  |  |  |  |  |
| TF955 | トラフィックペイント(熔融型)<br>3種2号 ビーズ含有量20~23% 白      | kg | 刊行物単価      |  |  |  |  |  |
| TF965 | ガラスビーズ<br>非リブ式 専用ビーズ                        | kg | 刊行物単価      |  |  |  |  |  |
| TF967 | ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号                     | kg | 刊行物単価<br>○ |  |  |  |  |  |
| TF971 | 接着用プライマー<br>トラフィックペイント接着用                   | kg | 刊行物単価      |  |  |  |  |  |
| TF972 | 接着用プライマー<br>区画線用 コンクリート舗装用<br><区画線工(ペイント式)> | kg | 刊行物単価      |  |  |  |  |  |
| RR381 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪無 実線15cm 制約無 昼間       | m  | 刊行物単価      |  |  |  |  |  |
| RR382 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪無 実線15cm 制約受 昼間       | m  | 刊行物単価      |  |  |  |  |  |
| RR383 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪無 実線15cm 制約著 昼間       | m  | 刊行物単価      |  |  |  |  |  |

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                                 | 単位 | 単 価      |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------------|----|----------|--|--|--|--|
|       |                                       |    | 05.04.28 |  |  |  |  |
| RR387 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪無 破線15cm 制約無 昼間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR388 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪無 破線15cm 制約受 昼間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR389 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪無 破線15cm 制約著 昼間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR393 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪無 破線30cm 制約無 昼間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR394 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪無 破線30cm 制約受 昼間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR395 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪無 破線30cm 制約著 昼間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR399 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪無 実線15cm 制約無 夜間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR400 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪無 実線15cm 制約受 夜間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR401 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪無 実線15cm 制約著 夜間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR405 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪無 破線15cm 制約無 夜間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR406 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪無 破線15cm 制約受 夜間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR407 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪無 破線15cm 制約著 夜間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR411 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪無 破線30cm 制約無 夜間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR412 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪無 破線30cm 制約受 夜間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR413 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪無 破線30cm 制約著 夜間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR451 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪有 実線15cm 制約無 昼間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |

全地区統一単価

| 単価コード | 名称・規格                                 | 単位 | 単 価      |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------------|----|----------|--|--|--|--|
|       |                                       |    | 05.04.28 |  |  |  |  |
| RR452 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪有 実線15cm 制約受 昼間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR453 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪有 実線15cm 制約著 昼間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR457 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪有 破線15cm 制約無 昼間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR458 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪有 破線15cm 制約受 昼間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR459 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪有 破線15cm 制約著 昼間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR463 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪有 破線30cm 制約無 昼間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR464 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪有 破線30cm 制約受 昼間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR465 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪有 破線30cm 制約著 昼間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR469 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪有 実線15cm 制約無 夜間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR470 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪有 実線15cm 制約受 夜間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR471 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪有 実線15cm 制約著 夜間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR475 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪有 破線15cm 制約無 夜間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR476 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪有 破線15cm 制約受 夜間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR477 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪有 破線15cm 制約著 夜間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR481 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪有 破線30cm 制約無 夜間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |
| RR482 | 区画線設置(ペイント式・車載式)<br>豪雪有 破線30cm 制約受 夜間 | m  | 刊行物単価    |  |  |  |  |