令和5年度

森林土木事業設計単価表

令和6年1月29日適用 (工事・委託)

長 野 県 林 務 部

 5 セメント類
 1 頁

 【セメント、添加剤】
 1 頁

全地区統一単価

₩/ # ¬ I°	67 In +B +6	334 / 3.		単		価	
単価コード	名 称 ・規 格	単位	06.01.29		 		
	(バラ物)						
T1501	セメント(バラ) 普通ポルトランド	t	刊行物単価				
T1502	セメント(バラ) 早強セメント	t	刊行物単価				
T1503	セメント(バラ) 高炉セメント(B型)	t	刊行物単価				
	(袋物)						
T1504	セメント(袋) 普通ポルトランド	t	刊行物単価				
T1508	セメント(袋) 早強セメント	t	刊行物単価				
	(添加剤)						
T1531	滅水剤 標準型:ポゾリス 70等	kg	刊行物単価				
T1532	減水剤 遅延型;ポゾリス 8等	kg	刊行物単価				
T4134	ポゾリス(混和剤) N O8	kg	刊行物単価				
T4135	アルミ粉 アルミペースト	kg	刊行物単価				

6 油脂、電力料 2 頁

				単		価	
単価コード	名 称 ・規 格	単位				1144	
-	10 10 Nt 11	+ 14	06.01.29		 		
	 (油脂類)						
T1551	ガソリン レギュラー	L	168				
T1552	軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	L	153				
T1553	重油 A	L	刊行物単価				
T1554	混合油 混合比1:25	L	168				
T1555	灯油 (ミニローリー 4 kl)	L	99				
T1558	チェーンオイル (生分解性)	リットル	580				
T1559	チェーンオイル (鉱物性)	リットル	420				
	 (電力料金)						
T1561	電力料金 基本料金;臨時低圧電力	kW月	1,286				
T1556	電力料金基本料金;常時低圧電力	kW月	1,072				
T1564	電力料金 基本料金;臨時高圧電力 A	kW月	1,475.14				
T1562	電力料金 ; 臨時低圧電力	kWh	16.96				
T1563	電力料金 使用料金;常時低圧電力	kWh	14.13				
T1565	電力料金 基本料金;常時高圧電力A	kW月	1,229.77				
T1566	電力料金 使用料金;臨時高圧電力 A	kWh	20.92				

8 鋼製品 41 頁

【10 甲蓋】溝蓋

全地区統一単価

単価コード	名 称 ・規 格	単位		単	価	
丰岡コー1	日 柳 · 从 旧	# W	06.01.29 .		 	
	 (鉄製格子蓋)					
T2001	グレーチング(VS側溝)1.0m 車道用250型[T20~14]	枚	16,100			
T2002	グレーチング(VS側溝)1.0m 車道用300型[T20~14]	枚	18,500			
T2003	グレーチング(VS側溝)1.0m 車道用400型[T20~14]	枚	23,800			
T2004	グレーチング(VS側溝)1.0m 車道用500型[T20~14]	枚	31,600			
T2005	グレーチング(VS側溝)1.0m 車道用600型[T20~14]	枚	50,000			
T2006	グレーチング(VS側溝)0.5m 車道用250型[T20~14]	枚	9,950			
T2007	グレーチング(VS側溝)0.5m 車道用300型[T20~14]	枚	11,300			
T2008	グレーチング(VS側溝)0.5m 車道用400型[T20~14]	枚	14,800			
T2009	グレーチング(VS側溝)0.5m 車道用500型[T20~14]	枚	19,100			
T2010	グレーチング(VS側溝)0.5m 車道用600型[T20~14]	枚	30,200			
T2011	グレーチング(VS側溝)1.0m 軽荷重用250型T - 6	枚	13,200			
T2012	グレーチング(VS側溝)1.0m 軽荷重用300型T - 6	枚	14,900			
T2013	グレーチング(VS側溝)1.0m 軽荷重用400型T - 6	枚	21,100			
T2014	グレーチング(VS側溝)1.0m 軽荷重用500型T - 6	枚	25,700			
T2015	グレーチング(VS側溝)1.0m 軽荷重用600型T-6	枚	30,500			

8 鋼製品

【10 甲蓋】溝蓋

全地区統一単価

V/T - 10		W 41-		単		価	
単価コード	名称・規格	単位	06.01.29		 		 1
T2016	グレーチング(VS側溝)0.5m 軽荷重用250型T-6	枚	8,560				
T2017	グレーチング(VS側溝)0.5m 軽荷重用300型T-6	枚	9,000				
T2018	グレーチング(VS側溝)0.5m 軽荷重用400型T-6	枚	12,600				
T2019	グレーチング(VS側溝)0.5m 軽荷重用500型T-6	枚	16,600				
T2020	グレーチング(VS側溝)0.5m 軽荷重用600型T-6	枚	19,500				
T2022	グレーチングます蓋 T - 2 5 マス穴 5 0 0 × 5 0 0 受枠込	組	刊行物単価				
T2023	グレーチングます蓋 T - 2 5 マス穴 6 0 0 × 6 0 0 受枠込	組	刊行物単価				
T2024	グレーチングます蓋 T - 2 0 マス穴 3 0 0 × 3 0 0 受枠込	組	刊行物単価				
T2028	グレーチングます蓋 T - 2 0 マス穴600×600 受枠込	組	刊行物単価				
T2029	グレ-チングます蓋 T-14・6 マス穴300×300 受枠込	組	刊行物単価				
T2030	グレーチングます蓋 T - 25 700×700(落込み式普通目)受枠込	組	刊行物単価				
T2031	グレーチングます蓋 T - 25 800×800(落込み式普通目)受枠込	組	刊行物単価				
T2032	グレーチングます蓋 T - 25 900×900 (落込み式普通目) 受枠込	組	刊行物単価				
T2033	グレーチングます蓋 T - 2 5 1000×1000(落込み式普通目)受枠込2枚割	組	112,000				
T2035	グレーチングます蓋 T - 2 5 1200×1200 (落込み式普通目) 受枠込 2 枚割	組	150,000				
T2036	グレーチングます蓋 T - 2 0 700×700 (落込み式普通目) 受枠込	組	刊行物単価				

8 鋼製品 43 頁

【10 甲蓋】溝蓋

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位		単		価	
半川コート	1	 	06.01.29		 		
T2038	グレーチングます蓋 T-20 900×900(落込み式普通目)受枠込	組	刊行物単価				
T2039	グレーチングます蓋 T-20 1000×1000(落込み式普通目)受枠込2枚割	組	刊行物単価				
T2040	グレーチングます蓋 T - 2 0 1100×1100(落込み式普通目)受枠込2枚割	組	117,000				
T2041	グレーチングます蓋 T - 2 0 1200×1200(落込み式普通目)受枠込2枚割	組	139,000				
T2042	グレーチングます蓋 T-14・6 700×700(落込み式普通目)受枠込	組	刊行物単価				
T2043	グレーチングます蓋 T-14・6 800×800(落込み式普通目)受枠込	組	刊行物単価				
T2044	グレーチングます蓋 T-14・6 900×900(落込み式普通目)受枠込	組	刊行物単価				
T2045	グレーチングます蓋 T-14・6 1000×1000(落込み式普通目)受枠込2枚割	組	刊行物単価				
T2046	グレーチングます蓋 T-14・6 1100×1100(落込み式普通目)受枠込2枚割	組	106,000				
T2047	グレーチングます蓋 T - 1 4 · 6 1200×1200(落込み式普通目)受枠込2枚割	組	118,000				
T2048	グレーチングます蓋 T-25 700×700(落込み式細目)受枠込	組	刊行物単価				
T2049	グレーチングます蓋 T-25 800×800(落込み式細目)受枠込	組	刊行物単価				
T2050	グレーチングます蓋 T-25 900×900(落込み式細目)受枠込2枚割	組	146,000				
T2051	グレーチングます蓋 T-25 1000×1000(落込み式細目)受枠込2枚割	組	174,000				
T2052	グレーチングます蓋 T - 2 5 1100×1100(落込み式細目)受枠込3枚割	組	208,000				
T2053	グレーチングます蓋 T - 2 5 1200×1200(落込み式細目)受枠込3枚割	組	291,000				

8 鋼製品 44 頁

【10 甲蓋】溝蓋

土地区統	十 個					
				単	価	
単価コード	名 称 ・規 格	単位	22 24 22			1
T0054	ビ し イン・ビナナ丼 エ 2.0	40			 	
T2054	グレーチングます蓋 T‐20	組	刊行物単価			
TOOFF	700×700(落込み式細目)受枠込	組	刊行物単価			
T2055	グレーチングます蓋 T-20 800×800(落込み式細目)受枠込	紐	刊行物卑1			
T2056	グレーチングます蓋 T - 2 0	組	刊行物単価			
12030	700×900(落込み式細目)受枠込	REL	IWI = IWI			
T2057	グレーチングます蓋 T-20	組	174,000			
12007	1000×1000(落込み式細目)受枠込3枚割	WIT.	111,000			
T2058	グレーチングます蓋 T - 2 0	組	203,000			
	1100×1100(落込み式細目)受枠込3枚割					
T2059	グレーチングます蓋 T - 2 0	組	234,000			
	1200×1200(落込み式細目)受枠込3枚割					
T2060	グレーチングます蓋 T-14・6	組	刊行物単価			
	700×700 (落込み式細目) 受枠込					
T2061	グレーチングます蓋 T‐14・6	組	刊行物単価			
	800×800 (落込み式細目) 受枠込					
T2062	グレーチングます蓋 T-14・6	組	刊行物単価			
	900×900(落込み式細目)受枠込	60				
T2063	グレーチングます蓋 T - 1 4 · 6	組	144,000			
T2064	1000×1000(落込み式細目)受枠込2枚割	組	470,000			
12064	グレーチングます蓋 T-14・6 1100×1100(落込み式細目)受枠込2枚割	紐	172,000			
T2065	T100×T100 (洛込み式細日) 支件込 2 枚割	組	239,000			
12003	1200×1200(落込み式細目)受枠込3枚割	料出	239,000			
T2066	グレーチングます蓋 T - 14・6	組	刊行物単価			
12000	400×400(落込み式細目)受枠込	n.	1313494-1111			
T2067	グレーチングます蓋 T-14・6	組	刊行物単価			
	450×450(落込み式細目)受枠込					
T2068	グレーチングます蓋 T - 1 4 · 6	組	刊行物単価			
	500×500(落込み式細目)受枠込					
T2069	グレーチングます蓋 T-14・6	組	刊行物単価			
	600×600 (落込み式細目) 受枠込					

8 鋼製品 45 頁

【10 甲蓋】溝蓋

全地区統一単価

単価コード	67 In +1 +4	単位		単		価	
単価コート	名称•規格	単 1世	06.01.29		 		
T2071	グレーチングます蓋 T-25 450×450(落込み式細目)受枠込	組	刊行物単価				
T2073	グレーチングます蓋 T-25	組	刊行物単価				
T2074	600×600(落込み式細目)受枠込 グレーチングます蓋 T - 2 0	組	刊行物単価				
T2075	400 × 400 (落込み式細目) 受枠込	組	刊行物単価				
T2076	450×450 (落込み式細目) 受枠込 グレーチングます蓋 T - 2 0	組	刊行物単価				
T2077	500×500 (落込み式細目) 受枠込 グレーチングます蓋 T - 2 0	組	刊行物単価				
T2081	600×600(落込み式細目)受枠込 グレーチングます蓋 T - 14・6 マス穴600×600	組	刊行物単価				
T2527	マス穴 0 0 0 x 0 0 0 0 受枠込 グレーチングます蓋 T - 2 5 マス穴 3 0 0 x 3 0 0 受枠込	組	刊行物単価				
T2528	グレーチングます蓋 T-25	組	刊行物単価				
T2529	マス穴400×400 受枠込 グレーチングます蓋 T-25 マス穴450×450 受枠込	組	刊行物単価				
T2530	マスハ 4 5 0 × 4 5 0 受枠込 グレーチングます蓋 T - 2 5 1100×1100 (落込み式普通目) 受枠込 2 枚割	組	133,000				
T2531	グレーチングます蓋 T - 2 0 800×800(落込み式普通目)受枠込	組	刊行物単価				
TGS82	鋼製グレーチング圧接桝蓋 落込用 T20 400×400用 受枠込	組	刊行物単価				
TGS84	120 400×400円 支柱区 鋼製グレーチング圧接桝蓋 落込用 T20 450×450用 受枠込	組	刊行物単価				
TGS86	鋼製グレーチング圧接桝蓋 落込用 T20 500×500用 受枠込	組	刊行物単価				
TGS92		組	刊行物単価				

8 鋼製品 46 頁

【10 甲蓋】溝蓋

				単		価	
単価コード	名 称 ・規 格	単位					\dashv
			06.01.29		 		
TGS94	鋼製グレーチング圧接桝蓋 落込用	組	刊行物単価				
	T 1 4 · 6 4 5 0 × 4 5 0 用 受枠込						
TGS96	鋼製グレーチング圧接桝蓋 落込用	組	刊行物単価				
	T 1 4 · 6 5 0 0 × 5 0 0 用 受枠込	1,-	T-1/1/ 1/- 1/- /T				
TV501DBK	グレーチング(U字溝)	枚	刊行物単価				
E) /= 0 0 D D /	歩道用 150型	16	T1/=46-34/T				
TV502DBK	グレーチング(U字溝)	枚	刊行物単価				
T) (50000) (歩道用 180型		T-1/ = 46-34 /T				
TV503DBK	グレーチング(U字溝)	枚	刊行物単価				
T) (EQ ADD) (歩道用 240型	+	T-1/				
TV504DBK	グレーチング(U字溝)	枚	刊行物単価				
T)/F00DDI/	歩道用 300型	+	T1/-4m W/II				
TV506DBK	グレーチング(U字溝)	枚	刊行物単価				
TV507DBK	車道用	+4-	刊行物単価				
I V5U/DBK	グレーチング(U字溝) 東湾田 180 刑 [T 14 6 2]	枚	刊行初年1四				
TV508DBK	<u>車道用 180型[T-14・6・2]</u> グレーチング(U字溝)	枚	刊行物単価		+		
NOUGUDA	ケレーテング(ロ子海) 車道用 240型 [T-14·6]	1111	TU1J初早III				
TV509DBK	早旦用	枚	刊行物単価		+		
I VOUBDBN	ウレーテング(Oチ属) 車道用 300型[T-14]	17X	丁川小砂牛川				
TV510DBK	グレーチング(U字溝)	枚	刊行物単価		+	+	
I VO TODBR	車道用 300型[T-6]	17	101 J 100 = IMI				
TV511DBK	グレーチング(車嵩上)300型	枚	刊行物単価		+	+	
IVOTIDUK	クレープング(単同工) 3 0 0 至 9 9 5 × 3 9 0 × 1 0 0 - T 2 0	12	101 J 100 — IMI				
TV512DBK	グレーチング(車嵩上)300型	枚	刊行物単価				
TVOTZDBIC	607×390×100-T20	1.	131110110111111111111111111111111111111				
TV513DBK	グレーチング(車嵩上)300型	枚	刊行物単価			+	
	995×390×100 - T14	1^	1313107-114				
TV514DBK	グレーチング(車嵩上)300型	枚	刊行物単価		1		
	607×390×100-T14	1^	1313107-114				
TV515DBK	グレーチング(車嵩上)400型	枚	刊行物単価				
	995×490×100-T20	'^	131312-1-1				

8 鋼製品 47 頁

【10 甲蓋】溝蓋

全地区統一単価

単価コード	9 W . H W	単位		単	価	
甲៕コート	名称・規格	甲 112	06.01.29 .		 	
TV516DBK	グレーチング(車嵩上)400型	枚	刊行物単価			
	607×490×100-T20					
TV517DBK	グレーチング(車嵩上)400型	枚	刊行物単価			
	995×490×100-T14					
TV518DBK	グレーチング(車嵩上)400型	枚	刊行物単価			
	607×490×100-T14					
TV519DBK	グレーチング(車嵩上)500型	枚	刊行物単価			
	995×590×100-T20					
TV520DBK	グレーチング(車嵩上)500型	枚	刊行物単価			
	607×590×100-T20					
TV521DBK	グレーチング(車嵩上)500型	枚	刊行物単価			
	995×590×100-T14					
TV522DBK	グレーチング(車嵩上)500型	枚	刊行物単価			
	607×590×100-T14					
TV556DBK	グレーチング (横断 V S 側溝) 1.0 m	枚	19,200			
	横断用 300型[T-25]ボルト付					
TV557DBK	グレーチング (横断 V S 側溝) 1.0 m	枚	25,600			
	横断用 400型[T-25]ボルト付					
TV558DBK	グレーチング (横断 V S 側溝) 1.0 m	枚	31,300			
	横断用 500型[T-25]ボルト付					
TV559DBK	グレーチング (横断 V S 側溝) 1, 0 m	枚	40,100			
	横断用 600型[T-25]ボルト付					
TV560DBK	グレーチング(横断VS側溝)1.0 m	枚	19,200			
	横断用 300型[T-20]ボルト付					
TV561DBK	グレーチング(横断VS側溝)1.0 m	枚	25,600			
	横断用 400型[T-20]ボルト付					
TV562DBK	グレーチング (横断 V S 側溝) 1.0 m	枚	31,300			
	横断用 500型[T-20]ボルト付					
TV563DBK	グレーチング (横断 V S 側溝) 1.0 m	枚	40,100			
	横断用 600型[T-20]ボルト付					
TV570DBK	グレーチング (防音型自由勾配側溝)1.0 m	枚	15,600			
	300用(T-25)					

8 鋼製品

【10 甲蓋】溝蓋

全地区統一単価

王地区統	半川						
W/T - 10		W 15		単		価	
単価コード	名 称 ・規 格	単位	06.01.29				
TV571DBK	グレーチング (防音型自由勾配側溝) 1.0 m	枚	22,400				
	400用(T-25)						
TV572DBK	グレーチング(防音型自由勾配側溝)1.0 m 500用(T-25)	枚	30,200				
TV573DBK	グレーチング (防音型自由勾配側溝) 1.0 m 600用(T-25)	枚	39,700				
TV574DBK	グレーチング(防音型自由勾配側溝)0.5m 300用(T-25)	枚	9,590				
TV575DBK	グレーチング(防音型自由勾配側溝)0.5m 400用(T-25)	枚	14,000				
TV576DBK	グレーチング(防音型自由勾配側溝)0.5m 500用(T-25)	枚	18,500				
	グレーチング(防音型自由勾配側溝)0.5m 600用(T-25)	枚	23,900				
	グレーチング(防音型自由勾配側溝)1.0 m 300用(T-2)	枚	13,400				
TV579DBK	グレーチング(防音型自由勾配側溝)1.0 m 400用(T-2)	枚	17,600				
TV580DBK	グレーチング(防音型自由勾配側溝)1.0 m 500用(T-2)	枚	23,000				
TV581DBK	グレーチング(防音型自由勾配側溝)1.0 m 600用(T-2)	枚	26,500				
TV582DBK	グレーチング (防音型自由勾配側溝) 0.5m 3 0 0 用 (T - 2)	枚	8,170				
TV583DBK	グレーチング(防音型自由勾配側溝)0.5m 400用(T-2)	枚	10,500				
TV584DBK	グレーチング(防音型自由勾配側溝)0.5m 500用(T-2)	枚	13,700				
TV585DBK	グレーチング(防音型自由勾配側溝)0.5m 600用(T-2)	枚	15,600				
TV600DBK	グレーチング (細目・VS側溝)1.0 m 車道用 250型 [T20・14]	枚	15,900				

8 鋼製品 51 頁

【10 甲蓋】溝蓋

全地区統一単価

¥/ = 1	A 16 +0 +0	224 /2-		単		価	
単価コード		単位	06.01.29		 		
	グレーチング (細目・VS側溝) 1 . 0 m 車道用 500型 [T25]	枚	63,700				
	グレーチング(細目・VS側溝)1.0m 車道用 600型「T25]	枚	79,500				
	グレーチング (細目・VS側溝) 0 . 5 m 車道用 2 5 0型 [T 2 5]	枚	12,400				
TV636DBK	グレーチング (細目・VS側溝) 0.5m 車道用 300型 [T25]	枚	14,500				
	グレーチング (細目・VS側溝) 0.5 m 車道用 400型[T25]	枚	26,400				
TV638DBK	グレーチング(細目・VS側溝)0.5m 車道用 500型[T25]	枚	33,800				
TV639DBK	グレーチング (細目・V S側溝) 0 . 5 m 車道用 6 0 0型 [T 2 5]	枚	42,100				

8 鋼製品 52 頁

【10 甲蓋】ます蓋

				単		価	
単価コード	名称・規格	単位	06.01.29		 		
	(鉄製格子蓋)						
T2034	グレーチングます蓋T - 25 400×400 (落込み式細目) 受枠込	枚	刊行物単価				
T2037	グレーチングます蓋T - 25 500×500(落込み式細目)受枠込	枚	刊行物単価				

11 雑品 83 頁

全地区統一単価

₩ /#¬ I*	67 1h +B +b	334 / 3.		単		価	
単価コード	名称・規格	単位	06.01.29		 		
T7293	土木用遮水シート 軟質塩化ビニールシート、t=0.5mm	m2	刊行物単価				
T7294	土木用遮水シート 軟質塩化ビニールシート、t=1.0mm	m2	刊行物単価				
T7300	ビニールシート(松くい虫用)(非分解) 0.15mm×3.6m×4.0m	枚	2,830				
	松くい虫用生分解性シート 0.10mm×4.0m×4.0m	枚	4,100				
	 (森林整備関連資材)						
T7651	野ソ駆除剤 ZP等 1%	kg	980				
T7653	くず枯殺剤 ザイトロン等 5kg×3	kg	1,040				
T7654	燻蒸剤 NCS等	L	2,260				
	燻蒸剤 キルパー40等 750ml/本	本	2,260				
T7692	松枯れ防止樹幹注入材 マツガードクイック等 40ml/1本	本	2,370				
T7657	サンリン麻縄等 K722 1ケース8巻	巻	2,560				
T7658	サンリン麻縄等 K322 1ケース 16巻	巻	1,480				
T7668	スミチオン等	L	刊行物単価				
T7669	スミパイン等	L	6,410				
T7670	メネデ - ル等	L	刊行物単価				

11 雑品 84 頁

	称 ・規 格 単 位		1 ' - 1				価			
	' '	06.01.29								
「リンガ - ド等 20ml/本	本	2,370								
1二ファ - 水和剤等	L	3,420								
 裁木保護材 ヘキサチュープ等 -3W(乳白色)	本	560								
表示	本	560								
i普通用 16 長さ170cm	本	230								
.積雪地用 226 長さ180cm	本	670								
-ュープタイ(支柱2本用)等	組	130								
「リーンガードNEO等 Dml	本	2,370								
/ツガード等 Dml	本	2,370								
ィョットワン・ツー等 Dml	本	2,370								
7ツグリーン液剤2等 DL、アセタミプリド2.0%	缶	28,900								
/ツグリーン液剤2等	本	3,180								
ニコワン3フロアブル液剤等	缶	60,800								
ニコワン3フロアプル液剤等 -、チアクリプリド3.0%	缶	30,400								
ミニパインMC剤等 2L、フェニトロチオン23.5%	缶	31,400								
	栽木保護材 へキサチューブ等 - 3W(乳白色)	表木保護材	表木保護材 へキサチューブ等 本 560 - 3W(乳白色) 表木保護材 へキサチューブ等 本 560 - 3R(淡黄褐色) 普通用 本 230 16 長さ170cm	表示保護材 へキサチューブ等	表木保護材 へキサチューブ等	表本保護材 へキサチューブ等	表木保護材 ヘキサチューブ等 本 560 - 3W(製白色) 本 560 - 3R (淡黄褐色)	栽木保護材 へキサチューブ等		

13 集排水材

【1 ポリエチレン管】

全地区統一単価

×/=- 1°	A 14 +0 +0	24 /2		単		価	
単価コード		単位	06.01.29		 		
T7357	ポリエチレン排水管用継手 (プレスト波管)径900mm	ケ	31,300				
T7358	ポリエチレン排水管用継手 (プレスト波管)径1000mm	ケ	35,200				
T7361	ポリエチレン有孔用継手 (プレスト波管)径400mm	ケ	6,270				
T7362	ポリエチレン有孔用継手 (プレスト波管)径450mm	ケ	8,800				
T7363	ポリエチレン有孔用継手 (プレスト波管)径500mm	ケ	10,900				
T7364	ポリエチレン有孔用継手 (プレスト波管)径600mm	ケ	12,700				
T7365	ポリエチレン有孔用継手 (プレスト波管)径800mm	ケ	21,400				
	(押え鉄筋)						
T7366	押え鉄筋杭 16 L = 850mm ポリエチレン半円管用	本	880				

13 集排水材

【2 塩ビ管】

全地区統一単価

土地区統	丰							
W/T - 18	7 Th. 10 15	34 (1		単			価	
単価コード	名称・規格	単位	06.01.29 .					1
			00.01.29			• •		
	(無孔管)							
T7371	塩化ビニール管	m	刊行物単価					
	無孔管、VU40		T-1/15-37/T					
T7372	塩化ビニール管	m	刊行物単価					
T7373	無孔管、VU50 塩化ビニール管	m	刊行物単価					
17575	無孔管、VU65	""	1313491					
T7374	塩化ビニール管	m	刊行物単価					
	無孔管、VU75 塩化ビニール管							
T7375	塩化ビニール管	m	刊行物単価					
T7376	無孔管、VU100		T114=#m 244 /#F					
17376	塩化ビニール管 無孔管、VU125	m	刊行物単価					
T7377	塩化ビニール管	m	刊行物単価					
	無孔管、VU150							
T7378	塩化ビニール管	m	刊行物単価					
	無孔管、VU200		T-1/ 4/ 24 /T					
T7379	塩化ビニール管 無孔管、VU250	m	刊行物単価					
T7380	塩化ビニール管	m	刊行物単価					
	無孔管、VU300		131313771					
T7381	塩化ビニール管	m	刊行物単価					
	無孔管、VU350		T-1/15-37/TT					
T7382	塩化ビニ・ル管	m	刊行物単価					
T7383	無孔管、VP40 塩化ビニ - ル管	m	刊行物単価		-			-
17300	無孔管、VP50	'''	1313797-1144					
T7387	塩化ビニ - ル管	m	刊行物単価					
	無孔管、VP150							
T7388	塩化ビニール管	m	刊行物単価					
	無孔管、VP200							

16 種子 99 頁

全地区統一単価

単価コード	名 称 ・規 格	単位		単		価	
			06.01.29		 		
T6351	種子 ホワイトクロ - バ -	kg	刊行物単価				
T6352	種子 トールフェスク	kg	刊行物単価				
T6353	種子 クリ - ピングレッドフェスク	kg	刊行物単価				
T6355	種子 ケンタッキーブルーグラス	kg	刊行物単価				
	種子 レッドトップ	kg	刊行物単価				
T6360	種子 ヨモギ	kg	刊行物単価				
	種子 イタドリ	kg	刊行物単価				
T6363	種子 メドハギ	kg	刊行物単価				
T6365	種子 ヤマハギ	kg	刊行物単価				
T6369	種子 コマツナギ	kg	刊行物単価				

17 苗木 100 頁

				単		価	
単価コード	名 称 ・規 格	単位				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	H 10 796 1H	T 12	06.01.29		 		
	(種苗)〔生産者庭先渡し価格〕						
T6374	スギ 一般産3年大、地上長 45cm、地上径 9mm	百本	14,500				
T6375	トチノキ 一般産、地上長 35cm	百本	21,500				
T6376	プナ 一般産3年以上、地上長 45cm	百本	20,100				
T6377	ミズナラ	百本	8,100				
T6378	ミズナラ 一般産1年以上大、地上長 45cm	百本	9,900				
T6379	ヒノキ・サワラ 一般産3年以上大、地上長 45cm、地上径 7mm	百本	14,200				
T6383	アカマツ 一般産2年以上大、地上長 23cm、地上径 6mm	百本	12,400				
T6386	カラマツ 一般産2年以上中、地上長 35cm、地上径 6mm	百本	11,900				
T6392	モミ 一般産4年以上大、地上長 25cm、地上径 8mm	百本	24,100				
T6394	ケヤキ 一般産大、地上長 60cm、地上径 5mm	百本	9,500				
T6397	エンジュ 一般産小、地上長 45cm、地上径 6mm	百本	11,200				
T6398	エンジュ 一般産中、地上長 60cm、地上径 8mm	百本	12,600				
T6400	トウヒ 一般産3年大、地上長 30cm、地上径 7mm	百本	13,100				
T6403	ヤマハンノキ・コバハンノキ 一般産1年、地上長 30cm	百本	4,700				
T6406	 シラカバ 一般産1年、地上長 30cm	百本	6,300				

17 苗木 101 頁

全地区統一単価

単価コ じ	名称・規格	単位		単		価	
単価コード	竹・規格	早 12	06.01.29		 		
T6408	クヌギ・コナラ	百本	8,700				
	一般産1年大、地上長 60cm						
T6420	スギ (コンテナ)	百本	19,600				
	小、地上長 25cm、地上長制限35cm						
T6421	スギ(コンテナ)	百本	20,800				
	中、地上長 30cm、地上長制限50cm						
T6422	スギ (コンテナ)	百本	22,600				
	大、地上長 50cm						
T6424	ヒノキ (コンテナ)	百本	20,800				
	中、地上長 30cm、地上長制限50cm						
T6425	ヒノキ (コンテナ)	百本	22,600				
	大、地上長 50cm						
T6426	アカマツ(コンテナ)	百本	20,800				
T0.107	小、地上長 15cm、地上長制限25cm		24 422				
T6427	アカマツ (コンテナ)	百本	21,400				
T0 400	中、地上長 18cm、地上長制限30cm		00.000				
T6428	アカマツ (コンテナ)	百本	22,600				
T6429	大、地上長 20cm、地上長制限40cm	- +	20, 000				
10429	カラマツ (コンテナ)	百本	20,800				
T6430	中、地上長 25cm、地上長制限55cm カラマツ (コンテナ)	百本	22,600				
10430	カフマグ(コンテァ) 大、地上長 50cm	日本	22,600				
	人、地工技 JOCIII						
	 (造園苗木)						
T6555	イタヤカエデ	本	3,820				
	樹高2.0m		0,020				
T6556	イタヤカエデ	本	刊行物単価				
	樹高2.5m	·					
T6557	イタヤカエデ	本	10,500				
	樹高3.0m - 幹周0.12m - 枝張0.8m		'				
T6558	イタヤカエデ	本	15,300				
	樹高4.0m - 幹周0.15m - 枝張1.0m		,				

17 苗木 102 頁

単価コード	名 称 ・規 格	単位		単		価	
	有 你 · 况 恰	単 位	06.01.29		 		
T6562	イロハモミジ 樹高0.8m	本	刊行物単価				
T6563	イロハモミジ 樹高2.0m 枝張0.4m	本	刊行物単価				
T6564	イロハモミジ 樹高2.5m - 幹周0.12m - 枝張1.0m	本	刊行物単価				
T6570	ウラジロモミ 樹高0.3m	本	1,150				
T6571	ウラジロモミ 樹高1.0m	本	4,670				
T6572	ウラジロモミ 樹高2.0m 枝張0.6m	本	刊行物単価				
T6573	ウラジロモミ 樹高2.5m 枝張0.8m	本	刊行物単価				
T6575	ウリハダカエデ 樹高2.0m	本	5,520				
T6576	ウリハダカエデ 樹高3.0m - 幹周0.12m - 枝張0.8m	本	10,200				
T6584	オオヤマザクラ 樹高2.5m 枝張0.5m	本	刊行物単価				
T6587	オオヤマレンゲ 樹高1.5m	本	8,500				
T6591	カツラ 樹高1.5m	本	刊行物単価				
T6592	カツラ 樹高2.0m 枝張0.4m	本	刊行物単価				
T6596	キハダ 樹高1.5m	本	2,550				
T6601	クリ 樹高1.5m	本	2,550				
T6602	クリ 樹高2.0m	本	6,000				

18 道路関係材料

【5 区画線】

全地区統一単価

単価コード	名 称 ・規 格	単位		単		価	
中川コート	40 小 * 况 恰	平 1位	06.01.29		 		
	 (材料)						
T3829	路面表示用塗料(溶融) JISK56653種1号白	kg	刊行物単価				
T3830	路面表示用塗料(常温) JISK56651種白	L	刊行物単価				
T3831	ガラスビーズ JISR3301	kg	刊行物単価				
T3832	プライマー 区画線用	kg	刊行物単価				
T3833	路面表示用塗料(加熱) JISK56652種白	L	刊行物単価				
TF921	トラフィックペイント (常温型) 1種 A 水性型 白	L	刊行物単価				
TF923	トラフィックペイント(常温型) 1種A 水性型 黄 鉛・クロムフリー	L	刊行物単価				
TF927	トラフィックペイント (常温型) 1種B 溶剤型 白	L	刊行物単価				
TF929	1種B 溶剤型 白 トラフィックペイント(常温型) 1種B 溶剤型 黄 鉛・クロムフリー	L	刊行物単価				
TF935	トラフィックペイント (加熱型) 2種A 水性型 白	L	刊行物単価				
TF937	トラフィックペイント (加熱型) 2種A 水性型 黄 鉛・クロムフリー	L	刊行物単価				
TF941	トラフィックペイント (加熱型) 2種B 溶剤型 白	L	刊行物単価				
TF943	トラフィックペイント (加熱型) 2種B 溶剤型 黄 鉛・クロムフリー	L	刊行物単価				
TF949	トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 ビーズ含有量15~18% 白	k g	刊行物単価				
TF951	トラフィックペイント (溶融型) 3種1号 15~18% 黄 鉛・フリー	k g	刊行物単価				

113 頁

18 道路関係材料 114 頁

【5 区画線】

兴 (本 つ 1)	47 th +B +b	24 / 2.		単		価	
単価コード		単位	06.01.29 刊行物単価		 		
TF955	トラフィックペイント (溶融型) 3種2号 ビーズ含有量20~23% 白	k g					
TF971	3種2号 ビーズ含有量20~23% 白 接着用プライマー 区画線用(トラフィックペイント接着用) 接着用プライマー	k g	刊行物単価				
TF972	接着用プライマー 区画線用(コンクリート舗装用)	k g	刊行物単価				

18 道路関係材料

【7 道路照明】その他

全地区統一単価

光/年 1	67 In +B +9	>× /÷		単		価	
単価コード	名 称 ・規 格	単位	06.01.29		 		
	(自動点滅器300W以上)						
T3689	自動点滅器 (光電式) 200 V 10 A	個	刊行物単価				
	(200~250W)						
T3690	自動点滅器(光電式) 200 V 6 A	個	刊行物単価				
	(灯具用電線)						
T3691	電線(灯具用) VV-F 2.0mm 2心	m	刊行物単価				
	(自動点滅器用電線)						
T3692	電線(自動点滅器用) VV-F 2.0mm 3心	m	刊行物単価				
	(アース用電線)						
T3693	電線(アース用) G V - F5.5×1	m	86.4				
	(トンネル関係)						
TW624GSD	電線 VV-R 14 - 3C	m	刊行物単価				

119 頁

120 頁

18 道路関係材料

【8 その他】

V/T - 10	- The LD LD	W 45		単		価	
単価コード	名称・規格	単位	06.01.29		 		 1
T4710	ドライモルタル (ロックボルト用)	m3	刊行物単価				
T4720	防水シート(0.8mm) 透水性緩衝材(t=3mm)含む	m²	刊行物単価				
T4740	金網 150×150× 5	m²	刊行物単価				
T4741	H型鋼[支保工] SS400[150~200]	t	刊行物単価				
T4743	R止りエキストラ H - 250×250	t	刊行物単価				
	継手板 SS400	t	刊行物単価				
	底板 SS400	t	刊行物単価				
T5927	スリップバー 25×700mm	個	刊行物単価				
T5928	スリップバー 28×700mm	個	刊行物単価				
T5929	ネジ付タイバー D22×1000mm	個	刊行物単価				
	ロックボルト(L=2.0m) 耐力117.7KN以上	組	刊行物単価				
T5941	ロックボルト(L=3.0m) 耐力117.7KN以上	組	刊行物単価				
T5942	ロックボルト(L=3.0m) 耐力176.5KN以上	組	刊行物単価				
T5943	ロックボルト(L=4.0m) 耐力176.5KN以上	組	刊行物単価				

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材(その1)

全地区統一単価

単価コード	名 称 ・規 格	単位		単	価	
	一	半 1位	06.01.29		 	
T4486	溝形鋼SS400 中型100mm;形式共通	t	刊行物単価			
T4487	溝形鋼SS400 9×150×75	t	刊行物単価			
T4488	溝形鋼SS400 大型125-150mm;形式共通	t	刊行物単価			
T4489	溝形鋼SS400 8 × 2 0 0 × 9 0	t	刊行物単価			
T4490	溝形鋼SS400 大型180 - 200mm;形式共通	t	刊行物単価			
T4491	溝形鋼SS400 9×250×90	t	刊行物単価			
T4492	溝形鋼SS400 13×380×100	t	刊行物単価			
T7803	溝形鋼 S S 400 大型250mm;形式共通	t	刊行物単価			
T7804	溝形鋼SS400 大型300-380mm;形式共通	t	刊行物単価			
T4493	H形鋼SS400 (ベース)	t	刊行物単価			
T4494	H形鋼SS400 (200×100);形式共通	t	刊行物単価			
T4495	H形鋼SM490YA フランジ厚25以下(ベース)	t	刊行物単価			
T4496	H形鋼SM490YA フランジ厚25以下(ベース);形式共通	t	刊行物単価			
T4497	H形鋼SM490YB フランジ厚25以下(ベース)	t	刊行物単価			
T4498	H形鋼SM490YB フランジ厚25以下(ベース);形式共通	t	刊行物単価			
T4499	I 形鋼SS400 無規格 2 0 0	t	刊行物単価			

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材(その1)

全地区統一単価

単価コード	名 称 ・規 格	単位		単		価	
		単 位	06.01.29		 		
T4500	I 形鋼SS400 高200以下;形式共通	t	刊行物単価				
T4501	I 形鋼SS400 無規格 2 5 0 以上	t	刊行物単価				
T4502	I 形鋼SS400 高250以下;形式共通	t	刊行物単価				
T4503	構造用棒鋼SS400 小型16 - 25(ベース)	t	刊行物単価				
T4504	構造用棒鋼SS400 小型28 - 48(ベース)	t	刊行物単価				
T4505	構造用棒鋼SS400 中型50 - 75(ベース)	t	刊行物単価				
T4506	構造用棒鋼SS400 中型80 - 100(ベース)	t	刊行物単価				
T4507	構造用棒鋼SS400 大型110 - 150(ベース)	t	刊行物単価				
T4508	構造用棒鋼SS400 大型160 - 200(ベース)	t	刊行物単価				
T4509	軽量形鋼SSC400 軽溝形鋼(ベース)	t	刊行物単価				
T4510	軽量形鋼SSC400 軽溝形鋼;形式共通	t	刊行物単価				
T4511	軽量形鋼SSC400 リツプ溝形鋼(ベース)	t	刊行物単価				
T4512	軽量形鋼SSC400 リツプ溝形鋼;形式共通	t	刊行物単価				
T4513	デッキプレート SDP1 t =1.2mm(ベース)	t	刊行物単価				
T4514	デッキプレート SDP1 t = 1.2mm; 形式共通	t	刊行物単価				
T4515	デッキプレート SDP1 t = 1.6mm(ベース)	t	刊行物単価				

140 頁

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材(その1)

全地区統一単価

単価コード	名 称 ・規 格	単位		単		価	
			06.01.29		 		
T4516	デッキプレート	t	刊行物単価				
	SDP1 t = 1.6mm; 形式共通						
T4517	キーストンプレート	t	刊行物単価				
- 4-40	$SDP t = 1.2mm(\vec{\nabla} - \vec{Z})$		T1/-4-24/T				
T4518	キーストンプレート t =1.2mm;形式共通	t	刊行物単価				
T4519	ガス管SGP	t	刊行物単価				
1 1010	径125以下(ベース)		1313107-11				
T4520	ガス管SGP	t	刊行物単価				
	径125以下;形式共通						
T4523	構造用鋼管STK400	t	刊行物単価				
	径42.7 - 89.1(ベース)						
T4524	構造用鋼管STK400 径101.6 - 139.8(ベース)	t	刊行物単価				
T4525	構造用鋼管STK400	t	刊行物単価				
	径165.2(ベース)						
T4526	構造用鋼管STK400	t	刊行物単価				
	径190.7 - 318.5(ベース)						
T4527	構造用鋼管STK490	t	刊行物単価				
	径165.2 - 318.5(ベース)						
T7811	構造用鋼管 S T K 400	t	刊行物単価				
T=0.10	径42.7 - 89.1;形式共通		T1/-4-24/T				
T7812	構造用鋼管STK400 径101.6 - 139.8;形式共通	t	刊行物単価				
T7813	12101.6 - 139.6 , 形式共通 構造用鋼管STK400	t	刊行物単価				
17013		'	丁川 1初年				
T7814	構造用鋼管 S T K 400	t	刊行物単価				
	径190.7 - 318.5;形式共通						
T7815	角形鋼菅 S T K R 400	t	刊行物単価				
	100×100以下;形式共通						
T7816	角形鋼菅 S T K R 400	t	刊行物単価				
	125×125;形式共通						

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】鋼材(その1)

全地区統一単価

ж/т — т»	67 Th 48 16	334 42		単			価		
単価コード	名 称・規格	単位	06.01.29						
T7817	角形鋼管 S T K R 400	t	刊行物単価		• •	· · ·		• •	
17017	150×150;形式共通	'	III + 100 + 110						
T7818	角形鋼菅STKR400	t	刊行物単価						
1/010	用が調官31kk400 200×200;形式共通	'	TU1J初平1叫						
T4533	200×200,形式共通 縞鋼板無規格	t	刊行物単価						
14533		'	TU1J初早III						
T7824	厚9.0mm(ベース)		工以二种加兴 /亚						
17824	編鋼板 S S 400	t	刊行物単価						
	厚4.5 - 6.0mm(ガーター)		T.17=45-37 /T						
T7827	縞鋼板 S S 400	t	刊行物単価						
	厚9.0mm(ガーター)		-14-44 334 (***						
T7831	ステンレス鋼	t	刊行物単価						
	S U S 304								
T4537	平鋼SS400	t	刊行物単価						
	FB厚4.5mm以下(ベース)								
T4538	平鋼SS400	t	刊行物単価						
	FB厚4.5mm以下;形式共通								
T4539	平鋼SS400	t	刊行物単価						
	FB厚6.0mm以上(ベース)								
T4540	平鋼SS400	t	刊行物単価						
	FB厚6.0mm以上;形式共通								
T4541	角鋼SS400	t	刊行物単価						
	16 - 25(ベース)								
T4542	角鋼SS400	t	刊行物単価						
	28 - 38(ベース)		13131311						
T7819	角鋼SS400	t	刊行物単価						
	16 - 25;形式共通		.31312						
T7820	角鋼SS400	t	刊行物単価						
	28 - 38;形式共通		.31312						
T7822	編鋼板 S S 400	t	刊行物単価					+	
11022	厚3.2mm(ガーター)	'	13117W-III						
T4810	日形鋼橋梁 主桁継手エキストラ	箇所			+		+	+	
1-010	ITが調情来 王刊誕子エーストラ SM490YA								
	J V 4 J U T A	l l	1		1	1	1	1	1

142 頁

21 橋梁上部工関係 151 頁

【3 鋼橋】伸縮継手

全地区統一単価

単価コード	名 称 ・規 格	単位		単		価	
		单位	06.01.29		 		
TY320	カップリングジョイント CS-1 伸縮量40mm	m	刊行物単価				
TY321	カップリングジョイント CS-2 伸縮量30mm	m	刊行物単価				
TY353	3 S ジョイント 3S-20V 伸縮量20mm	m	刊行物単価				
TY355	3 S ジョイント 3S-30V 伸縮量30mm	m	刊行物単価				
TY358	S T ジョイント ST-40 伸縮量40mm	m	刊行物単価				
TY359	S T ジョイント ST-60 伸縮量60mm	m	刊行物単価				
TY380	ガイドトップジョイント SGT-20 伸縮量20mm	m	刊行物単価				
TY381	ガイドトップジョイント SGT-50 伸縮量50mm	m	刊行物単価				
TY382	ガイドトップジョイント SGT-80 伸縮量80mm	m	刊行物単価				
TY383	ガイドトップジョイント SGT-100 伸縮量100mm	m	刊行物単価				
TY422	ラバエースジョイント RTS-35 伸縮量35mm	m	刊行物単価				
TY423	ラバエースジョイント RTS-50 伸縮量50mm	m	刊行物単価				
TY425	ラバエースジョイント RTH-60 伸縮量60mm	m	刊行物単価				
TY431	プロフジョイント N2-20 伸縮量20mm	m	刊行物単価				
TY432	プロフジョイント N2-25 伸縮量25mm	m	刊行物単価				
TY433	プロフジョイント N2-35 伸縮量35mm	m	刊行物単価				

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】伸縮継手

全地区統一単価

×/π- 13	67 Th +12 +15	34 /4		単		価	
単価コード	名称・規格	単位	06.01.29 .				1
TY434	プロフジョイント N2-50 伸縮量50mm	m	刊行物単価	•	 		
TY441	トランスフレックスジョイント TFS(35) 伸縮量35mm	m	刊行物単価				
TY442	トランスフレックスジョイント No35 伸縮量35mm	m	刊行物単価				
TY443	トランスフレックスジョイント No45 伸縮量45mm	m	刊行物単価				
TY444	トランスフレックスジョイント No50 伸縮量50mm	m	刊行物単価				
TY445	トランスフレックスジョイント No60 伸縮量60mm	m	刊行物単価				
TY446	トランスフレックスジョイント No70 伸縮量70mm	m	刊行物単価				
TY447	トランスフレックスジョイント No80 伸縮量80mm	m	刊行物単価				
TY448	トランスフレックスジョイント No100 伸縮量100mm	m	刊行物単価				
TY449	トランスフレックスジョイント No160 伸縮量160mm	m	刊行物単価				
TY471	ダイヤフリージョイント K-50 伸縮量50mm、高ナットを含む	m	刊行物単価				
TY472	ダイヤフリージョイント K-80 伸縮量70mm、高ナットを含む	m	刊行物単価				
TY473	ダイヤフリージョイント K-240 伸縮量140mm、高ナットを含む	m	刊行物単価				
TY482	マウラースイベルジョイント ES-160鋼橋用 伸縮量160mm	m	刊行物単価				
TY483	マウラースイベルジョイント ES-240鋼橋用 伸縮量240mm	m	刊行物単価				
TY484	マウラースイベルジョイント ES-320鋼橋用 伸縮量320mm	m	刊行物単価				

21 橋梁上部工関係

【3 鋼橋】伸縮継手

全地区統一単価

×/=- 1:	A7 10 +0 +0	224 /2-		単		価	
単価コード	名称・規格	単位	06.01.29		 		
TY485	マウラースイベルジョイント ES-400鋼橋用 伸縮量400mm	m	刊行物単価				
TY486	マウラースイベルジョイント ES-480鋼橋用 伸縮量480mm	m	刊行物単価				
TY487	マウラースイベルジョイント ES-560鋼橋用 伸縮量560mm	m	刊行物単価				
TY488	マウラースイベルジョイント ES-800鋼橋用 伸縮量800mm	m	刊行物単価				
TY495	ハマハイウェイジョイント YM-1 伸縮量50mm	m	刊行物単価				
TY532	マウラースイベルジョイント ES-160コンクリート橋用 伸縮量160mm	m	刊行物単価				
TY533	マウラースイベルジョイント ES-240コンクリート橋用 伸縮量240mm	m	刊行物単価				
TY534	マウラースイベルジョイント ES-320コンクリート橋用 伸縮量320mm	m	刊行物単価				
TY535	マウラースイベルジョイント ES-400コンクリート橋用 伸縮量400mm	m	刊行物単価				
T4878	 非排水型伸縮装置 バックアップ材	L	720				
T4879	非排水型伸縮装置 止水ゴム又はゴムシート	m3	刊行物単価				

153 頁

21 橋梁上部工関係 154 頁

【3 鋼橋】排水装置

				単		価	
単価コード		単位	06.01.29		 		 -
T4761	排水装置(FC25)	t	06.01.29 1,340,000				

23 地すべり対策工

【5 ライナープレート関係資材】

全地区統一単価

¥/ = 1	67 1h +0 +0	224 /2-		単		価	
単価コード	名 称 ・規 格	単位	06.01.29		 		
	 注 - 亜鉛メッキ、付属金具含む						
T5340	注 - 亜鉛メッキ、付属金具含む パーチカルスチフナー ; 継手部材加工込み H = 175 × 175 × 7.5 × 11	m	22,500				

23 地すべり対策工

【6 集水井仮設資材】

全地区統一単価

単価コード	名 称 ・規 格	単位		単		価	
		¥ 111	06.01.29		 		
T5342	ビニール風管 リング式径300mm	m	06.01.29 刊行物単価				
T5343	リング式径300mm キャブタイヤケーブル 2 C T 8mm2芯	m	刊行物単価				
T5345	ランプ 白熱灯500W	個	刊行物単価				

2 測量業務関連 2 測量業務関連 2 類

【1 測量機材関係】

全地区統一単価

単価コード	名 称 ・規 格	単位		単		価	
			06.01.29		 		
	飛行機損料 単発	時間	108,130				
T9166	航空ガソリン	L	337				
T9167	航空オイル	リットル	1,850				
T9186	レベル 二級 (標尺を含む)	日	7,690				
T9202	レベル ;三級(標尺含む)	日	2,550				
T9214	脚線 銅線(0.41~0.42mm)	m	刊行物単価				
T9216	電話線(弾性波探査用) TIVF 0.65mm 2芯 並列	m	刊行物単価				
T9217	軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	L	153				

2 測量業務関連

【2 測量杭単価】

全地区統一単価

王地区統	Т щ		W. CT						
単価コード	名 称 ・規 格	単位		単			価		
			06.01.29 75						
T9220	木杭 4.5×4.5×45cm	本	75						
T9190	杉丸太 径6 c m×3.6m	本	294						

3 地質・土質調査関連

【2 その他】

全地区統一単価

単価コード	名 称 · 規 格	単位		価			
			06.01.29 .		 		İ
T9214	脚線 銅線(0.41~0.42mm)	m	刊行物単価				
T9216	電話線(弾性波探査用) TIVF 0.65mm 2芯 並列 軽油	m	刊行物単価				
T9217	(小型ローリー、パトロール給油)	L	153				
T9490	硬質塩化ビニールパイプ VP40	m	刊行物単価				
T9491	硬質塩化ビニールパイプ VP50	m	刊行物単価				
T9492	硬質塩化ビニールパイプ VP65	m	刊行物単価				
T9493	硬質塩化ビニールパイプ VP75	m	刊行物単価				
T9494	硬質塩化ビニールパイプ VP100	m	刊行物単価				
T9495	塩化ビニール管 VU100	m	刊行物単価				
T9503	素材(松) ~14×420~500cm	m 3	刊行物単価				
T9504	素材(松) ~14×~300cm	m 3	刊行物単価				
T9484	標本箱(岩盤用) ふた付木製1m×5本入り	箱	2,530				

3 地質・土質調査関連

【3 土質試験機械等損料】

全地区統一単価

単価コード	さ 名称・規格	単位	単				価		
			06.01.29						
T9277	ボーリングマシン損料(油圧) ;2.2Kw級 損料10%増し	日	3,090						
T9278	ボーリングマシン損料(油圧) ;3.7Kw級 損料10%増し	日	4,240						
T9279	ボーリングマシン損料(油圧) ;5.5Kw級 損料10%増し	日	7,150						
T9280	ボーリングマシン損料(油圧) ; 11 K w級 損料10%増し	日	11,300						
T9292	グラウトポンプ横型単胴 横型単胴、吐出量 15~30L/分	日	1,800						
T9293	グラウトポンプ横型単胴 横型単胴、吐出量 30~70L/分	日	2,850						
T9296	水中ポンプ(可搬・自吸・エンジン駆動型) 口径50mm、全揚程30m	日	280						
T9295	小型特装車損料 クロ - ラ型油圧1.0 t	日	3,070						
T9700	ボーリングマシン損料 油圧式(5.5 K w級)	日	6,500						
T9701	グラウトポンプ損料 横型単筒30~70リットル / 分	日	2,850						
T9702	発動発電機賃料 ディーゼル・8 K V A	日	刊行物単価						
T9703	送風機損料 ファン軸流式0.8Kw	日	140						

7 頁

3 地質・土質調査関連

【4 地すべり調査関係】

全地区統一単価

		T	単						
単価コード	名 称・規格	単位	06.01.29						-
T9301	パイプ歪計 (48mm t=3.6mm ソケットレス仕様)	m	3,870						
T9302	リ - ド線	m	63						
T9303	パイプ歪計 1方向2ゲージ 径1.5インチ	m	3,570						
T9305	中継ソケット 硬質塩化ビニール径1.5インチ用	個	408						
T9307	リード線(3芯平行リボン線) 1方向2ゲージ用	m	119						
T9309	食塩 25 k g 入	k g	63						
T9316	採水ビン 1.0リットル、着色ビン	本	151						
T9317	採水ビン 0.1リットル、無色ビン	本	63						
T9318	自記水位計用紙 ; C - 102等	枚	123						
T9319	自記水位計ワイヤー 径1mm、ステンレス製	m	714						
T9320	インバー線	m	170						
T9322	格納箱 ; 歪計用	箱	44,200						
T9324	アルミケーシング ; 径47mm 3m/本	本	8,920						
T9325	アルミカップリング	個	2,120						
T9326	ケ・シングキャップ類 孔内傾斜計用	組	3,400						
T9328	ポリエチレンパイプ(孔内傾斜計用) ; 20mm	m	刊行物単価						

3 地質・土質調査関連

【4 地すべり調査関係】

全地区統一単価

単価コード	名 称 ・規 格	単位	単			価			
			06.01.29						
T9340	螢光光度計損料 ; UM - 2 S 等	В	7,880						
T9530	着色亜鉛鉄板 ; 0.35×914×1829mm	m²	刊行物単価						
T9545	 丁番(ちょうつがい) ; 普通ステンレス・厚口76mm(リング入)	個	刊行物単価						
T9342	水位センサー(L=20m) 水圧式水位検出器(L=20m、0~10m観測)	台	122,000						
T9343	水位センサー(L=30m) 水圧式水位検出器(L=30m、0~20m観測)	台	132,000						
T9344	水位センサー(L=60m) 水圧式水位検出器(L=60m、0~50m観測)	台	163,000						
T9345	水位データ集録装置 地すべり半自動観測器(水位計)	台	255,000						
T9346	地すべり半自動観測器	台	110,000						
T9348	歪・水位データ集録装置 半自動観測器(歪・水位計併用(歪30チャネル))	台	775,000						
T9349	地表伸縮データ収録装置 地すべり半自動観測器(伸縮計)	台	110,000						

9 頁