

公表用

令和 7 年 度  
実 施 設 計 単 価 表  
( 1 0 月 版 )

長野県建設部

## 目的

本単価表は、長野県建設部が実施する建設工事及び測量・設計業務等の予定価格を算出するために使用します。

## 注意事項

- 本単価表は閲覧により公表（刊行物掲載単価は除く）されています。
- 上記の目的に沿って使用してください。
- 下請け契約における労務単価や受注者と製造会社又は販売代理店等の製品取引価格等を拘束するものではありません。
- 本書に記載の価格は税抜き価格です。
- 年度途中の単価改定の際は、改定の労務・資材価格を掲載します。

## 参考送付

長野県建設部実施設計単価表は県内の市町村に参考送付しています。

# 総目次

[illegible]

1 設計労務単価等 ..... 1 - 1

[illegible]

2 材料单価表 ..... 2-1

[illegible]3 計画調査関係単価表 ..... 3[illegible]




## 1. 設計労務単価等

### 1. 1 公共工事設計労務単価について

#### (1) 公共工事設計労務単価の構成

公共工事設計労務単価は、次の①～④で構成される（図－1）。

- ①基本給相当額
- ②基準内手当（当該職種の通常の作業条件及び作業内容の労働に対する手当）
- ③臨時の給与（賞与等）
- ④実物給与（食事の支給等）



図－1 公共工事設計労務単価の構成

#### (2) 公共工事設計労務単価に含まれない賃金、手当、経費

- ①時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金
- ②各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当
- ③現場管理費（法定福利費（事業主負担分）、研修訓練等に要する費用等）及び一般管理費等の諸経費

〔例えば、交通誘導警備員A、Bの単価については、警備会社に必要な諸経費（現場管理費及び一般管理費等）は、含まれていない。〕

#### (3) 留意事項

公共工事設計労務単価は公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、以下の点について十分留意すること。

- ・外注契約における技術者単価や雇用契約における技術者への支払い賃金を拘束するものではないこと。
- ・本単価に含まれる賃金の範囲は（1）のとおりであり、（2）に示すものは含まれないこと（法定福利費（事業主負担分）、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費等に含まれている）

調査対象職種の定義・作業内容

| 職 種          | 定 義 ・ 作 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 特 殊 作 業 員 | <p>① 相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの</p> <p>a. 軽機械（道路交通法第84条に規定する運転免許ならびに労働安全衛生法第61条第1項に規定する免許、資格および技能講習の修了を必要とせず、運転および操作に比較的熟練を要しないもの）を運転または操作して行う次の作業</p> <p>イ. 機械重量3t未満のブルドーザ・トラクタ（クローラ型）・バックホウ（クローラ型）・トラクタショベル（クローラ型）・レーキドーザ・タイヤドーザ等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬</p> <p>ロ. 吊上げ重量1t未満のクローラクレーン、吊上げ重量5t未満のウインチ等を運転または操作して行う資材等の運搬</p> <p>ハ. 機械重量3t未満の振動ローラ（自走式）、ランマ、タンパ等を運転または操作して行う土砂等の締固め</p> <p>ニ. 可搬式ミキサ、パイプレータ等を運転または操作して行うコンクリートの練上げおよび打設</p> <p>ホ. ピックプレーカ等を運転または操作して行うコンクリート、舗装等のとりこわし</p> <p>ヘ. 動力草刈機を運転または操作して行う機械除草</p> <p>ト. ポンプ、コンプレッサ、発動発電機等の運転または操作</p> <p>チ. コンクリートカッター、コアボーリングマシンの運転または操作</p> <p>b. 人力による合材の敷均しおよび舗装面の仕上げ</p> <p>c. ダム工事において、グリズリホッパ、トリップ付ベルトコンベア、骨材洗浄設備、振動スクリーン、二次・三次破碎設備、製砂設備、骨材運搬設備（調整ビン機械室）を運転または操作して行う骨材の製造、貯蔵または運搬</p> <p>d. コンクリートポンプ車の筒先作業</p> <p>② その他、相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、各種作業について必要とされる主体的業務を行うもの</p> |
| 02 普 通 作 業 員 | <p>① 普通の技能および肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業を行うもの</p> <p>a. 人力による土砂等の掘削、積込み、運搬、敷均し等</p> <p>b. 人力による資材等の積込み、運搬、片付け等</p> <p>c. 人力による小規模な作業（たとえば、標識、境界ぐい等の設置）</p> <p>d. 人力による芝はり作業（公園等の苑地を築造する工事における芝はり作業について主体的業務を行うものを除く）</p> <p>e. 人力による除草</p> <p>f. ダム工事での骨材の製造、貯蔵または運搬における人力による木根、不良鉱物等の除去</p> <p>② その他、普通の技能および肉体的条件を有し、各種作業について必要とされる補助的業務を行うもの</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 03 軽 作 業 員   | <p>① 主として人力による軽易な次の作業を行うもの</p> <p>a. 軽易な清掃または後片付け</p> <p>b. 公園等における草むしり</p> <p>c. 軽易な散水</p> <p>d. 現場内の軽易な小運搬</p> <p>e. 準備測量、出来高管理等の手伝い</p> <p>f. 仮設物、安全施設等の小物の設置または撤去</p> <p>g. 品質管理のための試験等の手伝い</p> <p>② その他、各種作業において主として人力による軽易な補助作業を行うもの</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 職 種          | 定 義 ・ 作 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04 造 園 工     | <p>造園工事について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの</p> <p>① 樹木の植栽または維持管理</p> <p>② 公園、庭園、緑地等の苑地を築造する工事における次の作業</p> <p>a. 芝等の地被類の植付け</p> <p>b. 景石の据付け</p> <p>c. 地ごしらえ</p> <p>d. 園路または広場の築造</p> <p>e. 池または流れの築造</p> <p>f. 公園設備の設置</p>                                                                                                              |
| 05 法 面 工     | <p>法面工事について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの</p> <p>a. モルタルコンクリート吹付機または種子吹付機の運転</p> <p>b. 高所・急勾配法面における、ピックハンマ、ブレーカによる法面整形または金網・鉄筋張り作業</p> <p>c. モルタルコンクリート吹付け、種子吹付け等の法面仕上げ</p>                                                                                                                                                 |
| 06 と び 工     | <p>高所・中空における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの</p> <p>a. 足場または支保工の組立、解体等（コンクリート橋または鋼橋の桁架設に係るものを除く）</p> <p>b. 木橋の架設等</p> <p>c. 杭、矢板等の打ち込みまたは引き抜き（杭打機の運転を除く）</p> <p>d. 仮設用エレベーター、杭打機、ウインチ、索道等の組立、据付、解体等</p> <p>e. 重量物（大型ブロック、大型覆工板等）の捲揚げ、据付け等（クレーンの運転を除く）</p> <p>f. 鉄骨材の捲揚げ（クレーンの運転を除く）</p>                                 |
| 07 石 工       | <p>石材の加工等について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの</p> <p>a. 石材の加工</p> <p>b. 石積みまたは石張り</p> <p>c. 構造物表面のはつり仕上げ</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| 08 ブ ロ ッ ク 工 | <p>ブロック工事について相当程度の技能を有し、積ブロック、張ブロック、連節ブロック、舗装用平板等の積上げ、布設等の作業について主体的業務を行うもの（48建築ブロック工に該当するものを除く）</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 09 電 工       | <p>電気工事について相当程度の技能かつ必要な資格を有し、建物ならびに屋外における、受電設備、変電設備、配電線路、電力設備、発電設備、通信設備等の工事に関する、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの</p> <p>a. 配線器具、照明器具、発電機、通信機器、盤類等の取付け、据付けまたは撤去</p> <p>b. 電線、電線管等の取付け、据付けまたは撤去</p> <p>「必要な資格を有し」とは、電気工事士法第3条に規定する以下の4つの資格のいずれかの免状または認定証の交付を受けていることをいう。</p> <p>① 第1種電気工事士</p> <p>② 第2種電気工事士</p> <p>③ 認定電気工事従事者</p> <p>④ 特殊電気工事資格者</p> |
| 10 鉄 筋 工     | <p>鉄筋の加工組立について相当程度の技能を有し、鉄筋コンクリート工事における鉄筋の切断、屈曲、成型、組立、結束等について主体的業務を行うもの</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 職 種        | 定 義 ・ 作 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 鉄 骨 工   | 鉄骨の組立について相当程度の技能を有し、鉄塔、鉄柱、高層建築物等の建設における鉄骨の組立、H.T.ボルト締めまたは建方および建方合番（相番）作業について主体的業務を行うもの（工場製作に従事するものおよび鋼橋の桁架設における作業、鉄骨の組立に必要な足場もしくは支保工の組立、解体等または鉄骨材の捲揚げ作業に従事するものを除く）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 塗 装 工   | 塗装作業について相当程度の技能を有し、塗料、仕上塗材、塗り床等の塗装材料を用い、各種工法による塗装作業（塗装のための下地処理を含む）について主体的業務を行うもの（塗装作業上必要となる足場の組立または解体に従事するものの、舗装面の仕上げに従事するものおよび23橋りょう塗装工に該当するものを除く）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 溶 接 工   | 溶接作業について相当程度の技能を有し、酸素、アセチレンガス、水素ガス、電気その他の方法により、鋼杭、鋼矢板、鋼管、鉄筋等の溶接（ガス圧接を含む）または切断について主体的業務を行うもの（工場製作に従事するものを除く）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 運転手（特殊） | <p>重機械（主として道路交通法第84条に規定する大型特殊免許または労働安全衛生法第61条第1項に規定する免許、資格もしくは技能講習の修了を必要とし、運転および操作に熟練を要するもの）の運転および操作について相当程度の技能を有し、主として重機械を運転または操作して行う次に掲げる作業について主体的業務を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 機械重量3t以上のブルドーザ・トラクタ・パワーショベル・バックホウ・クラムシェル・ドラグライン・ローディングショベル・トラクタショベル・レーキドーザ・タイヤドーザ・スクレープドーザ・スクレーパ・モータスクレーパ等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬</li> <li>b. 吊上げ重量1t以上のクレーン装置付トラック・クローラクレーン・トラッククレーン・ホイールクレーン、吊上げ重量5t以上のウインチ等を運転または操作して行う資材等の運搬</li> <li>c. ロードローラ、タイヤローラ、機械重量3t以上の振動ローラ（自走式）、スタビライザ、モータグレーダ等を運転または操作して行う土砂等のかきならしまたは締固め</li> <li>d. コンクリートフィニッシャ、アスファルトフィニッシャ等を運転または操作して行う路面等の舗装</li> <li>e. 杭打機を運転または操作して行う杭、矢板等の打込みまたは引抜き</li> <li>f. 路面清掃車（ブラシ式フロントリフトダンプ）、除雪車（除雪グレーダ・除雪ドーザ・ロータリ除雪車（30KW級ホイール以外））等の運転または操作</li> <li>g. コンクリートポンプ車の運転または操作（筒先作業は除く）</li> </ul> |
| 15 運転手（一般） | <p>道路交通法第84条に規定する運転免許（大型免許、中型免許、普通免許等）を有し、主として機械を運転または操作して行う次に掲げる作業について主体的業務を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 資機材の運搬のための貨物自動車の運転</li> <li>b. もっぱら路上を運行して作業を行う散水車、ガードレール清掃車等の運転</li> <li>c. 機械重量3t未満のトラクタ（ホイール型）・トラクタショベル（ホイール型）・バックホウ（ホイール型）等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬</li> <li>d. 吊上げ重量1t未満のホイールクレーン・クレーン装置付トラック等を運転または操作して行う資材等の運搬</li> <li>e. アスファルトディストリビュータを運転または操作して行う乳剤の散布</li> <li>f. 路面清掃車（ブラシ式フロントリフトダンプ以外）、除雪車（除雪トラック・凍結防止剤散布車・ロータリ除雪車（30KW級ホイール））等の運転または操作</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16 潜 かん 工  | 加圧された密室内における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、潜かんまたはシールド（圧気）内において土砂の掘削、運搬等の作業を行うもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 職 種           | 定 義 ・ 作 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 潜 かん 世 話 役 | 加圧された密室内における作業について相当程度の技術を有し、潜かん工事またはシールド工事（圧気）についてもっぱら指導的な業務を行うもの                                                                                                                                                                                       |
| 18 さ く 岩 工    | 岩掘削作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、爆薬およびさく岩機を使用する岩石の爆破掘削作業（坑内作業を除く）について主体的業務を行うもの                                                                                                                                                                            |
| 19 トンネル特殊工    | トンネル坑内における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、トンネル等の坑内における主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの<br>a. 爆薬およびさく岩機を使用する爆破掘削<br>b. 支保工の建込、維持、点検等<br>c. アーチ部、側壁部およびインバートのコンクリート打設等<br>d. ずり積込機、バッテリーカー、機関車等の運転等<br>e. アーチ部および側壁部型わくの組立、取付け、除去等<br>f. シールド工事（圧気を除く）における各種作業        |
| 20 トンネル作業員    | トンネル坑内における作業について普通の技能および肉体的条件を有し、トンネル等の坑内における主として人力による次に掲げる作業を行うもの<br>a. 各種作業についての補助的業務<br>b. 人力による資材運搬等<br>c. シールド工事（圧気を除く）における各種作業についての補助的業務                                                                                                           |
| 21 トンネル世話役    | トンネル坑内における作業について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの                                                                                                                                                                                                               |
| 22 橋りょう特殊工    | 橋りょう関係の作業について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業（工場製作に係るものおよび工場内における仮組立に係るものを除く）について主体的業務を行うもの<br>a. PC橋の製作のうち、グラウト、シースおよびケーブルの組立、緊張、横締め等<br>b. コンクリート橋または鋼橋の桁架設および桁架設用仮設備の組立、解体、移動等<br>c. コンクリート橋または鋼橋の桁架設に伴う足場、支保工等の組立、解体等                                          |
| 23 橋りょう塗装工    | 橋りょう等の塗装作業について相当程度の技能を有し、橋りょう、水門扉等の塗装、ケレン作業等（工場内を含む）について主体的業務を行うもの                                                                                                                                                                                       |
| 24 橋りょう世話役    | 橋りょう関係の作業について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの（工場内作業を除く）                                                                                                                                                                                                        |
| 25 土木一般世話役    | 土木工事および重機械の運転または操作について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの（17潜かん世話役、21トンネル世話役または24橋りょう世話役に該当するものを除く）                                                                                                                                                               |
| 26 高 級 船 員    | 海面での工事における作業船（土運船、台船等の雑船を除く）の各部門の長または統括責任者をいい、次に掲げる職名を標準とする<br>船長、機関長、操業長等（各会社が俗称として使用している水夫長、甲板長等を除く）<br>（以下の水面は、海面に含める（27普通船員、28潜水土士、29潜水連絡員および30潜水送気員についても同様）<br>① 海岸法第3条により指定された海岸保全区域内の水面<br>② 漁港法第5条により指定された漁港の区域内の水面<br>③ 港湾法第4条により認可を受けた港湾区域内の水面 |
| 27 普 通 船 員    | 海面での工事における作業船（土運船、台船等の雑船を含む）の船員で、高級船員以外のもの                                                                                                                                                                                                               |

| 職 種          | 定 義 ・ 作 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 潜 水 士     | <p>潜水士免許を有し、海中の建設工事等のため、潜水器を用いつつ空気圧縮機による送気を受けて海面下で作業を行うもの</p> <p>〔 潜水器（潜水服、靴、カブト、ホース等）の損料を含む 〕</p> <p>「潜水士免許」とは、労働安全衛生法第 61 条に規定する免許のことをいう</p>                                                                                                                                    |
| 29 潜 水 連 絡 員 | <p>潜水士との連絡等を行うもので次に掲げる業務等を行うもの</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>潜水士と連絡して、潜降および浮上を適正に行わせる業務</li> <li>潜水送気員と連絡し、所要の送気を行わせる業務</li> <li>送気設備の故障等により危害のおそれがあるとき直ちに潜水士に連絡する業務</li> </ol>                                                                                      |
| 30 潜 水 送 気 員 | 潜水士への送気の調節を行うための弁またはコックを操作する業務等を行うもの                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31 山 林 砂 防 工 | <p>山林砂防工事について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、山地治山砂防事業（主として山間遠かく地の急傾斜地または狭隘な谷間における作業）に従事し、主として次に掲げる作業を行うもの</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>人力による崩壊地の法切、階段切付け、土石の掘削・運搬、構造物の築造等</li> <li>人力による資材の積み込み、運搬、片付け等</li> <li>簡易な索道、足場等の組立、架設、撤去等</li> <li>その他各作業について必要とされる関連業務</li> </ol> |
| 32 軌 道 工     | <p>軌道工事および軌道保守について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>軽機械（タイタンパー、ランマー、パワーレンチ等）等を使用してレールの軌間、高低、通り、平面性等を限度内に修正保守する作業</li> <li>新線建設等において、レール、枕木、バラスト等を運搬配列して、軽機械（タイタンパー、ランマー、パワーレンチ等）等を使用して軌道を構築する作業</li> </ol>               |
| 33 型 わ く 工   | <p>木工事について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>木製型わく（メタルフォームを含む）の製作、組立て、取付け、解体等（坑内作業を除く）</li> <li>木坑、木橋等の仕付け等</li> </ol>                                                                                                               |
| 34 大 工       | 大工工事について相当程度の技能を有し、家屋等の築造、屋内における造作等の作業について主体的業務を行うもの                                                                                                                                                                                                                              |
| 35 左 官       | 左官工事について相当程度の技能を有し、土、モルタル、プラスター、漆喰、人造石等の壁材料を用いての壁塗り、吹き付け等の作業について主体的業務を行うもの                                                                                                                                                                                                        |
| 36 配 管 工     | <p>配管工事について相当程度の技能を有し、建物ならびに屋外における給排水、冷暖房、給気、給湯、換気等の設備工事に関する、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>配管ならびに管の撤去</li> <li>金属・非金属製品（管等）の加工および装着</li> <li>電触防護</li> </ol>                                                                               |
| 37 は つ り 工   | <p>はつり作業について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの（建築物を対象とするものに限る）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>コンクリート、石れんが、タイル等の建築物壁面のはつり取り（はつり仕上げを除く）</li> <li>建築物の床または壁の穴あけ</li> </ol>                                                                                             |

| 職 種          | 定 義 ・ 作 業 内 容                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 防 水 工     | 防水工事について相当程度の技能を有し、アスファルト、シート、セメント系材料、塗膜、シーリング材等による屋内、屋外、屋根または地下の床、壁等の防水作業について主体的業務を行うもの                                      |
| 39 板 金 工     | 板金作業について相当程度の技能を有し、金属薄板の切断、屈曲、成型、接合等の加工および組立・取付作業ならびに金属薄板による屋根ふき作業について主体的業務を行うもの（46ダクト工に該当するものを除く）                            |
| 40 タ イ ル 工   | タイル工事について相当程度の技能を有し、外壁、内壁、床等の表面のタイル張付けまたは目地塗の作業について主体的業務を行うもの                                                                 |
| 41 サ ッ シ 工   | サッシ工事について相当程度の技能を有し、金属製建具の取付作業について主体的業務を行うもの                                                                                  |
| 42 屋 根 ふ き 工 | 屋根ふき作業について相当程度の技能を有し、瓦ふき、スレートふき、土居ぶき等の屋根ふき作業またはふきかえ作業について主体的業務を行うもの（39板金工に該当するものを除く）                                          |
| 43 内 装 工     | 内装工事について相当程度の技能を有し、ビニル床タイル、ビニル床シート、カーペット、フローリング、壁紙、石膏ボードその他ボード等の内装材料を床、壁もしくは天井に張り付ける作業またはブラインド、カーテンレール等を取り付ける作業について主体的業務を行うもの |
| 44 ガ ラ ス 工   | ガラス工事について相当程度の技能を有し、各種建具のガラスはめ込み作業について主体的業務を行うもの                                                                              |
| 45 建 具 工     | 建具工事について相当程度の技能を有し、戸、窓、枠等の木製建具の製作・加工及び取付作業に従事するもの                                                                             |
| 46 ダ ク ト 工   | ダクト工事について相当程度の技能を有し、金属・非金属の薄板を加工し、通風ダクトの製作および取付作業に従事するもの（39板金工に該当するものを除く）                                                     |
| 47 保 温 工     | 保温工事について相当程度の技能を有し、建築設備の機器、配管及びダクトに保温（保冷、防露、断熱等を含む）材を装着する作業に従事するもの                                                            |
| 49 設 備 機 械 工 | 機械設備工事について相当程度の技能を有し、冷凍機、送風機、ボイラー、ポンプ、エレベーター等の大型重量機器の据付け、調整または撤去作業について主体的業務を行うもの                                              |
| 50 交通誘導警備員A  | 警備業者の警備員（警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう）で、交通誘導警備業務（警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう）に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員           |
| 51 交通誘導警備員B  | 警備業者の警備員で、交通誘導警備員A以外の交通の誘導に従事するもの                                                                                             |

（参考）

| 参 考 職 種    | 定 義 ・ 作 業 内 容                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48 建築ブロック工 | 建築ブロック工事について相当程度の技能を有し、建築物の躯体および帳壁の築造または改修のために、空洞コンクリートブロック、レンガ等の積上げおよび目地塗作業に従事するもの（08ブロック工に該当するものを除く） |

割増対象賃金比及び1時間当り割増賃金係数

| 職 種       | 割増対象賃金比<br>(A) | 1時間当り割増賃金係数 K             |                           |                           |
|-----------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |                | 割増係数 1.25<br>(A)×1/8×1.25 | 割増係数 1.35<br>(A)×1/8×1.35 | 割増係数 0.25<br>(A)×1/8×0.25 |
| 特殊作業員     | 0.769          | 0.120                     | 0.130                     | 0.024                     |
| 普通作業員     | 0.828          | 0.129                     | 0.140                     | 0.026                     |
| 軽作業員      | 0.851          | 0.133                     | 0.144                     | 0.027                     |
| 造園工       | 0.773          | 0.121                     | 0.130                     | 0.024                     |
| 法面工       | 0.826          | 0.129                     | 0.139                     | 0.026                     |
| とび工       | 0.860          | 0.134                     | 0.145                     | 0.027                     |
| 石工        | 0.858          | 0.134                     | 0.145                     | 0.027                     |
| ブロック工     | 0.835          | 0.130                     | 0.141                     | 0.026                     |
| 電工        | 0.706          | 0.110                     | 0.119                     | 0.022                     |
| 鉄筋工       | 0.872          | 0.136                     | 0.147                     | 0.027                     |
| 鉄骨工       | 0.831          | 0.130                     | 0.140                     | 0.026                     |
| 塗装工       | 0.824          | 0.129                     | 0.139                     | 0.026                     |
| 溶接工       | 0.842          | 0.132                     | 0.142                     | 0.026                     |
| 運転手(特殊)   | 0.778          | 0.122                     | 0.131                     | 0.024                     |
| 運転手(一般)   | 0.793          | 0.124                     | 0.134                     | 0.025                     |
| 潜かん工      | 0.861          | 0.135                     | 0.145                     | 0.027                     |
| 潜かん世話役    | 0.718          | 0.112                     | 0.121                     | 0.022                     |
| さく岩工      | 0.683          | 0.107                     | 0.115                     | 0.021                     |
| トンネル特殊工   | 0.931          | 0.145                     | 0.157                     | 0.029                     |
| トンネル作業員   | 0.888          | 0.139                     | 0.150                     | 0.028                     |
| トンネル世話役   | 0.903          | 0.141                     | 0.152                     | 0.028                     |
| 橋りょう特殊工   | 0.851          | 0.133                     | 0.144                     | 0.027                     |
| 橋りょう塗装工   | 0.855          | 0.134                     | 0.144                     | 0.027                     |
| 橋りょう世話役   | 0.818          | 0.128                     | 0.138                     | 0.026                     |
| 土木一般世話役   | 0.775          | 0.121                     | 0.131                     | 0.024                     |
| 高級船員      | 0.720          | 0.113                     | 0.122                     | 0.023                     |
| 普通船員      | 0.737          | 0.115                     | 0.124                     | 0.023                     |
| 潜水士       | 0.807          | 0.126                     | 0.136                     | 0.025                     |
| 潜水連絡員     | 0.887          | 0.139                     | 0.150                     | 0.028                     |
| 潜水送気員     | 0.876          | 0.137                     | 0.148                     | 0.027                     |
| 山林砂防工     | 0.775          | 0.121                     | 0.131                     | 0.024                     |
| 軌道工       | 0.823          | 0.129                     | 0.139                     | 0.026                     |
| 型わく工      | 0.898          | 0.140                     | 0.152                     | 0.028                     |
| 大工        | 0.896          | 0.140                     | 0.151                     | 0.028                     |
| 左官        | 0.835          | 0.130                     | 0.141                     | 0.026                     |
| 配管工       | 0.764          | 0.119                     | 0.129                     | 0.024                     |
| はつり工      | 0.830          | 0.130                     | 0.140                     | 0.026                     |
| 防水工       | 0.782          | 0.122                     | 0.132                     | 0.024                     |
| 板金工       | 0.799          | 0.125                     | 0.135                     | 0.025                     |
| タイル工      | 0.963          | 0.150                     | 0.163                     | 0.030                     |
| サッシ工      | 0.785          | 0.123                     | 0.132                     | 0.025                     |
| 屋根ふき工     | 0.782          | 0.122                     | 0.132                     | 0.024                     |
| 内装工       | 0.861          | 0.135                     | 0.145                     | 0.027                     |
| ガラス工      | 0.738          | 0.115                     | 0.125                     | 0.023                     |
| 建具工       | 0.851          | 0.133                     | 0.144                     | 0.027                     |
| ダクト工      | 0.720          | 0.113                     | 0.122                     | 0.023                     |
| 保温工       | 0.740          | 0.116                     | 0.125                     | 0.023                     |
| 設備機械工     | 0.746          | 0.117                     | 0.126                     | 0.023                     |
| 交通誘導警備員 A | 0.860          | 0.134                     | 0.145                     | 0.027                     |
| 交通誘導警備員 B | 0.908          | 0.142                     | 0.153                     | 0.028                     |

## 1. 2 電気通信関係技術者等単価について

### (1) 職務の定義

#### 1) 電気通信技術者

電気通信設備の現場設置に従事する技術労働者のうち、電気通信設備設置において、相当程度の専門的知識と経験を持ち、主体的にその業務を行うことのできる者をいう。

#### 2) 電気通信技術員

電気通信設備の現場設置に従事する技術労働者のうち、電気通信設備設置において、ある程度の専門的知識と経験を持ち、電気通信技術者の指示によりその業務を行うことのできる者をいう。

### (2) 電気通信関係技術者等単価の構成

電気通信関係技術者等単価は、次の①～④で構成される（図－2）。

#### ①基本給相当額

#### ②基準内手当（当該職種の通常の作業条件及び作業内容の労働に対する手当）

#### ③臨時の給与（賞与等）

#### ④実物給与（食事の支給等）



図－2 単価の構成

### (3) 単価に含まれない賃金、手当、経費

#### ①時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金

#### ②各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当

#### ③現場管理費（法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等）及び一般管理費等の諸経費

### (4) 留意事項

電気通信技術者等単価は、公共事業の電気通信設備工事等の積算に用いるためのものであり、以下の点について十分留意すること。

- ・外注契約における技術者単価や雇用契約における技術者への支払い賃金を拘束するものではないこと。
- ・本単価に含まれる賃金の範囲は、(2)のとおりであり(3)に示すものは含まれないこと。(法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費等に含まれている)

### 1. 3 電気通信関係点検技術者等単価について

#### (1) 職務の定義

##### 1) 点検技術者

電気通信施設の点検業務に従事する技術労働者のうち、電気通信設備点検において、相当程度の専門的知識と経験を持ち、主体的にその業務を行うことのできる者をいう。

##### 2) 点検技術員

電気通信施設の点検業務に従事する技術労働者のうち、電気通信設備点検において、ある程度の専門的知識と経験を持ち、点検技術者の指示によりその業務を行うことのできる者をいう。

##### 3) 運転監視技術員

電気通信施設の運転監視業務に従事する、管理技術者の指揮・命令下でその業務を行うことのできる者をいう。

#### (2) 電気通信関係点検技術者等単価の構成


電気通信関係点検技術者等単価は、次の①～④で構成される（図－3）。

①基本給相当額

②諸手当（役職、資格、通勤、住宅、家族、その他）

③賞与相当額

④事業主負担額（退職金積立、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険、児童手当）



図－3 単価の構成

#### (3) 単価に含まれない賃金、手当

①時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金

②各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当

#### (4) 留意事項

電気通信関係点検技術者等単価は、公共事業の電気通信施設点検業務等の積算に用いるためのものであり、以下の点について十分留意する。

- ・外注契約における技術者単価や雇用契約における技術者への支払い賃金を拘束するものではないこと。
- ・本単価に含まれる賃金の範囲は、(2)のとおりであり(3)に示すものは含まれないこと。

# 1. 4 機械設備工事積算に係わる標準賃金について

## (1) 職種定義について

機械設備積算基準に用いる機械設備製作工、機械設備据付工については、下記のとおりとする。


| 職 種     | 定義・作業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 対 象 外                                                                                                                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機械設備製作工 | <p>機械設備の工場製作について相当程度の技能を有し、工場において機械設備の製作に従事する主として次に掲げる作業について主体的業務を行う労働者。</p> <p>a. 原寸図の作成<br/>b. 原材料への罫書き<br/>c. 原材料の切断<br/>d. 部材の溶接<br/>e. 部材の歪み等の矯正<br/>f. 旋盤、フライス盤等による部材の機械加工<br/>g. 部材及び製造物等の仕上げ加工<br/>h. 個々の部材等の組立及び仮組立（各種調整を含む）<br/>i. 電気部品の取付、配線<br/>j. 各製作工程における段取り<br/>k. 各製作工程における雑役</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理職員及び臨時職員</li> <li>・事務・設計・調査等に従事する製作工以外の職員</li> <li>・老齢厚生年金（在職老齢年金）及び高年齢雇用継続給付（高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金）を受給するために1日当りの給与額を調整している労働者</li> </ul> |

| 職 種     | 定義・作業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 対 象 外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機械設備据付工 | <p>機械設備の据付について相当程度の技能を有し、設備の据付、調整等について従事する主として次に掲げる作業について主体的業務を行う労働者。</p> <p>a. 据付基準線の芯出し罫書き<br/>b. 据付用架台等の仮設物設置<br/>c. 各機器の搬入及び吊り込み・固定<br/>d. 部材の溶接<br/>e. 溶接材の歪み等の矯正<br/>f. 溶接部の仕上げ加工<br/>g. ライナー等による据付調整及びボルト等による個々の機器の固定<br/>h. 機器の更新、部品交換等に伴う既設品の取外し、現場搬出、積み込み<br/>i. 個々の機器等の接続及び各種調整<br/>j. 機械設備における総合試運転調整<br/>k. 各据付工程における段取り</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・現場代理人若しくは主任技術者（監理技術者）としての業務を行う労働者</li> <li>・補助的作業及び配管配線等に従事する現地採用の労働者</li> <li>・塗装に従事する労働者</li> <li>・公共工事労働者調査対象の51職種に該当する労働者</li> <li>・アルバイト、見習い、補助作業員</li> <li>・会社の役員、事務局、給食担当者</li> <li>・老齢厚生年金（在職老齢年金）及び高年齢雇用継続給付（高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金）を受給するために1日当りの給与額を調整している労働者</li> </ul> |

## (2) 標準賃金の構成

### 1) 機械設備製作工

「機械設備製作工」については、日当り単価とし、基準内給与（基本給及び諸手当）、通勤手当、賞与、退職金等からなる。



### 2) 機械設備据付工

「機械設備据付工」については、日当り単価とし、基準内給与（基本給及び諸手当）、通勤手当、賞与からなる。製作工と異なり退職金等を含まない。

## (3) 留意事項

- 1) 建設設備工事積算に係わる標準賃金（以下「本単価」という。）は、公共事業における機械設備工事等の積算に用いるためのものであり、「機械設備積算基準」以外では適用できない。

外注契約や雇用契約における技術者への支払い賃金を拘束するものではないので留意すること。

- 2) 本単価は、所定労働時間内8時間当たりの単価である。

- 3) 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を超えた労働に対する手当等は含まれていない。

- 4) 本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、法定福利費（事業主負担分）、研修訓練等に要する費用等及び一般管理費等の諸経費は含まれていない。

- 5) 機械設備製作工の法定福利費（事業主負担分）、研修訓練等に要する費用等は、積算上、工場管理費等に含まれている。


また、機械設備据付工の法定福利費（事業主負担分）、研修訓練等に要する費用等は、積算上、据付間接費等に含まれている。

## 1. 5 設計業務委託等技術者単価について

### (1) 設計業務委託等技術者単価の構成

設計業務委託等技術者単価は、次の①～④で構成される（図－4）

- ①基本給相当額
- ②諸手当（役職、資格、通勤、住宅、家族、その他）
- ③賞与相当額
- ④事業主負担額（退職金積立、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険、児童手当）



図－4 単価の構成

### (2) 単価に含まれない賃金、手当

- ①時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金
- ②各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当

### (3) 留意事項

設計業務委託等技術者単価は公共事業の設計業務委託等の積算に用いるためのものであり、以下の点に十分留意する。

- ・外注契約における技術者単価や雇用契約における技術者への支払い賃金を拘束するものではないこと
- ・本単価に含まれる賃金の範囲は（1）のとおりであり（2）に示すものは含まれないこと。

## 技術者の職種区分

参考までに設計業務等における技術者の職種区分定義を下記のとおり示す。

### (1) 測量技術者

#### 職種区分定義

- ① 測量主任技師：測量士で業務全般に精通するとともに複数の業務を担当する者。  
また、業務の計画及び実施を担当する技術者で測量技師等を指揮、指導する者。
- ② 測量技師：測量士で測量主任技師の包括的指示のもとに業務の計画、実施を担当する者。  
また、測量技師補又は撮影士等を指揮、指導して測量を実施する者。
- ③ 測量技師補：上記以外の測量士又は測量士補で測量技師の包括的指示のもとに計画に従い業務の実施を担当する者。また、測量助手を指揮、指導して測量を実施する者。
- ④ 測量助手：測量技師又は測量技師補の指揮、指導のもとに測量作業における難易度の高い補助業務を担当する者。
- ⑤ 測量補助員：測量技師、測量技師補又は測量助手の指揮、指導のもとに測量作業における補助業務を担当する者。
- ⑥ 操縦士：測量用写真の撮影等に使用する事業用航空機の操縦免許保有者で操縦を担当する者。
- ⑦ 整備士：一等又は二等航空整備士の免許保有者で測量用写真の撮影等に使用する航空機の整備を担当する者。
- ⑧ 撮影士：測量士又は測量士補で測量技師の包括的指示のもとに測量用写真の撮影業務及び航空レーザ計測を担当する者。また、撮影助手を指揮、指導して撮影等を実施する者。
- ⑨ 撮影助手：撮影士の指揮、指導のもとに測量用写真の撮影等の補助業務を担当する者。
- ⑩ 測量船操縦士：水面（海面及び内水面）における、測量用船舶の操船その他の作業を担当する者。

### (2) 地質調査技術者

#### 職種区分定義

- ① 地質調査技師：ボーリング作業の現場等における作業を指揮、指導する技術者をいう。
- ② 主任地質調査員：ボーリング作業の現場等における機械、計器、試験器等の操作及び観測、測定等を行う技術者をいう。
- ③ 地質調査員：ボーリング作業の現場等におけるボーリング機械の組立、解体、運転、保守等を行う技術者をいう。

### (3) 設計業務等技術者

#### 職種区分定義

- ① 主任技術者：先例が少なく、特殊な工法や解析を伴う極めて高度あるいは専門的な業務を指導統括する能力を有する技術者。  
工学以外に社会、経済、環境等の多方面な分野にも精通し、総合的な判断力により業務を指導、統括する能力を有する技術者。  
工学や解析手法の新規開発業務を指導、統括する能力を有する技術者。
- ② 理事・技師長：複数の非定型業務を統括し、極めて高度で複合的な業務のプロジェクトマネージャーを務める技術者。
- ③ 主任技師：定型業務に精通し部下を指導して複数の業務を担当する。また、非定型業務を指導し最重要部分を担当する。

- ④ 技 師 (A) : 一般的な定型業務に精通するとともに高度な定型業務を複数担当する。また、上司の指導のもとに非定型的な業務を担当する。
- ⑤ 技 師 (B) : 一般的な定型業務を複数担当する。また、上司の包括的指示のもとに高度な定型業務を担当する。
- ⑥ 技 師 (C) : 上司の包括的指示のもとに一般的な定型業務を担当する。また、上司の指導のもとに高度な定型業務を担当する。
- ⑦ 技 術 員 : 上司の指導のもとに一般的な定型業務の一部を担当する。また、補助員を指導して基礎的資料を作成する。

なお、職種区分定義で示されている定型業務、非定型業務については下記を参考に判断するものとする。

- |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定 型 業 務 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 調査項目、調査方法等が指定されており、作業量、所要工期等も明確な業務</li> <li>・ 参考となる類似業務があり、それらをベースに応用することが可能な比較的簡易な業務</li> <li>・ 設計条件、計画諸元の設定等が比較的容易で、立地条件や社会条件により業務遂行が大きく作用されない業務</li> </ul>                                                                                                           |
| 非定型業務   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 調査項目、調査方法等が未定で、コンサルタントとしての経験から最適な業務計画、設計手法等を確立して対応することが求められる業務</li> <li>・ 比較検討のウェイトが高く、かつ新技術または高度技術と豊かな経験を要する大規模かつ重要構造物の設計業務</li> <li>・ 文化性、芸術性が特に重視される業務</li> <li>・ 先例が少ないか、実験解析、特殊な観測・診断等を要する業務</li> <li>・ 委員会運営や関係機関との調整等を要する業務</li> <li>・ 計画から設計まで一貫した業務</li> </ul> |

## 設計業務委託等技術者の割増対象賃金比

### ①設計業務

| 技術者の職種 | 割増対象賃金比(%) |
|--------|------------|
| 主任技術者  | 55%        |
| 理事、技師長 | 55%        |
| 主任技師   | 55%        |
| 技師(A)  | 55%        |
| 技師(B)  | 55%        |
| 技師(C)  | 55%        |
| 技術員    | 55%        |

### ②測量業務

| 技術者の職種 | 割増対象賃金比(%) |
|--------|------------|
| 測量主任技師 | 55%        |
| 測量技師   | 55%        |
| 測量技師補  | 55%        |
| 測量助手   | 55%        |
| 測量補助員  | 65%        |

### ③航空・船舶関係

| 技術者の職種 | 割増対象賃金比(%) |
|--------|------------|
| 操縦士    | 60%        |
| 整備士    | 60%        |
| 撮影士    | 55%        |
| 撮影助手   | 55%        |
| 測量船操縦士 | 55%        |

### ④地質業務

| 技術者の職種  | 割増対象賃金比(%) |
|---------|------------|
| 地質調査技師  | 60%        |
| 主任地質調査員 | 60%        |
| 地質調査員   | 60%        |

1 設計労務単価等

1 頁

|       |           |     |      |          |   |   |   |                    | 引き渡し場所            |     |
|-------|-----------|-----|------|----------|---|---|---|--------------------|-------------------|-----|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 二次製品 | 単 価      |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） | 機労材<br>集 計<br>コード |     |
|       |           |     |      | 07.10.01 | . | . | . |                    |                   | .   |
| RA005 | 特殊作業員     | 人   |      | 27,300   |   |   |   |                    | 0.769             | 001 |
| RA010 | 普通作業員     | 人   |      | 24,100   |   |   |   |                    | 0.828             | 001 |
| RA015 | 軽作業員      | 人   |      | 18,500   |   |   |   |                    | 0.851             | 001 |
| RA020 | 造園工       | 人   |      | 25,700   |   |   |   |                    | 0.773             | 001 |
| RA025 | 法面工       | 人   |      | 30,900   |   |   |   |                    | 0.826             | 001 |
| RA030 | とび工       | 人   |      | 28,600   |   |   |   |                    | 0.86              | 001 |
| RA035 | 石工        | 人   |      | 29,700   |   |   |   |                    | 0.858             | 001 |
| RA040 | ブロック工     | 人   |      | 28,000   |   |   |   |                    | 0.835             | 001 |
| RA050 | 鉄筋工       | 人   |      | 27,700   |   |   |   |                    | 0.872             | 001 |
| RA055 | 鉄骨工       | 人   |      | 27,700   |   |   |   |                    | 0.831             | 001 |
| RA060 | 塗装工       | 人   |      | 28,900   |   |   |   |                    | 0.824             | 001 |
| RA065 | 溶接工       | 人   |      | 31,800   |   |   |   |                    | 0.842             | 001 |
| RA070 | 運転手（特殊）   | 人   |      | 26,900   |   |   |   |                    | 0.778             | 001 |
| RA075 | 運転手（一般）   | 人   |      | 23,500   |   |   |   |                    | 0.793             | 001 |
| RA080 | 潜かん工      | 人   |      | 36,700   |   |   |   |                    | 0.861             | 001 |
| RA085 | 潜かん世話役    | 人   |      | 43,600   |   |   |   |                    | 0.718             | 001 |

長野県 建設部

1 設計労務単価等

2 頁

|       |           |     |      |            |   |   |   |                     | 引き渡し場所            |  |
|-------|-----------|-----|------|------------|---|---|---|---------------------|-------------------|--|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 二次製品 | 単 価        |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量 (t) | 機労材<br>集 計<br>コード |  |
|       |           |     |      | 07. 10. 01 | . | . | . |                     |                   |  |
| RA090 | さく岩工      | 人   |      | 39,000     |   |   |   | 0.683               | 001               |  |
| RA095 | トンネル特殊工   | 人   |      | 39,900     |   |   |   | 0.931               | 001               |  |
| RA100 | トンネル作業員   | 人   |      | 30,900     |   |   |   | 0.888               | 001               |  |
| RA105 | トンネル世話役   | 人   |      | 40,000     |   |   |   | 0.903               | 001               |  |
| RA110 | 橋りょう特殊工   | 人   |      | 34,400     |   |   |   | 0.851               | 001               |  |
| RA115 | 橋りょう塗装工   | 人   |      | 35,100     |   |   |   | 0.855               | 001               |  |
| RA120 | 橋りょう世話役   | 人   |      | 38,000     |   |   |   | 0.818               | 001               |  |
| RA125 | 土木一般世話役   | 人   |      | 29,900     |   |   |   | 0.775               | 001               |  |
| RA130 | 高級船員      | 人   |      | 37,900     |   |   |   | 0.72                | 001               |  |
| RA135 | 普通船員      | 人   |      | 30,300     |   |   |   | 0.737               | 001               |  |
| RA140 | 潜水土       | 人   |      | 46,700     |   |   |   | 0.807               | 001               |  |
| RA145 | 潜水連絡員     | 人   |      | 32,500     |   |   |   | 0.887               | 001               |  |
| RA150 | 潜水送気員     | 人   |      | 33,700     |   |   |   | 0.876               | 001               |  |
| RA155 | 山林砂防工     | 人   |      | 31,700     |   |   |   | 0.775               | 001               |  |
| RA160 | 軌道工       | 人   |      | 48,200     |   |   |   | 0.823               | 001               |  |
| RA165 | 型わく工      | 人   |      | 27,500     |   |   |   | 0.898               | 001               |  |

長野県 建設部

1 設計労務単価等

3 頁

|       |           |     |      |            |     |     |     |                    | 引き渡し場所            |     |
|-------|-----------|-----|------|------------|-----|-----|-----|--------------------|-------------------|-----|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 二次製品 | 単 価        |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） | 機労材<br>集 計<br>コード |     |
|       |           |     |      | 07. 10. 01 | ． ． | ． ． | ． ． |                    |                   | ． ． |
| RA170 | 大工        | 人   |      | 29,400     |     |     |     |                    | 0.896             | 001 |
| RA175 | 左官        | 人   |      | 27,000     |     |     |     |                    | 0.835             | 001 |
| RA180 | 配管工       | 人   |      | 26,100     |     |     |     |                    | 0.764             | 001 |
| RA185 | はつり工      | 人   |      | 29,900     |     |     |     |                    | 0.83              | 001 |
| RA190 | 防水工       | 人   |      | 30,000     |     |     |     |                    | 0.782             | 001 |
| RA195 | 板金工       | 人   |      | 30,600     |     |     |     |                    | 0.799             | 001 |
| RA200 | タイル工      | 人   |      | 25,700     |     |     |     |                    | 0.963             | 001 |
| RA205 | サッシ工      | 人   |      | 30,400     |     |     |     |                    | 0.785             | 001 |
| RA210 | 屋根ふき工     | 人   |      | 33,500     |     |     |     |                    | 0.782             | 001 |
| RA215 | 内装工       | 人   |      | 31,900     |     |     |     |                    | 0.861             | 001 |
| RA220 | ガラス工      | 人   |      | 31,300     |     |     |     |                    | 0.738             | 001 |
| RA226 | 交通誘導警備員A  | 人   |      | 16,700     |     |     |     |                    | 0.86              | 001 |
| RA227 | 交通誘導警備員B  | 人   |      | 14,200     |     |     |     |                    | 0.908             | 001 |
| RA235 | 建具工       | 人   |      | 27,100     |     |     |     |                    | 0.851             | 001 |
| RA240 | ダクト工      | 人   |      | 27,600     |     |     |     |                    | 0.72              | 001 |
| RA245 | 保温工       | 人   |      | 27,300     |     |     |     |                    | 0.74              | 001 |

長野県 建設部

1 設計労務単価等

4 頁

|       |             |     |      |            |   |   |   |                    | 引き渡し場所            |     |
|-------|-------------|-----|------|------------|---|---|---|--------------------|-------------------|-----|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格   | 単 位 | 二次製品 | 単 価        |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） | 機労材<br>集 計<br>コード |     |
|       |             |     |      | 07. 10. 01 | . | . | . |                    |                   | .   |
| RA250 | 建築ブロック工     | 人   |      | 28,600     |   |   |   |                    |                   | 001 |
| RA270 | 製作工（橋梁）     | 人   | 5    | 31,200     |   |   |   |                    |                   | 001 |
| RA405 | 電工          | 人   |      | 27,200     |   |   |   |                    | 0.706             | 001 |
| RA410 | 電気通信技術者     | 人   |      | 38,800     |   |   |   |                    | 0.64              | 001 |
| RA415 | 電気通信技術員     | 人   |      | 26,100     |   |   |   |                    | 0.64              | 001 |
| RA420 | 点検技術者（電気）   | 人   |      | 38,600     |   |   |   |                    | 0.61              | 001 |
| RA425 | 点検技術員（電気）   | 人   |      | 29,700     |   |   |   |                    | 0.61              | 001 |
| R9850 | 運転監視技術員（電気） | 人   |      | 29,700     |   |   |   |                    | 0.61              | 001 |
| RA505 | 設備機械工       | 人   |      | 27,600     |   |   |   |                    | 0.746             | 001 |
| RA510 | 機械設備製作工     | 日   |      | 31,200     |   |   |   |                    |                   | 001 |
| RA515 | 機械設備据付工     | 日   |      | 30,300     |   |   |   |                    | 0.699             | 001 |
|       |             |     |      |            |   |   |   |                    |                   |     |
|       |             |     |      |            |   |   |   |                    |                   |     |
|       |             |     |      |            |   |   |   |                    |                   |     |
|       |             |     |      |            |   |   |   |                    |                   |     |
|       |             |     |      |            |   |   |   |                    |                   |     |

長野県 建設部

2 設計技術者単価  
設計業務

5 頁

|       |               |     |      |          |   |   |   |                     | 引き渡し場所            |     |
|-------|---------------|-----|------|----------|---|---|---|---------------------|-------------------|-----|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格     | 単 位 | 二次製品 | 単 価      |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量 (t) | 機労材<br>集 計<br>コード |     |
|       |               |     |      | 07.10.01 | . | . | . |                     |                   | .   |
| RA605 | 主任技術者         | 人   | 1    | 88,600   |   |   |   |                     | 0.55              | 002 |
| RA615 | 理事・技師長<br>；外業 | 人   | 1    | 77,500   |   |   |   |                     | 0.55              | 002 |
| RA617 | 理事・技師長<br>；内業 | 人   | 1    | 77,500   |   |   |   |                     | 0.55              | 002 |
| RA620 | 主任技師<br>；外業   | 人   | 1    | 66,900   |   |   |   |                     | 0.55              | 002 |
| RA622 | 主任技師<br>；内業   | 人   | 1    | 66,900   |   |   |   |                     | 0.55              | 002 |
| RA625 | 技師 (A)<br>；外業 | 人   | 1    | 59,600   |   |   |   |                     | 0.55              | 002 |
| RA627 | 技師 (A)<br>；内業 | 人   | 1    | 59,600   |   |   |   |                     | 0.55              | 002 |
| RA630 | 技師 (B)<br>；外業 | 人   | 1    | 48,500   |   |   |   |                     | 0.55              | 002 |
| RA632 | 技師 (B)<br>；内業 | 人   | 1    | 48,500   |   |   |   |                     | 0.55              | 002 |
| RA635 | 技師 (C)<br>；外業 | 人   | 1    | 40,300   |   |   |   |                     | 0.55              | 002 |
| RA637 | 技師 (C)<br>；内業 | 人   | 1    | 40,300   |   |   |   |                     | 0.55              | 002 |
| RA640 | 技術員<br>；外業    | 人   | 1    | 36,100   |   |   |   |                     | 0.55              | 002 |
| RA642 | 技術員<br>；内業    | 人   | 1    | 36,100   |   |   |   |                     | 0.55              | 002 |
|       |               |     |      |          |   |   |   |                     |                   |     |
|       |               |     |      |          |   |   |   |                     |                   |     |
|       |               |     |      |          |   |   |   |                     |                   |     |

長野県 建設部

3 設計技術者単価  
測量業務

6 頁

|       |               |     |                  |          |   |   |   |                    | 引き渡し場所            |     |
|-------|---------------|-----|------------------|----------|---|---|---|--------------------|-------------------|-----|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格     | 単 位 | 二<br>次<br>製<br>品 | 単 価      |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） | 機労材<br>集 計<br>コード |     |
|       |               |     |                  | 07.10.01 | . | . | . |                    |                   | .   |
| RA725 | 測量主任技師<br>；外業 | 人   | 1                | 60,600   |   |   |   |                    | 0.55              | 002 |
| RA727 | 測量主任技師<br>；内業 | 人   | 1                | 60,600   |   |   |   |                    | 0.55              | 002 |
| RA730 | 測量技師<br>；外業   | 人   | 1                | 52,300   |   |   |   |                    | 0.55              | 002 |
| RA732 | 測量技師<br>；内業   | 人   | 1                | 52,300   |   |   |   |                    | 0.55              | 002 |
| RA735 | 測量技師補<br>；外業  | 人   | 1                | 41,100   |   |   |   |                    | 0.55              | 002 |
| RA737 | 測量技師補<br>；内業  | 人   | 1                | 41,100   |   |   |   |                    | 0.55              | 002 |
| RA740 | 測量助手<br>；外業   | 人   | 1                | 34,900   |   |   |   |                    | 0.55              | 002 |
| RA742 | 測量助手<br>；内業   | 人   | 1                | 34,900   |   |   |   |                    | 0.55              | 002 |
| RA744 | 測量補助員<br>；外業  | 人   | 1                | 28,700   |   |   |   |                    | 0.65              | 002 |
| RA746 | 測量補助員<br>；内業  | 人   | 1                | 28,700   |   |   |   |                    | 0.65              | 002 |
|       |               |     |                  |          |   |   |   |                    |                   |     |
|       |               |     |                  |          |   |   |   |                    |                   |     |
|       |               |     |                  |          |   |   |   |                    |                   |     |
|       |               |     |                  |          |   |   |   |                    |                   |     |
|       |               |     |                  |          |   |   |   |                    |                   |     |
|       |               |     |                  |          |   |   |   |                    |                   |     |

長野県 建設部

4 設計技術者単価

7 頁

航空・船舶関係

|       |               |     |                  |          |   |   |   |                     | 引き渡し場所            |     |
|-------|---------------|-----|------------------|----------|---|---|---|---------------------|-------------------|-----|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格     | 単 位 | 二<br>次<br>製<br>品 | 単 価      |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量 (t) | 機労材<br>集 計<br>コード |     |
|       |               |     |                  | 07.10.01 | . | . | . |                     |                   | .   |
| RA752 | 操縦士<br>；外業    | 人   | 1                | 56,300   |   |   |   |                     | 0.6               | 002 |
| RA750 | 操縦士<br>；内業    | 人   | 1                | 56,300   |   |   |   |                     | 0.6               | 002 |
| RA757 | 整備士<br>；外業    | 人   | 1                | 43,200   |   |   |   |                     | 0.6               | 002 |
| RA755 | 整備士<br>；内業    | 人   | 1                | 43,200   |   |   |   |                     | 0.6               | 002 |
| RA762 | 撮影士<br>；外業    | 人   | 1                | 48,200   |   |   |   |                     | 0.55              | 002 |
| RA760 | 撮影士<br>；内業    | 人   | 1                | 48,200   |   |   |   |                     | 0.55              | 002 |
| RA765 | 撮影助手          | 人   | 1                | 36,400   |   |   |   |                     | 0.55              | 002 |
| RA771 | 測量船操縦士<br>；外業 | 人   | 1                | 38,300   |   |   |   |                     | 0.55              | 002 |
| RA773 | 測量船操縦士<br>；内業 | 人   | 1                | 38,300   |   |   |   |                     | 0.55              | 002 |
|       |               |     |                  |          |   |   |   |                     |                   |     |
|       |               |     |                  |          |   |   |   |                     |                   |     |
|       |               |     |                  |          |   |   |   |                     |                   |     |
|       |               |     |                  |          |   |   |   |                     |                   |     |
|       |               |     |                  |          |   |   |   |                     |                   |     |
|       |               |     |                  |          |   |   |   |                     |                   |     |
|       |               |     |                  |          |   |   |   |                     |                   |     |

長野県 建設部

5 設計技術者単価

8 頁

地質業務

|       |                |     |      |            |       |       |       |       | 引き渡し場所                |                   |
|-------|----------------|-----|------|------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------------------|
| 単価コード | 名 称 ・ 規 格      | 単 位 | 二次製品 | 単 価        |       |       |       |       | 賃金比<br>又は<br>重量 ( t ) | 機労材<br>集 計<br>コード |
|       |                |     |      | 07. 10. 01 | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ |                       |                   |
| RA705 | 地質調査技師<br>；外業  | 人   | 1    | 56,000     |       |       |       |       | 0.6                   | 002               |
| RA707 | 地質調査技師<br>；内業  | 人   | 1    | 56,000     |       |       |       |       | 0.6                   | 002               |
| RA710 | 主任地質調査員<br>；外業 | 人   | 1    | 43,800     |       |       |       |       | 0.6                   | 002               |
| RA712 | 主任地質調査員<br>；内業 | 人   | 1    | 43,800     |       |       |       |       | 0.6                   | 002               |
| RA715 | 地質調査員<br>；外業   | 人   | 1    | 34,100     |       |       |       |       | 0.6                   | 002               |
| RA717 | 地質調査員<br>；内業   | 人   | 1    | 34,100     |       |       |       |       | 0.6                   | 002               |
|       |                |     |      |            |       |       |       |       |                       |                   |
|       |                |     |      |            |       |       |       |       |                       |                   |
|       |                |     |      |            |       |       |       |       |                       |                   |
|       |                |     |      |            |       |       |       |       |                       |                   |
|       |                |     |      |            |       |       |       |       |                       |                   |
|       |                |     |      |            |       |       |       |       |                       |                   |
|       |                |     |      |            |       |       |       |       |                       |                   |
|       |                |     |      |            |       |       |       |       |                       |                   |
|       |                |     |      |            |       |       |       |       |                       |                   |
|       |                |     |      |            |       |       |       |       |                       |                   |
|       |                |     |      |            |       |       |       |       |                       |                   |
|       |                |     |      |            |       |       |       |       |                       |                   |

長野県 建設部

## 2 材料単価表

### (1) はじめに

本単価表内の材料単価は、令和7年度に県が実施した建設資材価格等調査を基に決定しています。

なお、記載の価格は税抜き価格です。

### (2) 材料単価

1) 長野県材料単価は、

①物価資料掲載単価 : 表－1に掲載される材料単価

②特別調査単価 : 表－1に掲載されていない、市場取引の実態調査の結果を基に設定した材料単価

を用いて決定しています。

表－1

| 物価調査機関      | 物価資料名   |               |
|-------------|---------|---------------|
|             | 材料単価    | 市場単価・土木工事標準単価 |
| (一財)建設物価調査会 | Web建設物価 | 季号デジタル土木コスト情報 |
| (一財)経済調査会   | 積算資料電子版 | 季号土木施工単価      |

2) なお、1)①単価は、物価資料に掲載されている単価を用いることから、「公表用」実施設計単価表の物価資料掲載単価に該当する欄は、「刊行物単価」と明示し、単価値は掲載していません。

### (3) 「物価資料掲載単価」の決定方法

2つの物価調査機関から発行される物価資料（表－1）に掲載されている単価を用いて決定している単価は、以下により決定しています。

なお、単価決定方法は応札者、受注者、製造会社、または、販売代理店等の単価決定を拘束するものではありません。

《物価資料掲載単価の単価決定方法》

- 1) 取引数量は原則【大口】を採用します。
- 2) 2物価資料に単価が掲載されている材料は2物価資料単価の平均値、いずれか一方に掲載されている材料はその掲載単価を採用します。
- 3) 2物価資料に掲載されている材料の単価地区の取扱は表－2によります。
- 4) いずれか一方に掲載されている材料の採用単価地区順位は、  
①長野県 ②長野市 ③関東 ④全国 ⑤（東京＋名古屋）÷2としています。

表－2 物価資料採用単価地区の取扱

|                  | 甲調査会     | 乙調査会         | 採用単価（有効数字3桁）                                                                                 |
|------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 掲<br>載<br>単<br>価 | 長野       | 長野           | $(\text{甲} + \text{乙}) \div 2$                                                               |
|                  | 長野       | 関東若しくは全国     | $(\text{甲} + \text{乙}) \div 2$                                                               |
|                  | 全国       | 関東           | $(\text{甲} + \text{乙}) \div 2$                                                               |
|                  | 長野       | 東京と名古屋       | 甲                                                                                            |
|                  | 関東若しくは全国 | 東京と名古屋       | 甲                                                                                            |
|                  | 東京と名古屋   | 東京と名古屋       | $[\text{甲}(\text{東京} + \text{名古屋}) \div 2 + \text{乙}(\text{東京} + \text{名古屋}) \div 2] \div 2$ |
|                  | 東京と名古屋   | 東京若しくは名古屋の一方 | 甲 $(\text{東京} + \text{名古屋}) \div 2$                                                          |

### (4) 実施設計単価表における「刊行物単価」の決定方法

- 1) 当実施設計単価表(10月版)に採用する物価資料の月号・季号は、それぞれ令和7年9月号・令和7年夏号(7月)となっています。
- 2) 年度途中で改定があった場合は、改定単価該当欄に【○】等の記号を付します。
- 3) 改定単価に採用する物価資料の月号・季号は表－3のとおりです。

「刊行物単価」の設定根拠については、「設計単価コード表」にて明示しております。

表-3

| 改定月<br>種別          | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月  | 12月  | 1月   | 2月  | 3月  |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|
| 材料単価               | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | 1月号 | 2月号 |
| 市場単価及び<br>土木工事標準単価 | 冬号  |     |     | 春号  |     |     | 夏号  |      |      | 秋号   |     |     |

### (5) 設定単価の有効桁について

- 1) 単価の有効桁については、「国土交通省土木工事標準積算基準書（共通編）令和7年度版 第2章 工事費の積算 ①直接工事費 1 材料費 (2) 価格 2) 物価資料による場合」に記載のとおりです。

なお、掲載価格が整数の場合の決定額は、整数止とします。

#### 【例1：有効桁数の大きい方を有効桁とする場合】

建設物価 10,050円(有効桁4桁) 積算資料 10,100円(有効桁3桁)  
 平均額 10,075円  
 決定額 10,070円(有効桁4桁、5桁以降切り捨て)

#### 【例2：有効桁数の大きい方を有効桁とする場合（掲載価格が少数点以下を含む場合）】

建設物価 1.25円(有効桁3桁) 積算資料 1.2円(有効桁2桁)  
 平均額 1.225円  
 決定額 1.22円(有効桁3桁、4桁以降切り捨て)

#### 【例3：大きい方の有効桁が3桁未満のために3桁を有効桁とする場合（掲載価格が少数点以下を含む場合）】

建設物価 0.23円(有効桁2桁) 積算資料 0.26円(有効桁2桁)  
 平均額 0.245円  
 決定額 0.245円(有効桁3桁、4桁以降切り捨て)

#### 【例4：掲載価格が整数の場合】

建設物価 96円(有効桁2桁) 積算資料 95円(有効桁2桁)  
 平均額 95.5円  
 決定額 95円(整数止め、小数点以下切り捨て)

#### 【例5：マイナス単価（控除する単価）の場合】

建設物価 16,500円(有効桁3桁) 積算資料 18,200円(有効桁3桁)  
 平均額 17,350円  
 決定額 17,400(-17,400)円(有効桁3桁、4桁以降切り上げ)

#### 【例6：換算値の算出方法について】

建設物価 12,150円/本(長さ5.5m)(有効桁4桁)  
 換算値 2,209.09円/m(小数第3位以下切捨て)・・・①

積算資料 12,200円/本(長さ5.5m)(有効桁3桁)  
 換算値 2,218.18円/m(小数第3位以下切捨て)・・・②

平均額 2,213.635円(①+②)÷2  
 決定額 2,213円(有効桁4桁、5桁以降切り捨て)

- 2) 単価の有効桁の取扱いは、施工パッケージ型積算方式における代表機材規格の基準単価（東京単価）の設定にも適用されます。

# ブロック割一覧表

| ブロック<br>番 号 | 名 称     | 該 当 区 域                                                                                                 |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①           | 東信（１）   | 小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡                                                                                       |
| ②           | 東信（２）   | 上田市、東御市、小県郡                                                                                             |
| ③           | 諏訪（１）   | 岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡                                                                                         |
| ④           | 伊那（１）   | 伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡                                                                                           |
| ⑤           | 伊那（２）   | 飯田市（旧上村、南信濃村域は除く）、下伊那郡（松川町、高森町、下條村、<br>泰阜村、喬木村、豊丘村）                                                     |
| ⑥           | 伊那（３）   | 飯田市（旧上村・南信濃村域）、下伊那郡（阿南町、売木村、天龍村、大鹿村）                                                                    |
| ⑦           | 伊那（４）   | 下伊那郡（阿智村、平谷村、根羽村）                                                                                       |
| ⑧           | 木曽（１）   | 木曽郡（木曽町（旧木曽福島町・日義村域）、上松町、南木曽町、木祖村、<br>大桑村）、塩尻市（旧檜川村域）                                                   |
| ⑨           | 木曽（２）   | 木曽郡（木曽町（旧開田・三岳村域）、王滝村）                                                                                  |
| ⑩           | 中信（１）   | 松本市（旧四賀・奈川・安曇村域は除く）、塩尻市（旧檜川村域は除く）、<br>安曇野市（旧三郷村域）、東筑摩郡（山形村・朝日村）                                         |
| ⑪           | 中信（２）   | 松本市（旧四賀村域）、安曇野市（旧三郷村域は除く）<br>東筑摩郡（筑北村・麻績村・生坂村）                                                          |
| ⑫           | 中信（３）   | 松本市（旧奈川・安曇村域）                                                                                           |
| ⑬           | 中信（４）   | 大町市、北安曇郡                                                                                                |
| ⑭           | 北信（１）   | 長野市（信更町、七二会附近、旧戸隠・鬼無里・大岡村域、信州新町、中条村は除く）、<br>須坂市、中野市（旧豊田村域は除く）、千曲市、埴科郡、上高井郡、<br>下高井郡（山ノ内町）、上水内郡（信濃町、飯綱町） |
| ⑮           | 北信（２）   | 長野市（信更町、七二会附近、旧戸隠・鬼無里・大岡村域、信州新町、中条村）<br>上水内郡（小川村）                                                       |
| ⑯           | 北信（３）   | 飯山市、中野市（旧豊田村域）、下高井郡（木島平村、野沢温泉村）<br>下水内郡（栄村の一部は除く）                                                       |
| ⑰           | 秋山      | 下水内郡（栄村の一部）                                                                                             |
| ⑥-1         | 伊那（３）－１ | 飯田市（旧上村・南信濃村域）                                                                                          |
| ⑥-2         | 伊那（３）－２ | 下伊那郡（大鹿村）                                                                                               |
| ⑥-3         | 伊那（３）－３ | 下伊那郡（阿南町、売木村、天龍村）                                                                                       |

## （注）

- ・ブロック接点については各発注機関で調整し、区域を決定すること。
- ・材料単価の「１ 生コンクリート」についてのみ、上記【⑥伊那（３）】を廃止し、  
【⑥-1 伊那（３）－１】、【⑥-2 伊那（３）－２】、【⑥-3 伊那（３）－３】での運用とする。

# 材 料 単 価 目 次

(下段中央のページを表示)

ページ

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1 生コンクリート               | 1  |
| 2 加熱アスファルト合材            | 9  |
| 3 石材、骨材                 | 12 |
| ※北信(3)地区 特定石材等単価表は15ページ |    |
| 4 コンクリートブロック類           | 14 |
| 5 電力料・油脂類               | 16 |
| 6 木材関係                  | 16 |
| 7 鋼製品関係                 | 17 |
| 8 セメント類                 | 29 |
| 9 コンクリート二次製品関係          | 29 |
| 10 火薬類                  | 39 |
| 11 雑品                   | 39 |
| 12 橋梁補修関係               | 42 |
| 13 道路関係                 | 42 |
| 14 舗装関係                 | 53 |
| 15 防災関係                 | 55 |
| 16 下水道関係                | 57 |
| 17 消雪パイプ関係              | 64 |
| 18 橋梁上部工関係              | 65 |

(下段中央のページを表示)

ページ

|               |     |
|---------------|-----|
| 19 トンネル関係     | 75  |
| 20 砂防関係       | 76  |
| 21 仮設工関係      | 82  |
| 22 建設用仮設材質料損料 | 84  |
| 23 建設機械等日標準賃料 | 91  |
| 24 市場単価       | 103 |
| 25 土木工事標準単価   | 126 |
| 26 損耗費及び補修費   | 152 |
| 27 共通仮設費関係    | 153 |
| 28 信州リサイクル製品  | 153 |
| 29 参考資料       | 155 |

(市場単価(道路反射鏡)、防護柵設置工(環境色ガードレール等))

生コンクリート

1 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：071001

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位            | 地 区 単 価    |            |          |          |          |            |  |  |  |
|-------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|--|--|--|
| T1065 | 生コン 18-8-25 (20) -N<br>(W/C=5.5%以下) | m <sup>3</sup> | ① 26,400   | ② 27,000   | ③ 27,550 | ④ 26,000 | ⑤ 25,900 | ⑥ -----    |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑦ 26,300   | ⑧ 27,600   | ⑨ 29,100 | ⑩ 25,800 | ⑪ 25,800 | ⑫ 27,100   |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑬ 27,700   | ⑭ 25,400   | ⑮ 26,850 | ⑯ 23,950 | ⑰ 26,150 | ⑱-1 27,850 |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑱-2 26,500 | ⑱-3 27,900 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1029 | 生コン 18-8-25 (20) -N<br>(W/C=6.0%以下) | m <sup>3</sup> | ① 26,100   | ② 26,600   | ③ 27,150 | ④ 25,650 | ⑤ 25,450 | ⑥ -----    |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑦ 25,850   | ⑧ 27,300   | ⑨ 28,800 | ⑩ 25,400 | ⑪ 25,400 | ⑫ 26,700   |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑬ 27,200   | ⑭ 25,050   | ⑮ 26,500 | ⑯ 23,650 | ⑰ 25,850 | ⑱-1 27,400 |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑱-2 26,050 | ⑱-3 27,450 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1066 | 生コン 18-8-40-N<br>(W/C=5.5%以下)       | m <sup>3</sup> | ① 26,300   | ② 26,900   | ③ 27,450 | ④ 25,800 | ⑤ 25,650 | ⑥ -----    |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑦ 26,050   | ⑧ 27,400   | ⑨ 28,900 | ⑩ 25,600 | ⑪ 25,600 | ⑫ 26,900   |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑬ 27,400   | ⑭ 25,300   | ⑮ 26,750 | ⑯ 23,850 | ⑰ 26,050 | ⑱-1 27,600 |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑱-2 26,250 | ⑱-3 27,650 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1025 | 生コン 18-8-40-N<br>(W/C=6.0%以下)       | m <sup>3</sup> | ① 26,000   | ② 26,500   | ③ 27,050 | ④ 25,500 | ⑤ 25,350 | ⑥ -----    |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑦ 25,750   | ⑧ 27,100   | ⑨ 28,600 | ⑩ 25,200 | ⑪ 25,200 | ⑫ 26,500   |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑬ 27,200   | ⑭ 24,950   | ⑮ 26,400 | ⑯ 23,550 | ⑰ 25,750 | ⑱-1 27,300 |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑱-2 25,950 | ⑱-3 27,350 |          |          |          |            |  |  |  |

生コンクリート

2 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：071001

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位            | 地 区 単 価    |            |          |          |          |            |  |  |  |
|-------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|--|--|--|
| T1067 | 生コン 21-8-25 (20) -N<br>(W/C=5.5%以下) | m <sup>3</sup> | ① 26,400   | ② 27,000   | ③ 27,550 | ④ 26,000 | ⑤ 25,900 | ⑥ -----    |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑦ 26,300   | ⑧ 27,600   | ⑨ 29,100 | ⑩ 25,800 | ⑪ 25,800 | ⑫ 27,100   |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑬ 27,700   | ⑭ 25,400   | ⑮ 26,850 | ⑯ 23,950 | ⑰ 26,150 | ⑱-1 27,850 |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑱-2 26,500 | ⑱-3 27,900 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1007 | 生コン 21-8-25 (20) -N<br>(W/C=6.0%以下) | m <sup>3</sup> | ① 26,100   | ② 26,600   | ③ 27,150 | ④ 25,650 | ⑤ 25,450 | ⑥ -----    |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑦ 25,850   | ⑧ 27,300   | ⑨ 28,800 | ⑩ 25,400 | ⑪ 25,400 | ⑫ 26,700   |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑬ 27,200   | ⑭ 25,050   | ⑮ 26,500 | ⑯ 23,650 | ⑰ 25,850 | ⑱-1 27,400 |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑱-2 26,050 | ⑱-3 27,450 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1068 | 生コン 21-8-40-N<br>(W/C=5.5%以下)       | m <sup>3</sup> | ① 26,300   | ② 26,900   | ③ 27,450 | ④ 25,800 | ⑤ 25,650 | ⑥ -----    |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑦ 26,050   | ⑧ 27,400   | ⑨ 28,900 | ⑩ 25,600 | ⑪ 25,600 | ⑫ 26,900   |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑬ 27,400   | ⑭ 25,300   | ⑮ 26,750 | ⑯ 23,850 | ⑰ 26,050 | ⑱-1 27,600 |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑱-2 26,250 | ⑱-3 27,650 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1008 | 生コン 21-8-40-N<br>(W/C=6.0%以下)       | m <sup>3</sup> | ① 26,000   | ② 26,500   | ③ 27,050 | ④ 25,500 | ⑤ 25,350 | ⑥ -----    |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑦ 25,750   | ⑧ 27,100   | ⑨ 28,600 | ⑩ 25,200 | ⑪ 25,200 | ⑫ 26,500   |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑬ 27,200   | ⑭ 24,950   | ⑮ 26,400 | ⑯ 23,550 | ⑰ 25,750 | ⑱-1 27,300 |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑱-2 25,950 | ⑱-3 27,350 |          |          |          |            |  |  |  |

生コンクリート

3 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：071001

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位            | 地 区 単 価    |            |          |          |          |            |  |  |  |
|-------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|--|--|--|
| T1097 | 生コン 24-8-25 (20) -N<br>(W/C=5.0%以下) | m <sup>3</sup> | ① 27,100   | ② 27,300   | ③ 28,350 | ④ 26,400 | ⑤ 26,600 | ⑥ -----    |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑦ 27,000   | ⑧ 28,400   | ⑨ 29,900 | ⑩ 26,600 | ⑪ 26,200 | ⑫ 27,500   |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑬ 28,500   | ⑭ 25,750   | ⑮ 27,200 | ⑯ 24,400 | ⑰ 26,600 | ⑱-1 28,550 |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑱-2 27,200 | ⑱-3 28,600 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1069 | 生コン 24-8-25 (20) -N<br>(W/C=5.5%以下) | m <sup>3</sup> | ① 26,400   | ② 27,000   | ③ 27,550 | ④ 26,000 | ⑤ 25,900 | ⑥ -----    |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑦ 26,300   | ⑧ 27,600   | ⑨ 29,100 | ⑩ 25,800 | ⑪ 25,800 | ⑫ 27,100   |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑬ 27,700   | ⑭ 25,400   | ⑮ 26,850 | ⑯ 23,950 | ⑰ 26,150 | ⑱-1 27,850 |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑱-2 26,500 | ⑱-3 27,900 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1301 | 生コン 24-8-25 (20) -N<br>(W/C=6.0%以下) | m <sup>3</sup> | ① 26,100   | ② 26,600   | ③ 27,150 | ④ 26,000 | ⑤ 25,900 | ⑥ -----    |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑦ 26,300   | ⑧ 27,600   | ⑨ 29,100 | ⑩ 25,800 | ⑪ 25,800 | ⑫ 27,100   |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑬ 27,700   | ⑭ 25,400   | ⑮ 26,850 | ⑯ 23,950 | ⑰ 26,150 | ⑱-1 27,850 |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑱-2 26,500 | ⑱-3 27,900 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1095 | 生コン 24-8-40-N<br>(W/C=5.0%以下)       | m <sup>3</sup> | ① -----    | ② 27,200   | ③ -----  | ④ 26,200 | ⑤ 26,250 | ⑥ -----    |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑦ 26,650   | ⑧ 28,100   | ⑨ 29,600 | ⑩ 26,400 | ⑪ 26,000 | ⑫ 27,300   |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑬ 28,200   | ⑭ 25,650   | ⑮ 27,100 | ⑯ 24,300 | ⑰ 26,500 | ⑱-1 28,200 |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑱-2 26,850 | ⑱-3 28,250 |          |          |          |            |  |  |  |

生コンクリート

4 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：071001

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                            | 単 位            | 地 区 単 価    |            |          |          |          |            |  |  |  |
|-------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|--|--|--|
| T1070 | 生コン 24-8-40-N<br>(W/C=5.5%以下)        | m <sup>3</sup> | ① 26,300   | ② 26,900   | ③ 27,450 | ④ 25,800 | ⑤ 25,650 | ⑥ -----    |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑦ 26,050   | ⑧ 27,400   | ⑨ 28,900 | ⑩ 25,600 | ⑪ 25,600 | ⑫ 26,900   |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑬ 27,400   | ⑭ 25,300   | ⑮ 26,750 | ⑯ 23,850 | ⑰ 26,050 | ⑱-1 27,600 |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑱-2 26,250 | ⑱-3 27,650 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1302 | 生コン 24-8-40-N<br>(W/C=6.0%以下)        | m <sup>3</sup> | ① 26,000   | ② 26,500   | ③ 27,050 | ④ 25,800 | ⑤ 25,650 | ⑥ -----    |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑦ 26,050   | ⑧ 27,400   | ⑨ 28,900 | ⑩ 25,600 | ⑪ 25,600 | ⑫ 26,900   |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑬ 27,400   | ⑭ 25,300   | ⑮ 26,750 | ⑯ 23,850 | ⑰ 26,050 | ⑱-1 27,600 |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑱-2 26,250 | ⑱-3 27,650 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1303 | 生コン 24-12-25 (20) -N<br>(W/C=5.5%以下) | m <sup>3</sup> | ① 26,400   | ② 27,000   | ③ 27,550 | ④ 26,150 | ⑤ 26,100 | ⑥ -----    |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑦ 26,500   | ⑧ 27,700   | ⑨ 29,200 | ⑩ 25,800 | ⑪ 26,000 | ⑫ 27,100   |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑬ 27,700   | ⑭ 25,400   | ⑮ 26,850 | ⑯ 24,150 | ⑰ 26,350 | ⑱-1 28,050 |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑱-2 26,700 | ⑱-3 28,100 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1072 | 生コン 30-8-25 (20) -N<br>(W/C=5.5%以下)  | m <sup>3</sup> | ① 26,800   | ② 27,300   | ③ 27,950 | ④ 26,750 | ⑤ 26,600 | ⑥ -----    |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑦ 27,000   | ⑧ 28,400   | ⑨ 29,900 | ⑩ 26,600 | ⑪ 26,600 | ⑫ 27,900   |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑬ 28,500   | ⑭ 26,100   | ⑮ 27,550 | ⑯ 24,550 | ⑰ 26,750 | ⑱-1 28,550 |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑱-2 27,200 | ⑱-3 28,600 |          |          |          |            |  |  |  |

生コンクリート

5 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：071001

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                            | 単 位            | 地 区 単 価    |            |          |          |          |            |  |  |  |
|-------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|--|--|--|
| T1304 | 生コン 30-12-25 (20) -N<br>(W/C=5.5%以下) | m <sup>3</sup> | ① 26,800   | ② 27,300   | ③ 27,950 | ④ 26,950 | ⑤ 26,800 | ⑥ -----    |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑦ 27,200   | ⑧ 28,500   | ⑨ 30,000 | ⑩ 26,600 | ⑪ 26,800 | ⑫ 27,900   |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑬ 28,500   | ⑭ 26,100   | ⑮ 27,550 | ⑯ 24,800 | ⑰ 27,000 | ⑱-1 28,750 |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑱-2 27,400 | ⑱-3 28,800 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1073 | 生コン 30-8-25 (20) -H<br>(W/C=5.5%以下)  | m <sup>3</sup> | ① 28,300   | ② 28,800   | ③ 29,450 | ④ 27,550 | ⑤ 28,200 | ⑥ -----    |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑦ 28,600   | ⑧ 29,800   | ⑨ 31,300 | ⑩ 28,100 | ⑪ 28,100 | ⑫ 29,400   |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑬ 29,600   | ⑭ 27,550   | ⑮ 29,000 | ⑯ 26,050 | ⑰ 28,250 | ⑱-1 30,150 |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑱-2 28,800 | ⑱-3 30,200 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1305 | 生コン 30-12-25 (20) -H<br>(W/C=5.5%以下) | m <sup>3</sup> | ① 28,300   | ② 28,800   | ③ 29,450 | ④ 27,800 | ⑤ 28,400 | ⑥ -----    |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑦ 28,800   | ⑧ 29,900   | ⑨ 31,400 | ⑩ 28,100 | ⑪ 28,300 | ⑫ 29,400   |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑬ 29,600   | ⑭ 27,550   | ⑮ 29,000 | ⑯ 26,300 | ⑰ 28,500 | ⑱-1 30,350 |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑱-2 29,000 | ⑱-3 30,400 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1074 | 生コン 36-8-25 (20) -H<br>(W/C=5.5%以下)  | m <sup>3</sup> | ① 29,200   | ② 29,800   | ③ 30,550 | ④ 28,550 | ⑤ 29,100 | ⑥ -----    |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑦ 29,500   | ⑧ 30,800   | ⑨ 32,300 | ⑩ 29,800 | ⑪ 29,800 | ⑫ 31,100   |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑬ 31,000   | ⑭ 28,500   | ⑮ 29,950 | ⑯ 26,950 | ⑰ 29,150 | ⑱-1 31,050 |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑱-2 29,700 | ⑱-3 31,100 |          |          |          |            |  |  |  |

生コンクリート

6 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：071001

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                            | 単 位            | 地 区 単 価    |            |          |          |          |            |  |  |  |
|-------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|--|--|--|
| T1306 | 生コン 36-12-25 (20) -H<br>(W/C=5.5%以下) | m <sup>3</sup> | ① 29,200   | ② 29,800   | ③ 30,550 | ④ 28,850 | ⑤ 29,300 | ⑥ -----    |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑦ 29,700   | ⑧ 31,050   | ⑨ 32,550 | ⑩ 29,800 | ⑪ 30,000 | ⑫ 31,100   |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑬ 31,000   | ⑭ 28,500   | ⑮ 29,950 | ⑯ 27,250 | ⑰ 29,450 | ⑱-1 31,250 |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑱-2 29,900 | ⑱-3 31,300 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1075 | 生コン 40-8-25 (20) -H<br>(W/C=5.5%以下)  | m <sup>3</sup> | ① 29,900   | ② 30,400   | ③ 31,050 | ④ 29,150 | ⑤ 30,850 | ⑥ -----    |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑦ 31,250   | ⑧ 31,500   | ⑨ 33,000 | ⑩ 32,400 | ⑪ 30,400 | ⑫ 31,700   |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑬ 31,600   | ⑭ 29,150   | ⑮ 30,600 | ⑯ 27,600 | ⑰ 29,800 | ⑱-1 32,800 |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑱-2 31,450 | ⑱-3 32,850 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1307 | 生コン 40-12-25 (20) -H<br>(W/C=5.5%以下) | m <sup>3</sup> | ① 29,900   | ② 30,400   | ③ 31,050 | ④ 29,400 | ⑤ 31,050 | ⑥ -----    |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑦ 31,450   | ⑧ 31,750   | ⑨ 33,250 | ⑩ 32,400 | ⑪ 30,600 | ⑫ 31,700   |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑬ 31,600   | ⑭ 29,150   | ⑮ 30,600 | ⑯ 27,900 | ⑰ 30,100 | ⑱-1 33,000 |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑱-2 31,650 | ⑱-3 33,050 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1091 | 生コン 18-5-40-BB<br>砂防ダム用 (W/C=6.0%以下) | m <sup>3</sup> | ① 26,000   | ② 26,500   | ③ 26,950 | ④ 25,350 | ⑤ 25,250 | ⑥ -----    |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑦ 25,650   | ⑧ 27,000   | ⑨ 28,500 | ⑩ 25,200 | ⑪ 25,200 | ⑫ 26,500   |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑬ 27,200   | ⑭ 24,950   | ⑮ 26,400 | ⑯ 23,200 | ⑰ 25,400 | ⑱-1 27,200 |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑱-2 25,850 | ⑱-3 27,250 |          |          |          |            |  |  |  |

生コンクリート

7 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：071001

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位            | 地 区 単 価    |            |          |          |          |            |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|--|--|--|--|--|
| T1092 | 生コン 18-5-80-BB<br>砂防ダム用 (W/C=60%以下) | m <sup>3</sup> | ①-----     | ②-----     | ③-----   | ④ 26,850 | ⑤-----   | ⑥-----     |  |  |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑦-----     | ⑧ 27,700   | ⑨ 29,200 | ⑩ 26,900 | ⑪ 26,400 | ⑫ 28,200   |  |  |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑬ 27,950   | ⑭ 26,950   | ⑮ 28,400 | ⑯ 24,300 | ⑰ 26,000 | ⑱-1-----   |  |  |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑲-2-----   | ⑲-3-----   |          |          |          |            |  |  |  |  |  |
| T1085 | 生コン 18-8-25 (20)-BB<br>(W/C=55%以下)  | m <sup>3</sup> | ① 26,400   | ② 27,000   | ③ 27,550 | ④ 26,000 | ⑤ 25,900 | ⑥-----     |  |  |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑦ 26,300   | ⑧ 27,600   | ⑨ 29,100 | ⑩ 25,800 | ⑪ 25,800 | ⑫ 27,100   |  |  |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑬ 27,700   | ⑭ 25,400   | ⑮ 26,850 | ⑯ 23,650 | ⑰ 26,150 | ⑱-1 27,850 |  |  |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑲-2 26,500 | ⑲-3 27,900 |          |          |          |            |  |  |  |  |  |
| T1059 | 生コン 18-8-25 (20)-BB<br>(W/C=60%以下)  | m <sup>3</sup> | ① 26,100   | ② 26,600   | ③ 27,150 | ④ 25,650 | ⑤ 25,450 | ⑥-----     |  |  |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑦ 25,850   | ⑧ 27,300   | ⑨ 28,800 | ⑩ 25,400 | ⑪ 25,400 | ⑫ 26,700   |  |  |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑬ 27,200   | ⑭ 25,050   | ⑮ 26,500 | ⑯ 23,400 | ⑰ 25,600 | ⑱-1 27,400 |  |  |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑲-2 26,050 | ⑲-3 27,450 |          |          |          |            |  |  |  |  |  |
| T1086 | 生コン 18-8-40-BB<br>(W/C=55%以下)       | m <sup>3</sup> | ① 26,300   | ② 26,900   | ③ 27,450 | ④ 25,800 | ⑤ 25,650 | ⑥-----     |  |  |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑦ 26,050   | ⑧ 27,400   | ⑨ 28,900 | ⑩ 25,600 | ⑪ 25,600 | ⑫ 26,900   |  |  |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑬ 27,400   | ⑭ 25,300   | ⑮ 26,750 | ⑯ 23,550 | ⑰ 26,050 | ⑱-1 27,600 |  |  |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑲-2 26,250 | ⑲-3 27,650 |          |          |          |            |  |  |  |  |  |

生コンクリート

8 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：071001

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                               | 単 位 | 地 区 単 価    |            |          |          |          |            |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------|-----|------------|------------|----------|----------|----------|------------|--|--|--|--|--|
| T1055 | 生コン 18-8-40-BB<br>(W/C=60%以下)           | m 3 | ① 26,000   | ② 26,500   | ③ 27,050 | ④ 25,500 | ⑤ 25,350 | ⑥-----     |  |  |  |  |  |
|       |                                         |     | ⑦ 25,750   | ⑧ 27,100   | ⑨ 28,600 | ⑩ 25,200 | ⑪ 25,200 | ⑫ 26,500   |  |  |  |  |  |
|       |                                         |     | ⑬ 27,200   | ⑭ 24,950   | ⑮ 26,400 | ⑯ 23,300 | ⑰ 25,500 | ⑱-1 27,300 |  |  |  |  |  |
|       |                                         |     | ⑱-2 25,950 | ⑱-3 27,350 |          |          |          |            |  |  |  |  |  |
| T1056 | 生コン 18-8-40-BB<br>(W/C=60%以下) C=230kg以上 | m 3 | ① 26,000   | ② 26,500   | ③ 27,050 | ④ 25,500 | ⑤ 25,350 | ⑥-----     |  |  |  |  |  |
|       |                                         |     | ⑦ 25,750   | ⑧ 27,100   | ⑨ 28,600 | ⑩ 25,200 | ⑪ 25,200 | ⑫ 26,500   |  |  |  |  |  |
|       |                                         |     | ⑬ 27,200   | ⑭ 24,950   | ⑮ 26,400 | ⑯ 23,300 | ⑰ 25,500 | ⑱-1 27,300 |  |  |  |  |  |
|       |                                         |     | ⑱-2 25,950 | ⑱-3 27,350 |          |          |          |            |  |  |  |  |  |
| T1335 | 生コン 18-12-25 (20)-BB<br>(W/C=60%以下)     | m 3 | ① 26,100   | ② 26,600   | ③ 27,150 | ④ 25,800 | ⑤ 25,600 | ⑥-----     |  |  |  |  |  |
|       |                                         |     | ⑦ 26,000   | ⑧ 27,400   | ⑨ 28,900 | ⑩ 25,400 | ⑪ 25,600 | ⑫ 26,700   |  |  |  |  |  |
|       |                                         |     | ⑬ 27,200   | ⑭ 25,050   | ⑮ 26,500 | ⑯ 23,500 | ⑰ 25,700 | ⑱-1 27,550 |  |  |  |  |  |
|       |                                         |     | ⑱-2 26,200 | ⑱-3 27,600 |          |          |          |            |  |  |  |  |  |
| T1336 | 生コン 18-12-40-BB<br>(W/C=60%以下)          | m 3 | ① 26,000   | ② 26,500   | ③ 27,050 | ④ 25,650 | ⑤ 25,500 | ⑥-----     |  |  |  |  |  |
|       |                                         |     | ⑦ 25,900   | ⑧ 27,200   | ⑨ 28,700 | ⑩ 25,200 | ⑪ 25,400 | ⑫ 26,500   |  |  |  |  |  |
|       |                                         |     | ⑬ 27,200   | ⑭ 24,950   | ⑮ 26,400 | ⑯ 23,400 | ⑰ 25,600 | ⑱-1 27,450 |  |  |  |  |  |
|       |                                         |     | ⑱-2 26,100 | ⑱-3 27,500 |          |          |          |            |  |  |  |  |  |

生コンクリート

9 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：071001

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                | 単 位            | 地 区 単 価    |            |          |          |          |            |  |  |  |
|-------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|--|--|--|
| T1047 | 生コン 18-15-40-BB<br>トン巻立W/C60%以下C=270kg以上 | m <sup>3</sup> | ① 26,000   | ② 26,700   | ③ 27,200 | ④ 26,050 | ⑤ 26,050 | ⑥-----     |  |  |  |
|       |                                          |                | ⑦ 26,450   | ⑧ 27,300   | ⑨ 28,800 | ⑩ 25,900 | ⑪ 25,900 | ⑫ 26,800   |  |  |  |
|       |                                          |                | ⑬ 27,400   | ⑭ 25,350   | ⑮ 26,800 | ⑯ 23,850 | ⑰ 26,050 | ⑱-1 28,000 |  |  |  |
|       |                                          |                | ⑲-2 26,650 | ⑲-3 28,050 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1048 | 生コン 21-5-40-BB<br>(W/C=60%以下)            | m <sup>3</sup> | ① 26,000   | ② 26,500   | ③ 26,950 | ④ 25,350 | ⑤ 25,250 | ⑥-----     |  |  |  |
|       |                                          |                | ⑦ 25,650   | ⑧ 27,000   | ⑨ 28,500 | ⑩ 25,200 | ⑪ 25,200 | ⑫ 26,500   |  |  |  |
|       |                                          |                | ⑬ 27,200   | ⑭ 24,950   | ⑮ 26,400 | ⑯ 23,450 | ⑰ 25,650 | ⑱-1 27,200 |  |  |  |
|       |                                          |                | ⑲-2 25,850 | ⑲-3 27,250 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1051 | 生コン 21-5-80-BB<br>(W/C=60%以下)            | m <sup>3</sup> | ①-----     | ②-----     | ③-----   | ④ 26,850 | ⑤-----   | ⑥-----     |  |  |  |
|       |                                          |                | ⑦-----     | ⑧ 27,800   | ⑨ 29,300 | ⑩ 26,900 | ⑪ 26,400 | ⑫ 28,600   |  |  |  |
|       |                                          |                | ⑬ 27,950   | ⑭ 26,950   | ⑮ 28,400 | ⑯ 24,500 | ⑰ 26,200 | ⑱-1-----   |  |  |  |
|       |                                          |                | ⑲-2-----   | ⑲-3-----   |          |          |          |            |  |  |  |
| T1087 | 生コン 21-8-25(20)-BB<br>(W/C=55%以下)        | m <sup>3</sup> | ① 26,400   | ② 27,000   | ③ 27,550 | ④ 26,000 | ⑤ 25,900 | ⑥-----     |  |  |  |
|       |                                          |                | ⑦ 26,300   | ⑧ 27,600   | ⑨ 29,100 | ⑩ 25,800 | ⑪ 25,800 | ⑫ 27,100   |  |  |  |
|       |                                          |                | ⑬ 27,700   | ⑭ 25,400   | ⑮ 26,850 | ⑯ 23,650 | ⑰ 26,150 | ⑱-1 27,850 |  |  |  |
|       |                                          |                | ⑲-2 26,500 | ⑲-3 27,900 |          |          |          |            |  |  |  |

生コンクリート

10 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：071001

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                          | 単 位            | 地 区 単 価    |            |          |          |          |            |  |  |  |
|-------|------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|--|--|--|
| T1037 | 生コン 21-8-25(20)-BB<br>(W/C=60%以下)  | m <sup>3</sup> | ① 26,100   | ② 26,600   | ③ 27,150 | ④ 25,650 | ⑤ 25,450 | ⑥-----     |  |  |  |
|       |                                    |                | ⑦ 25,850   | ⑧ 27,300   | ⑨ 28,800 | ⑩ 25,400 | ⑪ 25,400 | ⑫ 26,700   |  |  |  |
|       |                                    |                | ⑬ 27,200   | ⑭ 25,050   | ⑮ 26,500 | ⑯ 23,650 | ⑰ 25,850 | ⑱-1 27,400 |  |  |  |
|       |                                    |                | ⑲-2 26,050 | ⑲-3 27,450 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1088 | 生コン 21-8-40-BB<br>(W/C=55%以下)      | m <sup>3</sup> | ① 26,300   | ② 26,900   | ③ 27,450 | ④ 25,800 | ⑤ 25,650 | ⑥-----     |  |  |  |
|       |                                    |                | ⑦ 26,050   | ⑧ 27,400   | ⑨ 28,900 | ⑩ 25,600 | ⑪ 25,600 | ⑫ 26,900   |  |  |  |
|       |                                    |                | ⑬ 27,400   | ⑭ 25,300   | ⑮ 26,750 | ⑯ 23,550 | ⑰ 26,050 | ⑱-1 27,600 |  |  |  |
|       |                                    |                | ⑲-2 26,250 | ⑲-3 27,650 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1038 | 生コン 21-8-40-BB<br>(W/C=60%以下)      | m <sup>3</sup> | ① 26,000   | ② 26,500   | ③ 27,050 | ④ 25,500 | ⑤ 25,350 | ⑥-----     |  |  |  |
|       |                                    |                | ⑦ 25,750   | ⑧ 27,100   | ⑨ 28,600 | ⑩ 25,200 | ⑪ 25,200 | ⑫ 26,500   |  |  |  |
|       |                                    |                | ⑬ 27,200   | ⑭ 24,950   | ⑮ 26,400 | ⑯ 23,550 | ⑰ 25,750 | ⑱-1 27,300 |  |  |  |
|       |                                    |                | ⑲-2 25,950 | ⑲-3 27,350 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1337 | 生コン 21-12-25(20)-BB<br>(W/C=55%以下) | m <sup>3</sup> | ① 26,400   | ② 27,000   | ③ 27,550 | ④ 26,150 | ⑤ 26,100 | ⑥-----     |  |  |  |
|       |                                    |                | ⑦ 26,500   | ⑧ 27,700   | ⑨ 29,200 | ⑩ 25,800 | ⑪ 26,000 | ⑫ 27,100   |  |  |  |
|       |                                    |                | ⑬ 27,700   | ⑭ 25,400   | ⑮ 26,850 | ⑯ 23,800 | ⑰ 26,350 | ⑱-1 28,050 |  |  |  |
|       |                                    |                | ⑲-2 26,700 | ⑲-3 28,100 |          |          |          |            |  |  |  |

生コンクリート

11 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：071001

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位            | 地 区 単 価    |            |          |          |          |            |  |  |  |
|-------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|--|--|--|
| T1338 | 生コン 21-12-40-BB<br>(W/C=5.5%以下)     | m <sup>3</sup> | ① 26,300   | ② 26,900   | ③ 27,450 | ④ 25,950 | ⑤ 25,850 | ⑥-----     |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑦ 26,250   | ⑧ 27,500   | ⑨ 29,000 | ⑩ 25,600 | ⑪ 25,800 | ⑫ 26,900   |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑬ 27,400   | ⑭ 25,300   | ⑮ 26,750 | ⑯ 23,700 | ⑰ 26,250 | ⑱-1 27,800 |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑲-2 26,450 | ⑲-3 27,850 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1098 | 生コン 24-8-25 (20)-BB<br>(W/C=5.0%以下) | m <sup>3</sup> | ① 27,100   | ② 27,300   | ③ 28,350 | ④ 26,400 | ⑤ 26,600 | ⑥-----     |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑦ 27,000   | ⑧ 28,000   | ⑨ 29,500 | ⑩ 26,600 | ⑪ 26,200 | ⑫ 27,500   |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑬ 28,500   | ⑭ 26,100   | ⑮ 27,550 | ⑯ 24,400 | ⑰ 26,150 | ⑱-1 28,550 |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑲-2 27,200 | ⑲-3 28,600 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1089 | 生コン 24-8-25 (20)-BB<br>(W/C=5.5%以下) | m <sup>3</sup> | ① 26,400   | ② 27,000   | ③ 27,550 | ④ 26,000 | ⑤ 25,900 | ⑥-----     |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑦ 26,300   | ⑧ 27,600   | ⑨ 29,100 | ⑩ 25,800 | ⑪ 25,800 | ⑫ 27,100   |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑬ 27,700   | ⑭ 25,400   | ⑮ 26,850 | ⑯ 23,950 | ⑰ 26,150 | ⑱-1 27,850 |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑲-2 26,500 | ⑲-3 27,900 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1331 | 生コン 24-8-25 (20)-BB<br>(W/C=6.0%以下) | m <sup>3</sup> | ① 26,100   | ② 26,600   | ③ 27,150 | ④ 26,000 | ⑤ 25,900 | ⑥-----     |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑦ 26,300   | ⑧ 27,600   | ⑨ 29,100 | ⑩ 25,800 | ⑪ 25,800 | ⑫ 27,100   |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑬ 27,700   | ⑭ 25,400   | ⑮ 26,850 | ⑯ 23,950 | ⑰ 26,150 | ⑱-1 27,850 |  |  |  |
|       |                                     |                | ⑲-2 26,500 | ⑲-3 27,900 |          |          |          |            |  |  |  |

生コンクリート

12 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：071001

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                            | 単 位            | 地 区 単 価    |            |          |          |          |            |  |  |  |
|-------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|--|--|--|
| T1096 | 生コン 24-8-40-BB<br>(W/C=5.0%以下)       | m <sup>3</sup> | ①-----     | ② 27,200   | ③-----   | ④ 26,200 | ⑤ 26,250 | ⑥-----     |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑦ 26,650   | ⑧ 27,700   | ⑨ 29,200 | ⑩ 26,400 | ⑪ 26,000 | ⑫ 27,300   |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑬ 28,200   | ⑭ 26,000   | ⑮ 27,450 | ⑯ 24,300 | ⑰ 26,050 | ⑱-1 28,200 |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑲-2 26,850 | ⑲-3 28,250 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1090 | 生コン 24-8-40-BB<br>(W/C=5.5%以下)       | m <sup>3</sup> | ① 26,300   | ② 26,900   | ③ 27,450 | ④ 25,800 | ⑤ 25,650 | ⑥-----     |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑦ 26,050   | ⑧ 27,400   | ⑨ 28,900 | ⑩ 25,600 | ⑪ 25,600 | ⑫ 26,900   |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑬ 27,400   | ⑭ 25,300   | ⑮ 26,750 | ⑯ 23,850 | ⑰ 26,050 | ⑱-1 27,600 |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑲-2 26,250 | ⑲-3 27,650 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1332 | 生コン 24-8-40-BB<br>(W/C=6.0%以下)       | m <sup>3</sup> | ① 26,000   | ② 26,500   | ③ 27,050 | ④ 25,800 | ⑤ 25,650 | ⑥-----     |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑦ 26,050   | ⑧ 27,400   | ⑨ 28,900 | ⑩ 25,600 | ⑪ 25,600 | ⑫ 26,900   |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑬ 27,400   | ⑭ 25,300   | ⑮ 26,750 | ⑯ 23,850 | ⑰ 26,050 | ⑱-1 27,600 |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑲-2 26,250 | ⑲-3 27,650 |          |          |          |            |  |  |  |
| T1339 | 生コン 24-12-25 (20)-BB<br>(W/C=5.5%以下) | m <sup>3</sup> | ① 26,400   | ② 27,000   | ③ 27,550 | ④ 26,150 | ⑤ 26,100 | ⑥-----     |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑦ 26,500   | ⑧ 27,700   | ⑨ 29,200 | ⑩ 25,800 | ⑪ 26,000 | ⑫ 27,100   |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑬ 27,700   | ⑭ 25,400   | ⑮ 26,850 | ⑯ 24,150 | ⑰ 26,350 | ⑱-1 28,050 |  |  |  |
|       |                                      |                | ⑲-2 26,700 | ⑲-3 28,100 |          |          |          |            |  |  |  |

生コンクリート

13 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：071001

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位            | 地 区 単 価    |            |          |          |          |            |  |
|-------|----------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|--|
| T1340 | 生コン 24-12-40-BB<br>(W/C=55%以下)               | m <sup>3</sup> | ① 26,300   | ② 26,900   | ③ 27,450 | ④ 25,950 | ⑤ 25,850 | ⑥ -----    |  |
|       |                                              |                | ⑦ 26,250   | ⑧ 27,500   | ⑨ 29,000 | ⑩ 25,600 | ⑪ 25,800 | ⑫ 26,900   |  |
|       |                                              |                | ⑬ 27,400   | ⑭ 25,300   | ⑮ 26,750 | ⑯ 24,050 | ⑰ 26,250 | ⑱-1 27,800 |  |
|       |                                              |                | ⑲-2 26,450 | ⑲-3 27,850 |          |          |          |            |  |
| T1071 | 生コン 30-8-25(20)-BB<br>(W/C=55%以下)            | m <sup>3</sup> | ① 26,800   | ② 27,300   | ③ 27,950 | ④ 26,750 | ⑤ 26,600 | ⑥ -----    |  |
|       |                                              |                | ⑦ 27,000   | ⑧ 28,400   | ⑨ 29,900 | ⑩ 26,600 | ⑪ 26,600 | ⑫ 27,900   |  |
|       |                                              |                | ⑬ 28,500   | ⑭ 26,100   | ⑮ 27,550 | ⑯ 24,550 | ⑰ 26,750 | ⑱-1 28,550 |  |
|       |                                              |                | ⑲-2 27,200 | ⑲-3 28,600 |          |          |          |            |  |
| T1093 | 生コン 30-15-25(20)-BB<br>(W/C=55%以下) C=350kg以上 | m <sup>3</sup> | ① 27,500   | ② 28,100   | ③ 28,600 | ④ 27,100 | ⑤ 27,000 | ⑥ -----    |  |
|       |                                              |                | ⑦ 27,400   | ⑧ 28,700   | ⑨ 30,200 | ⑩ 27,500 | ⑪ 26,800 | ⑫ 28,200   |  |
|       |                                              |                | ⑬ 28,800   | ⑭ 27,050   | ⑮ 28,100 | ⑯ 24,950 | ⑰ 27,150 | ⑱-1 28,950 |  |
|       |                                              |                | ⑲-2 27,600 | ⑲-3 29,000 |          |          |          |            |  |
| T1057 | 生コン 30-15-40-BB<br>(W/C=55%以下) C=350kg以上     | m <sup>3</sup> | ① -----    | ② -----    | ③ -----  | ④ -----  | ⑤ -----  | ⑥ -----    |  |
|       |                                              |                | ⑦ -----    | ⑧ 28,500   | ⑨ 30,000 | ⑩ -----  | ⑪ -----  | ⑫ 28,000   |  |
|       |                                              |                | ⑬ 28,200   | ⑭ -----    | ⑮ 28,000 | ⑯ 24,850 | ⑰ 27,050 | ⑱-1 -----  |  |
|       |                                              |                | ⑲-2 -----  | ⑲-3 -----  |          |          |          |            |  |

生コンクリート

14 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：071001

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位            | 地 区 単 価    |            |          |          |          |            |  |
|-------|----------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|--|
| T1053 | 生コン 30-15-40-BB<br>(W/C=50%以下) C=370kg以上     | m <sup>3</sup> | ① -----    | ② -----    | ③ -----  | ④ -----  | ⑤ -----  | ⑥ -----    |  |
|       |                                              |                | ⑦ -----    | ⑧ -----    | ⑨ -----  | ⑩ -----  | ⑪ -----  | ⑫ 28,000   |  |
|       |                                              |                | ⑬ 29,300   | ⑭ -----    | ⑮ -----  | ⑯ 25,200 | ⑰ 27,400 | ⑱-1 -----  |  |
|       |                                              |                | ⑲-2 -----  | ⑲-3 -----  |          |          |          |            |  |
| T1334 | 生コン 30-18-25(20)-BB<br>(W/C=55%以下) C=350kg以上 | m <sup>3</sup> | ① 27,500   | ② 28,100   | ③ 28,200 | ④ 27,250 | ⑤ 27,200 | ⑥ -----    |  |
|       |                                              |                | ⑦ 27,600   | ⑧ 29,000   | ⑨ 30,500 | ⑩ 26,900 | ⑪ 26,900 | ⑫ 28,200   |  |
|       |                                              |                | ⑬ 28,800   | ⑭ 26,650   | ⑮ 28,100 | ⑯ 25,150 | ⑰ 27,350 | ⑱-1 29,150 |  |
|       |                                              |                | ⑲-2 27,800 | ⑲-3 29,200 |          |          |          |            |  |
| T1015 | 生コン 4.5-2.5-40-N<br>(舗装 W/C=45%以下) C=315kg以上 | m <sup>3</sup> | ① -----    | ② -----    | ③ -----  | ④ 26,950 | ⑤ 26,550 | ⑥ -----    |  |
|       |                                              |                | ⑦ 26,950   | ⑧ 28,200   | ⑨ 29,700 | ⑩ 27,700 | ⑪ 27,700 | ⑫ -----    |  |
|       |                                              |                | ⑬ -----    | ⑭ 26,250   | ⑮ 27,700 | ⑯ 24,900 | ⑰ 27,100 | ⑱-1 28,500 |  |
|       |                                              |                | ⑲-2 27,150 | ⑲-3 28,550 |          |          |          |            |  |
| T1016 | 生コン 4.5-6.5-40-N<br>(舗装 W/C=45%以下) C=315kg以上 | m <sup>3</sup> | ① -----    | ② -----    | ③ 30,200 | ④ 27,200 | ⑤ 26,900 | ⑥ -----    |  |
|       |                                              |                | ⑦ 27,300   | ⑧ 28,600   | ⑨ 30,100 | ⑩ 27,700 | ⑪ 28,100 | ⑫ 29,000   |  |
|       |                                              |                | ⑬ 28,900   | ⑭ 26,400   | ⑮ 27,850 | ⑯ 25,300 | ⑰ 27,500 | ⑱-1 28,850 |  |
|       |                                              |                | ⑲-2 27,500 | ⑲-3 28,900 |          |          |          |            |  |

生コンクリート

15 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：071001

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                     | 単 位            | 地 区 単 価    |            |          |          |          |            |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|--|--|--|--|--|--|
| T1045 | 生コン 4.5-2.5-40-BB<br>(舗装 W/C=45%以下) C=315kg以上 | m <sup>3</sup> | ①-----     | ②-----     | ③-----   | ④ 26,950 | ⑤ 26,550 | ⑥-----     |  |  |  |  |  |  |
|       |                                               |                | ⑦ 26,950   | ⑧ 28,200   | ⑨ 29,700 | ⑩ 27,700 | ⑪ 27,700 | ⑫-----     |  |  |  |  |  |  |
|       |                                               |                | ⑬-----     | ⑭ 26,250   | ⑮ 27,700 | ⑯ 24,900 | ⑰ 27,100 | ⑱-1 28,500 |  |  |  |  |  |  |
|       |                                               |                | ⑲-2 27,150 | ⑳-3 28,550 |          |          |          |            |  |  |  |  |  |  |
| T1046 | 生コン 4.5-6.5-40-BB<br>(舗装 W/C=45%以下) C=315kg以上 | m <sup>3</sup> | ①-----     | ②-----     | ③ 30,200 | ④ 27,200 | ⑤ 26,900 | ⑥-----     |  |  |  |  |  |  |
|       |                                               |                | ⑦ 27,300   | ⑧ 28,600   | ⑨ 30,100 | ⑩ 27,700 | ⑪ 28,100 | ⑫ 29,000   |  |  |  |  |  |  |
|       |                                               |                | ⑬ 28,900   | ⑭ 26,400   | ⑮ 27,850 | ⑯ 25,300 | ⑰ 27,500 | ⑱-1 28,850 |  |  |  |  |  |  |
|       |                                               |                | ⑲-2 27,500 | ⑳-3 28,900 |          |          |          |            |  |  |  |  |  |  |
| T1022 | 生コン 捨—8—40—N<br>(規格外)                         | m <sup>3</sup> | ① 25,100   | ② 25,300   | ③ 26,150 | ④ 24,400 | ⑤ 24,450 | ⑥-----     |  |  |  |  |  |  |
|       |                                               |                | ⑦ 24,850   | ⑧ 25,600   | ⑨ 27,100 | ⑩ 24,200 | ⑪ 24,400 | ⑫ 25,500   |  |  |  |  |  |  |
|       |                                               |                | ⑬ 26,400   | ⑭ 24,350   | ⑮ 25,800 | ⑯ 22,800 | ⑰ 25,000 | ⑱-1 26,400 |  |  |  |  |  |  |
|       |                                               |                | ⑲-2 25,050 | ⑳-3 26,450 |          |          |          |            |  |  |  |  |  |  |
| T1020 | 生コン 捨—8—25 (20)—N<br>(規格外)                    | m <sup>3</sup> | ① 25,200   | ② 25,400   | ③ 26,250 | ④ 24,400 | ⑤ 24,450 | ⑥-----     |  |  |  |  |  |  |
|       |                                               |                | ⑦ 24,850   | ⑧ 25,600   | ⑨ 27,100 | ⑩ 24,400 | ⑪ 24,500 | ⑫ 25,700   |  |  |  |  |  |  |
|       |                                               |                | ⑬ 26,600   | ⑭ 24,450   | ⑮ 25,900 | ⑯ 22,900 | ⑰ 25,100 | ⑱-1 26,400 |  |  |  |  |  |  |
|       |                                               |                | ⑲-2 25,050 | ⑳-3 26,450 |          |          |          |            |  |  |  |  |  |  |

生コンクリート

16 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：071001

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                  | 単 位 | 地 区 単 価 |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |  |
|-------|----------------------------|-----|---------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|--|
| T1052 | 生コン 捨—8—40—BB<br>(規格外)     | m 3 | ①       | 25,100 | ② | 25,300 | ③ | 26,150 | ④ | 24,400 | ⑤ | 24,450 | ⑥ | -----  |  |
|       |                            |     | ⑦       | 24,850 | ⑧ | 25,600 | ⑨ | 27,100 | ⑩ | 24,200 | ⑪ | 24,400 | ⑫ | 25,500 |  |
|       |                            |     | ⑬       | 26,400 | ⑭ | 24,350 | ⑮ | 25,800 | ⑯ | 22,800 | ⑰ | 25,000 | ⑱ | 26,400 |  |
|       |                            |     | ⑲       | 25,050 | ⑳ | 26,450 |   |        |   |        |   |        |   |        |  |
| T1050 | 生コン 捨—8—25（20）—BB<br>(規格外) | m 3 | ①       | 25,200 | ② | 25,400 | ③ | 26,250 | ④ | 24,400 | ⑤ | 24,450 | ⑥ | -----  |  |
|       |                            |     | ⑦       | 24,850 | ⑧ | 25,600 | ⑨ | 27,100 | ⑩ | 24,400 | ⑪ | 24,500 | ⑫ | 25,700 |  |
|       |                            |     | ⑬       | 26,600 | ⑭ | 24,450 | ⑮ | 25,900 | ⑯ | 22,900 | ⑰ | 25,100 | ⑱ | 26,400 |  |
|       |                            |     | ⑲       | 25,050 | ⑳ | 26,450 |   |        |   |        |   |        |   |        |  |
| TC908 | 生コンクリート小型車割増額              | m 3 | ①       | -----  | ② | -----  | ③ | 2,500  | ④ | 2,000  | ⑤ | 2,000  | ⑥ | -----  |  |
|       |                            |     | ⑦       | 2,000  | ⑧ | 2,000  | ⑨ | 2,000  | ⑩ | 2,500  | ⑪ | 2,500  | ⑫ | 2,500  |  |
|       |                            |     | ⑬       | 2,000  | ⑭ | 1,250  | ⑮ | 1,760  | ⑯ | 1,000  | ⑰ | 1,000  | ⑱ | 2,000  |  |
|       |                            |     | ⑲       | -----  | ⑳ | 2,000  |   |        |   |        |   |        |   |        |  |
|       |                            |     | ①       |        | ② |        | ③ |        | ④ |        | ⑤ |        | ⑥ |        |  |
|       |                            |     | ⑦       |        | ⑧ |        | ⑨ |        | ⑩ |        | ⑪ |        | ⑫ |        |  |
|       |                            |     | ⑬       |        | ⑭ |        | ⑮ |        | ⑯ |        | ⑰ |        | ⑱ |        |  |
|       |                            |     | ⑲       |        | ⑳ |        |   |        |   |        |   |        | ㉑ |        |  |
|       |                            |     | ㉒       |        | ㉓ |        |   |        |   |        |   |        |   |        |  |

## 加熱 A s 合材〔新合材〕

21 頁

適用年月日：071001

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格              | 単 位 | 地 区 単 価  |          |          |          |          |          |  |  |  |
|-------|------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| TG102 | ①アスファルト混合物<br>粗粒度（20）  | t   | ① 16,500 | ② 16,500 | ③ 15,500 | ④ 16,500 | ⑤ 16,500 | ⑥ 17,100 |  |  |  |
|       |                        |     | ⑦ 16,800 | ⑧ 18,500 | ⑨ 19,200 | ⑩ 15,500 | ⑪ 15,500 | ⑫ 16,200 |  |  |  |
|       |                        |     | ⑬ 16,500 | ⑭ 15,500 | ⑮ 16,500 | ⑯ 16,500 | ⑰ 17,000 | ⑱-1      |  |  |  |
|       |                        |     | ⑱-2      | ⑱-3      |          |          |          |          |  |  |  |
| TG104 | ②アスファルト混合物<br>密粒度（20）  | t   | ① 16,800 | ② 16,800 | ③ 15,800 | ④ 16,800 | ⑤ 16,800 | ⑥ 17,400 |  |  |  |
|       |                        |     | ⑦ 17,100 | ⑧ 18,800 | ⑨ 19,500 | ⑩ 15,800 | ⑪ 15,800 | ⑫ 16,500 |  |  |  |
|       |                        |     | ⑬ 16,800 | ⑭ 15,800 | ⑮ 16,800 | ⑯ 16,800 | ⑰ 17,300 | ⑱-1      |  |  |  |
|       |                        |     | ⑱-2      | ⑱-3      |          |          |          |          |  |  |  |
| TG106 | ⑤アスファルト混合物<br>密粒度（20F） | t   | ① 17,000 | ② 17,000 | ③ 16,000 | ④ 17,000 | ⑤ 17,000 | ⑥ 17,600 |  |  |  |
|       |                        |     | ⑦ 17,300 | ⑧ 19,000 | ⑨ 19,700 | ⑩ 16,000 | ⑪ 16,000 | ⑫ 16,700 |  |  |  |
|       |                        |     | ⑬ 17,000 | ⑭ 16,000 | ⑮ 17,000 | ⑯ 17,000 | ⑰ 17,500 | ⑱-1      |  |  |  |
|       |                        |     | ⑱-2      | ⑱-3      |          |          |          |          |  |  |  |
| TG108 | ②アスファルト混合物<br>密粒度（13）  | t   | ① 16,800 | ② 16,800 | ③ 15,800 | ④ 16,800 | ⑤ 16,800 | ⑥ 17,400 |  |  |  |
|       |                        |     | ⑦ 17,100 | ⑧ 18,800 | ⑨ 19,500 | ⑩ 15,800 | ⑪ 15,800 | ⑫ 16,500 |  |  |  |
|       |                        |     | ⑬ 16,800 | ⑭ 15,800 | ⑮ 16,800 | ⑯ 16,800 | ⑰ 17,300 | ⑱-1      |  |  |  |
|       |                        |     | ⑱-2      | ⑱-3      |          |          |          |          |  |  |  |

## 加熱 A s 合材〔新合材〕

22 頁

適用年月日：071001

| 単価コード  | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 地 区 単 価  |          |          |          |          |          |  |  |  |
|--------|-------------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| TG110  | ⑤アスファルト混合物<br>密粒度（13F）              | t   | ① 17,000 | ② 17,000 | ③ 16,000 | ④ 17,000 | ⑤ 17,000 | ⑥ 17,600 |  |  |  |
|        |                                     |     | ⑦ 17,300 | ⑧ 19,000 | ⑨ 19,700 | ⑩ 16,000 | ⑪ 16,000 | ⑫ 16,700 |  |  |  |
|        |                                     |     | ⑬ 17,000 | ⑭ 16,000 | ⑮ 17,000 | ⑯ 17,000 | ⑰ 17,500 | ⑱-1      |  |  |  |
|        |                                     |     | ⑱-2      | ⑱-3      |          |          |          |          |  |  |  |
| TG112  | ③アスファルト混合物<br>細粒度（13）               | t   | ① 17,300 | ② 17,300 | ③ 16,300 | ④ 17,300 | ⑤ 17,300 | ⑥ 17,900 |  |  |  |
|        |                                     |     | ⑦ 17,600 | ⑧ 19,300 | ⑨ 20,000 | ⑩ 16,300 | ⑪ 16,300 | ⑫ 17,000 |  |  |  |
|        |                                     |     | ⑬ 17,300 | ⑭ 16,300 | ⑮ 17,300 | ⑯ 17,300 | ⑰ 17,800 | ⑱-1      |  |  |  |
|        |                                     |     | ⑱-2      | ⑱-3      |          |          |          |          |  |  |  |
| TG214F | ⑤-1 改質アスファルト混合物 密粒(20F)<br>ポリマー改質Ⅰ型 | t   | ① 19,400 | ② 19,400 | ③ 18,400 | ④ 19,400 | ⑤ 19,400 | ⑥ 20,000 |  |  |  |
|        |                                     |     | ⑦ 19,700 | ⑧ 21,400 | ⑨ 22,100 | ⑩ 18,400 | ⑪ 18,400 | ⑫ 19,100 |  |  |  |
|        |                                     |     | ⑬ 19,400 | ⑭ 18,400 | ⑮ 19,400 | ⑯ 19,400 | ⑰ 19,900 | ⑱-1      |  |  |  |
|        |                                     |     | ⑱-2      | ⑱-3      |          |          |          |          |  |  |  |
| TG215F | ⑤-2 改質アスファルト混合物 密粒(13F)<br>ポリマー改質Ⅰ型 | t   | ① 19,400 | ② 19,400 | ③ 18,400 | ④ 19,400 | ⑤ 19,400 | ⑥ 20,000 |  |  |  |
|        |                                     |     | ⑦ 19,700 | ⑧ 21,400 | ⑨ 22,100 | ⑩ 18,400 | ⑪ 18,400 | ⑫ 19,100 |  |  |  |
|        |                                     |     | ⑬ 19,400 | ⑭ 18,400 | ⑮ 19,400 | ⑯ 19,400 | ⑰ 19,900 | ⑱-1      |  |  |  |
|        |                                     |     | ⑱-2      | ⑱-3      |          |          |          |          |  |  |  |

加熱 A s 合材〔新合材〕

23 頁

適用年月日：071001

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 地 区 単 価  |          |          |          |          |          |  |  |  |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| TG216F   | ⑤ー 3 改質アスファルト混合物 密粒 (20F)<br>ポリマー改質Ⅱ型 | t   | ① 19,600 | ② 19,600 | ③ 18,600 | ④ 19,600 | ⑤ 19,600 | ⑥ 20,200 |  |  |  |
|          |                                       |     | ⑦ 19,900 | ⑧ 21,600 | ⑨ 22,300 | ⑩ 18,600 | ⑪ 18,600 | ⑫ 19,300 |  |  |  |
|          |                                       |     | ⑬ 19,600 | ⑭ 18,600 | ⑮ 19,600 | ⑯ 19,600 | ⑰ 20,100 | ⑱-1      |  |  |  |
|          |                                       |     | ⑱-2      | ⑱-3      |          |          |          |          |  |  |  |
| TG217F   | ⑤ー 4 改質アスファルト混合物 密粒 (13F)<br>ポリマー改質Ⅱ型 | t   | ① 19,600 | ② 19,600 | ③ 18,600 | ④ 19,600 | ⑤ 19,600 | ⑥ 20,200 |  |  |  |
|          |                                       |     | ⑦ 19,900 | ⑧ 21,600 | ⑨ 22,300 | ⑩ 18,600 | ⑪ 18,600 | ⑫ 19,300 |  |  |  |
|          |                                       |     | ⑬ 19,600 | ⑭ 18,600 | ⑮ 19,600 | ⑯ 19,600 | ⑰ 20,100 | ⑱-1      |  |  |  |
|          |                                       |     | ⑱-2      | ⑱-3      |          |          |          |          |  |  |  |
| TG231DBK | 改質アスファルト混合物 密粒 (20)<br>ポリマー改質Ⅱ型       | t   | ① 19,400 | ② 19,400 | ③ 18,400 | ④ 19,400 | ⑤ 19,400 | ⑥ 20,000 |  |  |  |
|          |                                       |     | ⑦ 19,700 | ⑧ 21,400 | ⑨ 22,100 | ⑩ 18,400 | ⑪ 18,400 | ⑫ 19,100 |  |  |  |
|          |                                       |     | ⑬ 19,400 | ⑭ 18,400 | ⑮ 19,400 | ⑯ 19,400 | ⑰ 19,900 | ⑱-1      |  |  |  |
|          |                                       |     | ⑱-2      | ⑱-3      |          |          |          |          |  |  |  |
| TG232DBK | 改質アスファルト混合物 密粒 (13)<br>ポリマー改質Ⅱ型       | t   | ① 19,400 | ② 19,400 | ③ 18,400 | ④ 19,400 | ⑤ 19,400 | ⑥ 20,000 |  |  |  |
|          |                                       |     | ⑦ 19,700 | ⑧ 21,400 | ⑨ 22,100 | ⑩ 18,400 | ⑪ 18,400 | ⑫ 19,100 |  |  |  |
|          |                                       |     | ⑬ 19,400 | ⑭ 18,400 | ⑮ 19,400 | ⑯ 19,400 | ⑰ 19,900 | ⑱-1      |  |  |  |
|          |                                       |     | ⑱-2      | ⑱-3      |          |          |          |          |  |  |  |

加熱 A s 合材〔新合材〕

24 頁

適用年月日：071001

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                       | 単 位 | 地 区 単 価  |          |          |          |          |          |  |  |  |
|----------|---------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| TG233DBK | 改質アスファルト混合物 粗粒 (20)<br>ポリマー改質Ⅱ型 | t   | ① 19,100 | ② 19,100 | ③ 18,100 | ④ 19,100 | ⑤ 19,100 | ⑥ 19,700 |  |  |  |
|          |                                 |     | ⑦ 19,400 | ⑧ 21,100 | ⑨ 21,800 | ⑩ 18,100 | ⑪ 18,100 | ⑫ 18,800 |  |  |  |
|          |                                 |     | ⑬ 19,100 | ⑭ 18,100 | ⑮ 19,100 | ⑯ 19,100 | ⑰ 19,600 | ⑱-1      |  |  |  |
|          |                                 |     | ⑱-2      | ⑱-3      |          |          |          |          |  |  |  |
| T1107    | 加熱安定処理材                         | t   | ① 15,800 | ② 15,800 | ③ 14,800 | ④ 15,800 | ⑤ 15,800 | ⑥ 16,400 |  |  |  |
|          |                                 |     | ⑦ 16,100 | ⑧ 17,800 | ⑨ 18,500 | ⑩ 14,800 | ⑪ 14,800 | ⑫ 15,500 |  |  |  |
|          |                                 |     | ⑬ 15,800 | ⑭ 14,800 | ⑮ 15,800 | ⑯ 15,800 | ⑰ 16,300 | ⑱-1      |  |  |  |
|          |                                 |     | ⑱-2      | ⑱-3      |          |          |          |          |  |  |  |
| TG184    | アスファルト混合物<br>ポーラスアスファルト混合物 (13) | t   | ① 21,100 | ② 21,100 | ③ 20,100 | ④ 21,600 | ⑤ 21,600 | ⑥ 22,200 |  |  |  |
|          |                                 |     | ⑦ 21,900 | ⑧ 23,100 | ⑨ 23,800 | ⑩ 20,100 | ⑪ 20,100 | ⑫ 20,800 |  |  |  |
|          |                                 |     | ⑬ 21,100 | ⑭ 20,100 | ⑮ 21,100 | ⑯ 21,100 | ⑰ 21,600 | ⑱-1      |  |  |  |
|          |                                 |     | ⑱-2      | ⑱-3      |          |          |          |          |  |  |  |
|          |                                 |     | ①        | ②        | ③        | ④        | ⑤        | ⑥        |  |  |  |
|          |                                 |     | ⑦        | ⑧        | ⑨        | ⑩        | ⑪        | ⑫        |  |  |  |
|          |                                 |     | ⑬        | ⑭        | ⑮        | ⑯        | ⑰        | ⑱-1      |  |  |  |
|          |                                 |     | ⑱-2      | ⑱-3      |          |          |          |          |  |  |  |

加熱 A s 合材〔再生材 混入率 5 0 % 以下〕

25 頁

適用年月日：071001

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 地 区 単 価  |          |          |          |          |          |  |
|-------|---------------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| TG142 | ①再生アスファルト混合物<br>粗粒度（20）〔再生材 混入率50%以下〕 | t   | ① 16,000 | ② 16,000 | ③ 15,000 | ④ 16,000 | ⑤ 16,000 | ⑥ 16,600 |  |
|       |                                       |     | ⑦ 16,300 | ⑧ 18,000 | ⑨ 18,700 | ⑩ 15,000 | ⑪ 15,000 | ⑫ 15,700 |  |
|       |                                       |     | ⑬ 16,000 | ⑭ 15,000 | ⑮ 16,000 | ⑯ 16,000 | ⑰ 16,500 | ⑥-1      |  |
|       |                                       |     | ⑥-2      | ⑥-3      |          |          |          |          |  |
| TG144 | ②再生アスファルト混合物<br>密粒度（20）〔再生材 混入率50%以下〕 | t   | ① 16,300 | ② 16,300 | ③ 15,300 | ④ 16,300 | ⑤ 16,300 | ⑥ 16,900 |  |
|       |                                       |     | ⑦ 16,600 | ⑧ 18,300 | ⑨ 19,000 | ⑩ 15,300 | ⑪ 15,300 | ⑫ 16,000 |  |
|       |                                       |     | ⑬ 16,300 | ⑭ 15,300 | ⑮ 16,300 | ⑯ 16,300 | ⑰ 16,800 | ⑥-1      |  |
|       |                                       |     | ⑥-2      | ⑥-3      |          |          |          |          |  |
| TG146 | ②再生アスファルト混合物<br>密粒度（13）〔再生材 混入率50%以下〕 | t   | ① 16,300 | ② 16,300 | ③ 15,300 | ④ 16,300 | ⑤ 16,300 | ⑥ 16,900 |  |
|       |                                       |     | ⑦ 16,600 | ⑧ 18,300 | ⑨ 19,000 | ⑩ 15,300 | ⑪ 15,300 | ⑫ 16,000 |  |
|       |                                       |     | ⑬ 16,300 | ⑭ 15,300 | ⑮ 16,300 | ⑯ 16,300 | ⑰ 16,800 | ⑥-1      |  |
|       |                                       |     | ⑥-2      | ⑥-3      |          |          |          |          |  |
| TG148 | ③再生アスファルト混合物<br>細粒度（13）〔再生材 混入率50%以下〕 | t   | ① 16,800 | ② 16,800 | ③ 15,800 | ④ 16,800 | ⑤ 16,800 | ⑥ 17,400 |  |
|       |                                       |     | ⑦ 17,100 | ⑧ 18,800 | ⑨ 19,500 | ⑩ 15,800 | ⑪ 15,800 | ⑫ 16,500 |  |
|       |                                       |     | ⑬ 16,800 | ⑭ 15,800 | ⑮ 16,800 | ⑯ 16,800 | ⑰ 17,300 | ⑥-1      |  |
|       |                                       |     | ⑥-2      | ⑥-3      |          |          |          |          |  |

加熱 A s 合材〔再生材 混入率 5 0 % 以下〕

26 頁

適用年月日：071001

| 単価コード  | 名 称 ・ 規 格                              | 単 位 | 地 区 単 価  |          |          |          |          |          |  |
|--------|----------------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| TG144F | ⑤再生アスファルト混合物<br>密粒度（20F）〔再生材 混入率50%以下〕 | t   | ① 16,500 | ② 16,500 | ③ 15,500 | ④ 16,500 | ⑤ 16,500 | ⑥ 17,100 |  |
|        |                                        |     | ⑦ 16,800 | ⑧ 18,500 | ⑨ 19,200 | ⑩ 15,500 | ⑪ 15,500 | ⑫ 16,200 |  |
|        |                                        |     | ⑬ 16,500 | ⑭ 15,500 | ⑮ 16,500 | ⑯ 16,500 | ⑰ 17,000 | ⑥-1      |  |
|        |                                        |     | ⑥-2      | ⑥-3      |          |          |          |          |  |
| TG146F | ⑤再生アスファルト混合物<br>密粒度（13F）〔再生材 混入率50%以下〕 | t   | ① 16,500 | ② 16,500 | ③ 15,500 | ④ 16,500 | ⑤ 16,500 | ⑥ 17,100 |  |
|        |                                        |     | ⑦ 16,800 | ⑧ 18,500 | ⑨ 19,200 | ⑩ 15,500 | ⑪ 15,500 | ⑫ 16,200 |  |
|        |                                        |     | ⑬ 16,500 | ⑭ 15,500 | ⑮ 16,500 | ⑯ 16,500 | ⑰ 17,000 | ⑥-1      |  |
|        |                                        |     | ⑥-2      | ⑥-3      |          |          |          |          |  |
| T1117  | 加熱安定処理材<br>〔再生材 混入率 5 0 % 以下〕          | t   | ① 15,300 | ② 15,300 | ③ 14,300 | ④ 15,300 | ⑤ 15,300 | ⑥ 15,900 |  |
|        |                                        |     | ⑦ 15,600 | ⑧ 17,300 | ⑨ 18,000 | ⑩ 14,300 | ⑪ 14,300 | ⑫ 15,000 |  |
|        |                                        |     | ⑬ 15,300 | ⑭ 14,300 | ⑮ 15,300 | ⑯ 15,300 | ⑰ 15,800 | ⑥-1      |  |
|        |                                        |     | ⑥-2      | ⑥-3      |          |          |          |          |  |
|        |                                        |     | ①        | ②        | ③        | ④        | ⑤        | ⑥        |  |
|        |                                        |     | ⑦        | ⑧        | ⑨        | ⑩        | ⑪        | ⑫        |  |
|        |                                        |     | ⑬        | ⑭        | ⑮        | ⑯        | ⑰        | ⑥-1      |  |
|        |                                        |     | ⑥-2      | ⑥-3      |          |          |          |          |  |

石材、骨材

27 頁

適用年月日：071001

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                  | 単 位 | 地 区 単 価 |         |         |         |         |         |  |
|-------|----------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| T1201 | 洗滌砂                        | m 3 | ①       | ②       | ③       | ④       | ⑤       | ⑥       |  |
|       |                            |     | ⑦ 6,450 | ⑧ 6,700 | ⑨ 7,950 | ⑩ 7,100 | ⑪ 7,100 | ⑫ 7,600 |  |
|       |                            |     | ⑬ 6,700 | ⑭ 6,600 | ⑮ 6,700 | ⑯ 6,600 | ⑰ 7,300 | ⑱-1     |  |
|       |                            |     | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |  |
| T1224 | コンクリート用砕砂                  | m 3 | ① 6,900 | ② 6,900 | ③ 8,600 | ④       | ⑤       | ⑥       |  |
|       |                            |     | ⑦       | ⑧       | ⑨       | ⑩       | ⑪       | ⑫       |  |
|       |                            |     | ⑬       | ⑭       | ⑮       | ⑯       | ⑰       | ⑱-1     |  |
|       |                            |     | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |  |
| TCC04 | コンクリート用骨材<br>砂利 2.5mm (洗い) | m 3 | ①       | ②       | ③       | ④ 6,700 | ⑤ 6,400 | ⑥ 6,500 |  |
|       |                            |     | ⑦ 6,600 | ⑧ 6,800 | ⑨ 8,050 | ⑩ 6,600 | ⑪ 6,600 | ⑫ 7,100 |  |
|       |                            |     | ⑬ 6,700 | ⑭ 6,000 | ⑮ 6,700 | ⑯ 6,000 | ⑰ 6,700 | ⑱-1     |  |
|       |                            |     | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |  |
| T1203 | 洗砂利 4.0mm以下                | m 3 | ①       | ②       | ③       | ④ 6,700 | ⑤ 6,300 | ⑥ 6,400 |  |
|       |                            |     | ⑦ 6,500 | ⑧ 6,700 | ⑨ 7,950 | ⑩ 6,500 | ⑪ 6,500 | ⑫ 7,000 |  |
|       |                            |     | ⑬ 6,600 | ⑭ 6,000 | ⑮ 6,600 | ⑯ 6,000 | ⑰ 6,700 | ⑱-1     |  |
|       |                            |     | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |  |

石材、骨材

28 頁

適用年月日：071001

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格         | 単 位 | 地 区 単 価 |         |         |         |         |         |  |
|-------|-------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| T1222 | コンクリート用砕石 20～5mm  | m 3 | ① 6,100 | ② 6,100 | ③ 6,750 | ④       | ⑤       | ⑥       |  |
|       |                   |     | ⑦       | ⑧       | ⑨       | ⑩       | ⑪       | ⑫       |  |
|       |                   |     | ⑬       | ⑭       | ⑮       | ⑯       | ⑰       | ⑱-1     |  |
|       |                   |     | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |  |
| T1223 | コンクリート用砕石 40～20mm | m 3 | ① 6,000 | ② 6,000 | ③ 6,650 | ④       | ⑤       | ⑥       |  |
|       |                   |     | ⑦       | ⑧       | ⑨       | ⑩       | ⑪       | ⑫       |  |
|       |                   |     | ⑬       | ⑭       | ⑮       | ⑯       | ⑰       | ⑱-1     |  |
|       |                   |     | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |  |
| T1207 | 栗石、礫 5～15cm       | m 3 | ① 5,700 | ② 5,700 | ③       | ④ 6,550 | ⑤ 7,000 | ⑥ 7,100 |  |
|       |                   |     | ⑦ 7,200 | ⑧       | ⑨       | ⑩ 6,400 | ⑪ 6,400 | ⑫ 6,900 |  |
|       |                   |     | ⑬ 6,800 | ⑭ 5,600 | ⑮ 6,100 | ⑯ 5,700 | ⑰       | ⑱-1     |  |
|       |                   |     | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |  |
| T1209 | 割栗石 5～15cm        | m 3 | ① 5,700 | ② 5,700 | ③ 5,750 | ④ 6,600 | ⑤       | ⑥       |  |
|       |                   |     | ⑦       | ⑧       | ⑨       | ⑩ 6,400 | ⑪ 6,400 | ⑫ 6,900 |  |
|       |                   |     | ⑬       | ⑭ 5,400 | ⑮ 5,900 | ⑯       | ⑰ 8,500 | ⑱-1     |  |
|       |                   |     | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |  |

石材、骨材

29 頁

適用年月日：071001

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格       | 単 位            | 地 区 単 価 |         |         |         |         |         |  |
|-------|-----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| T1210 | 割詰石 20cm内外      | m <sup>3</sup> | ① 7,000 | ② 7,000 | ③ 6,750 | ④ ----- | ⑤ ----- | ⑥ ----- |  |
|       |                 |                | ⑦ ----- | ⑧ ----- | ⑨ ----- | ⑩ 7,600 | ⑪ 7,600 | ⑫ ----- |  |
|       |                 |                | ⑬ ----- | ⑭ 6,600 | ⑮ 7,100 | ⑯ ----- | ⑰ 9,700 | ⑱-1     |  |
|       |                 |                | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |  |
| T1212 | 粒調砕石 25mm以下     | m <sup>3</sup> | ① 5,300 | ② 5,300 | ③ 5,700 | ④ 6,600 | ⑤ 5,950 | ⑥ 5,950 |  |
|       |                 |                | ⑦ 5,950 | ⑧ 6,150 | ⑨ 7,400 | ⑩ 6,400 | ⑪ 6,400 | ⑫ 6,900 |  |
|       |                 |                | ⑬ 6,600 | ⑭ 5,400 | ⑮ 5,900 | ⑯ ----- | ⑰ 8,500 | ⑱-1     |  |
|       |                 |                | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |  |
| T1220 | 粒調砕石 40mm以下     | m <sup>3</sup> | ① 5,200 | ② 5,200 | ③ 5,550 | ④ 6,400 | ⑤ 5,850 | ⑥ 5,850 |  |
|       |                 |                | ⑦ 5,850 | ⑧ 6,050 | ⑨ 7,300 | ⑩ 6,300 | ⑪ 6,300 | ⑫ 6,800 |  |
|       |                 |                | ⑬ 6,500 | ⑭ 5,300 | ⑮ 5,800 | ⑯ ----- | ⑰ 8,400 | ⑱-1     |  |
|       |                 |                | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |  |
| T1213 | クラッシャーラン 25mm以下 | m <sup>3</sup> | ① 5,000 | ② 5,000 | ③ 5,450 | ④ 6,300 | ⑤ 5,750 | ⑥ 5,750 |  |
|       |                 |                | ⑦ 5,750 | ⑧ 6,000 | ⑨ 7,250 | ⑩ 6,200 | ⑪ 6,200 | ⑫ 6,700 |  |
|       |                 |                | ⑬ 6,400 | ⑭ 5,200 | ⑮ 5,700 | ⑯ ----- | ⑰ 8,300 | ⑱-1     |  |
|       |                 |                | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |  |

石材、骨材

30 頁

適用年月日：071001

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格         | 単 位            | 地 区 単 価 |         |         |         |         |         |  |
|-------|-------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| T1214 | クラッシャーラン 40mm以下   | m <sup>3</sup> | ① 4,900 | ② 4,900 | ③ 5,350 | ④ 6,200 | ⑤ 5,650 | ⑥ 5,650 |  |
|       |                   |                | ⑦ 5,650 | ⑧ 5,900 | ⑨ 7,150 | ⑩ 6,100 | ⑪ 6,100 | ⑫ 6,600 |  |
|       |                   |                | ⑬ 6,300 | ⑭ 5,100 | ⑮ 5,600 | ⑯ ----- | ⑰ 8,200 | ⑱-1     |  |
|       |                   |                | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |  |
| T1221 | 再生クラッシャーラン 40mm以下 | m <sup>3</sup> | ① 4,900 | ② 4,900 | ③ 4,300 | ④ 4,800 | ⑤ 4,100 | ⑥ 4,300 |  |
|       |                   |                | ⑦ 4,200 | ⑧ 5,400 | ⑨ 6,650 | ⑩ 4,200 | ⑪ 4,200 | ⑫ 4,800 |  |
|       |                   |                | ⑬ 4,600 | ⑭ 4,000 | ⑮ 4,200 | ⑯ ----- | ⑰ 7,300 | ⑱-1     |  |
|       |                   |                | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |  |
|       |                   |                | ①       | ②       | ③       | ④       | ⑤       | ⑥       |  |
|       |                   |                | ⑦       | ⑧       | ⑨       | ⑩       | ⑪       | ⑫       |  |
|       |                   |                | ⑬       | ⑭       | ⑮       | ⑯       | ⑰       | ⑱-1     |  |
|       |                   |                | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |  |
|       |                   |                | ①       | ②       | ③       | ④       | ⑤       | ⑥       |  |
|       |                   |                | ⑦       | ⑧       | ⑨       | ⑩       | ⑪       | ⑫       |  |
|       |                   |                | ⑬       | ⑭       | ⑮       | ⑯       | ⑰       | ⑱-1     |  |
|       |                   |                | ⑲-2     | ⑲-3     |         |         |         |         |  |

コンクリートブロック類


31 頁

〔コンクリート積張ブロック〕

適用年月日：071001

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                       | 単 位 | 地 区 単 価  |          |          |          |          |          |  |  |  |
|-------|---------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| TK103 | 間知ブロック<br>J I S粗面 1 5 0 k g／個未満 | m 2 | ① 7, 800 | ② 7, 800 | ③ 7, 500 | ④ 7, 500 | ⑤ 7, 500 | ⑥ 7, 500 |  |  |  |
|       |                                 |     | ⑦ 7, 500 | ⑧ 7, 500 | ⑨ 7, 500 | ⑩ 7, 500 | ⑪ 7, 500 | ⑫ 7, 500 |  |  |  |
|       |                                 |     | ⑬ 7, 500 | ⑭ 7, 500 | ⑮ 7, 500 | ⑯ 7, 500 | ⑰ 7, 900 | ⑱-1      |  |  |  |
|       |                                 |     | ⑲-2      | ⑲-3      |          |          |          |          |  |  |  |
|       |                                 |     | ①        | ②        | ③        | ④        | ⑤        | ⑥        |  |  |  |
|       |                                 |     | ⑦        | ⑧        | ⑨        | ⑩        | ⑪        | ⑫        |  |  |  |
|       |                                 |     | ⑬        | ⑭        | ⑮        | ⑯        | ⑰        | ⑱-1      |  |  |  |
|       |                                 |     | ⑲-2      | ⑲-3      |          |          |          |          |  |  |  |
|       |                                 |     | ①        | ②        | ③        | ④        | ⑤        | ⑥        |  |  |  |
|       |                                 |     | ⑦        | ⑧        | ⑨        | ⑩        | ⑪        | ⑫        |  |  |  |
|       |                                 |     | ⑬        | ⑭        | ⑮        | ⑯        | ⑰        | ⑱-1      |  |  |  |
|       |                                 |     | ⑲-2      | ⑲-3      |          |          |          |          |  |  |  |
|       |                                 |     | ①        | ②        | ③        | ④        | ⑤        | ⑥        |  |  |  |
|       |                                 |     | ⑦        | ⑧        | ⑨        | ⑩        | ⑪        | ⑫        |  |  |  |
|       |                                 |     | ⑬        | ⑭        | ⑮        | ⑯        | ⑰        | ⑱-1      |  |  |  |
|       |                                 |     | ⑲-2      | ⑲-3      |          |          |          |          |  |  |  |
|       |                                 |     | ①        | ②        | ③        | ④        | ⑤        | ⑥        |  |  |  |
|       |                                 |     | ⑦        | ⑧        | ⑨        | ⑩        | ⑪        | ⑫        |  |  |  |
|       |                                 |     | ⑬        | ⑭        | ⑮        | ⑯        | ⑰        | ⑱-1      |  |  |  |
|       |                                 |     | ⑲-2      | ⑲-3      |          |          |          |          |  |  |  |

# ⑩北信(3)地区 特定石材等単価表



| 適用年月日:071001 |                   |                | 引き渡し場所 |       |       |
|--------------|-------------------|----------------|--------|-------|-------|
|              |                   |                | 現場渡し   |       |       |
| 単価コード        | 名称・規格             | 単位             | 地区単価   |       |       |
|              |                   |                | ⑩-1    | ⑩-2   | ⑩-3   |
| T1209        | 割栗石 5~15cm        | m <sup>3</sup> | 5,500  | 6,800 | 7,300 |
| T1210        | 割詰石 20cm内外        | m <sup>3</sup> | 6,700  | 8,000 | 8,500 |
| T1212        | 粒調碎石 25mm以下       | m <sup>3</sup> | 5,500  | 6,800 | 7,300 |
| T1220        | 粒調碎石 40mm以下       | m <sup>3</sup> | 5,400  | 6,700 | 7,200 |
| T1213        | クラッシャーラン 25mm以下   | m <sup>3</sup> | 5,300  | 6,600 | 7,100 |
| T1214        | クラッシャーラン 40mm以下   | m <sup>3</sup> | 5,200  | 6,500 | 7,000 |
| T1221        | 再生クラッシャーラン 40mm以下 | m <sup>3</sup> | 4,300  | 5,600 | 6,300 |

電力料・油脂類

1 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                | 単 位   | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------|-------|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                          |       | 07. 10. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
|       | 〔電 気 料 金〕                |       |            |     |     |     |     |                    |
| TT202 | 電力料金<br>基本料金 ； 常時 低圧電力   | k W月  | 1, 094. 69 |     |     |     |     |                    |
| TT204 | 電力料金<br>基本料金 ； 常時 高圧電力 A | k W月  | 1, 229. 77 |     |     |     |     |                    |
| TT208 | 電力料金<br>基本料金 ； 臨時 低圧電力   | k W月  | 1, 313. 62 |     |     |     |     |                    |
| TT210 | 電力料金<br>基本料金 ； 臨時 高圧電力 A | k W月  | 1, 475. 14 |     |     |     |     |                    |
| TT222 | 電力料金<br>使用料金 ； 常時 低圧電力   | k W h | 13. 9      |     |     |     |     |                    |
| TT224 | 電力料金<br>使用料金 ； 常時 高圧電力 A | k W h | 18. 62     |     |     |     |     |                    |
| TT228 | 電力料金<br>使用料金 ； 臨時 低圧電力   | k W h | 16. 68     |     |     |     |     |                    |
| TT230 | 電力料金<br>使用料金 ； 臨時 高圧電力 A | k W h | 20. 92     |     |     |     |     |                    |
|       |                          |       |            |     |     |     |     |                    |
|       | 〔油 脂 類〕                  |       |            |     |     |     |     |                    |
| TSX02 | 重油<br>A 重油               | L     | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TSX24 | 軽油<br>； 小型ローリー バトロール給油   | L     | 147        |     |     |     |     |                    |
| TSX32 | ガソリン<br>； レギュラー スタンド     | L     | 165        |     |     |     |     |                    |
| TSX47 | 灯油<br>； 白灯油 ミニローリー4KL    | L     | 104        |     |     |     |     |                    |
|       |                          |       |            |     |     |     |     |                    |

木材関係

2 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                     |     | 07. 10. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
|       | 〔素 材〕                               |     |            |     |     |     |     |                    |
| T1617 | 松素材 長 1 ～ 3 m<br>末口 1 4 cm          | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1618 | 松素材 長 1 ～ 3 m<br>末口 1 6 ～ 2 2 cm    | m 3 | 36, 000    |     |     |     |     |                    |
| T1619 | 松素材 長 1 ～ 3 m<br>末口 2 4 ～ 2 8 cm    | m 3 | 37, 000    |     |     |     |     |                    |
| T1620 | 松素材 長 3. 2 ～ 4 m<br>末口 1 4 cm       | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1621 | 松素材 長 3. 2 ～ 4 m<br>末口 1 6 ～ 2 2 cm | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1622 | 松素材 長 3. 2 ～ 4 m<br>末口 2 4 ～ 2 8 cm | m 3 | 39, 000    |     |     |     |     |                    |
| T1623 | 松素材 長 4. 2 ～ 5 m<br>末口 1 4 cm       | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1624 | 松素材 長 4. 2 ～ 5 m<br>末口 1 6 ～ 2 2 cm | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1625 | 松素材 長 4. 2 ～ 5 m<br>末口 2 4 ～ 2 8 cm | m 3 | 50, 000    |     |     |     |     |                    |
| T1626 | 松素材 長 4. 2 ～ 5 m<br>末口 3 0 ～ 4 2 cm | m 3 | 55, 000    |     |     |     |     |                    |
| T1627 | 松素材 長 5. 2 ～ 6 m<br>末口 1 6 ～ 2 2 cm | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1628 | 松素材 長 5. 2 ～ 6 m<br>末口 2 4 ～ 2 8 cm | m 3 | 55, 000    |     |     |     |     |                    |
| T1629 | 松素材 長 5. 2 ～ 6 m<br>末口 3 0 ～ 4 2 cm | m 3 | 69, 000    |     |     |     |     |                    |
| T1631 | 松素材 長 6. 2 ～ 7 m<br>末口 2 4 ～ 2 8 cm | m 3 | 80, 000    |     |     |     |     |                    |
| T1632 | 松素材 長 6. 2 ～ 7 m<br>末口 3 0 ～ 4 2 cm | m 3 | 90, 000    |     |     |     |     |                    |

鋼製品関係

3 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                     |     | 07. 10. 01 | . . | . . | . . | . . |                    |
|       | 〔鋼棒・鋼板・形鋼等〕                         |     |            |     |     |     |     |                    |
| TA152 | 異形棒鋼<br>SD 2 9 5 A / SD 2 9 5 D 1 0 | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA154 | 異形棒鋼<br>SD 2 9 5 A / SD 2 9 5 D 1 3 | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA156 | 異形棒鋼<br>SD 2 9 5 A / SD 2 9 5 D 1 6 | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA204 | 異形棒鋼<br>SD 3 4 5 D 1 3              | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA206 | 異形棒鋼<br>SD 3 4 5 D 1 6              | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA208 | 異形棒鋼<br>SD 3 4 5 D 1 9              | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA210 | 異形棒鋼<br>SD 3 4 5 D 2 2              | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA212 | 異形棒鋼<br>SD 3 4 5 D 2 5              | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA214 | 異形棒鋼<br>SD 3 4 5 D 2 9              | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA216 | 異形棒鋼<br>SD 3 4 5 D 3 2              | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA218 | 異形棒鋼<br>SD 3 4 5 D 3 5              | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA220 | 異形棒鋼<br>SD 3 4 5 D 3 8              | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA224 | 異形棒鋼<br>SD 3 4 5 D 5 1              | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA230 | 異形棒鋼<br>SD 3 9 0 D 2 5              | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA232 | 異形棒鋼<br>SD 3 9 0 D 2 9              | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |

鋼製品関係

4 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格              | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                        |     | 07. 10. 01 | . . | . . | . . | . . |                    |
| TA234 | 異形棒鋼<br>SD 3 9 0 D 3 2 | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA236 | 異形棒鋼<br>SD 3 9 0 D 3 5 | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA238 | 異形棒鋼<br>SD 3 9 0 D 3 8 | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA240 | 異形棒鋼<br>SD 3 9 0 D 4 1 | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA260 | 異形棒鋼<br>SD 4 9 0 D 3 5 | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA262 | 異形棒鋼<br>SD 4 9 0 D 3 8 | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA264 | 異形棒鋼<br>SD 4 9 0 D 4 1 | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
|       |                        |     |            |     |     |     |     |                    |
| TA270 | ねじ鉄筋<br>SD 3 4 5 D 1 3 | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA271 | ねじ鉄筋<br>SD 3 4 5 D 1 6 | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA272 | ねじ鉄筋<br>SD 3 4 5 D 1 9 | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA273 | ねじ鉄筋<br>SD 3 4 5 D 2 2 | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA274 | ねじ鉄筋<br>SD 3 4 5 D 2 5 | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA275 | ねじ鉄筋<br>SD 3 4 5 D 2 9 | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA276 | ねじ鉄筋<br>SD 3 4 5 D 3 2 | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA277 | ねじ鉄筋<br>SD 3 4 5 D 3 5 | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |

鋼製品関係

5 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                     | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                               |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| TA278 | ねじ鉄筋<br>SD345 D38             | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA279 | ねじ鉄筋<br>SD345 D41             | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA280 | ねじ鉄筋<br>SD345 D51             | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA285 | ねじ鉄筋<br>SD390 D25             | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA286 | ねじ鉄筋<br>SD390 D29             | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA287 | ねじ鉄筋<br>SD390 D32             | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA288 | ねじ鉄筋<br>SD390 D35             | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA289 | ねじ鉄筋<br>SD390 D38             | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA290 | ねじ鉄筋<br>SD390 D41             | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA295 | ねじ鉄筋<br>SD490 D35             | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA296 | ねじ鉄筋<br>SD490 D38             | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA297 | ねじ鉄筋<br>SD490 D41             | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|       |                               |     |          |   |   |   |   |                    |
| TA302 | 平鋼 SS400<br>4.5×25            | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA310 | 平鋼 SS400<br>6×25              | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA506 | 等辺山形鋼（大形） SS400<br>15×130×130 | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

鋼製品関係

6 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                      | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| TA510 | 等辺山形鋼（大形） SS400<br>15×150×150  | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA524 | 等辺山形鋼（中形） SS400<br>12×75×75    | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA536 | 等辺山形鋼（中形） SS400<br>13×100×100  | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA602 | 不等辺山形鋼（大形） SS400<br>9×150×90   | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA610 | 不等辺山形鋼（中形） SS400<br>7×125×75   | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA626 | 溝形鋼（大形） SS400<br>9×150×75      | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA632 | 溝形鋼（大形） SS400<br>8×200×90      | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA634 | 溝形鋼（大形） SS400<br>9×250×90      | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA642 | 溝形鋼（大形） SS400<br>13×380×100    | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA650 | 溝形鋼（中形） SS400<br>5×100×50      | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA808 | 構造用炭素鋼管 STK400<br>径42.7×2.3    | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA816 | 構造用炭素鋼鋼管（STK400）<br>径60.5×3.2  | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA826 | 構造用炭素鋼管 STK400<br>径101.6×3.2   | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA838 | 構造用炭素鋼管 STK400<br>径190.7×5.3   | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA908 | 構造用角形鋼管（STKR400）<br>2.3×60×60  | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TA918 | 構造用角形鋼管 STKR400<br>4.5×100×100 | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

鋼製品関係

7 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                      | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TA924 | 構造用角形鋼管 STKR400<br>4．5×125×125 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TA928 | 構造用角形鋼管 STKR400<br>6．0×150×150 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       |                                |     |          |     |     |     |     |                    |
| TA102 | 鉄筋用小型丸鋼<br>SR235 径9            | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TA104 | 鉄筋用小型丸鋼<br>SR235 径13           | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TA106 | 鉄筋用小型丸鋼<br>SR235 径16           | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TA108 | 鉄筋用小型丸鋼<br>SR235 径19           | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TA110 | 鉄筋用小型丸鋼<br>SR235 径22           | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TA112 | 鉄筋用小型丸鋼<br>SR235 径25           | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       |                                |     |          |     |     |     |     |                    |
| T1705 | 厚鋼板<br>；9×914×1829             | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T1706 | 等辺山形鋼<br>；12×130×130           | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T1707 | 不等辺山形鋼<br>；10×125×75           | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T1708 | 溝形鋼<br>；8×200×90               | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T1709 | I型鋼<br>；7.5×250×125            | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T1710 | H型鋼<br>一般構造用（200×100）          | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

鋼製品関係

8 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|--------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|          |                          |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T1713    | 鋼矢板<br>巾 400mm           | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T1714    | 軽量鋼矢板                    | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T1715    | 縞鋼板<br>；9×1524×3038      | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TA707    | 縞鋼板<br>厚3．2×幅914×長1829mm | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T1716    | ハット型鋼矢板 10H              | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T1717    | ハット型鋼矢板 25H              | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|          |                          |     |          |     |     |     |     |                    |
| T1731    | 亜鉛引鉄線<br>＃12 　＃10 　＃8    | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW799GSD | 普通鉄線<br>＃12              | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|          |                          |     |          |     |     |     |     |                    |
|          |                          |     |          |     |     |     |     |                    |
|          |                          |     |          |     |     |     |     |                    |
|          |                          |     |          |     |     |     |     |                    |
|          |                          |     |          |     |     |     |     |                    |
|          |                          |     |          |     |     |     |     |                    |
|          |                          |     |          |     |     |     |     |                    |

鋼製品関係

9 頁

エキストラの適用について、刊行物を確認のこと

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                       |     | 07. 10. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
|       | 〔一般基礎用鋼管杭〕                            |     |            |     |     |     |     |                    |
| T1751 | 鋼管杭（一般基礎用）<br>S K K 4 0 0 （ベース）       | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1752 | 規格エキストラ<br>S K K 4 9 0                | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1771 | 規格エキストラ（S M 4 9 0 A）<br>S K K 4 9 0   | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1753 | 規格エキストラ（S M 4 9 0 Y A）<br>S K K 4 9 0 | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1732 | 肉厚エキストラ<br>6mm以上7mm以下                 | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1733 | 肉厚エキストラ<br>8mm                        | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1735 | 肉厚エキストラ<br>13mm                       | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1737 | 肉厚エキストラ<br>15mm                       | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1738 | 肉厚エキストラ<br>16mm                       | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1739 | 肉厚エキストラ<br>17mm以上18mm以下               | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1740 | 肉厚エキストラ<br>19mm                       | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1741 | 肉厚エキストラ<br>20mm以上22mm以下               | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1742 | 肉厚エキストラ<br>23mm以上24mm以下               | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1744 | 肉厚エキストラ<br>25mm                       | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1758 | 長さ エキストラ<br>長 1 2 ～ 1 8 m             | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |

鋼製品関係

10 頁

エキストラの適用について、刊行物を確認のこと

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                    | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                              |     | 07. 10. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T1759 | 長さ エキストラ<br>長 1 8 ～ 2 2 m    | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1760 | 長さ エキストラ<br>長 2 2 ～ 3 0 m    | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1761 | 長さ エキストラ<br>長 3 0 ～ 3 5 m    | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1763 | 不等厚工場溶接エキストラ<br>5 0 8 mm     | 箇所  | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1764 | 不等厚工場溶接エキストラ<br>6 0 9. 6 mm  | 箇所  | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1765 | 不等厚工場溶接エキストラ<br>7 1 1. 2 mm  | 箇所  | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1766 | 不等厚工場溶接エキストラ<br>8 1 2. 8 mm  | 箇所  | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1767 | 不等厚工場溶接エキストラ<br>9 1 4. 4 mm  | 箇所  | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1768 | 不等厚工場溶接エキストラ<br>1 0 1 6 mm   | 箇所  | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1770 | 外径 エキストラ<br>1600mm以上2000mm以下 | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1772 | 鋼管杭附属品<br>丸蓋 八角蓋             | kg  | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1773 | 鋼管杭附属品<br>十字補強               | kg  | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1774 | 鋼管杭附属品<br>井桁補強               | kg  | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1775 | 鋼管杭附属品<br>溶接費                | m   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1777 | 鋼管杭附属品<br>吊金具                | kg  | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T1778 | 鋼管杭附属品<br>端部補強バンド            | kg  | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |

鋼製品関係

11 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                | 単 位            | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                          |                | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
|       | 〔鉄 線 蛇 籠〕                                |                |          |   |   |   |   |                    |
| TJN22 | じゃかご<br>GS-3 4.0×15×径45                  | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJN26 | じゃかご<br>GS-3 5.0×15×径45                  | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJN42 | じゃかご<br>GS-3 3.2×15×径60                  | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJN44 | じゃかご<br>GS-3 4.0×10×径60                  | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJN48 | じゃかご<br>GS-3 4.0×15×径60                  | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJN58 | じゃかご<br>7M合金・GS-7 4.0×15×径60             | m              | 1,720    |   |   |   |   |                    |
|       |                                          |                |          |   |   |   |   |                    |
|       | 〔ふとんかご・かごマット〕                            |                |          |   |   |   |   |                    |
| TJQ02 | かごマット（スロープ型） 長期性能型<br>蓋網65×4.0×5.0 高30cm | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJQ04 | かごマット（スロープ型） 長期性能型<br>蓋網65×5.0×6.0 高50cm | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJP76 | ふとんかご（パネルタイプ）<br>GS-3 4.0×13×高40×幅120    | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJP78 | ふとんかご（パネルタイプ）<br>GS-3 4.0×13×高50×幅120    | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJP80 | ふとんかご（パネルタイプ）<br>GS-3 4.0×13×高60×幅120    | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJP82 | ふとんかご（パネルタイプ）<br>GS-3 4.0×15×高40×幅120    | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJP84 | ふとんかご（パネルタイプ）<br>GS-3 4.0×15×高50×幅120    | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

鋼製品関係

12 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                       |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| TJP86 | ふとんかご（パネルタイプ）<br>GS-3 4.0×15×高60×幅120 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJQ50 | かごマット（多段積型） 突込式<br>めっき鉄線 勾配1：0.5 A型 a | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJQ51 | かごマット（多段積型） 突込式<br>めっき鉄線 勾配1：0.5 B型 a | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJQ52 | かごマット（多段積型） 突込式<br>めっき鉄線 勾配1：0.5 A型 b | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJQ53 | かごマット（多段積型） 突込式<br>めっき鉄線 勾配1：0.5 B型 b | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJQ54 | かごマット（多段積型） 突込式<br>めっき鉄線 勾配1：0.5 C型 a | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJQ56 | かごマット（多段積型） 突込式<br>めっき鉄線 勾配1：1.0 A型 a | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJQ57 | かごマット（多段積型） 突込式<br>めっき鉄線 勾配1：1.0 B型 a | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJQ58 | かごマット（多段積型） 突込式<br>めっき鉄線 勾配1：1.0 A型 b | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJQ59 | かごマット（多段積型） 突込式<br>めっき鉄線 勾配1：1.0 B型 b | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJQ60 | かごマット（多段積型） 突込式<br>めっき鉄線 勾配1：1.0 C型 a | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJQ62 | かごマット（多段積型） 並列式<br>めっき鉄線 勾配1：0.5 A型 a | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJQ63 | かごマット（多段積型） 並列式<br>めっき鉄線 勾配1：0.5 B型 a | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJQ64 | かごマット（多段積型） 並列式<br>めっき鉄線 勾配1：0.5 A型 b | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJQ65 | かごマット（多段積型） 並列式<br>めっき鉄線 勾配1：0.5 B型 b | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJQ66 | かごマット（多段積型） 並列式<br>めっき鉄線 勾配1：0.5 A型 c | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

鋼製品関係

13 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                            | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                      |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |                    |
| TJQ67 | かごマット（多段積型）並列式<br>めっき鉄線 勾配1：0.5 B型 c | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| TJQ68 | かごマット（多段積型）並列式<br>めっき鉄線 勾配1：0.5 C型 a | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| TJQ70 | かごマット（多段積型）並列式<br>めっき鉄線 勾配1：0.5 C型 c | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| TJQ72 | かごマット（多段積型）並列式<br>めっき鉄線 勾配1：1.0 A型 a | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| TJQ73 | かごマット（多段積型）並列式<br>めっき鉄線 勾配1：1.0 B型 a | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| TJQ74 | かごマット（多段積型）並列式<br>めっき鉄線 勾配1：1.0 A型 b | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| TJQ75 | かごマット（多段積型）並列式<br>めっき鉄線 勾配1：1.0 B型 b | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| TJQ76 | かごマット（多段積型）並列式<br>めっき鉄線 勾配1：1.0 A型 c | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| TJQ77 | かごマット（多段積型）並列式<br>めっき鉄線 勾配1：1.0 B型 c | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| TJQ78 | かごマット（多段積型）並列式<br>めっき鉄線 勾配1：1.0 C型 a | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| TJQ80 | かごマット（多段積型）並列式<br>めっき鉄線 勾配1：1.0 C型 c | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                      |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                      |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                      |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                      |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                      |     |          |   |   |   |   |   |                    |

鋼製品関係

14 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                              | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                        |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |                    |
|       | 〔コルゲートパイプ〕                             |     |          |   |   |   |   |   |                    |
| T1931 | コルゲートフリューム管<br>A 3 5 0 × 3 5 0 厚1.6 mm | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T1932 | コルゲートフリューム管<br>A 4 0 0 × 4 0 0 厚1.6 mm | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T1933 | コルゲートフリューム管<br>A 4 5 0 × 4 5 0 厚1.6 mm | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T1934 | コルゲートフリューム管<br>A 5 0 0 × 5 0 0 厚1.6 mm | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T1935 | コルゲートフリューム管<br>A 5 5 0 × 5 5 0 厚1.6 mm | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T1936 | コルゲートフリューム管<br>A 6 0 0 × 6 0 0 厚1.6 mm | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T1937 | コルゲートフリューム管<br>A 6 5 0 × 6 5 0 厚1.6 mm | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T1938 | コルゲートフリューム管<br>A 7 0 0 × 7 0 0 厚1.6 mm | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T1939 | コルゲートフリューム管<br>A 7 5 0 × 7 5 0 厚1.6 mm | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                        |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|       | 〔圧接・溶接〕                                |     |          |   |   |   |   |   |                    |
| TSX74 | アセチレンガス<br>ボンベ                         | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| TSX76 | 酸素ガス<br>ボンベ                            | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T1973 | 溶接棒（4 3 0 1） 径 4                       | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T1975 | 溶接ワイヤー<br>径2.4～3.2                     | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |

鋼製品関係

15 頁

グレーチング：ノンスリップ ・ 一般共通

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                          | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|--------------------|
|          |                                    |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |                    |
|          | [グレーチング溝蓋]                         |     |          |   |   |   |   |   |                    |
| TV501DBK | グレーチング（U字溝）<br>歩道用 150型            | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.0052             |
| TV502DBK | グレーチング（U字溝）<br>歩道用 180型            | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.0059             |
| TV503DBK | グレーチング（U字溝）<br>歩道用 240型            | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.007              |
| TV504DBK | グレーチング（U字溝）<br>歩道用 300型            | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.0081             |
| TV506DBK | グレーチング（U字溝）<br>車道用 150型 [T-14・6・2] | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.0104             |
| TV507DBK | グレーチング（U字溝）<br>車道用 180型 [T-14・6・2] | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.0113             |
| TV508DBK | グレーチング（U字溝）<br>車道用 240型 [T-14・6]   | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.0137             |
| TV509DBK | グレーチング（U字溝）<br>車道用 300型 [T-14]     | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.0217             |
| TV510DBK | グレーチング（U字溝）<br>車道用 300型 [T-6]      | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.0174             |
|          |                                    |     |          |   |   |   |   |   |                    |
| TV511DBK | グレーチング（車嵩上）300型<br>995×390×100-T20 | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.0363             |
| TV512DBK | グレーチング（車嵩上）300型<br>607×390×100-T20 | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.0224             |
| TV513DBK | グレーチング（車嵩上）300型<br>995×390×100-T14 | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.0299             |
| TV514DBK | グレーチング（車嵩上）300型<br>607×390×100-T14 | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.018              |
| TV515DBK | グレーチング（車嵩上）400型<br>995×490×100-T20 | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.044              |

鋼製品関係

16 頁

グレーチング：ノンスリップ ・ 一般共通

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|--------------------|
|          |                                       |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |                    |
| TV516DBK | グレーチング（車嵩上）400型<br>607×490×100-T20    | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.0272             |
| TV517DBK | グレーチング（車嵩上）400型<br>995×490×100-T14    | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.0426             |
| TV518DBK | グレーチング（車嵩上）400型<br>607×490×100-T14    | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.0263             |
| TV519DBK | グレーチング（車嵩上）500型<br>995×590×100-T20    | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.0635             |
| TV520DBK | グレーチング（車嵩上）500型<br>607×590×100-T20    | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.0393             |
| TV521DBK | グレーチング（車嵩上）500型<br>995×590×100-T14    | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.0546             |
| TV522DBK | グレーチング（車嵩上）500型<br>607×590×100-T14    | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   | 0.0337             |
|          |                                       |     |          |   |   |   |   |   |                    |
| TV531DBK | グレーチング（VS側溝）1.0m<br>車道用 250型 [T20・14] | 枚   | 16,100   |   |   |   |   |   | 0.0246             |
| TV532DBK | グレーチング（VS側溝）1.0m<br>車道用 300型 [T20・14] | 枚   | 18,500   |   |   |   |   |   | 0.035              |
| TV533DBK | グレーチング（VS側溝）1.0m<br>車道用 400型 [T20・14] | 枚   | 23,800   |   |   |   |   |   | 0.0486             |
| TV534DBK | グレーチング（VS側溝）1.0m<br>車道用 500型 [T20・14] | 枚   | 31,600   |   |   |   |   |   | 0.0669             |
| TV535DBK | グレーチング（VS側溝）1.0m<br>車道用 600型 [T20・14] | 枚   | 50,000   |   |   |   |   |   | 0.0881             |
| TV536DBK | グレーチング（VS側溝）0.5m<br>車道用 250型 [T20・14] | 枚   | 9,950    |   |   |   |   |   | 0.0127             |
| TV537DBK | グレーチング（VS側溝）0.5m<br>車道用 300型 [T20・14] | 枚   | 11,300   |   |   |   |   |   | 0.0177             |
| TV538DBK | グレーチング（VS側溝）0.5m<br>車道用 400型 [T20・14] | 枚   | 14,800   |   |   |   |   |   | 0.0248             |

鋼製品関係

17 頁

グレーチング：ノンスリップ ・ 一般共通

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|----------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|--------------------|
|          |                                              |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |                    |
| TV539DBK | グレーチング（V S側溝）0.5 m<br>車道用 500型 [T20・14]      | 枚   | 19,100   |   |   |   |   |   | 0.0341             |
| TV540DBK | グレーチング（V S側溝）0.5 m<br>車道用 600型 [T20・14]      | 枚   | 30,200   |   |   |   |   |   | 0.0451             |
| TV541DBK | グレーチング（V S側溝）1.0 m<br>軽荷重用 250型 T-6          | 枚   | 13,200   |   |   |   |   |   | 0.0219             |
| TV542DBK | グレーチング（V S側溝）1.0 m<br>軽荷重用 300型 T-6          | 枚   | 14,900   |   |   |   |   |   | 0.027              |
| TV543DBK | グレーチング（V S側溝）1.0 m<br>軽荷重用 400型 T-6          | 枚   | 21,100   |   |   |   |   |   | 0.035              |
| TV544DBK | グレーチング（V S側溝）1.0 m<br>軽荷重用 500型 T-6          | 枚   | 25,700   |   |   |   |   |   | 0.051              |
| TV545DBK | グレーチング（V S側溝）1.0 m<br>軽荷重用 600型 T-6          | 枚   | 30,500   |   |   |   |   |   | 0.062              |
| TV546DBK | グレーチング（V S側溝）0.5 m<br>軽荷重用 250型 T-6          | 枚   | 8,560    |   |   |   |   |   | 0.011              |
| TV547DBK | グレーチング（V S側溝）0.5 m<br>軽荷重用 300型 T-6          | 枚   | 9,000    |   |   |   |   |   | 0.013              |
| TV548DBK | グレーチング（V S側溝）0.5 m<br>軽荷重用 400型 T-6          | 枚   | 12,600   |   |   |   |   |   | 0.017              |
| TV549DBK | グレーチング（V S側溝）0.5 m<br>軽荷重用 500型 T-6          | 枚   | 16,600   |   |   |   |   |   | 0.025              |
| TV550DBK | グレーチング（V S側溝）0.5 m<br>軽荷重用 600型 T-6          | 枚   | 19,500   |   |   |   |   |   | 0.031              |
|          |                                              |     |          |   |   |   |   |   |                    |
| TV556DBK | グレーチング（横断V S側溝）1.0 m<br>横断用 300型 [T-25] ボルト付 | 枚   | 19,900   |   |   |   |   |   | 0.031              |
| TV557DBK | グレーチング（横断V S側溝）1.0 m<br>横断用 400型 [T-25] ボルト付 | 枚   | 25,600   |   |   |   |   |   | 0.0458             |
| TV558DBK | グレーチング（横断V S側溝）1.0 m<br>横断用 500型 [T-25] ボルト付 | 枚   | 31,300   |   |   |   |   |   | 0.0593             |

鋼製品関係

18 頁

グレーチング：ノンスリップ ・ 一般共通

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|----------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|--------------------|
|          |                                              |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |                    |
| TV559DBK | グレーチング（横断V S側溝）1.0 m<br>横断用 600型 [T-25] ボルト付 | 枚   | 40,100   |   |   |   |   |   | 0.1116             |
| TV560DBK | グレーチング（横断V S側溝）1.0 m<br>横断用 300型 [T-20] ボルト付 | 枚   | 19,900   |   |   |   |   |   | 0.031              |
| TV561DBK | グレーチング（横断V S側溝）1.0 m<br>横断用 400型 [T-20] ボルト付 | 枚   | 25,600   |   |   |   |   |   | 0.044              |
| TV562DBK | グレーチング（横断V S側溝）1.0 m<br>横断用 500型 [T-20] ボルト付 | 枚   | 31,300   |   |   |   |   |   | 0.055              |
| TV563DBK | グレーチング（横断V S側溝）1.0 m<br>横断用 600型 [T-20] ボルト付 | 枚   | 40,100   |   |   |   |   |   | 0.072              |
|          |                                              |     |          |   |   |   |   |   |                    |
| TV630DBK | グレーチング（細目・V S側溝）1.0 m<br>車道用 250型 [T25]      | 枚   | 22,600   |   |   |   |   |   | 0.0335             |
| TV631DBK | グレーチング（細目・V S側溝）1.0 m<br>車道用 300型 [T25]      | 枚   | 26,500   |   |   |   |   |   | 0.0389             |
| TV632DBK | グレーチング（細目・V S側溝）1.0 m<br>車道用 400型 [T25]      | 枚   | 48,100   |   |   |   |   |   | 0.079              |
| TV633DBK | グレーチング（細目・V S側溝）1.0 m<br>車道用 500型 [T25]      | 枚   | 61,700   |   |   |   |   |   | 0.1018             |
| TV634DBK | グレーチング（細目・V S側溝）1.0 m<br>車道用 600型 [T25]      | 枚   | 77,100   |   |   |   |   |   | 0.0992             |
| TV635DBK | グレーチング（細目・V S側溝）0.5 m<br>車道用 250型 [T25]      | 枚   | 12,000   |   |   |   |   |   | 0.0164             |
| TV636DBK | グレーチング（細目・V S側溝）0.5 m<br>車道用 300型 [T25]      | 枚   | 14,100   |   |   |   |   |   | 0.0194             |
| TV637DBK | グレーチング（細目・V S側溝）0.5 m<br>車道用 400型 [T25]      | 枚   | 25,600   |   |   |   |   |   | 0.0395             |
| TV638DBK | グレーチング（細目・V S側溝）0.5 m<br>車道用 500型 [T25]      | 枚   | 32,800   |   |   |   |   |   | 0.0508             |
| TV639DBK | グレーチング（細目・V S側溝）0.5 m<br>車道用 600型 [T25]      | 枚   | 40,800   |   |   |   |   |   | 0.0537             |

鋼製品関係

19 頁

グレーチング：ノンスリップ ・ 一般共通

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                                | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|          |                                          |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TV600DBK | グレーチング（細目・VS側溝）1.0m<br>車道用 250型 [T20・14] | 枚   | 15,400   |     |     |     |     |     | 0.0302             |
| TV601DBK | グレーチング（細目・VS側溝）1.0m<br>車道用 300型 [T20・14] | 枚   | 26,500   |     |     |     |     |     | 0.0389             |
| TV602DBK | グレーチング（細目・VS側溝）1.0m<br>車道用 400型 [T20・14] | 枚   | 29,600   |     |     |     |     |     | 0.0559             |
| TV603DBK | グレーチング（細目・VS側溝）1.0m<br>車道用 500型 [T20・14] | 枚   | 39,300   |     |     |     |     |     | 0.0945             |
| TV604DBK | グレーチング（細目・VS側溝）1.0m<br>車道用 600型 [T20・14] | 枚   | 75,400   |     |     |     |     |     | 0.1185             |
| TV605DBK | グレーチング（細目・VS側溝）0.5m<br>車道用 250型 [T20・14] | 枚   | 8,190    |     |     |     |     |     | 0.015              |
| TV606DBK | グレーチング（細目・VS側溝）0.5m<br>車道用 300型 [T20・14] | 枚   | 14,100   |     |     |     |     |     | 0.0194             |
| TV607DBK | グレーチング（細目・VS側溝）0.5m<br>車道用 400型 [T20・14] | 枚   | 15,100   |     |     |     |     |     | 0.028              |
| TV608DBK | グレーチング（細目・VS側溝）0.5m<br>車道用 500型 [T20・14] | 枚   | 19,700   |     |     |     |     |     | 0.0473             |
| TV609DBK | グレーチング（細目・VS側溝）0.5m<br>車道用 600型 [T20・14] | 枚   | 39,900   |     |     |     |     |     | 0.0593             |
| TV610DBK | グレーチング（細目・VS側溝）1.0m<br>軽荷重用 250型 T-6     | 枚   | 15,400   |     |     |     |     |     | 0.0261             |
| TV611DBK | グレーチング（細目・VS側溝）1.0m<br>軽荷重用 300型 T-6     | 枚   | 20,400   |     |     |     |     |     | 0.0353             |
| TV612DBK | グレーチング（細目・VS側溝）1.0m<br>軽荷重用 400型 T-6     | 枚   | 28,500   |     |     |     |     |     | 0.0481             |
| TV613DBK | グレーチング（細目・VS側溝）1.0m<br>軽荷重用 500型 T-6     | 枚   | 34,700   |     |     |     |     |     | 0.0595             |
| TV614DBK | グレーチング（細目・VS側溝）1.0m<br>軽荷重用 600型 T-6     | 枚   | 47,800   |     |     |     |     |     | 0.0792             |
| TV615DBK | グレーチング（細目・VS側溝）0.5m<br>軽荷重用 250型 T-6     | 枚   | 8,190    |     |     |     |     |     | 0.0128             |

鋼製品関係

20 頁

グレーチング：ノンスリップ ・ 一般共通

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|          |                                       |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TV616DBK | グレーチング（細目・VS側溝）0.5m<br>軽荷重用 300型 T-6  | 枚   | 10,700   |     |     |     |     |     | 0.0174             |
| TV617DBK | グレーチング（細目・VS側溝）0.5m<br>軽荷重用 400型 T-6  | 枚   | 14,900   |     |     |     |     |     | 0.0238             |
| TV618DBK | グレーチング（細目・VS側溝）0.5m<br>軽荷重用 500型 T-6  | 枚   | 19,500   |     |     |     |     |     | 0.0286             |
| TV619DBK | グレーチング（細目・VS側溝）0.5m<br>軽荷重用 600型 T-6  | 枚   | 24,200   |     |     |     |     |     | 0.0379             |
| TV620DBK | グレーチング（細目・VS側溝）1.0m<br>軽荷重用 250型 [T2] | 枚   | 13,800   |     |     |     |     |     | 0.0227             |
| TV621DBK | グレーチング（細目・VS側溝）1.0m<br>軽荷重用 300型 [T2] | 枚   | 18,000   |     |     |     |     |     | 0.0261             |
| TV622DBK | グレーチング（細目・VS側溝）1.0m<br>軽荷重用 400型 [T2] | 枚   | 21,100   |     |     |     |     |     | 0.0366             |
| TV623DBK | グレーチング（細目・VS側溝）1.0m<br>軽荷重用 500型 [T2] | 枚   | 27,200   |     |     |     |     |     | 0.0458             |
| TV624DBK | グレーチング（細目・VS側溝）1.0m<br>軽荷重用 600型 [T2] | 枚   | 35,200   |     |     |     |     |     | 0.0611             |
| TV625DBK | グレーチング（細目・VS側溝）0.5m<br>軽荷重用 250型 [T2] | 枚   | 7,180    |     |     |     |     |     | 0.0112             |
| TV626DBK | グレーチング（細目・VS側溝）0.5m<br>軽荷重用 300型 [T2] | 枚   | 9,380    |     |     |     |     |     | 0.0129             |
| TV627DBK | グレーチング（細目・VS側溝）0.5m<br>軽荷重用 400型 [T2] | 枚   | 11,000   |     |     |     |     |     | 0.0181             |
| TV628DBK | グレーチング（細目・VS側溝）0.5m<br>軽荷重用 500型 [T2] | 枚   | 14,400   |     |     |     |     |     | 0.0227             |
| TV629DBK | グレーチング（細目・VS側溝）0.5m<br>軽荷重用 600型 [T2] | 枚   | 18,600   |     |     |     |     |     | 0.0301             |
|          | 〔防音型自由勾配側溝グレーチング蓋〕                    |     |          |     |     |     |     |     |                    |
| TV570DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）1.0m<br>300用（T-25）   | 枚   | 18,700   |     |     |     |     |     | 0.0238             |

鋼製品関係

21 頁

グレーチング：ノンスリップ・一般共通

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|-------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|          |                                     |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TV571DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）1.0m<br>400用（T-25） | 枚   | 26,700   |     |     |     |     |     | 0.035              |
| TV572DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）1.0m<br>500用（T-25） | 枚   | 36,100   |     |     |     |     |     | 0.0585             |
| TV573DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）1.0m<br>600用（T-25） | 枚   | 47,500   |     |     |     |     |     | 0.0953             |
| TV574DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）0.5m<br>300用（T-25） | 枚   | 11,500   |     |     |     |     |     | 0.0119             |
| TV575DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）0.5m<br>400用（T-25） | 枚   | 16,700   |     |     |     |     |     | 0.018              |
| TV576DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）0.5m<br>500用（T-25） | 枚   | 22,100   |     |     |     |     |     | 0.0293             |
| TV577DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）0.5m<br>600用（T-25） | 枚   | 28,500   |     |     |     |     |     | 0.0477             |
|          |                                     |     |          |     |     |     |     |     |                    |
| TV578DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）1.0m<br>300用（T-2）  | 枚   | 16,000   |     |     |     |     |     | 0.0182             |
| TV579DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）1.0m<br>400用（T-2）  | 枚   | 21,100   |     |     |     |     |     | 0.021              |
| TV580DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）1.0m<br>500用（T-2）  | 枚   | 27,500   |     |     |     |     |     | 0.0306             |
| TV581DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）1.0m<br>600用（T-2）  | 枚   | 31,700   |     |     |     |     |     | 0.036              |
| TV582DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）0.5m<br>300用（T-2）  | 枚   | 9,880    |     |     |     |     |     | 0.0091             |
| TV583DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）0.5m<br>400用（T-2）  | 枚   | 12,500   |     |     |     |     |     | 0.011              |
| TV584DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）0.5m<br>500用（T-2）  | 枚   | 16,400   |     |     |     |     |     | 0.0153             |
| TV585DBK | グレーチング（防音型自由勾配側溝）0.5m<br>600用（T-2）  | 枚   | 18,700   |     |     |     |     |     | 0.018              |

鋼製品関係

22 頁

グレーチングマス蓋：鎖付仕様/ノンスリップ・一般タイプ 共

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                  | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                            |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
|       | 〔グレーチングマス蓋〕                                |     |          |     |     |     |     |     |                    |
| T2016 | グレーチングマス蓋 T-25 滑止有<br>マス穴300×300 受枠込       | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     | 0.0196             |
| T2017 | グレーチングマス蓋 T-25 滑止有<br>マス穴400×400 受枠込       | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     | 0.0302             |
| T2018 | グレーチングマス蓋 T-25 滑止有<br>マス穴450×450 受枠込       | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     | 0.0371             |
| T2022 | グレーチングマス蓋 T-25 滑止有<br>マス穴500×500 受枠込       | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     | 0.0465             |
| T2023 | グレーチングマス蓋 T-25 滑止有<br>マス穴600×600 受枠込       | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     | 0.0686             |
| T2030 | グレーチングマス蓋 T-25 滑止有<br>700×700（落込み式普通目）受枠込  | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     | 0.0863             |
| T2031 | グレーチングマス蓋 T-25 滑止有<br>800×800（落込み式普通目）受枠込  | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     | 0.1179             |
| T2032 | グレーチングマス蓋 T-25 滑止有<br>900×900（落込み式普通目）受枠込  | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     | 0.1422             |
| T2033 | グレーチングマス蓋 T-25<br>1000×1000（落込み式普通目）受枠込2枚割 | 組   | 112,000  |     |     |     |     |     | 0.1862             |
| T2034 | グレーチングマス蓋 T-25<br>1100×1100（落込み式普通目）受枠込2枚割 | 組   | 163,000  |     |     |     |     |     | 0.2526             |
| T2035 | グレーチングマス蓋 T-25<br>1200×1200（落込み式普通目）受枠込2枚割 | 組   | 193,000  |     |     |     |     |     | 0.2862             |
| T2024 | グレーチングマス蓋 T-20 滑止有<br>マス穴300×300 受枠込       | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     | 0.0163             |
| TGS82 | 鋼製グレーチング圧接柵蓋 落込用 滑止有<br>T20 400×400用 受枠込   | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     | 0.0284             |
| TGS84 | 鋼製グレーチング圧接柵蓋 落込用 滑止有<br>T20 450×450用 受枠込   | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     | 0.0344             |
| TGS86 | 鋼製グレーチング圧接柵蓋 落込用 滑止有<br>T20 500×500用 受枠込   | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     | 0.0415             |

鋼製品関係

23 頁

グレーチングマス蓋：鎖付仕様/ノスリップ・一般タイプ 共

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                        | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                                  |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T2028 | グレーチングマス蓋 T-20 滑止有<br>マス穴600×600 受枠込             | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.0607             |
| T2036 | グレーチングマス蓋 T-20 滑止有<br>700×700（落込み式普通目）受枠込        | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.0863             |
| T2037 | グレーチングマス蓋 T-20 滑止有<br>800×800（落込み式普通目）受枠込        | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.1003             |
| T2038 | グレーチングマス蓋 T-20 滑止有<br>900×900（落込み式普通目）受枠込        | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.1289             |
| T2039 | グレーチングマス蓋 T-20 滑止有<br>1000×1000（落込み式普通目）受枠込2枚割   | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.1752             |
| T2040 | グレーチングマス蓋 T-20<br>1100×1100（落込み式普通目）受枠込2枚割       | 組   | 117,000  |     |     |     |     | 0.201              |
| T2041 | グレーチングマス蓋 T-20<br>1200×1200（落込み式普通目）受枠込2枚割       | 組   | 139,000  |     |     |     |     | 0.2092             |
| T2029 | グレーチングマス蓋 T-14・6 滑止有<br>マス穴300×300 受枠込           | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.0148             |
| TGS92 | 鋼製グレーチング圧接柵蓋 落込用 滑止有<br>T14・6 400×400用 受枠込       | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.0244             |
| TGS94 | 鋼製グレーチング圧接柵蓋 落込用 滑止有<br>T14・6 450×450用 受枠込       | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.0322             |
| TGS96 | 鋼製グレーチング圧接柵蓋 落込用 滑止有<br>T14・6 500×500用 受枠込       | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.0389             |
| T2081 | グレーチングマス蓋 T-14・6 滑止有<br>マス穴600×600 受枠込           | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.0536             |
| T2042 | グレーチングマス蓋 T-14・6 滑止有<br>700×700（落込み式普通目）受枠込      | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.0725             |
| T2043 | グレーチングマス蓋 T-14・6 滑止有<br>800×800（落込み式普通目）受枠込      | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.0887             |
| T2044 | グレーチングマス蓋 T-14・6 滑止有<br>900×900（落込み式普通目）受枠込      | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.1068             |
| T2045 | グレーチングマス蓋 T-14・6 滑止有<br>1000×1000（落込み式普通目）受枠込2枚割 | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.1491             |

鋼製品関係

24 頁

グレーチングマス蓋：鎖付仕様/ノスリップ・一般タイプ 共

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                              |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T2046 | グレーチングマス蓋 T-14・6<br>1100×1100（落込み式普通目）受枠込2枚割 | 組   | 106,000  |     |     |     |     | 0.1733             |
| T2047 | グレーチングマス蓋 T-14・6<br>1200×1200（落込み式普通目）受枠込2枚割 | 組   | 118,000  |     |     |     |     | 0.2079             |
| T2066 | グレーチングマス蓋 T-14・6 滑止有<br>400×400（落込み式細目）受枠込   | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.0297             |
| T2067 | グレーチングマス蓋 T-14・6 滑止有<br>450×450（落込み式細目）受枠込   | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.0332             |
| T2068 | グレーチングマス蓋 T-14・6 滑止有<br>500×500（落込み式細目）受枠込   | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.0414             |
| T2069 | グレーチングマス蓋 T-14・6 滑止有<br>600×600（落込み式細目）受枠込   | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.0595             |
| T2070 | グレーチングマス蓋 T-25 滑止有<br>400×400（落込み式細目）受枠込     | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.0352             |
| T2071 | グレーチングマス蓋 T-25 滑止有<br>450×450（落込み式細目）受枠込     | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.0391             |
| T2072 | グレーチングマス蓋 T-25 滑止有<br>500×500（落込み式細目）受枠込     | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.0651             |
| T2073 | グレーチングマス蓋 T-25 滑止有<br>600×600（落込み式細目）受枠込     | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.0864             |
| T2048 | グレーチングマス蓋 T-25 滑止有<br>700×700（落込み式細目）受枠込     | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.1107             |
| T2049 | グレーチングマス蓋 T-25 滑止有<br>800×800（落込み式細目）受枠込     | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.1414             |
| T2050 | グレーチングマス蓋 T-25<br>900×900（落込み式細目）受枠込2枚割      | 組   | 142,000  |     |     |     |     | 0.193              |
| T2051 | グレーチングマス蓋 T-25<br>1000×1000（落込み式細目）受枠込2枚割    | 組   | 168,000  |     |     |     |     | 0.2292             |
| T2052 | グレーチングマス蓋 T-25<br>1100×1100（落込み式細目）受枠込3枚割    | 組   | 202,000  |     |     |     |     | 0.2887             |
| T2053 | グレーチングマス蓋 T-25<br>1200×1200（落込み式細目）受枠込3枚割    | 組   | 282,000  |     |     |     |     | 0.3877             |

鋼製品関係

25 頁

グレーチングマス蓋：鎖付仕様/ノンスリップ・一般タイプ 共

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                   | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                             |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T2074 | グレーチングマス蓋 T-200 滑止有<br>400×400（落込み式細目）受枠込   | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.0314             |
| T2075 | グレーチングマス蓋 T-200 滑止有<br>450×450（落込み式細目）受枠込   | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.0391             |
| T2076 | グレーチングマス蓋 T-200 滑止有<br>500×500（落込み式細目）受枠込   | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.0465             |
| T2077 | グレーチングマス蓋 T-200 滑止有<br>600×600（落込み式細目）受枠込   | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.0864             |
| T2054 | グレーチングマス蓋 T-200 滑止有<br>700×700（落込み式細目）受枠込   | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.1107             |
| T2055 | グレーチングマス蓋 T-200 滑止有<br>800×800（落込み式細目）受枠込   | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.1307             |
| T2056 | グレーチングマス蓋 T-200 滑止有<br>900×900（落込み式細目）受枠込   | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.1725             |
| T2057 | グレーチングマス蓋 T-200<br>1000×1000（落込み式細目）受枠込3枚割  | 組   | 168,000  |     |     |     |     | 0.2292             |
| T2058 | グレーチングマス蓋 T-200<br>1100×1100（落込み式細目）受枠込3枚割  | 組   | 197,000  |     |     |     |     | 0.2717             |
| T2059 | グレーチングマス蓋 T-200<br>1200×1200（落込み式細目）受枠込3枚割  | 組   | 227,000  |     |     |     |     | 0.3367             |
| T2060 | グレーチングマス蓋 T-1406 滑止有<br>700×700（落込み式細目）受枠込  | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.078              |
| T2061 | グレーチングマス蓋 T-1406 滑止有<br>800×800（落込み式細目）受枠込  | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.1307             |
| T2062 | グレーチングマス蓋 T-1406 滑止有<br>900×900（落込み式細目）受枠込  | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.1594             |
| T2063 | グレーチングマス蓋 T-1406<br>1000×1000（落込み式細目）受枠込2枚割 | 組   | 140,000  |     |     |     |     | 0.1918             |
| T2064 | グレーチングマス蓋 T-1406<br>1100×1100（落込み式細目）受枠込2枚割 | 組   | 167,000  |     |     |     |     | 0.2451             |
| T2065 | グレーチングマス蓋 T-1406<br>1200×1200（落込み式細目）受枠込3枚割 | 組   | 205,000  |     |     |     |     | 0.3169             |

鋼製品関係

26 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                          |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
|       | 〔ロッド・ビット〕                |     |          |     |     |     |     |                    |
| T2083 | ロッド<br>径22 長1400         | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T2084 | ロッド<br>径22 長500          | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T2085 | ビット<br>径34（径22 用）        | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T2086 | ビット<br>径38（径22 用）        | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T2087 | ビット（クロス）<br>径50（径22 用）   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T2090 | ロッド<br>径22 長1100         | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T2092 | ビット<br>径32（径22 用）        | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       |                          |     |          |     |     |     |     |                    |
|       | 〔スクラップ〕                  |     |          |     |     |     |     |                    |
| TSY04 | スクラップ<br>鉄くず ヘビー H1      | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T2096 | スクラップ<br>ヘビーH2（旧特級 B H2） | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T2097 | スクラップ<br>ヘビーH3（旧1級 H3）   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T2099 | スクラップ<br>配合 可鍛コロ（旧配合くずA） | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       |                          |     |          |     |     |     |     |                    |
|       |                          |     |          |     |     |     |     |                    |

セメント類

27 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                | 単 位            | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------|----------------|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                          |                | 07.10.01 | . . | . . | . . | . . |                    |
|       | 〔モルタル〕                   |                |          |     |     |     |     |                    |
| TCA03 | モルタル<br>1：3 普通           | m <sup>3</sup> | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       |                          |                |          |     |     |     |     |                    |
|       | 〔セメント・減水剤〕               |                |          |     |     |     |     |                    |
| TC102 | セメント（普通ポルトランド）<br>バラ     | t              | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TC112 | セメント（早強ポルトランド）<br>バラ     | t              | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TC122 | セメント（高炉B）<br>バラ          | t              | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TC104 | セメント（普通ポルトランド）<br>25kg袋入 | t              | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TC114 | セメント（早強ポルトランド）<br>25kg袋入 | t              | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T1531 | 減水剤<br>標準型 ポゾリスNo.7 0    | L              | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T1532 | 減水剤<br>遅延型 ポゾリスNo.8      | kg             | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       |                          |                |          |     |     |     |     |                    |
|       |                          |                |          |     |     |     |     |                    |
|       |                          |                |          |     |     |     |     |                    |
|       |                          |                |          |     |     |     |     |                    |
|       |                          |                |          |     |     |     |     |                    |

コンクリート二次製品関係

28 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                      | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                |     | 07.10.01 | . . | . . | . . | . . |                    |
|       | 〔ヒューム管〕                        |     |          |     |     |     |     |                    |
| TH101 | ヒューム管（外圧管1種）B形<br>150×26×2000  | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TH102 | ヒューム管（外圧管1種）B形<br>200×27×2000  | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TH103 | ヒューム管（外圧管1種）B形<br>250×28×2000  | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TH104 | ヒューム管（外圧管1種）B形<br>300×30×2000  | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TH105 | ヒューム管（外圧管1種）B形<br>350×32×2000  | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TH106 | ヒューム管（外圧管1種）B形<br>400×35×2430  | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TH107 | ヒューム管（外圧管1種）B形<br>450×38×2430  | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TH108 | ヒューム管（外圧管1種）B形<br>500×42×2430  | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TH109 | ヒューム管（外圧管1種）B形<br>600×50×2430  | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TH110 | ヒューム管（外圧管1種）B形<br>700×58×2430  | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TH111 | ヒューム管（外圧管1種）B形<br>800×66×2430  | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TH112 | ヒューム管（外圧管1種）B形<br>900×75×2430  | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TH113 | ヒューム管（外圧管1種）B形<br>1000×82×2430 | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TH114 | ヒューム管（外圧管1種）B形<br>1100×88×2430 | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TH115 | ヒューム管（外圧管1種）B形<br>1200×95×2430 | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

コンクリート二次製品関係

29 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                       | 単 位 | 単 価               |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                 |     | 07.10.01<br>刊行物単価 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TH116 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>1350×103×2430 | 本   |                   |     |     |     |     |                    |
|       |                                 |     |                   |     |     |     |     |                    |
|       |                                 |     |                   |     |     |     |     |                    |
|       |                                 |     |                   |     |     |     |     |                    |
|       |                                 |     |                   |     |     |     |     |                    |
|       |                                 |     |                   |     |     |     |     |                    |
|       |                                 |     |                   |     |     |     |     |                    |
|       |                                 |     |                   |     |     |     |     |                    |
|       |                                 |     |                   |     |     |     |     |                    |
|       |                                 |     |                   |     |     |     |     |                    |
|       |                                 |     |                   |     |     |     |     |                    |
|       |                                 |     |                   |     |     |     |     |                    |
|       |                                 |     |                   |     |     |     |     |                    |
|       |                                 |     |                   |     |     |     |     |                    |
|       |                                 |     |                   |     |     |     |     |                    |
|       |                                 |     |                   |     |     |     |     |                    |
|       |                                 |     |                   |     |     |     |     |                    |
|       |                                 |     |                   |     |     |     |     |                    |
|       |                                 |     |                   |     |     |     |     |                    |

コンクリート二次製品関係

30 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                               | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                         |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
|       | 〔Ｕ 型 側 溝〕                               |     |          |     |     |     |     |                    |
| TGH18 | 鉄筋コンクリートＵ形側溝 ＪＩＳ５３７２<br>450 450×450×600 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.136              |
| TGH20 | 鉄筋コンクリートＵ形側溝 ＪＩＳ５３７２<br>600 600×600×600 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.212              |
| T2221 | 鉄筋コンクリートＵ型 150<br>長1000UB150×H150       | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.04               |
| T2222 | 鉄筋コンクリートＵ型 180<br>長1000UB180×H180       | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.057              |
| T2223 | 鉄筋コンクリートＵ型 240<br>長1000UB240×H240       | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.092              |
| T2224 | 鉄筋コンクリートＵ型 300A<br>長1000UB300×H240      | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.117              |
| T2225 | 鉄筋コンクリートＵ型 300B<br>長1000UB300×H300      | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.132              |
| T2226 | 鉄筋コンクリートＵ型 300C<br>長1000UB300×H360      | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.153              |
| T2227 | 鉄筋コンクリートＵ型 360A<br>長1000UB360×H300      | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.15               |
| T2228 | 鉄筋コンクリートＵ型 360B<br>長1000UB360×H360      | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.167              |
| T2231 | 鉄筋コンクリートＵ型 甲蓋<br>240型（１種） 長1.0m         | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.033              |
| T2232 | 鉄筋コンクリートＵ型 甲蓋<br>300型（１種） 長1.0m         | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.053              |
| T2233 | 鉄筋コンクリートＵ型 甲蓋<br>360型（１種） 長1.0m         | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.068              |
| T2241 | 車道用Ｕ型側溝<br>24型 長100cm                   | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.103              |
| T2242 | 車道用Ｕ型側溝<br>30A型 長100cm                  | 本   | 3,750    |     |     |     |     | 0.136              |

コンクリート二次製品関係

31 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格               | 単 位 | 単 価               |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                         |     | 07.10.01<br>刊行物単価 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T2243 | 車道用U型側溝<br>30B型 長100cm  | 本   |                   |     |     |     |     | 0.17               |
| T2244 | 車道用U型側溝<br>36A型 長100cm  | 本   | 4,550             |     |     |     |     | 0.165              |
| T2245 | 車道用U型側溝<br>36B型 長100cm  | 本   | 5,620             |     |     |     |     | 0.204              |
| T2246 | 車道用U型側溝<br>45型 長60cm    | 本   | 4,640             |     |     |     |     | 0.168              |
| T2247 | 車道用U型側溝<br>60型 長60cm    | 本   | 7,490             |     |     |     |     | 0.271              |
| T2251 | 特車U型側溝<br>24型 長100cm    | 本   | 4,310             |     |     |     |     | 0.14               |
| T2252 | 特車U型側溝<br>30型 長100cm    | 本   | 6,630             |     |     |     |     | 0.212              |
| T2253 | 特車U型側溝<br>36型 長60cm     | 本   | 5,620             |     |     |     |     | 0.17               |
| T2254 | 特車U型側溝<br>45型 長60cm     | 本   | 6,960             |     |     |     |     | 0.22               |
| T2261 | 特車U型蓋<br>24型 (31×9×50)  | 枚   | 1,520             |     |     |     |     | 0.033              |
| T2262 | 特車U型蓋<br>30型 (39×10×50) | 枚   | 2,120             |     |     |     |     | 0.046              |
| T2263 | 特車U型蓋<br>36型 (47×11×60) | 枚   | 3,450             |     |     |     |     | 0.075              |
| T2264 | 特車U型蓋<br>45型 (58×12×60) | 枚   | 4,280             |     |     |     |     | 0.093              |
| T2271 | 歩道U型側溝<br>24型 長100cm    | 本   | 4,190             |     |     |     |     | 0.138              |
| T2272 | 歩道U型側溝<br>30型 長100cm    | 本   | 5,380             |     |     |     |     | 0.177              |
| T2276 | 歩道U型蓋<br>24型 長100cm     | 枚   | 刊行物単価             |     |     |     |     | 0.033              |

コンクリート二次製品関係

32 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価               |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                       |     | 07.10.01<br>刊行物単価 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T2277 | 歩道U型蓋<br>30型 長100cm                   | 枚   | 刊行物単価             |     |     |     |     | 0.053              |
| T2282 | U型側溝（軽荷重用）：長尺<br>300L 30×30×200cm     | 本   | 7,090             |     |     |     |     | 0.222              |
| T2283 | U型側溝（軽荷重用）：長尺<br>450L 45×45×200cm     | 本   | 11,400            |     |     |     |     | 0.348              |
| T2284 | U型側溝（軽荷重用）：長尺<br>600L 60×60×200cm     | 本   | 16,100            |     |     |     |     | 0.507              |
| T2292 | U型側溝（車道用）：長尺<br>300H 30×30×200cm      | 本   | 9,240             |     |     |     |     | 0.266              |
| T2293 | U型側溝（車道用）：長尺<br>450H 45×45×200cm      | 本   | 15,100            |     |     |     |     | 0.444              |
| T2294 | U型側溝（車道用）：長尺<br>600H 60×60×200cm      | 本   | 23,400            |     |     |     |     | 0.701              |
| TGH42 | U形側溝用蓋（1種） JIS5372<br>450 560×70×600  | 枚   | 刊行物単価             |     |     |     |     | 0.055              |
| TGH44 | U形側溝用蓋（1種） JIS5372<br>600 740×75×600  | 枚   | 刊行物単価             |     |     |     |     | 0.078              |
| TGH56 | U形側溝用蓋（2種） JIS5372<br>240 330×100×600 | 枚   | 刊行物単価             |     |     |     |     | 0.045              |
| TGH58 | U形側溝用蓋（2種） JIS5372<br>300 400×100×600 | 枚   | 刊行物単価             |     |     |     |     | 0.055              |
| TGH60 | U形側溝用蓋（2種） JIS5372<br>360 460×100×600 | 枚   | 刊行物単価             |     |     |     |     | 0.064              |
| TGH62 | U形側溝用蓋（2種） JIS5372<br>450 560×120×600 | 枚   | 刊行物単価             |     |     |     |     | 0.093              |
| TGH64 | U形側溝用蓋（2種） JIS5372<br>600 740×150×600 | 枚   | 刊行物単価             |     |     |     |     | 0.156              |
|       |                                       |     |                   |     |     |     |     |                    |
|       |                                       |     |                   |     |     |     |     |                    |

コンクリート二次製品関係

33 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                        | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                                  |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
|       | 〔自由勾配側溝〕<br>一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通                     |     |          |   |   |   |   |                    |
| TGL01 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>300×300 長2.0m（縦断用）    | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.315              |
| TGL02 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>300×400 長2.0m（縦断用）    | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.371              |
| TGL03 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>300×500 長2.0m（縦断用）    | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.428              |
| TGL04 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>300×600 長2.0m（縦断用）    | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.514              |
| TGL05 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>300×700 長2.0m（縦断用）    | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.575              |
| TGL06 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>300×800 長2.0m（縦断用）    | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.714              |
| TGL07 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>300×900 長2.0m（縦断用）    | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.784              |
| TGL08 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>300×1000 長2.0m（縦断用）   | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.948              |
| T2140 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>300 × 1100 長2.0m（縦断用） | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.029              |
| TGL11 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>400×400 長2.0m（縦断用）    | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.447              |
| TGL12 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>400×500 長2.0m（縦断用）    | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.508              |
| TGL13 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>400×600 長2.0m（縦断用）    | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.569              |
| TGL14 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>400×700 長2.0m（縦断用）    | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.665              |
| TGL15 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>400×800 長2.0m（縦断用）    | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.73               |
| TGL16 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>400×900 長2.0m（縦断用）    | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.884              |

コンクリート二次製品関係

34 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                        | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                                  |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| TGL17 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>400×1000 長2.0m（縦断用）   | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.959              |
| T2145 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>400 × 1100 長2.0m（縦断用） | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.139              |
| T2146 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>400 × 1200 長2.0m（縦断用） | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.223              |
| T2150 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>500 × 400 長2.0m（縦断用）  | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.549              |
| TGL21 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>500×500 長2.0m（縦断用）    | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.619              |
| TGL22 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>500×600 長2.0m（縦断用）    | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.69               |
| TGL23 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>500×700 長2.0m（縦断用）    | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.76               |
| TGL24 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>500×800 長2.0m（縦断用）    | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.831              |
| TGL25 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>500×900 長2.0m（縦断用）    | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.991              |
| TGL26 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>500×1000 長2.0m（縦断用）   | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.071              |
| T2151 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>500 × 1100 長2.0m（縦断用） | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.146              |
| T2152 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>500 × 1200 長2.0m（縦断用） | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.346              |
| T2153 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>500 × 1300 長2.0m（縦断用） | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.436              |
| T2154 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>500 × 1400 長2.0m（縦断用） | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.525              |
| T2165 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>600 × 400 長2.0m（縦断用）  | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.628              |
| T2166 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>600 × 500 長2.0m（縦断用）  | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.703              |

コンクリート二次製品関係

35 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                         | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                                   |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| TGL31 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>600×600 長さ2.0m（縦断用）    | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.778              |
| TGL32 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>600×700 長さ2.0m（縦断用）    | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.854              |
| TGL33 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>600×800 長さ2.0m（縦断用）    | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.929              |
| TGL34 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>600×900 長さ2.0m（縦断用）    | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.004              |
| TGL35 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>600×1000 長さ2.0m（縦断用）   | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.187              |
| T2170 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>600 × 1100 長さ2.0m（縦断用） | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.264              |
| TGL36 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>600×1200 長さ2.0m（縦断用）   | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.349              |
| T2167 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>600 × 1300 長さ2.0m（縦断用） | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.561              |
| T2168 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>600 × 1400 長さ2.0m（縦断用） | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.655              |
| T2169 | 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>600 × 1500 長さ2.0m（縦断用） | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.749              |
|       |                                                   |     |          |   |   |   |   |                    |
|       |                                                   |     |          |   |   |   |   |                    |
|       |                                                   |     |          |   |   |   |   |                    |
|       |                                                   |     |          |   |   |   |   |                    |
|       |                                                   |     |          |   |   |   |   |                    |
|       |                                                   |     |          |   |   |   |   |                    |

コンクリート二次製品関係

36 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                         | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                   |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
|       | 〔横断型自由勾配側溝〕                       |     |          |   |   |   |   |                    |
| T2172 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>300×300 長さ2.0m  | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.475              |
| T2173 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>300×400 長さ2.0m  | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.55               |
| T2174 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>300×500 長さ2.0m  | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.624              |
| T2175 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>300×600 長さ2.0m  | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.78               |
| T2176 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>300×700 長さ2.0m  | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.868              |
| T2177 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>300×800 長さ2.0m  | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.957              |
| T2178 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>300×900 長さ2.0m  | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.155              |
| T2179 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>300×1000 長さ2.0m | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.257              |
| T2180 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>300×1100 長さ2.0m | 個   | 72,000   |   |   |   |   | 1.359              |
| T2460 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>400×400 長さ2.0m  | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.642              |
| T2461 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>400×500 長さ2.0m  | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.721              |
| T2462 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>400×600 長さ2.0m  | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.8                |
| T2463 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>400×700 長さ2.0m  | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 0.971              |
| T2464 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>400×800 長さ2.0m  | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.064              |
| T2465 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>400×900 長さ2.0m  | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   | 1.157              |

コンクリート二次製品関係

37 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                         | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                   |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T2466 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>400×1000 長さ2.0m | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 1.37               |
| T2467 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>400×1100 長さ2.0m | 個   | 79,700   |     |     |     |     | 1.477              |
| T2468 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>400×1200 長さ2.0m | 個   | 85,600   |     |     |     |     | 1.584              |
| T2470 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>500×400 長さ2.0m  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.773              |
| T2471 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>500×500 長さ2.0m  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.861              |
| T2472 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>500×600 長さ2.0m  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.949              |
| T2473 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>500×700 長さ2.0m  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 1.038              |
| T2474 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>500×800 長さ2.0m  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 1.126              |
| T2475 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>500×900 長さ2.0m  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 1.331              |
| T2476 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>500×1000 長さ2.0m | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 1.433              |
| T2477 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>500×1100 長さ2.0m | 個   | 80,200   |     |     |     |     | 1.536              |
| T2478 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>500×1200 長さ2.0m | 個   | 94,200   |     |     |     |     | 1.783              |
| T2479 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>500×1300 長さ2.0m | 個   | 100,000  |     |     |     |     | 1.899              |
| T2480 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>500×1400 長さ2.0m | 個   | 106,000  |     |     |     |     | 2.015              |
| T2483 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>600×400 長さ2.0m  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.884              |
| T2484 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>600×500 長さ2.0m  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.977              |

コンクリート二次製品関係

38 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                         | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                   |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T2485 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>600×600 長さ2.0m  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 1.07               |
| T2486 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>600×700 長さ2.0m  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 1.163              |
| T2487 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>600×800 長さ2.0m  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 1.256              |
| T2488 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>600×900 長さ2.0m  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 1.349              |
| T2489 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>600×1000 長さ2.0m | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 1.569              |
| T2490 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>600×1100 長さ2.0m | 個   | 88,400   |     |     |     |     | 1.676              |
| T2491 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>600×1200 長さ2.0m | 個   | 94,400   |     |     |     |     | 1.783              |
| T2492 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>600×1300 長さ2.0m | 個   | 109,000  |     |     |     |     | 2.045              |
| T2493 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>600×1400 長さ2.0m | 個   | 115,000  |     |     |     |     | 2.166              |
| T2494 | 横断用自由勾配側溝（受枠付）<br>600×1500 長さ2.0m | 個   | 122,000  |     |     |     |     | 2.287              |
|       |                                   |     |          |     |     |     |     |                    |
|       |                                   |     |          |     |     |     |     |                    |
|       |                                   |     |          |     |     |     |     |                    |
|       |                                   |     |          |     |     |     |     |                    |
|       |                                   |     |          |     |     |     |     |                    |
|       |                                   |     |          |     |     |     |     |                    |

コンクリート二次製品関係

39 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                      | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                                |     | 07. 10. 01 | . . | . . | . . | . . | . . |                    |
|       | 〔各種自由勾配側溝コンクリート蓋〕                              |     |            |     |     |     |     |     |                    |
| TGM01 | 自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5<br>幅300用 一般蓋2枚タイプ 共通      | 枚   | 刊行物単価      |     |     |     |     |     | 0.041              |
| TGM02 | 自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5<br>幅400用 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 | 枚   | 刊行物単価      |     |     |     |     |     | 0.06               |
| TGM03 | 自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5<br>幅500用 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 | 枚   | 刊行物単価      |     |     |     |     |     | 0.083              |
| TGM04 | 自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5<br>幅600用 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 | 枚   | 刊行物単価      |     |     |     |     |     | 0.109              |
| T2185 | 自由勾配側溝用コンクリート蓋<br>幅700用 L=0.5m                 | 枚   | 刊行物単価      |     |     |     |     |     | 0.14               |
| T2186 | 自由勾配側溝用コンクリート蓋<br>幅800用 L=0.5m                 | 枚   | 刊行物単価      |     |     |     |     |     | 0.168              |
| T2187 | 自由勾配側溝用コンクリート蓋<br>幅900用 L=0.5m                 | 枚   | 刊行物単価      |     |     |     |     |     | 0.2                |
| T2188 | 自由勾配側溝用コンクリート蓋<br>幅1000用 L=0.5m                | 枚   | 刊行物単価      |     |     |     |     |     | 0.232              |
|       |                                                |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                                |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                                |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                                |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                                |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                                |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                                |     |            |     |     |     |     |     |                    |

コンクリート二次製品関係

40 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                              |     | 07. 10. 01 | . . | . . | . . | . . | . . |                    |
|       | 〔土留付自由勾配側溝〕                                  |     |            |     |     |     |     |     |                    |
| T2761 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>300×300 長2m（縦断用）  | 個   | 15,200     |     |     |     |     |     |                    |
| T2762 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>300×400 長2m（縦断用）  | 個   | 18,500     |     |     |     |     |     |                    |
| T2763 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>300×500 長2m（縦断用）  | 個   | 21,200     |     |     |     |     |     |                    |
| T2764 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>300×600 長2m（縦断用）  | 個   | 25,700     |     |     |     |     |     |                    |
| T2765 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>300×700 長2m（縦断用）  | 個   | 28,200     |     |     |     |     |     |                    |
| T2766 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>300×800 長2m（縦断用）  | 個   | 35,400     |     |     |     |     |     |                    |
| T2767 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>300×900 長2m（縦断用）  | 個   | 38,100     |     |     |     |     |     |                    |
| T2768 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>300×1000 長2m（縦断用） | 個   | 46,200     |     |     |     |     |     |                    |
| T2769 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>300×1100 長2m（縦断用） | 個   | 49,900     |     |     |     |     |     |                    |
| T2771 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>400×400 長2m（縦断用）  | 個   | 22,600     |     |     |     |     |     |                    |
| T2772 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>400×500 長2m（縦断用）  | 個   | 25,100     |     |     |     |     |     |                    |
| T2773 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>400×600 長2m（縦断用）  | 個   | 27,200     |     |     |     |     |     |                    |
| T2774 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>400×700 長2m（縦断用）  | 個   | 32,000     |     |     |     |     |     |                    |
| T2775 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>400×800 長2m（縦断用）  | 個   | 34,200     |     |     |     |     |     |                    |
| T2776 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>400×900 長2m（縦断用）  | 個   | 38,600     |     |     |     |     |     |                    |

コンクリート二次製品関係

41 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                              |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T2777 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>400×1000 長2m（縦断用） | 個   | 41,000   |     |     |     |     |     |                    |
| T2778 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>400×1100 長2m（縦断用） | 個   | 47,900   |     |     |     |     |     |                    |
| T2779 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>400×1200 長2m（縦断用） | 個   | 51,200   |     |     |     |     |     |                    |
| T2781 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>500×400 長2m（縦断用）  | 個   | 25,800   |     |     |     |     |     |                    |
| T2782 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>500×500 長2m（縦断用）  | 個   | 27,600   |     |     |     |     |     |                    |
| T2783 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>500×600 長2m（縦断用）  | 個   | 31,600   |     |     |     |     |     |                    |
| T2784 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>500×700 長2m（縦断用）  | 個   | 34,200   |     |     |     |     |     |                    |
| T2785 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>500×800 長2m（縦断用）  | 個   | 36,100   |     |     |     |     |     |                    |
| T2794 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>600×500 長2m（縦断用）  | 個   | 31,400   |     |     |     |     |     |                    |
| T2795 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>600×600 長2m（縦断用）  | 個   | 32,500   |     |     |     |     |     |                    |
| T2796 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>600×700 長2m（縦断用）  | 個   | 38,300   |     |     |     |     |     |                    |
| T2797 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>600×800 長2m（縦断用）  | 個   | 40,100   |     |     |     |     |     |                    |
| T2798 | 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ 共通<br>600×900 長2m（縦断用）  | 個   | 42,200   |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                              |     |          |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                              |     |          |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                              |     |          |     |     |     |     |     |                    |

コンクリート二次製品関係

42 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                       |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
|       | 〔ボックスカルバート〕                           |     |          |     |     |     |     |     |                    |
| T2317 | ボックスカルバート〔RC型〕T-25<br>300×300 長2.0m   | 個   | 32,500   |     |     |     |     |     | 0.93               |
| T2318 | ボックスカルバート〔RC型〕T-25<br>400×400 長2.0m   | 個   | 40,200   |     |     |     |     |     | 1.15               |
| T2319 | ボックスカルバート〔RC型〕T-25<br>500×500 長2.0m   | 個   | 57,600   |     |     |     |     |     | 1.44               |
| T2320 | ボックスカルバート〔RC型〕T-25<br>600×600 長2.0m   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     | 1.45               |
| T2321 | ボックスカルバート〔RC型〕T-25<br>700×700 長2.0m   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     | 2                  |
| T2322 | ボックスカルバート〔RC型〕T-25<br>800×800 長2.0m   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     | 2.308              |
| T2323 | ボックスカルバート〔RC型〕T-25<br>900×900 長2.0m   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     | 2.409              |
| T2324 | ボックスカルバート〔RC型〕T-25<br>1000×1000 長2.0m | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     | 2.72               |
| T2325 | ボックスカルバート〔RC型〕T-25<br>1100×1100 長2.0m | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     | 2.98               |
| T2326 | ボックスカルバート〔RC型〕T-25<br>1200×1200 長2.0m | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     | 3.3                |
| T2327 | ボックスカルバート〔RC型〕T-25<br>1000×800 長2.0m  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     | 2.448              |
| T2328 | ボックスカルバート〔RC型〕T-25<br>1200×800 長2.0m  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     | 2.744              |
| T2329 | ボックスカルバート〔RC型〕T-25<br>1200×1000 長2.0m | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     | 2.98               |
| T2330 | ボックスカルバート〔RC型〕T-25<br>1400×1400 長2.0m | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     | 4.336              |
| T2331 | ボックスカルバート〔RC型〕T-25<br>1500×1200 長2.0m | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     | 4.199              |

コンクリート二次製品関係

43 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                              | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                        |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T2332 | ボックスカルバート〔RC型〕T-25<br>1500×1500 長2.0m  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 4.61               |
| T2333 | ボックスカルバート〔RC型〕T-25<br>1800×1800 長2.0m  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 5.97               |
| T2336 | ボックスカルバート〔RC型〕T-25<br>2000×1500 長2.0m  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 5.232              |
| T2337 | ボックスカルバート〔RC型〕T-25<br>2000×2000 長2.0m  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 5.832              |
|       |                                        |     |          |     |     |     |     |                    |
|       | 〔L 型 側 溝〕                              |     |          |     |     |     |     |                    |
| TGG34 | 鉄筋コンクリートL形 JIS5372<br>250B 450×155×600 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.058              |
| TGG36 | 鉄筋コンクリートL形 JIS5372<br>300 500×155×600  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.065              |
| TGG38 | 鉄筋コンクリートL形 JIS5372<br>350 550×155×600  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.072              |
|       |                                        |     |          |     |     |     |     |                    |
|       | 〔ベンチフリューム〕                             |     |          |     |     |     |     |                    |
| T2511 | ベンチフリューム 200型<br>巾200 高150 長2000       | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.099              |
| T2512 | ベンチフリューム 250型<br>巾250 高175 長2000       | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.115              |
| T2513 | ベンチフリューム 300型<br>巾300 高200 長2000       | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.146              |
| T2514 | ベンチフリューム 350型<br>巾350 高235 長2000       | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.193              |
| T2515 | ベンチフリューム 400型<br>巾400 高260 長2000       | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.244              |

コンクリート二次製品関係

44 頁

| 単価コード  | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|--------|---------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|        |                                       |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T2516  | ベンチフリューム 500型<br>巾500 高320 長2000      | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.325              |
| T2517  | ベンチフリューム 600型<br>巾600 高380 長1000      | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.207              |
|        |                                       |     |          |     |     |     |     |                    |
|        | 〔境界ブロック等〕                             |     |          |     |     |     |     |                    |
| TGG12  | 歩車道境界ブロック（片面R）<br>A種 150／170×200×600  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.045              |
| TGG14  | 歩車道境界ブロック（片面R）<br>B種 180／205×250×600  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.068              |
| TGG16  | 歩車道境界ブロック（片面R）<br>C種 180／210×300×600  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     | 0.803              |
| T2531  | 歩車道境界ブロック（両面R）<br>A種（150／190×200×600） | 個   | 1,380    |     |     |     |     | 0.044              |
| T2531M | 歩車道境界ブロック（両面R）<br>A種（150／190×200×600） | m   | 2,300    |     |     |     |     |                    |
| T2532  | 歩車道境界ブロック（両面R）<br>B種（180／230×250×600） | 個   | 2,040    |     |     |     |     | 0.066              |
| T2532M | 歩車道境界ブロック（両面R）<br>B種（180／230×250×600） | m   | 3,400    |     |     |     |     |                    |
| T2533  | 歩車道境界ブロック（両面R）<br>C種（180／240×300×600） | 個   | 2,580    |     |     |     |     | 0.081              |
| T2533M | 歩車道境界ブロック（両面R）<br>C種（180／240×300×600） | m   | 4,300    |     |     |     |     |                    |
| T2524  | 歩車道境界ブロック：長尺片面R<br>A種（15×17×20×200）   | 個   | 4,210    |     |     |     |     | 0.147              |
| T2524M | 歩車道境界ブロック：長尺片面R<br>A種（15×17×20×200）   | m   | 2,100    |     |     |     |     |                    |
| T2525  | 歩車道境界ブロック：長尺片面R<br>B種（18×20×25×200）   | 個   | 6,340    |     |     |     |     | 0.22               |

## コンクリート二次製品関係

45 頁

| 単価コード  | 名 称 ・ 規 格                              | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  | 賃金比<br>又は<br>重量 ( t ) |
|--------|----------------------------------------|-----|----------|--|--|--|--|-----------------------|
|        |                                        |     | 07.10.01 |  |  |  |  |                       |
| T2525M | 歩車道境界ブロック：長尺片面R<br>B種 ( 18×20×25×200 ) | m   | 3,170    |  |  |  |  |                       |
| T2526  | 歩車道境界ブロック：長尺片面R<br>C種 ( 18×21×30×200 ) | 個   | 7,820    |  |  |  |  | 0.268                 |
| T2526M | 歩車道境界ブロック：長尺片面R<br>C種 ( 18×21×30×200 ) | m   | 3,910    |  |  |  |  |                       |
| T2527  | 歩車道境界ブロック：長尺両面R<br>A種 ( 15×19×20×200 ) | 個   | 4,340    |  |  |  |  | 0.153                 |
| T2527M | 歩車道境界ブロック：長尺両面R<br>A種 ( 15×19×20×200 ) | m   | 2,170    |  |  |  |  |                       |
| T2528  | 歩車道境界ブロック：長尺両面R<br>B種 ( 18×23×25×200 ) | 個   | 6,600    |  |  |  |  | 0.23                  |
| T2528M | 歩車道境界ブロック：長尺両面R<br>B種 ( 18×23×25×200 ) | m   | 3,300    |  |  |  |  |                       |
| T2529  | 歩車道境界ブロック：長尺両面R<br>C種 ( 18×24×30×200 ) | 個   | 8,150    |  |  |  |  | 0.283                 |
| T2529M | 歩車道境界ブロック：長尺両面R<br>C種 ( 18×24×30×200 ) | m   | 4,070    |  |  |  |  |                       |
|        |                                        |     |          |  |  |  |  |                       |
| TGG22  | 地先境界ブロック<br>A 120×120×600              | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |  | 0.021                 |
| TGG24  | 地先境界ブロック<br>B 150×120×600              | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |  | 0.026                 |
| TGG26  | 地先境界ブロック<br>C 150×150×600              | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |  | 0.032                 |
| T2546  | 境界杭 (コンクリート)<br>11×11×80cm (県名入り)      | 本   | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
|        |                                        |     |          |  |  |  |  |                       |
| T2551  | 植樹樹 ブロック<br>1号 (15×18×90)              | 個   | 刊行物単価    |  |  |  |  | 0.057                 |

## コンクリート二次製品関係

46 頁

[illegible]

火薬類

47 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                        | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                  |     | 07. 10. 01 | . . | . . | . . | . . |                    |
|       | 〔含 水 爆 薬〕                        |     |            |     |     |     |     |                    |
| T2701 | 含水爆薬（ゲル状）<br>スラリー 2 0 0 g ；（小口）  | kg  | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T2702 | 含水爆薬（ゲル状）<br>スラリー 2 0 0 g ；（中口）  | kg  | 1, 980     |     |     |     |     |                    |
| T2703 | 含水爆薬（ゲル状）<br>スラリー 2 0 0 g ；（大口）  | kg  | 1, 590     |     |     |     |     |                    |
| T2704 | 含水爆薬（ゲル状）<br>スラリー 2 0 0 g ；（超大口） | kg  | 1, 430     |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |                    |

雑 品

48 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                               | 単 位            | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|-----------------------------------------|----------------|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|          |                                         |                | 07. 10. 01 | . . | . . | . . | . . |                    |
|          | 〔雑 品〕                                   |                |            |     |     |     |     |                    |
| T1897    | 河川護岸用吸出し防止シート<br>1 0 mm（9. 8kN以上）       | m <sup>2</sup> | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T2548    | 境界紙（県名入）<br>5 0 × 5 0 × 1 0             | 個              | 1, 640     |     |     |     |     |                    |
| KC385DBK | 土のう（PE）<br>4 8 × 6 2 cm                 | 枚              | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| KC390    | 土のう（PE）<br>4 8 × 7 0 cm                 | 枚              | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| KC403    | 大型土のう<br>1 1 0 × 1 0 8 cm               | 袋              | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TL316    | 人工筋芝（種子帯）<br>幅 1 5 cm                   | m              | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TL302    | 野芝                                      | m <sup>2</sup> | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TL304    | 高麗芝                                     | m <sup>2</sup> | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TL324    | 人工張芝<br>幅 1 0 0 c m   ワラ付               | m 2            | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TG602    | 瀝青質目地板<br>厚 1 0 mm                      | m 2            | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TG604    | 瀝青質目地板<br>厚 2 0 mm                      | m 2            | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T2819    | 水抜管（塩ビパイプ   V U）<br>5 0 × 6 0 × 4. 1 mm | m              | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T2820    | 足掛金具<br>2 9 8mm   φ 12. 7               | 個              | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TQ010    | 配管用炭素鋼管   黒ねじ無し管<br>S G P   3 2 A       | m              | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TQ012    | 配管用炭素鋼管   黒ねじ無し管<br>S G P   4 0 A       | m              | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |

雑 品

49 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                       | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                 |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| TQ014 | 配管用炭素鋼管 黒ねじ無し管<br>SGP 50A       | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ016 | 配管用炭素鋼管 黒ねじ無し管<br>SGP 65A       | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ018 | 配管用炭素鋼管 黒ねじ無し管<br>SGP 80A       | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ022 | 配管用炭素鋼管 黒ねじ無し管<br>SGP 100A      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ302 | 硬質塩化ビニル管（ブレーンエンド）<br>一般管 VP-30  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ304 | 硬質塩化ビニル管（ブレーンエンド）<br>一般管 VP-40  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ306 | 硬質塩化ビニル管（ブレーンエンド）<br>一般管 VP-50  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ308 | 硬質塩化ビニル管（ブレーンエンド）<br>一般管 VP-65  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ310 | 硬質塩化ビニル管（ブレーンエンド）<br>一般管 VP-75  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ312 | 硬質塩化ビニル管（ブレーンエンド）<br>一般管 VP-100 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ314 | 硬質塩化ビニル管（ブレーンエンド）<br>一般管 VP-125 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ316 | 硬質塩化ビニル管（ブレーンエンド）<br>一般管 VP-150 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ318 | 硬質塩化ビニル管（ブレーンエンド）<br>一般管 VP-200 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ320 | 硬質塩化ビニル管（ブレーンエンド）<br>一般管 VP-250 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ322 | 硬質塩化ビニル管（ブレーンエンド）<br>一般管 VP-300 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ352 | 硬質塩化ビニル管（ブレーンエンド）<br>薄肉管 VU-40  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

雑 品

50 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|-------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|          |                                     |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| TQ354    | 硬質塩化ビニル管（ブレーンエンド）<br>薄肉管 VU-50      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ356    | 硬質塩化ビニル管（ブレーンエンド）<br>薄肉管 VU-65      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ358    | 硬質塩化ビニル管（ブレーンエンド）<br>薄肉管 VU-75      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ360    | 硬質塩化ビニル管（ブレーンエンド）<br>薄肉管 VU-100     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ362    | 硬質塩化ビニル管（ブレーンエンド）<br>薄肉管 VU-125     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW771GSD | 硬質塩化ビニル管 VU（ブレーンエンド）<br>150×165×5.1 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ366    | 硬質塩化ビニル管（ブレーンエンド）<br>薄肉管 VU-200     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW773GSD | 硬質塩化ビニル管 VU（ブレーンエンド）<br>250×267×7.8 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW774GSD | 硬質塩化ビニル管 VU（ブレーンエンド）<br>300×318×9.2 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ472DBK | 硬質塩化ビニル管（ブレーンエンド）<br>薄肉管 VU-350     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ474DBK | 硬質塩化ビニル管（ブレーンエンド）<br>薄肉管 VU-400     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ476DBK | 硬質塩化ビニル管（ブレーンエンド）<br>薄肉管 VU-450     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ478DBK | 硬質塩化ビニル管（ブレーンエンド）<br>薄肉管 VU-500     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ480DBK | 硬質塩化ビニル管（ブレーンエンド）<br>薄肉管 VU-600     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ601    | 硬質塩化ビニル管<br>接着受口管 VU-100            | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TQ603    | 硬質塩化ビニル管<br>接着受口管 VU-125            | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

雜品

51 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                         | 単 位            | 単 価      |  |  |  |  | 賃金比<br>又は<br>重量 ( t ) |
|-------|-----------------------------------|----------------|----------|--|--|--|--|-----------------------|
|       |                                   |                | 07.10.01 |  |  |  |  |                       |
| TQ605 | 硬質塩化ビニル管<br>接着受口管 VU-150          | m              | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| TQ607 | 硬質塩化ビニル管<br>接着受口管 VU-200          | m              | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| TQ609 | 硬質塩化ビニル管<br>接着受口管 VU-250          | m              | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| TQA06 | 硬質塩化ビニル管継手<br>TS エルボ 50mm         | 個              | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| TQA26 | 硬質塩化ビニル管継手<br>TS パルプソケット 50mm     | 個              | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| KC370 | シート<br>3.6m×5.4m×0.4mm            | 枚              | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| T2833 | 工事用シート (ポリエステル)<br>1.8×5.1m×0.4mm | 枚              | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| TSX83 | 練炭<br>マッチ練炭4号                     | 個              | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| T2827 | 肥料 (化学)<br>高度化成15-15-15 (N-P-K)   | kg             | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| T2829 | 養生材 (ファイバー類)<br>種子吹付用             | kg             | 210      |  |  |  |  |                       |
| T2847 | 長繊維不織布<br>セルロース100%;ベンネット         | m <sup>2</sup> | 76       |  |  |  |  |                       |
| T1881 | 金 網<br>径2 網目50×50                 | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| TL782 | アンカーピン<br>径16 L=400               | 本              | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| TL786 | 補助アンカーピン<br>径9 L=200              | 本              | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| T2845 | 植生土のう 巾40×長60<br>種子肥料付            | 枚              | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| KC050 | 型枠 剥離材<br>木製・鋼製型枠用                | L              | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |

雜品

52 頁

[illegible]

橋梁補修関係

53 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                          | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                    |     | 07. 10. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
|       | 〔床板補強材〕                            |     |            |     |     |     |     |                    |
| TK0A5 | 炭素繊維シート<br>1 方向高強度 目付量200 強度3400   | m 2 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TK0A7 | 炭素繊維シート<br>1 方向高強度 目付量300 強度3400   | m 2 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TK0A9 | 炭素繊維シート<br>1 方向高強度 目付量400 強度3400   | m 2 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TK0B1 | 炭素繊維シート<br>1 方向高強度 目付量600 強度3400   | m 2 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TK0B3 | 炭素繊維シート<br>1 方向中弾性 目付量300 強度2900   | m 2 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TK0B5 | 炭素繊維シート<br>1 方向中弾性 目付量300 強度2400   | m 2 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TK0B7 | 炭素繊維シート<br>2 方向高強度 目付量200 強度2900   | m 2 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TK0B9 | 炭素繊維シート<br>2 方向高強度 目付量300 強度2900   | m 2 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TK0C1 | 連続繊維シート専用補助材<br>プライマー エポキシ樹脂       | k g | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TK0C3 | 連続繊維シート専用補助材<br>不陸修正材 エポキシ樹脂パテ     | k g | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TK0C5 | 連続繊維シート専用補助材<br>含浸接着剤 エポキシ樹脂含浸材    | k g | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TK0C7 | 連続繊維シート専用補助材<br>仕上げ材 エポキシ樹脂塗料（中塗り） | k g | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TK0C9 | 連続繊維シート専用補助材<br>仕上げ材 アクリル樹脂塗料（上塗り） | k g | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
|       |                                    |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                    |     |            |     |     |     |     |                    |

道路関係

54 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                       | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                 |     | 07. 10. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
|       | 〔ガードレール部材（白色）〕                  |     |            |     |     |     |     |                    |
| T3041 | レール（GR-A-4E用）<br>4.0×350×4330   | 枚   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T3042 | ポスト（GR-A-4E用）<br>4.5×139.8×2350 | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T3043 | 袖レール（GR-A-4E用）<br>3.2×397×660   | 枚   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T3044 | レール（GR-B-4E用）<br>3.2×350×4330   | 枚   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T3045 | ポスト（GR-B-4E用）<br>4.5×114.3×2200 | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T3046 | 袖レール（GR-B-4E用）<br>2.3×382×660   | 枚   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T3047 | レール（GR-C-4E用）<br>2.3×350×4330   | 枚   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T3048 | ポスト（GR-C-4E用）<br>4.5×114.3×2100 | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T3049 | 袖レール（GR-C-4E用）<br>2.3×382×660   | 枚   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T3053 | レール（GR-A-2B用）<br>4.0×350×4330   | 枚   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T3054 | ポスト（GR-A-2B用）<br>4.5×139.8×1100 | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T3055 | 袖レール（GR-A-2B用）<br>3.2×397×660   | 枚   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T3056 | レール（GR-B-2B用）<br>3.2×350×4330   | 枚   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T3057 | ポスト（GR-B-2B用）<br>4.5×114.3×1100 | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T3058 | 袖レール（GR-B-2B用）<br>2.3×382×660   | 枚   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |

道路関係

55 頁

| 単価コード  | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|--------|-------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|        |                                     |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T3059  | レール（GR-C-2B用）<br>2.3×350×4330       | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3060  | ポスト（GR-C-2B用）<br>4.5×114.3×1100     | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3061  | 袖レール（GR-C-2B用）<br>2.3×382×660       | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3161  | 曲柱加算<br>径139.8                      | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3162  | 曲柱加算<br>径114.3                      | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|        |                                     |     |          |     |     |     |     |                    |
|        | 〔ガードレール部材（環境色）〕<br>全環境色共通           |     |          |     |     |     |     |                    |
| T3041K | レール（GR-A-4E用）<br>環境色 4.0×350×4330   | 枚   | 37,900   |     |     |     |     |                    |
| T3042K | ポスト（GR-A-4E用）<br>環境色 4.5×139.8×2350 | 本   | 21,500   |     |     |     |     |                    |
| T3043K | 袖レール（GR-A-4E用）<br>環境色 3.2×397×660   | 枚   | 9,400    |     |     |     |     |                    |
| T3044K | レール（GR-B-4E用）<br>環境色 3.2×350×4330   | 枚   | 27,500   |     |     |     |     |                    |
| T3045K | ポスト（GR-B-4E用）<br>環境色 4.5×114.3×2200 | 本   | 16,300   |     |     |     |     |                    |
| T3046K | 袖レール（GR-B-4E用）<br>環境色 2.3×382×660   | 枚   | 6,300    |     |     |     |     |                    |
| T3047K | レール（GR-C-4E用）<br>環境色 2.3×350×4330   | 枚   | 20,300   |     |     |     |     |                    |
| T3048K | ポスト（GR-C-4E用）<br>環境色 4.5×114.3×2100 | 本   | 15,600   |     |     |     |     |                    |
| T3049K | 袖レール（GR-C-4E用）<br>環境色 2.3×382×660   | 枚   | 6,300    |     |     |     |     |                    |

道路関係

56 頁

| 単価コード  | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|--------|-------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|        |                                     |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T3053K | レール（GR-A-2B用）<br>環境色 4.0×350×4330   | 枚   | 37,900   |     |     |     |     |                    |
| T3054K | ポスト（GR-A-2B用）<br>環境色 4.5×139.8×1100 | 本   | 10,200   |     |     |     |     |                    |
| T3055K | 袖レール（GR-A-2B用）<br>環境色 3.2×397×660   | 枚   | 9,400    |     |     |     |     |                    |
| T3056K | レール（GR-B-2B用）<br>環境色 3.2×350×4330   | 枚   | 27,500   |     |     |     |     |                    |
| T3057K | ポスト（GR-B-2B用）<br>環境色 4.5×114.3×1100 | 本   | 8,280    |     |     |     |     |                    |
| T3058K | 袖レール（GR-B-2B用）<br>環境色 2.3×382×660   | 枚   | 6,300    |     |     |     |     |                    |
| T3059K | レール（GR-C-2B用）<br>環境色 2.3×350×4330   | 枚   | 20,300   |     |     |     |     |                    |
| T3060K | ポスト（GR-C-2B用）<br>環境色 4.5×114.3×1100 | 本   | 8,280    |     |     |     |     |                    |
| T3061K | 袖レール（GR-C-2B用）<br>環境色 2.3×382×660   | 枚   | 6,300    |     |     |     |     |                    |
| T3161K | 曲柱加算<br>環境色 径139.8                  | 本   | 2,800    |     |     |     |     |                    |
| T3162K | 曲柱加算<br>環境色 径114.3                  | 本   | 2,000    |     |     |     |     |                    |
|        |                                     |     |          |     |     |     |     |                    |
|        | 〔ガードパイプ・ケーブル（白色）〕                   |     |          |     |     |     |     |                    |
| TGE02  | ガードパイプ<br>Gp-Ap-2B 塗装               | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TGE04  | ガードパイプ<br>Gp-Bp-2B 塗装               | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TGE06  | ガードパイプ<br>Gp-Cp-2B 塗装               | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

道路関係

57 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                         | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                                   |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TGE08 | ガードパイプ<br>G p - A p - 2 B メッキ                     | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TGE10 | ガードパイプ<br>G p - B p - 2 B メッキ                     | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TGE12 | ガードパイプ<br>G p - A p - 2 E 塗装                      | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TGE14 | ガードパイプ<br>G p - B p - 2 E 塗装                      | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TGE16 | ガードパイプ<br>G p - C p - 2 E 塗装                      | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TGE18 | ガードパイプ<br>G p - A p - 2 E メッキ                     | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TGE20 | ガードパイプ<br>G p - B p - 2 E メッキ                     | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TGA32 | ガードケーブル（C o 建込） 端末支柱<br>固定 G C - A - 4 B 塗装       | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TGA36 | ガードケーブル（C o 建込） 端末支柱<br>固定 G C - B - 4 B 塗装       | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TGA40 | ガードケーブル（C o 建込） 端末支柱<br>固定 G C - C - 4 B 塗装       | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TGA82 | ガードケーブル（C o 建込） 中間支柱<br>G C - A - 4 B 塗装          | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TGA84 | ガードケーブル（C o 建込） 中間支柱<br>G C - B - 4 B 塗装          | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TGA86 | ガードケーブル（C o 建込） 中間支柱<br>G C - C - 4 B 塗装          | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TGC32 | ガードケーブル（土中建込） 端末支柱<br>固定 G C - A - 6 ・ 5 ・ 4 E 塗装 | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TGC36 | ガードケーブル（土中建込） 端末支柱<br>固定 G C - B - 6 ・ 5 ・ 4 E 塗装 | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TGC40 | ガードケーブル（土中建込） 端末支柱<br>固定 G C - C - 6 ・ 5 ・ 4 E 塗装 | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

道路関係

58 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                      | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                                |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TGD02 | ガードケーブル（土中建込） 中間支柱<br>G C - A - 6 ・ 5 ・ 4 E 塗装 | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TGD04 | ガードケーブル（土中建込） 中間支柱<br>G C - B - 6 ・ 5 ・ 4 E 塗装 | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TGD06 | ガードケーブル（土中建込） 中間支柱<br>G C - C - 6 ・ 5 ・ 4 E 塗装 | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3402 | ケーブル 径 1 8 - 5<br>G C - A - 6、5、4 E、4 B 用 メッキ  | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3405 | ケーブル 径 1 8 - 4<br>G C - B - 6、5、4 E、4 B 用 メッキ  | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3408 | ケーブル 径 1 8 - 3<br>G C - C - 6、5、4 E、4 B 用 メッキ  | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3431 | 端末支柱（アンカーボルト式）<br>A - E 用 5.0 × 1 6 5.2 径      | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3432 | 端末支柱（アンカーボルト式）<br>B - E 用 4.5 × 1 1 4.3 径      | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3433 | 端末支柱（アンカーボルト式）<br>C - E 用 4.5 × 1 1 4.3 径      | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3435 | 端末支柱（アンカーボルト式）<br>A - B 用 5.0 × 1 6 5.2 径      | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3436 | 端末支柱（アンカーボルト式）<br>B - B 用 4.5 × 1 1 4.3 径      | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3437 | 端末支柱（アンカーボルト式）<br>C - B 用 4.5 × 1 1 4.3 径      | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3461 | 曲柱加算（G C）<br>径 1 3 9.8 mm                      | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3462 | 曲柱加算（G C）<br>径 1 1 4.3 mm                      | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3471 | 中間支柱（着脱式） B - E 用<br>4.5 × 1 1 4.3 径 × 2 3 7 0 | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3472 | 中間支柱（着脱式） C - E 用<br>4.5 × 1 1 4.3 径 × 2 1 4 0 | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

道路関係

59 頁

| 単価コード  | 名 称 ・ 規 格                                      | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|--------|------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|        |                                                |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T3473  | 中間支柱（着脱式）B－B用<br>4.5×114.3径×1270               | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3474  | 中間支柱（着脱式）C－B用<br>4.5×114.3径×1140               | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|        |                                                |     |          |     |     |     |     |                    |
|        | [ガードパイプ・ケーブル（環境色）100m未満]<br>全環境色共通             |     |          |     |     |     |     |                    |
| TGE02L | ガードパイプ<br>環境色 Gp-Ap-2B 塗装 100m未満               | m   | 16,200   |     |     |     |     |                    |
| TGE04L | ガードパイプ<br>環境色 Gp-Bp-2B 塗装 100m未満               | m   | 12,100   |     |     |     |     |                    |
| TGE06L | ガードパイプ<br>環境色 Gp-Cp-2B 塗装 100m未満               | m   | 10,800   |     |     |     |     |                    |
| TGE12L | ガードパイプ<br>環境色 Gp-Ap-2E 塗装 100m未満               | m   | 21,200   |     |     |     |     |                    |
| TGE14L | ガードパイプ<br>環境色 Gp-Bp-2E 塗装 100m未満               | m   | 15,600   |     |     |     |     |                    |
| TGE16L | ガードパイプ<br>環境色 Gp-Cp-2E 塗装 100m未満               | m   | 14,100   |     |     |     |     |                    |
| TGA32L | ガードケーブル（C○建込） 端末支柱<br>環境色 固定 GC-A-4B 塗装 100m未満 | 本   | 127,000  |     |     |     |     |                    |
| TGA36L | ガードケーブル（C○建込） 端末支柱<br>環境色 固定 GC-B-4B 塗装 100m未満 | 本   | 79,900   |     |     |     |     |                    |
| TGA40L | ガードケーブル（C○建込） 端末支柱<br>環境色 固定 GC-C-4B 塗装 100m未満 | 本   | 66,700   |     |     |     |     |                    |
| TGA82L | ガードケーブル（C○建込） 中間支柱<br>環境色 GC-A-4B 塗装 100m未満    | 本   | 26,700   |     |     |     |     |                    |
| TGA84L | ガードケーブル（C○建込） 中間支柱<br>環境色 GC-B-4B 塗装 100m未満    | 本   | 21,200   |     |     |     |     |                    |
| TGA86L | ガードケーブル（C○建込） 中間支柱<br>環境色 GC-C-4B 塗装 100m未満    | 本   | 17,400   |     |     |     |     |                    |

道路関係

60 頁

| 単価コード  | 名 称 ・ 規 格                                         | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|--------|---------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|        |                                                   |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TGC32L | ガードケーブル（土中建込） 端末支柱<br>環境色 固定GC-A-6・5・4E 塗装 100m未満 | 本   | 127,000  |     |     |     |     |                    |
| TGC36L | ガードケーブル（土中建込） 端末支柱<br>環境色 固定GC-B-6・5・4E 塗装 100m未満 | 本   | 79,900   |     |     |     |     |                    |
| TGC40L | ガードケーブル（土中建込） 端末支柱<br>環境色 固定GC-C-6・5・4E 塗装 100m未満 | 本   | 66,700   |     |     |     |     |                    |
| TGD02L | ガードケーブル（土中建込） 中間支柱<br>環境色 GC-A-6・5・4E 塗装 100m未満   | 本   | 35,700   |     |     |     |     |                    |
| TGD04L | ガードケーブル（土中建込） 中間支柱<br>環境色 GC-B-6・5・4E 塗装 100m未満   | 本   | 27,500   |     |     |     |     |                    |
| TGD06L | ガードケーブル（土中建込） 中間支柱<br>環境色 GC-C-6・5・4E 塗装 100m未満   | 本   | 23,200   |     |     |     |     |                    |
| T3431L | 端末支柱（アンカーボルト式）<br>環境色 A-E用 5.0×165.2径 100m未満      | 本   | 214,000  |     |     |     |     |                    |
| T3432L | 端末支柱（アンカーボルト式）<br>環境色 B-E用 4.5×114.3径 100m未満      | 本   | 161,000  |     |     |     |     |                    |
| T3433L | 端末支柱（アンカーボルト式）<br>環境色 C-E用 4.5×114.3径 100m未満      | 本   | 147,000  |     |     |     |     |                    |
| T3435L | 端末支柱（アンカーボルト式）<br>環境色 A-B用 5.0×165.2径 100m未満      | 本   | 214,000  |     |     |     |     |                    |
| T3436L | 端末支柱（アンカーボルト式）<br>環境色 B-B用 4.5×114.3径 100m未満      | 本   | 161,000  |     |     |     |     |                    |
| T3437L | 端末支柱（アンカーボルト式）<br>環境色 C-B用 4.5×114.3径 100m未満      | 本   | 147,000  |     |     |     |     |                    |
| T3471L | 中間支柱（着脱式）B－E用<br>環境色 4.5×114.3径×2370 100m未満       | 本   | 37,900   |     |     |     |     |                    |
| T3472L | 中間支柱（着脱式）C－E用<br>環境色 4.5×114.3径×2140 100m未満       | 本   | 33,600   |     |     |     |     |                    |
| T3473L | 中間支柱（着脱式）B－B用<br>環境色 4.5×114.3径×1270 100m未満       | 本   | 33,500   |     |     |     |     |                    |
| T3474L | 中間支柱（着脱式）C－B用<br>環境色 4.5×114.3径×1140 100m未満       | 本   | 29,900   |     |     |     |     |                    |

道路関係

61 頁

| 単価コード  | 名 称 ・ 規 格                                         | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|--------|---------------------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|        |                                                   |     | 07. 10. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
|        |                                                   |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|        | [ガードパイプ・ケーブル（環境色）100m以上]<br>全環境色共通                |     |            |     |     |     |     |     |                    |
| TGE02K | ガードパイプ<br>環境色 Gp-Ap-2B 塗装 100m以上                  | m   | 15,900     |     |     |     |     |     |                    |
| TGE04K | ガードパイプ<br>環境色 Gp-Bp-2B 塗装 100m以上                  | m   | 11,700     |     |     |     |     |     |                    |
| TGE06K | ガードパイプ<br>環境色 Gp-Cp-2B 塗装 100m以上                  | m   | 10,500     |     |     |     |     |     |                    |
| TGE12K | ガードパイプ<br>環境色 Gp-Ap-2E 塗装 100m以上                  | m   | 20,800     |     |     |     |     |     |                    |
| TGE14K | ガードパイプ<br>環境色 Gp-Bp-2E 塗装 100m以上                  | m   | 15,300     |     |     |     |     |     |                    |
| TGE16K | ガードパイプ<br>環境色 Gp-Cp-2E 塗装 100m以上                  | m   | 13,700     |     |     |     |     |     |                    |
| TGA32K | ガードケーブル（C○建込） 端末支柱<br>環境色 固定 GC-A-4B 塗装 100m以上    | 本   | 127,000    |     |     |     |     |     |                    |
| TGA36K | ガードケーブル（C○建込） 端末支柱<br>環境色 固定 GC-B-4B 塗装 100m以上    | 本   | 79,900     |     |     |     |     |     |                    |
| TGA40K | ガードケーブル（C○建込） 端末支柱<br>環境色 固定 GC-C-4B 塗装 100m以上    | 本   | 66,700     |     |     |     |     |     |                    |
| TGA82K | ガードケーブル（C○建込） 中間支柱<br>環境色 GC-A-4B 塗装 100m以上       | 本   | 26,000     |     |     |     |     |     |                    |
| TGA84K | ガードケーブル（C○建込） 中間支柱<br>環境色 GC-B-4B 塗装 100m以上       | 本   | 20,600     |     |     |     |     |     |                    |
| TGA86K | ガードケーブル（C○建込） 中間支柱<br>環境色 GC-C-4B 塗装 100m以上       | 本   | 16,800     |     |     |     |     |     |                    |
| TGC32K | ガードケーブル（土中建込） 端末支柱<br>環境色 固定GC-A-6・5・4E 塗装 100m以上 | 本   | 127,000    |     |     |     |     |     |                    |
| TGC36K | ガードケーブル（土中建込） 端末支柱<br>環境色 固定GC-B-6・5・4E 塗装 100m以上 | 本   | 79,900     |     |     |     |     |     |                    |

道路関係

62 頁

| 単価コード  | 名 称 ・ 規 格                                         | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|--------|---------------------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|        |                                                   |     | 07. 10. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TGC40K | ガードケーブル（土中建込） 端末支柱<br>環境色 固定GC-C-6・5・4E 塗装 100m以上 | 本   | 66,700     |     |     |     |     |     |                    |
| TGD02K | ガードケーブル（土中建込） 中間支柱<br>環境色 GC-A-6・5・4E 塗装 100m以上   | 本   | 35,100     |     |     |     |     |     |                    |
| TGD04K | ガードケーブル（土中建込） 中間支柱<br>環境色 GC-B-6・5・4E 塗装 100m以上   | 本   | 26,900     |     |     |     |     |     |                    |
| TGD06K | ガードケーブル（土中建込） 中間支柱<br>環境色 GC-C-6・5・4E 塗装 100m以上   | 本   | 22,600     |     |     |     |     |     |                    |
| T3431K | 端末支柱（アンカーボルト式）<br>環境色 A-E用 5.0×165.2径 100m以上      | 本   | 214,000    |     |     |     |     |     |                    |
| T3432K | 端末支柱（アンカーボルト式）<br>環境色 B-E用 4.5×114.3径 100m以上      | 本   | 161,000    |     |     |     |     |     |                    |
| T3433K | 端末支柱（アンカーボルト式）<br>環境色 C-E用 4.5×114.3径 100m以上      | 本   | 147,000    |     |     |     |     |     |                    |
| T3435K | 端末支柱（アンカーボルト式）<br>環境色 A-B用 5.0×165.2径 100m以上      | 本   | 214,000    |     |     |     |     |     |                    |
| T3436K | 端末支柱（アンカーボルト式）<br>環境色 B-B用 4.5×114.3径 100m以上      | 本   | 161,000    |     |     |     |     |     |                    |
| T3437K | 端末支柱（アンカーボルト式）<br>環境色 C-B用 4.5×114.3径 100m以上      | 本   | 147,000    |     |     |     |     |     |                    |
| T3471K | 中間支柱（着脱式）B－E用<br>環境色 4.5×114.3径×2370 100m以上       | 本   | 37,300     |     |     |     |     |     |                    |
| T3472K | 中間支柱（着脱式）C－E用<br>環境色 4.5×114.3径×2140 100m以上       | 本   | 33,000     |     |     |     |     |     |                    |
| T3473K | 中間支柱（着脱式）B－B用<br>環境色 4.5×114.3径×1270 100m以上       | 本   | 32,900     |     |     |     |     |     |                    |
| T3474K | 中間支柱（着脱式）C－B用<br>環境色 4.5×114.3径×1140 100m以上       | 本   | 29,300     |     |     |     |     |     |                    |
|        |                                                   |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|        | [ガードケーブル（環境色）加算額延長問わず]<br>全環境色共通                  |     |            |     |     |     |     |     |                    |

道路関係

63 頁

| 単価コード  | 名 称 ・ 規 格                                            | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|--------|------------------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|        |                                                      |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| T3461K | 曲柱加算（G C）<br>環境色 径139.8mm                            | 本   | 2,800    |   |   |   |   |                    |
| T3462K | 曲柱加算（G C）<br>環境色 径114.3mm                            | 本   | 2,400    |   |   |   |   |                    |
|        |                                                      |     |          |   |   |   |   |                    |
|        | 〔横断・転落防止柵（白色）〕                                       |     |          |   |   |   |   |                    |
| T3505  | 横断防止柵 H=0.8 m @ 3 m<br>土中用 〔ビーム3段〕                   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T3507  | 横断防止柵 H=0.8 m @ 3 m<br>Co建込用 〔ビーム3段〕                 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T3511  | 転落防止柵 H=1.1 m @ 3 m<br>土中用 〔ビーム4段〕                   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T3513  | 転落防止柵 H=1.1 m @ 3 m<br>Co建込用 〔ビーム4段〕                 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|        |                                                      |     |          |   |   |   |   |                    |
|        | 〔横断・転落防止柵（環境色）100m未満〕<br>（クレーハースジュ・タールクレー・タールクレーション） |     |          |   |   |   |   |                    |
| T3505L | 横断防止柵 H=0.8 m @ 3 m<br>環境色 土中用 〔ビーム3段〕 100m未満        | m   | 6,730    |   |   |   |   |                    |
| T3507L | 横断防止柵 H=0.8 m @ 3 m<br>環境色 構造物用 〔ビーム3段〕 100m未満       | m   | 6,120    |   |   |   |   |                    |
| T3511L | 転落防止柵 H=1.1 m @ 3 m<br>環境色 土中用 〔ビーム4段〕 100m未満        | m   | 8,500    |   |   |   |   |                    |
| T3513L | 転落防止柵 H=1.1 m @ 3 m<br>環境色 構造物用 〔ビーム4段〕 100m未満       | m   | 7,680    |   |   |   |   |                    |
| T3500L | 横断防止柵 H=0.8 m @ 3 m<br>環境色 土中用 〔縦格子型〕 100m未満         | m   | 8,210    |   |   |   |   |                    |
| T3501L | 横断防止柵 H=0.8 m @ 3 m<br>環境色 構造物用 〔縦格子型〕 100m未満        | m   | 7,650    |   |   |   |   |                    |

道路関係

64 頁

| 単価コード  | 名 称 ・ 規 格                                       | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|--------|-------------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|        |                                                 |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| T3502L | 転落防止柵 H=1.1 m @ 3 m<br>環境色 土中用 〔縦格子型〕 100m未満    | m   | 10,400   |   |   |   |   |                    |
| T3503L | 転落防止柵 H=1.1 m @ 3 m<br>環境色 構造物用 〔縦格子型〕 100m未満   | m   | 9,720    |   |   |   |   |                    |
|        |                                                 |     |          |   |   |   |   |                    |
|        | 〔横断・転落防止柵（環境色）100m未満〕<br>（クレイッシュラウン）            |     |          |   |   |   |   |                    |
| T3480L | 横断防止柵H=0.8m@3m<br>クレイッシュラウン 土中用ビーム3段 100m未満     | m   | 7,000    |   |   |   |   |                    |
| T3482L | 横断防止柵H=0.8m@3m<br>クレイッシュラウン 構造物用ビーム3段 100m未満    | m   | 6,390    |   |   |   |   |                    |
| T3483L | 横断防止柵H=0.8m@3m<br>クレイッシュラウン PCブロック用ビーム3段 100m未満 | m   | 6,460    |   |   |   |   |                    |
| T3484L | 転落防止柵H=1.1m@3m<br>クレイッシュラウン 土中用ビーム4段 100m未満     | m   | 8,770    |   |   |   |   |                    |
| T3486L | 転落防止柵H=1.1m@3m<br>クレイッシュラウン 構造物用ビーム4段 100m未満    | m   | 7,950    |   |   |   |   |                    |
| T3487L | 転落防止柵H=1.1m@3m<br>クレイッシュラウン PCブロック用ビーム4段 100m未満 | m   | 8,020    |   |   |   |   |                    |
| T3493L | 横断防止柵H=0.8m@3m<br>クレイッシュラウン 土中用縦格子 100m未満       | m   | 8,480    |   |   |   |   |                    |
| T3494L | 横断防止柵H=0.8m@3m<br>クレイッシュラウン 構造物用縦格子 100m未満      | m   | 7,930    |   |   |   |   |                    |
| T3497L | 横断防止柵H=0.8m@3m<br>クレイッシュラウン PCブロック用縦格子 100m未満   | m   | 8,000    |   |   |   |   |                    |
| T3495L | 転落防止柵H=1.1m@3m<br>クレイッシュラウン 土中用縦格子 100m未満       | m   | 10,700   |   |   |   |   |                    |
| T3496L | 転落防止柵H=1.1m@3m<br>クレイッシュラウン 構造物用縦格子 100m未満      | m   | 10,000   |   |   |   |   |                    |
| T3498L | 転落防止柵H=1.1m@3m<br>クレイッシュラウン PCブロック用縦格子 100m未満   | m   | 10,100   |   |   |   |   |                    |

道路関係

65 頁

| 単価コード  | 名 称 ・ 規 格                                              | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|--------|--------------------------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|--------------------|
|        |                                                        |     | 07. 10. 01 | . | . | . | . |                    |
|        | 〔横断・転落防止柵（環境色）100m以上〕<br>（ｸﾞﾚｲﾍﾞｰｼﾞｭﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） |     |            |   |   |   |   |                    |
| T3505K | 横断防止柵 H＝0. 8 m @ 3 m<br>環境色 土中用 〔ﾋﾞｰﾑ3段〕 100m以上        | m   | 6, 730     |   |   |   |   |                    |
| T3507K | 横断防止柵 H＝0. 8 m @ 3 m<br>環境色 構造物用〔ﾋﾞｰﾑ3段〕 100m以上        | m   | 6, 120     |   |   |   |   |                    |
| T3511K | 転落防止柵 H＝1. 1 m @ 3 m<br>環境色 土中用 〔ﾋﾞｰﾑ4段〕 100m以上        | m   | 8, 500     |   |   |   |   |                    |
| T3513K | 転落防止柵 H＝1. 1 m @ 3 m<br>環境色 構造物用〔ﾋﾞｰﾑ4段〕 100m以上        | m   | 7, 680     |   |   |   |   |                    |
| T3500K | 横断防止柵 H＝0. 8 m @ 3 m<br>環境色 土中用 〔縦格子型〕 100m以上          | m   | 8, 210     |   |   |   |   |                    |
| T3501K | 横断防止柵 H＝0. 8 m @ 3 m<br>環境色 構造物用〔縦格子型〕 100m以上          | m   | 7, 650     |   |   |   |   |                    |
| T3502K | 転落防止柵 H＝1. 1 m @ 3 m<br>環境色 土中用 〔縦格子型〕 100m以上          | m   | 10, 400    |   |   |   |   |                    |
| T3503K | 転落防止柵 H＝1. 1 m @ 3 m<br>環境色 構造物用〔縦格子型〕 100m以上          | m   | 9, 720     |   |   |   |   |                    |
|        |                                                        |     |            |   |   |   |   |                    |
|        | 〔横断・転落防止柵（環境色）100m以上〕<br>（ｸﾞﾚｲｯｼｬﾌﾞﾗｳﾝ）                |     |            |   |   |   |   |                    |
| T3480K | 横断防止柵H＝0. 8m@3m<br>ｸﾞﾚｲｯｼｬﾌﾞﾗｳﾝ 土中用ﾋﾞｰﾑ3段 100m以上       | m   | 7, 000     |   |   |   |   |                    |
| T3482K | 横断防止柵H＝0. 8m@3m<br>ｸﾞﾚｲｯｼｬﾌﾞﾗｳﾝ 構造物用ﾋﾞｰﾑ3段 100m以上      | m   | 6, 390     |   |   |   |   |                    |
| T3483K | 横断防止柵H＝0. 8m@3m<br>ｸﾞﾚｲｯｼｬﾌﾞﾗｳﾝ PCﾌﾞﾛｯｸ用ﾋﾞｰﾑ3段 100m以上  | m   | 6, 460     |   |   |   |   |                    |
| T3484K | 転落防止柵H＝1. 1m@3m<br>ｸﾞﾚｲｯｼｬﾌﾞﾗｳﾝ 土中用ﾋﾞｰﾑ4段 100m以上       | m   | 8, 770     |   |   |   |   |                    |

道路関係

66 頁

| 単価コード  | 名 称 ・ 規 格                                             | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|--------|-------------------------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|--------------------|
|        |                                                       |     | 07. 10. 01 | . | . | . | . |                    |
| T3486K | 転落防止柵H＝1. 1m@3m<br>ｸﾞﾚｲｯｼｬﾌﾞﾗｳﾝ 構造物用ﾋﾞｰﾑ4段 100m以上     | m   | 7, 950     |   |   |   |   |                    |
| T3487K | 転落防止柵H＝1. 1m@3m<br>ｸﾞﾚｲｯｼｬﾌﾞﾗｳﾝ PCﾌﾞﾛｯｸ用ﾋﾞｰﾑ4段 100m以上 | m   | 8, 020     |   |   |   |   |                    |
| T3493K | 横断防止柵H＝0. 8m@3m<br>ｸﾞﾚｲｯｼｬﾌﾞﾗｳﾝ 土中用縦格子 100m以上         | m   | 8, 480     |   |   |   |   |                    |
| T3494K | 横断防止柵H＝0. 8m@3m<br>ｸﾞﾚｲｯｼｬﾌﾞﾗｳﾝ 構造物用縦格子 100m以上        | m   | 7, 930     |   |   |   |   |                    |
| T3497K | 横断防止柵H＝0. 8m@3m<br>ｸﾞﾚｲｯｼｬﾌﾞﾗｳﾝ PCﾌﾞﾛｯｸ用縦格子 100m以上    | m   | 8, 000     |   |   |   |   |                    |
| T3495K | 転落防止柵H＝1. 1m@3m<br>ｸﾞﾚｲｯｼｬﾌﾞﾗｳﾝ 土中用縦格子 100m以上         | m   | 10, 700    |   |   |   |   |                    |
| T3496K | 転落防止柵H＝1. 1m@3m<br>ｸﾞﾚｲｯｼｬﾌﾞﾗｳﾝ 構造物用縦格子 100m以上        | m   | 10, 000    |   |   |   |   |                    |
| T3498K | 転落防止柵H＝1. 1m@3m<br>ｸﾞﾚｲｯｼｬﾌﾞﾗｳﾝ PCﾌﾞﾛｯｸ用縦格子 100m以上    | m   | 10, 100    |   |   |   |   |                    |
|        | 〔ボックスビーム〕                                             |     |            |   |   |   |   |                    |
| TGF32  | ボックスビーム（土中建込）<br>G b－A m－2 E メッキ                      | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| TGF33  | ボックスビーム（土中建込）<br>G b－B m－2 E メッキ                      | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| TGF34  | ボックスビーム（コンクリート建込）<br>G b－A m－2 B メッキ                  | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| TGF35  | ボックスビーム（コンクリート建込）<br>G b－B m－2 B メッキ                  | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| TGF38  | ボックスビーム部材 ビーム<br>A m メッキ                              | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| TGF40  | ボックスビーム部材 ビーム<br>B m メッキ                              | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| TGF44  | ボックスビーム部材 支柱<br>A m－2 E メッキ（支柱間隔2 m／本）                | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |

道路関係

67 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                     | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                               |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |                    |
| TGF45 | ボックスビーム部材 支柱<br>Bm-2E メッキ（支柱間隔2m/本）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| TGF46 | ボックスビーム部材 支柱<br>Am-2B メッキ（支柱間隔2m/本）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| TGF47 | ボックスビーム部材 支柱<br>Bm-2B メッキ（支柱間隔2m/本）           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
|       | 〔道 路 反 射 鏡〕                                   |     |          |   |   |   |   |   |                    |
| T3521 | 道路反射鏡 一面鏡（支柱含む）<br>径100cm ステンレス メッキ+静電塗装      | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T3522 | 道路反射鏡 一面鏡（支柱含む）<br>径80cm ステンレス メッキ+静電塗装       | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T3523 | 道路反射鏡 一面鏡（支柱含む）<br>径60cm ステンレス メッキ+静電塗装       | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T3524 | 道路反射鏡 二面鏡（支柱・補助金具含む）<br>径100cm ステンレス メッキ+静電塗装 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T3525 | 道路反射鏡 二面鏡（支柱・補助金具含む）<br>径80cm ステンレス メッキ+静電塗装  | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                               |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|       | 〔道 路 標 識〕                                     |     |          |   |   |   |   |   |                    |
| T3541 | 警戒標識（201-215）（金具含む）<br>アルミ板 1倍 450 高輝度        | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T3542 | 警戒標識（201-215）（金具含む）<br>アルミ板 1.3倍 585 高輝度      | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T3543 | 警戒標識（201-215）（金具含む）<br>アルミ板 1.6倍 720 高輝度      | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T3544 | 警戒標識（201-215）（金具含む）<br>アルミ板 1倍 450 全面反射       | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T3545 | 警戒標識（201-215）（金具含む）<br>アルミ板 1.3倍 585 全面反射     | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |

道路関係

68 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位            | 単 価      |   |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                              |                | 07.10.01 | . | . | . | . | . |                    |
| T3546 | 警戒標識（201-215）（金具含む）<br>アルミ板 1.6倍 720 全面反射    | 枚              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T3553 | 規制標識（301-325）全面反射<br>アルミ板 1倍 径600×1.2        | 枚              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T3554 | 規制標識（301-325）全面反射<br>アルミ板 1.5倍 径900          | 枚              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T3555 | 規制標識（329）全面反射<br>アルミ板 1倍 径600×1.2            | 枚              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T3556 | 規制標識（329）全面反射<br>アルミ板 1.5倍 径900              | 枚              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T3572 | 案内標識<br>アルミ板 反射シート                           | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T3574 | 案内標識<br>アルミ板 高輝度                             | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T3575 | 規制標識（326-A、B）<br>全面反射アルミ板1.0倍 封入レンズ型         | 枚              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T3576 | 規制標識（326-A、B）<br>全面反射アルミ板1.5倍 封入レンズ型         | 枚              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T3577 | 規制標識（301-325）<br>高輝度反射アルミ板1.0倍 カプセルレンズ型      | 枚              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T3578 | 規制標識（301-325）<br>高輝度反射アルミ板1.5倍 カプセルレンズ型      | 枚              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T3579 | 規制標識（326-A、B）<br>高輝度反射アルミ板1.0倍 カプセルレンズ型      | 枚              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T3580 | 規制標識（326-A、B）<br>高輝度反射アルミ板1.5倍 カプセルレンズ型      | 枚              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T3581 | 案内標識（路線番号）（金具含む）<br>1187mm板1.0倍（金具含む） 封入レンズ型 | 枚              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T3582 | 案内標識（路線番号）（金具含む）<br>1187mm板1.3倍（金具含む） 封入レンズ型 | 枚              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T3583 | 案内標識（路線番号）（金具含む）<br>1187mm板1.6倍（金具含む） 封入レンズ型 | 枚              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |

道路関係

69 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                              |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T3584 | 案内標識（路線番号）（金具含む）<br>1187ℓ板2.0倍（金具含む）封入レンズ型   | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3585 | 案内標識（路線番号）（金具含む）<br>118-27ℓ板1.0倍（金具含む）封入レンズ型 | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3586 | 案内標識（路線番号）（金具含む）<br>118-27ℓ板1.3倍（金具含む）封入レンズ型 | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3587 | 案内標識（路線番号）（金具含む）<br>118-27ℓ板1.6倍（金具含む）封入レンズ型 | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3588 | 案内標識（路線番号）（金具含む）<br>118-27ℓ板2.0倍（金具含む）封入レンズ型 | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3589 | 規制標識（329）<br>高輝度反射アルミ板1.0倍 カブセルレンズ型          | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3590 | 規制標識（329）<br>高輝度反射アルミ板1.5倍 カブセルレンズ型          | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       |                                              |     |          |     |     |     |     |                    |
| T3591 | 直柱（路側柱）（メッキ＋塗装）<br>径60.5×2.3                 | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3592 | 直柱（路側柱）（メッキ＋塗装）<br>径60.5×3.2                 | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3593 | 直柱（路側柱）（メッキ＋塗装）<br>径76.3×2.8                 | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3594 | 直柱（路側柱）（メッキ＋塗装）<br>径76.3×3.2                 | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3595 | 直柱（路側柱）（メッキ＋塗装）<br>径89.1×3.2                 | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3611 | 大型直柱、アーム（形式共通）<br>亜鉛メッキ（F L Tベースプレート付）       | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3670 | 矢印標識（アルミ全面高輝度反射）<br>厚さ2.0mm 1200×600         | 枚   | 44,800   |     |     |     |     |                    |
| T3671 | 矢印標識（アルミ全面高輝度反射）<br>厚さ2.0mm 1000×500         | 枚   | 31,000   |     |     |     |     |                    |

道路関係

70 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                        | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                                  |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T3672 | 矢印標識（アルミ全面高輝度反射）<br>厚さ2.0mm 800×400              | 枚   | 19,800   |     |     |     |     |                    |
| T3673 | 矢印標識（アルミ板反射シート）<br>厚さ2.0mm 1200×600              | 枚   | 30,600   |     |     |     |     |                    |
| T3674 | 矢印標識（アルミ板反射シート）<br>厚さ2.0mm 1000×500              | 枚   | 21,200   |     |     |     |     |                    |
| T3675 | 矢印標識（アルミ板反射シート）<br>厚さ2.0mm 800×400               | 枚   | 13,400   |     |     |     |     |                    |
| T3677 | 矢印標識（アルミ板反射シート）<br>厚さ1.2mm 1200×600              | 枚   | 29,200   |     |     |     |     |                    |
| T3678 | 矢印標識（アルミ板反射シート）<br>厚さ1.2mm 1000×500              | 枚   | 20,300   |     |     |     |     |                    |
| T3679 | 矢印標識（アルミ板反射シート）<br>厚さ1.2mm 800×400               | 枚   | 13,000   |     |     |     |     |                    |
|       | 〔道 路 照 明〕                                        |     |          |     |     |     |     |                    |
| T3660 | テーパーポール（埋込式）<br>8-18（亜鉛引き）ニップル・カップリング加工なし        | 本   | 245,000  |     |     |     |     |                    |
| T3661 | テーパーポール（ベース式）<br>8-18（亜鉛引き）ニップル・カップリング加工なし       | 本   | 266,000  |     |     |     |     |                    |
| T3662 | テーパーポール（埋込式）<br>10-21（亜鉛引き）ニップル・カップリング加工なし       | 本   | 316,000  |     |     |     |     |                    |
| T3663 | テーパーポール（ベース式）<br>10-21（亜鉛引き）ニップル・カップリング加工なし      | 本   | 336,000  |     |     |     |     |                    |
| T3655 | テーパーポール 直線型（埋込式）<br>地上高8m（亜鉛引き）ニップル・カップリング加工なし   | 本   | 219,000  |     |     |     |     |                    |
| T3656 | テーパーポール 直線型（ベース式）<br>地上高8m（亜鉛引き）ニップル・カップリング加工なし  | 本   | 240,000  |     |     |     |     |                    |
| T3657 | テーパーポール 直線型（埋込式）<br>地上高10m（亜鉛引き）ニップル・カップリング加工なし  | 本   | 264,000  |     |     |     |     |                    |
| T3658 | テーパーポール 直線型（ベース式）<br>地上高10m（亜鉛引き）ニップル・カップリング加工なし | 本   | 279,000  |     |     |     |     |                    |

道路関係

71 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                                       | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|-------------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|          |                                                 |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| T8601DBK | LED連続照明 タイプa<br>KCE100-2 定格光束10000lm以上          | 灯   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T8602DBK | LED連続照明 タイプb<br>KCE100-2 定格光束10000lm以上          | 灯   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T8603DBK | LED連続照明 タイプc<br>KCE150-3 定格光束15000lm以上          | 灯   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T8604DBK | LED連続照明 タイプd<br>KCE150-3 定格光束15000lm以上          | 灯   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T8605DBK | LED連続照明 タイプe<br>KCE120-2H 定格光束12000lm以上         | 灯   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T8606DBK | LED連続照明 タイプf<br>KCE070-2 定格光束7000lm以上           | 灯   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T8607DBK | LED連続照明 タイプg<br>KCE070-2 定格光束7000lm以上           | 灯   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T8608DBK | LED連続照明 タイプh<br>KCE100-3 定格光束10000lm以上          | 灯   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T8609DBK | LED連続照明 タイプI<br>KCE100-3 定格光束10000lm以上          | 灯   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T8610DBK | LED連続照明 タイプj<br>KCE090-2H 定格光束9000lm以上          | 灯   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T8611DBK | LED連続照明 タイプk<br>KCE050-2 定格光束5000lm以上           | 灯   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T8612DBK | LED連続照明 タイプl<br>KCE050-2 定格光束5000lm以上           | 灯   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T8613DBK | LED局部照明(交差点)タイプm 2車線用<br>KCE120-2 定格光束12000lm以上 | 灯   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T8614DBK | LED局部照明(交差点)タイプn 2車線用<br>KCE100-2 定格光束10000lm以上 | 灯   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T8615DBK | LED局部照明(交差点)タイプo 2車線用<br>KCE070-2 定格光束7000lm以上  | 灯   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T8616DBK | LED局部照明(交差点)タイプp 2車線用<br>KCE100-2 定格光束10000lm以上 | 灯   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

道路関係

72 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                                       | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|-------------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|          |                                                 |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| T8617DBK | LED局部照明(交差点)タイプq 2車線用<br>KCE070-2 定格光束7000lm以上  | 灯   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T8618DBK | LED局部照明(交差点)タイプr 2車線用<br>KCE100-2 定格光束10000lm以上 | 灯   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T8619DBK | LED局部照明(交差点)タイプs 2車線用<br>KCE070-2 定格光束7000lm以上  | 灯   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T8620DBK | LED局部照明(交差点)タイプt 3車線用<br>KCE100-3 定格光束10000lm以上 | 灯   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T8621DBK | LED局部照明(交差点)タイプu 3車線用<br>KCE070-3 定格光束7000lm以上  | 灯   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T8622DBK | LED局部照明(横断歩道)タイプv<br>KCE140-2 定格光束14000lm以上     | 灯   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T8623DBK | LED局部照明(横断歩道)タイプw<br>KCE140-2 定格光束14000lm以上     | 灯   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T3697    | ジョイントユニット<br>FMT15-A (テストスイッチ付)                 | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T3689    | 自動点滅器（光電式2形）<br>200V 10A                        | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T3690    | 自動点滅器（光電式2形）<br>200V 6A                         | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T3691    | 電線（灯具用）<br>VV-F 2.0mm 2心 600V                   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T3692    | 電線（自動点滅器用）<br>VV-F 2.0mm 3心 600V                | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|          |                                                 |     |          |   |   |   |   |                    |
|          | 〔点字ブロック〕                                        |     |          |   |   |   |   |                    |
| T3707    | コンクリート点字ブロック<br>SM300-60 点B                     | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T3708    | コンクリート点字ブロック<br>SM300-60 線C                     | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

## 道路関係

73 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                 | 単 位            | 単 価        |     |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------------|----------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                           |                | 07. 10. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
|       |                                           |                |            |     |     |     |     |     |                    |
|       | 〔インターロッキングブロック〕                           |                |            |     |     |     |     |     |                    |
| T3725 | インターロッキングブロック標準品<br>厚さ 6 cm               | m <sup>2</sup> | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| T3726 | インターロッキングブロック標準品<br>厚さ 8 cm               | m <sup>2</sup> | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                           |                |            |     |     |     |     |     |                    |
|       | 〔道路用排水管〕                                  |                |            |     |     |     |     |     |                    |
| T3711 | 集水管 5 0 型 硬質塩化ビニル有孔管<br>径 5 6 × 6 0       | m              | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| T3712 | 集水管 7 5 型 硬質塩化ビニル有孔管<br>径 8 3 × 8 9       | m              | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| T3713 | 集水管 1 0 0 型 硬質塩化ビニル有孔管<br>径 1 0 7 × 1 1 4 | m              | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| T3714 | 集水管 1 2 5 型 硬質塩化ビニル有孔管<br>径 1 3 1 × 1 4 0 | m              | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| T3715 | 集水管 1 5 0 型 硬質塩化ビニル有孔管<br>径 1 5 4 × 1 6 5 | m              | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| T3716 | 集水管 2 0 0 型 硬質塩化ビニル有孔管<br>径 2 0 2 × 2 1 6 | m              | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| T3717 | 集水管 2 5 0 型 硬質塩化ビニル有孔管<br>径 2 5 0 × 2 6 7 | m              | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| T3718 | 集水管 3 0 0 型 硬質塩化ビニル有孔管<br>径 2 9 8 × 3 1 8 | m              | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| T3719 | 集水管 3 5 0 型 硬質塩化ビニル有孔管<br>径 3 4 7 × 3 7 0 | m              | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| T3720 | 集水管 4 0 0 型 硬質塩化ビニル有孔管<br>径 3 9 4 × 4 2 0 | m              | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |

## 道路関係

74 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                     |     | 07. 10. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
|       |                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|       | 〔塗装〕                                |     |            |     |     |     |     |     |                    |
| T4852 | 中塗合成樹脂調合ペイント 2 種<br>長油性フタル酸樹脂赤系     | kg  | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| T4853 | 中塗合成樹脂調合ペイント 2 種<br>長油性フタル酸樹脂青緑系    | kg  | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| T4854 | 中塗合成樹脂調合ペイント 2 種<br>長油性フタル酸樹脂黄オレンジ系 | kg  | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| T4855 | 中塗合成樹脂調合ペイント 2 種<br>長油性フタル酸樹脂中彩A    | kg  | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| T4856 | 中塗合成樹脂調合ペイント 2 種<br>長油性フタル酸樹脂中彩B    | kg  | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| T4857 | 中塗合成樹脂調合ペイント 2 種<br>長油性フタル酸樹脂淡彩     | kg  | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| T4858 | 中塗合成樹脂調合ペイント 2 種<br>長油性フタル酸樹脂白      | kg  | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| T4859 | 上塗合成樹脂調合ペイント 2 種<br>長油性フタル酸樹脂赤系     | kg  | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| T4860 | 上塗合成樹脂調合ペイント 2 種<br>長油性フタル酸樹脂青緑系    | kg  | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| T4861 | 上塗合成樹脂調合ペイント 2 種<br>長油性フタル酸樹脂黄オレンジ系 | kg  | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| T4862 | 上塗合成樹脂調合ペイント 2 種<br>長油性フタル酸樹脂中彩A    | kg  | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| T4863 | 上塗合成樹脂調合ペイント 2 種<br>長油性フタル酸樹脂中彩B    | kg  | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| T4864 | 上塗合成樹脂調合ペイント 2 種<br>長油性フタル酸樹脂淡彩     | kg  | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| T4865 | 上塗合成樹脂調合ペイント 2 種<br>長油性フタル酸樹脂白      | kg  | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |

道路関係

75 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格               | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                         |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TF570 | 塩化ゴム系塗料<br>上塗り用 赤系      | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF580 | 塩化ゴム系塗料<br>中塗り用 赤系      | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF590 | 塩化ゴム系塗料<br>上塗り用 青・緑系    | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF600 | 塩化ゴム系塗料<br>中塗り用 青・緑系    | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF610 | 塩化ゴム系塗料<br>上塗り用 黄・オレンジ系 | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF620 | 塩化ゴム系塗料<br>中塗り用 黄・オレンジ系 | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF630 | 塩化ゴム系塗料<br>上塗り用 中彩A     | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF640 | 塩化ゴム系塗料<br>中塗り用 中彩A     | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF650 | 塩化ゴム系塗料<br>上塗り用 中彩B     | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF660 | 塩化ゴム系塗料<br>中塗り用 中彩B     | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF670 | 塩化ゴム系塗料<br>上塗り用 淡彩      | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF680 | 塩化ゴム系塗料<br>中塗り用 淡彩      | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF690 | 塩化ゴム系塗料<br>上塗り用 白       | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF700 | 塩化ゴム系塗料<br>中塗り用 白       | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       |                         |     |          |     |     |     |     |                    |
|       |                         |     |          |     |     |     |     |                    |

舗装関係

76 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                    | 単 位   | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------------|-------|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                              |       | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
|       | 〔舗 装 関 係〕                    |       |          |     |     |     |     |                    |
| T3730 | スリッパバー<br>φ 2 5 × 7 0 0      | 本     | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3731 | スリッパバー<br>φ 2 8 × 7 0 0      | 本     | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3732 | キャップ付スリッパバー<br>φ 2 5 × 7 0 0 | 本     | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3733 | キャップ付スリッパバー<br>φ 2 8 × 7 0 0 | 本     | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3734 | ネジ付タイバー<br>φ 2 2 × 1 0 0 0   | 本     | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3735 | タイバー<br>φ 2 2 × 1 0 0 0      | 本     | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3801 | カチオン系乳剤<br>P K 1－2           | 1 0 L | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TG402 | アスファルト乳剤<br>P K－3 プライムコート用   | L     | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TG404 | アスファルト乳剤<br>P K－4 タックコート用    | L     | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TG408 | ゴム入りアスファルト乳剤<br>P K R        | L     | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3803 | カチオン系乳剤<br>M K 1－3           | 1 0 L | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3804 | 石粉                           | t     | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3805 | 消石灰 バラ                       | t     | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3806 | 注入目地材<br>加熱施工 低弾性            | kg    | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3808 | 注入目地材<br>加熱施工 高弾性            | kg    | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

舗装関係

77 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                        | 単 位            | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------|----------------|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                  |                | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T3809 | 路盤紙                              | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       | クラフト紙系                           |                |          |     |     |     |     |                    |
| TSD02 | ブレード（コンクリートカッタ）<br>径12インチ（30cm）  | 枚              | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TSD03 | ブレード（コンクリートカッタ）<br>径14インチ（35cm）  | 枚              | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TSD04 | ブレード（コンクリートカッタ）<br>径16インチ（40cm）  | 枚              | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TSD05 | ブレード（コンクリートカッタ）<br>径18インチ（45cm）  | 枚              | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TSD06 | ブレード（コンクリートカッタ）<br>径22インチ（56cm）  | 枚              | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TSD08 | ブレード（コンクリートカッタ）<br>径26インチ（65cm）  | 枚              | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TSD10 | ブレード（コンクリートカッタ）<br>径30インチ（75cm）  | 枚              | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TSD14 | ブレード（コンクリートカッタ）<br>径38インチ（96cm）  | 枚              | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TSD12 | ブレード（コンクリートカッタ）<br>径42インチ（106cm） | 枚              | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3825 | プロパンガス<br>；工業用・業務用               | kg             | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T3828 | プロパンガス<br>；家庭用                   | kg             | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TG227 | 浸透用セメントミルク<br>普通型セメントタイプ         | L              | 155      |     |     |     |     |                    |
| TG228 | 浸透用セメントミルク<br>早強型セメントタイプ         | L              | 170      |     |     |     |     |                    |
| TG229 | 浸透用セメントミルク<br>超速硬型セメントタイプ        | L              | 225      |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |                |          |     |     |     |     |                    |

舗装関係

78 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                              | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                        |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
|       | 〔区 画 線 関 係〕                            |     |          |     |     |     |     |                    |
| TF921 | トラフィックペイント（常温型）<br>1種A 水性型 白           | L   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF923 | トラフィックペイント（常温型）<br>1種A 水性型 黄 鉛・クロムフリー  | L   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF927 | トラフィックペイント（常温型）<br>1種B 溶剤型 白           | L   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF929 | トラフィックペイント（常温型）<br>1種B 溶剤型 黄 鉛・クロムフリー  | L   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF935 | トラフィックペイント（加熱型）<br>2種A 水性型 白           | L   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF937 | トラフィックペイント（加熱型）<br>2種A 水性型 黄 鉛・クロムフリー  | L   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF941 | トラフィックペイント（加熱型）<br>2種B 溶剤型 白           | L   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF943 | トラフィックペイント（加熱型）<br>2種B 溶剤型 黄 鉛・クロムフリー  | L   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF949 | トラフィックペイント（溶融型）<br>3種1号 ビーズ含有量15～18% 白 | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF951 | トラフィックペイント（溶融型）<br>3種1号 15～18% 黄 鉛・フリー | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF955 | トラフィックペイント（溶融型）<br>3種2号 ビーズ含有量20～23% 白 | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF965 | ガラスビーズ<br>非リブ式 専用ビーズ                   | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF967 | ガラスビーズ<br>J I S R 3 3 0 1 1号           | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF971 | 接着用プライマー<br>区画線用（トラフィックペイント接着用）        | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TF972 | 接着用プライマー<br>区画線用（コンクリート舗装用）            | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

舗装関係

79 頁

[illegible]

防災関係

80 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                     | 単 位            | 単 価      |   |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量 (t) |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------|
|       |                                               |                | 07.10.01 | . | . | . | . | . |                     |
|       | [ロックフェンス材料]                                   |                |          |   |   |   |   |   |                     |
| T3945 | ステーアンカーボルト<br>岩用 径25×1000                     | 式／本            | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                     |
|       |                                               |                |          |   |   |   |   |   |                     |
|       | [ロックネット材料]                                    |                |          |   |   |   |   |   |                     |
| T3951 | 金網 (径4×50×50) 落石防止網<br>覆式 (亜鉛めっきカラー) ; A      | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                     |
| T3953 | 金網 (径3.2×50×50) 落石防止網<br>覆式 (亜鉛めっきカラー) ; B    | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                     |
| T3954 | 金網 (径4×50×50) 落石防止網<br>ポケット式 (亜鉛めっきカラー) ; B   | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                     |
| T3956 | 金網 (径3.2×50×50) 落石防止網<br>ポケット式 (亜鉛めっきカラー) ; C | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                     |
| T3961 | 金網 (径4×50×50) 落石防止網<br>覆式 (亜鉛めっき3種) ; A       | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                     |
| T3962 | 金網 (径5×50×50) 落石防止網<br>ポケット式 (亜鉛めっき3種) ; A    | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                     |
| T3963 | 金網 (径3.2×50×50) 落石防止網<br>覆式 (亜鉛めっき3種) ; B     | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                     |
| T3964 | 金網 (径4×50×50) 落石防止網<br>ポケット式 (亜鉛めっき3種) ; B    | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                     |
| T3965 | 金網 (径2.6×50×50) 落石防止網<br>覆式 (亜鉛めっき3種) ; C     | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                     |
| T3966 | 金網 (径3.2×50×50) 落石防止網<br>ポケット式 (亜鉛めっき3種) ; C  | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                     |
| T3967 | ロープφ8 落石防止網<br>普通めっき                          | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                     |
| T3968 | ロープφ12 落石防止網<br>普通めっき                         | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                     |

## 防災関係

81 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価               |  |  |  |  | 賃金比<br>又は<br>重量 (t) |
|-------|----------------------------------------------|-----|-------------------|--|--|--|--|---------------------|
|       |                                              |     | 07.10.01<br>刊行物単価 |  |  |  |  |                     |
| T3969 | ロープφ14 落石防止網<br>普通めっき                        | m   | 刊行物単価             |  |  |  |  |                     |
| T3970 | ロープφ16 落石防止網<br>普通めっき                        | m   | 刊行物単価             |  |  |  |  |                     |
| T3971 | ロープφ18 落石防止網<br>普通めっき                        | m   | 刊行物単価             |  |  |  |  |                     |
| T4652 | ロックネット支柱 (岩部用) 落石防止網<br>H=2m (ヒンジ式・めっき仕上げ)   | 式   | 刊行物単価             |  |  |  |  |                     |
| T4653 | ロックネット支柱 (岩部用) 落石防止網<br>H=2.5m (ヒンジ式・めっき仕上げ) | 式   | 刊行物単価             |  |  |  |  |                     |
| T4654 | ロックネット支柱 (岩部用) 落石防止網<br>H=3m (ヒンジ式・めっき仕上げ)   | 式   | 刊行物単価             |  |  |  |  |                     |
| T3973 | クロスクリップ 落石防止網<br>φ12mm                       | 個   | 刊行物単価             |  |  |  |  |                     |
| T3972 | クロスクリップ 落石防止網<br>φ16mm                       | 個   | 刊行物単価             |  |  |  |  |                     |
| T3989 | 三方クリップ 落石防止網<br>φ8~14mm                      | 個   | 刊行物単価             |  |  |  |  |                     |
| T3988 | 三方クリップ 落石防止網<br>φ16~18mm                     | 個   | 刊行物単価             |  |  |  |  |                     |
| T3992 | 巻付グリップ 落石防止網<br>φ8mm                         | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |  |                     |
| T3975 | 巻付グリップ 落石防止網<br>φ12mm                        | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |  |                     |
| T3991 | 巻付グリップ 落石防止網<br>φ14mm                        | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |  |                     |
| T3974 | 巻付グリップ 落石防止網<br>φ16mm                        | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |  |                     |
| T3990 | 巻付グリップ 落石防止網<br>φ18mm                        | 本   | 刊行物単価             |  |  |  |  |                     |
| T3977 | 結合コイル 落石防止網<br>φ3.2×50×300                   | 個   | 刊行物単価             |  |  |  |  |                     |

## 防災関係

82 頁

[illegible]

下水道関係

83 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                                  | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|--------------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|          |                                            |     | 07. 10. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
|          | 〔下水道用接合剤〕                                  |     |            |     |     |     |     |                    |
| TW101GSD | 塩ビ用接着剤<br>番線使用                             | kg  | 4, 120     |     |     |     |     |                    |
| TW103GSD | 塩ビ用特殊接合剤<br>コンクリートと塩ビ                      | kg  | 1, 800     |     |     |     |     |                    |
| TW104GSD | 塩ビ用滑剤<br>ゴム輪受口接合                           | kg  | 1, 220     |     |     |     |     |                    |
| TW105GSD | 塩ビ用特殊接合剤<br>番線使用                           | kg  | 2, 300     |     |     |     |     |                    |
|          | 〔下水道用硬質塩化ビニール管〕<br>（J S W A S K - 1）       |     |            |     |     |     |     |                    |
| TW111GSD | 硬質塩化ビニール管・ゴム輪受口<br>径1 0 0mm 厚3. 1mm 長4. 0m | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TW112GSD | 硬質塩化ビニール管・ゴム輪受口<br>径1 2 5mm 厚4. 1mm 長4. 0m | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TW113GSD | 硬質塩化ビニール管・ゴム輪受口<br>径1 5 0mm 厚5. 1mm 長4. 0m | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TW114GSD | 硬質塩化ビニール管・ゴム輪受口<br>径2 0 0mm 厚6. 5mm 長4. 0m | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TW115GSD | 硬質塩化ビニール管・ゴム輪受口<br>径2 5 0mm 厚7. 8mm 長4. 0m | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TW116GSD | 硬質塩化ビニール管・ゴム輪受口<br>径3 0 0mm 厚9. 2mm 長4. 0m | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TW117GSD | 硬質塩化ビニール管・ゴム輪受口<br>径3 5 0mm 厚10. 5mm長4. 0m | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TW118GSD | 硬質塩化ビニール管・ゴム輪受口<br>径4 0 0mm 厚11. 8mm長4. 0m | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TW119GSD | 硬質塩化ビニール管・ゴム輪受口<br>径4 5 0mm 厚13. 2mm長4. 0m | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TW120GSD | 硬質塩化ビニール管・ゴム輪受口<br>径5 0 0mm 厚14. 6mm長4. 0m | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |

下水道関係

84 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                                  | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|--------------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|          |                                            |     | 07. 10. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TW121GSD | 硬質塩化ビニール管・接着 受口<br>径1 0 0mm 厚3. 1mm 長4. 0m | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TW122GSD | 硬質塩化ビニール管・接着 受口<br>径1 2 5mm 厚4. 1mm 長4. 0m | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TW123GSD | 硬質塩化ビニール管・接着 受口<br>径1 5 0mm 厚5. 1mm 長4. 0m | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TW124GSD | 硬質塩化ビニール管・接着 受口<br>径2 0 0mm 厚6. 5mm 長4. 0m | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TW125GSD | 硬質塩化ビニール管・接着 受口<br>径2 5 0mm 厚7. 8mm 長4. 0m | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TW126GSD | 硬質塩化ビニール管・接着 受口<br>径3 0 0mm 厚9. 2mm 長4. 0m | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TW127GSD | 硬質塩化ビニール管・接着 受口<br>径3 5 0mm 厚10. 5mm長4. 0m | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TW128GSD | 硬質塩化ビニール管・接着 受口<br>径4 0 0mm 厚11. 8mm長4. 0m | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TW129GSD | 硬質塩化ビニール管・接着 受口<br>径4 5 0mm 厚13. 2mm長4. 0m | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TW130GSD | 硬質塩化ビニール管・接着 受口<br>径5 0 0mm 厚14. 6mm長4. 0m | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
|          | 〔組立式マンホール〕<br>（0号マンホール 内径7 5 0）            |     |            |     |     |     |     |                    |
| TW264GSD | 0号マンホール 斜壁<br>上径6 0 0下径7 5 0高3 0 0         | 個   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TW265GSD | 0号マンホール 斜壁<br>上径6 0 0下径7 5 0高4 5 0         | 個   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TW266GSD | 0号マンホール 斜壁<br>上径6 0 0下径7 5 0高6 0 0         | 個   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TW267GSD | 0号マンホール 直壁<br>内径7 5 0mm 有効高 3 0 0mm        | 個   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TW268GSD | 0号マンホール 直壁<br>内径7 5 0mm 有効高 6 0 0mm        | 個   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |

下水道関係

85 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|-------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|          |                                     |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| TW269GSD | 0号マンホール 直壁<br>内径750mm 有効高 900mm     | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW270GSD | 0号マンホール 直壁<br>内径750mm 有効高1200mm     | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW271GSD | 0号マンホール 直壁<br>内径750mm 有効高1500mm     | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW272GSD | 0号マンホール 直壁<br>内径750mm 有効高1800mm     | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW273GSD | 0号マンホール く体ブロック<br>内径750mm 有効高 600mm | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW274GSD | 0号マンホール く体ブロック<br>内径750mm 有効高 900mm | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW275GSD | 0号マンホール く体ブロック<br>内径750mm 有効高1200mm | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW276GSD | 0号マンホール く体ブロック<br>内径750mm 有効高1500mm | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW277GSD | 0号マンホール く体ブロック<br>内径750mm 有効高1800   | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW278GSD | 0号マンホール 底版<br>外径960mm 有効高 130       | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|          | 〔組立式マンホール〕<br>(1号マンホール 内径900)       |     |          |   |   |   |   |                    |
| TW284GSD | 1号マンホール 斜壁<br>上径600下径900高300        | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW285GSD | 1号マンホール 斜壁<br>上径600下径900高450        | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW286GSD | 1号マンホール 斜壁<br>上径600下径900高600        | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW287GSD | 1号マンホール 直壁<br>内径900mm 有効高 300mm     | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW288GSD | 1号マンホール 直壁<br>内径900mm 有効高 600mm     | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

下水道関係

86 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|-------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|          |                                     |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| TW289GSD | 1号マンホール 直壁<br>内径900mm 有効高 900mm     | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW290GSD | 1号マンホール 直壁<br>内径900mm 有効高1200mm     | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW291GSD | 1号マンホール 直壁<br>内径900mm 有効高1500mm     | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW292GSD | 1号マンホール 直壁<br>内径900mm 有効高1800mm     | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW293GSD | 1号マンホール く体ブロック<br>内径900mm 有効高 600mm | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW294GSD | 1号マンホール く体ブロック<br>内径900mm 有効高 900mm | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW295GSD | 1号マンホール く体ブロック<br>内径900mm 有効高1200mm | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW296GSD | 1号マンホール く体ブロック<br>内径900mm 有効高1500mm | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW297GSD | 1号マンホール く体ブロック<br>内径900mm 有効高1800mm | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW298GSD | 1号マンホール 底版<br>外径1100mm有効高 130mm     | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW300GSD | 1号踊り場 直壁<br>有効高600mm                | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|          | 〔組立式マンホール〕<br>(2号マンホール 内径1200)      |     |          |   |   |   |   |                    |
| TW331GSD | 2号マンホール 斜壁<br>上径600下径1200高300       | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW332GSD | 2号マンホール 斜壁<br>上径600下径1200高450       | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW333GSD | 2号マンホール 斜壁<br>上径600下径1200高600       | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TW334GSD | 2号マンホール 斜壁<br>上径900下径1200高300       | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

下水道関係

87 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|-------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|          |                                     |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TW335GSD | 2号マンホール 直壁<br>内径1200mm有効高 600mm     | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW336GSD | 2号マンホール 直壁<br>内径1200mm有効高 900mm     | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW337GSD | 2号マンホール 直壁<br>内径1200mm有効高1200mm     | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW338GSD | 2号マンホール 直壁<br>内径1200mm有効高1500mm     | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW339GSD | 2号マンホール 直壁<br>内径1200mm有効高1800mm     | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW309GSD | 2号マンホール 直壁<br>内径1200mm有効高2100mm     | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW329GSD | 2号マンホール 直壁<br>内径1200mm有効高2400mm     | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW340GSD | 2号マンホール く体ブロック<br>内径1200mm有効高 900mm | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW341GSD | 2号マンホール く体ブロック<br>内径1200mm有効高1200mm | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW342GSD | 2号マンホール く体ブロック<br>内径1200mm有効高1500mm | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW343GSD | 2号マンホール く体ブロック<br>内径1200mm有効高1800mm | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW344GSD | 2号マンホール く体ブロック<br>内径1200mm有効高2100mm | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW345GSD | 2号マンホール く体ブロック<br>内径1200mm有効高2400mm | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW346GSD | 2号マンホール 底版<br>有効高 150               | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW347GSD | 2号マンホール おどり場直壁<br>内径1200mm高 600mm   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|          | 〔組立式マンホール〕<br>(3号マンホール 内径1500)      |     |          |     |     |     |     |                    |

下水道関係

88 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|-------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|          |                                     |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TW351GSD | 3号マンホール 斜壁<br>上径900下径1500高300       | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW348GSD | 3号マンホール 直壁<br>内径1500mm高 600mm       | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW349GSD | 3号マンホール 直壁<br>内径1500mm高 900mm       | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW358GSD | 3号マンホール 直壁<br>内径1500mm高1200mm       | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW359GSD | 3号マンホール 直壁<br>内径1500mm高1500mm       | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW355GSD | 3号マンホール 直壁<br>内径1500mm有効高1800mm     | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW356GSD | 3号マンホール 直壁<br>内径1500mm有効高2100mm     | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW357GSD | 3号マンホール 直壁<br>内径1500mm有効高2400mm     | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW363GSD | 3号マンホール く体ブロック<br>内径1500mm有効高1200mm | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW364GSD | 3号マンホール く体ブロック<br>内径1500mm有効高1500mm | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW360GSD | 3号マンホール く体ブロック<br>内径1500mm有効高1800mm | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW361GSD | 3号マンホール く体ブロック<br>内径1500mm有効高2100mm | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW362GSD | 3号マンホール く体ブロック<br>内径1500mm有効高2400mm | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW365GSD | 3号マンホール 底版<br>有効高150                | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW366GSD | 3号踊り場 直壁<br>有効高600mm                | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|          |                                     |     |          |     |     |     |     |                    |

## 下水道関係

89 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                       | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|---------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|          |                                 |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TW261GSD | マンホール 調整リング<br>径600mm 有効高 50mm  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW262GSD | マンホール 調整リング<br>径600mm 有効高 100mm | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW263GSD | マンホール 調整リング<br>径600mm 有効高 150mm | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW279GSD | マンホール 調整金具<br>調整高 25mm まで       | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW299GSD | マンホール 調整金具<br>調整高 45mm まで       | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|          |                                 |     |          |     |     |     |     |                    |
| TW318GSD | 削孔代 0号・1号 VU管用<br>φ150mm用       | 箇所  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW319GSD | 削孔代 0号・1号 VU管用<br>φ200mm用       | 箇所  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW320GSD | 削孔代 0号・1号 VU管用<br>φ250mm用       | 箇所  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW326GSD | 削孔代 0号・1号 VU管用<br>φ300mm用       | 箇所  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW327GSD | 削孔代 0号・1号 VU管用<br>φ350mm用       | 箇所  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW328GSD | 削孔代 0号・1号 VU管用<br>φ400mm用       | 箇所  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW321GSD | 削孔代 0号・1号 ヒューム管用<br>φ150mm用     | 箇所  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW322GSD | 削孔代 0号・1号 ヒューム管用<br>φ200mm用     | 箇所  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW323GSD | 削孔代 0号・1号 ヒューム管用<br>φ250mm用     | 箇所  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW352GSD | 削孔代 0号・1号 ヒューム管用<br>φ300mm用     | 箇所  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

## 下水道関係

90 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                   | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|-----------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|          |                             |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TW372GSD | 泥水用 CMC                     | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T6353    | ベントナイト 25kg（200メッシュ）        | 袋   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|          |                             |     |          |     |     |     |     |                    |
| TW676GSD | 下水道用塩ビ管VU<br>副管マンホール継ぎ手φ200 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW677GSD | 下水道用塩ビ管VU<br>副管マンホール継ぎ手φ250 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW678GSD | 下水道用塩ビ管VU<br>副管マンホール継ぎ手φ300 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW679GSD | 下水道用塩ビ管VU<br>副管マンホール継ぎ手φ350 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW680GSD | 下水道用塩ビ管VU<br>副管マンホール継ぎ手φ400 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW681GSD | 下水道用塩ビ管VU<br>副管マンホール継ぎ手φ450 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW682GSD | 下水道用塩ビ管VU<br>副管マンホール継ぎ手φ500 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW683GSD | 下水道用塩ビ管VU<br>副管マンホール継ぎ手φ600 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW684GSD | 下水道用塩ビ管VU カラー<br>取付管用φ100   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW685GSD | 下水道用塩ビ管VU カラー<br>取付管用φ125   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW686GSD | 下水道用塩ビ管VU カラー<br>取付管用φ150   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW687GSD | 下水道用塩ビ管VU カラー<br>取付管用φ200   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW688GSD | 下水道用塩ビ管VU カラー<br>本管用φ200    | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

下水道関係

91 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                   | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|-----------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|          |                             |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TW689GSD | 下水道用塩ビ管VU カラー<br>本管用φ250    | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW690GSD | 下水道用塩ビ管VU カラー<br>本管用φ300    | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW691GSD | 下水道用塩ビ管VU カラー<br>本管用φ350    | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW692GSD | 下水道用塩ビ管VU カラー<br>本管用φ400    | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW693GSD | 下水道用塩ビ管VU カラー<br>本管用φ450    | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW694GSD | 下水道用塩ビ管VU カラー<br>本管用φ500    | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW695GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>（接着）90°φ100  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW696GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>（接着）90°φ125  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW697GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>（接着）90°φ150  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW698GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>（接着）90°φ200  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW699GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>（接着）90°φ250  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW700GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>（接着）90°φ300  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW701GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>（ゴム輪）15°φ100 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW702GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>（ゴム輪）15°φ125 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW703GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>（ゴム輪）15°φ150 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW704GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>（ゴム輪）15°φ200 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

下水道関係

92 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                   | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|-----------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|          |                             |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TW705GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>（ゴム輪）30°φ100 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW706GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>（ゴム輪）30°φ125 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW707GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>（ゴム輪）30°φ150 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW708GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>（ゴム輪）30°φ200 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW709GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>（ゴム輪）45°φ100 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW710GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>（ゴム輪）45°φ125 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW711GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>（ゴム輪）45°φ150 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW712GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>（ゴム輪）45°φ200 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW713GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>（ゴム輪）60°φ100 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW714GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>（ゴム輪）60°φ125 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW715GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>（ゴム輪）60°φ150 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW716GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>（ゴム輪）60°φ200 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW717GSD | 下水道用塩ビ管VU自在曲管<br>30°φ150    | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW718GSD | 下水道用塩ビ管VU自在曲管<br>60°φ150    | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW719GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>（接着）15°φ100  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW720GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>（接着）15°φ125  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

## 下水道関係

93 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                    | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|          |                              |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TW721GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>(接着) 15° φ150 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW722GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>(接着) 15° φ200 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW723GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>(接着) 30° φ100 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW724GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>(接着) 30° φ125 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW725GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>(接着) 30° φ150 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW726GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>(接着) 30° φ200 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW727GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>(接着) 45° φ100 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW728GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>(接着) 45° φ125 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW729GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>(接着) 45° φ150 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW730GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>(接着) 45° φ200 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW731GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>(接着) 60° φ100 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW732GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>(接着) 60° φ125 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW733GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>(接着) 60° φ150 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW734GSD | 下水道用塩ビ管VU曲管<br>(接着) 60° φ200 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW735GSD | 下水道用塩ビ管VU支管90°<br>φ100       | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW736GSD | 下水道用塩ビ管VU支管90°<br>φ125       | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

## 下水道関係

94 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|--------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|          |                          |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TW737GSD | 下水道用塩ビ管VU支管90°<br>φ150   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW738GSD | 下水道用塩ビ管VU支管90°<br>φ200   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW739GSD | ヒューム管支管90°<br>φ100       | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW740GSD | ヒューム管支管90°<br>φ125       | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW741GSD | ヒューム管支管90°<br>φ150       | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW742GSD | ヒューム管支管90°<br>φ200       | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW743GSD | 下水道用塩ビ管VU支管60°<br>φ100   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW744GSD | 下水道用塩ビ管VU支管60°<br>φ125   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW745GSD | 下水道用塩ビ管VU支管60°<br>φ150   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW746GSD | 下水道用塩ビ管VU支管60°<br>φ200   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW747GSD | 下水道用塩ビ管VU自在支管90°<br>φ150 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW748GSD | 下水道用塩ビ管VU自在支管90°<br>φ200 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW749GSD | 下水道用塩ビ管VU自在支管60°<br>φ150 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW750GSD | 下水道用塩ビ管VU自在支管60°<br>φ200 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW751GSD | 下水道用塩ビ管VU副管支管90°<br>φ125 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW752GSD | 下水道用塩ビ管VU副管支管90°<br>φ150 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

下水道関係

95 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                            | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|--------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|          |                                      |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TW753GSD | 下水道用塩ビ管VU副管支管90°<br>φ200             | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW754GSD | 下水道用塩ビ管VU副管支管90°<br>φ250             | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW755GSD | 下水道用塩ビ管VU副管支管90°<br>φ300             | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|          | 〔下水道用塩ビ公共ます〕                         |     |          |     |     |     |     |                    |
| TW601GSD | 公共ます 横型・ストレート<br>S-200-100-100       | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW602GSD | 公共ます 横型・ストレート<br>S-200-100-125       | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW603GSD | 公共ます 横型・ストレート<br>S-200-100-150       | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW604GSD | 公共ます 横型・45度三方向合流<br>45WY-200-100-100 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW605GSD | 公共ます 横型・45度三方向合流<br>45WY-200-100-125 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW606GSD | 公共ます 横型・45度三方向合流<br>45WY-200-100-150 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW607GSD | 公共ます 横型・45度三方向合流<br>45WY-300-100-100 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW608GSD | 公共ます 横型・45度三方向合流<br>45WY-300-100-150 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW609GSD | 公共ます 横型・90度三方向合流<br>90WY-200-100-100 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW610GSD | 公共ます 横型・90度三方向合流<br>90WY-200-100-125 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW611GSD | 公共ます 横型・90度三方向合流<br>90WY-200-100-150 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW612GSD | 公共ます 横型・90度三方向合流<br>90WY-300-100-100 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

下水道関係

96 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                              | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|----------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|          |                                        |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TW613GSD | 公共ます 横型・90度三方向合流<br>90WY-300-100-150   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW614GSD | 公共ます 横型・90度三方向合流<br>90WY-350-100-100   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW615GSD | 公共ます 横型・90度三方向合流<br>90WY-350-100-150   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW635GSD | 公共ます 縦型・ストレート<br>DRS-200-100-100       | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW636GSD | 公共ます 縦型・ストレート<br>DRS-200-100-125       | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW637GSD | 公共ます 縦型・ストレート<br>DRS-200-100-150       | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW638GSD | 公共ます 縦型・45度三方向合流<br>DR45WY-200-100-100 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW639GSD | 公共ます 縦型・45度三方向合流<br>DR45WY-200-100-150 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW640GSD | 公共ます 縦型・90度三方向合流<br>DR90WY-200-100-100 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW641GSD | 公共ます 縦型・90度三方向合流<br>DR90WY-200-100-125 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW642GSD | 公共ます 縦型・90度三方向合流<br>DR90WY-200-100-150 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW643GSD | 公共ます 縦型・90度三方向合流<br>DR90WY-300-100-100 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW644GSD | 公共ます 縦型・90度三方向合流<br>DR90WY-300-100-150 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW645GSD | 公共ます 縦型・90度三方向合流<br>DR90WY-350-100-100 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW646GSD | 公共ます 縦型・90度三方向合流<br>DR90WY-350-100-150 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|          |                                        |     |          |     |     |     |     |                    |

下水道関係

97 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格            | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|----------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|--------------------|
|          |                      |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |                    |
| TW781GSD | 薬液注入剤（溶液型）<br>無機タイプ  | L   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| TW783GSD | 薬液注入剤（溶液型）<br>有機タイプ  | L   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| TW786GSD | 薬液注入剤（懸濁型）<br>無機タイプ  | L   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
|          |                      |     |          |   |   |   |   |   |                    |
| TW840GSD | ポリ塩化アルミニウム<br>；（PAC） | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| TW841GSD | 炭酸ガス<br>；ポンベ         | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
|          |                      |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|          |                      |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|          |                      |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|          |                      |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|          |                      |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|          |                      |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|          |                      |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|          |                      |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|          |                      |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|          |                      |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|          |                      |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|          |                      |     |          |   |   |   |   |   |                    |

消雪パイプ関係

98 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                  | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|--------------------|
|       |                            |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |                    |
| T6290 | 白銅管 ネジ付き<br>2 〃（ 5 0 mm）   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T6291 | 白銅管 ネジ付き<br>2.5 〃（ 6 5 mm） | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T6292 | 白銅管 ネジ付き<br>3 〃（ 8 0 mm）   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| T6293 | 白銅管 ネジ付き<br>4 〃（ 1 0 0 mm） | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
|       |                            |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|       |                            |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|       |                            |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|       |                            |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|       |                            |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|       |                            |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|       |                            |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|       |                            |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|       |                            |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|       |                            |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|       |                            |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|       |                            |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|       |                            |     |          |   |   |   |   |   |                    |
|       |                            |     |          |   |   |   |   |   |                    |

橋梁上部工関係（1）

99 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                     | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                               |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
|       | 〔ポストテンションPC桁製作〕                               |     |          |   |   |   |   |                    |
| TJA02 | PC鋼より線<br>SWPR7B 径12.7                        | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJA04 | PC鋼より線<br>SWPR7A 径12.4                        | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJA08 | PC鋼より線<br>SWPR7B 径15.2                        | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T4138 | GF-1700（注入グラウト用混和剤）                           | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T4213 | インサート<br>; M12セラミックインサート                      | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T4170 | PC定着装置（マルチストランド）フレシネー<br>130t型（7S12.7B）用 緊張側  | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T4171 | PC定着装置（マルチストランド）フレシネー<br>225t型（12S12.7B）用 緊張側 | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T4172 | PC定着装置（マルチストランド）フレシネー<br>320t型（12S15.2B）用 緊張側 | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KG810 | 門型クレーン損料 電動ホイスト含<br>3t吊（新活荷重用）                | 供用日 | 11,600   |   |   |   |   |                    |
| KG604 | 鋼床版現場溶接・機械器具損料                                | 供用日 | 11,800   |   |   |   |   |                    |
|       |                                               |     |          |   |   |   |   |                    |
|       | 〔PC桁の架設〕                                      |     |          |   |   |   |   |                    |
| TJC74 | PC鋼棒（B種1号）<br>径23mm 1m≦L<3m                   | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJC76 | PC鋼棒（B種1号）<br>径26mm 1m≦L<3m                   | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJA10 | PC鋼より線<br>1S17.8（SWPR19）                      | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

橋梁上部工関係（1）

100 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                              | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                        |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| TJA12 | PC鋼より線<br>1S19.3（SWPR19）               | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJA16 | PC鋼より線<br>1S21.8（SWPR19）               | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJA06 | PC鋼より線<br>SWPR7A 径15.2                 | kg  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T4116 | アンカープレート<br>（径23mm用）                   | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T4117 | アンカープレート<br>（径26mm用）                   | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T4118 | ナット・ワッシャー<br>（径23mm用）                  | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T4119 | ナット・ワッシャー<br>（径26mm用）                  | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJH08 | カップラーシース<br>径23mm用                     | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TJH10 | カップラーシース<br>径26mm用                     | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T4261 | カップラー・カップラーシース<br>（径32mm用普通鋼棒用）        | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T4128 | PC定着装置（シングルストランド）<br>40t型（1S17.8）用 後付用 | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T4108 | PC定着装置（シングルストランド）<br>50t型（1S19.3）用 後付用 | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T4129 | PC定着装置（シングルストランド）<br>60t型（1S21.8）用 後付用 | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T4258 | PC定着装置（シングルストランド）<br>40t型（1S17.8）用 埋込用 | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T4259 | PC定着装置（シングルストランド）<br>50t型（1S19.3）用 埋込用 | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T4260 | PC定着装置（シングルストランド）<br>60t型（1S21.8）用 埋込用 | 組   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

### 橋梁上部工関係 (1)

101 頁

[illegible]

### 橋梁上部工関係 (2)

102 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位            | 単 価         |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量 ( t ) |
|-------|-------------------------------------|----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|       |                                     |                | 07. 10. 01  | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ |                       |
|       | 〔鋼橋製作関係〕                            |                |             |     |     |     |     |                       |
| TAK06 | 副資材費（鋼橋製作用）<br>溶接材料込み               | t              | 18, 200     |     |     |     |     |                       |
| T4685 | ネオプラス板<br>厚 1 0 mm 硬質材 ゴム支承         | m <sup>2</sup> | 刊行物単価       |     |     |     |     |                       |
| T4621 | コンクリートヒンジ用緩衝ゴム<br>C R 厚 1 0 mm ゴム支承 | m <sup>2</sup> | 刊行物単価       |     |     |     |     |                       |
| T4704 | 溶接金網<br>2. 6 × 5 0 × 5 0            | m <sup>2</sup> | 刊行物単価       |     |     |     |     |                       |
| T4705 | 敷モルタル<br>1 : 2                      | m <sup>3</sup> | 刊行物単価       |     |     |     |     |                       |
| TCB12 | 無収縮材<br>セメント系 プレミックスタイプ             | kg             | 刊行物単価       |     |     |     |     |                       |
| T4634 | 頭付スタッド<br>径 1 9 × L 1 5 0           | 本              | 刊行物単価       |     |     |     |     |                       |
| T4635 | 頭付スタッド<br>径 2 2 × L 1 5 0           | 本              | 刊行物単価       |     |     |     |     |                       |
| T4636 | 頭付スタッド<br>径 1 9 × L 1 3 0           | 本              | 刊行物単価       |     |     |     |     |                       |
| T4637 | 頭付スタッド<br>径 2 2 × L 1 3 0           | 本              | 刊行物単価       |     |     |     |     |                       |
| T4760 | 発泡スチロール加工品<br>橋梁用型枠                 | m <sup>3</sup> | 刊行物単価       |     |     |     |     |                       |
| T4761 | 排水装置（ F C 2 5 ）                     | t              | 1, 250, 000 |     |     |     |     |                       |
| T5909 | 排水装置（ F C 25 ）<br>長大橋標準 D - F 1     | t              | 1, 250, 000 |     |     |     |     |                       |
| T4766 | 橋名板（ブロンズ）<br>1 5 0 × 3 9 0 × 1 5 mm | 枚              | 45, 000     |     |     |     |     |                       |
| KG020 | 橋梁用架設工具 損料<br>鋼橋                    | 供用日            | 10, 300     |     |     |     |     |                       |

橋梁上部工関係（2）

103 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                       | 単 位            | 単 価        |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------------------|----------------|------------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                                 |                | 07. 10. 01 | . | . | . | . |                    |
| KG060 | 仮締めボルト損料<br>径 1 9 用                             | 供用日            | 0. 29      |   |   |   |   |                    |
| KG062 | 仮締めボルト損料<br>径 2 2 用                             | 供用日            | 0. 53      |   |   |   |   |                    |
|       |                                                 |                |            |   |   |   |   |                    |
|       | 〔橋梁用伸縮継手〕                                       |                |            |   |   |   |   |                    |
| T4878 | 非排水型伸縮装置<br>バックアップ材                             | L              | 747        |   |   |   |   |                    |
| T4879 | 非排水型伸縮装置<br>止水ゴム又はゴムシート                         | m 3            | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| T4836 | 側板（硬質塩化ビニール）<br>1 0 0 × 2 0 0 × 0. 3 cm<br>〔塗料〕 | m <sup>2</sup> | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| TF053 | 原板プラスト<br>（原板プラストのみ）                            | m <sup>2</sup> | 82         |   |   |   |   |                    |
| TF028 | 原板プラスト<br>エッチングプライマー                            | m <sup>2</sup> | 340        |   |   |   |   |                    |
| TF048 | 原板プラスト<br>ジンクリッチプライマー                           | m <sup>2</sup> | 340        |   |   |   |   |                    |
| T4848 | 塗装前処理 製品プラスト<br>Sa1                             | m <sup>2</sup> | 1, 071     |   |   |   |   |                    |
| TF020 | エッチングプライマー<br>K－5 6 3 3 2 種 長バク型                | kg             | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| TF310 | フェノール樹脂M I O 塗料<br>中・上塗り                        | kg             | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| TF200 | 鉛・クロムフリーさび止めペイント<br>下塗り                         | kg             | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| TF220 | ジンクリッチ ペイント<br>無機厚膜                             | kg             | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |

橋梁上部工関係（2）

104 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格               | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------|-----|------------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                         |     | 07. 10. 01 | . | . | . | . |                    |
| TF240 | エポキシ樹脂下塗り塗料<br>下塗り      | kg  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| TF320 | エポキシ樹脂M I O 塗料<br>中・上塗り | kg  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| TF750 | ふっ素樹脂塗料<br>上塗り用 青・緑系    | kg  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| TF755 | ふっ素樹脂塗料<br>上塗り用 黄・オレンジ系 | kg  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| TF760 | ふっ素樹脂塗料<br>上塗り用 中彩A     | kg  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| TF765 | ふっ素樹脂塗料<br>上塗り用 中彩B     | kg  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| TF770 | ふっ素樹脂塗料<br>上塗り用 淡彩      | kg  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| TF775 | ふっ素樹脂塗料<br>上塗り用 白       | kg  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| TF780 | ふっ素樹脂塗料<br>上塗り用 赤系      | kg  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| TF800 | ふっ素樹脂塗料<br>中塗り用 青・緑系    | kg  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| TF805 | ふっ素樹脂塗料<br>中塗り用 黄・オレンジ系 | kg  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| TF810 | ふっ素樹脂塗料<br>中塗り用 中彩A     | kg  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| TF815 | ふっ素樹脂塗料<br>中塗り用 中彩B     | kg  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| TF820 | ふっ素樹脂塗料<br>中塗り用 淡彩      | kg  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| TF825 | ふっ素樹脂塗料<br>中塗り用 白       | kg  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| TF830 | ふっ素樹脂塗料<br>中塗り用 赤系      | kg  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |

橋梁上部工関係（２）

105 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格               | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（ｔ） |
|-------|-------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                         |     | 07. 10. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
|       | 〔希釈材〕                   |     |            |     |     |     |     |                    |
| TFA10 | 塗料用シンナー<br>K－2 2 0 1    | L   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TFA15 | ポリウレタン樹脂塗料用シンナー<br>中塗り用 | L   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TFA17 | ポリウレタン樹脂塗料用シンナー<br>上塗り用 | L   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TFA20 | ラッカーシンナー<br>K－5 5 3 8   | L   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TFA25 | 塩化ゴム系塗料用シンナー            | L   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TFA30 | アクリル樹脂塗料用シンナー           | L   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TFA35 | フェノール樹脂M I O塗料シンナー      | L   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TFA40 | エッチングプライマー用シンナー         | L   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TFA45 | ふっ素樹脂塗料用シンナー<br>中塗り用    | L   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TFA47 | ふっ素樹脂塗料用シンナー<br>上塗り用    | L   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TFA50 | ジンクリッチプライマー用シンナー<br>無機  | L   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TFA60 | ジンクリッチプライマー用シンナー<br>有機  | L   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TFA70 | エポキシ樹脂塗料用シンナー           | L   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TFA80 | 塩化ビニル樹脂塗料用シンナー          | L   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |

橋梁上部工関係（３）

106 頁

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（ｔ） |
|-------|------------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                          |     | 07. 10. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
|       | 〔鋼 材〕                                    |     |            |     |     |     |     |                    |
| T7001 | P L （ベース）<br>厚板 無規格 12・16・19・20・25mm×定尺  | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA672 | I 形鋼（大形）（販売）<br>無規格 2 0 0                | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TA674 | I 形鋼（大形）（販売）<br>無規格 2 5 0～4 5 0          | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
|       |                                          |     |            |     |     |     |     |                    |
|       | 〔鋼 材〕<br>（エキストラ・割増・スクラップ 控除込み）           |     |            |     |     |     |     |                    |
| T7010 | P L S S 4 0 0 （ガータ）<br>中・厚板              | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T7013 | P L S M 4 0 0 A （ガータ）<br>8 ≤ t ≤ 3 2     | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T7015 | P L S M 4 0 0 B （ガータ）<br>2 5 < t ≤ 3 8   | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T7016 | P L S M 4 0 0 B （ガータ）<br>3 8 < t ≤ 4 0   | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T7017 | P L S M 4 0 0 C （ガータ）<br>3 8 < t ≤ 5 0   | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T7018 | P L S M 4 0 0 C （ガータ）<br>5 0 < t ≤ 1 0 0 | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T7019 | P L S M 4 9 0 A （ガータ）<br>8 ≤ t ≤ 2 5     | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T7020 | P L S M 4 9 0 B （ガータ）<br>2 5 < t ≤ 3 8   | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T7021 | P L S M 4 9 0 B （ガータ）<br>3 8 < t ≤ 4 0   | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T7023 | P L S M 4 9 0 C （ガータ）<br>2 5 < t ≤ 3 8   | t   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |

橋梁上部工関係（3）

107 頁

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                  | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                            |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T7024 | PL SM490C（ガータ）<br>38<t≤50  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7025 | PL SM490C（ガータ）<br>50<t≤100 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7026 | PL SM490YA（ガータ）<br>8≤t≤16  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7027 | PL SM490YB（ガータ）<br>16<t≤25 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7028 | PL SM490YB（ガータ）<br>25<t≤38 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7030 | PL SM490YB（ガータ）<br>38<t≤40 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7029 | PL SM520B（ガータ）<br>25<t≤38  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7031 | PL SM520C（ガータ）<br>25<t≤38  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7032 | PL SM520C（ガータ）<br>38<t≤50  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7033 | PL SM520C（ガータ）<br>50<t≤100 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7034 | PL SM570（ガーター）<br>38<t≤50  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7035 | PL SM570（ガーター）<br>50<t≤75  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7036 | PL SM570（ガーター）<br>75<t≤100 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7040 | PL SS400（ボックス）<br>中・厚板     | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7043 | PL SM400A（ボックス）<br>8≤t≤32  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7045 | PL SM400B（ボックス）<br>25<t≤38 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

橋梁上部工関係（3）

108 頁

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                   | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                             |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T7046 | PL SM400B（ボックス）<br>38<t≤40  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7047 | PL SM400C（ボックス）<br>38<t≤50  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7048 | PL SM400C（ボックス）<br>50<t≤100 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7049 | PL SM490A（ボックス）<br>8≤t≤25   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7050 | PL SM490B（ボックス）<br>25<t≤38  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7051 | PL SM490B（ボックス）<br>38<t≤40  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7053 | PL SM490C（ボックス）<br>25<t≤38  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7054 | PL SM490C（ボックス）<br>38<t≤50  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7055 | PL SM490C（ボックス）<br>50<t≤100 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7056 | PL SM490YA（ボックス）<br>8≤t≤16  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7057 | PL SM490YB（ボックス）<br>16<t≤25 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7058 | PL SM490YB（ボックス）<br>25<t≤38 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7060 | PL SM490YB（ボックス）<br>38<t≤40 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7059 | PL SM520B（ボックス）<br>25<t≤38  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7061 | PL SM520C（ボックス）<br>25<t≤38  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7062 | PL SM520C（ボックス）<br>38<t≤50  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

橋梁上部工関係（3）

109 頁

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                   | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                             |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T7063 | PL SM520C（ボックス）<br>50<t≤100 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7064 | PL SM570（ボックス）<br>38<t≤50   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7065 | PL SM570（ボックス）<br>50<t≤75   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7066 | PL SM570（ボックス）<br>75<t≤100  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7070 | PL SS400（トラス）<br>中・厚板       | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7073 | PL SM400A（トラス）<br>8≤t≤32    | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7075 | PL SM400B（トラス）<br>25<t≤38   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7076 | PL SM400B（トラス）<br>38<t≤40   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7077 | PL SM400C（トラス）<br>38<t≤50   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7078 | PL SM400C（トラス）<br>50<t≤100  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7079 | PL SM490A（トラス）<br>8≤t≤25    | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7080 | PL SM490B（トラス）<br>25<t≤38   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7081 | PL SM490B（トラス）<br>38<t≤40   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7083 | PL SM490C（トラス）<br>25<t≤38   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7084 | PL SM490C（トラス）<br>38<t≤50   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7085 | PL SM490C（トラス）<br>50<t≤100  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

橋梁上部工関係（3）

110 頁

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                          |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T7086 | PL SM490YA（トラス）<br>8≤t≤16                | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7087 | PL SM490YB（トラス）<br>16<t≤25               | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7088 | PL SM490YB（トラス）<br>25<t≤38               | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7090 | PL SM490YB（トラス）<br>38<t≤40               | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7089 | PL SM520B（トラス）<br>25<t≤38                | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7091 | PL SM520C（トラス）<br>25<t≤38                | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7092 | PL SM520C（トラス）<br>38<t≤50                | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7093 | PL SM520C（トラス）<br>50<t≤100               | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7094 | PL SM570（トラス）<br>38<t≤50                 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7095 | PL SM570（トラス）<br>50<t≤75                 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7096 | PL SM570（トラス）<br>75<t≤100                | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       |                                          |     |          |     |     |     |     |                    |
| T7117 | CT形鋼 SS400<br>一般用 高75以下（ヘース） W:175-250   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7118 | CT形鋼 SS400<br>一般用 高75-125（ヘース） W:175-250 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7119 | CT形鋼 SS400<br>一般用 高150以上（ヘース） W:175-250  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7125 | H形鋼 SS400<br>（ベース）                       | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

橋梁上部工関係（3）

111 頁

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                       | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                 |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T7126 | H形鋼 SM490YA<br>フランジ厚 25 以下（ベース） | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7127 | H形鋼 SM490YB<br>フランジ厚 25 以下（ベース） | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7130 | 構造用棒鋼 SS400<br>小型 16-25（ベース）    | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7131 | 構造用棒鋼 SS400<br>小型 28-48（ベース）    | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7132 | 構造用棒鋼 SS400<br>中型 50-75（ベース）    | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7133 | 構造用棒鋼 SS400<br>中型 80-100（ベース）   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7134 | 構造用棒鋼 SS400<br>大型 110-150（ベース）  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7135 | 構造用棒鋼 SS400<br>大型 160-200（ベース）  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7136 | 軽量形鋼 SSC400<br>軽溝形鋼（ベース）        | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7137 | 軽量形鋼 SSC400<br>リツプ 溝形鋼（ベース）     | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7138 | デッキプレート<br>SDP1 t=1.2mm（ベース）    | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7139 | デッキプレート<br>SDP1 t=1.6mm（ベース）    | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7140 | キーストンプレート<br>SDP1 t=1.2mm（ベース）  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7141 | ガス管 SGP<br>径125 以下（ベース）         | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7145 | 構造用鋼管 STK400<br>径165.2（ベース）     | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7155 | 角鋼 SS400<br>16-25（ベース）          | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

橋梁上部工関係（3）

112 頁

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                              | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                        |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T7156 | 角鋼 SS400<br>28-38（ベース）                 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       |                                        |     |          |     |     |     |     |                    |
|       | 鋼材形鋼<br>(エキストラ・割増・スラップ 控除込み)           |     |          |     |     |     |     |                    |
| T7210 | 等辺山形鋼 SS400<br>中型 75mm以下；形式共通          | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7211 | 等辺山形鋼 SS400<br>中型 90~100mm；形式共通        | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7212 | 等辺山形鋼 SS400<br>大型 130×130；形式共通         | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7213 | 等辺山形鋼 SS400<br>大型 150×150；形式共通         | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7215 | 不等辺山形鋼 SS400<br>中型 125×75以下；形式共通       | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7216 | 不等辺山形鋼 SS400<br>大型 150×90；形式共通         | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7340 | 等辺山形鋼 SMA400AW<br>中型 75mm；形式共通         | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7341 | 等辺山形鋼 SMA400AW<br>中型 90~100mm；形式共通     | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7342 | 等辺山形鋼 SMA400AW<br>大型 130×130；形式共通      | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7343 | 等辺山形鋼 SMA400AW<br>大型 150×150；形式共通      | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7344 | 等辺山形鋼 SMA400AW<br>大型 200×200；型式共通      | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7345 | 不等辺山形鋼 SMA400AW<br>中型 125×75；形式共通      | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7217 | CT形鋼 SS400；形式共通<br>一般用 高75以下 W:175-250 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

橋梁上部工関係（3）

113 頁

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                      | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                                |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T7218 | C T形鋼 S S 4 0 0 ；形式共通<br>一般用 高75-125 W:175-250 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7219 | C T形鋼 S S 4 0 0 ；形式共通<br>一般用 高150以上 W:175-250  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7220 | 溝形鋼 S S 4 0 0<br>中型 1 0 0mm ；形式共通              | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7221 | 溝形鋼 S S 4 0 0<br>大型 1 2 5ー1 5 0mm ；形式共通        | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7222 | 溝形鋼 S S 4 0 0<br>大型 1 8 0ー2 0 0mm ；形式共通        | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7223 | 溝形鋼 S S 4 0 0<br>大型 2 5 0mm ；形式共通              | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7224 | 溝形鋼 S S 4 0 0<br>大型 3 0 0ー3 8 0mm ；形式共通        | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7350 | 溝形鋼 S M A 4 0 0 A W<br>中型 1 0 0mm ；形式共通        | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7351 | 溝形鋼 S M A 4 0 0 A W<br>大型 1 2 5ー1 5 0 ；形式共通    | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7352 | 溝形鋼 S M A 4 0 0 A W<br>大型 1 8 0ー2 0 0 ；形式共通    | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7353 | 溝形鋼 S M A 4 0 0 A W<br>大型 2 5 0 ；形式共通          | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7354 | 溝形鋼 S M A 4 0 0 A W<br>大型 3 0 0ー3 8 0 ；形式共通    | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7225 | H形鋼 S S 4 0 0<br>(200×100) ；形式共通               | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7226 | H形鋼 S M 4 9 0 Y A<br>フランジ厚 2 5 以下（ベース） ；形式共通   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7227 | H形鋼 S M 4 9 0 Y B<br>フランジ厚 2 5 以下（ベース） ；形式共通   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7228 | I形鋼 S S 4 0 0<br>高 2 0 0 以下 ；形式共通              | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

橋梁上部工関係（3）

114 頁

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                   | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                             |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T7229 | I形鋼 S S 4 0 0<br>高 2 5 0 以下 ；形式共通           | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7358 | I形鋼 S M A 4 0 0 A W<br>高 2 0 0 以下 ；形式共通     | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7359 | I形鋼 S M A 4 0 0 A W<br>高 2 5 0 以上 ；形式共通     | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       |                                             |     |          |     |     |     |     |                    |
| T7236 | 軽量形鋼 S S C 4 0 0<br>軽溝形鋼 ；形式共通              | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7237 | 軽量形鋼 S S C 4 0 0<br>リップ 溝形鋼 ；形式共通           | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7238 | デッキプレート<br>S D P 1 t=1. 2mm ；形式共通           | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7239 | デッキプレート<br>S D P 1 t=1. 6mm ；形式共通           | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7240 | キーストンプレート<br>t=1. 2mm ；形式共通                 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7241 | ガス管 S G P<br>径1 2 5 以下 ；形式共通                | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7243 | 構造用鋼管 S T K 4 0 0<br>径42. 7ー89. 1 ；形式共通     | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7244 | 構造用鋼管 S T K 4 0 0<br>径1 01. 6ー1 39. 8 ；形式共通 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7245 | 構造用鋼管 S T K 4 0 0<br>径1 65. 2 ；形式共通         | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7246 | 構造用鋼管 S T K 4 0 0<br>径1 90. 7ー3 18. 5 ；形式共通 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7280 | 構造用鋼管 S T K 4 9 0<br>径1 65. 2ー3 18. 5       | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7247 | 角形鋼管 S T K R 4 0 0<br>1 0 0×1 0 0 以下 ；形式共通  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

橋梁上部工関係（3）

115 頁

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                     | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                               |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T7248 | 角形鋼管 STKR400<br>125×125 ；形式共通 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7249 | 角形鋼管 STKR400<br>150×150 ；形式共通 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7250 | 角形鋼管 STKR400<br>200×200 ；形式共通 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7253 | 平鋼 SS400<br>FB 厚 4.5mm以下；形式共通 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7254 | 平鋼 SS400<br>FB 厚 6.0mm以上；形式共通 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7255 | 角鋼 SS400<br>16－25 ；形式共通       | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7256 | 角鋼 SS400<br>28－38 ；形式共通       | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7261 | HTボルト<br>F10T M16 ；形式共通       | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7262 | HTボルト<br>F10T M20 ；形式共通       | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7263 | HTボルト<br>F10T M22 ；形式共通       | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7200 | トルシア高力ボルト<br>S10TM16          | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7201 | トルシア高力ボルト<br>S10TM20          | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7202 | トルシア高力ボルト<br>S10TM22          | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7205 | 耐候性高力トルシアボルト<br>S10TWM22      | t   | 500,000  |     |     |     |     |                    |
| T7208 | 耐候性HTB<br>F10TWM22            | t   | 520,000  |     |     |     |     |                    |
|       |                               |     |          |     |     |     |     |                    |

橋梁上部工関係（3）

116 頁

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                         | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                                   |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
|       | 〔鋼 材〕                                             |     |          |     |     |     |     |                    |
| T7271 | 縞鋼板 無規格 厚3.2mm(ｶﾞｰﾀ)；形式共通<br>エキストラ・割増・スクラップ控除込み   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7274 | 縞鋼板 無規格 厚4.5-6mm(ｶﾞｰﾀ)；形式共通<br>エキストラ・割増・スクラップ控除込み | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7277 | 縞鋼板 無規格 厚9.0mm(ｶﾞｰﾀ)；形式共通<br>エキストラ・割増・スクラップ控除込み   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TA702 | しま鋼板<br>t = 3. 2                                  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TA704 | しま鋼板<br>t = 4. 5                                  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TA708 | 縞鋼板<br>t = 9. 0                                   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7281 | ステンレス鋼<br>SUS 304                                 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       |                                                   |     |          |     |     |     |     |                    |
|       | 〔耐候性鋼材〕<br>(エキストラ・割増・スクラップ 控除込み)                  |     |          |     |     |     |     |                    |
| T7291 | 厚鋼板 SMA400AW<br>8 ≤ T ≤ 25mm (ガーター形式)             | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7292 | 厚鋼板 SMA400BW<br>25 < T ≤ 38mm (ガーター形式)            | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7284 | 厚鋼板 SMA400BW<br>38 < T ≤ 40mm (ガーター形式)            | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7293 | 厚鋼板 SMA400CW<br>38 < T ≤ 50mm (ガーター形式)            | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7294 | 厚鋼板 SMA490AW<br>8 ≤ T ≤ 16mm (ガーター形式)             | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7295 | 厚鋼板 SMA490BW<br>16 < T ≤ 25mm (ガーター)              | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

橋梁上部工関係（3）

117 頁

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                         | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                   |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T7296 | 厚鋼板 SMA490BW<br>25<T≤38mm（ガーター）   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7285 | 厚鋼板 SMA490BW<br>38<T≤40mm（ガーター）   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7297 | 厚鋼板 SMA490CW<br>25<T≤38mm（ガーター）   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7298 | 厚鋼板 SMA490CW<br>38<T≤50mm（ガーター）   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7299 | 厚鋼板 SMA570W<br>38<T≤50mm（ガーター）    | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7301 | 厚鋼板 SMA400AW<br>8≤T≤25mm（ボックス形式）  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7302 | 厚鋼板 SMA400BW<br>25<T≤38mm（ボックス形式） | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7286 | 厚鋼板 SMA400BW<br>38<T≤40mm（ボックス）   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7303 | 厚鋼板 SMA400CW<br>38<T≤50mm（ボックス形式） | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7304 | 厚鋼板 SMA490AW<br>8≤T≤16mm（ボックス形式）  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7305 | 厚鋼板 SMA490BW<br>16<T≤25mm（ボックス）   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7306 | 厚鋼板 SMA490BW<br>25<T≤38mm（ボックス）   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7287 | 厚鋼板 SMA490BW<br>38<T≤40mm（ボックス）   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7307 | 厚鋼板 SMA490CW<br>25<T≤38mm（ボックス）   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7308 | 厚鋼板 SMA490CW<br>38<T≤50mm（ボックス）   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7309 | 厚鋼板 SMA570W<br>38<T≤50mm（ボックス）    | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

橋梁上部工関係（3）

118 頁

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                              |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T7347 | C T形鋼 SMA400AW；形式共通<br>一般用 高75以下 W:175-250   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7348 | C T形鋼 SMA400AW；形式共通<br>一般用 高75-125 W:175-250 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7349 | C T形鋼 SMA400AW；形式共通<br>一般用 高150以上 W:175-250  | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7355 | H形鋼 SMA400AW<br>t=38mm 以下；型式共通               | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7356 | H形鋼 SMA400BW<br>t=25mm 以下；型式共通               | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T7357 | H形鋼 SMA400BW<br>t25-38mm；型式共通                | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KB320 | 円形空洞型枠（紙製）<br>D75                            | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KB340 | 円形空洞型枠（紙製）<br>D100                           | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KB350 | 円形空洞型枠（紙製）<br>D125                           | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KB360 | 円形空洞型枠（紙製）<br>D150                           | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KB380 | 円形空洞型枠（紙製）<br>D200                           | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KB550 | 円形空洞型枠（鋼製）<br>D600 T=0.6                     | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KB570 | 円形空洞型枠（鋼製）<br>D700 T=0.6                     | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KB590 | 円形空洞型枠（鋼製）<br>D800 T=0.8                     | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KB600 | 円形空洞型枠（鋼製）<br>D850 T=0.8                     | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KB610 | 円形空洞型枠（鋼製）<br>D900 T=1.0                     | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

橋梁上部工関係（3）

119 頁

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                 | 単 位 | 単 価               |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------|-----|-------------------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                           |     | 07.10.01<br>刊行物単価 | . | . | . | . |                    |
| KB630 | 円形空洞型枠（鋼製）<br>D1000 T=1.0 | m   |                   |   |   |   |   |                    |
|       |                           |     |                   |   |   |   |   |                    |
|       |                           |     |                   |   |   |   |   |                    |
|       |                           |     |                   |   |   |   |   |                    |
|       |                           |     |                   |   |   |   |   |                    |
|       |                           |     |                   |   |   |   |   |                    |
|       |                           |     |                   |   |   |   |   |                    |
|       |                           |     |                   |   |   |   |   |                    |
|       |                           |     |                   |   |   |   |   |                    |
|       |                           |     |                   |   |   |   |   |                    |
|       |                           |     |                   |   |   |   |   |                    |
|       |                           |     |                   |   |   |   |   |                    |
|       |                           |     |                   |   |   |   |   |                    |
|       |                           |     |                   |   |   |   |   |                    |
|       |                           |     |                   |   |   |   |   |                    |
|       |                           |     |                   |   |   |   |   |                    |
|       |                           |     |                   |   |   |   |   |                    |
|       |                           |     |                   |   |   |   |   |                    |
|       |                           |     |                   |   |   |   |   |                    |
|       |                           |     |                   |   |   |   |   |                    |
|       |                           |     |                   |   |   |   |   |                    |

トンネル関係

120 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                            | 単 位            | 単 価               |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|--------------------------------------|----------------|-------------------|---|---|---|---|--------------------|
|          |                                      |                | 07.10.01<br>刊行物単価 | . | . | . | . |                    |
| TW501GSD | 防水シート（0.8mm）<br>透水性緩衝材（t=3mm）含む      | m <sup>2</sup> |                   |   |   |   |   |                    |
| TS992    | チゼル<br>大型ブレーカ（1300kg級）               | 本              |                   |   |   |   |   |                    |
| TS994    | チゼル<br>大型ブレーカ（600～800kg級）            | 本              |                   |   |   |   |   |                    |
| TW561GSD | ロックボルト<br>L=3.0m耐力117.7KN以上          | 本              |                   |   |   |   |   |                    |
| TW562GSD | ロックボルト<br>L=4.0m耐力176.5KN以上          | 本              |                   |   |   |   |   |                    |
| TW563GSD | ロックボルト<br>L=3.0m耐力176.5KN以上          | 本              |                   |   |   |   |   |                    |
| TW564GSD | ロックボルト<br>L=2.0m耐力117.7KN以上          | 本              |                   |   |   |   |   |                    |
| TW570GSD | ドライモルタル<br>（ロックボルト用）                 | m <sup>3</sup> |                   |   |   |   |   |                    |
| TW580GSD | 金網<br>150×150×φ5                     | m <sup>2</sup> |                   |   |   |   |   |                    |
| TW582GSD | 円形水路（グレーチング付）<br>縦断用 φ200mm          | m              |                   |   |   |   |   |                    |
| TW583GSD | 円形水路用境界ブロック<br>H=150                 | m              |                   |   |   |   |   |                    |
| TW584GSD | 円形水路用境界ブロック<br>H=200                 | m              |                   |   |   |   |   |                    |
| TW585GSD | 円形水路用境界ブロック<br>H=250                 | m              |                   |   |   |   |   |                    |
| TW586GSD | 集水管1種（有孔ヒューム管）<br>内径150mm 厚26 管長2.00 | 本              | 14,200            |   |   |   |   |                    |
| TW587GSD | 集水管1種（有孔ヒューム管）<br>内径300mm 厚30 管長2.00 | 本              | 23,200            |   |   |   |   |                    |
| TW590GSD | H型钢 [支保工]<br>SS400 [150～200]         | t              |                   |   |   |   |   |                    |

トンネル関係

121 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                        | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|----------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|          |                                  |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TW595GSD | R 止りエキストラ                        | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW591GSD | 曲加工エキストラ<br>H－100×100            | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW592GSD | 曲加工エキストラ<br>H－125×125            | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW593GSD | 曲加工エキストラ<br>H－250×250            | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW598GSD | 継手板<br>SS400                     | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW599GSD | 底板<br>SS400                      | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW624GSD | 電線<br>VV－R 14□－3C                | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW626GSD | パイラック                            | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW628GSD | ランプ<br>白熱灯 500W                  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW631GSD | カッタービット RM8－25<br>[中硬岩用トンネル掘削機用] | 個   | 8,800    |     |     |     |     |                    |
|          |                                  |     |          |     |     |     |     |                    |
|          |                                  |     |          |     |     |     |     |                    |
|          |                                  |     |          |     |     |     |     |                    |
|          |                                  |     |          |     |     |     |     |                    |
|          |                                  |     |          |     |     |     |     |                    |
|          |                                  |     |          |     |     |     |     |                    |

砂防関係（1）

122 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                            | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                                      |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TS464 | メタルクラウン<br>径 46mm                                    | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS466 | メタルクラウン<br>径 56mm                                    | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS468 | メタルクラウン<br>径 66mm                                    | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS470 | メタルクラウン<br>径 76mm                                    | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS472 | メタルクラウン<br>径 86mm                                    | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS474 | メタルクラウン<br>径 101mm                                   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS476 | メタルクラウン<br>径 116mm                                   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS478 | メタルクラウン<br>径 131mm                                   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS480 | メタルクラウン<br>径 146mm                                   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T5222 | コアーチューブ<br>径 46 シングル L=1.5m                          | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T5223 | コアーチューブ<br>径 56 シングル L=1.5m                          | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T5224 | コアーチューブ<br>径 66 シングル L=1.5m                          | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T5225 | コアーチューブ<br>径 76 シングル L=1.5m                          | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T5226 | コアーチューブ<br>径 84 シングル L=1.5m                          | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T5227 | コアーチューブ<br>径 114 シングル L=1.5m                         | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T5303 | 補強リング SS400 (ボルト・ナット・継手板含む)<br>H－125×125×6.5×9 亜鉛メッキ | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

砂防関係（1）

123 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                 | 単 位            | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                           |                | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| T5304 | 暗渠底敷ビニール布<br>0.25mm～0.30mm                | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T5305 | 暗渠フィルター材<br>厚10mm                         | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T5309 | 堰名板（ブロンズ製）<br>45×60×15                    | 組              | 197,000  |   |   |   |   |                    |
| T5310 | 堰名板（ブロンズ製）<br>30×45×15                    | 組              | 103,000  |   |   |   |   |                    |
| T5311 | 堰名板（ブロンズ製）<br>120×90×15                   | 組              | 648,000  |   |   |   |   |                    |
| T5314 | 止水板 塩ビ製（CC）<br>巾30cm 厚さ7mm                | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T5315 | 砂防指定地標識 600×350<br>（柱・根かせ等含む）設置手間込み       | 本              | 31,700   |   |   |   |   |                    |
| T5316 | 急傾斜地崩壊危険区域標識 900×700<br>（柱・根かせ等含む）設置手間込み  | 本              | 81,200   |   |   |   |   |                    |
| T5317 | 地すべり防止区域標識 900×700<br>（柱・根かせ等含む）設置手間込み    | 本              | 81,200   |   |   |   |   |                    |
| T5318 | 砂防指定地標柱<br>100×100×1500 設置手間込み            | 本              | 15,100   |   |   |   |   |                    |
| T5319 | 急傾斜地崩壊危険区域標柱<br>100×100×1500 設置手間込み       | 本              | 15,100   |   |   |   |   |                    |
| T5320 | 地すべり防止区域標柱<br>100×100×1500 設置手間込み         | 本              | 15,100   |   |   |   |   |                    |
| T5321 | 砂防指定地標識<br>900×700 設置手間込み                 | 本              | 81,200   |   |   |   |   |                    |
| T5322 | 土石流危険渓流標識<br>700×500 設置手間込み               | 本              | 47,900   |   |   |   |   |                    |
| T5323 | 横ボーリング孔口標識<br>W450×H300×D1.0 アルミ製 防錆加工    | 枚              | 27,000   |   |   |   |   |                    |
| T5324 | 集水井、集水ボーリング標識<br>W450×H300×D1.2 アルミ製 防錆加工 | 枚              | 27,000   |   |   |   |   |                    |

砂防関係（1）

124 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                      | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                                |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| T5329 | 雪崩防止柵<br>鋼製溶融亜鉛メッキ                             | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T5331 | ライナープレート SS330<br>径3.5m t=2.7 亜鉛メッキ            | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T5332 | ライナープレート SS330<br>径3.5m t=3.2 亜鉛メッキ            | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T5333 | ライナープレート SS330<br>径3.5m t=4.0 亜鉛メッキ            | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| T5341 | ライナープレート穴あけ代（工場加工）<br>φ50mm以下 厚2.7mm～4.0mm     | 箇所  | 1,070    |   |   |   |   |                    |
| T5342 | ライナープレート穴あけ代（工場加工）<br>φ50～100mm以下 厚2.7mm～4.0mm | 箇所  | 2,150    |   |   |   |   |                    |
| T5343 | ライナープレート穴あけ代<br>パネル厚t=4.0 φ100mm以下             | 箇所  | 2,150    |   |   |   |   |                    |
| T5334 | 天蓋(エキスパンドメタル) XG-24 径3650                      | 基   | 485,000  |   |   |   |   |                    |
| T5335 | らせんタラップ<br>H=1000 B型                           | 基   | 33,600   |   |   |   |   |                    |
| T5336 | らせんタラップ<br>H=1500 A型                           | 基   | 50,400   |   |   |   |   |                    |
| T5344 | らせんタラップ<br>H=2700                              | 基   | 90,800   |   |   |   |   |                    |
| T5338 | 踊場<br>（タラップ含む H=1500）                          | 基   | 90,000   |   |   |   |   |                    |
| T5339 | 突き出し手摺<br>H=1.000                              | 基   | 33,500   |   |   |   |   |                    |
| T5340 | バーチカルスチフナー<br>H=175×175×7.5×11                 | m   | 22,100   |   |   |   |   |                    |
| TS864 | ウィングビット（大孔径用）<br>径250mm                        | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TS868 | ウィングビット（大孔径用）<br>径350mm                        | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

砂防関係（1）

125 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                         | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                   |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TS870 | ウィングビット（大孔径用）<br>径4 0 0mm         | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS872 | ウィングビット（大孔径用）<br>径4 5 0mm         | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS874 | ウィングビット（大孔径用）<br>径5 0 0mm         | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS876 | ウィングビット（大孔径用）<br>径5 5 0mm         | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS884 | トリコンビット（大孔径用）<br>径2 5 0mm         | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS888 | トリコンビット（大孔径用）<br>径3 5 0mm         | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS892 | トリコンビット（大孔径用）<br>径4 5 0mm         | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS894 | トリコンビット（大孔径用）<br>径5 0 0mm         | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS390 | 試錐機器；トリコンビット<br>；径＝5 5 0mm        | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS944 | メタルクラウン（大孔径用）<br>径2 5 0mm         | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS948 | メタルクラウン（大孔径用）<br>径3 5 0mm         | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS952 | メタルクラウン（大孔径用）<br>径4 5 0mm         | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS954 | メタルクラウン（大孔径用）<br>径5 0 0mm         | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS956 | メタルクラウン（大孔径用）<br>径5 5 0mm         | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS964 | コアチューブ（大孔径用）<br>径2 5 0mm L＝1． 0 m | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS968 | コアチューブ（大孔径用）<br>径3 5 0mm L＝1． 0 m | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

砂防関係（1）

126 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                     |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TS972 | コアチューブ（大孔径用）<br>径4 5 0mm L＝1． 0 m   | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS974 | コアチューブ（大孔径用）<br>径5 0 0mm L＝1． 0 m   | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS976 | コアチューブ（大孔径用）<br>径5 5 0mm L＝1． 0 m   | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS982 | ボーリングロット（大孔径用）<br>径7 3mm L＝3． 0 m   | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS984 | ボーリングロット（大孔径用）<br>径8 5mm L＝3． 0 m   | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS986 | ボーリングロット（大孔径用）<br>径1 0 1mm L＝3． 0 m | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS988 | ボーリングロット（大孔径用）<br>径1 5 0mm L＝3． 0 m | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS904 | サブソケット（大孔径用）<br>径2 5 0mm トリコンビット用   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS908 | サブソケット（大孔径用）<br>径3 5 0mm トリコンビット用   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS912 | サブソケット（大孔径用）<br>径4 5 0mm トリコンビット用   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS914 | サブソケット（大孔径用）<br>径5 0 0mm トリコンビット用   | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS391 | サブソケット（大孔径用）<br>径＝5 5 0mm トリコンビット用  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS924 | ドリルカラー（大孔径用）<br>径2 5 0mm L＝1． 0 m   | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS928 | ドリルカラー（大孔径用）<br>径3 5 0mm L＝1． 0 m   | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TSC02 | ダイヤモンドビット<br>6 4． 7mm スタンダード        | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TSC04 | ダイヤモンドビット<br>7 7． 4mm スタンダード        | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

## 砂防関係 (1)

127 頁

[illegible]

## 砂防関係 (2)

128 頁

[illegible]

砂防関係（3）

129 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                  | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                            |     | 07. 10. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T6201 | アンカーヘッド<br>5－3             | 個   | 3,090      |     |     |     |     |                    |
| T6202 | アンカーヘッド<br>5－4             | 個   | 3,420      |     |     |     |     |                    |
| T6203 | アンカーヘッド<br>5－7             | 個   | 5,150      |     |     |     |     |                    |
| T6205 | アンカーヘッド<br>5－1 2           | 個   | 9,410      |     |     |     |     |                    |
| T6208 | くさび<br>φ 1 2. 7 mm用 SCM415 | 個   | 660        |     |     |     |     |                    |
| T6210 | アンカープレート<br>5－3            | 個   | 2,460      |     |     |     |     |                    |
| T6211 | アンカープレート<br>5－4            | 個   | 2,840      |     |     |     |     |                    |
| T6212 | アンカープレート<br>5－7            | 個   | 3,230      |     |     |     |     |                    |
| T6214 | アンカープレート<br>5－1 2          | 個   | 8,170      |     |     |     |     |                    |
| T6220 | パイロットキャップ<br>5－3           | 個   | 1,330      |     |     |     |     |                    |
| T6221 | パイロットキャップ<br>5－4           | 個   | 1,330      |     |     |     |     |                    |
| T6222 | パイロットキャップ<br>5－7           | 個   | 1,420      |     |     |     |     |                    |
| T6224 | パイロットキャップ<br>5－1 2         | 個   | 1,740      |     |     |     |     |                    |
| T6227 | スペーサー<br>5－3～7             | 個   | 120        |     |     |     |     |                    |
| T6229 | スペーサー<br>5－1 2             | 個   | 190        |     |     |     |     |                    |
|       |                            |     |            |     |     |     |     |                    |

砂防関係（3）

130 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                          | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                    |     | 07. 10. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T6261 | ポリエチレン管<br>φ 1／2 インチ 0. 1 4 8 kg／m | m   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T6262 | ポリエチレン管<br>φ 3／4 インチ 0. 2 1 0 kg／m | m   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T6263 | ポリエチレン管<br>φ 1 インチ 0. 2 7 2 kg／m   | m   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T6266 | ポリエチレン管<br>φ 2 インチ 0. 6 5 4 kg／m   | m   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T6268 | ポリエチレン管<br>φ 3 インチ 1. 3 4 kg／m     | m   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T6269 | ポリエチレン管<br>φ 4 インチ 1. 8 9 kg／m     | m   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| T6270 | 防錆材<br>永久アンカー用                     | kg  | 1,230      |     |     |     |     |                    |
| T6272 | 防錆材<br>オイルキャップ用                    | kg  | 1,520      |     |     |     |     |                    |
| TS332 | エクステンションロッド<br>径 9 0 mm用           | 個   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TS334 | エクステンションロッド<br>径 1 1 5 mm用         | 個   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TS336 | エクステンションロッド<br>径 1 3 5 mm用         | 個   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TS350 | ドリルパイプ<br>径 9 0 mm用 L = 1 m        | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TS352 | ドリルパイプ<br>径 1 1 5 mm用 L = 1 m      | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TS354 | ドリルパイプ<br>径 1 3 5 mm用 L = 1 m      | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TS342 | ドリルパイプ<br>径 9 0 mm用 L = 1. 5 m     | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TS344 | ドリルパイプ<br>径 1 1 5 mm用 L = 1. 5 m   | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |

## 砂防関係（3）

131 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                 | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                           |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TS346 | ドリルパイプ<br>径135mm用 L=1.5m  | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS370 | インナーロッド<br>径90mm用 L=1m    | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS372 | インナーロッド<br>径115mm用 L=1m   | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS374 | インナーロッド<br>径135mm用 L=1m   | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS362 | インナーロッド<br>径90mm用 L=1.5m  | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS364 | インナーロッド<br>径115mm用 L=1.5m | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS366 | インナーロッド<br>径135mm用 L=1.5m | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS382 | リングビット<br>径90mm用          | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS384 | リングビット<br>径115mm用         | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS386 | リングビット<br>径135mm用         | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS392 | インナービット<br>径90mm用         | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS394 | インナービット<br>径115mm用        | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS396 | インナービット<br>径135mm用        | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS402 | ウォータースィーベル<br>径90mm 二重管用  | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS404 | ウォータースィーベル<br>径115mm 二重管用 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS406 | ウォータースィーベル<br>径135mm 二重管用 | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

## 砂防関係（3）

132 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                        | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|----------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|          |                                  |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TS312    | シャンクロッド<br>径90mm用                | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS314    | シャンクロッド<br>径115mm用               | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS316    | シャンクロッド<br>径135mm用               | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS322    | クリーニングアダプタ<br>径90mm用             | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS324    | クリーニングアダプタ<br>径115mm用            | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TS326    | クリーニングアダプタ<br>径135mm用            | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TSA32    | ケーシング<br>径73mm L=1m              | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TSA33    | ケーシング<br>径83mm L=1m              | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TSA34    | ケーシング<br>径97mm L=1m              | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TSA35    | ケーシング<br>径112mm L=1m             | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TSA36    | ケーシング<br>径127mm L=1m             | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TSA37    | ケーシング<br>径142mm L=1m             | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW495GSD | ロッド（集水B用）<br>φ40.5 L=3m          | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TW496GSD | ロッド（集水B用）<br>φ40.5 L=1m          | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T5241    | ゲージプロテクター 径46mm用<br>；100L用 φ25mm | 個   | 11,100   |     |     |     |     |                    |
| T5243    | コック 径46mm用<br>鋳物製                | 個   | 4,420    |     |     |     |     |                    |

## 砂防関係 (3)

133 頁

[illegible]

仮設工関係 (1)

134 頁

[illegible]

## 仮設工関係（2）

135 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                               | 単 位            | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------------------|----------------|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                         |                | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T5400 | 金網（仮設防護柵）<br>； 1 0 # 網目 4 0 mm          | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T5401 | 金網（落石防護用）<br>； 8 # 網目 5 0               | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T5402 | 金網（落石防護用）<br>； 1 0 # 網目 5 0             | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T5403 | ロープ（落石防護用）<br>； 3 × 7 G / O 径 1 2       | m              | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T5405 | ポリエチレンネット（土砂用）<br>； 網目 37. 5            | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T5406 | H型鋼（仮設防護柵）<br>； 2 0 0 × 2 0 0 × 8 × 1 2 | t              | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T5407 | 山形鋼（仮設防護柵）<br>； 7 5 × 7 5 × 6           | t              | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| T5414 | マニラロープ<br>； 下級 径 1 0 mm                 | kg             | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       |                                         |                |          |     |     |     |     |                    |
|       |                                         |                |          |     |     |     |     |                    |
|       |                                         |                |          |     |     |     |     |                    |
|       |                                         |                |          |     |     |     |     |                    |
|       |                                         |                |          |     |     |     |     |                    |
|       |                                         |                |          |     |     |     |     |                    |
|       |                                         |                |          |     |     |     |     |                    |
|       |                                         |                |          |     |     |     |     |                    |
|       |                                         |                |          |     |     |     |     |                    |
|       |                                         |                |          |     |     |     |     |                    |
|       |                                         |                |          |     |     |     |     |                    |

## 仮設工関係（3）

136 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                               | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                         |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TFC04 | 消耗材料費（メタルクラウン）<br>φ 4 1 mm              | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TFC02 | 消耗材料費（二重管ボーリングロッド）                      | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TFC06 | 消耗材料費（グラウトモニタ）<br>φ 4 0 . 5 mm 単相用      | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TFC08 | 消耗材料費（グラウトモニタ）<br>φ 4 0 . 5 mm 複相用      | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TFC12 | 消耗材料費（注入ホース類）<br>φ 1 2 mm 5 0 m × 2     | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TFC14 | 消耗材料費（注入ホース類）<br>φ 1 2 mm 5 0 m × 3     | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TFC16 | 消耗材料費（サクシオンホース）<br>φ 3 8 mm L = 3 m × 2 | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TFC18 | 消耗材料費（サクシオンホース）<br>φ 3 8 mm L = 3 m × 3 | 組   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TFC62 | 消耗材料費（二重管ホース）<br>φ 1 2 mm L = 2 0 m     | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TFC66 | 消耗材料費（シールパッカーセット）                       | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| TFC68 | 消耗材料費（シールセット）                           | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       |                                         |     |          |     |     |     |     |                    |
|       |                                         |     |          |     |     |     |     |                    |
|       |                                         |     |          |     |     |     |     |                    |
|       |                                         |     |          |     |     |     |     |                    |
|       |                                         |     |          |     |     |     |     |                    |

## 建設用仮設材質料損料

137 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                              | 単 位            | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                        |                | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| KA991 | 消波根固めブロック型枠賃料<br>鋼製 10 t 未満            | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA990 | 消波根固めブロック型枠賃料<br>直積用鋼製 30 t 以上 50 t 未満 | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA022 | 鋼矢板 賃料 2 型<br>48 kg/m ; 1～90 日         | t・日            | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA024 | 鋼矢板 賃料 2 型<br>48 kg/m ; 91～180 日       | t・日            | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA026 | 鋼矢板 賃料 2 型<br>48 kg/m ; 181～360 日      | t・日            | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA028 | 鋼矢板 賃料 2 型<br>48 kg/m ; 361～720 日      | t・日            | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA030 | 鋼矢板 賃料 2 型<br>48 kg/m ; 721～1080 日     | t・日            | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA042 | 鋼矢板 賃料 3 型<br>60 kg/m ; 1～90 日         | t・日            | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA044 | 鋼矢板 賃料 3 型<br>60 kg/m ; 91～180 日       | t・日            | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA046 | 鋼矢板 賃料 3 型<br>60 kg/m ; 181～360 日      | t・日            | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA048 | 鋼矢板 賃料 3 型<br>60 kg/m ; 361～720 日      | t・日            | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA050 | 鋼矢板 賃料 3 型<br>60 kg/m ; 721～1080 日     | t・日            | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA062 | 鋼矢板 賃料 4 型<br>76.1 kg/m ; 1～90 日       | t・日            | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA064 | 鋼矢板 賃料 4 型<br>76.1 kg/m ; 91～180 日     | t・日            | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA066 | 鋼矢板 賃料 4 型<br>76.1 kg/m ; 181～360 日    | t・日            | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA068 | 鋼矢板 賃料 4 型<br>76.1 kg/m ; 361～720 日    | t・日            | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

## 建設用仮設材質料損料

138 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                              | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                        |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| KA070 | 鋼矢板 賃料 4 型<br>76.1 kg/m ; 721～1080 日   | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA082 | 鋼矢板 賃料 5 L 型<br>105 kg/m ; 1～90 日      | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA084 | 鋼矢板 賃料 5 L 型<br>105 kg/m ; 91～180 日    | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA086 | 鋼矢板 賃料 5 L 型<br>105 kg/m ; 181～360 日   | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA088 | 鋼矢板 賃料 5 L 型<br>105 kg/m ; 361～720 日   | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA090 | 鋼矢板 賃料 5 L 型<br>105 kg/m ; 721～1080 日  | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA162 | 軽量鋼矢板 賃料 1・2・3 型<br>; 1～90 日           | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA164 | 軽量鋼矢板 賃料 1・2・3 型<br>; 91～180 日         | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA166 | 軽量鋼矢板 賃料 1・2・3 型<br>; 181～360 日        | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA168 | 軽量鋼矢板 賃料 1・2・3 型<br>; 361～720 日        | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA170 | 軽量鋼矢板 賃料 1・2・3 型<br>; 721～1080 日       | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA192 | 軽量鋼矢板 不足分弁償金<br>1・2・3 型 中古             | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA194 | 軽量鋼矢板 不足分弁償金<br>1・2・3 型 新品             | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA222 | H 形鋼 賃料 H-200<br>49.9 kg/m ; 1～90 日    | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA224 | H 形鋼 賃料 H-200<br>49.9 kg/m ; 91～180 日  | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA226 | H 形鋼 賃料 H-200<br>49.9 kg/m ; 181～360 日 | t・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

## 建設用仮設材質料損料

139 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                     |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| KA228 | H形鋼 賃料 H-200<br>49.9kg/m ; 361～720日 | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA242 | H形鋼 賃料 H-250<br>71.8kg/m ; 1～90日    | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA244 | H形鋼 賃料 H-250<br>71.8kg/m ; 91～180日  | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA246 | H形鋼 賃料 H-250<br>71.8kg/m ; 181～360日 | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA248 | H形鋼 賃料 H-250<br>71.8kg/m ; 361～720日 | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA262 | H形鋼 賃料 H-300<br>93kg/m ; 1～90日      | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA264 | H形鋼 賃料 H-300<br>93kg/m ; 91～180日    | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA266 | H形鋼 賃料 H-300<br>93kg/m ; 181～360日   | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA268 | H形鋼 賃料 H-300<br>93kg/m ; 361～720日   | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA282 | H形鋼 賃料 H-350<br>135kg/m ; 1～90日     | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA284 | H形鋼 賃料 H-350<br>135kg/m ; 91～180日   | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA286 | H形鋼 賃料 H-350<br>135kg/m ; 181～360日  | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA288 | H形鋼 賃料 H-350<br>135kg/m ; 361～720日  | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA302 | H形鋼 賃料 H-400<br>172kg/m ; 1～90日     | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA304 | H形鋼 賃料 H-400<br>172kg/m ; 91～180日   | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA306 | H形鋼 賃料 H-400<br>172kg/m ; 181～360日  | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

## 建設用仮設材質料損料

140 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                              | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                        |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| KA308 | H形鋼 賃料 H-400<br>172kg/m ; 361～720日     | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA322 | H形鋼 賃料 H-594×302<br>170kg/m ; 1～90日    | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA324 | H形鋼 賃料 H-594×302<br>170kg/m ; 91～180日  | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA326 | H形鋼 賃料 H-594×302<br>170kg/m ; 181～360日 | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA328 | H形鋼 賃料 H-594×302<br>170kg/m ; 361～720日 | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA352 | H形鋼 不足分弁償金<br>H-200 中古                 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA354 | H形鋼 不足分弁償金<br>H-250 中古                 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA356 | H形鋼 不足分弁償金<br>H-300 中古                 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA358 | H形鋼 不足分弁償金<br>H-350 中古                 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA360 | H形鋼 不足分弁償金<br>H-400 中古                 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA362 | H形鋼 不足分弁償金<br>H-594×302 中古             | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA364 | H形鋼 不足分弁償金<br>H-200 新品                 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA366 | H形鋼 不足分弁償金<br>H-250 新品                 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA368 | H形鋼 不足分弁償金<br>H-300 新品                 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA370 | H形鋼 不足分弁償金<br>H-350 新品                 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA372 | H形鋼 不足分弁償金<br>H-400 新品                 | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

建設用仮設材質料損料

141 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                 | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                           |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| KA374 | H形鋼 不足分弁償金<br>H－594×302 新品                | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA384 | H形鋼（山留主部材）購入価格<br>H－250〔80kg/m〕           | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA386 | H形鋼（山留主部材）購入価格<br>H－300〔100kg/m〕          | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA388 | H形鋼（山留主部材）購入価格<br>H－350〔150kg/m〕          | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA390 | H形鋼（山留主部材）購入価格<br>H－400〔200kg/m〕          | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA392 | H形鋼（山留主部材）賃料 H－250<br>80kg/m ； 1～90日      | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA394 | H形鋼（山留主部材）賃料 H－250<br>80kg/m ； 91～180日    | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA396 | H形鋼（山留主部材）賃料 H－250<br>80kg/m ； 181～360日   | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA398 | H形鋼（山留主部材）賃料 H－250<br>80kg/m ； 361～720日   | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA400 | H形鋼（山留主部材）賃料 H－250<br>80kg/m ； 721～1080日  | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA412 | H形鋼（山留主部材）賃料 H－300<br>100kg/m ； 1～90日     | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA414 | H形鋼（山留主部材）賃料 H－300<br>100kg/m ； 91～180日   | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA416 | H形鋼（山留主部材）賃料 H－300<br>100kg/m ； 181～360日  | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA418 | H形鋼（山留主部材）賃料 H－300<br>100kg/m ； 361～720日  | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA420 | H形鋼（山留主部材）賃料 H－300<br>100kg/m ； 721～1080日 | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA432 | H形鋼（山留主部材）賃料 H－350<br>150kg/m ； 1～90日     | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

建設用仮設材質料損料

142 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                 | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                           |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| KA434 | H形鋼（山留主部材）賃料 H－350<br>150kg/m ； 91～180日   | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA436 | H形鋼（山留主部材）賃料 H－350<br>150kg/m ； 181～360日  | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA438 | H形鋼（山留主部材）賃料 H－350<br>150kg/m ； 361～720日  | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA440 | H形鋼（山留主部材）賃料 H－350<br>150kg/m ； 721～1080日 | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA452 | H形鋼（山留主部材）賃料 H－400<br>200kg/m ； 1～90日     | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA454 | H形鋼（山留主部材）賃料 H－400<br>200kg/m ； 91～180日   | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA456 | H形鋼（山留主部材）賃料 H－400<br>200kg/m ； 181～360日  | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA458 | H形鋼（山留主部材）賃料 H－400<br>200kg/m ； 361～720日  | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA460 | H形鋼（山留主部材）賃料 H－400<br>200kg/m ； 721～1080日 | t・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA490 | H形鋼（山留主部材）不足分弁償金<br>H－250 新品              | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA482 | H形鋼（山留主部材）不足分弁償金<br>H－250 中古              | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA492 | H形鋼（山留主部材）不足分弁償金<br>H－300 新品              | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA484 | H形鋼（山留主部材）不足分弁償金<br>H－300 中古              | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA494 | H形鋼（山留主部材）不足分弁償金<br>H－350 新品              | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA486 | H形鋼（山留主部材）不足分弁償金<br>H－350 中古              | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA496 | H形鋼（山留主部材）不足分弁償金<br>H－400 新品              | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

建設用仮設材賃料損料

143 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                         | 単 位               | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------------|-------------------|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                   |                   | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| KA488 | H形鋼（山留主部材） 不足分弁償金<br>H-400 中古     | t                 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA498 | H形鋼（山留主部材） 不足分弁償金<br>部品 新品        | t                 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA499 | H形鋼（山留主部材） 不足分弁償金<br>部品 中古        | t                 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA682 | 覆工板（補強型） 賃料<br>鋼製 ； 1～3 箇月        | m <sup>2</sup> /月 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA684 | 覆工板（補強型） 賃料<br>鋼製 ； 4～6 箇月        | m <sup>2</sup> /月 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA686 | 覆工板（補強型） 賃料<br>鋼製 ； 7～12 箇月       | m <sup>2</sup> /月 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA688 | 覆工板（補強型） 賃料<br>鋼製 ； 13～24 箇月      | m <sup>2</sup> /月 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA690 | 覆工板（補強型） 賃料<br>鋼製 ； 25～36 箇月      | m <sup>2</sup> /月 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA702 | 覆工板（補強型） 賃料<br>鋼製すべり止め ； 1～3 箇月   | m <sup>2</sup> /月 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA704 | 覆工板（補強型） 賃料<br>鋼製すべり止め ； 4～6 箇月   | m <sup>2</sup> /月 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA706 | 覆工板（補強型） 賃料<br>鋼製すべり止め ； 7～12 箇月  | m <sup>2</sup> /月 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA708 | 覆工板（補強型） 賃料<br>鋼製すべり止め ； 13～24 箇月 | m <sup>2</sup> /月 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA710 | 覆工板（補強型） 賃料<br>鋼製すべり止め ； 25～36 箇月 | m <sup>2</sup> /月 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA812 | 鋼製マット 賃料 1.2 型<br>厚50 ； 1～90 日    | m <sup>2</sup> ・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA814 | 鋼製マット 賃料 1.2 型<br>厚50 ； 91～180 日  | m <sup>2</sup> ・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA816 | 鋼製マット 賃料 1.2 型<br>厚50 ； 181～360 日 | m <sup>2</sup> ・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

建設用仮設材賃料損料

144 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位               | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------|-------------------|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                     |                   | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| KA818 | 鋼製マット 賃料 1.2 型<br>厚50 ； 361～720 日   | m <sup>2</sup> ・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA820 | 鋼製マット 賃料 1.2 型<br>厚50 ； 721～1080 日  | m <sup>2</sup> ・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA832 | 鋼製マット 賃料 1.5 型<br>厚50 ； 1～90 日      | m <sup>2</sup> ・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA834 | 鋼製マット 賃料 1.5 型<br>厚50 ； 91～180 日    | m <sup>2</sup> ・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA836 | 鋼製マット 賃料 1.5 型<br>厚50 ； 181～360 日   | m <sup>2</sup> ・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA838 | 鋼製マット 賃料 1.5 型<br>厚50 ； 361～720 日   | m <sup>2</sup> ・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA840 | 鋼製マット 賃料 1.5 型<br>厚50 ； 721～1080 日  | m <sup>2</sup> ・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA852 | 鋼製マット 賃料 3.5 型<br>厚100 ； 1～90 日     | m <sup>2</sup> ・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA854 | 鋼製マット 賃料 3.5 型<br>厚100 ； 91～180 日   | m <sup>2</sup> ・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA856 | 鋼製マット 賃料 3.5 型<br>厚100 ； 181～360 日  | m <sup>2</sup> ・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA858 | 鋼製マット 賃料 3.5 型<br>厚100 ； 361～720 日  | m <sup>2</sup> ・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA860 | 鋼製マット 賃料 3.5 型<br>厚100 ； 721～1080 日 | m <sup>2</sup> ・日 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA882 | 鋼製マット 不足分弁償金<br>1.2 型 中古            | m <sup>2</sup>    | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA884 | 鋼製マット 不足分弁償金<br>1.5 型 中古            | m <sup>2</sup>    | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA886 | 鋼製マット 不足分弁償金<br>3.5 型 中古            | m <sup>2</sup>    | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KA888 | 鋼製マット 不足分弁償金<br>1.2 型 新品            | m <sup>2</sup>    | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

建設用仮設材質料損料

145 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位            | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------|----------------|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                       |                | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| KA890 | 鋼製マット 不足分弁償金<br>1. 5型 新品              | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KA892 | 鋼製マット 不足分弁償金<br>3. 5型 新品              | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG02 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 賃料<br>914×1829 ；1～90日     | 枚・日            | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG04 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 賃料<br>914×1829 ；91～180日   | 枚・日            | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG06 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 賃料<br>914×1829 ；181～360日  | 枚・日            | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG08 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 賃料<br>914×1829 ；361～720日  | 枚・日            | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG12 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 賃料<br>1219×2438 ；1～90日    | 枚・日            | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG14 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 賃料<br>1219×2438 ；91～180日  | 枚・日            | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG16 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 賃料<br>1219×2438 ；181～360日 | 枚・日            | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG18 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 賃料<br>1219×2438 ；361～720日 | 枚・日            | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG22 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 賃料<br>1524×3048 ；1～90日    | 枚・日            | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG24 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 賃料<br>1524×3048 ；91～180日  | 枚・日            | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG26 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 賃料<br>1524×3048 ；181～360日 | 枚・日            | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG28 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 賃料<br>1524×3048 ；361～720日 | 枚・日            | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG32 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 賃料<br>1524×6096 ；1～90日    | 枚・日            | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG34 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 賃料<br>1524×6096 ；91～180日  | 枚・日            | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

建設用仮設材質料損料

146 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                       |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| KAG36 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 賃料<br>1524×6096 ；181～360日 | 枚・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG38 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 賃料<br>1524×6096 ；361～720日 | 枚・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG52 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料<br>914×1829 ；1～90日     | 枚・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG54 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料<br>914×1829 ；91～180日   | 枚・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG56 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料<br>914×1829 ；181～360日  | 枚・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG58 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料<br>914×1829 ；361～720日  | 枚・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG62 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料<br>1219×2438 ；1～90日    | 枚・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG64 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料<br>1219×2438 ；91～180日  | 枚・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG66 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料<br>1219×2438 ；181～360日 | 枚・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG68 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料<br>1219×2438 ；361～720日 | 枚・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG72 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料<br>1524×3048 ；1～90日    | 枚・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG74 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料<br>1524×3048 ；91～180日  | 枚・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG76 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料<br>1524×3048 ；181～360日 | 枚・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG78 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料<br>1524×3048 ；361～720日 | 枚・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG82 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料<br>1524×6096 ；1～90日    | 枚・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG84 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料<br>1524×6096 ；91～180日  | 枚・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

建設用仮設材質料損料

147 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                              | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                        |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| KAG86 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料<br>1524×6096 ； 181～360日 | 枚・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAG88 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 賃料<br>1524×6096 ； 361～720日 | 枚・日 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAH52 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費<br>914×1829            | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAH54 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費<br>1219×2438           | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAH56 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費<br>1524×3048           | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAH58 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費<br>1524×6096           | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAH60 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 整備費<br>914×1829            | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAH62 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 整備費<br>1219×2438           | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAH64 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 整備費<br>1524×3048           | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAH66 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 整備費<br>1524×6096           | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAH76 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 不足分弁償金<br>914×1829         | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAH78 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 不足分弁償金<br>1219×2438        | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAH80 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 不足分弁償金<br>1524×3048        | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAH82 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 不足分弁償金<br>1524×6096        | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAH84 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 不足分弁償金<br>914×1829         | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAH86 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 不足分弁償金<br>1219×2438        | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

建設用仮設材質料損料

148 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                         | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                   |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| KAH88 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 不足分弁償金<br>1524×3048   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAH90 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 不足分弁償金<br>1524×6096   | t   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAJ01 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 購入価格<br>914×1829      | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAJ03 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 購入価格<br>1219×2438     | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAJ05 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 購入価格<br>1524×3048     | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAJ07 | 敷鉄板（鋼板・厚22） 購入価格<br>1524×6096     | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAJ11 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 購入価格<br>914×1829      | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAJ13 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 購入価格<br>1219×2438     | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAJ15 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 購入価格<br>1524×3048     | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAJ17 | 敷鉄板（鋼板・厚25） 購入価格<br>1524×6096     | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KAY10 | 仮設材等積込み費<br>基地積込み                 | t   | 750      |     |     |     |     |                    |
| KAY11 | 仮設材等積込み費<br>現場積込み                 | t   | 750      |     |     |     |     |                    |
| KAY12 | 仮設材等取卸し費<br>基地取卸し                 | t   | 750      |     |     |     |     |                    |
| KAY13 | 仮設材等取卸し費<br>現場取卸し                 | t   | 750      |     |     |     |     |                    |
|       |                                   |     |          |     |     |     |     |                    |
| K0001 | 木矢板損料<br>（ t = 3 ～ 4.5cm L = 2m ） | m 3 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

建設用仮設材質料損料

149 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                              | 単 位 | 単 価               |   |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------|-----|-------------------|---|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                        |     | 07.10.01<br>刊行物単価 | . | . | . | . | . |                    |
| K0002 | 木矢板損料<br>( t = 3 ～ 4. 5 cm   L = 4 m ) | m 3 |                   |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                        |     |                   |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                        |     |                   |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                        |     |                   |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                        |     |                   |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                        |     |                   |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                        |     |                   |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                        |     |                   |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                        |     |                   |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                        |     |                   |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                        |     |                   |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                        |     |                   |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                        |     |                   |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                        |     |                   |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                        |     |                   |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                        |     |                   |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                        |     |                   |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                        |     |                   |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                        |     |                   |   |   |   |   |   |                    |
|       |                                        |     |                   |   |   |   |   |   |                    |

建設用仮設材質料損料

150 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                        | 単 位 | 単 価               |   |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------------------------|-----|-------------------|---|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                                  |     | 07.10.01<br>刊行物単価 | . | . | . | . | . |                    |
| K0801 | たて込簡易土留機材質料（片面） 深1. 5<br>幅3. 0未満 重量 9. 0 t       | 日・㎡ | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |                    |
| K0803 | たて込簡易土留機材質料（片面） 深2. 0<br>幅3. 0未満 重量 12. 0 t      | 日・㎡ | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |                    |
| K0805 | たて込簡易土留機材質料（片面） 深2. 5<br>幅3. 0未満 重量 14. 6 t      | 日・㎡ | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |                    |
| K0807 | たて込簡易土留機材質料（片面） 深3. 0<br>幅3. 0未満 重量 18. 4 t      | 日・㎡ | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |                    |
| K0809 | たて込簡易土留機材質料（片面） 深3. 5<br>幅3. 0未満 重量 23. 0 t      | 日・㎡ | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |                    |
| K0811 | たて込簡易土留機材質料（片面） 深4. 0<br>幅3. 0未満 重量 32. 7 t      | 日・㎡ | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |                    |
| K0813 | たて込簡易土留機材質料（片面） 深4. 5<br>幅3. 0未満 重量 38. 3 t      | 日・㎡ | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |                    |
| K0815 | たて込簡易土留機材質料（片面） 深5. 0<br>幅3. 0未満 重量 46. 5 t      | 日・㎡ | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |                    |
| K0817 | たて込簡易土留機材質料（片面） 深5. 5<br>幅3. 0未満 重量 52. 6 t      | 日・㎡ | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |                    |
| K0819 | たて込簡易土留機材質料（片面） 深6. 0<br>幅3. 0未満 重量 58. 5 t      | 日・㎡ | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |                    |
| K0810 | たて込簡易土留機材質料（片面） 深3. 5<br>幅3. 0～4. 7未満 重量 24. 8 t | 日・㎡ | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |                    |
| K0812 | たて込簡易土留機材質料（片面） 深4. 0<br>幅3. 0～4. 7未満 重量 34. 6 t | 日・㎡ | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |                    |
| K0814 | たて込簡易土留機材質料（片面） 深4. 5<br>幅3. 0～4. 7未満 重量 40. 8 t | 日・㎡ | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |                    |
| K0816 | たて込簡易土留機材質料（片面） 深5. 0<br>幅3. 0～4. 7未満 重量 47. 8 t | 日・㎡ | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |                    |
| K0818 | たて込簡易土留機材質料（片面） 深5. 5<br>幅3. 0～4. 7未満 重量 56. 3 t | 日・㎡ | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |                    |
| K0820 | たて込簡易土留機材質料（片面） 深6. 0<br>幅3. 0～4. 7未満 重量 62. 2 t | 日・㎡ | 刊行物単価             |   |   |   |   |   |                    |

建設用仮設材賃料損料

151 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                              |     | 07.10.01 | . . | . . | . . | . . | . . |                    |
| K0800 | たて込簡易土留機材賃料（片面） 深1. 5<br>幅3. 0未満 重量（4. 6） t  | 日・㎡ | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |                    |
| K0802 | たて込簡易土留機材賃料（片面） 深2. 0<br>幅3. 0未満 重量（6. 1） t  | 日・㎡ | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |                    |
| K0804 | たて込簡易土留機材賃料（片面） 深2. 5<br>幅3. 0未満 重量（7. 4） t  | 日・㎡ | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |                    |
| K0806 | たて込簡易土留機材賃料（片面） 深3. 0<br>幅3. 0未満 重量（9. 4） t  | 日・㎡ | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |                    |
| K0808 | たて込簡易土留機材賃料（片面） 深3. 5<br>幅3. 0未満 重量（11. 7） t | 日・㎡ | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |                    |
| K0624 | ビニールケーブル損料<br>； V C T F                      | m   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                              |     |          |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                              |     |          |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                              |     |          |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                              |     |          |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                              |     |          |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                              |     |          |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                              |     |          |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                              |     |          |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                              |     |          |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                              |     |          |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                              |     |          |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                              |     |          |     |     |     |     |     |                    |

建設機械等日標準賃料

152 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                   | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                             |     | 07.10.01 | . . | . . | . . | . . | . . |                    |
|       | 〔トラッククレーン〕                                  |     |          |     |     |     |     |     |                    |
| KQ305 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>∴ 4. 9 t 吊（燃料油脂費含む）  | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |                    |
| KQ355 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>∴ 1 0 0 t 吊（燃料油脂費含む） | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |                    |
| KQ360 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>∴ 1 2 0 t 吊（燃料油脂費含む） | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |                    |
| KQ365 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>∴ 1 6 0 t 吊（燃料油脂費含む） | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |                    |
| KQ370 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>∴ 2 0 0 t 吊（燃料油脂費含む） | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |                    |
| KQ375 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>∴ 3 6 0 t 吊（燃料油脂費含む） | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |                    |
| KQ385 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>； 5 5 0 t 吊（燃料油脂費含む） | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |                    |
|       | 〔クローラクレーン〕                                  |     |          |     |     |     |     |     |                    |
| KQ205 | クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>～排ガス2次∴ 4. 9 t 吊     | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |                    |
| KQ207 | クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>排ガス1次∴ 4. 9 t 吊      | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |                    |
| KQ209 | クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>排ガス2次； 4. 9 t 吊      | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |                    |
| KQ211 | クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>排ガス3次； 4. 9 t 吊      | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |                    |
| KQ225 | クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕賃料<br>ラチスジブ型∴ 5 0 t 吊     | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |                    |
| KQ227 | クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕賃料<br>ラチスジブ型∴ 5 5 t 吊     | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |                    |
| KQ231 | クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕賃料<br>ラチスジブ型∴ 6 5 t 吊     | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |     |                    |

建設機械等日標準賃料

153 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                  | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                            |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| KQ235 | クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕賃料<br>ラチスジブ型：80t吊        | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ240 | クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕賃料<br>ラチスジブ型：100t吊       | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ245 | クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕賃料<br>ラチスジブ型：150t吊       | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ247 | クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕賃料<br>ラチスジブ型：200t吊       | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ252 | クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕賃料<br>ラチスジブ型：350t吊       | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ274 | クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕賃料<br>ラチスジブ型・排ガス1次：50t吊  | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ275 | クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕賃料<br>ラチスジブ型・排ガス2次：50t吊  | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ276 | クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕賃料<br>ラチスジブ型・排ガス1次：55t吊  | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ277 | クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕賃料<br>ラチスジブ型・排ガス1次：65t吊  | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ279 | クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕賃料<br>ラチスジブ型・排ガス1次：80t吊  | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ281 | クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕賃料<br>ラチスジブ型・排ガス1次：100t吊 | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ283 | クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕賃料<br>ラチスジブ型・排ガス1次：150t吊 | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       |                                            |     |          |     |     |     |     |                    |
|       |                                            |     |          |     |     |     |     |                    |
|       |                                            |     |          |     |     |     |     |                    |
|       |                                            |     |          |     |     |     |     |                    |

建設機械等日標準賃料

154 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                      | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                                |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
|       | 〔ラフテレーンクレーン〕                                   |     |          |     |     |     |     |                    |
| KQ405 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>～排ガス1次：4.9t吊（燃料油脂費含む）  | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ412 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>：10t吊（燃料油脂費含む）         | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ414 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>：12～13t吊               | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ420 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>～排ガス1次：16t吊（燃料油脂費含む）   | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ425 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>～排ガス1次：20t吊（燃料油脂費含む）   | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ430 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>～低騒～排ガ2次：25t吊（燃料油脂費含む） | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ405 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス2014：25t吊           | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ435 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>～低騒～排ガ2次：35t吊（燃料油脂費含む） | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ450 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>～低騒～排ガ2次：50t吊（燃料油脂費含む） | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ455 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス1次：4.9t吊（燃料油脂費含む）   | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ462 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス1次：10t吊（燃料油脂費含む）    | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ465 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス1次：16t吊（燃料油脂費含む）    | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ470 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス1次：20t吊（燃料油脂費含む）    | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ475 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス1次：25t吊（燃料油脂費含む）    | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ480 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス1次：35t吊（燃料油脂費含む）    | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

## 建設機械等日標準賃料

155 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                                | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  | 賃金比<br>又は<br>重量 ( t ) |
|-------|----------------------------------------------------------|-----|----------|--|--|--|--|-----------------------|
|       |                                                          |     | 07.10.01 |  |  |  |  |                       |
| KQ490 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス1次; 5 0 t 吊 (燃料油脂費含む)       | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| KQ492 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス2次; 4 . 9 t 吊 (燃料油脂費含む)     | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| KQ494 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス2次; 1 6 t 吊 (燃料油脂費含む)       | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| KQ496 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス2次; 2 0 t 吊 (燃料油脂費含む)       | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| KQ498 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス2次; 2 5 t 吊 (燃料油脂費含む)       | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| KQ500 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス2次; 3 5 t 吊 (燃料油脂費含む)       | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| KQ504 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス2次; 5 0 t 吊 (燃料油脂費含む)       | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| KQ499 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス2次; 6 0 t 吊 (燃料油脂費含む)       | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| KQ501 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス2次; 6 5 t 吊 (燃料油脂費含む)       | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| KQ4A2 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス2次; 7 0 t 吊                 | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| KQ4A5 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス3次; 2 5 t 吊 (燃料油脂費含む)       | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| KQ4A9 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス3次; 6 0 t 吊                 | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| KQ4B2 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス2 0 1 1 ; 1 2 ~ 1 3 t 吊     | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| KQ4B3 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス2 0 1 1 ; 1 6 t 吊           | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| KQ4B4 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス2 0 1 1 ; 2 0 t 吊           | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| KQ4B5 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料<br>排ガス2 0 1 1 ; 2 5 t 吊 (燃料油脂費含む) | 日   | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |

## 建設機械等日標準賃料

156 頁

[illegible]

建設機械等日標準賃料

157 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                             | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                                       |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
|       | 〔クラムシェル〕                                              |     |          |   |   |   |   |                    |
| KQ192 | 油圧クラムシェル〔テレスコピック式〕賃料<br>クローラ型・排ガス1次：0.4m <sup>3</sup> | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|       |                                                       |     |          |   |   |   |   |                    |
|       | 〔バックホウ〕                                               |     |          |   |   |   |   |                    |
| KQ005 | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>～排ガス2011：山積0.5m <sup>3</sup>        | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ007 | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>排ガス1次：山積0.28m <sup>3</sup>          | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ015 | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>排ガス2次：山積0.28m <sup>3</sup>          | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ002 | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>～超低・～排ガス3次：山積0.28m <sup>3</sup>     | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ008 | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>排ガス1次：山積0.45m <sup>3</sup>          | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ016 | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>排ガス2次：山積0.45m <sup>3</sup>          | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ080 | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>排ガス3次：山積0.45m <sup>3</sup>          | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ003 | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>～排ガス3次：山積0.45m <sup>3</sup>         | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ0H1 | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>超低騒音・排ガス3次：山積0.45m <sup>3</sup>     | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ010 | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>排ガス1次：山積0.5m <sup>3</sup>           | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ017 | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>排ガス2次：山積0.5m <sup>3</sup>           | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ081 | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>排ガス3次：山積0.5m <sup>3</sup>           | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

建設機械等日標準賃料

158 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                                    | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                                              |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| KQ070 | バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料<br>超低騒音・排ガス2014：山積0.5m <sup>3</sup>     | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ014 | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>排ガス1次：山積0.8m <sup>3</sup>                  | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ018 | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>排ガス2次：山積0.8m <sup>3</sup>                  | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ082 | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>排ガス3次：山積0.8m <sup>3</sup>                  | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ012 | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>～排ガス2014：山積0.8m <sup>3</sup>               | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ0H5 | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>超低騒音・排ガス3次：山積0.8m <sup>3</sup>             | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ0G5 | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>超低騒音・排ガス2014：山積0.8m <sup>3</sup>           | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ0X3 | バックホウ〔クローラ型・ICT対応〕賃料<br>クレーン付・超低・排ガス2014：山積0.8m <sup>3</sup> | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|       |                                                              |     |          |   |   |   |   |                    |
|       | 〔バックホウ〕クレーン付                                                 |     |          |   |   |   |   |                    |
| KQ025 | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>排ガス1次：山積0.28m <sup>3</sup>           | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ029 | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>排ガス2次：山積0.28m <sup>3</sup>           | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ092 | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>排ガス3次：山積0.28m <sup>3</sup>           | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ020 | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>～排ガス3次：山積0.28m <sup>3</sup>          | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ026 | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>排ガス1次：山積0.45m <sup>3</sup>           | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ030 | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>排ガス2次：山積0.45m <sup>3</sup>           | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

建設機械等日標準賃料

159 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                                | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                                          |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| KQ022 | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>～超低・～排ガス3次・山積0.45m <sup>3</sup>  | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ027 | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>排ガス1次；山積0.5m <sup>3</sup>        | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ090 | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>排ガス2次；山積0.5m <sup>3</sup>        | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ091 | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>排ガス3次；山積0.5m <sup>3</sup>        | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ023 | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>～排ガス2014・山積0.5m <sup>3</sup>     | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ028 | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>排ガス1次・山積0.8m <sup>3</sup>        | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ031 | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>排ガス2次；山積0.8m <sup>3</sup>        | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ095 | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>排ガス3次；山積0.8m <sup>3</sup>        | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ024 | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>～排ガス2014・山積0.8m <sup>3</sup>     | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ0B6 | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>排ガス2014；山積0.8m <sup>3</sup>      | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ0L6 | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>超低騒音・排ガス3次；山積0.8m <sup>3</sup>   | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ0M6 | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>超低騒音・排ガス2011；山積0.8m <sup>3</sup> | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ0N6 | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>超低騒音・排ガス2014；山積0.8m <sup>3</sup> | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       | 〔バックホウ〕超小旋回                                              |     |          |     |     |     |     |                    |
| KQ062 | バックホウ〔クローラ・超小旋回〕賃料<br>排ガス1次・山積0.11m <sup>3</sup>         | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ064 | 小型バックホウ〔クローラ・超小旋回〕賃料<br>排ガス3次；山積0.11m <sup>3</sup>       | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

建設機械等日標準賃料

160 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                                     | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                                               |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| KQ032 | バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料<br>排ガス2次・山積0.22m <sup>3</sup>             | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ034 | バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料<br>排ガス1次・山積0.22m <sup>3</sup>             | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ036 | バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料<br>・山積0.28m <sup>3</sup>                  | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ038 | バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料<br>排ガス1次・山積0.28m <sup>3</sup>             | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ040 | バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料<br>排ガス2次；山積0.28m <sup>3</sup>             | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ046 | バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料<br>クレーン付～排ガス2次・山積0.28m <sup>3</sup>       | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ047 | バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料<br>～低騒・排ガス3次・山積0.09m <sup>3</sup>        | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ048 | バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料<br>～超低・～排ガス2次・山積0.28m <sup>3</sup>       | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ049 | バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料<br>～超低・～排ガス3次・山積0.45m <sup>3</sup>       | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ050 | バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料<br>クレーン付～超低・排ガス3次・山積0.09m <sup>3</sup>   | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ051 | バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料<br>クレーン付～超低・排ガス2014・山積0.45m <sup>3</sup> | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ075 | バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料<br>超低・C付・排2014；山積0.45m <sup>3</sup>      | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       | 〔小型バックホウ〕                                                     |     |          |     |     |     |     |                    |
| KQ052 | 小型バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>～排ガス2次・山積0.11m <sup>3</sup>               | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ055 | 小型バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>排ガス1次・山積0.11m <sup>3</sup>                | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ054 | 小型バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>排ガス2次・山積0.11m <sup>3</sup>                | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

## 建設機械等日標準賃料

161 頁

[illegible]

## 建設機械等日標準賃料

162 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                         | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |            | 賃金比<br>又は<br>重量 (t) |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|       |                                   |     | 07. 10. 01 | 07. 10. 02 | 07. 10. 03 | 07. 10. 04 | 07. 10. 05 | 07. 10. 06 |                     |
|       | [トラクタショベル]                        |     |            |            |            |            |            |            |                     |
| KQ105 | ホイールローダ賃料<br>∴ 0. 6 m3            | 日   | 刊行物単価      |            |            |            |            |            |                     |
| KQ110 | ホイールローダ賃料<br>∴ 0. 8 m3            | 日   | 刊行物単価      |            |            |            |            |            |                     |
| KQ115 | ホイールローダ賃料<br>∴ 0. 9 ～ 1. 0 m3     | 日   | 刊行物単価      |            |            |            |            |            |                     |
| KQ120 | ホイールローダ賃料<br>∴ 1. 2 m3            | 日   | 刊行物単価      |            |            |            |            |            |                     |
| KQ125 | ホイールローダ賃料<br>∴ 1. 3 ～ 1. 4 m3     | 日   | 刊行物単価      |            |            |            |            |            |                     |
| KQ130 | ホイールローダ賃料<br>∴ 1. 5 ～ 1. 7 m3     | 日   | 刊行物単価      |            |            |            |            |            |                     |
| KQ135 | ホイールローダ賃料<br>∴ 2. 1 m3            | 日   | 刊行物単価      |            |            |            |            |            |                     |
| KQ140 | ホイールローダ賃料<br>∴ 2. 3 m3            | 日   | 刊行物単価      |            |            |            |            |            |                     |
| KQ145 | ホイールローダ賃料<br>∴ 2. 4 ～ 2. 6 m3     | 日   | 刊行物単価      |            |            |            |            |            |                     |
| KQ150 | ホイールローダ賃料<br>∴ 2. 7 ～ 2. 9 m3     | 日   | 刊行物単価      |            |            |            |            |            |                     |
| KQ155 | ホイールローダ賃料<br>∴ 0. 3 4 m3          | 日   | 刊行物単価      |            |            |            |            |            |                     |
|       | [フォークリフト]                         |     |            |            |            |            |            |            |                     |
| KQ705 | フォークリフト [エンジン駆動] 賃料<br>∴ 1. 0 t 級 | 日   | 刊行物単価      |            |            |            |            |            |                     |
| KQ710 | フォークリフト [エンジン駆動] 賃料<br>∴ 1. 5 t 級 | 日   | 刊行物単価      |            |            |            |            |            |                     |
| KQ715 | フォークリフト [エンジン駆動] 賃料<br>∴ 2. 5 t 級 | 日   | 刊行物単価      |            |            |            |            |            |                     |

建設機械等日標準賃料

163 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                        | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                                  |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| KQ720 | フォークリフト〔エンジン駆動〕賃料<br>∴質量 8 ～ 1 0 t 級<br>〔ロードローラ〕 | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ505 | ロードローラ〔マカダム〕賃料<br>∴質量 8 ～ 1 0 t                  | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ510 | ロードローラ〔マカダム〕賃料<br>～超低・～排ガス 2 次∴質量 1 0 ～ 1 2 t    | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ515 | ロードローラ〔マカダム両輪〕賃料<br>∴質量 1 0 ～ 1 2 t              | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ520 | ロードローラ〔マカダム両輪〕賃料<br>∴質量 1 1 ～ 1 5 t              | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ525 | ロードローラ〔タンデム〕賃料<br>∴質量 6 ～ 8 t                    | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ530 | ロードローラ〔タンデム〕賃料<br>∴質量 8 ～ 1 0 t<br>〔タイヤローラ〕      | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ605 | タイヤローラ賃料<br>～超低・～排ガス 3 次∴質量 3 ～ 4 t              | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ610 | タイヤローラ賃料<br>∴質量 6 ～ 8 t                          | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ615 | タイヤローラ賃料<br>～超低・～排ガス 3 次∴質量 8 ～ 2 0 t            | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ617 | タイヤローラ賃料<br>∴質量 1 3 ～ 1 4 t                      | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ620 | タイヤローラ賃料<br>排ガス 1 次∴質量 3 ～ 4 t                   | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ621 | タイヤローラ賃料<br>排ガス 2 次∴質量 3 ～ 4 t                   | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ625 | タイヤローラ賃料<br>排ガス 1 次∴質量 8 ～ 2 0 t                 | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

建設機械等日標準賃料

164 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                      | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                                |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| KQ626 | タイヤローラ賃料<br>排ガス 2 次∴質量 8 ～ 2 0 t<br>〔振動ローラ〕    | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ805 | 振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料<br>∴質量 0. 5 ～ 0. 6 t          | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ806 | 振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料<br>∴質量 0. 6 ～ 0. 7 t          | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ810 | 振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料<br>∴質量 0. 8 ～ 1. 1 t          | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ815 | 振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料<br>∴質量 1. 2 ～ 1. 5 t        | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ820 | 振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料<br>∴質量 2. 4 ～ 2. 8 t        | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ825 | 振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料<br>∴質量 3 ～ 5 t              | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ830 | 振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料<br>∴質量 6 ～ 7. 5 t           | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ835 | 振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料<br>∴質量 8 ～ 1 0 t            | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ840 | 振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料<br>∴質量 1 0. 5 ～ 1 2 t       | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ842 | 振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料<br>排ガス 1 次∴質量 1. 2 ～ 1. 5 t | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ843 | 振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料<br>排ガス 1 次∴質量 2. 4 ～ 2. 8 t | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ844 | 振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料<br>排ガス 1 次∴質量 3 ～ 5 t       | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ845 | 振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料<br>排ガス 1 次∴質量 6 ～ 7. 5 t    | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ850 | 振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料<br>排ガス 1 次∴質量 8 ～ 1 0 t     | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

建設機械等日標準賃料

165 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                      | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                                |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| KQ855 | 振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料<br>排ガス1次：質量10.5～12t         | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ858 | 振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料<br>排ガス2次：質量3～5t             | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ860 | 振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料<br>：質量1.2～1.5t            | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ865 | 振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料<br>：質量2.4～2.5t            | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ870 | 振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料<br>～超低・～排ガス3次：質量3～4t      | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ875 | 振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料<br>：質量5～7t                | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ880 | 振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料<br>排ガス1次：質量2.4～2.5t       | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ885 | 振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料<br>排ガス1次：質量3～4t           | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ886 | 振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料<br>排ガス2次：質量3～4t           | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ887 | 振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料<br>排ガス2次：質量2.4～2.5t       | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ890 | 振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料<br>～排ガス3次：質量11～12t        | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|       | 〔タンパ〕                                          |     |          |   |   |   |   |                    |
| KQ632 | タンパ（ランマ）賃料<br>：質量60～80kg                       | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|       | 〔アスファルトフィニッシャ〕                                 |     |          |   |   |   |   |                    |
| KQ683 | アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料<br>～低騒・～排ガス2014：舗装幅1.4～3m | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ687 | アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料<br>～低騒・～排ガス2014：舗装幅2.3～6m | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

建設機械等日標準賃料

166 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                   | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                             |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| KQ690 | アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料<br>排ガス3次：舗装幅2.3～6m     | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|       | 〔高所作業車〕                                     |     |          |   |   |   |   |                    |
| KQ900 | 高所作業車〔自走式リフト・クローラ〕賃料<br>屈伸ブーム型：作業床高6.8m     | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ905 | 高所作業車〔自走式リフト・クローラ〕賃料<br>垂直型：作業床高3m          | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ910 | 高所作業車〔自走式リフト・クローラ〕賃料<br>垂直型：作業床高4m          | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ915 | 高所作業車〔自走式リフト・クローラ〕賃料<br>垂直型：作業床高6m          | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ920 | 高所作業車〔自走式リフト・ホイール〕賃料<br>ブーム型：作業床高8～9m       | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ925 | 高所作業車〔自走式リフト・ホイール〕賃料<br>ブーム型：作業床高12～13m     | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ930 | 高所作業車〔自走式リフト・ホイール〕賃料<br>垂直型：作業床高8～9m        | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ950 | 高所作業車〔トラック架装リフト〕賃料<br>ブーム型：作業床高8～10m 標準デッキ  | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ955 | 高所作業車〔トラック架装リフト〕賃料<br>ブーム型：作業床高12m 標準デッキ    | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ965 | 高所作業車〔トラック架装リフト〕賃料<br>ブーム型：作業床高8～10m 幅広デッキ  | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ966 | 高所作業車〔トラック架装リフト〕賃料<br>ブーム型：作業床高10～12m 幅広デッキ | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQ970 | 高所作業車〔トラック架装リフト〕賃料<br>垂直型：作業床高10～12m 幅広デッキ  | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|       | 〔不整地運搬車〕                                    |     |          |   |   |   |   |                    |
| KQF05 | 不整地運搬車〔クローラ型油圧ダンプ〕賃料<br>：2.0t積              | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

建設機械等日標準賃料

167 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                                | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                                          |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| KQF10 | 不整地運搬車〔クローラ型油圧ダンプ〕賃料<br>∴2.5t積                           | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQF15 | 不整地運搬車〔クローラ型クレーン付〕賃料<br>∴1.7t積 1t吊                       | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQF20 | 不整地運搬車〔クローラ型クレーン付〕賃料<br>∴2.0t積 1t吊                       | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQF25 | 不整地運搬車〔クローラ型クレーン付〕賃料<br>∴2.5t積 2t吊                       | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQF55 | 不整地運搬車〔クローラ型油圧ダンプ〕賃料<br>排ガス2次；6.0～7.0t積 全旋回式             | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQF65 | 不整地運搬車〔クローラ型油圧ダンプ〕賃料<br>排ガス2014；6～7t積 全旋回式               | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQF60 | 不整地運搬車〔クローラ型油圧ダンプ〕賃料<br>排ガス2次；10～11t積 全旋回式               | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQF70 | 不整地運搬車〔クローラ型油圧ダンプ〕賃料<br>排ガス2014；10～11t積 全旋回式<br>〔ブルドーザー〕 | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQG05 | ブルドーザ〔普通〕賃料<br>∴3t級                                      | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQG15 | ブルドーザ〔湿地〕賃料<br>～低騒・排ガス3次∴7t級                             | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQG18 | ブルドーザ〔湿地〕賃料<br>～排ガス3次∴16t級                               | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQG25 | ブルドーザ〔普通〕賃料<br>排ガス1次∴3t級                                 | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQG35 | ブルドーザ〔湿地〕賃料<br>排ガス1次；7t級                                 | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQG65 | ブルドーザ〔湿地〕賃料<br>排ガス2次；7t級                                 | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQGX1 | ICTブルドーザ〔湿地〕賃料<br>～排ガス2011∴7t級                           | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

建設機械等日標準賃料

168 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                            | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                                      |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| KQGX3 | ICTブルドーザ〔湿地〕賃料<br>～排ガス2011∴16t級<br>〔油圧ブレーカー〕         | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQH05 | 油圧ブレーカ賃料（アタッチメント）<br>∴バケット容量0.25～0.3m3 対応            | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQH06 | 油圧ブレーカ賃料（アタッチメント）<br>；バケット容量0.4m3                    | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQH23 | 油圧ブレーカ賃料（ベースマシン含む）<br>；バケット容量0.1m3                   | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQH25 | 油圧ブレーカ賃料（ベースマシン含む）<br>；バケット容量0.2m3対応                 | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQH35 | 油圧ブレーカ賃料（ベースマシン含む）<br>超低騒音・排3次；バケット容量0.2m3<br>〔トラック〕 | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQK05 | トラック〔クレーン装置付〕賃料<br>；4t車 2.9t吊                        | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQK15 | ダンプトラック賃料<br>；4t車<br>〔モータグレーダ〕                       | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQ652 | モータグレーダ賃料<br>～排ガス2次∴ブレード幅3.1m                        | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       |                                                      |     |          |     |     |     |     |                    |
|       |                                                      |     |          |     |     |     |     |                    |
|       |                                                      |     |          |     |     |     |     |                    |
|       |                                                      |     |          |     |     |     |     |                    |

建設機械等日標準賃料

169 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                            | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                                      |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
|       | 〔工事用水中ポンプ〕                                           |     |          |   |   |   |   |                    |
| KQE05 | 工事用水中ポンプ賃料<br>∴口径50mm 全揚程10m 0.75kW                  | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQE10 | 工事用水中ポンプ賃料<br>∴口径50mm 全揚程15m 1.5kW                   | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQE15 | 工事用水中ポンプ賃料<br>∴口径100mm 全揚程10m 3.7kW                  | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQE20 | 工事用水中ポンプ賃料<br>∴口径100mm 全揚程15m 5.5kW                  | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQE25 | 工事用水中ポンプ賃料<br>∴口径150mm 全揚程10m 7.5kW                  | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQE30 | 工事用水中ポンプ賃料<br>∴口径150mm 全揚程15m 11kW                   | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQE35 | 工事用水中ポンプ賃料<br>∴口径200mm 全揚程10m 11kW                   | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQE40 | 工事用水中ポンプ賃料<br>∴口径200mm 全揚程15m 15kW                   | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|       | 〔空気圧縮機〕                                              |     |          |   |   |   |   |                    |
| KQA05 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>∴2.0m <sup>3</sup> /分           | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQA10 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>∴2.5m <sup>3</sup> /分           | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQA15 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>～排ガス2次∴3.5～3.7m <sup>3</sup> /分 | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQA20 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>～排ガス2次∴5.0m <sup>3</sup> /分     | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQA25 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>∴7.5～7.8m <sup>3</sup> /分       | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQA30 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>∴10.5～11m <sup>3</sup> /分       | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

建設機械等日標準賃料

170 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                            | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                                      |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| KQA35 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>∴14.2m <sup>3</sup> /分          | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQA40 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>∴17m <sup>3</sup> /分            | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQA45 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>∴18～19m <sup>3</sup> /分         | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQA50 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>∴排ガス1次 2.0m <sup>3</sup> /分     | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQA51 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>排ガス2次∴2.0m <sup>3</sup> /分      | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQA55 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>∴排ガス1次 2.5m <sup>3</sup> /分     | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQA56 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>排ガス2次∴2.5m <sup>3</sup> /分      | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQA60 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>∴排ガス1次 3.5～3.7m <sup>3</sup> /分 | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQA61 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>排ガス2次∴3.5～3.7m <sup>3</sup> /分  | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQA65 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>∴排ガス1次 5.0m <sup>3</sup> /分     | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQA66 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>排ガス2次∴5.0m <sup>3</sup> /分      | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQA67 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>排ガス3次；5.0m <sup>3</sup> /分      | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQA70 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>排ガス1次∴7.5～7.8m <sup>3</sup> /分  | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQA71 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>排ガス2次∴7.5～7.8m <sup>3</sup> /分  | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQA75 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>∴排ガス1次 10.5～11m <sup>3</sup> /分 | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| KQA76 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>排ガス2次∴10.5～11m <sup>3</sup> /分  | 日   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

建設機械等日標準賃料

171 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                           | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                                     |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| KQA80 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>排ガス1次：14.2m <sup>3</sup> /分    | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQA81 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>排ガス2次：14.2m <sup>3</sup> /分    | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQA85 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>排ガス1次 17m <sup>3</sup> /分      | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQA86 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>排ガス2次：17m <sup>3</sup> /分      | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQA90 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>排ガス1次 18～19m <sup>3</sup> /分   | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQA91 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>排ガス2次：18～19m <sup>3</sup> /分   | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQA95 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>高圧・排ガス3次；15.0m <sup>3</sup> /分 | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQB05 | 空気圧縮機〔電動コンプレッサ〕賃料<br>：2.2m <sup>3</sup> /分          | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQB10 | 空気圧縮機〔電動コンプレッサ〕賃料<br>：3.7m <sup>3</sup> /分          | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQB15 | 空気圧縮機〔電動コンプレッサ〕賃料<br>：5.2m <sup>3</sup> /分          | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQB20 | 空気圧縮機〔電動コンプレッサ〕賃料<br>：6.0m <sup>3</sup> /分          | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQB25 | 空気圧縮機〔電動コンプレッサ〕賃料<br>：9.0m <sup>3</sup> /分          | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       | 〔発動発電機〕                                             |     |          |     |     |     |     |                    |
| KQC05 | 発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕賃料<br>：2kVA                        | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQC10 | 発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕賃料<br>：3kVA                        | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQC15 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>：5kVA                       | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

建設機械等日標準賃料

172 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                 | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                           |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| KQC20 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>：8kVA             | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQC25 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>：10kVA            | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQC30 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>：15kVA            | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQC35 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>：20kVA            | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQC40 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>：25kVA            | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQC45 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>：35kVA            | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQC50 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>～排ガス1次：45kVA      | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQC53 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>超低騒音・排ガス3次；45kVA  | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQC55 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>：60kVA            | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQC58 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>超低騒音・排ガス3次；60kVA  | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQC60 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>：75kVA            | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQC63 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>超低騒音・排ガス3次；75kVA  | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQC65 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>：100kVA           | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQC70 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>～排ガス2次：125kVA     | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQC71 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス3次；125kVA      | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQC73 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>超低騒音・排ガス3次；125kVA | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

建設機械等日標準賃料

173 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                 | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                           |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| KQC75 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>∴150kVA           | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQC80 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>∴200kVA           | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQC83 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>超低騒音・排ガス3次；200kVA | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQC85 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>∴250kVA           | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQC88 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>超低騒音・排ガス3次；250kVA | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQC90 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>∴300kVA           | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQC95 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>∴350kVA           | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQC96 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>∴400kVA           | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQD05 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス1次∴10kVA       | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQD10 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス1次∴15kVA       | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQD15 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス1次∴20kVA       | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQD20 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス1次∴25kVA       | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQD25 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス1次∴35kVA       | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQD30 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス1次∴45kVA       | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQD35 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス1次∴60kVA       | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQD40 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス1次∴75kVA       | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

建設機械等日標準賃料

174 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                            | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                      |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| KQD45 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス1次∴100kVA | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQD50 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス1次∴125kVA | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQD55 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス1次∴150kVA | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQD60 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス1次∴200kVA | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQD65 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス1次∴250kVA | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQD70 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス1次∴300kVA | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQD72 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス2次；10kVA  | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQD74 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス2次；15kVA  | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQD76 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス2次；20kVA  | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQD78 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス2次；25kVA  | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQD80 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス2次；35kVA  | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQD82 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス2次；45kVA  | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQD84 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス2次；60kVA  | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQD86 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス2次；75kVA  | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQD88 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス2次；100kVA | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| KQD90 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>排ガス2次；125kVA | 日   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

## 建設機械等日標準賃料

175 頁

[illegible]

市場 単価

176 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                | 単 位            | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量 ( t ) |
|-------|------------------------------------------|----------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|       |                                          |                | 07. 10. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                       |
|       | 〔鉄 筋 工〕                                  |                |            |     |     |     |     |                       |
| RE014 | 鉄筋工 加工・組立共                               | t              | 刊行物単価      |     |     |     |     |                       |
| RE018 | 鉄筋工 加工・組立共<br>場所打杭用かご筋（無溶接工法）<br>〔ガス圧接工〕 | t              | 刊行物単価      |     |     |     |     |                       |
| RE314 | ガス圧接工 手動（半自動）・自動<br>D 1 9 × D 1 9        | 箇所             | 刊行物単価      |     |     |     |     |                       |
| RE316 | ガス圧接工 手動（半自動）・自動<br>D 2 2 × D 2 2        | 箇所             | 刊行物単価      |     |     |     |     |                       |
| RE318 | ガス圧接工 手動（半自動）・自動<br>D 2 5 × D 2 5        | 箇所             | 刊行物単価      |     |     |     |     |                       |
| RE320 | ガス圧接工 手動（半自動）・自動<br>D 2 9 × D 2 9        | 箇所             | 刊行物単価      |     |     |     |     |                       |
| RE322 | ガス圧接工 手動（半自動）・自動<br>D 3 2 × D 3 2        | 箇所             | 刊行物単価      |     |     |     |     |                       |
| RE324 | ガス圧接工 手動（半自動）・自動<br>D 3 5 × D 3 5        | 箇所             | 刊行物単価      |     |     |     |     |                       |
| RE326 | ガス圧接工 手動（半自動）・自動<br>D 3 8 × D 3 8        | 箇所             | 刊行物単価      |     |     |     |     |                       |
| RE328 | ガス圧接工 手動（半自動）・自動<br>D 4 1 × D 4 1        | 箇所             | 刊行物単価      |     |     |     |     |                       |
| RE330 | ガス圧接工 手動（半自動）・自動<br>D 5 1 × D 5 1        | 箇所             | 刊行物単価      |     |     |     |     |                       |
|       | 〔インターロッキング〕                              |                |            |     |     |     |     |                       |
| REG04 | インターロッキングブロック工 設置<br>T = 6 cm 直線配置       | m <sup>2</sup> | 刊行物単価      |     |     |     |     |                       |
| REG06 | インターロッキングブロック工 設置<br>T = 8 cm 直線配置       | m <sup>2</sup> | 刊行物単価      |     |     |     |     |                       |

市 場 単 価

177 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                            | 単 位            | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                      |                | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| REG10 | インターロッキングブロック工 設置<br>T＝6cm 曲線配置      | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REG12 | インターロッキングブロック工 設置<br>T＝8cm 曲線配置      | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REG16 | インターロッキングブロック工 設置<br>T＝6cm 直線3色以上色合せ | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REG18 | インターロッキングブロック工 設置<br>T＝8cm 直線3色以上色合せ | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REG22 | インターロッキングブロック工 設置<br>T＝6cm 曲線3色以上色合せ | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REG24 | インターロッキングブロック工 設置<br>T＝8cm 曲線3色以上色合せ | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REG52 | インターロッキングブロック工 撤去<br>T＝6cm、8cm 再利用目的 | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REG54 | インターロッキングブロック工 撤去<br>T＝6cm、8cm とりこわし | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|       | 〔ガードレール設置工〕                          |                |          |   |   |   |   |                    |
| REK04 | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-A-4E 土中建込        | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REK06 | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-B-4E 土中建込        | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REK08 | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-C-4E 土中建込        | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REK10 | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-Am-4E 土中建込       | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REK14 | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-Bm-4E 土中建込       | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REK34 | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr-A-4E 土中建込       | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REK36 | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr-B-4E 土中建込       | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

178 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                         | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                   |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| REK38 | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr-Am-4E 土中建込   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REK42 | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr-Bm-4E 土中建込   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REL54 | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-A-2B Co建込     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REL56 | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-B-2B Co建込     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REL58 | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-C-2B Co建込     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REL60 | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-Am-2B Co建込    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REL64 | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-Bm-2B Co建込    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REM04 | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr-A-2B Co建込    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REM06 | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr-B-2B Co建込    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REM08 | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr-Am-2B Co建込   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REM12 | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr-Bm-2B Co建込   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REP10 | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-A2-4E 土中建込 耐雪 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REP12 | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-A3-3E 土中建込 耐雪 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REP14 | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-A4-2E 土中建込 耐雪 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REP16 | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-A5-2E 土中建込 耐雪 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REP18 | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-B2-4E 土中建込 耐雪 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

179 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                          | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                    |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| REP20 | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-B3-3E 土中建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REP22 | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-B4-2E 土中建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REP32 | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-C2-3E 土中建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REP34 | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-C3-2E 土中建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REP44 | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr-A2-4E 土中建込 耐雪 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REP46 | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr-A3-3E 土中建込 耐雪 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REP48 | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr-A4-2E 土中建込 耐雪 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REP72 | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr-A5-2E 土中建込 耐雪 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REP74 | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr-B2-4E 土中建込 耐雪 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REP76 | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr-B3-3E 土中建込 耐雪 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REP78 | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr-B4-2E 土中建込 耐雪 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RER12 | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-A2-2B Co建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RER14 | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-A3-2B Co建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RER16 | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-A4-2B Co建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RER18 | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-A5-2B Co建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RER20 | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-B2-2B Co建込 耐雪  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

180 頁

| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格                                  | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|---------|--------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|         |                                            |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RER22   | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-B3-2B Co建込 耐雪          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RER24   | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-B4-2B Co建込 耐雪          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RER26   | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-C2-2B Co建込 耐雪          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RER28   | ガードレール設置工（塗装）<br>Gr-C3-2B Co建込 耐雪          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RER60   | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr-A2-2B Co建込 耐雪         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RER62   | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr-A3-2B Co建込 耐雪         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RER64   | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr-A4-2B Co建込 耐雪         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RER66   | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr-A5-2B Co建込 耐雪         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RER68   | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr-B2-2B Co建込 耐雪         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RER70   | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr-B3-2B Co建込 耐雪         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RER72   | ガードレール設置工（メッキ）<br>Gr-B4-2B Co建込 耐雪         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|         | 〔ガードレール設置工（環境色）100m未満〕<br>全環境色共通           |     |          |   |   |   |   |                    |
| REK04N1 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-A-4E土中建込 50～100m未満 | m   | 16,210   |   |   |   |   |                    |
| REK04N2 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-A-4E土中建込 50m未満     | m   | 17,520   |   |   |   |   |                    |
| REK06N1 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-B-4E土中建込 50～100m未満 | m   | 12,760   |   |   |   |   |                    |
| REK06N2 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-B-4E土中建込 50m未満     | m   | 13,770   |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

181 頁

| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格                                     | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|---------|-----------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|         |                                               |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| REK08N1 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-C-4E土中建込 50～100m未満    | m   | 11,330   |   |   |   |   |                    |
| REK08N2 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-C-4E土中建込 50m未満        | m   | 12,200   |   |   |   |   |                    |
| REK10N1 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-Am-4E土中建込 50～100m未満   | m   | 28,340   |   |   |   |   |                    |
| REK10N2 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-Am-4E土中建込 50m未満       | m   | 30,680   |   |   |   |   |                    |
| REK14N1 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-Bm-4E土中建込 50～100m未満   | m   | 23,450   |   |   |   |   |                    |
| REK14N2 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-Bm-4E土中建込 50m未満       | m   | 25,340   |   |   |   |   |                    |
| REL54L  | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-A-2B Co建込 100m未満      | m   | 18,240   |   |   |   |   |                    |
| REL56L  | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-B-2B Co建込 100m未満      | m   | 14,670   |   |   |   |   |                    |
| REL58L  | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-C-2B Co建込 100m未満      | m   | 13,200   |   |   |   |   |                    |
| REL60L  | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-Am-2B Co建込 100m未満     | m   | 31,990   |   |   |   |   |                    |
| REL64L  | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-Bm-2B Co建込 100m未満     | m   | 26,720   |   |   |   |   |                    |
| REP10N1 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-A2-4E土中建込耐雪 50～100m未満 | m   | 17,750   |   |   |   |   |                    |
| REP10N2 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-A2-4E土中建込耐雪 50m未満     | m   | 19,200   |   |   |   |   |                    |
| REP12N1 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-A3-3E土中建込耐雪 50～100m未満 | m   | 20,520   |   |   |   |   |                    |
| REP12N2 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-A3-3E土中建込耐雪 50m未満     | m   | 22,230   |   |   |   |   |                    |
| REP14N1 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-A4-2E土中建込耐雪 50～100m未満 | m   | 24,820   |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

182 頁

| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格                                     | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|---------|-----------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|         |                                               |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| REP14N2 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-A4-2E土中建込耐雪 50m未満     | m   | 26,910   |   |   |   |   |                    |
| REP16N1 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-A5-2E土中建込耐雪 50～100m未満 | m   | 24,820   |   |   |   |   |                    |
| REP16N2 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-A5-2E土中建込耐雪 50m未満     | m   | 26,910   |   |   |   |   |                    |
| REP18N1 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-B2-4E土中建込耐雪 50～100m未満 | m   | 14,300   |   |   |   |   |                    |
| REP18N2 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-B2-4E土中建込耐雪 50m未満     | m   | 15,450   |   |   |   |   |                    |
| REP20N1 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-B3-3E土中建込耐雪 50～100m未満 | m   | 16,720   |   |   |   |   |                    |
| REP20N2 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-B3-3E土中建込耐雪 50m未満     | m   | 18,080   |   |   |   |   |                    |
| REP22N1 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-B4-2E土中建込耐雪 50～100m未満 | m   | 20,120   |   |   |   |   |                    |
| REP22N2 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-B4-2E土中建込耐雪 50m未満     | m   | 21,790   |   |   |   |   |                    |
| REP32N1 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-C2-3E土中建込耐雪 50～100m未満 | m   | 15,080   |   |   |   |   |                    |
| REP32N2 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-C2-3E土中建込耐雪 50m未満     | m   | 16,300   |   |   |   |   |                    |
| REP34N1 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-C3-2E土中建込耐雪 50～100m未満 | m   | 18,580   |   |   |   |   |                    |
| REP34N2 | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-C3-2E土中建込耐雪 50m未満     | m   | 20,110   |   |   |   |   |                    |
| RER12L  | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-A2-2B Co建込 耐雪 100m未満  | m   | 18,500   |   |   |   |   |                    |
| RER14L  | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-A3-2B Co建込 耐雪 100m未満  | m   | 18,500   |   |   |   |   |                    |
| RER16L  | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-A4-2B Co建込 耐雪 100m未満  | m   | 18,500   |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

183 頁

| 単価コード  | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|--------|----------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|        |                                              |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RER18L | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-A5-2B Co建込 耐雪 100m未満 | m   | 18,500   |   |   |   |   |                    |
| RER20L | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-B2-2B Co建込 耐雪 100m未満 | m   | 15,030   |   |   |   |   |                    |
| RER22L | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-B3-2B Co建込 耐雪 100m未満 | m   | 15,030   |   |   |   |   |                    |
| RER24L | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-B4-2B Co建込 耐雪 100m未満 | m   | 15,030   |   |   |   |   |                    |
| RER26L | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-C2-2B Co建込 耐雪 100m未満 | m   | 13,520   |   |   |   |   |                    |
| RER28L | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-C3-2B Co建込 耐雪 100m未満 | m   | 13,520   |   |   |   |   |                    |
|        | 〔ガードレール設置工（環境色）100m以上〕<br>全環境色共通             |     |          |   |   |   |   |                    |
| REK04K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-A-4E 土中建込 100m以上     | m   | 14,500   |   |   |   |   |                    |
| REK06K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-B-4E 土中建込 100m以上     | m   | 11,460   |   |   |   |   |                    |
| REK08K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-C-4E 土中建込 100m以上     | m   | 10,110   |   |   |   |   |                    |
| REK10K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-Am-4E 土中建込 100m以上    | m   | 25,500   |   |   |   |   |                    |
| REK14K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-Bm-4E 土中建込 100m以上    | m   | 20,970   |   |   |   |   |                    |
| REL54K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-A-2B Co建込 100m以上     | m   | 15,100   |   |   |   |   |                    |
| REL56K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-B-2B Co建込 100m以上     | m   | 12,120   |   |   |   |   |                    |
| REL58K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-C-2B Co建込 100m以上     | m   | 10,950   |   |   |   |   |                    |
| REL60K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-Am-2B Co建込 100m以上    | m   | 26,580   |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

184 頁

| 単価コード  | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|--------|----------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|        |                                              |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| REL64K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-Bm-2B Co建込 100m以上    | m   | 22,190   |   |   |   |   |                    |
| REP10K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-A2-4E 土中建込 耐雪 100m以上 | m   | 15,900   |   |   |   |   |                    |
| REP12K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-A3-3E 土中建込 耐雪 100m以上 | m   | 18,510   |   |   |   |   |                    |
| REP14K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-A4-2E 土中建込 耐雪 100m以上 | m   | 22,330   |   |   |   |   |                    |
| REP16K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-A5-2E 土中建込 耐雪 100m以上 | m   | 22,330   |   |   |   |   |                    |
| REP18K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-B2-4E 土中建込 耐雪 100m以上 | m   | 12,860   |   |   |   |   |                    |
| REP20K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-B3-3E 土中建込 耐雪 100m以上 | m   | 14,970   |   |   |   |   |                    |
| REP22K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-B4-2E 土中建込 耐雪 100m以上 | m   | 18,160   |   |   |   |   |                    |
| REP32K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-C2-3E 土中建込 耐雪 100m以上 | m   | 13,470   |   |   |   |   |                    |
| REP34K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-C3-2E 土中建込 耐雪 100m以上 | m   | 16,660   |   |   |   |   |                    |
| RER12K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-A2-2B Co建込 耐雪 100m以上 | m   | 15,400   |   |   |   |   |                    |
| RER14K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-A3-2B Co建込 耐雪 100m以上 | m   | 15,400   |   |   |   |   |                    |
| RER16K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-A4-2B Co建込 耐雪 100m以上 | m   | 15,400   |   |   |   |   |                    |
| RER18K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-A5-2B Co建込 耐雪 100m以上 | m   | 15,400   |   |   |   |   |                    |
| RER20K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-B2-2B Co建込 耐雪 100m以上 | m   | 12,420   |   |   |   |   |                    |
| RER22K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-B3-2B Co建込 耐雪 100m以上 | m   | 12,420   |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

185 頁

| 単価コード  | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|--------|----------------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|--------------------|
|        |                                              |     | 07. 10. 01 | . | . | . | . |                    |
| RER24K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-B4-2B Co建込 耐雪 100m以上 | m   | 12,420     |   |   |   |   |                    |
| RER26K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-C2-2B Co建込 耐雪 100m以上 | m   | 11,210     |   |   |   |   |                    |
| RER28K | ガードレール設置工（塗装）<br>環境色 Gr-C3-2B Co建込 耐雪 100m以上 | m   | 11,210     |   |   |   |   |                    |
|        | 〔ガードレール加算額〕                                  |     |            |   |   |   |   |                    |
| RET82  | ガードレール設置工 加算額<br>標準支柱より長い（B・C種）支柱間隔4m        | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RET84  | ガードレール設置工 加算額<br>標準支柱より長い（B・C種）支柱間隔3m        | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RET86  | ガードレール設置工 加算額<br>標準支柱より長い（B・C種）支柱間隔2m        | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RET88  | ガードレール設置工 加算額<br>曲げ支柱（B・C種）支柱間隔4m            | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RET90  | ガードレール設置工 加算額<br>曲げ支柱（B・C種）支柱間隔3m            | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RET92  | ガードレール設置工 加算額<br>曲げ支柱（B・C種）支柱間隔2m            | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
|        | 〔ガードレール加算額（環境色）延長間わず〕<br>全環境色共通              |     |            |   |   |   |   |                    |
| RET82K | ガードレール設置工 加算額<br>環境色 標準支柱より長い(B,C)支柱間隔4m     | m   | 235        |   |   |   |   |                    |
| RET84K | ガードレール設置工 加算額<br>環境色 標準支柱より長い(B,C)支柱間隔3m     | m   | 305        |   |   |   |   |                    |
| RET86K | ガードレール設置工 加算額<br>環境色 標準支柱より長い(B,C)支柱間隔2m     | m   | 460        |   |   |   |   |                    |
| RET88K | ガードレール設置工 加算額<br>環境色 曲げ支柱土中建込(B・C種)支柱間隔4m    | m   | 520        |   |   |   |   |                    |
| RET90K | ガードレール設置工 加算額<br>環境色 曲げ支柱土中建込(B・C種)支柱間隔3m    | m   | 685        |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

186 頁

| 単価コード  | 名 称 ・ 規 格                                 | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|--------|-------------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|--------------------|
|        |                                           |     | 07. 10. 01 | . | . | . | . |                    |
| RET92K | ガードレール設置工 加算額<br>環境色 曲げ支柱土中建込(B・C種)支柱間隔2m | m   | 1,020      |   |   |   |   |                    |
|        | 〔ガードレール撤去工〕                               |     |            |   |   |   |   |                    |
| RES02  | ガードレール撤去工<br>旧Gr-S-2E 土中建込用               | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RES04  | ガードレール撤去工<br>Gr-A・B・C-4E 土中建込用            | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RES06  | ガードレール撤去工<br>Gr-Am・Bm-4E 土中建込用            | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RES08  | ガードレール撤去工<br>旧Gr-Ap・Bp・Cp-2E 土中建込用        | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RES10  | ガードレール撤去工<br>旧Gr-S-1B Co建込用               | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RES12  | ガードレール撤去工<br>Gr-A・B・C-2B Co建込用            | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RES14  | ガードレール撤去工<br>Gr-Am・Bm-2B Co建込用            | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RES16  | ガードレール撤去工<br>旧Gr-Ap・Bp・Cp-2BCo建込用         | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RES52  | ガードレール撤去工 耐雪型<br>旧（S2・S3・S4・S5）2E 土中建込    | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RES54  | ガードレール撤去工 耐雪型<br>（A4・A5・B4・C3）2E 土中建込     | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RES56  | ガードレール撤去工 耐雪型<br>（A3・B3・C2）3E 土中建込用       | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RES58  | ガードレール撤去工 耐雪型<br>（A2・B2）4E 土中建込用          | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RES60  | ガードレール撤去工 耐雪型<br>旧（S2・S3・S4・S5）Co建込       | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RES62  | ガードレール撤去工 耐雪型<br>（A2～5・B2～4・C2～3）Co建込     | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

187 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                     | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                               |     | 07. 10. 01 | . | . | . | . |                    |
|       | 〔ガードレール部材設置工〕                                 |     |            |   |   |   |   |                    |
| RET18 | ガードレール設置工 レール設置<br>路側用 A・B・C種（耐雪型含む）          | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RET20 | ガードレール設置工 レール設置<br>分離帯用 A m・B m種（耐雪型含む）       | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
|       | 〔ガードレール部材撤去工〕                                 |     |            |   |   |   |   |                    |
| REU42 | ガードレール撤去工 レール撤去<br>路側用 旧 S 種（耐雪型含む）           | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| REU44 | ガードレール撤去工 レール撤去<br>路側用 A～C 種・旧 A p～C p 種（耐雪含） | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| REU46 | ガードレール撤去工 レール撤去<br>分離帯用 A m・B m種（耐雪型含む）       | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
|       | 〔転落・横断防止柵設置〕                                  |     |            |   |   |   |   |                    |
| RJ008 | 横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式<br>土中建込用（手間のみ）           | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RJ048 | 横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式<br>プレキャスト建込用（手間のみ）       | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RJ050 | 横断・転落防止柵設置 門型<br>プレキャスト建込用（手間のみ）              | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RJ068 | 横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式<br>コンクリート建込用（手間のみ）       | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RJ070 | 横断・転落防止柵設置 門型<br>コンクリート建込用（手間のみ）              | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RJ088 | 横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式<br>アンカーボルト固定用（手間のみ）      | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
|       | 〔転落・横断防止柵部材設置〕                                |     |            |   |   |   |   |                    |
| RJ108 | 横断・転落防止柵部材設置 ビーム・パネル<br>部材設置（手間のみ）            | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

188 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                          | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                    |     | 07. 10. 01 | . | . | . | . |                    |
| RJ142 | 横断・転落防止柵設置 根巻きコンクリート<br>（材工共）      | 箇所  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
|       | 〔転落・横断防止柵撤去〕                       |     |            |   |   |   |   |                    |
| RJ208 | 横断・転落防止柵撤去 ビーム式・パネル式<br>土中建込用      | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RJ228 | 横断・転落防止柵撤去 ビーム式・パネル式<br>プレキャスト建込用  | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RJ230 | 横断・転落防止柵撤去 門型<br>プレキャスト建込用         | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RJ248 | 横断・転落防止柵撤去 ビーム式・パネル式<br>コンクリート建込用  | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RJ250 | 横断・転落防止柵撤去 門型<br>コンクリート建込用         | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RJ268 | 横断・転落防止柵撤去 ビーム式・パネル式<br>アンカーボルト固定用 | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
|       | 〔転落・横断防止柵部材撤去〕                     |     |            |   |   |   |   |                    |
| RJ308 | 横断・転落防止柵部材撤去 ビーム・パネル<br>部材撤去       | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
|       | 〔ガードパイプ設置〕                         |     |            |   |   |   |   |                    |
| RJ402 | ガードパイプ設置工（塗装）<br>土中建込 A p－2 E      | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RJ404 | ガードパイプ設置工（塗装）<br>土中建込 B p－2 E      | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RJ406 | ガードパイプ設置工（塗装）<br>土中建込 C p－2 E      | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RJ408 | ガードパイプ設置工（メッキ）<br>土中建込 A p－2 E     | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |
| RJ410 | ガードパイプ設置工（メッキ）<br>土中建込 B p－2 E     | m   | 刊行物単価      |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

189 頁

| 単価コード   | 名 称 ・ 規 格                                  | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|---------|--------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|         |                                            |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RJ422   | ガードパイプ設置工（塗装）<br>コンクリート建込 A p－2 B          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ424   | ガードパイプ設置工（塗装）<br>コンクリート建込 B p－2 B          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ426   | ガードパイプ設置工（塗装）<br>コンクリート建込 C p－2 B          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ428   | ガードパイプ設置工（メッキ）<br>コンクリート建込 A p－2 B         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ430   | ガードパイプ設置工（メッキ）<br>コンクリート建込 B p－2 B         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ472   | ガードパイプ部材設置工 パイプ設置<br>A p・B p・C p 支柱間隔 2 m  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ476   | ガードパイプ設置工 加算額<br>標準支柱より長い（B・C）支柱間隔 2 m     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ478   | ガードパイプ設置工 加算額<br>曲げ支柱（B・C）支柱間隔 2 m         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|         | 〔ガードパイプ設置（環境色）100m未満〕<br>全環境色共通            |     |          |   |   |   |   |                    |
| RJ402N1 | ガードパイプ設置工（塗装）<br>環境色 土中建込Ap-2E 50～100m未満   | m   | 26,140   |   |   |   |   |                    |
| RJ402N2 | ガードパイプ設置工（塗装）<br>環境色 土中建込Ap-2E 50m未満       | m   | 28,350   |   |   |   |   |                    |
| RJ404N1 | ガードパイプ設置工（塗装）<br>環境色 土中建込Bp-2E 50～100m未満   | m   | 19,980   |   |   |   |   |                    |
| RJ404N2 | ガードパイプ設置工（塗装）<br>環境色 土中建込Bp-2E 50m未満       | m   | 21,630   |   |   |   |   |                    |
| RJ406N1 | ガードパイプ設置工（塗装）<br>環境色 土中建込Cp-2E 50～100m未満   | m   | 18,330   |   |   |   |   |                    |
| RJ406N2 | ガードパイプ設置工（塗装）<br>環境色 土中建込Cp-2E 50m未満       | m   | 19,830   |   |   |   |   |                    |
| RJ422L  | ガードパイプ設置工（塗装）<br>環境色 コンクリート建込 Ap-2B 100m未満 | m   | 22,370   |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

190 頁

| 単価コード  | 名 称 ・ 規 格                                  | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|--------|--------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|        |                                            |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RJ424L | ガードパイプ設置工（塗装）<br>環境色 コンクリート建込 Bp-2B 100m未満 | m   | 17,430   |   |   |   |   |                    |
| RJ426L | ガードパイプ設置工（塗装）<br>環境色 コンクリート建込 Cp-2B 100m未満 | m   | 15,890   |   |   |   |   |                    |
|        | 〔ガードパイプ設置（環境色）100m以上〕<br>全環境色共通            |     |          |   |   |   |   |                    |
| RJ402K | ガードパイプ設置工（塗装）<br>環境色 土中建込 Ap-2E 100m以上     | m   | 23,530   |   |   |   |   |                    |
| RJ404K | ガードパイプ設置工（塗装）<br>環境色 土中建込 Bp-2E 100m以上     | m   | 18,030   |   |   |   |   |                    |
| RJ406K | ガードパイプ設置工（塗装）<br>環境色 土中建込 Cp-2E 100m以上     | m   | 16,430   |   |   |   |   |                    |
| RJ422K | ガードパイプ設置工（塗装）<br>環境色 コンクリート建込 Ap-2B 100m以上 | m   | 18,630   |   |   |   |   |                    |
| RJ424K | ガードパイプ設置工（塗装）<br>環境色 コンクリート建込 Bp-2B 100m以上 | m   | 14,430   |   |   |   |   |                    |
| RJ426K | ガードパイプ設置工（塗装）<br>環境色 コンクリート建込 Cp-2B 100m以上 | m   | 13,230   |   |   |   |   |                    |
|        | 〔ガードパイプ（環境色）加算額延長問わず〕<br>全環境色共通            |     |          |   |   |   |   |                    |
| RJ476K | ガードパイプ設置工 加算額<br>環境色 標準支柱より長い（B,C）支柱間隔2m   | m   | 460      |   |   |   |   |                    |
| RJ478K | ガードパイプ設置工 加算額<br>環境色 曲げ支柱土中・CO（B・C）支柱間隔2m  | m   | 1,020    |   |   |   |   |                    |
|        | 〔ガードパイプ撤去〕                                 |     |          |   |   |   |   |                    |
| RJ452  | ガードパイプ撤去工（塗装・メッキ品）<br>土中建込 A p－2 E         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ454  | ガードパイプ撤去工（塗装・メッキ品）<br>土中建込 B p－2 E         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ456  | ガードパイプ撤去工（塗装）<br>土中建込 C p－2 E              | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

191 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                        | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                                  |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RJ462 | ガードパイプ撤去工（塗装・メッキ品）<br>コンクリート建込 A P－2 B           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ464 | ガードパイプ撤去工（塗装・メッキ品）<br>コンクリート建込 B P－2 B           | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ466 | ガードパイプ撤去工（塗装）<br>コンクリート建込 C p－2 B                | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ474 | ガードパイプ部材撤去工 パイプ撤去<br>A p・B p・C p 支柱間隔 2 m        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|       | 〔落石防護柵〕                                          |     |          |   |   |   |   |                    |
| RJ501 | 落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工<br>間隔保持材付 柵高 1. 5 m ロープ 5 本   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ503 | 落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工<br>間隔保持材付 柵高 2 m ロープ 7 本      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ505 | 落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工<br>間隔保持材付 柵高 2. 5 m ロープ 8 本   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ507 | 落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工<br>間隔保持材付 柵高 3 m ロープ 1 0 本    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ509 | 落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工<br>間隔保持材付 柵高 3. 5 m ロープ 1 2 本 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ511 | 落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工<br>間隔保持材付 柵高 4 m ロープ 1 3 本    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ513 | 落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工<br>上弦材付 柵高 1. 5 m ロープ 5 本     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ515 | 落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工<br>上弦材付 柵高 2 m ロープ 7 本        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ517 | 落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工<br>上弦材付 柵高 2. 5 m ロープ 8 本     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ519 | 落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工<br>上弦材付 柵高 3 m ロープ 1 0 本      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ542 | 落石防護柵設置工 ステールロープ<br>岩盤用アンカー込み                    | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

192 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                  | 単 位            | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                            |                | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RJ544 | 落石防護柵設置工 加算額<br>曲支柱 柵高 3. 5 m 以下           | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ546 | 落石防護柵設置工 加算額<br>曲支柱 柵高 4 m                 | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ551 | 落石防護柵設置工 中間支柱設置工<br>柵高 1. 5 m メッキ          | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ553 | 落石防護柵設置工 中間支柱設置工<br>柵高 2 m メッキ             | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ555 | 落石防護柵設置工 中間支柱設置工<br>柵高 2. 5 m メッキ          | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ557 | 落石防護柵設置工 中間支柱設置工<br>柵高 3 m メッキ             | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ559 | 落石防護柵設置工 中間支柱設置工<br>柵高 3. 5 m メッキ          | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ561 | 落石防護柵設置工 中間支柱設置工<br>柵高 4 m メッキ             | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ563 | 落石防護柵設置工 端末支柱設置工<br>柵高 1. 5 m メッキ          | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ565 | 落石防護柵設置工 端末支柱設置工<br>柵高 2 m メッキ             | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ567 | 落石防護柵設置工 端末支柱設置工<br>柵高 2. 5 m メッキ          | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ569 | 落石防護柵設置工 端末支柱設置工<br>柵高 3 m メッキ             | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ571 | 落石防護柵設置工 端末支柱設置工<br>柵高 3. 5 m メッキ          | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJ573 | 落石防護柵設置工 端末支柱設置工<br>柵高 4 m メッキ             | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|       | 〔落石防護柵〕                                    |                |          |   |   |   |   |                    |
| RJ702 | 落石防止網設置工 金網・ロープ設置<br>亜鉛メッキ 3、4 種 径 2. 6 mm | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

市場単価

193 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                              | 単 位            | 単 価      |  |  |  |  | 賃金比<br>又は<br>重量 ( t ) |
|-------|----------------------------------------|----------------|----------|--|--|--|--|-----------------------|
|       |                                        |                | 07.10.01 |  |  |  |  |                       |
| RJ704 | 落石防止網設置工 金網・ロープ設置<br>亜鉛メッキ3、4種 径3.2mm  | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RJ706 | 落石防止網設置工 金網・ロープ設置<br>亜鉛メッキ3、4種 径4.0mm  | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RJ708 | 落石防止網設置工 金網・ロープ設置<br>亜鉛メッキ3、4種 径5.0mm  | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RJ712 | 落石防止網設置工 アンカー設置 岩盤用<br>D22×長1000mm     | 箇所             | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RJ714 | 落石防止網設置工 アンカー設置 岩盤用<br>D25×長1000mm     | 箇所             | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RJ716 | 落石防止網設置工 アンカー設置 岩盤用<br>D29×長1000mm     | 箇所             | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RJ718 | 落石防止網設置工 アンカー設置 岩盤用<br>D32×長1000mm     | 箇所             | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RJ722 | 落石防止網設置工 アンカー設置 土中用<br>羽根付 径25×長1500mm | 箇所             | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RJ724 | 落石防止網設置工 アンカー設置 土中用<br>プレート羽根付 1500mm  | 箇所             | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RJ726 | 落石防止網設置工 アンカー設置 土中用<br>プレート羽根付 2000mm  | 箇所             | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RJ728 | 落石防止網設置工 アンカー設置 土中用<br>溝形鋼羽根付 1500mm   | 箇所             | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RJ730 | 落石防止網設置工 アンカー設置 土中用<br>溝形鋼羽根付 2000mm   | 箇所             | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RJ752 | 落石防止網設置工 ポケット式支柱<br>アンカー固定式 支柱高2.0m    | 箇所             | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RJ754 | 落石防止網設置工 ポケット式支柱<br>アンカー固定式 支柱高2.5m    | 箇所             | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RJ756 | 落石防止網設置工 ポケット式支柱<br>アンカー固定式 支柱高3.0m    | 箇所             | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RJ758 | 落石防止網設置工 ポケット式支柱<br>アンカー固定式 支柱高3.5m    | 箇所             | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |

市場 単価

194 頁

[illegible]

市 場 単 価

195 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                   | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                             |     | 07. 10. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
|       | 〔視線誘導標〕                                     |     |            |     |     |     |     |                    |
| RGG02 | 視線誘導標設置工 土中建込<br>両面反射 径100以下 支柱径34          | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGG04 | 視線誘導標設置工 土中建込<br>両面反射 径100以下 支柱径60. 5       | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGG06 | 視線誘導標設置工 土中建込<br>両面反射 径100以下 支柱径89          | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGG07 | 視線誘導標設置工 土中建込<br>両面反射 径300 支柱径60. 5         | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGG10 | 視線誘導標設置工 土中建込<br>片面反射 径100以下 支柱径34          | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGG12 | 視線誘導標設置工 土中建込<br>片面反射 径100以下 支柱径60. 5       | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGG14 | 視線誘導標設置工 土中建込<br>片面反射 径100以下 支柱径89          | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGG15 | 視線誘導標設置工 土中建込<br>片面反射 径300 支柱径60. 5         | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGG32 | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔有<br>両面反射 径100以下 支柱径34    | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGG34 | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔有<br>両面反射 径100以下 支柱径60. 5 | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGG36 | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔有<br>両面反射 径100以下 支柱径89    | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGG37 | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔有<br>両面反射 径300 支柱径60. 5   | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGG40 | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔有<br>片面反射 径100以下 支柱径34    | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGG42 | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔有<br>片面反射 径100以下 支柱径60. 5 | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGG44 | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔有<br>片面反射 径100以下 支柱径89    | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |

市 場 単 価

196 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                   | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                             |     | 07. 10. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| RGG45 | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔有<br>片面反射 径300 支柱径60. 5   | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGG52 | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔無<br>両面反射 径100以下 支柱径34    | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGG54 | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔無<br>両面反射 径100以下 支柱径60. 5 | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGG56 | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔無<br>両面反射 径100以下 支柱径89    | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGG57 | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔無<br>両面反射 径300 支柱径60. 5   | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGG60 | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔無<br>片面反射 径100以下 支柱径34    | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGG62 | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔無<br>片面反射 径100以下 支柱径60. 5 | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGG64 | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔無<br>片面反射 径100以下 支柱径89    | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGG65 | 視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔無<br>片面反射 径300 支柱径60. 5   | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGH02 | 視線誘導標設置工 防護柵取付<br>両面反射 径100以下 バンド式          | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGH04 | 視線誘導標設置工 防護柵取付<br>両面反射 径100以下 ボルト式          | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGH06 | 視線誘導標設置工 防護柵取付<br>両面反射 径100以下 かぶせ式          | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGH07 | 視線誘導標設置工 防護柵取付<br>両面反射 径300 バンド式            | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGH10 | 視線誘導標設置工 防護柵取付<br>片面反射 径100以下 バンド式          | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGH12 | 視線誘導標設置工 防護柵取付<br>片面反射 径100以下 ボルト式          | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RGH14 | 視線誘導標設置工 防護柵取付<br>片面反射 径100以下 かぶせ式          | 本   | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |

市 場 単 価

197 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                     | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                               |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RGH22 | 視線誘導標設置工 構造物取付<br>両面反射 径100以下 側壁用             | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGH24 | 視線誘導標設置工 構造物取付<br>両面反射 径100以下 ベースプレート式        | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGH25 | 視線誘導標設置工 構造物取付<br>両面反射 径300 ベースプレート式          | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGH28 | 視線誘導標設置工 構造物取付<br>片面反射 径100以下 側壁用             | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGH30 | 視線誘導標設置工 構造物取付<br>片面反射 径100以下 ベースプレート式        | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGH31 | 視線誘導標設置工 構造物取付<br>片面反射 径300 ベースプレート式          | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGH42 | 視線誘導標設置工 スノーポール併用 土中<br>両面反射 径100以下 反射体1個     | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGH44 | 視線誘導標設置工 スノーポール併用 土中<br>片面反射 径100以下 反射体2個     | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGH46 | 視線誘導標設置工 スノーポール併用 土中<br>片面反射 径100以下 反射体1個     | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGH52 | 視線誘導標設置工 スノーポール併用 C o<br>穿孔有 両面 径100以下 反射体1個  | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGH54 | 視線誘導標設置工 スノーポール併用 C o<br>穿孔有 片面 径100以下 反射体数2個 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGH56 | 視線誘導標設置工 スノーポール併用 C o<br>穿孔有 片面 径100以下 反射体数1個 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGH58 | 視線誘導標設置工 スノーポール併用 C o<br>穿孔無 両面 径100以下 反射体数1個 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGH60 | 視線誘導標設置工 スノーポール併用 C o<br>穿孔無 片面 径100以下 反射体数2個 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGH62 | 視線誘導標設置工 スノーポール併用 C o<br>穿孔無 片面 径100以下 反射体数1個 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGH82 | 視線誘導標設置工 加算額<br>防塵型（プロベラ型） 径100以下             | 面   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

198 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                     |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RGH83 | 視線誘導標設置工 加算額<br>防塵型（プロベラ型） 径300     | 面   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGH86 | 視線誘導標設置工 加算額<br>さや管                 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGL02 | 視線誘導標撤去工 スノーポール併用型含<br>土中建込         | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGL04 | 視線誘導標撤去工 スノーポール併用型含<br>C o建込        | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGL06 | 視線誘導標撤去工 スノーポール併用型含<br>防護柵取付        | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGL08 | 視線誘導標撤去工 スノーポール併用型含<br>構造物取付        | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|       | 〔境界杭、道路紙、車線分離標〕                     |     |          |   |   |   |   |                    |
| RGJ06 | 境界杭設置工 設置手間<br>コンクリート製 根巻基礎有り       | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGJ08 | 境界杭設置工 設置手間<br>コンクリート製 根巻基礎無し       | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGJ32 | 道路紙設置工 大型紙 両面反射<br>穿孔式 アルミ製 設置幅30cm | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGJ33 | 道路紙設置工 大型紙 両面反射<br>穿孔式 アルミ製 設置幅20cm | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGJ36 | 道路紙設置工 大型紙 片面反射<br>穿孔式 アルミ製 設置幅30cm | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGJ37 | 道路紙設置工 大型紙 片面反射<br>穿孔式 アルミ製 設置幅20cm | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGJ46 | 道路紙設置工 小型紙 両面反射<br>穿孔式 アルミ製 設置幅15cm | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGJ48 | 道路紙設置工 小型紙 両面反射<br>貼付式 樹脂製 設置幅10cm  | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGJ50 | 道路紙設置工 小型紙 片面反射<br>穿孔式 アルミ製 設置幅15cm | 個   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

199 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                       |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| RGJ52 | 道路鋳設置工 小型鋳 片面反射<br>貼付式 樹脂製 設置幅 1 0 cm | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGJ64 | 境界鋳設置工 設置手間<br>金属製                    | 枚   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGJ72 | 車線分離標設置工<br>穿孔式 可変式 本体径 8 0 H 4 0 0   | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGJ74 | 車線分離標設置工<br>穿孔式 可変式 本体径 8 0 H 6 5 0   | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGJ76 | 車線分離標設置工<br>穿孔式 可変式 本体径 8 0 H 8 0 0   | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGJ82 | 車線分離標設置工<br>穿孔式 着脱式 本体径 8 0 H 4 0 0   | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGJ84 | 車線分離標設置工<br>穿孔式 着脱式 本体径 8 0 H 6 5 0   | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGJ86 | 車線分離標設置工<br>穿孔式 着脱式 本体径 8 0 H 8 0 0   | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGJ92 | 車線分離標設置工<br>貼付式 固定式 本体径 8 0 H 4 0 0   | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGJ94 | 車線分離標設置工<br>貼付式 固定式 本体径 8 0 H 6 5 0   | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGJ96 | 車線分離標設置工<br>貼付式 固定式 本体径 8 0 H 8 0 0   | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGL52 | 車線分離標撤去工<br>穿孔式 可変式                   | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGL54 | 車線分離標撤去工<br>穿孔式 着脱式                   | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGL56 | 車線分離標撤去工<br>貼付式 固定式                   | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGL22 | 道路鋳撤去工<br>穿孔式                         | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGL24 | 道路鋳撤去工<br>貼付式                         | 個   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

市 場 単 価

200 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                          | 単 位            | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------------------|----------------|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                    |                | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| RGL32 | 境界杭撤去工                             | 本              | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGL42 | 境界鋳撤去工                             | 枚              | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       | 〔モルタル吹付〕                           |                |          |     |     |     |     |                    |
| RF042 | 法面工 モルタル吹付工<br>厚 5 cm              | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RF044 | 法面工 モルタル吹付工<br>厚 6 cm              | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RF046 | 法面工 モルタル吹付工<br>厚 7 cm              | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RF048 | 法面工 モルタル吹付工<br>厚 8 cm              | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RF050 | 法面工 モルタル吹付工<br>厚 9 cm              | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RF052 | 法面工 モルタル吹付工<br>厚 1 0 cm            | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       | 〔コンクリート吹付〕                         |                |          |     |     |     |     |                    |
| RF002 | 法面工 コンクリート吹付工<br>厚 1 0 cm          | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RF004 | 法面工 コンクリート吹付工<br>厚 1 5 cm          | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RF006 | 法面工 コンクリート吹付工<br>厚 2 0 cm          | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       | 〔植生基材吹付〕                           |                |          |     |     |     |     |                    |
| RF102 | 法面工 機械播種施工による植生工<br>植生基材吹付工 厚 3 cm | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RF104 | 法面工 機械播種施工による植生工<br>植生基材吹付工 厚 4 cm | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

市 場 単 価

201 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                            | 単 位            | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                      |                | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RF106 | 法面工 機械播種施工による植生工<br>植生基材吹付工 厚 5 cm   | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF108 | 法面工 機械播種施工による植生工<br>植生基材吹付工 厚 6 cm   | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF110 | 法面工 機械播種施工による植生工<br>植生基材吹付工 厚 7 cm   | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF112 | 法面工 機械播種施工による植生工<br>植生基材吹付工 厚 8 cm   | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF114 | 法面工 機械播種施工による植生工<br>植生基材吹付工 厚 1 0 cm | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|       | 〔客土吹付〕                               |                |          |   |   |   |   |                    |
| RF122 | 法面工 機械播種施工による植生工<br>客土吹付工 厚 1 cm     | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF124 | 法面工 機械播種施工による植生工<br>客土吹付工 厚 2 cm     | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF126 | 法面工 機械播種施工による植生工<br>客土吹付工 厚 3 cm     | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF128 | 法面工 機械播種施工による植生工<br>種子散布工            | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|       | 〔法面ネット・シート・マット工〕                     |                |          |   |   |   |   |                    |
| RF152 | 法面工 ネット張工<br>繊維ネット工 肥料袋無し            | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF156 | 法面工 人力施工による植生工<br>植生シート工 肥料袋無し 標準品   | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF157 | 法面工 人力施工による植生工<br>植生シート工 肥料袋無し 環境品   | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF160 | 法面工 ネット張工<br>繊維ネット工 肥料袋付き            | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF164 | 法面工 人力施工による植生工<br>植生マット工 肥料袋付き       | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

202 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                  | 単 位            | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                            |                | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
|       | 〔法面芝付工〕                                    |                |          |   |   |   |   |                    |
| RF302 | 法面工 人力施工による植生工<br>植生筋工 人工筋芝（種子帯）           | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF304 | 法面工 人力施工による植生工<br>筋芝工 野芝・高麗芝               | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF306 | 法面工 人力施工による植生工<br>張芝工 野芝・高麗芝（全面張り）         | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|       | 〔道路植栽工〕                                    |                |          |   |   |   |   |                    |
| RFA02 | 道路植栽工 低木<br>樹高 6 0 cm未満                    | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFA08 | 道路植栽工 中木<br>樹高 2 0 0 cm以上 3 0 0 cm未満       | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFA12 | 道路植栽工 中木<br>樹高 6 0 cm以上 1 0 0 cm未満         | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFA14 | 道路植栽工 中木<br>樹高 1 0 0 cm以上 2 0 0 cm未満       | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFA22 | 道路植栽工 高木<br>幹周 2 0 cm未満                    | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFA24 | 道路植栽工 高木<br>幹周 2 0 cm以上 4 0 cm未満           | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFA26 | 道路植栽工 高木<br>幹周 4 0 cm以上 6 0 cm未満           | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFA28 | 道路植栽工 高木<br>幹周 6 0 cm以上 9 0 cm未満           | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFA52 | 道路植栽工 支柱設置 中木<br>二脚鳥居 添木付 樹高 2 5 0 cm以上    | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFA54 | 道路植栽工 支柱設置 中木<br>八ッ掛（竹） 樹高 1 0 0 c m以上     | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFA56 | 道路植栽工 支柱設置 中木<br>添柱形（1 本形・竹） 樹高 1 0 0 cm以上 | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

203 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                               | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                         |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RFA58 | 道路植栽工 支柱設置 中木<br>布掛（竹） 樹高 100cm以上       | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFA60 | 道路植栽工 支柱設置 中木<br>生垣形 樹高 100cm以上         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFA72 | 道路植栽工 支柱設置 高木<br>二脚鳥居 添木付 幹周 30cm未満     | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFA74 | 道路植栽工 支柱設置 高木<br>二脚鳥居添木無 幹周30以上40cm未満   | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFA76 | 道路植栽工 支柱設置 高木<br>三脚鳥居 幹周 30cm以上 60cm未満  | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFA78 | 道路植栽工 支柱設置 高木<br>十字鳥居 幹周 30cm以上         | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFA80 | 道路植栽工 支柱設置 高木<br>二脚鳥居組合せ 幹周 50cm以上      | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFA82 | 道路植栽工 支柱設置 高木<br>ハッ掛 幹周 40cm未満          | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFA84 | 道路植栽工 支柱設置 高木<br>ハッ掛 幹周 40cm以上          | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFB02 | 道路植栽工 支柱撤去 中木<br>二脚鳥居添木付ハッ掛竹 添柱形1本形・竹   | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFB04 | 道路植栽工 支柱撤去 中木<br>布掛（竹）、生垣形              | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFB12 | 道路植栽工 支柱撤去 高木                           | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFB26 | 道路植栽工 植樹管理 高木せん定<br>夏期 幹周 30cm未満        | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFB28 | 道路植栽工 植樹管理 高木せん定<br>夏期 幹周 30cm以上60cm未満  | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFB30 | 道路植栽工 植樹管理 高木せん定<br>夏期 幹周 60cm以上90cm未満  | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFB32 | 道路植栽工 植樹管理 高木せん定<br>夏期 幹周 90cm以上120cm未満 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

204 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                  | 単 位            | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                            |                | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RFB34 | 道路植栽工 植樹管理 高木せん定<br>冬期 幹周 30cm未満           | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFB36 | 道路植栽工 植樹管理 高木せん定<br>冬期 幹周 30cm以上60cm未満     | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFB38 | 道路植栽工 植樹管理 高木せん定<br>冬期 幹周 60cm以上90cm未満     | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFB40 | 道路植栽工 植樹管理 高木せん定<br>冬期 幹周 90cm以上120cm未満    | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFB50 | 道路植栽工 植樹管理 中低木せん定<br>球形 樹高 100cm未満         | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFB52 | 道路植栽工 植樹管理 中低木せん定<br>球形 樹高 100cm以上 200cm未満 | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFB54 | 道路植栽工 植樹管理 中低木せん定<br>球形 樹高 200cm以上 300cm未満 | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFB56 | 道路植栽工 植樹管理 中低木せん定<br>円筒形 樹高 100cm未満        | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFB58 | 道路植栽工 植樹管理 中低木せん定<br>円筒形 樹高100cm以上 200cm未満 | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFB60 | 道路植栽工 植樹管理 中低木せん定<br>円筒形 樹高200cm以上 300cm未満 | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFB62 | 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定<br>低木                     | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFB64 | 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定<br>中木                     | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFB82 | 道路植栽工 植樹管理 施肥<br>高木 幹周 60cm未満              | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFB84 | 道路植栽工 植樹管理 施肥<br>高木 幹周 60cm以上 120cm未満      | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFB86 | 道路植栽工 植樹管理 施肥<br>中木 樹高 200cm以上 300cm未満     | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFB88 | 道路植栽工 植樹管理 施肥<br>中木、低木 樹高 200cm未満          | 本              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

市場 単価

205 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位            | 単 価      |  |  |  |  | 賃金比<br>又は<br>重量 ( t ) |
|-------|----------------------------------------------|----------------|----------|--|--|--|--|-----------------------|
|       |                                              |                | 07.10.01 |  |  |  |  |                       |
| RFB90 | 道路植栽工 植樹管理 施肥<br>寄植 中木及び低木                   | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RFB92 | 道路植栽工 植樹管理 施肥<br>芝                           | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RFC02 | 道路植栽工 植樹管理 除草<br>抜根除草 植込み地                   | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RFC04 | 道路植栽工 植樹管理 除草<br>抜根除草 芝生                     | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RFC12 | 道路植栽工 植樹管理 芝刈<br>芝刈                          | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RFC22 | 道路植栽工 植樹管理 灌水<br>トラック使用                      | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RFC24 | 道路植栽工 植樹管理 灌水<br>散水車貸与                       | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RFC32 | 道路植栽工 植樹管理 防除<br>低木 樹高 6 0 cm未満              | 本              | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RFC34 | 道路植栽工 植樹管理 防除<br>中木 樹高 6 0 cm以上 1 0 0 cm未満   | 本              | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RFC36 | 道路植栽工 植樹管理 防除<br>中木 樹高 1 0 0 cm以上 2 0 0 cm未満 | 本              | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RFC38 | 道路植栽工 植樹管理 防除<br>中木 樹高 2 0 0 cm以上 3 0 0 cm未満 | 本              | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RFC40 | 道路植栽工 植樹管理 防除<br>高木 幹周 6 0 cm未満              | 本              | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RFC42 | 道路植栽工 植樹管理 防除<br>高木 幹周 6 0 cm以上 1 2 0 cm未満   | 本              | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RFC44 | 道路植栽工 植樹管理 防除<br>寄植 低木                       | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RFC46 | 道路植栽工 植樹管理 防除<br>寄植 中木                       | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RFC48 | 道路植栽工 植樹管理 防除<br>芝                           | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |

市場 単価

206 頁

[illegible]

市 場 単 価

207 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                          | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                    |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
|       | 〔公園植栽工〕                            |     |          |   |   |   |   |                    |
| RGQ03 | 公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満              | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGQ13 | 公園植栽工 植樹工 中木 樹高 60以上100cm未満        | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGQ14 | 公園植栽工 植樹工 中木 樹高 100cm以上 200cm未満    | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGQ16 | 公園植栽工 植樹工 中木 樹高 200cm以上 300cm未満    | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGQ42 | 公園植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 樹高 250cm以上   | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGQ44 | 公園植栽工 支柱設置 中木 ハッ掛（竹） 樹高 100cm以上    | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGQ46 | 公園植栽工 支柱設置 中木 添柱形（1本形・竹）樹高 100cm以上 | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGQ48 | 公園植栽工 支柱設置 中木 布掛（竹） 樹高 100cm以上     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGQ50 | 公園植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高 100cm以上       | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGQ62 | 公園植栽工 地被類植付工                       | 鉢   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|       | 〔橋梁用伸縮装置設置〕                        |     |          |   |   |   |   |                    |
| RFQ11 | 橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 軽量型                | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFQ15 | 橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型                | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFQ42 | 橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 軽量型 1車線相当          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFQ44 | 橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 軽量型 2車線相当          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

208 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                        | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                  |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RFQ46 | 橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 普通型 1車線相当        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFQ48 | 橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 普通型 2車線相当        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFS02 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設 舗装厚内型 後付工法    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFS04 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設 床版箱拔型 先付工法    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFS06 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設 床版箱拔型 後付工法    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFS22 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修 舗装厚内型 1車線相当   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFS24 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修 舗装厚内型 2車線相当   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFS26 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修 床版箱拔型 1車線相当   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFS28 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修 床版箱拔型 2車線相当   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFU44 | 埋設型伸縮継手工 加算額 舗装厚内型用 本体材料費        | m3  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFU46 | 埋設型伸縮継手工 加算額 床版箱拔型 本体材料費 特殊合材費   | m3  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RFU48 | 埋設型伸縮継手工 加算額 床版箱拔型 本体材料費 伸縮金物費   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|       | 〔道路標識設置工（建柱）〕                    |     |          |   |   |   |   |                    |
| RGAO2 | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 単柱式 メッキ 径60.5 | 基   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGAO4 | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 単柱式 メッキ 径76.3 | 基   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RGAO6 | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 単柱式 メッキ 径89.1 | 基   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

209 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                  | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                            |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| RGA08 | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>単柱式 メッキ 径101.6       | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGA10 | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>単柱式 メッキ+静電粉体（白）径60.5 | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGA12 | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>単柱式 メッキ+静電粉体（白）径76.3 | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGA14 | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>単柱式 メッキ+静電粉体（白）径89.1 | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGA16 | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>単柱式 静電粉体塗装（白）径60.5   | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGA18 | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>単柱式 静電粉体塗装（白）径76.3   | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGA20 | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>単柱式 静電粉体塗装（白）径89.1   | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGA22 | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>複柱式 メッキ 径60.5        | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGA24 | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>複柱式 メッキ 径76.3        | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGA26 | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>複柱式 メッキ 径89.1        | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGA28 | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>複柱式 メッキ 径101.6       | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGA30 | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>複柱式 メッキ+静電粉体（白）径60.5 | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGA32 | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>複柱式 メッキ+静電粉体（白）径76.3 | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGA34 | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>複柱式 メッキ+静電粉体（白）径89.1 | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGA36 | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>複柱式 静電粉体塗装（白）径60.5   | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGA38 | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>複柱式 静電粉体塗装（白）径76.3   | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

市 場 単 価

210 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                              |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| RGA40 | 道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式<br>複柱式 静電粉体塗装（白）径89.1     | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGA52 | 道路標識設置工 標識柱 片持式 設置手間<br>400kg未満              | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGA54 | 道路標識設置工 標識柱 片持式 設置手間<br>400kg以上              | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGA72 | 道路標識設置工 標識柱 門型式 設置手間<br>10m未満                | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGA74 | 道路標識設置工 標識柱 門型式 設置手間<br>10～20m               | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGA76 | 道路標識設置工 標識柱 門型式 設置手間<br>20m以上                | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       | 〔道路標識設置工（板設置）〕                               |     |          |     |     |     |     |                    |
| RGB02 | 道路標識設置工 標識板 案内標識 金具含<br>カプセル（プリズム・レンズ） 2㎡ 未満 | ㎡   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGB04 | 道路標識設置工 標識板 案内標識 金具含<br>カプセル（プリズム・レンズ） 2㎡ 以上 | ㎡   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGB12 | 道路標識設置工 標識板 案内標識 金具含<br>封入レンズ 2㎡未満           | ㎡   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGB14 | 道路標識設置工 標識板 案内標識 金具含<br>封入レンズ 2㎡以上           | ㎡   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGB22 | 道路標識設置工 標識板 案内標識 金具含<br>広角プリズム 2㎡ 未満         | ㎡   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGB24 | 道路標識設置工 標識板 案内標識 金具含<br>広角プリズム 2㎡ 以上         | ㎡   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGB30 | 道路標識設置工 標識板 案内標識（移設）<br>2m2未満                | m2  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGB32 | 道路標識設置工 標識板 案内標識（移設）<br>2m2以上                | m2  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGB52 | 道路標識設置工 標識板 設置手間<br>警戒 規制 指示 路線番号標識          | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

市 場 単 価

211 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                          |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| RGB72 | 道路標識設置工 添加式 金具含 材工共<br>信号アーム部            | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGB74 | 道路標識設置工 添加式 金具含 材工共<br>照明柱 既設標識柱         | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGB76 | 道路標識設置工 添加式 取付金具設置手間<br>歩道橋              | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       | 〔道路標識設置工（基礎設置）〕                          |     |          |     |     |     |     |                    |
| RGC02 | 道路標識設置工 標識C o 基礎<br>4. 0m3未満             | m 3 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGC04 | 道路標識設置工 標識C o 基礎<br>4. 0m3以上 6. 0m3未満    | m 3 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGC06 | 道路標識設置工 標識C o 基礎<br>6. 0m3以上             | m 3 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       | 〔道路標識設置工（柱撤去）〕                           |     |          |     |     |     |     |                    |
| RGD02 | 道路標識撤去工 標識柱基礎含 路側式<br>単柱式 径60. 5～径101. 6 | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGD04 | 道路標識撤去工 標識柱基礎含 路側式<br>複柱式 径60. 5～径101. 6 | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGD12 | 道路標識撤去工 標識柱のみ 片持式<br>400kg未満             | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGD14 | 道路標識撤去工 標識柱のみ 片持式<br>400kg以上             | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGD22 | 道路標識撤去工 標識柱のみ 門型式<br>10m未満               | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGD24 | 道路標識撤去工 標識柱のみ 門型式<br>10m以上 20m未満         | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGD26 | 道路標識撤去工 標識柱のみ 門型式<br>20m以上               | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       | 〔道路標識設置工（板撤去）〕                           |     |          |     |     |     |     |                    |

市 場 単 価

212 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                        | 単 位 | 単 価      |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                  |     | 07.10.01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| RGD42 | 道路標識撤去工 標識板<br>警戒 規制 指示 路線番号標識   | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGD44 | 道路標識撤去工 標識板 案内標識<br>2. 0㎡未満      | ㎡   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGD46 | 道路標識撤去工 標識板 案内標識<br>2. 0㎡以上      | ㎡   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGD62 | 道路標識撤去工 標識板 添架式 金具含<br>信号アーム部    | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGD64 | 道路標識撤去工 標識板 添架式 金具含<br>照明柱 既設標識柱 | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGD66 | 道路標識撤去工 標識板 添架式 金具含<br>歩道橋       | 基   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       | 〔道路標識設置工（基礎撤去）〕                  |     |          |     |     |     |     |                    |
| RGD72 | 道路標識撤去工 標識C o 基礎                 | m 3 | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
|       | 〔道路標識設置工（加算額）〕                   |     |          |     |     |     |     |                    |
| RGD88 | 道路標識設置工 加算額<br>曲げ支柱 路側式 径60. 5   | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGD90 | 道路標識設置工 加算額<br>曲げ支柱 路側式 径76. 3   | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGD92 | 道路標識設置工 加算額<br>曲げ支柱 路側式 径89. 1   | 本   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGD94 | 道路標識設置工 加算額<br>曲げ支柱 路側式 径101. 6  | 本   | 6,580    |     |     |     |     |                    |
| RGD84 | 道路標識設置工 加算額<br>標識板の裏面塗装          | ㎡   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGD86 | 道路標識設置工 加算額<br>アンカーボルト材料         | kg  | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |
| RGD96 | 道路標識設置工 加算額<br>取付金具材料            | 段   | 刊行物単価    |     |     |     |     |                    |

市 場 単 価

213 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位            | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                     |                | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
|       | 〔薄層カラー舗装工〕                          |                |          |   |   |   |   |                    |
| RG402 | 薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工<br>厚6mm以下        | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RG404 | 薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工<br>厚6mm超え 8mm以下  | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RG406 | 薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工<br>厚8mm超え 10mm以下 | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RG422 | 薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工<br>厚10mm以下        | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RG424 | 薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工<br>厚10mm超 15mm以下  | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RG482 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-101     | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RG484 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-102     | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RG486 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-103     | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RG488 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-104     | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RG490 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-201     | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RG492 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-202     | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RG494 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-203     | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RG496 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-204     | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RG498 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-301     | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RG500 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-302     | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

214 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                              | 単 位            | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                        |                | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RG502 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-303        | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RG504 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-304        | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RG506 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-401        | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RG508 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-402        | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RG510 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-501        | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RG512 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-502        | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RG514 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-601        | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RG516 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-602        | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|       | 〔軟弱地盤処理工〕                              |                |          |   |   |   |   |                    |
| REW02 | 軟弱地盤処理工 サンドドレーン工<br>打設長10m未満           | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REW04 | 軟弱地盤処理工 サンドドレーン工<br>打設長10m以上20m未満      | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REW10 | 軟弱地盤処理工 サンドドレーン工<br>打設長20m以上35m未満      | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REW22 | 軟弱地盤処理工 サンドコンパクションパイル<br>打設長10m未満      | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REW24 | 軟弱地盤処理工 サンドコンパクションパイル<br>打設長10m以上20m未満 | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| REW30 | 軟弱地盤処理工 サンドコンパクションパイル<br>打設長20m以上35m未満 | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|       | 〔吹付砕工〕                                 |                |          |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

215 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                       | 単 位            | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                 |                | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RF532 | 吹付砕工 モルタル・コンクリート<br>梁断面 150×150 | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF534 | 吹付砕工 モルタル・コンクリート<br>梁断面 200×200 | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF536 | 吹付砕工 モルタル・コンクリート<br>梁断面 300×300 | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF538 | 吹付砕工 モルタル・コンクリート<br>梁断面 400×400 | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF540 | 吹付砕工 モルタル・コンクリート<br>梁断面 500×500 | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF542 | 吹付砕工 モルタル・コンクリート<br>梁断面 600×600 | m              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF562 | 吹付砕工<br>ラス張工                    | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF582 | 吹付砕工（加算額）<br>水切モルタル・コンクリート      | m <sup>3</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF584 | 吹付砕工（加算額）<br>表面コテ仕上げ            | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF586 | 吹付砕工（加算額）<br>間詰モルタル・コンクリート      | m <sup>3</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|       | 〔橋面防水工〕                         |                |          |   |   |   |   |                    |
| RJA02 | 橋面防水工<br>シート系防水 新設              | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJA04 | 橋面防水工<br>シート系防水 補修              | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJA06 | 橋面防水工<br>塗膜系防水 新設               | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RJA08 | 橋面防水工<br>塗膜系防水 補修               | m <sup>2</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|       | 〔グルーピング工〕                       |                |          |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

216 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                          | 単 位             | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|------------------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|--------------------|
|          |                                    |                 | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RG802    | グルーピング工 縦方向<br>幅9mm 深さ6mm 間隔60mm   | m <sup>2</sup>  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RG804    | グルーピング工 縦方向<br>幅9mm 深さ4mm 間隔60mm   | m <sup>2</sup>  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RG806    | グルーピング工 横方向<br>幅9mm 深さ6mm 間隔60mm   | m <sup>2</sup>  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RG808    | グルーピング工 横方向<br>幅36mm 深さ10mm（路面排水用） | m               | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|          | 〔鉄筋挿入工（ロックボルト工）〕                   |                 |          |   |   |   |   |                    |
| RF802    | 鉄筋挿入工（ロックボルト工）<br>現場条件1            | m               | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF804    | 鉄筋挿入工（ロックボルト工）<br>現場条件2            | m               | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF806    | 鉄筋挿入工（ロックボルト工）<br>現場条件3            | m               | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF808    | 鉄筋挿入工（ロックボルト工）<br>削孔機械の上下移動        | 回               | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RF810    | 鉄筋挿入工（ロックボルト工）<br>仮設足場の設置・撤去       | 空m <sup>3</sup> | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|          | 〔コンクリート表面処理工〕                      |                 |          |   |   |   |   |                    |
| RG102    | コンクリート表面処理工（WJ工）<br>コンクリート表面処理     | m <sup>2</sup>  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|          |                                    |                 |          |   |   |   |   |                    |
|          | 〔取付管およびます工（塩化ビニル製）〕                |                 |          |   |   |   |   |                    |
| TT114DBK | 塩化ビニル製ます設置工〔材工共〕<br>市場単価 ます（径150）  | 箇所              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TT115DBK | 塩化ビニル製ます設置工〔材工共〕<br>市場単価 ます（径200）  | 箇所              | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

217 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|----------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|          |                                              |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| TT116DBK | 塩化ビニル製ます設置工 [材工共]<br>市場単価 ます（径300）           | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TT117DBK | 塩化ビニル製ます設置工 [材工共]<br>市場単価 ます（径350）           | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RN032    | 取付管布設および支管取付工 [材工共]<br>管径100                 | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RN034    | 取付管布設および支管取付工 [材工共]<br>管径125                 | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RN036    | 取付管布設および支管取付工 [材工共]<br>管径150                 | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RN038    | 取付管布設および支管取付工 [材工共]<br>管径200                 | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| TT122DBK | 鋳鉄製防護蓋設置費 [手間のみ]<br>市場単価                     | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|          | 〔小型マンホール〕                                    |     |          |   |   |   |   |                    |
| RN202    | 小型マンホール工（塩化ビニル製φ300）<br>深2m以下 本管径150・200     | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RN204    | 小型マンホール工（塩化ビニル製φ300）<br>深2m以下 本管径250         | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RN206    | 小型マンホール工（塩化ビニル製φ300）<br>深2m超～3.5m 本管径150・200 | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RN208    | 小型マンホール工（塩化ビニル製φ300）<br>深2m超～3.5m 本管径250     | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RN222    | 小型マンホール工（塩ビφ300）底部会合<br>深2m以下 本管径150・200     | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RN224    | 小型マンホール工（塩ビφ300）底部会合<br>深2m以下 本管径250         | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RN226    | 小型マンホール工（塩ビφ300）底部会合<br>深2m超～3.5m 本管径150・200 | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RN228    | 小型マンホール工（塩ビφ300）底部会合<br>深2m超～3.5m 本管径250     | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

市 場 単 価

218 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                      | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RN242 | 小型マンホール工 鋳鉄製防護蓋設置費<br>手間のみ     | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|       | 〔組立マンホール〕                      |     |          |   |   |   |   |                    |
| RN102 | 組立マンホール設置工<br>0号又は楕円 深2m以下     | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RN104 | 組立マンホール設置工<br>0号又は楕円 深2m超～3m以下 | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RN106 | 組立マンホール設置工<br>0号又は楕円 深3m超～5m以下 | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RN112 | 組立マンホール設置工<br>1号 深3m以下         | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RN114 | 組立マンホール設置工<br>1号 深3m超～4m以下     | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RN116 | 組立マンホール設置工<br>1号 深4m超～5m以下     | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RN122 | 組立マンホール設置工<br>2号 深4m以下         | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RN124 | 組立マンホール設置工<br>2号 深4m超～5m以下     | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RN126 | 組立マンホール設置工<br>2号 深5m超～6m以下     | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RN132 | 組立マンホール設置工<br>3号 深4m以下         | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RN134 | 組立マンホール設置工<br>3号 深4m超～5m以下     | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RN136 | 組立マンホール設置工<br>3号 深5m超～6m以下     | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|       | 〔硬質塩化ビニル管設置工〕                  |     |          |   |   |   |   |                    |
| RN302 | 硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径150          | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

市場 単価

219 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                   | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量 ( t ) |
|-------|-----------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|-----------------------|
|       |                             |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |                       |
| RN304 | 硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径 2 0 0    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                       |
| RN306 | 硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径 2 5 0    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                       |
| RN308 | 硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径 3 0 0    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                       |
| RN310 | 硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径 3 5 0    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                       |
|       |                             |     |          |   |   |   |   |   |                       |
|       | [リブ付硬質塩化ビニル管設置工]            |     |          |   |   |   |   |   |                       |
| RN402 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径 1 5 0 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                       |
| RN404 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径 2 0 0 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                       |
| RN406 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径 2 5 0 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                       |
| RN408 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径 3 0 0 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                       |
| RN410 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径 3 5 0 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                       |
|       | [砂基礎]                       |     |          |   |   |   |   |   |                       |
| RN502 | 砂基礎設置工<br>人力施工 手間のみ         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                       |
| RN504 | 砂基礎設置工<br>機械施工 手間のみ         | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                       |
|       | [碎石基礎工]                     |     |          |   |   |   |   |   |                       |
| RN552 | 碎石基礎設置工<br>人力施工 手間のみ        | m 3 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                       |

市場 単価

220 頁

[illegible]

市 場 単 価 〔県〕

221 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                                           | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|-----------------------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|          |                                                     |     | 07. 10. 01 | . . | . . | . . | . . | . . |                    |
|          | 〔道路反射鏡〕                                             |     |            |     |     |     |     |     |                    |
| TT101DBK | 道路反射鏡設置 φ 1 0 0 0<br>市場単価 支柱 89. 1 × 3. 2 × 4 4 0 0 | 基   | 151, 600   |     |     |     |     |     |                    |
| TT102DBK | 道路反射鏡設置 φ 8 0 0<br>市場単価 支柱 76. 3 × 3. 2 × 4 0 0 0   | 基   | 115, 300   |     |     |     |     |     |                    |
| TT103DBK | 道路反射鏡設置 φ 1 0 0 0<br>市場単価 反射鏡のみ設置                   | 基   | 75, 750    |     |     |     |     |     |                    |
| TT104DBK | 道路反射鏡設置 φ 8 0 0<br>市場単価 反射鏡のみ設置                     | 基   | 63, 250    |     |     |     |     |     |                    |
| TT105DBK | 道路反射鏡撤去<br>市場単価                                     | 基   | 4, 100     |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |

土木工事標準単価

222 頁

区画線工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                              | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                        |     | 07. 10. 01 | . . | . . | . . | . . | . . |                    |
| RR001 | 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 実線 1 5 c m 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| RR002 | 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 実線 1 5 c m 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| RR003 | 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 実線 1 5 c m 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| RR007 | 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 実線 2 0 c m 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| RR008 | 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 実線 2 0 c m 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| RR009 | 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 実線 2 0 c m 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| RR013 | 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 実線 3 0 c m 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| RR014 | 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 実線 3 0 c m 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| RR015 | 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 実線 3 0 c m 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| RR019 | 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 実線 4 5 c m 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| RR020 | 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 実線 4 5 c m 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| RR021 | 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 実線 4 5 c m 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| RR025 | 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 破線 1 5 c m 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| RR026 | 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 破線 1 5 c m 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| RR027 | 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 破線 1 5 c m 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| RR031 | 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 破線 2 0 c m 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |

土木工事標準単価

223 頁

区画線工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                     |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RR032 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 破線20cm 制約受 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR033 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 破線20cm 制約著 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR037 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 破線30cm 制約無 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR038 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 破線30cm 制約受 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR039 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 破線30cm 制約著 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR043 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 破線45cm 制約無 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR044 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 破線45cm 制約受 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR045 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 破線45cm 制約著 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR049 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR050 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR051 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ15cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR055 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR056 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR057 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ20cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR061 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR062 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

224 頁

区画線工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                       |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RR063 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ30cm 制約著 昼間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR067 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 昼間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR068 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 昼間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR069 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ45cm 制約著 昼間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR073 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 矢印等15cm換算 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR074 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 矢印等15cm換算 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR075 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 矢印等15cm換算 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR079 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 実線15cm 制約無 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR080 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 実線15cm 制約受 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR081 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 実線15cm 制約著 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR085 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 実線20cm 制約無 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR086 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 実線20cm 制約受 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR087 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 実線20cm 制約著 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR091 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 実線30cm 制約無 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR092 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 実線30cm 制約受 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR093 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 実線30cm 制約著 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

225 頁

区画線工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                     |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RR097 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 実線45cm 制約無 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR098 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 実線45cm 制約受 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR099 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 実線45cm 制約著 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR103 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 破線15cm 制約無 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR104 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 破線15cm 制約受 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR105 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 破線15cm 制約著 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR109 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 破線20cm 制約無 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR110 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 破線20cm 制約受 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR111 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 破線20cm 制約著 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR115 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 破線30cm 制約無 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR116 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 破線30cm 制約受 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR117 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 破線30cm 制約著 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR121 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 破線45cm 制約無 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR122 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 破線45cm 制約受 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR123 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 破線45cm 制約著 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR127 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

226 頁

区画線工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                       |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RR128 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 夜間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR129 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ15cm 制約著 夜間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR133 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 夜間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR134 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 夜間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR135 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ20cm 制約著 夜間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR139 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 夜間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR140 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 夜間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR141 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ30cm 制約著 夜間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR145 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 夜間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR146 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 夜間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR147 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ45cm 制約著 夜間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR151 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 矢印等15cm換算 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR152 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 矢印等15cm換算 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR153 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪無 矢印等15cm換算 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR191 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 実線15cm 制約無 昼間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR192 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 実線15cm 制約受 昼間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

227 頁

区画線工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                          | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                    |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RR193 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 実線15cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR197 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 実線20cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR198 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 実線20cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR199 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 実線20cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR203 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 実線30cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR204 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 実線30cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR205 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 実線30cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR209 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 実線45cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR210 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 実線45cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR211 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 実線45cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR215 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 破線15cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR216 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 破線15cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR217 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 破線15cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR221 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 破線20cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR222 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 破線20cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR223 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 破線20cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

228 頁

区画線工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                     |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RR227 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 破線30cm 制約無 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR228 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 破線30cm 制約受 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR229 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 破線30cm 制約著 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR233 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 破線45cm 制約無 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR234 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 破線45cm 制約受 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR235 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 破線45cm 制約著 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR239 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 ゼブラ15cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR240 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 ゼブラ15cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR241 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 ゼブラ15cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR245 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 ゼブラ20cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR246 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 ゼブラ20cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR247 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 ゼブラ20cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR251 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR252 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 ゼブラ30cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR253 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 ゼブラ30cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR257 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

229 頁

区画線工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                       |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RR258 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 ゼブラ45cm 制約受 昼間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR259 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 ゼブラ45cm 制約著 昼間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR263 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 矢印等15cm換算 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR264 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 矢印等15cm換算 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR265 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 矢印等15cm換算 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR269 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 実線15cm 制約無 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR270 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 実線15cm 制約受 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR271 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 実線15cm 制約著 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR275 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 実線20cm 制約無 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR276 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 実線20cm 制約受 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR277 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 実線20cm 制約著 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR281 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 実線30cm 制約無 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR282 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 実線30cm 制約受 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR283 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 実線30cm 制約著 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR287 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 実線45cm 制約無 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR288 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 実線45cm 制約受 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

230 頁

区画線工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                     |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RR289 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 実線45cm 制約著 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR293 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 破線15cm 制約無 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR294 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 破線15cm 制約受 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR295 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 破線15cm 制約著 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR299 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 破線20cm 制約無 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR300 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 破線20cm 制約受 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR301 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 破線20cm 制約著 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR305 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 破線30cm 制約無 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR306 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 破線30cm 制約受 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR307 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 破線30cm 制約著 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR311 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 破線45cm 制約無 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR312 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 破線45cm 制約受 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR313 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 破線45cm 制約著 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR317 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 ゼブラ15cm 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR318 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 ゼブラ15cm 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR319 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 ゼブラ15cm 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

231 頁

区画線工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                       |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RR323 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 ゼブラ20cm 制約無 夜間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR324 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 ゼブラ20cm 制約受 夜間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR325 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 ゼブラ20cm 制約著 夜間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR329 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 夜間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR330 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 ゼブラ30cm 制約受 夜間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR331 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 ゼブラ30cm 制約著 夜間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR335 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 夜間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR336 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 ゼブラ45cm 制約受 夜間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR337 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 ゼブラ45cm 制約著 夜間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR341 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 矢印等15cm換算 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR342 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 矢印等15cm換算 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR343 | 区画線設置（熔融式・手動）<br>豪雪有 矢印等15cm換算 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR381 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪無 実線15cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR382 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪無 実線15cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR383 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪無 実線15cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR387 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪無 破線15cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

232 頁

区画線工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                       |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RR388 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪無 破線15cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR389 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪無 破線15cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR393 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪無 破線30cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR394 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪無 破線30cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR395 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪無 破線30cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR399 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪無 実線15cm 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR400 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪無 実線15cm 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR401 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪無 実線15cm 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR405 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪無 破線15cm 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR406 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪無 破線15cm 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR407 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪無 破線15cm 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR411 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪無 破線30cm 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR412 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪無 破線30cm 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR413 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪無 破線30cm 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR451 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪有 実線15cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR452 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪有 実線15cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

233 頁

区画線工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                       |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RR453 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪有 実線15cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR457 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪有 破線15cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR458 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪有 破線15cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR459 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪有 破線15cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR463 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪有 破線30cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR464 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪有 破線30cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR465 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪有 破線30cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR469 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪有 実線15cm 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR470 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪有 実線15cm 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR471 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪有 実線15cm 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR475 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪有 破線15cm 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR476 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪有 破線15cm 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR477 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪有 破線15cm 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR481 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪有 破線30cm 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR482 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪有 破線30cm 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR483 | 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪有 破線30cm 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

234 頁

区画線工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                          |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RR521 | 区画線消去（削取り式）<br>豪雪無 15cm換算 制約無 昼間         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR522 | 区画線消去（削取り式）<br>豪雪無 15cm換算 制約受 昼間         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR523 | 区画線消去（削取り式）<br>豪雪無 15cm換算 制約著 昼間         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR527 | 区画線消去（削取り式）<br>豪雪無 15cm換算 制約無 夜間         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR528 | 区画線消去（削取り式）<br>豪雪無 15cm換算 制約受 夜間         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR529 | 区画線消去（削取り式）<br>豪雪無 15cm換算 制約著 夜間         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR551 | 区画線消去（削取り式）<br>豪雪有 15cm換算 制約無 昼間         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR552 | 区画線消去（削取り式）<br>豪雪有 15cm換算 制約受 昼間         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR553 | 区画線消去（削取り式）<br>豪雪有 15cm換算 制約著 昼間         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR557 | 区画線消去（削取り式）<br>豪雪有 15cm換算 制約無 夜間         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR558 | 区画線消去（削取り式）<br>豪雪有 15cm換算 制約受 夜間         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR559 | 区画線消去（削取り式）<br>豪雪有 15cm換算 制約著 夜間         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR581 | 区画線消去（ウォータージェット式）<br>15cm換算 熔融式 制約無 昼間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR582 | 区画線消去（ウォータージェット式）<br>15cm換算 熔融式 制約受 昼間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR583 | 区画線消去（ウォータージェット式）<br>15cm換算 熔融式 制約著 昼間   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR587 | 区画線消去（ウォータージェット式）<br>15cm換算 ペイント式 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

## 土木工事標準単価

235 頁

区画線工

[illegible]

## 土木工事標準単価

236 頁

高視認性区画線工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                  | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  |  | 賃金比<br>又は<br>重量 (t) |
|-------|--------------------------------------------|-----|----------|--|--|--|--|--|---------------------|
|       |                                            |     | 07.10.01 |  |  |  |  |  |                     |
| RR701 | 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式)<br>豪雪無 実線15cm 制約無 昼間  | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |                     |
| RR702 | 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式)<br>豪雪無 実線15cm 制約受 昼間  | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |                     |
| RR703 | 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式)<br>豪雪無 実線15cm 制約著 昼間  | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |                     |
| RR707 | 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式)<br>豪雪無 実線20cm 制約無 昼間  | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |                     |
| RR708 | 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式)<br>豪雪無 実線20cm 制約受 昼間  | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |                     |
| RR709 | 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式)<br>豪雪無 実線20cm 制約著 昼間  | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |                     |
| RR713 | 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式)<br>豪雪無 実線30cm 制約無 昼間  | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |                     |
| RR714 | 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式)<br>豪雪無 実線30cm 制約受 昼間  | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |                     |
| RR715 | 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式)<br>豪雪無 実線30cm 制約著 昼間  | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |                     |
| RR719 | 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式)<br>豪雪無 実線45cm 制約無 昼間  | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |                     |
| RR720 | 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式)<br>豪雪無 実線45cm 制約受 昼間  | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |                     |
| RR721 | 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式)<br>豪雪無 実線45cm 制約著 昼間  | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |                     |
| RR725 | 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式)<br>豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |                     |
| RR726 | 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式)<br>豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |                     |
| RR727 | 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式)<br>豪雪無 ゼブラ15cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |                     |
| RR731 | 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式)<br>豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |  |  |  |  |  |                     |

土木工事標準単価  
高視認性区画線工

237 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                 | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                           |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RR732 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR733 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 ゼブラ20cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR737 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR738 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR739 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 ゼブラ30cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR743 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR744 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR745 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 ゼブラ45cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR749 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 実線15cm 制約無 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR750 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 実線15cm 制約受 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR751 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 実線15cm 制約著 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR755 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 実線20cm 制約無 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR756 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 実線20cm 制約受 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR757 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 実線20cm 制約著 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR761 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 実線30cm 制約無 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR762 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 実線30cm 制約受 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価  
高視認性区画線工

238 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                 | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                           |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RR763 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 実線30cm 制約著 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR767 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 実線45cm 制約無 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR768 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 実線45cm 制約受 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR769 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 実線45cm 制約著 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR773 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR774 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR775 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 ゼブラ15cm 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR779 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR780 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR781 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 ゼブラ20cm 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR785 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR786 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR787 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 ゼブラ30cm 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR791 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR792 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR793 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪無 ゼブラ45cm 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価  
高視認性区画線工

239 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                 | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                           |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RR831 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線15cm 制約無 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR832 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線15cm 制約受 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR833 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線15cm 制約著 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR837 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線20cm 制約無 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR838 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線20cm 制約受 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR839 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線20cm 制約著 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR843 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線30cm 制約無 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR844 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線30cm 制約受 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR845 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線30cm 制約著 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR849 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線45cm 制約無 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR850 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線45cm 制約受 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR851 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線45cm 制約著 昼間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR855 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 ゼブラ15cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR856 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 ゼブラ15cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR857 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 ゼブラ15cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR861 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 ゼブラ20cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価  
高視認性区画線工

240 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                 | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                           |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RR862 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 ゼブラ20cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR863 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 ゼブラ20cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR867 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR868 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 ゼブラ30cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR869 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 ゼブラ30cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR873 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR874 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 ゼブラ45cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR875 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 ゼブラ45cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR879 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線15cm 制約無 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR880 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線15cm 制約受 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR881 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線15cm 制約著 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR885 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線20cm 制約無 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR886 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線20cm 制約受 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR887 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線20cm 制約著 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR891 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線30cm 制約無 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR892 | 高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線30cm 制約受 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価  
高視認性区画線工

241 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                 | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                           |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RR893 | 高視認性区画線設置（非リブ式・熔融式）<br>豪雪有 実線30cm 制約著 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR897 | 高視認性区画線設置（非リブ式・熔融式）<br>豪雪有 実線45cm 制約無 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR898 | 高視認性区画線設置（非リブ式・熔融式）<br>豪雪有 実線45cm 制約受 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR899 | 高視認性区画線設置（非リブ式・熔融式）<br>豪雪有 実線45cm 制約著 夜間  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR903 | 高視認性区画線設置（非リブ式・熔融式）<br>豪雪有 ゼブラ15cm 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR904 | 高視認性区画線設置（非リブ式・熔融式）<br>豪雪有 ゼブラ15cm 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR905 | 高視認性区画線設置（非リブ式・熔融式）<br>豪雪有 ゼブラ15cm 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR909 | 高視認性区画線設置（非リブ式・熔融式）<br>豪雪有 ゼブラ20cm 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR910 | 高視認性区画線設置（非リブ式・熔融式）<br>豪雪有 ゼブラ20cm 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR911 | 高視認性区画線設置（非リブ式・熔融式）<br>豪雪有 ゼブラ20cm 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR915 | 高視認性区画線設置（非リブ式・熔融式）<br>豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR916 | 高視認性区画線設置（非リブ式・熔融式）<br>豪雪有 ゼブラ30cm 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR917 | 高視認性区画線設置（非リブ式・熔融式）<br>豪雪有 ゼブラ30cm 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR921 | 高視認性区画線設置（非リブ式・熔融式）<br>豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR922 | 高視認性区画線設置（非リブ式・熔融式）<br>豪雪有 ゼブラ45cm 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR923 | 高視認性区画線設置（非リブ式・熔融式）<br>豪雪有 ゼブラ45cm 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価  
高視認性区画線工

242 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                               | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                         |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RR961 | 高視認性区画線設置（リブ式・熔融式）<br>豪雪無 実線15cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR962 | 高視認性区画線設置（リブ式・熔融式）<br>豪雪無 実線15cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR963 | 高視認性区画線設置（リブ式・熔融式）<br>豪雪無 実線15cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR967 | 高視認性区画線設置（リブ式・熔融式）<br>豪雪無 実線20cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR968 | 高視認性区画線設置（リブ式・熔融式）<br>豪雪無 実線20cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR969 | 高視認性区画線設置（リブ式・熔融式）<br>豪雪無 実線20cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR973 | 高視認性区画線設置（リブ式・熔融式）<br>豪雪無 実線30cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR974 | 高視認性区画線設置（リブ式・熔融式）<br>豪雪無 実線30cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR975 | 高視認性区画線設置（リブ式・熔融式）<br>豪雪無 実線30cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR979 | 高視認性区画線設置（リブ式・熔融式）<br>豪雪無 実線15cm 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR980 | 高視認性区画線設置（リブ式・熔融式）<br>豪雪無 実線15cm 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR981 | 高視認性区画線設置（リブ式・熔融式）<br>豪雪無 実線15cm 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR985 | 高視認性区画線設置（リブ式・熔融式）<br>豪雪無 実線20cm 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR986 | 高視認性区画線設置（リブ式・熔融式）<br>豪雪無 実線20cm 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR987 | 高視認性区画線設置（リブ式・熔融式）<br>豪雪無 実線20cm 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR991 | 高視認性区画線設置（リブ式・熔融式）<br>豪雪無 実線30cm 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

243 頁

高視認性区画線工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                               | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                         |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RR992 | 高視認性区画線設置（リブ式・溶融式）<br>豪雪無 実線30cm 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RR993 | 高視認性区画線設置（リブ式・溶融式）<br>豪雪無 実線30cm 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRA31 | 高視認性区画線設置（リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線15cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRA32 | 高視認性区画線設置（リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線15cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRA33 | 高視認性区画線設置（リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線15cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRA37 | 高視認性区画線設置（リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線20cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRA38 | 高視認性区画線設置（リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線20cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRA39 | 高視認性区画線設置（リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線20cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRA43 | 高視認性区画線設置（リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線30cm 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRA44 | 高視認性区画線設置（リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線30cm 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRA45 | 高視認性区画線設置（リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線30cm 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRA49 | 高視認性区画線設置（リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線15cm 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRA50 | 高視認性区画線設置（リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線15cm 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRA51 | 高視認性区画線設置（リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線15cm 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRA55 | 高視認性区画線設置（リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線20cm 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRA56 | 高視認性区画線設置（リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線20cm 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

244 頁

高視認性区画線工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                               | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                         |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RRA57 | 高視認性区画線設置（リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線20cm 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRA61 | 高視認性区画線設置（リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線30cm 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRA62 | 高視認性区画線設置（リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線30cm 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRA63 | 高視認性区画線設置（リブ式・溶融式）<br>豪雪有 実線30cm 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRB01 | 高視認性区画線消去（削取り式）<br>豪雪無 15cm換算 制約無 昼間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRB02 | 高視認性区画線消去（削取り式）<br>豪雪無 15cm換算 制約受 昼間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRB03 | 高視認性区画線消去（削取り式）<br>豪雪無 15cm換算 制約著 昼間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRB07 | 高視認性区画線消去（削取り式）<br>豪雪無 15cm換算 制約無 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRB08 | 高視認性区画線消去（削取り式）<br>豪雪無 15cm換算 制約受 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRB09 | 高視認性区画線消去（削取り式）<br>豪雪無 15cm換算 制約著 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRB31 | 高視認性区画線消去（削取り式）<br>豪雪有 15cm換算 制約無 昼間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRB32 | 高視認性区画線消去（削取り式）<br>豪雪有 15cm換算 制約受 昼間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRB33 | 高視認性区画線消去（削取り式）<br>豪雪有 15cm換算 制約著 昼間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRB37 | 高視認性区画線消去（削取り式）<br>豪雪有 15cm換算 制約無 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRB38 | 高視認性区画線消去（削取り式）<br>豪雪有 15cm換算 制約受 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRB39 | 高視認性区画線消去（削取り式）<br>豪雪有 15cm換算 制約著 夜間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

245 頁

排水構造物工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                  | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                            |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RRC01 | 排水構造物工 U型側溝（L600）<br>60kg以下 制約無 昼間         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC02 | 排水構造物工 U型側溝（L600）<br>60kg以下 制約受 昼間         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC03 | 排水構造物工 U型側溝（L600）<br>60kg以下 制約著 昼間         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC07 | 排水構造物工 U型側溝（L600）<br>60超300kg以下 制約無 昼間     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC08 | 排水構造物工 U型側溝（L600）<br>60超300kg以下 制約受 昼間     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC09 | 排水構造物工 U型側溝（L600）<br>60超300kg以下 制約著 昼間     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC13 | 排水構造物工 U型側溝（L600）<br>60kg以下 制約無 夜間         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC14 | 排水構造物工 U型側溝（L600）<br>60kg以下 制約受 夜間         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC15 | 排水構造物工 U型側溝（L600）<br>60kg以下 制約著 夜間         | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC19 | 排水構造物工 U型側溝（L600）<br>60超300kg以下 制約無 夜間     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC20 | 排水構造物工 U型側溝（L600）<br>60超300kg以下 制約受 夜間     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC21 | 排水構造物工 U型側溝（L600）<br>60超300kg以下 制約著 夜間     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC41 | 排水構造物工 U型側溝（L2000）<br>1000kg以下 制約無 昼間      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC42 | 排水構造物工 U型側溝（L2000）<br>1000kg以下 制約受 昼間      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC43 | 排水構造物工 U型側溝（L2000）<br>1000kg以下 制約著 昼間      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC47 | 排水構造物工 U型側溝（L2000）<br>1000超2000kg以下 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

246 頁

排水構造物工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                  | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                            |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RRC48 | 排水構造物工 U型側溝（L2000）<br>1000超2000kg以下 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC49 | 排水構造物工 U型側溝（L2000）<br>1000超2000kg以下 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC53 | 排水構造物工 U型側溝（L2000）<br>2000超2900kg以下 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC54 | 排水構造物工 U型側溝（L2000）<br>2000超2900kg以下 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC55 | 排水構造物工 U型側溝（L2000）<br>2000超2900kg以下 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC58 | 排水構造物工 U型側溝（L2000）<br>1000kg以下 制約無 夜間      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC59 | 排水構造物工 U型側溝（L2000）<br>1000kg以下 制約受 夜間      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC61 | 排水構造物工 U型側溝（L2000）<br>1000kg以下 制約著 夜間      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC64 | 排水構造物工 U型側溝（L2000）<br>1000超2000kg以下 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC65 | 排水構造物工 U型側溝（L2000）<br>1000超2000kg以下 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC66 | 排水構造物工 U型側溝（L2000）<br>1000超2000kg以下 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC69 | 排水構造物工 U型側溝（L2000）<br>2000超2900kg以下 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC70 | 排水構造物工 U型側溝（L2000）<br>2000超2900kg以下 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC71 | 排水構造物工 U型側溝（L2000）<br>2000超2900kg以下 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC91 | 排水構造物工 自由勾配側溝（L2000）<br>1000kg以下 制約無 昼間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC92 | 排水構造物工 自由勾配側溝（L2000）<br>1000kg以下 制約受 昼間    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

247 頁

排水構造物工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                              |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RRC93 | 排水構造物工 自由勾配側溝（L2000）<br>1000kg以下 制約著 昼間      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC97 | 排水構造物工 自由勾配側溝（L2000）<br>1000超2000kg以下 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC98 | 排水構造物工 自由勾配側溝（L2000）<br>1000超2000kg以下 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRC99 | 排水構造物工 自由勾配側溝（L2000）<br>1000超2000kg以下 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRD03 | 排水構造物工 自由勾配側溝（L2000）<br>2000超2900kg以下 制約無 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRD04 | 排水構造物工 自由勾配側溝（L2000）<br>2000超2900kg以下 制約受 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRD05 | 排水構造物工 自由勾配側溝（L2000）<br>2000超2900kg以下 制約著 昼間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRD09 | 排水構造物工 自由勾配側溝（L2000）<br>1000kg以下 制約無 夜間      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRD10 | 排水構造物工 自由勾配側溝（L2000）<br>1000kg以下 制約受 夜間      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRD11 | 排水構造物工 自由勾配側溝（L2000）<br>1000kg以下 制約著 夜間      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRD15 | 排水構造物工 自由勾配側溝（L2000）<br>1000超2000kg以下 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRD16 | 排水構造物工 自由勾配側溝（L2000）<br>1000超2000kg以下 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRD17 | 排水構造物工 自由勾配側溝（L2000）<br>1000超2000kg以下 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRD21 | 排水構造物工 自由勾配側溝（L2000）<br>2000超2900kg以下 制約無 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRD22 | 排水構造物工 自由勾配側溝（L2000）<br>2000超2900kg以下 制約受 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRD23 | 排水構造物工 自由勾配側溝（L2000）<br>2000超2900kg以下 制約著 夜間 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

248 頁

排水構造物工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                 | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                           |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RRD51 | 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>40kg以下 制約無 昼間     | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRD52 | 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>40kg以下 制約受 昼間     | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRD53 | 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>40kg以下 制約著 昼間     | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRD57 | 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>40超170kg以下 制約無 昼間 | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRD58 | 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>40超170kg以下 制約受 昼間 | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRD59 | 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>40超170kg以下 制約著 昼間 | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRD63 | 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>40kg以下 制約無 夜間     | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRD64 | 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>40kg以下 制約受 夜間     | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRD65 | 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>40kg以下 制約著 夜間     | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRD69 | 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>40超170kg以下 制約無 夜間 | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRD70 | 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>40超170kg以下 制約受 夜間 | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRD71 | 排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製）<br>40超170kg以下 制約著 夜間 | 枚   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
|       |                                           |     |          |   |   |   |   |                    |
|       |                                           |     |          |   |   |   |   |                    |
|       |                                           |     |          |   |   |   |   |                    |
|       |                                           |     |          |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

249 頁

橋梁塗装工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                       |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RRE01 | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>動力工具処理 制約無 昼間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRE02 | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>動力工具処理 制約受 昼間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRE03 | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>動力工具処理 制約著 昼間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRE07 | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>ブラスト処理 制約無 昼間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRE08 | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>ブラスト処理 制約受 昼間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRE09 | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>ブラスト処理 制約著 昼間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRE13 | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 昼 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRE14 | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 昼 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRE15 | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 昼 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRE19 | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>動力工具処理 制約無 夜間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRE20 | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>動力工具処理 制約受 夜間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRE21 | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>動力工具処理 制約著 夜間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRE25 | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>ブラスト処理 制約無 夜間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRE26 | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>ブラスト処理 制約受 夜間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRE27 | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>ブラスト処理 制約著 夜間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRE31 | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 夜 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

250 頁

橋梁塗装工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                               | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                         |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RRE32 | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 夜   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRE33 | 橋梁塗装工 新橋 素地調整<br>研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 夜   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRE71 | 橋梁塗装工 新橋 準備・補修<br>制約無 昼間                | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRE72 | 橋梁塗装工 新橋 準備・補修<br>制約受 昼間                | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRE73 | 橋梁塗装工 新橋 準備・補修<br>制約著 昼間                | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRE77 | 橋梁塗装工 新橋 準備・補修<br>制約無 夜間                | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRE78 | 橋梁塗装工 新橋 準備・補修<br>制約受 夜間                | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRE79 | 橋梁塗装工 新橋 準備・補修<br>制約著 夜間                | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF01 | 橋梁塗装工 新橋 ミストコート<br>変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF02 | 橋梁塗装工 新橋 ミストコート<br>変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF03 | 橋梁塗装工 新橋 ミストコート<br>変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF07 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>超厚膜形エポキシ 2回／層 制約無 昼間    | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF08 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>超厚膜形エポキシ 2回／層 制約受 昼間    | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF09 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>超厚膜形エポキシ 2回／層 制約著 昼間    | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF13 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>有機ジンクリッチ 2層 制約無 昼間      | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF14 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>有機ジンクリッチ 2層 制約受 昼間      | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

251 頁

橋梁塗装工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                               | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                         |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RRF15 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>有機ジンクリッチ 2層 制約著 昼間      | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF19 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>有機ジンクリッチ 2回／層 制約無 昼間    | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF20 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>有機ジンクリッチ 2回／層 制約受 昼間    | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF21 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>有機ジンクリッチ 2回／層 制約著 昼間    | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF25 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約無 昼間    | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF26 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約受 昼間    | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF27 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約著 昼間    | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF31 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>鉛・クロムフリーさび止 3層 制約無 昼    | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF32 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>鉛・クロムフリーさび止 3層 制約受 昼    | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF33 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>鉛・クロムフリーさび止 3層 制約著 昼    | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF37 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約無 昼間    | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF38 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約受 昼間    | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF39 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約著 昼間    | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF43 | 橋梁塗装工 新橋 ミストコート<br>変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF44 | 橋梁塗装工 新橋 ミストコート<br>変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF45 | 橋梁塗装工 新橋 ミストコート<br>変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

252 頁

橋梁塗装工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                            | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                      |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RRF49 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>超厚膜形エポキシ 2回／層 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF50 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>超厚膜形エポキシ 2回／層 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF51 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>超厚膜形エポキシ 2回／層 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF55 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>有機ジンクリッチ 2層 制約無 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF56 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>有機ジンクリッチ 2層 制約受 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF57 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>有機ジンクリッチ 2層 制約著 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF61 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>有機ジンクリッチ 2回／層 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF62 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>有機ジンクリッチ 2回／層 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF63 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>有機ジンクリッチ 2回／層 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF67 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF68 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF69 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF73 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>鉛・クロムフリーさび止 3層 制約無 夜 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF74 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>鉛・クロムフリーさび止 3層 制約受 夜 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF75 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>鉛・クロムフリーさび止 3層 制約著 夜 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF79 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

253 頁

橋梁塗装工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                            | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                      |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RRF80 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRF81 | 橋梁塗装工 新橋 下塗り<br>変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG21 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG22 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 昼間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG23 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 昼間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG27 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG28 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 昼間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG29 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 昼間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG33 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG34 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 昼間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG35 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 昼間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG39 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約無 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG40 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約受 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG41 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約著 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG45 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG46 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約受 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

254 頁

橋梁塗装工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                     |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RRG47 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約著 昼間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG51 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約無 昼間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG52 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約受 昼間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG53 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約著 昼間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG57 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG58 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG59 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG63 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG64 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG65 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG69 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG70 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG71 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG75 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約無 夜間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG76 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約受 夜間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG77 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約著 夜間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

255 頁

橋梁塗装工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                     |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RRG81 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無 夜間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG82 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約受 夜間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG83 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約著 夜間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG87 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約無 夜間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG88 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約受 夜間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRG89 | 橋梁塗装工 新橋 中塗り<br>ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約著 夜間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRH21 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRH22 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRH23 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRH27 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRH28 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRH29 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRH33 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRH34 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRH35 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRH39 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>ふっ素樹脂塗料 赤系 制約無 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

256 頁

橋梁塗装工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                     |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RRH40 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>ふっ素樹脂塗料 赤系 制約受 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRH41 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>ふっ素樹脂塗料 赤系 制約著 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRH45 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約無 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRH46 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約受 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRH47 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約著 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRH51 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約無 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRH52 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約受 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRH53 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約著 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRH57 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRH58 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRH59 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRH63 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRH64 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRH65 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRH69 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRH70 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

257 頁

橋梁塗装工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                     |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |                    |
| RRH71 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRH75 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>ふっ素樹脂塗料 赤系 制約無 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRH76 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>ふっ素樹脂塗料 赤系 制約受 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRH77 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>ふっ素樹脂塗料 赤系 制約著 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRH81 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約無 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRH82 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約受 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRH83 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約著 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRH87 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約無 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRH88 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約受 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRH89 | 橋梁塗装工 新橋 上塗り<br>ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約著 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRJ21 | 橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い<br>制約無 昼間           | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRJ22 | 橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い<br>制約受 昼間           | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRJ23 | 橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い<br>制約著 昼間           | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRJ27 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>1種ケレン 制約無 昼間       | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRJ28 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>1種ケレン 制約受 昼間       | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRJ29 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>1種ケレン 制約著 昼間       | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

258 頁

橋梁塗装工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                       |     | 07.10.01 | . | . | . | . | . |                    |
| RRJ33 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>2種ケレン 制約無 昼間         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRJ34 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>2種ケレン 制約受 昼間         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRJ35 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>2種ケレン 制約著 昼間         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRJ39 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンA 制約無 昼間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRJ40 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンA 制約受 昼間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRJ41 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンA 制約著 昼間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRJ45 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンB 制約無 昼間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRJ46 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンB 制約受 昼間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRJ47 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンB 制約著 昼間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRJ51 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンC 制約無 昼間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRJ52 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンC 制約受 昼間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRJ53 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンC 制約著 昼間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRJ57 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>4種ケレン 制約無 昼間         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRJ58 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>4種ケレン 制約受 昼間         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRJ59 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>4種ケレン 制約著 昼間         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |
| RRJ63 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 昼 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

259 頁

橋梁塗装工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                       |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RRJ64 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 昼 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRJ65 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 昼 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRJ69 | 橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い<br>制約無 夜間             | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRJ70 | 橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い<br>制約受 夜間             | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRJ71 | 橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い<br>制約著 夜間             | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRJ75 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>1種ケレン 制約無 夜間         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRJ76 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>1種ケレン 制約受 夜間         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRJ77 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>1種ケレン 制約著 夜間         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRJ81 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>2種ケレン 制約無 夜間         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRJ82 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>2種ケレン 制約受 夜間         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRJ83 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>2種ケレン 制約著 夜間         | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRJ87 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンA 制約無 夜間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRJ88 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンA 制約受 夜間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRJ89 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンA 制約著 夜間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRJ93 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンB 制約無 夜間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRJ94 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンB 制約受 夜間        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

260 頁

橋梁塗装工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                              |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RRJ95 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンB 制約著 夜間               | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRJ99 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンC 制約無 夜間               | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK00 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンC 制約受 夜間               | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK01 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>3種ケレンC 制約著 夜間               | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK05 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>4種ケレン 制約無 夜間                | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK06 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>4種ケレン 制約受 夜間                | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK07 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>4種ケレン 制約著 夜間                | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK11 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 夜        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK12 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 夜        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK13 | 橋梁塗装工 塗替 素地調整<br>研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 夜        | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK51 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK52 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK53 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK57 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK58 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK59 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

261 頁

橋梁塗装工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                              |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RRK63 | 橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK64 | 橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK65 | 橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK69 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>鉛・クロムフリーさび止 2層 制約無 昼 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK70 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>鉛・クロムフリーさび止 2層 制約受 昼 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK71 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>鉛・クロムフリーさび止 2層 制約著 昼 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK75 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラーⅠ）<br>有機ジンクリッチ 1層 制約無 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK76 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラーⅠ）<br>有機ジンクリッチ 1層 制約受 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK77 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラーⅠ）<br>有機ジンクリッチ 1層 制約著 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK81 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラーⅡ）<br>有機ジンクリッチ 2回／層 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK82 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラーⅡ）<br>有機ジンクリッチ 2回／層 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK83 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラーⅡ）<br>有機ジンクリッチ 2回／層 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK87 | 橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー）<br>有機ジンクリッチ 1層 制約無 昼間     | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK88 | 橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー）<br>有機ジンクリッチ 1層 制約受 昼間     | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK89 | 橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー）<br>有機ジンクリッチ 1層 制約著 昼間     | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK93 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>無溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

262 頁

橋梁塗装工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                              |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RRK94 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>無溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK95 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>無溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRK99 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL00 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL01 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL05 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL06 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL07 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL11 | 橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL12 | 橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL13 | 橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー）<br>弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL17 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>鉛・クロムフリーさび止 2層 制約無 夜 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL18 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>鉛・クロムフリーさび止 2層 制約受 夜 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL19 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>鉛・クロムフリーさび止 2層 制約著 夜 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL23 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラーⅠ）<br>有機ジンクリッチ 1層 制約無 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL24 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラーⅠ）<br>有機ジンクリッチ 1層 制約受 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

263 頁

橋梁塗装工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                              |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RRL25 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラーⅠ）<br>有機ジンクリッチ 1層 制約著 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL29 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラーⅡ）<br>有機ジンクリッチ 2回／層 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL30 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラーⅡ）<br>有機ジンクリッチ 2回／層 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL31 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけローラーⅡ）<br>有機ジンクリッチ 2回／層 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL35 | 橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー）<br>有機ジンクリッチ 1層 制約無 夜間     | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL36 | 橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー）<br>有機ジンクリッチ 1層 制約受 夜間     | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL37 | 橋梁塗装工 塗替 下塗り（スプレー）<br>有機ジンクリッチ 1層 制約著 夜間     | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL41 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>無溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL42 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>無溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL43 | 橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー）<br>無溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL81 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL82 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 昼間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL83 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 昼間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL87 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL88 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 昼間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL89 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 昼間  | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

264 頁

橋梁塗装工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                   | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                             |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RRL93 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL94 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL95 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRL99 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM00 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM01 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM05 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM06 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM07 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM11 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM12 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM13 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM17 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM18 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM19 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM23 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

265 頁

橋梁塗装工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                   | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                             |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RRM24 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM25 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM29 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM30 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM31 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM35 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM36 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM37 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM41 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM42 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM43 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM47 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM48 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM49 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM53 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM54 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

266 頁

橋梁塗装工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                   | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                             |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RRM55 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM59 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM60 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM61 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM65 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM66 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM67 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM71 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM72 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM73 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM77 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM78 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM79 | 橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM83 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM84 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRM85 | 橋梁塗装工 塗替 中塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

267 頁

橋梁塗装工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                   | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                             |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RRN21 | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN22 | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN23 | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN27 | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN28 | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN29 | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN33 | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN34 | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN35 | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN39 | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN40 | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN41 | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN45 | 橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN46 | 橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN47 | 橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN51 | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

土木工事標準単価

268 頁

橋梁塗装工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                   | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|---------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                             |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RRN52 | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN53 | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN57 | 橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN58 | 橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN59 | 橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN63 | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN64 | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN65 | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 昼間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN69 | 橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN70 | 橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN71 | 橋梁塗装工 塗替 上塗り（スプレー）<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 昼間   | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN75 | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN76 | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN77 | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN81 | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RRN82 | 橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー）<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

## 土木工事標準単価

269 頁

## 橋梁塗装工

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  | 賃金比<br>又は<br>重量 ( t ) |
|-------|----------------------------------------------|-----|----------|--|--|--|--|-----------------------|
|       |                                              |     | 07.10.01 |  |  |  |  |                       |
| RRN83 | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)<br>長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RRN87 | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RRN88 | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RRN89 | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)<br>長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RRN93 | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RRN94 | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RRN95 | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RRN99 | 橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー)<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RRP00 | 橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー)<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RRP01 | 橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー)<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RRP05 | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RRP06 | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RRP07 | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー)<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 夜間 | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RRP11 | 橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー)<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RRP12 | 橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー)<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |
| RRP13 | 橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー)<br>弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 夜間   | m 2 | 刊行物単価    |  |  |  |  |                       |

## 土木工事標準単価

270 頁

## 橋梁塗装工

[illegible]

土木工事標準単価

271 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                      | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                |     | 07. 10. 01 | . . | . . | . . | . . |                    |
|       | 〔構造物とりこわし工〕                    |     |            |     |     |     |     |                    |
| RRQ01 | 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 機械施工 制約無 昼間 | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRQ02 | 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 機械施工 制約受 昼間 | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRQ03 | 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 機械施工 制約著 昼間 | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRQ07 | 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 人力施工 制約無 昼間 | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRQ08 | 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 人力施工 制約受 昼間 | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRQ09 | 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 人力施工 制約著 昼間 | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRQ13 | 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間 | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRQ14 | 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物 機械施工 制約受 昼間 | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRQ15 | 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物 機械施工 制約著 昼間 | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRQ19 | 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物 人力施工 制約無 昼間 | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRQ20 | 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物 人力施工 制約受 昼間 | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRQ21 | 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物 人力施工 制約著 昼間 | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRQ25 | 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 機械施工 制約無 夜間 | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRQ26 | 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 機械施工 制約受 夜間 | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRQ27 | 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 機械施工 制約著 夜間 | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |

土木工事標準単価

272 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                      | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                |     | 07. 10. 01 | . . | . . | . . | . . |                    |
| RRQ31 | 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 人力施工 制約無 夜間 | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRQ32 | 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 人力施工 制約受 夜間 | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRQ33 | 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 人力施工 制約著 夜間 | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRQ37 | 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間 | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRQ38 | 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物 機械施工 制約受 夜間 | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRQ39 | 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物 機械施工 制約著 夜間 | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRQ43 | 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間 | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRQ44 | 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物 人力施工 制約受 夜間 | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRQ45 | 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物 人力施工 制約著 夜間 | m 3 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
|       | 〔コンクリートブロック積工〕                 |     |            |     |     |     |     |                    |
| RRR01 | ブロック積工<br>制約無 昼間               | m 2 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRR02 | ブロック積工<br>制約受 昼間               | m 2 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRR03 | ブロック積工<br>制約著 昼間               | m 2 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRR07 | ブロック積工<br>制約無 夜間               | m 2 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRR08 | ブロック積工<br>制約受 夜間               | m 2 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| RRR09 | ブロック積工<br>制約著 夜間               | m 2 | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |

## 損耗費及び補修費

273 頁

| 車価コード | 名 称 ・ 規 格                    | 単 位 | 単 価      |  |  |  |  | 賃金比<br>又は<br>重量 ( t ) |
|-------|------------------------------|-----|----------|--|--|--|--|-----------------------|
|       |                              |     | 07.10.01 |  |  |  |  |                       |
| KP005 | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック ; 2 t 不良   | 時間  | 151      |  |  |  |  |                       |
| KP010 | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック ; 4 t 不良   | 時間  | 210      |  |  |  |  |                       |
| KP015 | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック ; 1 0 t 不良 | 時間  | 587      |  |  |  |  |                       |
| KP025 | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック ; 2 t 普通   | 時間  | 65       |  |  |  |  |                       |
| KP030 | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック ; 4 t 普通   | 時間  | 91       |  |  |  |  |                       |
| KP035 | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック ; 1 0 t 普通 | 時間  | 259      |  |  |  |  |                       |
| KP045 | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック ; 2 t 良好   | 時間  | 39       |  |  |  |  |                       |
| KP050 | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック ; 4 t 良好   | 時間  | 57       |  |  |  |  |                       |
| KP055 | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック ; 1 0 t 良好 | 時間  | 162      |  |  |  |  |                       |
|       |                              |     |          |  |  |  |  |                       |
| KP065 | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック ; 2 t 不良   | 供用日 | 694      |  |  |  |  |                       |
| KP070 | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック ; 4 t 不良   | 供用日 | 969      |  |  |  |  |                       |
| KP075 | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック ; 1 0 t 不良 | 供用日 | 2,710    |  |  |  |  |                       |
| KP085 | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック ; 2 t 普通   | 供用日 | 298      |  |  |  |  |                       |
| KP090 | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック ; 4 t 普通   | 供用日 | 421      |  |  |  |  |                       |
| KP095 | タイヤ損耗費<br>ダンプトラック ; 1 0 t 普通 | 供用日 | 1,190    |  |  |  |  |                       |

## 損耗費及び補修費

274 頁

[illegible]

共通仮設費関係

275 頁

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                       | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                                 |     | 07. 10. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T5504 | 雨量計（1 バルス0.5mmヒーター付）<br>検定付、記録計含む               | 基   | 219,000    |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                                 |     |            |     |     |     |     |     |                    |
| KC430 | 監督員詰所用備品 損料<br>机 椅子 黒板等                         | 月   | 13,800     |     |     |     |     |     |                    |
| KCA12 | 火薬庫営繕損料<br>火薬庫 2 級 鋼製移動式 2 t 庫 5 m <sup>2</sup> | 現場  | 620,000    |     |     |     |     |     |                    |
| KCA14 | 火薬庫営繕損料<br>火工品庫 鋼製移動式 1 t 庫 3. 2 m <sup>2</sup> | 現場  | 523,000    |     |     |     |     |     |                    |
| KCA16 | 火薬庫営繕損料<br>取扱所 鋼製移動式 3. 2 m <sup>2</sup>        | 現場  | 459,000    |     |     |     |     |     |                    |
| KCA18 | 火薬庫営繕損料<br>火工所 組立テント式 1. 9 m <sup>2</sup>       | 現場  | 54,000     |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                                 |     |            |     |     |     |     |     |                    |
| T9510 | 平板載荷試験（構造物基面）掘削別途<br>反力用重機費用含む：5 t 以内           | 箇所  | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
| T9511 | 平板載荷試験（構造物基面）掘削別途<br>反力用重機費用含む：10 t 以内          | 箇所  | 刊行物単価      |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                                 |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                                 |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                                 |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                                 |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                                 |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                                 |     |            |     |     |     |     |     |                    |

信州リサイクル製品

276 頁

| 単価コード  | 名 称 ・ 規 格                                  | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|--------|--------------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|        |                                            |     | 07. 10. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
|        | 〔信州リサイクル製品〕                                |     |            |     |     |     |     |     |                    |
| T8500  | PLガッターG・(GC) 両面RA<br>Lー2000 B200-H150-T150 | 個   | 12,100     |     |     |     |     |     |                    |
| T8501  | PLガッターG・(GC) 両面RA<br>Lー600 B200-H150-T150  | 個   | 3,570      |     |     |     |     |     |                    |
| T8502  | PLガッターG・(GC) 両面RB<br>Lー2000 B200-H200-T150 | 個   | 15,200     |     |     |     |     |     |                    |
| T8503  | PLガッターG・(GC) 両面RB<br>Lー600 B200-H200-T150  | 個   | 4,580      |     |     |     |     |     |                    |
| T8504  | PLガッターG 両RC<br>Lー2000 B200-H250-T200       | 個   | 20,600     |     |     |     |     |     |                    |
| T8505  | PLガッターG・(GC) 両面RC<br>Lー600 B200-H250-T200  | 個   | 6,140      |     |     |     |     |     |                    |
| T8506  | 歩車道境界ブロックG・(GC)<br>歩車道A L-2000 H-200       | 個   | 4,210      |     |     |     |     |     |                    |
| T8506M | 歩車道境界ブロックG・(GC)<br>歩車道A L-2000 H-200       | m   | 2,100      |     |     |     |     |     |                    |
| T8507  | 歩車道境界ブロックG・(GC)<br>歩車道A L-600 H200         | 個   | 1,230      |     |     |     |     |     |                    |
| T8507M | 歩車道境界ブロックG・(GC)<br>歩車道A L-600 H200         | m   | 2,050      |     |     |     |     |     |                    |
| T8508  | 歩車道境界ブロックG・(GC)<br>歩車道B L-2000 H-250       | 個   | 6,340      |     |     |     |     |     |                    |
| T8508M | 歩車道境界ブロックG・(GC)<br>歩車道B L-2000 H-250       | m   | 3,170      |     |     |     |     |     |                    |
| T8509  | 歩車道境界ブロックG・(GC)<br>歩車道B L-600 H-250        | 個   | 1,840      |     |     |     |     |     |                    |
| T8509M | 歩車道境界ブロックG・(GC)<br>歩車道B L-600 H-250        | m   | 3,060      |     |     |     |     |     |                    |
| T8510  | 歩車道境界ブロックG・(GC)<br>歩車道C L-2000 H-300       | 個   | 7,820      |     |     |     |     |     |                    |

信州リサイクル製品

277 頁

| 単価コード  | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量 ( t ) |
|--------|---------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|        |                                       |     | 07. 10. 01 | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ |                       |
| T8510M | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸG・(GC)<br>歩車道C L-2000 H-300 | m   | 3, 910     |     |     |     |     |                       |
| T8511  | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸG・(GC)<br>歩車道C L-600 H-300  | 個   | 2, 260     |     |     |     |     |                       |
| T8511M | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸG・(GC)<br>歩車道C L-600 H-300  | m   | 3, 760     |     |     |     |     |                       |
| T8512  | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸG・(GC)<br>両面RA L-2000 H-200 | 個   | 4, 340     |     |     |     |     |                       |
| T8512M | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸG・(GC)<br>両面RA L-2000 H-200 | m   | 2, 170     |     |     |     |     |                       |
| T8513  | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸG・(GC)<br>両面RA L-600 H-200  | 個   | 1, 380     |     |     |     |     |                       |
| T8513M | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸG・(GC)<br>両面RA L-600 H-200  | m   | 2, 300     |     |     |     |     |                       |
| T8514  | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸG・(GC)<br>両面RB L-2000 H-250 | 個   | 6, 600     |     |     |     |     |                       |
| T8514M | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸG・(GC)<br>両面RB L-2000 H-250 | m   | 3, 300     |     |     |     |     |                       |
| T8515  | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸG・(GC)<br>両面RB L-600 H-250  | 個   | 2, 040     |     |     |     |     |                       |
| T8515M | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸG・(GC)<br>両面RB L-600 H-250  | m   | 3, 400     |     |     |     |     |                       |
| T8516  | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸG・(GC)<br>両面RC L-2000 H-300 | 個   | 8, 150     |     |     |     |     |                       |
| T8516M | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸG・(GC)<br>両面RC L-2000 H-300 | m   | 4, 070     |     |     |     |     |                       |
| T8517  | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸG・(GC)<br>両面RC L-600 H-300  | 個   | 2, 580     |     |     |     |     |                       |
| T8517M | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸG・(GC)<br>両面RC L-600 H-300  | m   | 4, 300     |     |     |     |     |                       |
| T8520  | プレストーンG 2 0 0 型<br>(連結金具除く)           | 個   | 8, 480     |     |     |     |     |                       |

信州リサイクル製品

278 頁

[illegible]

市 場 単 価 （ 県 ）

1 道路反射鏡

- ① 施 工 条 件
- ・ 昼間施工

・ 次頁参考図による。
- ② 施工費の範囲
- ・ 建柱、反射鏡取付及び基礎工事を含む直接工事費  
(土工事は掘削から残土積込までとし、残土処理は含まない。また撤去品の処分費も含まない。舗装とりこわし、舗装復旧等は含まない。)

・ 反射鏡の裏面塗装費、曲げ支柱は別途計上

・ 施工費の範囲を次に示す。価格に対応しているのは、機・労・材の○印  
および、フロー図の実線部分である。

(道路反射鏡 1 面鏡設置)

| 工 種             | 施工単価 |   |   |
|-----------------|------|---|---|
|                 | 機    | 労 | 材 |
| 道路反射鏡<br>1 面鏡設置 | ○    | ○ | ○ |

床  
堀

→

基  
礎  
砕  
石

→

型  
枠

→

柱  
建  
込

→

コン  
クリート  
打  
設

→

埋  
戻  
し

→

反  
射  
鏡  
取  
付


(反射鏡設置)

| 工 種     | 施工単価 |   |   | 反<br>射<br>鏡<br>取<br>付 |
|---------|------|---|---|-----------------------|
|         | 機    | 労 | 材 |                       |
| 反射鏡のみ設置 | ○    | ○ | ○ |                       |

(反射鏡撤去)

| 工 種     | 施工単価 |   |   | 反 射 鏡 取 外 し |
|---------|------|---|---|-------------|
|         | 機    | 労 | 材 |             |
| 反射鏡のみ撤去 | ○    | ○ |   |             |

参考図



| スパイラルダクト種別 | 単位             | 500φ×1200 | 500φ×900 |
|------------|----------------|-----------|----------|
| 残土処理       | m <sup>3</sup> | 0.3       | 0.2      |
| コンクリート     | m <sup>3</sup> | 0.2       | 0.2      |
| 砕石基礎       | m <sup>3</sup> | 0.2       | 0.2      |

| 工 種            | 規 格 ・ 仕 様                                                                                            | 単 位 | 単価コード            | 備 考 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----|
| 道路反射鏡<br>1面鏡設置 | ・丸鏡体(φ1000、ステンレス)<br>・支柱<br>静電粉体塗装+下地亜鉛メッキ<br>φ89.1×t3.2×4400<br>・基本形状<br>スパイラルダクト<br>φ500×t0.6×1200 | 基   | 材工共<br>TT101DBK  |     |
|                | ・丸鏡体(φ800、ステンレス)<br>・支柱<br>静電粉体塗装+下地亜鉛メッキ<br>φ76.3×t3.2×4000<br>・基本形状<br>スパイラルダクト<br>φ500×t0.6×900   | 基   | 材工共<br>TT102DBK  |     |
| 反射鏡のみ設置        | ・丸鏡体<br>φ1000、ステンレス                                                                                  | 基   | 材工共<br>TT103DBK  |     |
|                | ・丸鏡体<br>φ800、ステンレス                                                                                   | 基   | 材工共<br>TT104DBK  |     |
| 反射鏡のみ撤去        |                                                                                                      | 基   | 手間のみ<br>TT105DBK |     |

## 防護柵設置工(環境色ガードレール等)

### 1. 適用

「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」平成16年3月で基本とする色彩の防護柵設置工(環境色ガードレール等)に適用する。

| 基本色名称           | 標準マンセル値         |
|-----------------|-----------------|
| ダークブラウン(こげ茶色)   | 10YR2. 0/1. 0程度 |
| グレーベージュ(薄灰茶色)   | 10YR6. 0/1. 0程度 |
| ダークグレー(薄灰色)     | 10YR3. 0/0. 2程度 |
| グレイッシュブラウン(灰茶色) | 10YR4. 0/1. 0程度 |

### 2. 環境色市場単価の留意事項

- 1) 環境色市場単価の構成及び適用範囲は、  
「積算基準及び標準歩掛(土木工事編)(3)」の  
③-1 防護柵設置工(ガードレール)  
③-2 防護柵設置工(ガードパイプ)  
③-3 防護柵設置工(横断・転落防止柵)  
に準じる。
- 2) 手間のみの単価については、白色の場合と同額である。  
(撤去工及び、材料費を含まない設置工の場合)
- 3) 環境色ガードレール等の市場単価は、1工事あたりで使用する土中建込・コンクリート建込の  
各区分ごとの数量(環境色以外も含める)により施工規模を判定すること。

#### 上記3)の具体例

ガードレール(環境色) Gr-C-4E(土中建込) L=50m  
 ガードレール(環境色) Gr-B-4E(土中建込) L=100m  
 合計 L=150mを施工する場合

| 規 格                      | 市場単価             | 施工規模判定                                  |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 環境色Gr-C-4E土中建込<br>L=50m  | 100m以上<br>REK08K | 施工延長は50mであるが、総延長が150mなので、施工規模は100m以上を選択 |
| 環境色Gr-B-4E土中建込<br>L=100m | 100m以上<br>REK06K |                                         |

# 計 画 調 査 関 係 単 価 表

## 計画調査関係単価表目次

|                    | ページ |
|--------------------|-----|
| 1 測量作業単価（測量機器損料等）  | 1   |
| 2 測量材料単価（材料費等）     | 1   |
| 3 土質関係単価           |     |
| (1) 土質試験機械等損料      | 2   |
| (2) 土質試験費（室内土質試験）① | 2   |
| (3) 土質試験費（室内土質試験）② | 3   |
| (4) 地すべり調査関係単価     | 4   |
| (5) 土質ボーリング市場単価    | 5   |
| 4 道路台帳作成単価         | 8   |
| 5 橋梁現況調査関係単価       | 9   |
| 6 土質試験参考資料         | 10  |

## 1 測量作業単価

1 頁

## 測量機器損料等

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                                 | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|-------------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|          |                                           |     | 07. 10. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TSM80    | 電子基準点 R I N E X データ                       | 時間  | 2,400      |     |     |     |     |                    |
| KI350KTS | レベル<br>一級（標尺を含む）                          | 日   | 14,480     |     |     |     |     |                    |
| KI351KTS | レベル<br>二級（標尺を含む）                          | 日   | 8,380      |     |     |     |     |                    |
| KI352KTS | レベル<br>三級（標尺を含む）                          | 日   | 3,180      |     |     |     |     |                    |
| KI395KTS | トータルステーション<br>1 級                         | 日   | 18,770     |     |     |     |     |                    |
| KI396KTS | トータルステーション<br>2 級                         | 日   | 5,500      |     |     |     |     |                    |
| KI397KTS | トータルステーション<br>3 級                         | 日   | 5,810      |     |     |     |     |                    |
| KI393KTS | G N S S 測量機<br>2 級（1 周波）                  | 日   | 11,580     |     |     |     |     |                    |
| KM006    | 飛行機損料<br>単発                               | 時間  | 155,710    |     |     |     |     |                    |
| KM009    | デジタル航空カメラ損料                               | 時間  | 200,000    |     |     |     |     |                    |
| KM010    | 航空レーザ測量システム損料                             | 時間  | 207,480    |     |     |     |     |                    |
| KI335KTS | ライトパン 1．5 L（9 欄）<br>運転1時間当り損料；ガソリン2.7 L／h | h   | 193        |     |     |     |     |                    |
| KI336KTS | ライトパン 1．5 L（11 欄）<br>供用1日当り損料；ガソリン2.7 L／h | 日   | 1,060      |     |     |     |     |                    |
|          |                                           |     |            |     |     |     |     |                    |
|          |                                           |     |            |     |     |     |     |                    |
|          |                                           |     |            |     |     |     |     |                    |

## 2 測量材料単価

2 頁

## 材料費等

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                                 | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|-------------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|          |                                           |     | 07. 10. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TI037KTS | トレスター◇ポリエステルシート<br>Z－3 0 0 片面9 2 cm×2 0 m | 本   | 12,400     |     |     |     |     |                    |
| TI202KTS | ファイル<br>A4版 バイプ式 6cm                      | 冊   | 708        |     |     |     |     |                    |
| TX031GSD | 木 杭<br>4. 5 cm×4. 5 cm×45 cm              | 本   | 75         |     |     |     |     |                    |
|          |                                           |     |            |     |     |     |     |                    |
| TSM72    | 航空ガソリン                                    | L   | 388        |     |     |     |     |                    |
| TSM74    | 航空オイル                                     | L   | 2,110      |     |     |     |     |                    |
| TSX24    | 軽油<br>；小型ローリー パトロール給油                     | L   | 147        |     |     |     |     |                    |
| TSX32    | ガソリン<br>；レギュラー スタンド                       | L   | 165        |     |     |     |     |                    |
|          |                                           |     |            |     |     |     |     |                    |
|          |                                           |     |            |     |     |     |     |                    |
|          |                                           |     |            |     |     |     |     |                    |
|          |                                           |     |            |     |     |     |     |                    |
|          |                                           |     |            |     |     |     |     |                    |
|          |                                           |     |            |     |     |     |     |                    |
|          |                                           |     |            |     |     |     |     |                    |
|          |                                           |     |            |     |     |     |     |                    |

### 3 土質関係単価

3 頁

#### (1) 土質試験機械等損料

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                     |     | 07. 10. 01 | . . | . . | . . | . . |                    |
| KM019 | モノレール機械器具損料<br>5 0 m以下              | 日   | 2, 000     |     |     |     |     |                    |
| KM020 | モノレール機械器具損料<br>5 0 m超～1 0 0 m以下     | 日   | 2, 400     |     |     |     |     |                    |
| KM021 | モノレール機械器具損料<br>1 0 0 m超～2 0 0 m以下   | 日   | 2, 600     |     |     |     |     |                    |
| KM023 | モノレール機械器具損料<br>2 0 0 m超～3 0 0 m以下   | 日   | 2, 900     |     |     |     |     |                    |
| KM025 | モノレール機械器具損料<br>3 0 0 m超～5 0 0 m以下   | 日   | 3, 200     |     |     |     |     |                    |
| KM026 | モノレール機械器具損料<br>5 0 0 m超～1 0 0 0 m以下 | 日   | 4, 600     |     |     |     |     |                    |
|       |                                     |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                     |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                     |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                     |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                     |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                     |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                     |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                     |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                     |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                     |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                     |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                     |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                     |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                     |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                     |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                     |     |            |     |     |     |     |                    |
|       |                                     |     |            |     |     |     |     |                    |

### 3 土質関係単価

4 頁

#### (2) 土質試験費（室内土質試験）①

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                                    | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|----------------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|          |                                              |     | 07. 10. 01 | . . | . . | . . | . . |                    |
|          | [物理試験]                                       |     |            |     |     |     |     |                    |
| TI750KTS | 土粒子の密度試験<br>1 試料につき 3 個                      | 試験  | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TI751KTS | 土の含水比試験<br>1 試料につき 3 個                       | 試験  | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TI752KTS | 土の粒度試験 (1) 粘土・粘性土<br>1 試料ー 1 個 沈降分析          | 試験  | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TI753KTS | 土の粒度試験 (2) 砂・砂質土<br>試料0. 5kg 未満◇ 1 試料ー 1 個   | 試験  | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TI754KTS | 土の粒度試験 (2) 砂・砂質土<br>試料0. 5～2kg 未満◇ 1 試料ー 1 個 | 試験  | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TI755KTS | 土の粒度試験 (2) 砂・砂質土<br>試料2～4kg 未満◇ 1 試料ー 1 個    | 試験  | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TI756KTS | 土の粒度試験 (2) 砂・砂質土<br>試料 4 kg 以上◇ 1 試料ー 1 個    | 試験  | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TI757KTS | 土の液性限界試験 粘土・粘性土<br>1 試料につき 6 個               | 試験  | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TI758KTS | 土の塑性限界試験 粘土・粘性土<br>1 試料につき 3 個               | 試験  | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TI759KTS | 土の保水試験（P F 試験）<br>1 試料につき 3 個（遠心法）           | 試験  | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TI760KTS | 土の収縮定数試験<br>1 試料につき 1 個                      | 試験  | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
| TI761KTS | 土の湿潤密度試験<br>1 試料につき 3 個（A 法寸法測定法）            | 試験  | 刊行物単価      |     |     |     |     |                    |
|          |                                              |     |            |     |     |     |     |                    |
|          |                                              |     |            |     |     |     |     |                    |
|          |                                              |     |            |     |     |     |     |                    |
|          |                                              |     |            |     |     |     |     |                    |

### 3 土質関係単価

5 頁

(3) 土質試験費（室内土質試験）②

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                             | 単 位 | 単 価        |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量 ( t ) |
|----------|---------------------------------------|-----|------------|---|---|---|---|-----------------------|
|          |                                       |     | 07. 10. 01 | . | . | . | . |                       |
|          | [力学試験]                                |     |            |   |   |   |   |                       |
| T1762KTS | 土の透水試験<br>1 試料につき 1 個 (定水位法)          | 試験  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                       |
| T1763KTS | 土の透水試験<br>1 試料につき 1 個 (変水位法)          | 試験  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                       |
| T1764KTS | 土の突固め試験 (乾燥法)<br>M径 1 0 cm ランマー2.5kg  | 試験  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                       |
| T1765KTS | 土の突固め試験 (乾燥法)<br>M径 1 0 cm ランマー4.5kg  | 試験  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                       |
| T1766KTS | 土の突固め試験 (乾燥法)<br>M径 1 5 cm ランマー2.5kg  | 試験  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                       |
| T1767KTS | 土の突固め試験 (乾燥法)<br>M径 1 5 cm ランマー4.5kg  | 試験  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                       |
| T1768KTS | 土の突固め試験 (非乾燥法)<br>M径 1 0 cm ランマー2.5kg | 試験  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                       |
| T1769KTS | 土の突固め試験 (非乾燥法)<br>M径 1 0 cm ランマー4.5kg | 試験  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                       |
| T1770KTS | 土の突固め試験 (非乾燥法)<br>M径 1 5 cm ランマー2.5kg | 試験  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                       |
| T1771KTS | 土の突固め試験 (非乾燥法)<br>M径 1 5 cm ランマー4.5kg | 試験  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                       |
| T1772KTS | 土の一軸圧縮試験<br>1 試料 2 供試体                | 試験  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                       |
| T1773KTS | 土の圧密試験<br>1 試料 1 供試体                  | 試験  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                       |
| T1774KTS | 一面せん断試験(1) 1 試料 3 供試体<br>(UU試験)       | 試験  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                       |
| T1775KTS | 一面せん断試験(2) 1 試料 3 供試体<br>(CU試験)       | 試験  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                       |
| T1776KTS | 三軸圧縮試験 (1) 1 試料 3 供試体<br>(UU試験)       | 試験  | 刊行物単価      |   |   |   |   |                       |

### 3 土質関係単価

6 頁

(3) 土質試験費（室内土質試験）②

[illegible]

### 3 土質関係単価

7 頁

(4) 地すべり調査関係単価

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |            | 賃金比<br>又は<br>重量 ( t ) |
|----------|-----------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
|          |                                         |     | 07. 10. 01 | 07. 10. 02 | 07. 10. 03 | 07. 10. 04 | 07. 10. 05 | 07. 10. 06 |                       |
|          | [調査・測量器具損料]                             |     |            |            |            |            |            |            |                       |
| TSM09    | パイプ式歪計<br>φ 4 8 mm t 3. 6 mm 1 方向 2 ゲージ | 本   | 3,870      |            |            |            |            |            |                       |
| TSM10    | パイプ式歪計<br>φ 4 8 mm t 3. 6 mm 2 方向 4 ゲージ | 本   | 4,680      |            |            |            |            |            |                       |
| TSM12    | リード線<br>3芯                              | m   | 63         |            |            |            |            |            |                       |
| TI422KTS | 自記水位計用紙<br>5 0 枚綴り                      | 枚   | 130        |            |            |            |            |            |                       |
| TI423KTS | 自記水位計ワイヤー<br>D 1 mm ステンレス製              | m   | 750        |            |            |            |            |            |                       |
| TSM16    | アルミケーシング<br>φ 47mm×3m 立上り 1 m を含む       | 本   | 9,600      |            |            |            |            |            |                       |
| TSM17    | アルミカップリング<br>φ 47mm                     | 個   | 2,400      |            |            |            |            |            |                       |
| TSM18    | ケーシングキャップ類<br>φ 47mm                    | 組   | 3,400      |            |            |            |            |            |                       |
| KM072    | 伸縮計損料                                   | 日   | 215        |            |            |            |            |            |                       |
| KM074    | 傾斜計損料                                   | 日   | 99         |            |            |            |            |            |                       |
| KM076    | 静歪み指示計損料                                | 日   | 215        |            |            |            |            |            |                       |
| KM078    | 孔内傾斜計損料<br>指示計含む                        | 日   | 1,590      |            |            |            |            |            |                       |
| TI438KTS | 携帯用触針式水位計損料                             | 日   | 32         |            |            |            |            |            |                       |
| TI439KTS | 自記水位計損料<br>ペン記録及びメモリーカード兼用型             | 日   | 178        |            |            |            |            |            |                       |
| TI445KTS | 自記水位計 ペン                                | 本   | 2,160      |            |            |            |            |            |                       |

### 3 土質関係単価

8 頁

(4) 地すべり調査関係単価

[illegible]

3 土質関係単価

9 頁

(5) 土質ボーリング市場単価

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                 | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                           |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RP002 | 土質ボーリング（ノンコアボーリング）<br>径6 6mm 粘性土・シルト      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP004 | 土質ボーリング（ノンコアボーリング）<br>径6 6mm 砂・砂質土        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP006 | 土質ボーリング（ノンコアボーリング）<br>径6 6mm レキ混じり土砂      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP008 | 土質ボーリング（ノンコアボーリング）<br>径6 6mm 玉石まじり土砂      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP010 | 土質ボーリング（ノンコアボーリング）<br>径6 6mm 固結シルト・固結粘土   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP032 | 土質ボーリング（ノンコアボーリング）<br>径8 6mm 粘性土・シルト      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP034 | 土質ボーリング（ノンコアボーリング）<br>径8 6mm 砂・砂質土        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP036 | 土質ボーリング（ノンコアボーリング）<br>径8 6mm レキ混じり土砂      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP038 | 土質ボーリング（ノンコアボーリング）<br>径8 6mm 玉石まじり土砂      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP040 | 土質ボーリング（ノンコアボーリング）<br>径8 6mm 固結シルト・固結粘土   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP062 | 土質ボーリング（ノンコアボーリング）<br>径1 1 6mm 粘性土・シルト    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP064 | 土質ボーリング（ノンコアボーリング）<br>径1 1 6mm 砂・砂質土      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP066 | 土質ボーリング（ノンコアボーリング）<br>径1 1 6mm レキ混じり土砂    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP068 | 土質ボーリング（ノンコアボーリング）<br>径1 1 6mm 玉石まじり土砂    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP070 | 土質ボーリング（ノンコアボーリング）<br>径1 1 6mm 固結シルト・固結粘土 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP072 | 土質ボーリング（オールコアボーリング）<br>径6 6mm 粘性土・シルト     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

3 土質関係単価

10 頁

(5) 土質ボーリング市場単価

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                  | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|--------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                            |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RP074 | 土質ボーリング（オールコアボーリング）<br>径6 6mm 砂・砂質土        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP076 | 土質ボーリング（オールコアボーリング）<br>径6 6mm レキ混じり土砂      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP078 | 土質ボーリング（オールコアボーリング）<br>径6 6mm 玉石混じり土砂      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP080 | 土質ボーリング（オールコアボーリング）<br>径6 6mm 固結シルト・固結粘土   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP082 | 土質ボーリング（オールコアボーリング）<br>径8 6mm 粘性土・シルト      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP084 | 土質ボーリング（オールコアボーリング）<br>径8 6mm 砂・砂質土        | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP086 | 土質ボーリング（オールコアボーリング）<br>径8 6mm レキ混じり土砂      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP088 | 土質ボーリング（オールコアボーリング）<br>径8 6mm 玉石混じり土砂      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP090 | 土質ボーリング（オールコアボーリング）<br>径8 6mm 固結シルト・固結粘土   | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP092 | 土質ボーリング（オールコアボーリング）<br>径1 1 6mm 粘性土・シルト    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP094 | 土質ボーリング（オールコアボーリング）<br>径1 1 6mm 砂・砂質土      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP096 | 土質ボーリング（オールコアボーリング）<br>径1 1 6mm レキ混じり土砂    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP098 | 土質ボーリング（オールコアボーリング）<br>径1 1 6mm 玉石混じり土砂    | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP100 | 土質ボーリング（オールコアボーリング）<br>径1 1 6mm 固結シルト・固結粘土 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP102 | 岩盤ボーリング<br>径6 6mm 軟岩                       | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP104 | 岩盤ボーリング<br>径6 6mm 中硬岩                      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

3 土質関係単価

11 頁

(5) 土質ボーリング市場単価

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格              | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                        |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RP106 | 岩盤ボーリング<br>径 6 6mm 硬岩  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP108 | 岩盤ボーリング<br>径 6 6mm 極硬岩 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP110 | 岩盤ボーリング<br>径 6 6mm 破碎帯 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP132 | 岩盤ボーリング<br>径 7 6mm 軟岩  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP134 | 岩盤ボーリング<br>径 7 6mm 中硬岩 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP136 | 岩盤ボーリング<br>径 7 6mm 硬岩  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP138 | 岩盤ボーリング<br>径 7 6mm 極硬岩 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP140 | 岩盤ボーリング<br>径 7 6mm 破碎帯 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP162 | 岩盤ボーリング<br>径 8 6mm 軟岩  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP164 | 岩盤ボーリング<br>径 8 6mm 中硬岩 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP202 | シンウォールサンプリング<br>粘性土    | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP204 | デニソンサンプリング<br>粘性土      | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP206 | トリプルサンプリング<br>砂質土      | 本   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP302 | 標準貫入試験<br>粘性土・シルト      | 回   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP304 | 標準貫入試験<br>砂・砂質土        | 回   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP306 | 標準貫入試験<br>レキ混じり土砂      | 回   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

3 土質関係単価

12 頁

(5) 土質ボーリング市場単価

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                                | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                          |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RP308 | 標準貫入試験<br>玉石混じり土砂                        | 回   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP310 | 標準貫入試験<br>固結シルト・固結粘土                     | 回   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP312 | 標準貫入試験<br>軟岩                             | 回   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP322 | 孔内載荷試験<br>普通載荷（2.5MN/m <sup>2</sup> 以下）  | 回   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP324 | 孔内載荷試験<br>中圧載荷（2.5～10MN/m <sup>2</sup> ） | 回   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP326 | 孔内載荷試験<br>高圧載荷（10～20MN/m <sup>2</sup> ）  | 回   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP332 | スクリュウエイト貫入試験                             | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP334 | オランダ式二重管コーン貫入試験<br>20kN                  | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP336 | オランダ式二重管コーン貫入試験<br>100kN                 | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP338 | ポータブルコーン貫入試験<br>単管式                      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP340 | ポータブルコーン貫入試験<br>二重管式                     | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP352 | 現場透水試験<br>オーガー法                          | 回   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP354 | 現場透水試験<br>ケーシング法                         | 回   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP356 | 現場透水試験<br>一重管式                           | 回   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP358 | 現場透水試験<br>二重管式                           | 回   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP360 | 現場透水試験<br>揚水法                            | 回   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

3 土質関係単価

13 頁

(5) 土質ボーリング市場単価

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                         | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                   |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RP402 | 人肩運搬<br>総運搬距離50m以下                | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP404 | 人肩運搬<br>総運搬距離50m超～100m以下          | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP412 | 特装車運搬（クローラ）<br>総運搬距離100m以下        | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP413 | 特装車運搬（クローラ）<br>総運搬距離100m超～300m以下  | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP415 | 特装車運搬（クローラ）<br>総運搬距離300m超～500m以下  | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP416 | 特装車運搬（クローラ）<br>総運搬距離500m超～1000m以下 | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP418 | モノレール運搬<br>総運搬距離50m以下             | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP427 | モノレール運搬<br>総運搬距離50m超～100m以下       | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP428 | モノレール運搬<br>総運搬距離100m超～200m以下      | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP429 | モノレール運搬<br>総運搬距離200m超～300m以下      | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP430 | モノレール運搬<br>総運搬距離300m超～500m以下      | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP431 | モノレール運搬<br>総運搬距離500m超～1000m以下     | t   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP439 | モノレール架設・撤去<br>50m以下               | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP440 | モノレール架設・撤去<br>50m超～100m以下         | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP441 | モノレール架設・撤去<br>100m超～200m以下        | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP443 | モノレール架設・撤去<br>200m超～300m以下        | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

3 土質関係単価

14 頁

(5) 土質ボーリング市場単価

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                   | 単 位 | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|-----------------------------|-----|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                             |     | 07.10.01 | . | . | . | . |                    |
| RP445 | モノレール架設・撤去<br>300m超～500m以下  | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP446 | モノレール架設・撤去<br>500m超～1000m以下 | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP502 | 平坦地足場<br>高さ0.3m以下           | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP503 | 平坦地足場<br>高さ0.3m超            | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP512 | 湿地足場                        | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP522 | 傾斜地足場<br>；地形傾斜 15度以上～30度未満  | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP524 | 傾斜地足場<br>；地形傾斜 30度以上～45度未満  | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP526 | 傾斜地足場<br>；地形傾斜 45度以上～60度    | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP532 | 水上足場<br>；水深1m以下             | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP534 | 水上足場<br>；水深3m以下             | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP536 | 水上足場<br>；水深5m以下             | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP602 | 準備及び跡片付け                    | 業務  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP604 | 搬入路伐採等                      | m   | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP606 | 環境保全<br>仮囲い                 | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP608 | 調査孔閉塞                       | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |
| RP610 | 給水費（ポンプ運転）<br>20m以上150m以下   | 箇所  | 刊行物単価    |   |   |   |   |                    |

3 土質関係単価

15 頁

(5) 土質ボーリング市場単価

| 単価コード | 名 称 ・ 規 格                        | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|-------|----------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                  |     | 07. 10. 01 | . . | . . | . . | . . | . . |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |     |                    |
| RQ002 | 既存資料の収集・現地調査<br>直接人件費（解析等調査業務費分） | 業務  | 113,000    |     |     |     |     |     |                    |
| RQ004 | 資料整理とりまとめ<br>直接人件費（解析等調査業務費分）    | 業務  | 90,000     |     |     |     |     |     |                    |
| RQ006 | 資料整理とりまとめ<br>直接人件費（直接調査費分）       | 業務  | 106,000    |     |     |     |     |     |                    |
| RQ012 | 断面図等の作成<br>直接人件費（解析等調査業務費分）      | 業務  | 87,900     |     |     |     |     |     |                    |
| RQ014 | 断面図等の作成<br>直接人件費（直接調査費分）         | 業務  | 106,000    |     |     |     |     |     |                    |
| RQ022 | 総合解析とりまとめ<br>直接人件費（解析等調査業務費分）    | 業務  | 486,000    |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|       |                                  |     |            |     |     |     |     |     |                    |

4 道路台帳関係単価

16 頁

道路台帳作成単価

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 単 価        |     |     |     |     |     | 賃金比<br>又は<br>重量（t） |
|----------|-------------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|          |                                     |     | 07. 10. 01 | . . | . . | . . | . . | . . |                    |
| TI382KTS | ポリエステルフィルム<br>0.9×20m #300 片面サンドマット | 本   | 18,800     |     |     |     |     |     |                    |
| TI395KTS | トレースター<br>Z-300 片面マット A1判           | 枚   | 357        |     |     |     |     |     |                    |
| TI200KTS | カラー静電プロッター用紙<br>普通紙 9 1 4mm×1 5 0m  | 巻   | 16,800     |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |
|          |                                     |     |            |     |     |     |     |     |                    |

5 橋梁現況調查關係單價  
各種試驗費單價

17 頁

| 単価コード    | 名 称 ・ 規 格                                                 | 単 位            | 単 価      |   |   |   |   | 賃金比<br>又は<br>重量 ( t ) |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|-----------------------|
|          |                                                           |                | 07.10.01 | . | . | . | . |                       |
| T1971KTS | 中性化深さ調査(フェノールフタレイン法)<br>はつり法 位置選定及び復旧含む                   | 箇所             | 38,500   |   |   |   |   |                       |
| T1972KTS | 中性化深さ調査(フェノールフタレイン法)<br>コア抜き法 (φ50mm) 位置選定及び復旧含む          | 箇所             | 26,900   |   |   |   |   |                       |
| T1973KTS | 中性化深さ調査(フェノールフタレイン法)<br>供試体あり                             | 箇所             | 7,870    |   |   |   |   |                       |
| T1974KTS | 塩化物含有量調査 (JIS A1154-2003 )<br>コア抜き法 φ50位置選定・復旧含標準10cm,5試料 | 箇所             | 158,000  |   |   |   |   |                       |
| T1975KTS | 塩化物含有量調査 (JIS A1154-2003 )<br>供試体あり 標準10cm,5試料            | 箇所             | 126,000  |   |   |   |   |                       |
| T1976KTS | 塩化物含有量調査(EPMA)コア抜き法(φ50mm)<br>位置選定・復旧・解析・劣化予測含む           | 供試体            | 328,000  |   |   |   |   |                       |
| T1977KTS | 塩化物含有量調査 (EPMA )<br>供試体あり 解析及び劣化予測含む                      | 供試体            | 331,000  |   |   |   |   |                       |
| T1978KTS | 鉄筋腐食調査自然電位法<br>1橋30m以下、500m2未満                            | m <sup>2</sup> | 6,850    |   |   |   |   |                       |
| T1979KTS | アルカリ骨材反応調査(SEM-EDS)コア抜き法 φ50mm<br>位置選定・復旧・解析・劣化予測含む       | 供試体            | 298,000  |   |   |   |   |                       |
| T1980KTS | アルカリ骨材反応調査 ( S E M - E D S )<br>供試体あり 解析及び劣化予測含む          | 供試体            | 238,000  |   |   |   |   |                       |
| T1981KTS | アルカリ骨材反応調査 残存膨張量試験(JCI法)<br>コア抜き法 (φ50mm) 位置選定及び復旧含む      | 供試体            | 267,000  |   |   |   |   |                       |
| T1982KTS | アルカリ骨材反応調査 残存膨張量試験(JCI法)<br>供試体あり                         | 供試体            | 214,000  |   |   |   |   |                       |
| T1983KTS | アルカリ骨材反応調査 残存膨張量試験(カナダ法)<br>コア抜き法 (φ50mm) 位置選定及び復旧含む      | 供試体            | 306,000  |   |   |   |   |                       |
| T1984KTS | アルカリ骨材反応調査 残存膨張量試験(カナダ法)<br>供試体あり                         | 供試体            | 250,000  |   |   |   |   |                       |
| T1987KTS | コンクリート圧縮強度試験 シュミットハンマー試験                                  | 箇所             | 6,410    |   |   |   |   |                       |
| T1988KTS | コンクリート圧縮強度試験 供試体あり φ50-150mm                              | 本              | 11,300   |   |   |   |   |                       |

5 橋梁現況調查關係單価  
各種試験費單価

18 頁

[illegible]

6 土質試験参考資料（TI750KTS～TI783KTS）

| 種別   | 試験項目            | 適用土質              | 試験法               | 単価コード    | 摘 要                                                                                                                                         |
|------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 物理試験 | 土粒子の密度試験        |                   | J I S A 1 2 0 2   | TI750KTS | 1 試料につき 3 個                                                                                                                                 |
|      | 土の含水比試験         |                   | J I S A 1 2 0 3   | TI751KTS | 〃                                                                                                                                           |
|      | 土の粒度試験（1）       | 粘土・粘性土            | J I S A 1 2 0 4   | TI752KTS | 1 試料につき 1 個（沈降分析＋フルイ分け）                                                                                                                     |
|      | 〃 （2）           | 砂・砂質土             | 準 J I S A 1 2 0 4 | TI753KTS | <div> <div>試料 0.5kg 未満</div> <div>〃 0.5～2kg 〃</div> <div>〃 2.0～4kg 〃</div> <div>〃 4kg 以上</div> </div> <div> （ふるい分け）<br/> 1 試料につき 1 個 </div> |
|      |                 |                   |                   | TI754KTS |                                                                                                                                             |
|      |                 |                   |                   | TI755KTS |                                                                                                                                             |
|      |                 |                   |                   | TI756KTS |                                                                                                                                             |
|      | 土の液性限界試験        | 粘土・粘性土            | J I S A 1 2 0 5   | TI757KTS | 1 試料につき 6 個                                                                                                                                 |
|      | 土の塑性限界試験        | 〃                 | J I S A 1 2 0 5   | TI758KTS | 1 試料につき 3 個                                                                                                                                 |
|      | 土の保水試験（PF試験）    |                   |                   | TI759KTS | 1 試料につき 3 個（遠心法）                                                                                                                            |
|      | 土の収縮定数試験        |                   | J I S A 1 2 0 9   | TI760KTS | 1 試料につき 1 個                                                                                                                                 |
|      | 土の湿潤密度試験        |                   | J I S A 1 2 2 5   | TI761KTS | 1 試料につき 3 個（A 法寸法測定法）                                                                                                                       |
| 力学試験 | 土の透水試験          | 砂質土               | J I S A 1 2 1 8   | TI762KTS | （定水位法）                                                                                                                                      |
|      |                 |                   |                   | TI763KTS | （変水位法）                                                                                                                                      |
|      | 土の突固め試験（乾燥法）    |                   | J I S A 1 2 1 0   | TI764KTS | モールド径 10cm ランマー2.5kg                                                                                                                        |
|      |                 |                   |                   | TI765KTS | 〃 10cm ランマー4.5kg                                                                                                                            |
|      |                 |                   |                   | TI766KTS | 〃 15cm ランマー2.5kg                                                                                                                            |
|      |                 |                   |                   | TI767KTS | 〃 15cm ランマー4.5kg                                                                                                                            |
|      | 土の突固め試験（非乾燥法）   | 準 J I S A 1 2 1 0 |                   | TI768KTS | モールド径 10cm ランマー2.5kg                                                                                                                        |
|      |                 |                   |                   | TI769KTS | 〃 10cm ランマー4.5kg                                                                                                                            |
|      |                 |                   |                   | TI770KTS | 〃 15cm ランマー2.5kg                                                                                                                            |
|      |                 |                   |                   | TI771KTS | 〃 15cm ランマー4.5kg                                                                                                                            |
|      | 土の一軸圧縮試験        | 粘性土               | J I S A 1 2 1 6   | TI772KTS | 1 試料につき 2 供試体                                                                                                                               |
|      | 土の圧密試験          | 〃                 | J I S A 1 2 1 7   | TI773KTS | 〃 1 〃                                                                                                                                       |
|      | 一面セン断試験（1）      | 粘性土・砂質土           | 非圧密非排水試験（UU試験）    | TI774KTS | 〃 3 〃                                                                                                                                       |
|      | 〃 （2）           | 粘性土               | 圧密非排水試験（CU試験）     | TI775KTS | 〃 3 〃                                                                                                                                       |
|      | 三軸圧縮試験（1）       | 粘性土・砂質土           | 非圧密非排水試験（UU試験）    | TI776KTS | 〃 3 〃                                                                                                                                       |
|      | 〃 （2）           | 砂                 | 砂の圧密排水試験（CD試験）    | TI777KTS | 〃 3 〃                                                                                                                                       |
|      | 〃 （3）           | 粘性土               | 圧密非排水試験（CU試験）     | TI778KTS | 〃 3 〃 φ 3 5 mm                                                                                                                              |
|      | 〃 （4）           | 〃                 | 圧密非排水試験（CU試験）     | TI779KTS | 〃 3 〃 〃 （間隙水圧測定を含む）                                                                                                                         |
|      | 現場 C B R 試験     |                   | J I S A 1 2 1 1   | TI780KTS | 1 箇所 3 点（1 日 4 箇所）                                                                                                                          |
|      | 変状土 C B R 試験（1） |                   | J I S A 1 2 1 1   | TI781KTS | 一般に路盤材料の修正 C B R を求める試験 9 モールド（含水試験含む）                                                                                                      |
|      | 〃 （2）           |                   | 準 J I S A 1 2 1 1 | TI782KTS | 自然含水比による設計 C B R を求める試験 2 モールド（含水試験含む）                                                                                                      |
|      | 現状土 C B R 試験    |                   | J I S A 1 2 1 1   | TI783KTS | （水浸法）水浸 4 日 1 試料につき 1 供試体（含水試験含む）                                                                                                           |

注）・現場 C B R 試験は、現状土採取現場密度試験、含水比試験を含まない。また、舗装掘削と補修を要する現場の場合は別途加算のこと。

・上記試験単価は試験並びに試験データの整理までの費用であり、試験採取費、試料運搬費、並びに解析検討費は含まない。