

産業廃棄物処分業者が設置する管理型最終処分場におけるモニタリング結果

事業主体名 施設名称	測定日	施設設置者実施		長野県実施	
		空間線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)		空間線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	
		測定か所	空間線量率	測定か所	空間線量率
株フジコーポレーション (小諸市御影新田)	H23. 7. 5			境界(2地点)	0.05 ~ 0.05
				場内(2地点)	0.06 ~ 0.08
	H23. 7. 29			境界(2地点)	0.04 ~ 0.04
				場内(2地点)	0.06 ~ 0.10
	H23. 8. 4	境界(4地点)	0.04 ~ 0.05		
		場内(3地点)	0.03 ~ 0.07		
	H23. 8. 27			境界(2地点)	0.05 ~ 0.05
				場内(2地点)	0.03 ~ 0.08
	H23. 9. 5	境界(4地点)	0.042 ~ 0.050		
		場内(1地点)	0.058		
	H23. 9. 12	境界(4地点)	0.042 ~ 0.050		
		場内(1地点)	0.044		
	H23. 9. 19	境界(4地点)	0.050 ~ 0.056		
		場内(1地点)	0.054		
	H23. 9. 26	境界(4地点)	0.050 ~ 0.054		
		場内(1地点)	0.048		
				境界(4地点)	0.05 ~ 0.05
				場内(2地点)	0.04 ~ 0.06
	H23. 10. 5	境界(4地点)	0.046 ~ 0.052		
		場内(2地点)	0.038 ~ 0.044		
	H23. 10. 20	境界(4地点)	0.042 ~ 0.054		
		場内(2地点)	0.034 ~ 0.044		
	H23. 10. 27			境界(5地点)	0.05 ~ 0.06
			場内(2地点)	0.03 ~ 0.05	
H23. 11. 18	境界(4地点)	0.044 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.042			
H23. 11. 30			境界(5地点)	0.03 ~ 0.04	
			場内(2地点)	0.05 ~ 0.06	
H23. 12. 5	境界(4地点)	0.040 ~ 0.056			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.042			
H23. 12. 20	境界(4地点)	0.044 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.032 ~ 0.044			
H23. 12. 21			境界(5地点)	0.03 ~ 0.05	
			場内(2地点)	0.05 ~ 0.06	
H24. 1. 6	境界(4地点)	0.042 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.038			
H24. 1. 10	境界(4地点)	0.042 ~ 0.052			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.040			
H24. 1. 13	境界(4地点)	0.042 ~ 0.050			
	場内(1地点)	0.032			
H24. 1. 16	境界(4地点)	0.046 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.038			
H24. 1. 20	境界(4地点)	0.050 ~ 0.054			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.046			
H24. 1. 23	境界(4地点)	0.046 ~ 0.048			
	場内(2地点)	0.032 ~ 0.044			
H24. 1. 27	境界(4地点)	0.044 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.032 ~ 0.044			
H24. 1. 30	境界(4地点)	0.044 ~ 0.048			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.046			
H24. 1. 31			境界(5地点)	0.05 ~ 0.06	
			場内(2地点)	0.04 ~ 0.05	
H24. 2. 3	境界(4地点)	0.048 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.040			
H24. 2. 6	境界(4地点)	0.044 ~ 0.054			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.040			
H24. 2. 10	境界(4地点)	0.044 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.040			
H24. 2. 13	境界(4地点)	0.044 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.040			
H24. 2. 18	境界(4地点)	0.042 ~ 0.050	境界(5地点)	0.04 ~ 0.05	
	場内(4地点)	0.032 ~ 0.040	場内(2地点)	0.03 ~ 0.05	
H24. 2. 20	境界(4地点)	0.046 ~ 0.054			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.044			
H24. 2. 24	境界(4地点)	0.040 ~ 0.044			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.040			
H24. 2. 27	境界(4地点)	0.044 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.038			

事業主体名 施設名称	測定日	施設設置者実施		長野県実施	
		空間線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)		空間線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	
		測定か所	空間線量率	測定か所	空間線量率
株フジコーポレーション (小諸市御影新田)	H24. 3. 2	境界(4地点)	0.040 ~ 0.048		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.032		
	H24. 3. 5	境界(4地点)	0.048 ~ 0.056	境界(5地点)	0.04 ~ 0.04
		場内(2地点)	0.042 ~ 0.044	場内(2地点)	0.05 ~ 0.06
	H24. 3. 9	境界(4地点)	0.044 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.050		
	H24. 3. 12	境界(4地点)	0.044 ~ 0.048		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.042		
	H24. 3. 16	境界(4地点)	0.046 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.028 ~ 0.046		
H24. 3. 19	境界(4地点)	0.046 ~ 0.054			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.040			
H24. 3. 23	境界(4地点)	0.050 ~ 0.054			
	場内(2地点)	0.038 ~ 0.048			
H24. 3. 26	境界(4地点)	0.040 ~ 0.054			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.042			
H24. 3. 30	境界(4地点)	0.046 ~ 0.052			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.042			
飯山陸送株(中野市豊津)	H23. 6. 29	境界(4地点)	0.046 ~ 0.054	境界	0.05
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.044	場内(2地点)	0.06 ~ 0.10
	H23. 8. 24	境界(4地点)	0.046 ~ 0.054	境界(4地点)	0.05 ~ 0.07
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.044	場内	0.04
	H23. 8. 31	境界(4地点)	0.054 ~ 0.072		
		場内	0.042		
	H23. 9. 7			境界(4地点)	0.06 ~ 0.07
				場内	0.04
	H23. 9. 14	境界(4地点)	0.056 ~ 0.074		
		場内	0.050		
	H23. 9. 21			境界(4地点)	0.06 ~ 0.08
				場内	0.08
	H23. 9. 28	境界(4地点)	0.054 ~ 0.090		
		場内	0.048		
	H23. 10. 5			境界(4地点)	0.06 ~ 0.08
				場内	0.07
	H23. 10. 12	境界(4地点)	0.058 ~ 0.078		
		場内	0.070		
	H23. 10. 19			境界(4地点)	0.05 ~ 0.08
				場内	0.06
	H23. 10. 26	境界(4地点)	0.052 ~ 0.074		
		場内	0.060		
	H23. 10. 31			境界(4地点)	0.07 ~ 0.08
				場内	0.05
	H23. 11. 2	境界(4地点)	0.050 ~ 0.078		
		場内	0.056		
	H23. 11. 9	境界(4地点)	0.054 ~ 0.078		
場内		0.050			
H23. 11. 16	境界(4地点)	0.050 ~ 0.074			
	場内	0.058			
H23. 11. 22	境界(4地点)	0.052 ~ 0.076			
	場内	0.044			
H23. 11. 30	境界(4地点)	0.052 ~ 0.074	境界(4地点)	0.05 ~ 0.08	
	場内	0.048	場内	0.04	
H23. 12. 7	境界(4地点)	0.054 ~ 0.074			
	場内	0.058			
H23. 12. 14	境界(4地点)	0.054 ~ 0.076	境界(4地点)	0.05 ~ 0.07	
	場内	0.060	場内	0.06	
H23. 12. 21	境界(4地点)	0.050 ~ 0.074			
	場内	0.056			
H23. 12. 27			境界(3地点)	0.05 ~ 0.05	
			場内	0.05	
H23. 12. 28	境界(4地点)	0.052 ~ 0.072			
	場内	0.058			
H24. 1. 11	境界(3地点)	0.05 ~ 0.07	境界(3地点)	0.05 ~ 0.07	
	場内	0.05	場内	0.08	
H24. 1. 18	境界(3地点)	0.05 ~ 0.07			
	場内	0.05			
H24. 1. 25	境界(3地点)	0.04 ~ 0.07	境界(3地点)	0.04 ~ 0.06	
	場内	0.05	場内	0.05	

事業主体名 施設名称	測定日	施設設置者実施		長野県実施	
		空間線量率 (μ Sv/h)		空間線量率 (μ Sv/h)	
		測定か所	空間線量率	測定か所	空間線量率
	H24. 2. 1	境界(3地点)	0.05 ~ 0.07		
		場内	0.06		
	H24. 2. 8	境界(3地点)	0.04 ~ 0.06	境界(3地点)	0.04 ~ 0.05
		場内	0.05	場内	0.05
	H24. 2. 15	境界(3地点)	0.04 ~ 0.06		
		場内	0.06		
	H24. 2. 22	境界(3地点)	0.04 ~ 0.06	境界(3地点)	0.04 ~ 0.06
		場内	0.05	場内	0.06
	H24. 2. 29	境界(3地点)	0.05 ~ 0.06		
		場内	0.04		
	H24. 3. 7	境界(3地点)	0.05 ~ 0.06	境界(3地点)	0.04 ~ 0.06
		場内	0.05	場内	0.03
	H24. 3. 14	境界(3地点)	0.05 ~ 0.06		
		場内	0.05		
H24. 3. 21	境界(3地点)	0.05 ~ 0.06			
	場内	0.05			
H24. 3. 22	境界(3地点)		境界(3地点)	0.05 ~ 0.06	
	場内		場内	0.04	
H24. 3. 28	境界(3地点)	0.05 ~ 0.07			
	場内	0.06			

* 施設設置者による測定は、一部を抜粋して掲載しており、受入日には原則として毎日実施しています。