

産業廃棄物処分業者が設置する管理型最終処分場におけるモニタリング結果

H25.3.19現在

事業主体名 施設名称	測定日	施設設置者実施		長野県実施	
		空間線量率(μSv/h)		空間線量率(μSv/h)	
		測定か所	空間線量率	測定か所	空間線量率
株フジコーポレーション (小諸市御新田)	H24.4.2	境界(4地点)	0.044 ~ 0.048		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.046		
	H24.4.6	境界(4地点)	0.044 ~ 0.052		
		場内(4地点)	0.028 ~ 0.046		
	H24.4.9	境界(4地点)	0.046 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.040		
	H24.4.13	境界(4地点)	0.046 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.042		
	H24.4.16	境界(4地点)	0.046 ~ 0.050	境界(5地点)	0.05 ~ 0.06
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.042	場内(2地点)	0.03 ~ 0.05
	H24.4.20	境界(4地点)	0.046 ~ 0.048		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.040		
	H24.4.23	境界(4地点)	0.046 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.040		
	H24.4.27	境界(4地点)	0.044 ~ 0.054		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.040		
	H24.4.30	境界(4地点)	0.042 ~ 0.052		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.042		
	H24.5.4	境界(4地点)	0.042 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.032 ~ 0.040		
	H24.5.7	境界(4地点)	0.046 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.038 ~ 0.040		
	H24.5.11	境界(4地点)	0.040 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.032 ~ 0.042		
	H24.5.14	境界(4地点)	0.044 ~ 0.050	境界(5地点)	0.05
		場内(2地点)	0.028 ~ 0.048	場内(2地点)	0.04 ~ 0.05
	H24.5.18	境界(4地点)	0.046 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.034 ~ 0.050		
	H24.5.21	境界(4地点)	0.046 ~ 0.048		
		場内(2地点)	0.028 ~ 0.046		
	H24.5.25	境界(4地点)	0.046 ~ 0.056		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.044		
	H24.5.28	境界(4地点)	0.046 ~ 0.048		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.042		
	H24.6.1	境界(4地点)	0.042 ~ 0.048		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.040		
	H24.6.4	境界(4地点)	0.042 ~ 0.052		
		場内(2地点)	0.028 ~ 0.042		
	H24.6.8	境界(4地点)	0.044 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.046		
H24.6.11	境界(4地点)	0.044 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.046			
H24.6.15	境界(4地点)	0.042 ~ 0.052			
	場内(2地点)	0.028 ~ 0.048			
H24.6.18	境界(4地点)	0.042 ~ 0.050	境界(5地点)	0.04 ~ 0.06	
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.046	場内(2地点)	0.04 ~ 0.05	
H24.6.21	境界(4地点)	0.042 ~ 0.048			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.050			
H24.6.25	境界(4地点)	0.044 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.050			
H24.6.29	境界(4地点)	0.042 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.048			
H24.7.2	境界(4地点)	0.042 ~ 0.048	境界(5地点)	0.05	
	場内(2地点)	0.032 ~ 0.036	場内(2地点)	0.04	
H24.7.6	境界(4地点)	0.046 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.042			
H24.7.9	境界(4地点)	0.044 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.044			
H24.7.13	境界(4地点)	0.048 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.032 ~ 0.040			
H24.7.16	境界(4地点)	0.042 ~ 0.046			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.042			
H24.7.20	境界(4地点)	0.046 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.042			
H24.7.23	境界(4地点)	0.044 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.044			
H24.7.27	境界(4地点)	0.044 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.046			
H24.7.30	境界(4地点)	0.044 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.044			

事業主体名 施設名称	測定日	施設設置者実施		長野県実施	
		空間線量率 (μ Sv/h)		空間線量率 (μ Sv/h)	
		測定か所	空間線量率	測定か所	空間線量率
株式会社 フジコーポレーション (小諸市御影新田)	H24. 8. 3	境界(4地点)	0.042 ~ 0.052		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.048		
	H24. 8. 6	境界(4地点)	0.042 ~ 0.048	境界(5地点)	0.04 ~ 0.06
		場内(2地点)	0.032 ~ 0.046	場内(2地点)	0.03 ~ 0.04
	H24. 8. 10	境界(4地点)	0.040 ~ 0.052		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.046		
	H24. 8. 13	境界(4地点)	0.044 ~ 0.046		
		場内(2地点)	0.032 ~ 0.040		
	H24. 8. 17	境界(4地点)	0.044 ~ 0.048		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.044		
	H24. 8. 20	境界(4地点)	0.044 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.028 ~ 0.044		
	H24. 8. 24	境界(4地点)	0.042 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.026 ~ 0.042		
	H24. 8. 27	境界(4地点)	0.042 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.048		
	H24. 8. 31	境界(4地点)	0.040 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.048		
	H24. 9. 4	境界(4地点)	0.040 ~ 0.048	境界(5地点)	0.04 ~ 0.05
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.046	場内(2地点)	0.04 ~ 0.05
	H24. 9. 7	境界(4地点)	0.040 ~ 0.044		
		場内(2地点)	0.032 ~ 0.034		
	H24. 9. 10	境界(4地点)	0.044 ~ 0.046		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.042		
	H24. 9. 14	境界(4地点)	0.040 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.042		
	H24. 9. 18	境界(4地点)	0.042 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.042		
	H24. 9. 21	境界(4地点)	0.046 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.030 ~ 0.042		
	H24. 9. 24	境界(4地点)	0.044 ~ 0.050		
		場内(2地点)	0.036 ~ 0.046		
H24. 9. 28	境界(4地点)	0.042 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.046			
H24. 10. 2	境界(4地点)	0.040 ~ 0.052	境界(5地点)	0.04 ~ 0.06	
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.044	場内(2地点)	0.03 ~ 0.05	
H24. 10. 5	境界(4地点)	0.042 ~ 0.048			
	場内(2地点)	0.028 ~ 0.046			
H24. 10. 8	境界(4地点)	0.044 ~ 0.046			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.042			
H24. 10. 12	境界(4地点)	0.042 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.040			
H24. 10. 15	境界(4地点)	0.044 ~ 0.052			
	場内(2地点)	0.028 ~ 0.040			
H24. 10. 19	境界(4地点)	0.042 ~ 0.048			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.044			
H24. 10. 22	境界(4地点)	0.046 ~ 0.052			
	場内(2地点)	0.028 ~ 0.040			
H24. 10. 26	境界(4地点)	0.044 ~ 0.050			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.036			
H24. 10. 29	境界(4地点)	0.044 ~ 0.052			
	場内(2地点)	0.030 ~ 0.040			

事業主体名 施設名称	測定日	施設設置者実施		長野県実施	
		空間線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)		空間線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	
		測定か所	空間線量率	測定か所	空間線量率
株式会社 フジコーポレーション (小諸市御影新田)	H24. 11. 2	境界(4地点) 場内(2地点)	0.046 ~ 0.052 0.032 ~ 0.038		
	H24. 11. 5	境界(4地点) 場内(2地点)	0.040 ~ 0.052 0.024 ~ 0.046	境界(5地点) 場内(2地点)	0.04 ~ 0.05 0.03 ~ 0.05
	H24. 11. 9	境界(4地点) 場内(2地点)	0.040 ~ 0.048 0.030 ~ 0.042		
	H24. 11. 12	境界(4地点) 場内(2地点)	0.042 ~ 0.048 0.030 ~ 0.040		
	H24. 11. 16	境界(4地点) 場内(2地点)	0.040 ~ 0.048 0.028 ~ 0.040		
	H24. 11. 19	境界(4地点) 場内(2地点)	0.046 ~ 0.050 0.028 ~ 0.040		
	H24. 11. 23	境界(4地点) 場内(2地点)	0.050 ~ 0.056 0.030 ~ 0.044		
	H24. 11. 26	境界(4地点) 場内(2地点)	0.046 ~ 0.054 0.030 ~ 0.048		
	H24. 11. 30	境界(4地点) 場内(2地点)	0.042 ~ 0.046 0.030 ~ 0.042		
	H24. 12. 3	境界(4地点) 場内(2地点)	0.040 ~ 0.046 0.028 ~ 0.040	境界(5地点) 場内(2地点)	0.04 ~ 0.05 0.03 ~ 0.04
	H24. 12. 7	境界(4地点) 場内(2地点)	0.046 ~ 0.046 0.030 ~ 0.046		
	H24. 12. 10	境界(4地点) 場内(2地点)	0.046 ~ 0.050 0.030 ~ 0.046		
	H24. 12. 14	境界(4地点) 場内(2地点)	0.046 ~ 0.050 0.030 ~ 0.040		
	H24. 12. 17	境界(4地点) 場内(2地点)	0.046 ~ 0.050 0.028 ~ 0.048		
	H24. 12. 21	境界(4地点) 場内(2地点)	0.042 ~ 0.050 0.028 ~ 0.046		
	H24. 12. 24	境界(4地点) 場内(2地点)	0.042 ~ 0.046 0.030 ~ 0.046		
	H24. 12. 28	境界(4地点) 場内(2地点)	0.044 ~ 0.050 0.030 ~ 0.042		
	H25. 1. 4	境界(4地点) 場内(2地点)	0.046 0.030 ~ 0.042		
	H25. 1. 7	境界(4地点) 場内(2地点)	0.042 ~ 0.050 0.024 ~ 0.044	境界(5地点) 場内(2地点)	0.04 ~ 0.05 0.03 ~ 0.05
	H25. 1. 11	境界(4地点) 場内(2地点)	0.042 ~ 0.050 0.028 ~ 0.046		
	H25. 1. 16	境界(4地点) 場内(2地点)	0.040 ~ 0.044 0.026 ~ 0.042		
	H25. 1. 18	境界(4地点) 場内(2地点)	0.040 ~ 0.044 0.026 ~ 0.040		
	H25. 1. 21	境界(4地点) 場内(2地点)	0.040 ~ 0.050 0.030 ~ 0.044		
	H25. 1. 25	境界(4地点) 場内(2地点)	0.040 ~ 0.050 0.024 ~ 0.042		
	H25. 1. 28	境界(4地点) 場内(2地点)	0.040 ~ 0.048 0.030 ~ 0.040		
	H25. 2. 1	境界(4地点) 場内(2地点)	0.040 ~ 0.048 0.030 ~ 0.042		
	H25. 2. 4	境界(4地点) 場内(2地点)	0.040 ~ 0.052 0.030 ~ 0.046	境界(5地点) 場内(2地点)	0.04 ~ 0.05 0.03 ~ 0.05
	H25. 2. 8	境界(4地点) 場内(2地点)	0.042 ~ 0.048 0.030 ~ 0.040		
	H25. 2. 11	境界(4地点) 場内(2地点)	0.040 ~ 0.048 0.030 ~ 0.044		
	H25. 2. 15	境界(4地点) 場内(2地点)	0.050 ~ 0.060 0.032 ~ 0.050		
	H25. 2. 18	境界(4地点) 場内(2地点)	0.050 ~ 0.058 0.036 ~ 0.048		
	H25. 2. 22	境界(4地点) 場内(2地点)	0.040 ~ 0.048 0.030 ~ 0.042		
	H25. 2. 25	境界(4地点) 場内(2地点)	0.040 ~ 0.044 0.032 ~ 0.042		
	H25. 3. 4			境界(5地点) 場内(2地点)	0.04 ~ 0.06 0.03 ~ 0.05

事業主体名 施設名称	測定日	施設設置者実施		長野県実施	
		空間線量率 (μ Sv/h)		空間線量率 (μ Sv/h)	
		測定か所	空間線量率	測定か所	空間線量率
飯山陸送(株) (中野市豊津)	H24. 4. 4	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.06 0.07	境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.07 0.07
	H24. 4. 11	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.07		
	H24. 4. 18	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.05	境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.06 0.06
	H24. 4. 25	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.05		
	H24. 5. 1			境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.06 0.04
	H24. 5. 2	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.05		
	H24. 5. 9	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.07		
	H24. 5. 15			境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.06 0.04
	H24. 5. 16	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.06 0.04		
	H24. 5. 23	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.07		
	H24. 5. 29			境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.06 0.06
	H24. 6. 5			境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.07 0.07
	H24. 6. 6	境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.07 0.07		
	H24. 6. 13	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.08		
	H24. 6. 19			境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.07
	H24. 6. 20	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.07	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.07
	H24. 6. 27	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.07	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.07
	H24. 7. 3			境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.06 0.05
	H24. 7. 4	境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.07 0.06		
	H24. 7. 11	境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.07 0.07		
	H24. 7. 17			境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.06 0.04
	H24. 7. 18	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.07		
	H24. 7. 25	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.07		
	H24. 8. 7			境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.04
	H24. 8. 21			境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.06 0.05
	H24. 9. 4			境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.05
	H24. 9. 5	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.05		
	H24. 9. 12	境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.07 0.05		
	H24. 9. 18			境界(4地点) 場内	0.04 ~ 0.07 0.05
	H24. 9. 19	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.05		
H24. 9. 26	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.05			

事業主体名 施設名称	測定日	施設設置者実施		長野県実施	
		空間線量率 (μ Sv/h)		空間線量率 (μ Sv/h)	
		測定か所	空間線量率	測定か所	空間線量率
飯山陸送(株) (中野市豊津)	H24. 10. 2			境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.05
	H24. 10. 3	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.05		
	H24. 10. 10	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.06		
	H24. 10. 16			境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.06 0.05
	H24. 10. 17	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.05		
	H24. 10. 24	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.06		
	H24. 10. 31	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.06		
	H24. 11. 6			境界(4地点) 場内	0.06 ~ 0.07 0.06
	H24. 11. 7	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.06		
	H24. 11. 14	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.06		
	H24. 11. 20			境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.05
	H24. 11. 21	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.06		
	H24. 11. 28	境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.06		
	H24. 12. 4			境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.05
	H24. 12. 18			境界(4地点) 場内	0.05 ~ 0.07 0.05
	H25. 1. 8			境界(3地点) 場内	0.04 ~ 0.06 0.04
	H25. 1. 15			境界(3地点) 場内	0.04 ~ 0.06 0.04
	H25. 2. 5			境界(3地点) 場内	0.04 ~ 0.05 0.04
	H25. 3. 5			境界(3地点) 場内	0.04 ~ 0.06 0.04
	H25. 3. 19			境界(3地点) 場内	0.05 ~ 0.06 0.04

* 施設設置者による測定は、一部を抜粋して掲載しており、受入日には原則として毎日実施しています。