

令和 7 年度 承認品目一覧表
【コンクリート二次製品】

北アルプス地域振興局

製品名	規格	長さ (m)	ア ス ザ ッ ク				高 見 澤		松六コンクリート
			高山工場	東部工場	飯田工場	パイコン工場	小布施工場	伊那工場	
鉄筋コンクリート U型（本体）1種	450	0.6		JIS	JIS			○	JIS
	600	0.6		JIS	JIS			○	○
	150	1.0						○	○
	180	1.0						○	○
	240	1.0		JIS	JIS			JIS	○
	300A	1.0		JIS	JIS			○	JIS
	300B	1.0	JIS	JIS	JIS			JIS	JIS
	300C	1.0		JIS	JIS			○	JIS
	360A	1.0		JIS	JIS				JIS
	360B	1.0		JIS	JIS			○	JIS
	450	1.0							
	600	1.0							
鉄筋コンクリート U型用甲蓋 一種	150	1.0							
	180	1.0							
	240	1.0			○	○			
	300	1.0			○	○		○	
	360	1.0				○			
	450	0.6			○	○			
	600	0.6				○			
	360	0.5							
鉄筋コンクリート U型用甲蓋 二種	180	0.6							
	240	0.6				○			
	300	0.6				○			
	360	0.6				○			
	450	0.6				○			
	600	0.6							
	240	0.5							
	300	0.5							
	360	0.5							
車道用 鉄筋コンクリートU型	240	0.6							
	300A	0.6							
	300B	0.6							
	360B	0.6							
	450	0.6						○	○
	600	0.6							○
	180	1.0							○
	240	1.0			○			○	○
	300A	1.0			○			○	○
	300B	1.0			○			○	○
	360A	1.0						○	
	360B	1.0						○	○
	450	1.0						○	
	600	1.0							
特殊車道用 鉄筋コンクリートU型	240	0.5							
	300	0.5							

令和7年度 承認品目一覧表
【コンクリート二次製品】

北アルプス地域振興局

製品名	規格	長さ (m)	ア ス ザ ッ ク				高 見 澤		松六コンクリート
			高山工場	東部工場	飯田工場	バイコン工場	小布施工場	伊那工場	
	360	0.5							
	450	0.5							
	240	0.6							
	300	0.6							
	360	0.6						○	
	450	0.6						○	○
	600	0.6						○	
	240	1.0						○	○
	300	1.0						○	○
	360	1.0							○
	450	1.0							
	600	1.0							
L型擁壁 ASウォール - 県タイプ	750	2.0	○		○				
	1000	2.0	○		○				
	1250	2.0	○		○				
	1500	2.0	○		○				
	1750	2.0	○						
	2000	2.0	○						
	2250	2.0	○		○				
	2500	2.0	○		○				
	2750	2.0	○		○				
	3000	2.0	○		○				
特殊車道用甲蓋	240	0.5			○	○		○	○
	300	0.5			○	○		○	○
	360	0.5							○
	450	0.5							
	600	0.5							
	360	0.6						○	
	450	0.6				○		○	○
	600	0.6						○	
	240	1.0							
	300	1.0							
	360	1.0							
	450	1.0							
	600	1.0							
歩道用U型側溝	240	1.0						○	
	300	1.0						○	
	360	1.0							
ベンチフリューム (Ⅱ型)	200	2.0						○	○
	250	2.0						○	○
	300	2.0						○	○
	350	2.0						○	○
	400	2.0						○	○
	500	2.0						○	○
	600	2.0						○	○

令和 7 年度 承認品目一覧表
【コンクリート二次製品】

北アルプス地域振興局

製品名	規格	長さ (m)	ア ス ザ ッ ク				高 見 澤		松六コンクリート
			高山工場	東部工場	飯田工場	パイコン工場	小布施工場	伊那工場	
	700	2.0						○	○
	800	2.0						○	○
	900	2.0						○	
	1000	2.0						○	○
ジョイント ベンチフリューム	200	2.0						○	
	250	2.0						○	
	300	2.0		○				○	
	350	2.0						○	
	400	2.0		○				○	
	500	2.0		○				○	
	600	2.0						○	
	700	2.0		○				○	
	800	2.0						○	
	900	2.0						○	
	1000	2.0						○	
横断フリューム	200	2.0							
	250	2.0							○
	300	2.0							○
	350	2.0							○
	400	2.0							○
	500	2.0							○
	600	2.0							○
ジョイント横断フリューム	250	2.0							
	300	2.0							
	350	2.0							
	400	2.0							
	500	2.0							
	600	2.0							
	700	2.0							
	800	2.0							
	900	2.0							
	1000	2.0							
落差フリューム	200	2.0							
	250	2.0							○
	300	2.0							○
	350	2.0							○
	400	2.0							○
	500	2.0							○
	600	2.0							○
ジョイント落差フリューム	200	2.0							
	250	2.0							
	300	2.0							
	350	2.0							
	400	2.0							
	500	2.0							

令和7年度 承認品目一覧表
【コンクリート二次製品】

北アルプス地域振興局

製品名	規格	長さ (m)	ア ス ザ ッ ク				高 見 澤		松六コンクリート
			高山工場	東部工場	飯田工場	バイコン工場	小布施工場	伊那工場	
	600	2.0							
	700	2.0							
	800	2.0							
	900	2.0							
	1000	2.0							
トランジションフリューム	200	2.0							
	250	2.0							○
	300	2.0							○
	350	2.0							○
	400	2.0							○
	500	2.0							○
	600	2.0							○
ジョイントトランジションフリューム	250	2.0							
	300	2.0							
	350	2.0							
	400	2.0							
	500	2.0							
	600	1.95							
	700	2.0							
	800	1.95							
	900	1.95							
	1000	1.95							
鉄筋コンクリートL型 側溝	250A	0.6			○	○			
	250B	0.6			○	○		JIS	○
	300	0.6			○	○		○	○
	350	0.6							○
歩車道境界ブロック (片面)	A種	0.6			○	○		JIS	○
	B種	0.6				○		○	○
	C種	0.6				○		○	○
	A種	2.0				○		○	
	B種	2.0				○		○	
	C種	2.0				○		○	
歩車道境界ブロック (両面)	A種	0.6			○	○		○	○
	B種	0.6			○	○		○	○
	C種	0.6				○		○	○
	A種	2.0				○		○	
	B種	2.0				○		○	
	C種	2.0				○		○	
地先境界ブロック	A種	0.6						○	○
	B種	0.6						○	○
	C種	0.6						○	○
	A面取り	0.6			○	○		○	
	B面取り	0.6				○			
	C面取り	0.6			○	○			
	A種	1.0							

令和 7 年度 承認品目一覧表
【コンクリート二次製品】

北アルプス地域振興局

製品名	規格	長さ (m)	ア ス ザ ッ ク				高 見 澤		松六コンクリート
			高山工場	東部工場	飯田工場	パイコン工場	小布施工場	伊那工場	
	B種	1.0							
間知ブロック 積みブロック	400×250×350					JIS			
	354×277×350					○			
	564×354×350					○			
自由勾配側溝 300×	300×300	2.0		○	○				○
	300×400	2.0		○	○				○
	300×500	2.0		○	○				○
	300×600	2.0	○		○				○
	300×700	2.0	○		○				○
	300×800	2.0	○		○				○
	300×900	2.0	○		○				○
自由勾配側溝 400×	400×400	2.0	○		○				
	400×500	2.0							
	400×600	2.0	○		○				
	400×700	2.0							
	400×800	2.0							
	400×900	2.0							
自由勾配側溝 500×	500×400	2.0	○		○				
	500×500	2.0	○		○				
	500×600	2.0	○		○				
	500×700	2.0	○		○				
	500×800	2.0			○				
	500×900	2.0							
	500×1000	2.0							
自由勾配側溝 600×	600×600	2.0	○						
	600×700	2.0	○						
	600×800	2.0	○						
	600×900	2.0	○						
	600×1000	2.0	○						
	600×1100	2.0	○						
自由勾配側溝用甲蓋 (車道用)	250	0.5							
	300	0.5			○	○			○
	400	0.5			○				
	500	0.5			○				
	600	0.5	○		○				
自由勾配側溝用甲蓋 (歩道用)	300	0.5							
	400	0.5							
	500	0.5							
	600	0.5							
境界杭 (長野県)	110×110×800		○					○	○
スノーガッター アールガッター	250	0.6				○			○
	300	0.6							○
	350	0.6				○			○
	400	0.6				○			
	450	0.6			○				

令和 7 年度 承認品目一覧表
【コンクリート二次製品】

北アルプス地域振興局

製品名	規格	長さ (m)	ア ス ザ ッ ク				高 見 澤		松六コンクリート
			高山工場	東部工場	飯田工場	パイコン工場	小布施工場	伊那工場	
	500	0.6							
ボックスカルバート	300×300	2.0			○			○	
	400×400	2.0			○			○	
	500×500	2.0	○		○			○	
	600×600	2.0	○		○			○	
	700×700	2.0			○				
	800×800	2.0	○						
	900×900	2.0							
	1000×1000	2.0			○			○	
植樹枡	1 号							○	
	2 号							○	
	3 号							○	
ICRJ落差フレーム	250	2.0						○	
	700	2.0						○	
	800	2.0						○	
	1000	2.0						○	
ICRJ落差フレーム(新)	300	2.0						○	
	350	2.0						○	
	400	2.0						○	
	500	2.0						○	
	600	2.0						○	
	900	2.0						○	
ICRJトランジションフレーム	250	2.0						○	
	300	2.0						○	
	350	2.0						○	
	400	2.0						○	
	500	2.0						○	
	600	1.95						○	
	700	2.0						○	
	800	1.95						○	
	900	1.95						○	
	1000	1.95						○	
自由勾配側溝 土留型	300×300	2.0							
	300×400	2.0							
	300×500	2.0							
	300×600	2.0							
	300×700	2.0							
	300×800	2.0							
	300×900	2.0							
	300×1000	2.0							
	300×1100	2.0							
	300×1200	2.0							
ICRJカーブフレーム5°	250	1.0						○	
	300	1.0						○	
	350	1.0						○	

令和 7 年度 承認品目一覧表

【コンクリート二次製品】

北アルプス地域振興局

製品名	規格	長さ (m)	ア ス ザ ッ ク				高 見 澤		松六コンクリート
			高山工場	東部工場	飯田工場	バイコン工場	小布施工場	伊那工場	
	400	1.0						○	
	500	1.0						○	
	600	1.0						○	
	700	1.0						○	
	800	1.0						○	
	900	1.0						○	
	1000	1.0						○	
ICRJカーブ*フリューム18°	250	1.0						○	
	300	1.0						○	
	350	1.0						○	
	400	1.0						○	
	500	1.0						○	
	600	1.0						○	
	700	1.0						○	
	800	1.0						○	
	900	1.0						○	
	1000	1.0						○	
ICRJ中信Ⅲ型掛口	250	1.0						○	
	300	1.0						○	
	350	1.0						○	
	400	1.0						○	
	500	1.0						○	
	600	1.0						○	
	700	1.0						○	
	800	1.0						○	
	900	1.0						○	
	1000	1.0						○	
ICRJ横断フリューム	250	2.0						○	
	300	2.0						○	
	350	2.0						○	
	400	2.0						○	
	500	2.0						○	
	600	2.0						○	
	700	2.0						○	
	800	2.0						○	
	900	2.0						○	
	1000	2.0						○	
ベンチフリューム用蓋Ⅱ種 (横断フリューム兼用: 手かけ無し)	250	1.0						○	
	300	1.0						○	
	350	1.0						○	
	400	1.0						○	
	500	1.0						○	
	600	1.0						○	
	700	1.0						○	
	800	1.0						○	
	900	1.0						○	

令和 7 年度 承認品目一覧表
【コンクリート二次製品】

北アルプス地域振興局

製品名	規格	長さ (m)	ア ス ザ ッ ク				高 見 澤		松六コンクリート
			高山工場	東部工場	飯田工場	パイコン工場	小布施工場	伊那工場	
	1000	1.0						○	
分水口（底付）	700							○	○
	900							○	○
	1200							○	
	1400							○	
	1600							○	