

【別表】

コンクリート二次製品

※JISマーク表示品は、材料承認時に品質証明をする資料の提出は省略できるため、一括承認の対象としない。

工 場		アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	(株)高見澤	松六コンクリート工業(株)	(株)ホクエツ信越	(株)ホクエツ信越	(株)ホクエツ信越	備 考
		高山工場 (高山村)	東部工場 (東御市)	飯田工場 (飯田市)	パイコン工場 (高山村)	小布施工場 (小布施町)	長野工場 (長野市)	長野工場 (長野市)	東信工場 (上田市)	松本工場 (朝日村)	
製 品 名	形状寸法										
鉄筋コンクリートU形側溝 □ L=600 ○ L=1000 ◎ L=2000	100										
	150						○				
	180					○	○				
	240		○JIS	○JIS		○JIS	○	◎、○JIS			
	300							◎			
	300A		○JIS	○JIS		○JIS	○JIS	○JIS			
	300B	○JIS	○JIS	○JIS		○JIS	○JIS	○JIS			
	300C		○JIS	○JIS		○JIS	○JIS				
	360A		○JIS	○JIS		○	○JIS				
	360B		○JIS	○JIS		○	○JIS	○JIS			
	360							◎			
	450		□JIS	□JIS		□	□JIS	◎、□JIS			
	600		□JIS	□JIS		□	□	◎、□JIS			
車道用 鉄筋コンクリートU形側溝 □ L=600 ○ L=1000 ◎ L=2000	180					○	○				
	240			○		○	○	○			
	300A			○		○	○	○			
	300B			○		○	○	◎○			
	360A					○					
	360B					○	○	○			
	450					□	□	□			
	600					□	□	□			
特殊車道用 鉄筋コンクリートU形側溝 □ L=600 ○ L=1000	240					○	○	○			
	300					○	○	○			
	360					□	○				
	450					□	□				
	600					□					
鉄筋コンクリートU形側溝用 甲蓋(1種) ○ L=1000 □ L=600	150										
	180					○					
	240			○	○	○					
	300			○	○	○		○			
	360				○	○					
	450			□	□	□					
	600				□	□					
鉄筋コンクリートU形側溝用 甲蓋(2種) ○ L=1000 □ L=600	180				□	□					
	240				□	□					
	300				□	□					
	360				□	□					
	450				□	□					
	600					□					
特殊車道用 甲蓋 □ L=600 ○ L=500	240			○	○	○	○	○			
	300			○	○	○	○	○			
	360					□	○				
	450				□	□	□				
	600					□					
ベンチフリューム II 型 □ L=1000 ○ L=2000	200					○	○				
	250					○	○				
	300					○	○				
	350					○	○				
	400					○	○				
	450										
	500					○	○				
	600					○	○				
	700					○	○				
	800					○	○				
	900										
ベンチフリューム II 種 蓋版 □ L=500 ○ L=1000	1000					○	○				
	250							○			
	300							○			
	350							○			
	400							○			
	500										
	600							○			
	800							○			

【別表】

コンクリート二次製品

※JISマーク表示品は、材料承認時に品質証明をする資料の提出は省略できるため、一括承認の対象としない。

工 場		アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	(株)高見澤	松六コンク リート工業(株)	(株)ホクエツ信越	(株)ホクエツ信越	(株)ホクエツ信越	備 考
		高山工場 (高山村)	東部工場 (東御市)	飯田工場 (飯田市)	パイコン工場 (高山村)	小布施工場 (小布施町)	長野工場 (長野市)	長野工場 (長野市)	東信工場 (上田市)	松本工場 (朝日村)	
製 品 名	形状寸法										
ジョイント ベンチフリーウム II型 □ L=1000 ○ L=2000	200～250										
	300		○					○			
	350							○			
	400		○					○			
	500		○					○			
	600							○			
	700		○								
鉄筋コンクリートL形側溝 (PL2型) ○ L=600	250A			○	○						
	250B			○	○		○	○			
	300			○	○	○	○	○			
	350					○	○				
歩車道境界ブロック (片面) ○ L=600	A 種			○	○		○	○JIS			
	B 種				○		○	○JIS			
	C 種				○		○	○JIS			
歩車道境界ブロック (両面) ○ L=600	A 種			○	○		○	○JIS			
	B 種			○	○		○	○JIS			
	C 種				○		○	○JIS			
歩車道境界ブロック (片面) ○ L=2000	A 種				○			○JIS			
	B 種				○			○JIS			
	C 種				○			○JIS			
歩車道境界ブロック (両面) ○ L=2000	A 種				○			○JIS			
	B 種				○			○JIS			
	C 種				○			○JIS			
地先境界ブロック ○ L=600	A 種			○	○		○	○JIS			
	B 種				○		○	○JIS			
	C 種			○	○		○	○JIS			
自由勾配側溝 300× ○ L=2000	300		○(FX)	○(FX)		○(OS)	○(FX)	○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	400		○(FX)	○(FX)		○(OS)	○(FX)	○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	500		○(FX)	○(FX)		○(OS)	○(FX)	○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	600	○(FX)		○(FX)		○(OS)	○(FX)		○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	700	○(FX)		○(FX)		○(OS)	○(FX)		○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	800	○(FX)		○(FX)		○(OS)	○(FX)		○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	900	○(FX)		○(FX)		○(OS)	○(FX)		○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	1000								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	1100								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	1200								○(UNVS)	○(UNVS)	
	1300										
	400	○(FX)		○(FX)		○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
自由勾配側溝 400× ○ L=2000	500					○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	600	○(FX)		○(FX)		○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	700					○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	800					○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	900					○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	1000					○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	1100								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	1200								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
自由勾配側溝 500× ○ L=2000	400	○(FX)		○(FX)					○(UNVS)	○(UNVS)	
	500	○(FX)		○(FX)		○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	600	○(FX)		○(FX)		○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	700	○(FX)		○(FX)		○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	800			○(FX)		○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	900					○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	1000					○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	1100					○(OS)			○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	1200								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	1300								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	1400								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	1500								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	

コンクリート二次製品

工 場		アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	(株)高見澤	松六コン リート工業(株)	(株)ホクエツ信越	(株)ホクエツ信越	(株)ホクエツ信越	備 考
		高山工場 (高山村)	東部工場 (東御市)	飯田工場 (飯田市)	パイクン工場 (高山村)	小布施工場 (小布施町)	長野工場 (長野市)	長野工場 (長野市)	東信工場 (上田市)	松本工場 (朝日村)	
製 品 名	形状寸法										
自由勾配側溝 600×	400								O(UNVS)	O(UNVS)	
	500								O(UNVS)	O(UNVS)	
	600	O(FX)		O(FX)		O(OS)			O(皿形、UNVS)	O(皿形、UNVS)	
	700	O(FX)		O(FX)		O(OS)			O(皿形、UNVS)	O(皿形、UNVS)	
	800	O(FX)		O(FX)		O(OS)			O(皿形、UNVS)	O(皿形、UNVS)	
	900	O(FX)				O(OS)			O(皿形、UNVS)	O(皿形、UNVS)	
	1000	O(FX)				O(OS)			O(皿形、UNVS)	O(皿形、UNVS)	
	1100	O(FX)				O(OS)			O(皿形、UNVS)	O(皿形、UNVS)	
	1200					O(OS)			O(皿形、UNVS)	O(皿形、UNVS)	
	1300								O(皿形、UNVS)	O(皿形、UNVS)	
	1400								O(皿形、UNVS)	O(皿形、UNVS)	
1500								O(皿形、UNVS)	O(皿形、UNVS)		
自由勾配側溝600×	400～1500								O(UNVS)		
自由勾配側溝700×	500～1700								O(UNVS)		
自由勾配側溝800×	600～1800								O(UNVS)		
自由勾配側溝900×	700～1900								O(UNVS)		
自由勾配側溝1000×	800～2000								O(UNVS)		
自由勾配側溝(横断用) 300×	300							O(UNVS)	O(UNVS)	O(UNVS)	
	400							O(UNVS)	O(UNVS)	O(UNVS)	
	500							O(UNVS)	O(UNVS)	O(UNVS)	
	600								O(UNVS)	O(UNVS)	
	700								O(UNVS)	O(UNVS)	
	800								O(UNVS)	O(UNVS)	
	900								O(UNVS)	O(UNVS)	
	1000								O(UNVS)	O(UNVS)	
	1100								O(UNVS)	O(UNVS)	
自由勾配側溝(横断)400×	400～1200								O(UNVS)	O(UNVS)	
自由勾配側溝(横断)500×	400～1400								O(UNVS)	O(UNVS)	
	1500								O(UNVS)	O(UNVS)	
自由勾配側溝(横断)600×	400								O(UNVS)	O(UNVS)	
	500～1500								O(UNVS)	O(UNVS)	
自由勾配側溝(横断)700×	500～1200								O		
自由勾配側溝(横断)800×	600～1300								O		
自由勾配側溝(横断)900×	700～1400								O		
自由勾配側溝(横断)1000×	800～1500								O		
自由勾配側溝用蓋	車道用300			O(FX)	O(FX)	O(OS)	O	O(皿形、UNVS)		O(皿形)	皿形 L=1000
	車道用400			O(FX)		O(OS)		O(皿形、UNVS)		O(皿形)	皿形 L=1000
	車道用500			O(FX)		O(OS)		O(皿形、UNVS)		O(皿形)	皿形 L=1000
	車道用600	O(FX)		O(FX)		O(OS)		O(皿形、UNVS)		O(皿形)	皿形 L=1000
	車道用700							O(UNVS)			
	車道用800							O(UNVS)			
	車道用900							O(UNVS)			
	車道用1000							O(UNVS)			
境界杭(長野県)	110×110×800	O				O	O				</

【別表】

コンクリート二次製品

※JISマーク表示品は、材料承認時に品質証明をする資料の提出は省略できるため、一括承認の対象としない。

工 場		アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	アスザック(株)	(株)高見澤	松六コンク リート工業(株)	(株)ホクエツ信越	(株)ホクエツ信越	(株)ホクエツ信越	備 考
		高山工場 (高山村)	東部工場 (東御市)	飯田工場 (飯田市)	パイコン工場 (高山村)	小布施工場 (小布施町)	長野工場 (長野市)	長野工場 (長野市)	東信工場 (上田市)	松本工場 (朝日村)	
製 品 名	形状寸法										
ボックスカルバート ○ L=2000	300×300			○		○		○		○	
	400×400			○		○		○		○	
	500×500	○		○		○		○		○	
	600×600	○		○		○			○	○	
	700×600			○					○	○	
	700×700								○	○	
	800×600								○	○	
	800×700								○	○	
	800×800	○							○	○	
	900× 600~900								○		
	1000× 600~900								○		
	1000×1000			○					○		
	1000× 1100~1500								○		
	1100× 600~1100								○		
	1200× 500~1500								○		
	1300× 600~1300								○		
	1400× 800~1400								○		
	1500× 600~1500								○		
自由勾配側溝(土留) 300× ○ L=2000	300							○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	400							○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	500							○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	600								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	700								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	800								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	900								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	1000								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	1100								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	1200									○(UNVS)	
自由勾配側溝(土留)400×	400~1200								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
自由勾配側溝(土留)500×	400									○(UNVS)	
	500~1500								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
自由勾配側溝(土留) 600× ○ L=2000	400								○(UNVS)	○(UNVS)	
	500								○(UNVS)	○(UNVS)	
	600								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	700								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	800								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	900								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	1000								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	1100								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	1200								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	1300								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	1400								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
	1500								○(皿形、UNVS)	○(皿形、UNVS)	
L型擁壁 * 施工時には構造計算 を行い、現場適否を確認 すること。 □ L=1000 ○ L=2000	600							○	○	○	
	700							○	○	○	
	750	○		○				○	○	○	
	800							○	○	○	
	900							○	○	○	
	1000	○		○				○	○	○	
	1250	○		○				○	○	○	
	1500	○		○					○	○	
	1750	○							○		
	2000	○							○		
	2250	○		○					○		
	2500	○		○					○		
	2750	○		○					○		
	3000	○		○					○		