家畜衛生広報いいだ

R4(2022) 6.30 発行 2022_No.4

長野県飯田家畜保健衛生所 飯伊家畜畜産物衛生指導協会

TEL: 0265-53-0439,0440

FAX:0265-53-0441

E-mail:iidakachiku@pref.nagano.lg.jp http://www.pref.nagano.lg.jp/iidakachiku/




ハエ対策は万全ですか?



ハエの成虫は、家畜に対してストレスを与え、生産性を低下させます。さらに、衛生環境を悪化させ、生産物汚染や近隣住民への公害につながります。 ハエのライフサイクルは気温が高いほどはやく、夏場では 7~10 日になります。早めの対策でハエによる被害を未然に防ぎましょう。

卵・幼虫対策



成虫よりも卵や幼虫の割合が多いので(上図)、卵・幼虫⇒成虫の順に対策すると効果的

成虫対策

◆ 粘着シートの設置

地上から1m以内への設置が効果的

◆ 防虫ネットの設置

1 mm目合のものが効果的

◆ 清潔な畜舎

糞や飼料残渣は片づける 風通しを良くして乾燥させる

◆ 堆肥の切り返し

温度を 50 度以上に保ち、幼虫駆除

◆ 殺虫剤(IGR 剤)散布

幼虫が発生する時期に1週間間隔で 堆肥等の発生源に散布する

◆ 殺虫剤散布

人畜への健康被害に注意

休薬期間が必要な場合もあるので、

薬剤が生産物や家畜にかからないよう

に注意

衛生環境等のご相談はお気軽に!

連絡先 飯田家畜保健衛生所 保健衛生課
Tel 0265-53-0440 Fax 0265-53-0441