

|   |  |    |  |    |  |    |  |                 |  |     |  |
|---|--|----|--|----|--|----|--|-----------------|--|-----|--|
| 工事番号                                    |  | 所長 |  | 課長 |  | 係長 |  | 審査者             |  | 設計者 |  |
| 令和 5 年度 防災・安全交付金(除雪)・県単除雪事業に伴う除雪業 閲覧設計書 |  |    |  |    |  |    |  |                 |  |     |  |
| (一) 深沢阿南線 南西部ブロック 阿南-4工区                |  |    |  |    |  |    |  |                 |  |     |  |
| 設 計 大 要                                 |  |    |  |    | 施 工 方 法  |    |  | 委 託             |  |     |  |
| 車道除雪 L=6.7km                            |  |    |  |    | 施 工 期 間  |    |  | 日 間             |  |     |  |
|   |  |    |  |    | 起工予定年月日  |    |  | 令和 年 月 日        |  |     |  |
|   |  |    |  |    | 竣工予定年月日  |    |  | 令和 6 年 4 月 30 日 |  |     |  |
|   |  |    |  |    | 契 約 保 証 方 法  |    |  |                 |  |     |  |
|   |  |    |  |    | この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 |    |  |                 |  |     |  |

# 総括情報表

|  |   |       |  |
|--|---|-------|--|
| 事務所名<br>変更回数<br>適用単価区分<br>単価適用地区<br>実施設計単価表等の適用日<br>資材等の単価の出典                            | 06 飯田建設事務所<br>0<br>1 実施単価<br>59 6 伊那(3)-3<br>05.09.02<br>建設物価・積算資料 当年9月号<br>土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号 |       |  |
|  | 当 世 代   | 前 世 代 |  |
| 前払率(%)<br>消費税率(%)<br>工種<br>施工地域区分(共通仮設)<br>施工地域区分(現場管理)<br>現場環境改善費率計上分<br>契約保証方法<br>豪雪割増 | 40<br>10 %<br>37 長野県除雪<br>99<br>99<br>99<br>99<br>02 豪雪割増無し                                     |       |  |
|  | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。<br>冬期補正(現管)欄の記載例 : 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。          |       |  |

# \* \* 除雪工事費 \* \*

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など  | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---|----|---|-----|-----|-----|---------------|
| * * 除雪工事費 * *   |    |   |     |     |     |               |
| 雪寒  |    |   |     |     |     |               |
| 除雪工   |    |   |     |     |     |               |
| 一般除雪工   |    |   |     |     |     |               |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型 [ プラウ・バケット兼用 ] 8 t 級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り     | 20 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型 [ プラウ・バケット兼用 ] 8 t 級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り | 2  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
| 雪道巡回工   |    |   |     |     |     |               |
| 雪道巡回工<br>ライトバン [ 二輪駆動 ] 1.5 L<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)                           | 1  |   | 回   |     |     | 施工 第0 -0004号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン [ 二輪駆動 ] 1.5 L<br>持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)                           | 1  |   | 回   |     |     | 施工 第0 -0005号表 |

# \* \* 除雪工事費 \* \*

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など   | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--|---|---|-----|-----|-----|---------------|
| 待機補償費  |   |   |     |     |     |               |
| 除雪機械待機補償費  |   |   |     |     |     |               |
|  | 1 |   | 回   |     |     | 施工 第0 -0006号表 |
| 除雪機械運転要員待機補償費  |   |   |     |     |     |               |
|  | 1 |   | 回   |     |     | 施工 第0 -0007号表 |
| 情報員待機補償費   |   |   |     |     |     |               |
|  | 1 |   | 回   |     |     | 施工 第0 -0008号表 |
| 機械管理費  |   |   |     |     |     |               |
| 除雪ドーザ [ ホイール型・ブラウ・B兼用 ]<br>8 t級 1.3 ~ 1.4 m <sup>3</sup><br>機械管理費 (持込 保険料含む) |   |   |     |     |     |               |
|  | 1 |   | 台   |     |     |               |
|  |   |   |     |     |     |               |
|  |   |   |     |     |     |               |
| * * 工事費計 * *   |   |   |     |     |     |               |

# 施工内訳表

施工 第0 -0001号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>8 t級 1.3～1.4 m <sup>3</sup>                 | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| 運転手（特殊）   | 0.196  | 人  |    |    |   |
| 普通作業員   | 0.196  | 人  |    |    |   |
| 土木一般世話役   | 0.065  | 人  |    |    |   |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油  | 9.500  | L  |    |    |   |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>8～9 t級用  | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t級                                       | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| 切刃損耗費   | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン   | 1.000  | 時間 |    |    | 施工 第0-0002号表  |
| 諸経費   | 67.000 | %  |    |    |   |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間 |    |    |   |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |    |    |    | プラウ規格：アングリングプラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |

# 施工内訳表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0001号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り 1 時間 当り

| 名称・規格など                                     | 数量 | 単位 | 単価 | 金額  | 備考 |
|---|----|----|----|---|----|
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間 |    |    |    | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>切刃損耗費（円/時間）： |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |

# 施工内訳表

施工 第0 -0002号表

ライトバン運転費  
ライドバン損料及びガソリン

1 時間 当り

| 名称・規格など                              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| ライトバン [二輪駆動]<br>乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L | 1.000 | 時間  |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                   | 2.700 | L   |     |     |     |
| 諸雑費                                  | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                         | 1     | 時間  |     |     |     |
|                                      |       |     |     |     |     |
|                                      |       |     |     |     |     |
|                                      |       |     |     |     |     |
|                                      |       |     |     |     |     |
|                                      |       |     |     |     |     |
|                                      |       |     |     |     |     |
|                                      |       |     |     |     |     |
|                                      |       |     |     |     |     |
|                                      |       |     |     |     |     |
|                                      |       |     |     |     |     |

# 施工内訳表

施工 第0 -0003号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など  | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|--|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>8 t級 1.3～1.4 m <sup>3</sup>  | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| 運転手（特殊）  | 0.196  | 人  |    |    |   |
| 普通作業員  | 0.196  | 人  |    |    |   |
| 土木一般世話役  | 0.065  | 人  |    |    |   |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油   | 9.500  | L  |    |    |   |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t級  | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン  | 1.000  | 時間 |    |    | 施工 第0-0002号表  |
| 諸経費  | 67.000 | %  |    |    |   |
| *** 単位当り ***   | 1      | 時間 |    |    |   |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |    |    |    | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間 |
|  |        |    |    |    |   |



# 施工内訳表

施工 第0 -0004号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

| 名称・規格など  | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|--|--------|----|----|----|---|
| ライトバン[二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1.5L  | 0.500  | 時間 |    |    |   |
| 運転手(一般)  | 0.125  | 人  |    |    |   |
| 土木一般世話役  | 0.063  | 人  |    |    |   |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド   | 1.350  | L  |    |    |   |
| 諸経費  | 67.000 | %  |    |    |   |
| *** 単位当り ***   | 1      | 回  |    |    |   |
| 巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L<br>1回当り巡回距離:10km以下<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |        |    |    |    | 契約区分:持込 保険料含む<br>作業時間:昼間作業(8時~20時)<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |

# 施工内訳表

施工 第0 -0005号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

| 名称・規格など   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|---|--------|----|----|----|---|
| ライトバン[二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1.5 L  | 0.500  | 時間 |    |    |   |
| 運転手(一般)   | 0.125  | 人  |    |    |   |
| 土木一般世話役   | 0.063  | 人  |    |    |   |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド  | 1.350  | L  |    |    |   |
| 諸経費   | 67.000 | %  |    |    |   |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回  |    |    |   |
| 巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L<br>1回当り巡回距離:10 km以下<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |        |    |    |    | 契約区分:持込 保険料含む<br>作業時間:夜間作業(20時~8時)<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |
|   |        |    |    |    |   |
|   |        |    |    |    |   |
|   |        |    |    |    |   |
|   |        |    |    |    |   |
|   |        |    |    |    |   |

# 施工内訳表

| 名称・規格など      | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊)      | 0.600  | 人  |    |    |    |
| 普通作業員        | 0.600  | 人  |    |    |    |
| 土木一般世話役      | 0.120  | 人  |    |    |    |
| 諸雑費          | 67.000 | %  |    |    |    |
| *** 単位当り *** | 1      | 回  |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |

# 施工内訳表

| 名称・規格など      | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊)      | 0.313  | 人  |    |    |    |
| 諸雑費          | 67.000 | %  |    |    |    |
| *** 単位当り *** | 1      | 回  |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |

# 施工内訳表

| 名称・規格など      | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----|----|----|
| 普通作業員        | 0.313  | 人  |    |    |    |
| 諸雑費          | 67.000 | %  |    |    |    |
| *** 単位当り *** | 1      | 回  |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |