

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|--|----|--|----|--|-----------------|--|-----|--|
| 工事番号 | | 所長 | | 課長 | | 係長 | | 審査者 | | 設計者 | |
| 令和 5 年度 防災・安全交付金(除雪)・県単除雪事業に伴う除雪業 閲覧設計書 | | | | | | | | | | | |
| (一) 栗野御供線他 南西部ブロック 阿南-2工区 | | | | | | | | | | | |
| 設 計 大 要 | | | | | 施 工 方 法 | | | 委 託 | | | |
| 車道除雪 L=19.9km | | | | | 施 工 期 間 | | | 日 間 | | | |
| | | | | | 起工予定年月日 | | | 令和 年 月 日 | | | |
| | | | | | 竣工予定年月日 | | | 令和 6 年 4 月 30 日 | | | |
| | | | | | 契 約 保 証 方 法 | | | | | | |
| | | | | | この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 | | | | | | |

総括情報表

| | | | |
|--|---|-------|--|
| 事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典 | 06 飯田建設事務所 0 1 実施単価 59 6 伊那(3)-3 05.09.02 建設物価・積算資料 当年9月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号 | | |
| | 当 世 代 | 前 世 代 | |
| 前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 | 40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し | | |
| | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例 : 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。 | | |

(工事費内訳書)

＊＊ 除雪工事費 ＊＊

頁0-0003

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|---|---|-----|-----|-----|---------------|
| ＊＊ 除雪工事費 ＊＊ | | | | | | |
| 雪寒 | | | | | | |
| 除雪工 | | | | | | |
| 一般除雪工 | | | | | | |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用型〕3t級 【持込】保険料含む 昼間作業(8時～20時) | 2 | | 時間 | | | 施工 第0 -0001号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用型〕3t級 【持込】保険料含む 昼間作業(8時～20時) | 1 | | 時間 | | | 施工 第0 -0003号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用型〕12t級 【貸与】保険料含む 昼間作業 | 2 | | 時間 | | | 施工 第0 -0004号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用型〕12t級 【貸与】保険料含む 昼間作業 | 1 | | 時間 | | | 施工 第0 -0005号表 |
| 雪道巡回工 | | | | | | |

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|---|---|-----|-----|-----|---------------|
| 雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) | 1 | | 回 | | | 施工 第0 -0006号表 |
| 雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む夜間作業(20時~8時) | 1 | | 回 | | | 施工 第0 -0007号表 |
| 待機補償費 | | | | | | |
| 除雪機械待機補償費 | 1 | | 回 | | | 施工 第0 -0008号表 |
| 除雪機械運転要員待機補償費 | 1 | | 回 | | | 施工 第0 -0009号表 |
| 情報員待機補償費 | 1 | | 回 | | | 施工 第0 -0010号表 |
| 機械管理費 | | | | | | |
| 除雪ドーザ ホイール型〔ブラウ・バケット兼用型〕3t級 (持込 保険料含む) | 1 | | 台 | | | |
| <貸保> 除雪ドーザ〔ホイール・PB兼用〕 12t級 2.3m3 機械管理費(貸与 保険料控除) | 1 | | 台 | | | |

(工事費内訳書)

＊＊ 除雪工事費 ＊＊

頁0-0005

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ＊＊工事費計＊＊ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

施工内訳表

除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用型〕3t級【持込】保険料含む 昼間作業(8時~20時)

施工 第0 -0001号表

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------------------------|-------|----|----|----|--------------|
| 除雪ドーザ(ホイール型)【P・B兼用型】 3t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.204 | 人 | | | 24,800×0.999 |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | 21,900×1.018 |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | 27,100×0.990 |
| 軽油 小型ロ-リ-パトロール給油 | 4.131 | L | | | |
| アングリングブラウ(除雪ドーザ用) 5~7t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 5t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸雑費 | 67 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0007

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------------------------|-------|----|----|----|----|
| ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L | 1.000 | 時間 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.700 | L | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0003号表

【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用型〕3t級 【持込】保険料含む 昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------------------------|-------|----|----|----|--------------|
| 除雪ドーザ(ホイール型)【P・B兼用型】 3t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.204 | 人 | | | 24,800×0.999 |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | 24,800×0.999 |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | 27,100×0.990 |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 4.131 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 5t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸雑費 | 67 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0004号表

除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[ブラウ・バケット兼用型]12t級 【貸与】保険料含む 昼間作業

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------------------------------|--------|----|----|----|--------------|
| <貸保>除雪ドーザ(ホイール)[PB兼] 12t級 2.3m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.152 | 人 | | | 24,800×0.999 |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | 21,900×1.018 |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | 27,100×0.990 |
| 軽油 小型ロ-リ-パトロール給油 | 16.000 | L | | | |
| <貸与>アングリングブラウ(除雪ドーザ) 13~14t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸雑費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0005号表

【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[ブラウ・バケット兼用型]12t級 【貸与】保険料含む 昼間作業

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|--------------|
| <貸保>除雪ドーザ(ホイール)[PB兼] 12t級 2.3m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.152 | 人 | | | 24,800×0.999 |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | 21,900×1.018 |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | 27,100×0.990 |
| 軽油 小型口-リ-パトロール給油 | 16.000 | L | | | |
| 諸雑費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0006号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L | 0.900 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.225 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.113 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.430 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:20km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0007号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L | 0.900 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.225 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.113 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.430 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:20km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊) | 0.600 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.600 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.120 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊) | 0.313 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----|----|----|
| 普通作業員 | 0.313 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |