

令和7年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事等名	令和7年度小規模維持補修工事（県単道路橋梁維持修繕）
工事等箇所名	下伊那郡阿智村・平谷村・根羽村地区◀（国）256号 他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

	工 種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	予定価格 （単価） （消費税除く）	契約価格 （単価） （消費税除く）
1	オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,490	4,480
			再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,864	2,850
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,199	4,190
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,900	2,890
		アスカーブ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m	2,618	2,610
2	路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2	146	145
			草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2	125	124
		集草			m2	45	45
3	側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m	906	890
			有蓋 コンクリート蓋		m	2,202	2,190
			有蓋 鋼蓋（※ 11締無）		m	2,317	2,300
			有蓋 鋼蓋（※ 11締有）		m	3,527	3,520
4	崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルーズ 土砂 小規模（標準）	m3	1,863	1,860
5	土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3	1,676	1,600
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3	2,015	1,920
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3	2,349	2,250
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3	2,686	2,570
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3	3,021	2,880
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3	3,356	3,200
6	路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンプ2.5m3級	路面清掃車貸与	km	7,818	7,770
7	欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	日当り施工量1t未満 小型車割増あり	t	244,001	242,000
		常温合材補修工	常温合材	材料含	t	595,968	595,000
			常温合材	材料提供	t	537,487	536,000
8	ガードレール取替工	撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m	2,501	2,480
		撤去工	Gr-A,B,C-2B	Co建込	m	2,933	2,900
		設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m	25,119	25,000
		設置工	Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m	26,775	26,600
		設置工	Gr-C-4E	環境色 土中建込	m	21,952	21,700
		設置工	Gr-C-2B	環境色 Co建込	m	25,191	25,000
		部材撤去工（レール）	A,B,C種		m	1,187	1,170
		部材設置工（レール）	Gr-C-4E用	材料含 白色	m	8,817	8,730
		部材設置工（レール）	Gr-C-4E用	材料含 環境色	m	10,346	10,260
		部材設置工（レール）	C種	材料提供	m	1,529	1,510

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。

見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

令和7年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事等名	令和7年度小規模維持補修工事（県単道路橋梁維持修繕）
工事等箇所名	下伊那郡阿南町・売木村地区（国）151号 他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

	工 種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	予定価格 （単価） （消費税除く）	契約価格 （単価） （消費税除く）
1	オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,532	4,532
			再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,907	2,907
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,239	3,726
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,939	2,939
		アスカープ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m	2,642	2,642
2	路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2	147	147
			草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2	126	126
		集草			m2	46	45
3	側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m	907	907
			有蓋 コンクリート蓋		m	2,203	2,203
			有蓋 銅蓋（※ 牀締無）		m	2,318	2,318
			有蓋 銅蓋（※ 牀締有）		m	3,529	3,529
4	崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルーズ 土砂 小規模（標準）	m3	1,857	1,857
5	土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3	1,670	1,670
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3	2,007	2,007
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3	2,341	2,341
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3	2,674	2,586
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3	3,009	3,009
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3	3,344	3,344
6	路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンプ2.5m3級	路面清掃車貸与	km	7,794	7,794
7	欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	日当り施工量1t未満 小型車割増あり	t	244,620	244,620
		常温合材補修工	常温合材	材料含	t	596,160	596,160
			常温合材	材料提供	t	537,660	537,660
8	ガードレール取替工	撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m	2,502	2,502
		撤去工	Gr-A,B,C-2B	Co建込	m	2,934	2,934
		設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m	25,128	25,128
		設置工	Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m	26,784	26,784
		設置工	Gr-C-4E	環境色 土中建込	m	21,960	21,960
		設置工	Gr-C-2B	環境色 Co建込	m	25,200	25,200
		部材撤去工（レール）	A,B,C種		m	1,188	1,188
		部材設置工（レール）	Gr-C-4E用	材料含 白色	m	8,685	8,139
		部材設置工（レール）	Gr-C-4E用	材料含 環境色	m	10,350	9,676
		部材設置工（レール）	C種	材料提供	m	1,530	1,530

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。

見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

令和7年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事等名	令和7年度小規模維持補修工事（県単道路橋梁維持修繕）
工事等箇所名	下伊那郡大鹿村地区＊（国）152号 他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

	工 種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	予定価格 （単価） （消費税除く）	契約価格 （単価） （消費税除く）
1	オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,532	4,532
			再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,907	2,907
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,239	4,239
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,939	2,939
		アスカーフ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m	2,642	2,642
2	路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2	147	147
			草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2	126	126
		集草			m2	46	46
3	側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m	907	907
			有蓋 コンクリート蓋		m	2,203	2,203
			有蓋 鋼蓋（※ 1巾締無）		m	2,318	2,318
			有蓋 鋼蓋（※ 1巾締有）		m	3,529	3,529
4	崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルーズ 土砂 小規模（標準）	m3	1,857	1,857
5	土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3	1,670	1,670
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3	2,007	2,007
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3	2,341	2,341
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3	2,674	2,674
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3	3,009	3,009
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3	3,344	3,344
6	路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンプ2.5m3級	路面清掃車貸与	km	7,794	7,794
7	欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	日当り施工量1t未満 小型車割増あり	t	244,620	244,620
		常温合材補修工	常温合材	材料含	t	596,160	596,160
			常温合材	材料提供	t	537,660	537,660
8	ガードレール取替工	撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m	2,502	2,502
		撤去工	Gr-A,B,C-2B	Co建込	m	2,934	2,934
		設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m	25,128	25,128
		設置工	Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m	26,784	26,784
		設置工	Gr-C-4E	環境色 土中建込	m	21,960	21,960
		設置工	Gr-C-2B	環境色 Co建込	m	25,200	25,200
		部材撤去工（レール）	A,B,C種		m	1,188	1,188
		部材設置工（レール）	Gr-C-4E用	材料含 白色	m	8,685	8,685
		部材設置工（レール）	Gr-C-4E用	材料含 環境色	m	10,350	10,350
		部材設置工（レール）	C種	材料提供	m	1,530	1,530

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。

見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

令和7年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事等名	令和7年度小規模維持補修工事（県単道路橋梁維持修繕）
工事等箇所名	下伊那郡松川町地区 ■(国)153号 他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

	工 種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	予定価格 （単価） （消費税除く）	契約価格 （単価） （消費税除く）
1	オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,451	4,451
			再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,824	2,824
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,161	4,161
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,863	2,863
		アスカープ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m	2,592	2,592
2	路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2	147	147
			草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2	126	126
		集草			m2	46	46
3	側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m	907	907
			有蓋 コンクリート蓋		m	2,203	2,203
			有蓋 鋼蓋(※ 1巾締無)		m	2,318	2,318
			有蓋 鋼蓋(※ 1巾締有)		m	3,529	3,529
4	崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルーズ 土砂 小規模(標準)	m3	1,857	1,857
5	土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3	1,670	1,670
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3	2,007	2,007
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3	2,341	2,341
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3	2,674	2,674
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3	3,009	3,009
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3	3,344	3,344
6	路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンプ2.5m3級	路面清掃車貸与	km	7,794	7,794
7	欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	日当り施工量1t未満 小型車割増あり	t	243,540	243,540
		常温合材補修工	常温合材	材料含	t	596,160	596,160
			常温合材	材料提供	t	537,660	537,660
8	ガードレール取替工	撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m	2,502	2,502
		撤去工	Gr-A,B,C-2B	Co建込	m	2,934	2,934
		設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m	25,128	25,128
		設置工	Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m	26,784	26,784
		設置工	Gr-C-4E	環境色 土中建込	m	21,960	21,960
		設置工	Gr-C-2B	環境色 Co建込	m	25,200	25,200
		部材撤去工(レール)	A,B,C種		m	1,188	1,188
		部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 白色	m	8,685	8,685
		部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 環境色	m	10,350	10,350
		部材設置工(レール)	C種	材料提供	m	1,530	1,530

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。

見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

令和7年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事等名	令和7年度小規模維持補修工事（県単道路橋梁維持修繕）
工事等箇所名	下伊那郡高森町・豊丘村地区・(国)153号 他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

	工 種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	予定価格 (単価) (消費税除く)	契約価格 (単価) (消費税除く)
1	オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,451	4,451
			再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,824	2,824
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,161	4,161
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,863	2,863
		アスカーブ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m	2,592	2,592
2	路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2	147	147
			草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2	126	126
		集草			m2	46	46
3	側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m	907	907
			有蓋 コンクリート蓋		m	2,203	2,203
			有蓋 銅蓋(※ 牀締無)		m	2,318	2,318
			有蓋 銅蓋(※ 牀締有)		m	3,529	3,529
4	崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルーズ 土砂 小規模(標準)	m3	1,864	1,864
5	土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3	1,677	1,677
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3	2,016	2,016
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3	2,350	2,350
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3	2,687	2,687
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3	3,022	3,022
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3	3,358	3,358
6	路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンプ2.5m3級	路面清掃車貸与	km	7,821	7,821
7	欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	日当り施工量1t未満 小型車割増あり	t	243,540	242,640
		常温合材補修工	常温合材	材料含	t	596,160	596,160
			常温合材	材料提供	t	537,660	537,660
8	ガードレール取替工	撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m	2,502	2,502
		撤去工	Gr-A,B,C-2B	Co建込	m	2,934	2,934
		設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m	25,128	25,128
		設置工	Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m	26,784	26,784
		設置工	Gr-C-4E	環境色 土中建込	m	21,960	21,960
		設置工	Gr-C-2B	環境色 Co建込	m	25,200	25,200
		部材撤去工(レール)	A,B,C種		m	1,188	1,188
		部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 白色	m	8,820	8,820
		部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 環境色	m	10,350	10,350
		部材設置工(レール)	C種	材料提供	m	1,530	1,530

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。

見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

令和7年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事等名	令和7年度小規模維持補修工事（県単道路橋梁維持修繕）
工事等箇所名	下伊那郡下條村・泰阜村地区 *（国）151号 他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

	工 種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	予定価格 （単価） （消費税除く）	契約価格 （単価） （消費税除く）
1	オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,451	4,451
			再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,824	2,824
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,161	4,161
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,863	2,863
		アスカープ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m	2,592	2,592
2	路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2	147	147
			草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2	126	126
		集草			m2	46	46
3	側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m	907	907
			有蓋 コンクリート蓋		m	2,203	2,203
			有蓋 鋼蓋（※ 1巾締無）		m	2,318	2,318
			有蓋 鋼蓋（※ 1巾締有）		m	3,529	3,529
4	崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルーズ 土砂 小規模（標準）	m3	1,857	1,852
5	土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3	1,670	1,667
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3	2,007	2,001
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3	2,341	2,336
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3	2,674	2,669
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3	3,009	3,002
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3	3,344	3,335
6	路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンプ2.5m3級	路面清掃車貸与	km	7,794	7,729
7	欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	日当り施工量1t未満 小型車割増あり	t	243,540	243,540
		常温合材補修工	常温合材	材料含	t	596,160	596,160
			常温合材	材料提供	t	537,660	537,660
8	ガードレール取替工	撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m	2,502	2,502
		撤去工	Gr-A,B,C-2B	Co建込	m	2,934	2,934
		設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m	25,128	25,128
		設置工	Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m	26,784	26,784
		設置工	Gr-C-4E	環境色 土中建込	m	21,960	21,960
		設置工	Gr-C-2B	環境色 Co建込	m	25,200	25,200
		部材撤去工（レール）	A,B,C種		m	1,188	1,188
		部材設置工（レール）	Gr-C-4E用	材料含 白色	m	8,685	8,685
		部材設置工（レール）	Gr-C-4E用	材料含 環境色	m	10,350	10,350
		部材設置工（レール）	C種	材料提供	m	1,530	1,530

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。

見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

令和7年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事等名	令和7年度小規模維持補修工事（県単道路橋梁維持修繕）
工事等箇所名	下伊那郡喬木村地区 主要地方道 伊那生田飯田線 他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

	工 種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	予定価格 (単価) (消費税除く)	契約価格 (単価) (消費税除く)
1	オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,451	4,451
			再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,824	2,824
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,161	4,161
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,863	2,863
		アスカープ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m	2,592	2,592
2	路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2	147	147
			草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2	126	126
		集草			m2	46	46
3	側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m	907	907
			有蓋 コンクリート蓋		m	2,203	2,203
			有蓋 銅蓋(※ 巾締無)		m	2,318	2,318
			有蓋 銅蓋(※ 巾締有)		m	3,529	3,529
4	崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルーズ 土砂 小規模(標準)	m3	1,857	1,857
5	土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3	1,670	1,670
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3	2,007	2,007
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3	2,341	2,341
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3	2,674	2,674
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3	3,009	3,009
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3	3,344	3,344
6	路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンプ2.5m3級	路面清掃車貸与	km	7,794	7,794
7	欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	日当り施工量1t未満 小型車割増あり	t	243,540	243,540
		常温合材補修工	常温合材	材料含	t	596,160	596,160
			常温合材	材料提供	t	537,660	537,660
8	ガードレール取替工	撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m	2,502	2,502
		撤去工	Gr-A,B,C-2B	Co建込	m	2,934	2,934
		設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m	25,128	25,128
		設置工	Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m	26,784	26,784
		設置工	Gr-C-4E	環境色 土中建込	m	21,960	21,960
		設置工	Gr-C-2B	環境色 Co建込	m	25,200	25,200
		部材撤去工(レール)	A,B,C種		m	1,188	1,188
		部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 白色	m	8,685	8,685
		部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 環境色	m	10,350	10,350
		部材設置工(レール)	C種	材料提供	m	1,530	1,530

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。

見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

令和7年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事等名	令和7年度小規模維持補修工事（県単道路橋梁維持修繕）
工事等箇所名	下伊那郡天龍村地区・(国)418号 他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

	工 種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	予定価格 （単価） （消費税除く）	契約価格 （単価） （消費税除く）
1	オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,530	4,528
			再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,906	2,836
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,237	4,226
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,940	2,876
		アスカープ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m	2,643	2,595
2	路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2	146	145
			草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2	125	124
		集草			m2	45	45
3	側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m	906	849
			有蓋 コンクリート蓋		m	2,202	2,192
			有蓋 鋼蓋(※ 11締無)		m	2,317	2,313
			有蓋 鋼蓋(※ 11締有)		m	3,528	3,528
4	崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルーズ 土砂 小規模(標準)	m3	1,863	1,821
5	土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3	1,676	1,645
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3	2,015	1,994
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3	2,349	2,341
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3	2,686	2,685
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3	3,021	3,020
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3	3,357	3,357
6	路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンプ2.5m3級	路面清掃車貸与	km	7,818	7,817
7	欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	日当り施工量1t未満 小型車割増あり	t	244,555	244,553
		常温合材補修工	常温合材	材料含	t	597,621	597,619
			常温合材	材料提供	t	537,517	537,516
8	ガードレール取替工	撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m	2,501	2,500
		撤去工	Gr-A,B,C-2B	Co建込	m	2,933	2,932
		設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m	25,121	25,119
		設置工	Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m	26,776	26,775
		設置工	Gr-C-4E	環境色 土中建込	m	21,954	21,952
		設置工	Gr-C-2B	環境色 Co建込	m	25,193	25,191
		部材撤去工(レール)	A,B,C種		m	1,187	1,186
		部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 白色	m	8,817	8,816
		部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 環境色	m	10,347	10,346
		部材設置工(レール)	C種	材料提供	m	1,529	1,528

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。

見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

令和7年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事等名	令和7年度小規模維持補修工事（県単道路橋梁維持修繕）
工事等箇所名	飯田市上村・南信濃地区＊(国)152号 他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

	工 種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	予定価格 （単価） （消費税除く）	契約価格 （単価） （消費税除く）
1	オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,532	4,532
			再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,907	2,907
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,239	4,239
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,939	2,939
		アスカーブ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m	2,642	2,642
2	路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2	147	147
			草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2	126	126
		集草			m2	46	46
3	側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m	907	907
			有蓋 コンクリート蓋		m	2,203	2,203
			有蓋 鋼蓋(※ 1巾締無)		m	2,318	2,318
			有蓋 鋼蓋(※ 1巾締有)		m	3,529	3,529
4	崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルーズ 土砂 小規模(標準)	m3	1,857	1,857
5	土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3	1,670	1,670
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3	2,007	2,007
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3	2,341	2,341
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3	2,674	2,674
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3	3,009	3,009
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3	3,344	3,344
6	路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンプ2.5m3級	路面清掃車貸与	km	7,794	7,794
7	欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	日当り施工量1t未満 小型車割増あり	t	244,620	243,720
		常温合材補修工	常温合材	材料含	t	596,160	567,000
			常温合材	材料提供	t	537,660	537,660
8	ガードレール取替工	撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m	2,502	2,502
		撤去工	Gr-A,B,C-2B	Co建込	m	2,934	2,934
		設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m	25,128	25,128
		設置工	Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m	26,784	26,784
		設置工	Gr-C-4E	環境色 土中建込	m	21,960	21,960
		設置工	Gr-C-2B	環境色 Co建込	m	25,200	25,200
		部材撤去工(レール)	A,B,C種		m	1,188	1,188
		部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 白色	m	8,685	8,685
		部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 環境色	m	10,350	10,350
		部材設置工(レール)	C種	材料提供	m	1,530	1,530

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。

見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

令和7年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事等名	令和7年度小規模維持補修工事（県単道路橋梁維持修繕）
工事等箇所名	飯田市竜西北部・(国)153号 他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

	工 種	仕 様 1	仕 様 2	仕 様 3	単位	予定価格 (単価) (消費税除く)	契約価格 (単価) (消費税除く)
1	オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,451	4,451
			再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,824	2,824
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,161	4,161
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,863	2,863
		アスカープ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m	2,592	2,592
2	路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2	147	147
			草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2	126	126
		集草			m2	46	46
3	側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m	907	907
			有蓋 コンクリート蓋		m	2,203	2,203
			有蓋 鋼蓋(※ 1巾締無)		m	2,318	2,318
			有蓋 鋼蓋(※ 1巾締有)		m	3,529	3,529
4	崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルーズ 土砂 小規模(標準)	m3	1,864	1,864
5	土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3	1,677	1,677
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3	2,016	2,016
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3	2,350	2,350
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3	2,687	2,687
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3	3,022	3,022
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3	3,358	3,358
6	路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンプ2.5m3級	路面清掃車貸与	km	7,821	7,821
7	欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	日当り施工量1t未満 小型車割増あり	t	243,540	243,540
		常温合材補修工	常温合材	材料含	t	596,160	596,160
			常温合材	材料提供	t	537,660	537,660
8	ガードレール取替工	撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m	2,502	2,502
		撤去工	Gr-A,B,C-2B	Co建込	m	2,934	2,934
		設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m	25,128	25,128
		設置工	Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m	26,784	26,784
		設置工	Gr-C-4E	環境色 土中建込	m	21,960	21,960
		設置工	Gr-C-2B	環境色 Co建込	m	25,200	25,200
		部材撤去工(レール)	A,B,C種		m	1,188	1,188
		部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 白色	m	8,820	8,820
		部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 環境色	m	10,350	10,350
		部材設置工(レール)	C種	材料提供	m	1,530	1,530

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。

見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

令和7年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事等名	令和7年度小規模維持補修工事（県単道路橋梁維持修繕）
工事等箇所名	飯田市毫西南部、(国)151号 他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

	工 種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	予定価格 (単価) (消費税除く)	契約価格 (単価) (消費税除く)
1	オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,451	4,451
			再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,824	2,824
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,161	4,161
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,863	2,863
		アスカープ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m	2,592	2,592
2	路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2	147	147
			草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2	126	126
		集草			m2	46	46
3	側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m	907	907
			有蓋 コンクリート蓋		m	2,203	2,203
			有蓋 鋼蓋(木 牀締無)		m	2,318	2,318
			有蓋 鋼蓋(木 牀締有)		m	3,529	3,529
4	崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルーズ 土砂 小規模(標準)	m3	1,864	1,864
5	土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3	1,677	1,677
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3	2,016	2,016
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3	2,350	2,350
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3	2,687	2,687
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3	3,022	3,022
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3	3,358	3,358
6	路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンプ2.5m3級	路面清掃車貸与	km	7,821	7,821
7	欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	日当り施工量1t未満 小型車割増あり	t	243,540	243,540
		常温合材補修工	常温合材	材料含	t	596,160	596,160
			常温合材	材料提供	t	537,660	537,660
8	ガードレール取替工	撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m	2,502	2,502
		撤去工	Gr-A,B,C-2B	Co建込	m	2,934	2,934
		設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m	25,128	25,128
		設置工	Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m	26,784	26,784
		設置工	Gr-C-4E	環境色 土中建込	m	21,960	21,960
		設置工	Gr-C-2B	環境色 Co建込	m	25,200	25,200
		部材撤去工(レール)	A,B,C種		m	1,188	1,188
		部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 白色	m	8,820	8,820
		部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 環境色	m	10,350	10,350
		部材設置工(レール)	C種	材料提供	m	1,530	1,530

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。

見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

令和7年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事等名	令和7年度小規模維持補修工事（県単道路橋梁維持修繕）
工事等箇所名	飯田市竜東（国）256号他。

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

	工 種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	予定価格 （単価） （消費税除く）	契約価格 （単価） （消費税除く）
1	オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,448	4,448
			再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,822	2,822
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	4,158	4,158
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,861	2,861
		アスカープ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m	2,590	2,590
2	路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2	146	146
			草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2	125	125
		集草			m2	45	45
3	側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m	906	906
			有蓋 コンクリート蓋		m	2,201	2,201
			有蓋 鋼蓋(※ 1t締無)		m	2,316	2,316
			有蓋 鋼蓋(※ 1t締有)		m	3,526	3,526
4	崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルーズ 土砂 小規模(標準)	m3	1,862	1,862
5	土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3	1,675	1,675
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3	2,014	2,014
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3	2,348	2,348
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3	2,685	2,685
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3	3,020	3,020
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3	3,355	3,355
6	路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンプ2.5m3級	路面清掃車貸与	km	7,815	7,815
7	欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	日当り施工量1t未満 小型車割増あり	t	243,382	243,382
		常温合材補修工	常温合材	材料含	t	595,773	595,773
			常温合材	材料提供	t	537,311	537,311
8	ガードレール取替工	撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m	2,500	2,500
		撤去工	Gr-A,B,C-2B	Co建込	m	2,932	2,932
		設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m	25,111	25,111
		設置工	Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m	26,766	26,766
		設置工	Gr-C-4E	環境色 土中建込	m	21,945	21,945
		設置工	Gr-C-2B	環境色 Co建込	m	25,183	25,183
		部材撤去工(レール)	A,B,C種		m	1,187	1,187
		部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 白色	m	8,814	8,814
		部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 環境色	m	10,343	10,343
		部材設置工(レール)	C種	材料提供	m	1,529	1,529

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。

見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。