かほだよ R5-3号

R5. 5. 11

長野県伊那家畜保健衛生所

TEL: 0265-72-2782, 090-5444-0970

Fax: 0265-72-2765

E-mail: inakachiku@pref. nagano. lg. jp

所在地:伊那市西町 5764

伊那諏訪家畜畜産物衛生指導協会

TEL&FAX: 0265-76-8086

熱対策はじめてますか?



今年の夏も平年より高い予報が出ており、気象庁の3か月予報では東日 本で気温が高い確率が50%の見込みです。

最高気温の高い日もありますので今から暑熱対策をして、暑熱被害を最 小限に抑えましょう。

暑熱の影響

鶏には汗腺がないため暑熱環境に著しく弱く、採卵鶏では産卵率や卵重の 低下、肉用鶏では発育の停滞を招きます。気温35℃以上では斃死が多発し ます。

鶏舎の環境改善

- ・南側、東西の窓によしず・寒冷紗・グリーンカーテンを設置し、直射日光を 遮断する。地面からの反射熱も妨げる。
- ・屋根に石灰乳を塗布する。 (100 mあたりドロマイト石灰 50kg、石灰:水=1:2 で溶解)
- ・周囲の下草を刈り、蜘蛛の巣や埃の清掃、不要物品を除去することで風通 しをよくする。その上で、扇風機等を用いて送風を実施する。(特に一日の暑 さがこもる夕刻~夜間の送風が効果的!)
- 鶏糞をこまめに除去して発酵熱の発生を防ぐ。

鶏の暑熱対策



- •飼養密度を下げる。
- ・冷たい水(20℃前後)が十分に飲めるようにする。
- ・重曹(0.5~0.7%)、ビタミン A・C・E 製剤、生菌剤などを給与する。
- 早朝や夕方の涼しい時間帯に採食させて食下量を増やす。

担当:保健衛生課