

|                           |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
|---------------------------|--|----|--|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----|--|-----|--|
| 工事番号                      |  | 所長 |  | 課長 |                                                                                | 係長 |                 | 審査者 |  | 設計者 |  |
| 令和 7 年度 県単除雪事業に伴う除雪業務     |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| 閲覧設計書                     |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| (国) 153号他 箕輪・南箕輪・伊那- 6 工区 |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| 設 計 大 要                   |  |    |  |    | 施 工 方 法                                                                        |    | 委 託             |     |  |     |  |
| 道路除雪工 L=20.4km            |  |    |  |    | 施 工 期 間                                                                        |    | 日間              |     |  |     |  |
|                           |  |    |  |    | 起工予定年月日                                                                        |    | 令和 年 月 日        |     |  |     |  |
|                           |  |    |  |    | 竣工予定年月日                                                                        |    | 令和 8 年 4 月 30 日 |     |  |     |  |
|                           |  |    |  |    | 契約保証方法                                                                         |    |                 |     |  |     |  |
|                           |  |    |  |    | この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 |    |                 |     |  |     |  |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0002

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                           |  | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--------------------------------------------------------------|--|----|---|-----|-----|-----|---------------|
| ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊                                                |  |    |   |     |     |     |               |
|                                                              |  |    |   |     |     |     |               |
| 雪寒                                                           |  |    |   |     |     |     |               |
|                                                              |  |    |   |     |     |     |               |
| 除雪工                                                          |  |    |   |     |     |     |               |
|                                                              |  |    |   |     |     |     |               |
| 除雪工（稼働費）                                                     |  |    |   |     |     |     |               |
|                                                              |  |    |   |     |     |     |               |
| 除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 3. 1 m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り     |  | 10 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
|                                                              |  |    |   |     |     |     |               |
| 除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 3. 7 m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>2人乗人以上   |  | 5  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
|                                                              |  |    |   |     |     |     |               |
| 除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 4 m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>2人乗人以上      |  | 5  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0004号表 |
|                                                              |  |    |   |     |     |     |               |
| 除雪工（回送費）                                                     |  |    |   |     |     |     |               |
|                                                              |  |    |   |     |     |     |               |
| 【回送】除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 3. 1 m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り |  | 5  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
|                                                              |  |    |   |     |     |     |               |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                          | 数 | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-------------------------------------------------------------|---|----|-----|-----|-----|---------------|
| 【回送】除雪グレーダ運転<br>ブレード幅3.7m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>2人乗人以上 | 5 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0006号表 |
| 【回送】除雪グレーダ運転<br>ブレード幅4m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>2人乗人以上   | 5 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0007号表 |
| 除雪工 (機械管理費)                                                 |   |    |     |     |     |               |
| 除雪グレーダ<br>3.1m<br>機械管理費 (持込 保険料含む)                          | 1 | 台  |     |     |     |               |
| 除雪グレーダ<br>3.7m<br>機械管理費 (持込 保険料含む)                          | 1 | 台  |     |     |     |               |
| 除雪グレーダ<br>4.0m<br>機械管理費 (持込 保険料含む)                          | 1 | 台  |     |     |     |               |
| 雪道巡回工                                                       |   |    |     |     |     |               |
| 雪道巡回工<br>ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5L<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)     | 5 | 回  |     |     |     | 施工 第0 -0008号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5L<br>持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)     | 5 | 回  |     |     |     | 施工 第0 -0009号表 |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0004

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 雪道巡回工<br>ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L<br>持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) |     |     |     |     |               |
|                                                             | 5   | 回   |     |     | 施工 第0 -0010号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L<br>持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) |     |     |     |     |               |
|                                                             | 5   | 回   |     |     | 施工 第0 -0011号表 |
| 待機補償費                                                       |     |     |     |     |               |
|                                                             |     |     |     |     |               |
| 除雪機械待機補償費                                                   |     |     |     |     |               |
|                                                             | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0012号表 |
| 除雪機械運転要員待機補償費                                               |     |     |     |     |               |
|                                                             | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0013号表 |
| 情報員待機補償費                                                    |     |     |     |     |               |
|                                                             | 5   | 回   |     |     | 施工 第0 -0014号表 |
|                                                             |     |     |     |     |               |
|                                                             |     |     |     |     |               |
|                                                             |     |     |     |     |               |
|                                                             |     |     |     |     |               |
| ＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊                                                |     |     |     |     |               |
|                                                             |     |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0005

除雪グレーダ運転  
ブレード幅3. 1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0001号表

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪グレーダ<br>3. 1m                                                 | 1.000  | 時間  |                                              |     |              |
| 運転手（特殊）                                                         | 0.204  | 人   |                                              |     |              |
| 普通作業員                                                           | 0.204  | 人   |                                              |     |              |
| 土木一般世話役                                                         | 0.068  | 人   |                                              |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                            | 13.000 | L   |                                              |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m                                | 1.000  | 時間  |                                              |     |              |
| 切刃等損耗費 [エッジ]<br>除雪グレーダ 3. 1m 普通作業                               | 1.000  | 時間  |                                              |     |              |
| 切刃等損耗費 [エンドビット]<br>除雪グレーダ 3. 1m 普通作業                            | 1.000  | 時間  |                                              |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                       | 1.000  | 時間  |                                              |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費                                                             | 67.000 | %   |                                              |     |              |
| *** 単位当り ***                                                    | 1      | 時間  |                                              |     |              |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 1m<br>アタッチメント規格：アタッチメントなし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | 排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0 |     |              |

除雪グレーダ運転  
ブレード幅3.1m

施工 第0 -0001号表

## 1 時間 当り

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0007

ライトバン運転費  
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1. 5 L | 1.000 | 時間  |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                        | 2.700 | L   |     |     |     |
| 諸雑費                                       | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                              | 1     | 時間  |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0008

除雪グレーダ運転  
ブレード幅3.7m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0003号表

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                             | 数 量    | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪グレーダ<br>3.7m                                                            | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 運転手（特殊）                                                                   | 0.204  | 人   |                                              |     |     |
| 普通作業員                                                                     | 0.204  | 人   |                                              |     |     |
| 土木一般世話役                                                                   | 0.068  | 人   |                                              |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                      | 17.000 | L   |                                              |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3.7m                                           | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 切刃等損耗費 [エッジ]<br>除雪グレーダ 3.7m 普通作業                                          | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 切刃等損耗費 [エンドビット]<br>除雪グレーダ 3.7m 普通作業                                       | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 諸経費                                                                       | 67.000 | %   |                                              |     |     |
| *** 単位当り ***                                                              | 1      | 時間  |                                              |     |     |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅3.7m<br>アタッチメント規格：アタッチメントなし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)            |        |     | 排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0 |     |     |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり<br>除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 |        |     | 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり<br>作業区分：普通作業<br>委託対象者区分：民間   |     |     |

長野県 建設部



# 施 工 内 訳 表

頁0-0009

除雪グレーダ運転  
ブレード幅4m

施工 第0 -0004号表

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                             | 数 量    | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪グレーダ<br>4. 0m                                                           | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 運転手（特殊）                                                                   | 0.204  | 人   |                                              |     |     |
| 普通作業員                                                                     | 0.204  | 人   |                                              |     |     |
| 土木一般世話役                                                                   | 0.068  | 人   |                                              |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                      | 25.000 | L   |                                              |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 4. 0m                                          | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 切刃等損耗費 [エッジ]<br>除雪グレーダ 4. 0m 普通作業                                         | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 切刃等損耗費 [エンドビット]<br>除雪グレーダ 4. 0m 普通作業                                      | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 諸経費                                                                       | 67.000 | %   |                                              |     |     |
| *** 単位当り ***                                                              | 1      | 時間  |                                              |     |     |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅4m<br>アタッチメント規格：アタッチメントなし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)              |        |     | 排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0 |     |     |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり<br>除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 |        |     | 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり<br>作業区分：普通作業<br>委託対象者区分：民間   |     |     |

長野県 建設部

# 施工内訳表

頁0-0010

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0005号表

ブレード幅3. 1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪グレーダ<br>3. 1m                                                        | 1.000  | 時間  |                                              |     |              |
| 運転手（特殊）                                                                | 0.204  | 人   |                                              |     |              |
| 普通作業員                                                                  | 0.204  | 人   |                                              |     |              |
| 土木一般世話役                                                                | 0.068  | 人   |                                              |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                   | 13.000 | L   |                                              |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m                                       | 1.000  | 時間  |                                              |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                              | 1.000  | 時間  |                                              |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費                                                                    | 67.000 | %   |                                              |     |              |
| *** 単位当り ***                                                           | 1      | 時間  |                                              |     |              |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 1m<br>アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | 排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0 |     |              |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間     |        |     | 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし<br>除雪グレーダ乗車定員：1人乗り           |     |              |
|                                                                        |        |     |                                              |     |              |

長野県 建設部

# 施 工 内 訳 表

頁0-0011

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0006号表

ブレード幅3. 7m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪グレーダ<br>3. 7m                                                        | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 運転手（特殊）                                                                | 0.204  | 人   |                                              |     |     |
| 普通作業員                                                                  | 0.204  | 人   |                                              |     |     |
| 土木一般世話役                                                                | 0.068  | 人   |                                              |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                   | 17.000 | L   |                                              |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3. 7m                                       | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 諸経費                                                                    | 67.000 | %   |                                              |     |     |
| *** 単位当り ***                                                           | 1      | 時間  |                                              |     |     |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 7m<br>アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | 排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0 |     |     |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間     |        |     | 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし<br>除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上         |     |     |
|                                                                        |        |     |                                              |     |     |
|                                                                        |        |     |                                              |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0012

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0007号表

ブレード幅4m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪グレーダ<br>4. 0m                                                     | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 運転手（特殊）                                                             | 0.204  | 人   |                                              |     |     |
| 普通作業員                                                               | 0.204  | 人   |                                              |     |     |
| 土木一般世話役                                                             | 0.068  | 人   |                                              |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                | 25.000 | L   |                                              |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 4. 0m                                    | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 諸経費                                                                 | 67.000 | %   |                                              |     |     |
| *** 単位当り ***                                                        | 1      | 時間  |                                              |     |     |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅4m<br>アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | 排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0 |     |     |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間  |        |     | 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし<br>除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上         |     |     |
|                                                                     |        |     |                                              |     |     |
|                                                                     |        |     |                                              |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0013

雪道巡回工

施工 第0 -0008号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1. 5 L                                       | 0.900  | 時間  |                                                                 |     |     |
| 運転手 (一般)                                                                        | 0.225  | 人   |                                                                 |     |     |
| 土木一般世話役                                                                         | 0.113  | 人   |                                                                 |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                              | 2.430  | L   |                                                                 |     |     |
| 諸経費                                                                             | 67.000 | %   |                                                                 |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                    | 1      | 回   |                                                                 |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L<br>1回当り巡回距離：2 5 km以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0014

雪道巡回工

施工 第0 -0009号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1. 5 L                                       | 0.900  | 時間  |                                                                 |     |     |
| 運転手 (一般)                                                                        | 0.225  | 人   |                                                                 |     |     |
| 土木一般世話役                                                                         | 0.113  | 人   |                                                                 |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                              | 2.430  | L   |                                                                 |     |     |
| 諸経費                                                                             | 67.000 | %   |                                                                 |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                    | 1      | 回   |                                                                 |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L<br>1回当り巡回距離：2 5 km以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：夜間作業(20時～8時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0015

雪道巡回工

施工 第0 -0010号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                               | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン [ガソリン・二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1. 5 L                                           | 0.900  | 時間  |                                                                   |     |     |
| 運転手 (一般)                                                                        | 0.225  | 人   |                                                                   |     |     |
| 土木一般世話役                                                                         | 0.113  | 人   |                                                                   |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                              | 2.430  | L   |                                                                   |     |     |
| 諸経費                                                                             | 67.000 | %   |                                                                   |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                    | 1      | 回   |                                                                   |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L<br>1回当り巡回距離：2 5 km以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：休日昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                   |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0016

雪道巡回工

施工 第0 -0011号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                               | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン [ガソリン・二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1. 5 L                                           | 0.900  | 時間  |                                                                   |     |     |
| 運転手 (一般)                                                                        | 0.225  | 人   |                                                                   |     |     |
| 土木一般世話役                                                                         | 0.113  | 人   |                                                                   |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                              | 2.430  | L   |                                                                   |     |     |
| 諸経費                                                                             | 67.000 | %   |                                                                   |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                    | 1      | 回   |                                                                   |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L<br>1回当り巡回距離：2 5 km以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：休日夜間作業(20時～8時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                   |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                   |     |     |



施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 土木一般世話役       | 0.120  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |