

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 7 年度 県単除雪事業に伴う除雪業務											
閲覧設計書											
(国) 153号他 辰野・箕輪- 1 工区											
設 計 大 要				施 工 方 法		委 託					
道路除雪工 L=9.7km				施 工 期 間		日間					
				起工予定年月日		令和 年 月 日					
				竣工予定年月日		令和 8 年 4 月 30 日					
				契約保証方法							
				この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。							

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
除雪工（稼働費）						
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	15	時間				施工 第0 -0001号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕 11 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	25	時間				施工 第0 -0003号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3. 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	10	時間				施工 第0 -0004号表
除雪工（回送費）						
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	5	時間				施工 第0 -0005号表

＊＊ 除雪工事費 ＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕 1 1 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	5		時間			施工 第0 -0006号表
	【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅3. 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	5		時間			施工 第0 -0007号表
除雪工（機械管理費）							
	除雪ドーザ〔ホイール型・プラウ・B兼用〕 8 t 級 1. 3～1. 4 m 3 機械管理費（持込 保険料含む）	1		台			
	除雪ドーザ〔ホイール型・プラウ・B兼用〕 1 1 t 級 2. 1 m 3 機械管理費（持込 保険料含む）	1		台			
	除雪グレーダ 3. 1 m 機械管理費（持込 保険料含む）	1		台			
雪道巡回工							
	雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕 1. 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	5		回			施工 第0 -0008号表
	雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕 1. 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	5		回			施工 第0 -0009号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)					
	5	回			施工 第0 -0010号表
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)					
	5	回			施工 第0 -0011号表
待機補償費					
除雪機械待機補償費					
	1	回			施工 第0 -0012号表
除雪機械運転要員待機補償費					
	35	回			施工 第0 -0013号表
情報員待機補償費					
	35	回			施工 第0 -0014号表
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊					

施 工 内 訳 表

頁0-0005

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0001号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」 8 t 級 1. 3～1. 4 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.500	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 8～9 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

長野県 建設部

施工内訳表

施工 第0 -0001号表

1 時間 当り

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0007

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5 L	1.000	時間			
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0008

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」 1 1 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」 1 1 t 級 2. 1 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	14.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 1 1 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 1 1 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」 1 1 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

長野県 建設部

施工内訳表

施工 第0 -0003号表

1 時間 当り

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼」	11t級	持込	保険料含む昼間作業(8時~20時)	1人乗り
------------------	------	----	-------------------	------

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0010

除雪グレーダ運転
ブレード幅3. 1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0004号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3. 1m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3. 1m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3. 1m 普通作業	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 1m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		

長野県 建設部

除雪グレーダ運転
ブレード幅3.1m

頁0-0011

施工 第0 -0004号表

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

1 時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0012

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0005号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 8 t級 1. 3～1. 4m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.500	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0013

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0006号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」11t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」 11t級 2.1m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	14.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0014

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0007号表

ブレード幅3. 1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3. 1m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 1m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：1人乗り		

施 工 内 訳 表

頁0-0015

雪道巡回工

施工 第0 -0008号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5 L	0.900	時間			
運転手 (一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.430	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 1回当り巡回距離：2 5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0016

雪道巡回工

施工 第0 -0009号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5 L	0.900	時間			
運転手 (一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.430	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 1回当り巡回距離：2 5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0017

雪道巡回工

施工 第0 -0010号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5 L	0.900	時間			
運転手 (一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.430	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 1回当り巡回距離：2 5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0018

雪道巡回工

施工 第0 -0011号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5 L	0.900	時間			
運転手 (一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.430	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 1回当り巡回距離：2 5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

除雪機械運転要員待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			