

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 7 年度 県単除雪事業に伴う除雪業務											
閲覧設計書											
(国) 153号他 辰野・箕輪・南箕輪・伊那- 1 工区											
設 計 大 要					施 工 方 法		委 託				
道路除雪工 L=70.3km					施 工 期 間		日間				
					起工予定年月日		令和 年 月 日				
					竣工予定年月日		令和 8 年 4 月 30 日				
					契約保証方法						
					この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊							
雪寒							
除雪工							
除雪工（稼働費）							
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3. 7 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上		20	時間				施工 第0 -0001号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕 1 1 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り		10	時間				施工 第0 -0002号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕 1 3 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り		15	時間				施工 第0 -0004号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕 1 3 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り		10	時間				施工 第0 -0005号表
除雪トラック運転 除雪専用型 1 0 t 級 4 × 4 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)		15	時間				施工 第0 -0006号表

＊＊ 除雪工事費 ＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ運転 ブレード幅4m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	10	時間				施工 第0 -0007号表
除雪トラック運転 除雪専用型 7t級 4×4 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	10	時間				施工 第0 -0008号表
除雪工 (回送費)						
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅3.7m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	5	時間				施工 第0 -0009号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	5	時間				施工 第0 -0010号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	5	時間				施工 第0 -0011号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	5	時間				施工 第0 -0012号表
【回送】除雪トラック運転 除雪専用型 10t級 4×4 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	5	時間				施工 第0 -0013号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅4m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	5	時間				施工 第0 -0014号表

＊＊ 除雪工事費 ＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪トラック運転 除雪専用型 7 t 級 4×4 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)						施工 第0 -0015号表
	5		時間			
除雪工（機械管理費）						
除雪グレーダ 3. 7m 機械管理費（持込 保険料含む）						
	1		台			
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2014 11 t 級 2. 1m3 機械管理費（持込 保険料含む）						
	1		台			
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス3次 13 t 級 2. 4～2. 6m3 機械管理費（持込 保険料含む）						
	1		台			
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス2次 13 t 級 2. 4～2. 6m3 機械管理費（持込 保険料含む）						
	1		台			
除雪トラック〔除雪専用型〕 10 t 級 駆動4×4 機械管理費（持込 保険料含む）						
	1		台			
<貸保>除雪グレーダ 4. 0m 機械管理費（貸与 保険料控除）						
	1		台			
<貸保>除雪トラック〔除雪専用型〕 7 t 級 駆動4×4 機械管理費（貸与 保険料控除）						
	1		台			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
雪道巡回工						
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕 1. 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	5		回			施工 第0 -0016号表
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕 1. 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	5		回			施工 第0 -0017号表
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕 1. 5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)	5		回			施工 第0 -0018号表
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕 1. 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)	5		回			施工 第0 -0019号表
待機補償費						
除雪機械待機補償費	1		回			施工 第0 -0020号表
除雪機械運転要員待機補償費	1		回			施工 第0 -0021号表
情報員待機補償費	5		回			施工 第0 -0022号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊											

施 工 内 訳 表

頁0-0007

除雪グレーダ運転
ブレード幅3.7m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0001号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3.7m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	17.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.7m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.7m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.7m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅3.7m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間		

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

頁0-0008

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0002号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」 1 1 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排 2 0 1 4 1 1 t 級 1. 9 ～ 2. 1 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	17.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 1 1 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 1 1 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0003号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」 1 1 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型 2 0 1 4 年規制		

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼」 11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り 1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円／時間）：	

施 工 内 訳 表

頁0-0010

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0003号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5 L	1.000	時間			
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0011

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0004号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」 13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	18.000	L			
Vプラウ（除雪ドーザ用） 13～14t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0003号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」 13t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：Vプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準		

長野県 建設部

施工内訳表

施工 第0 -0004号表

1 時間 当り

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼」 13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0013

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0005号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス2次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	18.000	L			
Vプラウ（除雪ドーザ用） 13～14t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0003号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：Vプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準		

施工内訳表

施工 第0 -0005号表

1 時間 当り

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼」 13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0015

除雪トラック運転

除雪専用型 10t級 4×4

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0006号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪トラック [除雪専用型] 10t級 駆動4×4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.079	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	19.000	L			
ワンウェイプラウ (除雪トラック用) 2.8～3.5m 7～10t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 専用 10t 4×4スノー	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格：除雪専用型 10t級 4×4 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0			アタッチメント規格：ワンウェイプラウ 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり (スノータイヤ)		
切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			切刃損耗費 (円/時間) J = 1 時入力：		

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

頁0-0016

除雪グレーダ運転
ブレード幅4m

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗以上

施工 第0 -0007号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪グレーダ 4. 0m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅4m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗以上		

施 工 内 訳 表

頁0-0017

除雪トラック運転

除雪専用型 7 t 級 4 × 4

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0008号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪トラック [除雪専用型] 7 t 級 駆動4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.079	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	17.000	L			
<貸与>アングリングプラウ (除雪T用) 2. 9～3. 5m 7～10 t 級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格：除雪専用型 7 t 級 4 × 4 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			アタッチメント規格：アングリングプラウ 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0018

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0009号表

ブレード幅3. 7m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3. 7m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	17.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3. 7m	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 7m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

施 工 内 訳 表

頁0-0019

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0010号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」 排2014 11t級 1.9～2.1m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	17.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0003号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0020

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0011号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り 1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	18.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0003号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0021

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0012号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」 排ガス2次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	18.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0003号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0022

【回送】除雪トラック運転

施工 第0 -0013号表

除雪専用型 10t級 4×4

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪トラック [除雪専用型] 10t級 駆動4×4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.079	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	19.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 専用 10t 4×4スノー	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格：除雪専用型 10t級 4×4 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0					アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり (スノータイヤ)
切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					委託対象者区分：民間

施 工 内 訳 表

頁0-0023

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0014号表

ブレード幅4m

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪グレーダ 4. 0m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅4m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗以上		

施 工 内 訳 表

頁0-0024

【回送】除雪トラック運転

施工 第0 -0015号表

除雪専用型 7 t 級 4 × 4		貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)		1	時間 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪トラック [除雪専用型] 7 t 級 駆動4 × 4	1.000	時間			
運転手（一般）	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.079	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格：除雪専用型 7 t 級 4 × 4 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0025

雪道巡回工

施工 第0 -0016号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5 L	2.100	時間			
運転手 (一般)	0.525	人			
土木一般世話役	0.263	人			
ガソリン レギュラー スタンド	5.670	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 1回当り巡回距離：7 5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0026

雪道巡回工

施工 第0 -0017号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5 L	2.100	時間			
運転手 (一般)	0.525	人			
土木一般世話役	0.263	人			
ガソリン レギュラー スタンド	5.670	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 1回当り巡回距離：7 5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

雪道巡回工

施工 第0 -0018号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5 L	2.100	時間			
運転手 (一般)	0.525	人			
土木一般世話役	0.263	人			
ガソリン レギュラー スタンド	5.670	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 1回当り巡回距離：7 5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0028

雪道巡回工

施工 第0 -0019号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5 L	2.100	時間			
運転手 (一般)	0.525	人			
土木一般世話役	0.263	人			
ガソリン レギュラー スタンド	5.670	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 1回当り巡回距離：7 5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

除雪機械運転要員待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0021号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			