

令和5年度ブドウ果実品質調査

品種：巨峰（有核栽培、ウィルスフリー樹）

※調査日が基準日と異なる場合は、換算値を掲載しています。

長野県果樹試験場

項目	基準日	本年	昨年	平年値
果色	7/29	0.8	-	-
(カラチャート指数)	8/5	4.1	0.8	3.4
	8/12	6.2	4.1	5.6
	8/19	7.2	7.0	7.0
	8/26	7.8	7.7	7.8
	9/2	8.2	7.0	8.1
	9/9	8.5	7.9	8.7
	9/16	8.7	8.5	8.9

※果皮色：農林水産省果樹試験場ブドウ赤・紫・黒色系カラチャートの値（1～12）

項目	基準日	本年	昨年	平年値
糖度	7/29	11.2	-	-
(Brix%)	8/5	14.4	11.2	12.9
	8/12	17.5	15.3	15.4
	8/19	19.1	17.1	17.3
	8/26	20.1	18.7	18.5
	9/2	20.9	19.1	19.2
	9/9	21.2	19.9	19.6
	9/16	21.2	20.5	19.8

項目	基準日	本年	昨年	平年値
酸含量	7/29	2.15	-	-
(g/100mL)	8/5	1.33	2.12	1.69
	8/12	0.83	1.22	1.13
	8/19	0.62	0.85	0.84
	8/26	0.56	0.70	0.68
	9/2	0.50	0.63	0.61
	9/9	0.44	0.58	0.55
	9/16	0.38	0.51	0.52

供試樹：[R4年～] 5 BB台9年生（R5年）のX型自然形せん定樹、有核栽培

[H18～R3年] 5 BB台33年生（R3年）のX型自然形せん定樹、有核栽培

平年値：平成18年～令和4年（17年間）の平均値

令和5年度ブドウ果実品質調査

品種：ナガノパープル

※調査日が基準日と異なる場合は、換算値を掲載しています。

長野県果樹試験場

項目	基準日	本年	昨年	平均値
果色	7/29	1.2	-	-
(カラチャート指数)	8/5	1.5	1.5	1.7
	8/12	2.1	3.3	2.8
	8/19	2.5	3.8	3.5
	8/26	3.0	4.0	4.0
	9/2	3.5	4.2	4.3
	9/9	3.6	4.5	4.7
	9/16	3.8	4.7	4.8

※果皮色：ぶどう「ナガノパープル」用カラーチャートの値、1-3（未熟）、4-5（適熟）

項目	基準日	本年	昨年	平均値
糖度	7/29	12.6	-	-
(Brix%)	8/5	15.0	15.0	15.1
	8/12	16.9	17.2	17.5
	8/19	18.2	18.3	19.0
	8/26	19.2	19.2	20.3
	9/2	19.9	19.7	21.4
	9/9	20.1	20.2	22.2
	9/16	20.3	20.7	22.5

項目	基準日	本年	昨年	平均値
酸含量	7/29	2.15	-	-
(g/100mL)	8/5	1.16	1.29	1.36
	8/12	0.86	0.94	1.03
	8/19	0.74	0.79	0.80
	8/26	0.64	0.65	0.67
	9/2	0.56	0.59	0.58
	9/9	0.53	0.56	0.52
	9/16	0.47	0.53	0.52

供試樹：5BB台13年生（R5年）のH型短梢せん定樹（部分雨よけ）、無核栽培

無核化处理：1回目GA処理:25ppm、2回目GA処理:25ppm

平均値：平成28年～令和4年（7年間）

令和5年度ブドウ果実品質調査

品種：シャインマスカット

成熟が前進しています。採り遅れの無い様にしましょう！

※調査日が基準日と異なる場合は、換算値を掲載しています。

長野県果樹試験場

項目	基準日	本年	昨年	平均値
果色	7/29	1.0	-	-
(カラチャート指数)	8/5	1.2	1.6	1.2
	8/12	1.7	2.1	1.6
	8/19	2.0	2.1	1.8
	8/26	2.4	2.2	2.2
	9/2	2.8	2.7	2.4
	9/9	3.1	3.1	2.6
	9/16	3.2	3.1	2.9
	9/23	3.5	3.2	3.1

※果皮色：ぶどう欧州系黄色品種用カラーチャート（2012年版）の値、

1（緑色、未熟）－3（黄緑色、適熟）－5（黄色、過熟）

項目	基準日	本年	昨年	平均値
糖度	7/29	10.0	-	-
(Brix%)	8/5	13.5	13.6	11.4
	8/12	15.9	15.4	13.8
	8/19	17.7	16.3	15.3
	8/26	18.9	16.6	16.7
	9/2	20.3	16.8	17.4
	9/9	21.2	17.0	18.3
	9/16	22.2	17.0	18.8
	9/23	22.8	16.6	19.2

項目	基準日	本年	昨年	平均値
酸含量	7/29	2.28	-	-
(g/100mL)	8/5	1.17	1.31	1.83
	8/12	0.62	0.79	1.10
	8/19	0.39	0.55	0.72
	8/26	0.29	0.40	0.50
	9/2	0.24	0.36	0.41
	9/9	0.21	0.29	0.33
	9/16	0.18	0.29	0.30
	9/23	0.15	0.28	0.28

供試樹：[R2、4年～] 5BB台9年生（R5年）の6本主枝短梢せん定樹、無核栽培

[R3年] 1202台サニールージュに高接ぎ、一文字樹形短梢せん定樹、無核栽培

[H28～R元年] 平成16年に5BB台木に高接ぎ、6本主枝短梢せん定樹、無核栽培

無核化処理：1回目GA処理:25ppm（フルメット2ppm加用）、2回目GA処理:25ppm

平均値：平成28年～令和4年（7年間）