

(参考) エネルギー及び栄養素摂取量(1歳以上DRIs区分)

【エネルギー(kcal)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 1092 | 232 | 88 | 882 | 1097 | 1290 | 1-2歳 | 4 | 1051 | 234 | 117 | 846 | 1032 | 1274 |
| 3-5歳 | 16 | 1292 | 230 | 57 | 1181 | 1251 | 1463 | 3-5歳 | 10 | 1473 | 241 | 76 | 1180 | 1549 | 1657 |
| 6-7歳 | 9 | 1678 | 230 | 77 | 1481 | 1571 | 1908 | 6-7歳 | 3 | 1754 | 34 | 20 | 1726 | 1744 | 1792 |
| 8-9歳 | 8 | 1749 | 379 | 134 | 1631 | 1768 | 1825 | 8-9歳 | 4 | 1705 | 150 | 75 | 1558 | 1715 | 1844 |
| 10-11歳 | 6 | 2279 | 445 | 182 | 2051 | 2190 | 2435 | 10-11歳 | 5 | 1829 | 278 | 124 | 1603 | 1819 | 2059 |
| 12-14歳 | 13 | 2564 | 870 | 241 | 1964 | 2414 | 3057 | 12-14歳 | 8 | 2165 | 282 | 100 | 1939 | 2208 | 2393 |
| 15-17歳 | 14 | 2898 | 572 | 153 | 2362 | 2887 | 3471 | 15-17歳 | 11 | 1926 | 472 | 142 | 1413 | 1892 | 2479 |
| 18-29歳 | 42 | 2186 | 546 | 84 | 1873 | 2136 | 2578 | 18-29歳 | 47 | 1671 | 494 | 72 | 1296 | 1643 | 1976 |
| 30-49歳 | 75 | 2054 | 525 | 61 | 1712 | 2027 | 2378 | 30-49歳 | 109 | 1688 | 466 | 45 | 1424 | 1732 | 1925 |
| 50-65歳 | 91 | 2094 | 515 | 54 | 1775 | 2079 | 2423 | 50-65歳 | 93 | 1667 | 330 | 34 | 1427 | 1686 | 1870 |
| 65-74歳 | 81 | 2292 | 513 | 57 | 1906 | 2263 | 2643 | 65-74歳 | 93 | 1718 | 416 | 43 | 1425 | 1720 | 1930 |
| 75歳以上 | 60 | 2006 | 520 | 67 | 1632 | 1943 | 2353 | 75歳以上 | 86 | 1677 | 424 | 46 | 1405 | 1667 | 1924 |

【たんぱく質(g)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|-------|------|------|------|------|-------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 36.5 | 6.3 | 2.4 | 30.5 | 38.5 | 39.5 | 1-2歳 | 4 | 35.6 | 13.0 | 6.5 | 22.5 | 38.0 | 46.4 |
| 3-5歳 | 16 | 48.2 | 12.7 | 3.2 | 38.2 | 46.1 | 57.1 | 3-5歳 | 10 | 50.7 | 11.1 | 3.5 | 39.2 | 50.4 | 62.5 |
| 6-7歳 | 9 | 61.3 | 11.6 | 3.9 | 48.3 | 64.2 | 71.8 | 6-7歳 | 3 | 61.2 | 6.1 | 3.5 | 57.4 | 57.9 | 68.2 |
| 8-9歳 | 8 | 64.8 | 17.5 | 6.2 | 55.1 | 65.2 | 79.6 | 8-9歳 | 4 | 61.8 | 5.4 | 2.7 | 56.8 | 61.5 | 67.2 |
| 10-11歳 | 6 | 84.8 | 7.8 | 3.2 | 79.7 | 81.1 | 90.6 | 10-11歳 | 5 | 64.6 | 8.5 | 3.8 | 56.9 | 66.0 | 71.7 |
| 12-14歳 | 13 | 88.5 | 31.5 | 8.7 | 64.0 | 77.5 | 109.2 | 12-14歳 | 8 | 81.8 | 9.5 | 3.3 | 71.0 | 86.0 | 89.8 |
| 15-17歳 | 14 | 105.3 | 27.5 | 7.4 | 84.0 | 94.0 | 132.6 | 15-17歳 | 11 | 71.2 | 15.3 | 4.6 | 63.6 | 66.8 | 75.7 |
| 18-29歳 | 42 | 80.0 | 24.1 | 3.7 | 62.3 | 77.2 | 94.8 | 18-29歳 | 47 | 62.9 | 25.2 | 3.7 | 47.0 | 58.1 | 72.0 |
| 30-49歳 | 75 | 73.9 | 22.1 | 2.5 | 58.8 | 71.7 | 84.4 | 30-49歳 | 109 | 62.6 | 21.5 | 2.1 | 48.6 | 60.9 | 73.6 |
| 50-65歳 | 91 | 79.7 | 27.4 | 2.9 | 61.4 | 76.5 | 97.8 | 50-65歳 | 93 | 64.3 | 16.5 | 1.7 | 53.4 | 62.3 | 75.4 |
| 65-74歳 | 81 | 88.7 | 25.5 | 2.8 | 71.4 | 85.2 | 100.4 | 65-74歳 | 93 | 68.3 | 18.8 | 1.9 | 54.4 | 69.5 | 77.2 |
| 75歳以上 | 60 | 77.4 | 24.8 | 3.2 | 59.0 | 73.8 | 91.5 | 75歳以上 | 86 | 67.5 | 21.4 | 2.3 | 51.8 | 64.6 | 80.2 |

注) 値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考)エネルギー及び栄養素摂取量(1歳以上DRIs区分)

【たんぱく質エネルギー比(%)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 13.5 | 1.5 | 0.6 | 12.2 | 13.2 | 15.0 | 1-2歳 | 4 | 13.2 | 2.8 | 1.4 | 10.4 | 14.4 | 15.0 |
| 3-5歳 | 16 | 14.8 | 1.8 | 0.4 | 13.3 | 14.3 | 16.3 | 3-5歳 | 10 | 13.7 | 1.6 | 0.5 | 12.3 | 13.6 | 14.6 |
| 6-7歳 | 9 | 14.6 | 1.7 | 0.6 | 13.0 | 14.8 | 15.7 | 6-7歳 | 3 | 14.0 | 1.6 | 0.9 | 12.9 | 13.2 | 15.8 |
| 8-9歳 | 8 | 14.8 | 2.6 | 0.9 | 12.4 | 14.2 | 16.7 | 8-9歳 | 4 | 14.6 | 1.7 | 0.8 | 13.1 | 14.3 | 16.2 |
| 10-11歳 | 6 | 15.2 | 1.6 | 0.7 | 14.1 | 15.0 | 16.6 | 10-11歳 | 5 | 14.3 | 0.6 | 0.3 | 13.7 | 14.3 | 14.8 |
| 12-14歳 | 13 | 13.9 | 2.2 | 0.6 | 12.6 | 13.7 | 16.5 | 12-14歳 | 8 | 15.3 | 2.4 | 0.8 | 14.1 | 14.5 | 15.6 |
| 15-17歳 | 14 | 14.6 | 3.1 | 0.8 | 12.5 | 14.2 | 17.1 | 15-17歳 | 11 | 15.1 | 2.4 | 0.7 | 12.6 | 15.8 | 16.5 |
| 18-29歳 | 42 | 14.9 | 3.4 | 0.5 | 13.1 | 14.7 | 16.0 | 18-29歳 | 47 | 15.0 | 3.4 | 0.5 | 12.7 | 15.0 | 15.8 |
| 30-49歳 | 75 | 14.5 | 2.3 | 0.3 | 13.2 | 14.5 | 16.1 | 30-49歳 | 109 | 14.9 | 3.6 | 0.3 | 12.5 | 14.4 | 16.9 |
| 50-65歳 | 91 | 15.1 | 2.7 | 0.3 | 13.3 | 14.9 | 16.8 | 50-65歳 | 93 | 15.6 | 3.8 | 0.4 | 13.5 | 15.2 | 17.2 |
| 65-74歳 | 81 | 15.5 | 2.5 | 0.3 | 13.9 | 15.3 | 17.1 | 65-74歳 | 93 | 16.0 | 2.9 | 0.3 | 13.9 | 15.8 | 18.2 |
| 75歳以上 | 60 | 15.5 | 3.2 | 0.4 | 13.5 | 15.3 | 17.6 | 75歳以上 | 86 | 16.1 | 3.1 | 0.3 | 13.8 | 16.0 | 17.9 |

【総脂質(g)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|-------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 32.4 | 13.5 | 5.1 | 23.8 | 30.5 | 49.7 | 1-2歳 | 4 | 30.7 | 7.7 | 3.9 | 23.6 | 30.0 | 38.4 |
| 3-5歳 | 16 | 42.1 | 12.8 | 3.2 | 32.2 | 38.2 | 54.7 | 3-5歳 | 10 | 49.2 | 13.0 | 4.1 | 39.1 | 51.9 | 58.7 |
| 6-7歳 | 9 | 58.6 | 12.7 | 4.2 | 47.5 | 57.6 | 67.5 | 6-7歳 | 3 | 66.5 | 13.1 | 7.5 | 54.1 | 65.2 | 80.2 |
| 8-9歳 | 8 | 61.0 | 21.4 | 7.6 | 50.6 | 53.8 | 70.2 | 8-9歳 | 4 | 63.7 | 12.9 | 6.4 | 56.0 | 58.1 | 77.1 |
| 10-11歳 | 6 | 75.0 | 24.5 | 10.0 | 59.0 | 69.0 | 84.0 | 10-11歳 | 5 | 57.7 | 13.5 | 6.0 | 44.2 | 59.9 | 70.0 |
| 12-14歳 | 13 | 77.7 | 32.3 | 9.0 | 49.6 | 78.9 | 96.8 | 12-14歳 | 8 | 69.0 | 12.2 | 4.3 | 62.3 | 68.4 | 78.0 |
| 15-17歳 | 14 | 97.9 | 26.5 | 7.1 | 84.1 | 99.2 | 120.6 | 15-17歳 | 11 | 69.4 | 26.8 | 8.1 | 50.6 | 65.1 | 88.9 |
| 18-29歳 | 42 | 75.2 | 27.9 | 4.3 | 56.6 | 71.0 | 86.4 | 18-29歳 | 47 | 56.0 | 26.4 | 3.8 | 40.9 | 45.8 | 65.7 |
| 30-49歳 | 75 | 63.5 | 21.8 | 2.5 | 48.0 | 61.3 | 75.7 | 30-49歳 | 109 | 55.9 | 21.2 | 2.0 | 42.8 | 55.6 | 67.6 |
| 50-65歳 | 91 | 64.1 | 27.6 | 2.9 | 46.7 | 62.3 | 79.1 | 50-65歳 | 93 | 59.5 | 18.6 | 1.9 | 48.0 | 57.8 | 70.4 |
| 65-74歳 | 81 | 70.2 | 27.1 | 3.0 | 51.5 | 68.6 | 83.6 | 65-74歳 | 93 | 55.2 | 19.2 | 2.0 | 40.5 | 54.8 | 67.6 |
| 75歳以上 | 60 | 54.9 | 21.6 | 2.8 | 37.1 | 49.2 | 71.7 | 75歳以上 | 86 | 50.6 | 21.5 | 2.3 | 36.0 | 45.8 | 63.7 |

注) 値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考)エネルギー及び栄養素摂取量(1歳以上DRIs区分)

【脂肪エネルギー比(%)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 25.9 | 6.8 | 2.6 | 24.8 | 25.2 | 30.7 | 1-2歳 | 4 | 26.2 | 1.9 | 0.9 | 24.4 | 26.3 | 28.0 |
| 3-5歳 | 16 | 28.9 | 5.1 | 1.3 | 24.2 | 30.7 | 32.0 | 3-5歳 | 10 | 29.9 | 5.3 | 1.7 | 24.8 | 30.7 | 34.8 |
| 6-7歳 | 9 | 31.2 | 3.9 | 1.3 | 27.9 | 29.3 | 35.4 | 6-7歳 | 3 | 34.2 | 7.0 | 4.1 | 27.9 | 32.8 | 41.8 |
| 8-9歳 | 8 | 31.0 | 5.7 | 2.0 | 25.3 | 29.9 | 37.3 | 8-9歳 | 4 | 33.6 | 5.5 | 2.8 | 29.5 | 32.0 | 39.3 |
| 10-11歳 | 6 | 29.3 | 5.0 | 2.1 | 24.1 | 28.8 | 34.9 | 10-11歳 | 5 | 28.6 | 5.9 | 2.6 | 23.9 | 28.0 | 33.7 |
| 12-14歳 | 13 | 27.1 | 6.5 | 1.8 | 21.2 | 28.0 | 30.6 | 12-14歳 | 8 | 28.7 | 3.5 | 1.2 | 25.9 | 28.7 | 30.8 |
| 15-17歳 | 14 | 30.5 | 7.0 | 1.9 | 25.4 | 29.4 | 35.7 | 15-17歳 | 11 | 31.6 | 6.9 | 2.1 | 26.5 | 32.1 | 37.2 |
| 18-29歳 | 42 | 31.0 | 7.0 | 1.1 | 24.3 | 31.8 | 35.8 | 18-29歳 | 47 | 29.3 | 6.5 | 0.9 | 24.3 | 28.6 | 34.6 |
| 30-49歳 | 75 | 27.7 | 5.7 | 0.7 | 23.7 | 27.9 | 31.8 | 30-49歳 | 109 | 29.8 | 8.2 | 0.8 | 25.1 | 28.7 | 34.7 |
| 50-65歳 | 91 | 27.1 | 7.5 | 0.8 | 21.7 | 26.7 | 32.7 | 50-65歳 | 93 | 32.2 | 8.8 | 0.9 | 26.2 | 31.9 | 36.9 |
| 65-74歳 | 81 | 27.3 | 6.9 | 0.8 | 22.7 | 27.7 | 31.5 | 65-74歳 | 93 | 28.7 | 6.7 | 0.7 | 23.9 | 28.6 | 33.8 |
| 75歳以上 | 60 | 24.5 | 6.2 | 0.8 | 19.3 | 24.8 | 30.1 | 75歳以上 | 86 | 26.6 | 7.0 | 0.8 | 21.5 | 27.3 | 31.1 |

【飽和脂肪酸(g)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 10.4 | 4.1 | 1.6 | 9.4 | 10.2 | 13.1 | 1-2歳 | 4 | 11.5 | 2.5 | 1.3 | 9.8 | 10.7 | 14.1 |
| 3-5歳 | 16 | 13.8 | 5.4 | 1.3 | 10.4 | 12.3 | 19.1 | 3-5歳 | 10 | 16.2 | 3.9 | 1.2 | 13.1 | 17.8 | 19.0 |
| 6-7歳 | 9 | 19.8 | 4.2 | 1.4 | 16.3 | 18.3 | 23.0 | 6-7歳 | 3 | 25.4 | 6.8 | 3.9 | 19.6 | 23.7 | 32.9 |
| 8-9歳 | 8 | 22.4 | 9.4 | 3.3 | 17.0 | 20.1 | 26.7 | 8-9歳 | 4 | 23.6 | 6.7 | 3.4 | 17.5 | 23.0 | 30.2 |
| 10-11歳 | 6 | 26.6 | 9.7 | 4.0 | 20.6 | 23.7 | 30.8 | 10-11歳 | 5 | 18.2 | 5.3 | 2.4 | 13.5 | 18.3 | 22.7 |
| 12-14歳 | 13 | 25.5 | 13.3 | 3.7 | 14.6 | 22.4 | 32.8 | 12-14歳 | 8 | 22.5 | 4.2 | 1.5 | 18.8 | 21.9 | 25.6 |
| 15-17歳 | 14 | 30.9 | 10.5 | 2.8 | 21.6 | 32.5 | 40.8 | 15-17歳 | 11 | 20.4 | 8.7 | 2.6 | 14.4 | 17.6 | 27.7 |
| 18-29歳 | 42 | 21.4 | 7.6 | 1.2 | 17.3 | 20.2 | 26.8 | 18-29歳 | 47 | 17.0 | 9.0 | 1.3 | 11.0 | 15.8 | 20.9 |
| 30-49歳 | 75 | 17.9 | 6.5 | 0.8 | 13.0 | 17.9 | 21.5 | 30-49歳 | 109 | 16.5 | 7.1 | 0.7 | 11.6 | 15.5 | 20.5 |
| 50-65歳 | 91 | 17.5 | 9.2 | 1.0 | 11.2 | 16.4 | 21.4 | 50-65歳 | 93 | 17.2 | 7.1 | 0.7 | 13.0 | 16.5 | 21.4 |
| 65-74歳 | 81 | 19.6 | 8.6 | 1.0 | 13.1 | 19.6 | 23.9 | 65-74歳 | 93 | 15.5 | 6.5 | 0.7 | 11.0 | 14.9 | 20.1 |
| 75歳以上 | 60 | 15.4 | 7.3 | 0.9 | 9.1 | 14.5 | 20.7 | 75歳以上 | 86 | 14.6 | 7.6 | 0.8 | 9.6 | 13.4 | 18.8 |

注) 値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考) エネルギー及び栄養素摂取量(1歳以上DRIs区分)

【飽和脂肪酸エネルギー比(%)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 8.5 | 2.8 | 1.1 | 7.7 | 8.4 | 10.9 | 1-2歳 | 4 | 9.9 | 0.7 | 0.4 | 9.3 | 9.8 | 10.7 |
| 3-5歳 | 16 | 9.4 | 2.9 | 0.7 | 7.9 | 9.0 | 10.7 | 3-5歳 | 10 | 9.9 | 1.9 | 0.6 | 8.3 | 9.5 | 11.2 |
| 6-7歳 | 9 | 10.6 | 1.3 | 0.4 | 9.5 | 10.3 | 11.9 | 6-7歳 | 3 | 13.1 | 3.7 | 2.2 | 9.8 | 12.2 | 17.2 |
| 8-9歳 | 8 | 11.3 | 2.7 | 0.9 | 9.2 | 10.6 | 14.2 | 8-9歳 | 4 | 12.3 | 2.6 | 1.3 | 10.1 | 11.8 | 15.0 |
| 10-11歳 | 6 | 10.3 | 1.7 | 0.7 | 8.8 | 10.3 | 11.5 | 10-11歳 | 5 | 9.0 | 2.5 | 1.1 | 7.0 | 8.8 | 11.1 |
| 12-14歳 | 13 | 8.8 | 2.3 | 0.8 | 6.7 | 8.5 | 10.5 | 12-14歳 | 8 | 9.4 | 1.3 | 0.5 | 8.8 | 9.2 | 10.5 |
| 15-17歳 | 14 | 9.7 | 3.1 | 0.8 | 8.0 | 9.3 | 12.2 | 15-17歳 | 11 | 9.2 | 2.4 | 0.7 | 7.4 | 9.2 | 11.7 |
| 18-29歳 | 42 | 8.9 | 2.4 | 0.4 | 7.0 | 9.0 | 10.8 | 18-29歳 | 47 | 8.8 | 2.7 | 0.4 | 7.0 | 8.5 | 10.7 |
| 30-49歳 | 75 | 7.8 | 2.1 | 0.2 | 6.2 | 8.0 | 9.2 | 30-49歳 | 109 | 8.9 | 3.1 | 0.3 | 6.7 | 8.6 | 10.7 |
| 50-65歳 | 91 | 7.4 | 2.5 | 0.3 | 5.7 | 6.9 | 9.2 | 50-65歳 | 93 | 9.2 | 3.2 | 0.3 | 6.7 | 9.3 | 11.1 |
| 65-74歳 | 81 | 7.6 | 2.7 | 0.3 | 5.7 | 7.4 | 9.0 | 65-74歳 | 93 | 8.0 | 2.8 | 0.3 | 5.9 | 7.7 | 9.9 |
| 75歳以上 | 60 | 6.8 | 2.5 | 0.3 | 4.6 | 6.6 | 8.9 | 75歳以上 | 86 | 7.6 | 3.0 | 0.3 | 5.5 | 7.1 | 9.7 |

【n-3系脂肪酸(g)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 1.21 | 0.59 | 0.22 | 0.73 | 0.84 | 1.92 | 1-2歳 | 4 | 0.90 | 0.44 | 0.22 | 0.47 | 0.94 | 1.29 |
| 3-5歳 | 16 | 1.51 | 0.86 | 0.21 | 0.81 | 1.15 | 2.27 | 3-5歳 | 10 | 1.53 | 0.53 | 0.17 | 1.15 | 1.57 | 1.92 |
| 6-7歳 | 9 | 1.75 | 0.73 | 0.24 | 1.11 | 1.53 | 2.54 | 6-7歳 | 3 | 2.07 | 0.97 | 0.56 | 0.98 | 2.42 | 2.83 |
| 8-9歳 | 8 | 2.20 | 1.43 | 0.51 | 0.87 | 1.84 | 3.79 | 8-9歳 | 4 | 1.39 | 0.62 | 0.31 | 0.85 | 1.30 | 2.02 |
| 10-11歳 | 6 | 2.52 | 1.25 | 0.51 | 1.30 | 2.29 | 3.96 | 10-11歳 | 5 | 2.09 | 0.83 | 0.37 | 1.41 | 2.22 | 2.70 |
| 12-14歳 | 13 | 2.17 | 1.06 | 0.29 | 0.96 | 2.21 | 3.01 | 12-14歳 | 8 | 2.29 | 0.79 | 0.28 | 1.72 | 2.26 | 2.79 |
| 15-17歳 | 14 | 3.33 | 2.01 | 0.54 | 1.92 | 2.49 | 4.53 | 15-17歳 | 11 | 1.93 | 0.88 | 0.26 | 0.83 | 1.99 | 2.76 |
| 18-29歳 | 42 | 2.76 | 1.82 | 0.28 | 1.57 | 2.34 | 3.36 | 18-29歳 | 47 | 1.70 | 0.98 | 0.14 | 0.97 | 1.53 | 2.08 |
| 30-49歳 | 75 | 2.49 | 1.48 | 0.17 | 1.45 | 2.09 | 3.24 | 30-49歳 | 109 | 2.00 | 1.22 | 0.12 | 1.07 | 1.78 | 2.98 |
| 50-65歳 | 91 | 2.79 | 1.71 | 0.18 | 1.71 | 2.45 | 3.53 | 50-65歳 | 93 | 2.25 | 1.15 | 0.12 | 1.39 | 1.95 | 3.03 |
| 65-74歳 | 81 | 3.20 | 1.93 | 0.21 | 1.84 | 3.27 | 3.75 | 65-74歳 | 93 | 2.67 | 1.45 | 0.15 | 1.67 | 2.44 | 3.27 |
| 75歳以上 | 60 | 2.90 | 1.81 | 0.23 | 1.54 | 2.56 | 3.89 | 75歳以上 | 86 | 2.42 | 1.48 | 0.16 | 1.33 | 2.03 | 3.34 |

注) 値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考) エネルギー及び栄養素摂取量(1歳以上DRIs区分)

【n-6系脂肪酸(g)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 5.6 | 2.7 | 1.0 | 4.0 | 4.3 | 8.4 | 1-2歳 | 4 | 4.7 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 4.7 | 6.8 |
| 3-5歳 | 16 | 6.6 | 2.0 | 0.5 | 5.4 | 6.1 | 7.7 | 3-5歳 | 10 | 8.5 | 3.2 | 1.0 | 5.8 | 8.0 | 10.6 |
| 6-7歳 | 9 | 9.8 | 3.1 | 1.0 | 7.6 | 9.7 | 10.4 | 6-7歳 | 3 | 9.2 | 1.5 | 0.9 | 8.1 | 8.5 | 10.9 |
| 8-9歳 | 8 | 8.5 | 3.1 | 1.1 | 5.4 | 8.9 | 9.7 | 8-9歳 | 4 | 9.8 | 3.3 | 1.7 | 6.8 | 9.5 | 13.2 |
| 10-11歳 | 6 | 11.4 | 3.7 | 1.5 | 9.3 | 10.5 | 13.0 | 10-11歳 | 5 | 10.0 | 2.9 | 1.3 | 7.5 | 9.8 | 12.6 |
| 12-14歳 | 13 | 12.3 | 4.2 | 1.2 | 8.3 | 13.3 | 16.1 | 12-14歳 | 8 | 11.5 | 3.7 | 1.3 | 8.1 | 11.9 | 14.3 |
| 15-17歳 | 14 | 16.5 | 5.4 | 1.5 | 13.1 | 15.5 | 21.3 | 15-17歳 | 11 | 12.8 | 5.4 | 1.6 | 8.3 | 13.0 | 16.4 |
| 18-29歳 | 42 | 14.2 | 8.0 | 1.2 | 9.4 | 12.3 | 16.5 | 18-29歳 | 47 | 10.0 | 5.7 | 0.8 | 6.5 | 9.1 | 11.3 |
| 30-49歳 | 75 | 11.8 | 5.0 | 0.6 | 8.7 | 10.7 | 14.5 | 30-49歳 | 109 | 10.2 | 4.5 | 0.4 | 7.2 | 9.5 | 13.2 |
| 50-65歳 | 91 | 12.1 | 5.1 | 0.5 | 8.5 | 11.2 | 15.8 | 50-65歳 | 93 | 11.0 | 4.1 | 0.4 | 8.1 | 10.7 | 13.6 |
| 65-74歳 | 81 | 13.4 | 7.2 | 0.8 | 9.0 | 12.8 | 16.2 | 65-74歳 | 93 | 10.3 | 4.3 | 0.4 | 7.3 | 9.7 | 12.2 |
| 75歳以上 | 60 | 10.1 | 4.2 | 0.5 | 6.6 | 9.5 | 12.3 | 75歳以上 | 86 | 9.3 | 4.2 | 0.4 | 6.4 | 8.5 | 11.6 |

【炭水化物(g)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|------|------|-------|-------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 159.4 | 27.2 | 10.3 | 152.8 | 163.1 | 164.6 | 1-2歳 | 4 | 158.3 | 28.4 | 14.2 | 136.3 | 151.0 | 187.7 |
| 3-5歳 | 16 | 174.9 | 25.3 | 6.3 | 154.5 | 174.9 | 200.2 | 3-5歳 | 10 | 201.7 | 32.7 | 10.4 | 178.3 | 198.2 | 224.4 |
| 6-7歳 | 9 | 219.1 | 30.8 | 10.3 | 196.2 | 213.0 | 236.7 | 6-7歳 | 3 | 220.4 | 40.9 | 23.6 | 175.2 | 231.2 | 254.8 |
| 8-9歳 | 8 | 228.0 | 53.0 | 18.7 | 177.5 | 238.2 | 273.5 | 8-9歳 | 4 | 215.3 | 33.6 | 16.8 | 193.1 | 202.3 | 250.4 |
| 10-11歳 | 6 | 306.7 | 63.0 | 25.7 | 268.0 | 309.9 | 346.0 | 10-11歳 | 5 | 254.8 | 50.6 | 22.6 | 203.3 | 269.4 | 299.0 |
| 12-14歳 | 13 | 366.8 | 126.4 | 35.1 | 286.8 | 319.0 | 456.4 | 12-14歳 | 8 | 292.8 | 48.9 | 17.3 | 254.8 | 300.9 | 339.1 |
| 15-17歳 | 14 | 384.4 | 104.2 | 27.9 | 334.0 | 376.4 | 444.8 | 15-17歳 | 11 | 244.1 | 65.4 | 19.7 | 189.7 | 238.6 | 319.7 |
| 18-29歳 | 42 | 277.6 | 77.2 | 11.9 | 233.9 | 293.1 | 320.4 | 18-29歳 | 47 | 220.4 | 58.9 | 8.6 | 181.1 | 211.6 | 256.0 |
| 30-49歳 | 75 | 268.0 | 70.6 | 8.2 | 215.3 | 265.8 | 313.1 | 30-49歳 | 109 | 222.2 | 72.9 | 7.0 | 183.8 | 220.8 | 270.0 |
| 50-65歳 | 91 | 275.9 | 73.9 | 7.7 | 220.0 | 269.3 | 330.3 | 50-65歳 | 93 | 209.2 | 62.9 | 6.5 | 164.8 | 208.5 | 245.7 |
| 65-74歳 | 81 | 291.3 | 72.0 | 8.0 | 241.6 | 288.5 | 337.7 | 65-74歳 | 93 | 230.9 | 64.1 | 6.6 | 185.8 | 235.5 | 273.4 |
| 75歳以上 | 60 | 280.3 | 79.5 | 10.3 | 222.0 | 266.5 | 336.9 | 75歳以上 | 86 | 234.1 | 60.5 | 6.5 | 196.4 | 231.7 | 268.0 |

注) 値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考)エネルギー及び栄養素摂取量(1歳以上DRIs区分)

【炭水化物エネルギー比(%)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 60.6 | 7.1 | 2.7 | 56.7 | 60.2 | 61.6 | 1-2歳 | 4 | 60.6 | 3.8 | 1.9 | 57.0 | 60.2 | 64.4 |
| 3-5歳 | 16 | 56.3 | 6.0 | 1.5 | 51.6 | 55.8 | 60.4 | 3-5歳 | 10 | 56.3 | 6.0 | 1.9 | 51.1 | 54.9 | 61.7 |
| 6-7歳 | 9 | 54.2 | 5.1 | 1.7 | 49.2 | 56.1 | 58.8 | 6-7歳 | 3 | 51.9 | 8.5 | 4.9 | 42.4 | 54.3 | 58.9 |
| 8-9歳 | 8 | 54.2 | 7.9 | 2.8 | 47.2 | 55.5 | 61.7 | 8-9歳 | 4 | 51.8 | 5.7 | 2.9 | 46.3 | 52.4 | 56.9 |
| 10-11歳 | 6 | 55.5 | 5.0 | 2.0 | 50.8 | 56.3 | 60.4 | 10-11歳 | 5 | 57.1 | 6.2 | 2.8 | 51.5 | 57.7 | 62.4 |
| 12-14歳 | 13 | 59.0 | 6.0 | 1.7 | 56.4 | 58.7 | 63.7 | 12-14歳 | 8 | 56.0 | 3.7 | 1.3 | 54.1 | 56.2 | 58.1 |
| 15-17歳 | 14 | 54.9 | 9.0 | 2.4 | 49.0 | 55.9 | 60.6 | 15-17歳 | 11 | 53.2 | 6.4 | 1.9 | 48.3 | 54.3 | 57.2 |
| 18-29歳 | 42 | 54.1 | 8.0 | 1.2 | 48.7 | 53.9 | 60.7 | 18-29歳 | 47 | 55.7 | 8.4 | 1.2 | 49.1 | 56.3 | 61.6 |
| 30-49歳 | 75 | 57.8 | 6.4 | 0.7 | 53.9 | 57.5 | 62.0 | 30-49歳 | 109 | 55.3 | 9.4 | 0.9 | 49.7 | 54.5 | 60.6 |
| 50-65歳 | 91 | 57.8 | 8.9 | 0.9 | 51.4 | 58.0 | 64.5 | 50-65歳 | 93 | 52.2 | 10.6 | 1.1 | 46.3 | 52.7 | 59.3 |
| 65-74歳 | 81 | 57.3 | 8.0 | 0.9 | 52.3 | 56.2 | 62.6 | 65-74歳 | 93 | 55.3 | 7.8 | 0.8 | 49.8 | 55.5 | 60.0 |
| 75歳以上 | 60 | 60.0 | 7.6 | 1.0 | 54.0 | 60.3 | 66.3 | 75歳以上 | 86 | 57.3 | 8.3 | 0.9 | 51.9 | 57.2 | 63.3 |

【総食物繊維(g)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 10.3 | 2.5 | 1.0 | 7.3 | 10.4 | 12.9 | 1-2歳 | 4 | 9.9 | 3.1 | 1.5 | 7.9 | 8.7 | 13.1 |
| 3-5歳 | 16 | 12.1 | 2.9 | 0.7 | 9.7 | 11.5 | 14.3 | 3-5歳 | 10 | 14.1 | 2.1 | 0.7 | 12.4 | 14.5 | 15.2 |
| 6-7歳 | 9 | 14.9 | 2.4 | 0.8 | 12.2 | 16.0 | 16.7 | 6-7歳 | 3 | 14.8 | 5.1 | 2.9 | 10.6 | 13.3 | 20.4 |
| 8-9歳 | 8 | 14.7 | 4.6 | 1.6 | 9.8 | 15.5 | 18.7 | 8-9歳 | 4 | 15.0 | 2.9 | 1.5 | 12.4 | 14.5 | 18.0 |
| 10-11歳 | 6 | 21.8 | 3.9 | 1.6 | 18.4 | 21.3 | 25.1 | 10-11歳 | 5 | 15.3 | 5.8 | 2.6 | 10.7 | 15.9 | 19.6 |
| 12-14歳 | 13 | 22.0 | 6.7 | 1.9 | 16.0 | 20.2 | 27.6 | 12-14歳 | 8 | 20.4 | 5.5 | 2.0 | 17.4 | 20.0 | 24.3 |
| 15-17歳 | 14 | 23.9 | 5.8 | 1.6 | 18.5 | 24.6 | 29.6 | 15-17歳 | 11 | 16.5 | 4.0 | 1.2 | 14.2 | 15.4 | 19.6 |
| 18-29歳 | 42 | 18.7 | 5.1 | 0.8 | 15.9 | 19.4 | 22.0 | 18-29歳 | 47 | 17.0 | 10.2 | 1.5 | 11.6 | 15.0 | 18.5 |
| 30-49歳 | 75 | 18.7 | 5.7 | 0.7 | 14.5 | 17.9 | 22.0 | 30-49歳 | 109 | 16.8 | 6.9 | 0.7 | 12.1 | 16.5 | 20.8 |
| 50-65歳 | 91 | 20.5 | 6.9 | 0.7 | 15.7 | 19.5 | 24.3 | 50-65歳 | 93 | 18.1 | 6.1 | 0.6 | 14.4 | 17.7 | 21.0 |
| 65-74歳 | 81 | 24.3 | 8.1 | 0.9 | 18.8 | 23.4 | 28.3 | 65-74歳 | 93 | 20.2 | 6.4 | 0.7 | 15.4 | 19.3 | 23.7 |
| 75歳以上 | 60 | 23.0 | 7.3 | 0.9 | 17.4 | 22.2 | 27.5 | 75歳以上 | 86 | 20.8 | 6.4 | 0.7 | 16.5 | 20.0 | 23.6 |

注) 値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考)エネルギー及び栄養素摂取量(1歳以上DRIs区分)

【ビタミンA(μgRE)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 541.9 | 561.4 | 212.2 | 182.8 | 284.6 | 642.7 | 1-2歳 | 4 | 355.8 | 99.5 | 49.7 | 271.2 | 339.3 | 457.0 |
| 3-5歳 | 16 | 383.4 | 208.9 | 52.2 | 254.2 | 346.8 | 455.1 | 3-5歳 | 10 | 444.1 | 225.9 | 71.4 | 314.0 | 406.4 | 520.5 |
| 6-7歳 | 9 | 490.6 | 161.8 | 53.9 | 365.2 | 467.5 | 634.4 | 6-7歳 | 3 | 462.9 | 104.1 | 60.1 | 344.3 | 505.2 | 539.2 |
| 8-9歳 | 8 | 398.8 | 114.9 | 40.6 | 300.3 | 439.2 | 488.1 | 8-9歳 | 4 | 393.6 | 136.1 | 68.1 | 274.2 | 383.8 | 522.8 |
| 10-11歳 | 6 | 606.6 | 164.9 | 67.3 | 485.5 | 550.9 | 763.5 | 10-11歳 | 5 | 371.1 | 85.6 | 38.3 | 292.5 | 377.0 | 446.9 |
| 12-14歳 | 13 | 621.6 | 369.3 | 102.4 | 413.0 | 490.9 | 766.5 | 12-14歳 | 8 | 576.2 | 250.9 | 88.7 | 406.6 | 504.1 | 657.7 |
| 15-17歳 | 14 | 563.6 | 193.0 | 51.6 | 441.9 | 608.3 | 696.4 | 15-17歳 | 11 | 427.8 | 327.3 | 98.7 | 239.8 | 370.2 | 447.2 |
| 18-29歳 | 42 | 435.8 | 254.6 | 39.3 | 258.3 | 434.2 | 548.2 | 18-29歳 | 47 | 519.0 | 489.7 | 71.4 | 248.2 | 331.7 | 592.3 |
| 30-49歳 | 75 | 447.1 | 296.0 | 34.2 | 277.7 | 394.8 | 555.3 | 30-49歳 | 109 | 448.0 | 327.4 | 31.4 | 246.3 | 363.0 | 577.1 |
| 50-65歳 | 91 | 508.0 | 719.5 | 75.4 | 273.7 | 392.6 | 577.6 | 50-65歳 | 93 | 505.3 | 435.9 | 45.2 | 309.8 | 416.1 | 568.6 |
| 65-74歳 | 81 | 896.1 | 2280.3 | 253.4 | 303.3 | 453.2 | 760.1 | 65-74歳 | 93 | 705.9 | 1354.1 | 140.4 | 290.3 | 437.4 | 651.3 |
| 75歳以上 | 60 | 791.3 | 1969.1 | 254.2 | 281.9 | 380.8 | 553.7 | 75歳以上 | 86 | 535.5 | 468.2 | 50.5 | 287.3 | 428.6 | 672.7 |

【ビタミンD(μg)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|-------|------|------|------|------|-------|--------|-----|------|------|------|------|------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 3.67 | 2.27 | 0.86 | 1.93 | 3.59 | 6.29 | 1-2歳 | 4 | 3.92 | 5.19 | 2.60 | 0.66 | 1.80 | 9.29 |
| 3-5歳 | 16 | 3.55 | 2.89 | 0.72 | 1.39 | 2.59 | 6.06 | 3-5歳 | 10 | 4.08 | 3.18 | 1.01 | 1.72 | 3.39 | 5.53 |
| 6-7歳 | 9 | 3.63 | 3.33 | 1.11 | 1.16 | 3.26 | 4.55 | 6-7歳 | 3 | 3.16 | 0.86 | 0.50 | 2.18 | 3.55 | 3.76 |
| 8-9歳 | 8 | 8.32 | 6.27 | 2.22 | 2.82 | 6.97 | 14.63 | 8-9歳 | 4 | 2.88 | 0.28 | 0.14 | 2.59 | 2.98 | 3.08 |
| 10-11歳 | 6 | 6.42 | 3.08 | 1.26 | 3.25 | 6.23 | 9.05 | 10-11歳 | 5 | 5.43 | 5.03 | 2.25 | 1.56 | 2.98 | 10.52 |
| 12-14歳 | 13 | 7.16 | 5.59 | 1.55 | 2.34 | 4.39 | 13.22 | 12-14歳 | 8 | 6.68 | 5.06 | 1.79 | 2.85 | 4.93 | 9.75 |
| 15-17歳 | 14 | 7.24 | 4.90 | 1.31 | 3.81 | 5.04 | 11.67 | 15-17歳 | 11 | 2.99 | 2.45 | 0.74 | 1.56 | 2.27 | 3.21 |
| 18-29歳 | 42 | 5.49 | 5.56 | 0.86 | 2.05 | 3.12 | 6.96 | 18-29歳 | 47 | 3.48 | 4.62 | 0.67 | 0.88 | 1.89 | 3.46 |
| 30-49歳 | 75 | 6.46 | 7.29 | 0.84 | 1.40 | 3.23 | 8.56 | 30-49歳 | 109 | 4.95 | 6.42 | 0.61 | 1.27 | 2.24 | 6.26 |
| 50-65歳 | 91 | 8.76 | 8.78 | 0.92 | 2.73 | 6.06 | 11.62 | 50-65歳 | 93 | 6.21 | 7.08 | 0.73 | 1.59 | 3.76 | 9.24 |
| 65-74歳 | 81 | 9.43 | 7.77 | 0.86 | 3.55 | 7.26 | 13.03 | 65-74歳 | 93 | 8.30 | 6.36 | 0.66 | 2.96 | 6.98 | 12.72 |
| 75歳以上 | 60 | 10.44 | 8.03 | 1.04 | 3.56 | 8.35 | 15.97 | 75歳以上 | 86 | 9.29 | 8.55 | 0.92 | 3.00 | 7.00 | 11.26 |

注) 値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考)エネルギー及び栄養素摂取量(1歳以上DRIs区分)

【ビタミンE(mg)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|-------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 3.37 | 1.63 | 0.62 | 2.26 | 2.53 | 4.07 | 1-2歳 | 4 | 4.31 | 1.75 | 0.88 | 2.90 | 3.89 | 6.16 |
| 3-5歳 | 16 | 4.07 | 1.35 | 0.34 | 2.79 | 4.23 | 5.01 | 3-5歳 | 10 | 5.28 | 1.00 | 0.32 | 4.43 | 5.26 | 6.04 |
| 6-7歳 | 9 | 5.97 | 2.24 | 0.75 | 4.52 | 5.57 | 7.50 | 6-7歳 | 3 | 6.09 | 0.93 | 0.54 | 5.02 | 6.60 | 6.65 |
| 8-9歳 | 8 | 5.89 | 1.86 | 0.66 | 4.41 | 5.98 | 7.07 | 8-9歳 | 4 | 6.81 | 0.97 | 0.49 | 5.78 | 7.16 | 7.49 |
| 10-11歳 | 6 | 6.39 | 0.99 | 0.41 | 5.37 | 6.52 | 7.15 | 10-11歳 | 5 | 5.61 | 1.02 | 0.46 | 4.66 | 5.38 | 6.68 |
| 12-14歳 | 13 | 7.23 | 3.09 | 0.86 | 4.75 | 7.30 | 9.46 | 12-14歳 | 8 | 6.66 | 2.20 | 0.78 | 5.20 | 6.19 | 9.10 |
| 15-17歳 | 14 | 8.53 | 3.09 | 0.83 | 6.42 | 8.52 | 10.53 | 15-17歳 | 11 | 6.17 | 2.10 | 0.63 | 4.77 | 5.38 | 8.42 |
| 18-29歳 | 42 | 7.58 | 4.06 | 0.63 | 5.04 | 6.43 | 9.85 | 18-29歳 | 47 | 5.58 | 2.99 | 0.44 | 3.63 | 5.10 | 6.87 |
| 30-49歳 | 75 | 6.48 | 2.50 | 0.29 | 4.82 | 6.21 | 8.22 | 30-49歳 | 109 | 6.18 | 3.03 | 0.29 | 4.52 | 5.52 | 7.34 |
| 50-65歳 | 91 | 7.06 | 3.31 | 0.35 | 4.94 | 6.79 | 8.14 | 50-65歳 | 93 | 7.16 | 3.56 | 0.37 | 5.18 | 6.54 | 8.20 |
| 65-74歳 | 81 | 7.96 | 3.40 | 0.38 | 5.54 | 7.42 | 10.14 | 65-74歳 | 93 | 7.32 | 3.37 | 0.35 | 5.12 | 7.06 | 8.76 |
| 75歳以上 | 60 | 7.13 | 3.81 | 0.49 | 4.34 | 6.11 | 9.61 | 75歳以上 | 86 | 7.04 | 3.72 | 0.40 | 4.19 | 6.56 | 8.67 |

【ビタミンK(μg)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 109.0 | 62.9 | 23.8 | 57.6 | 67.4 | 178.4 | 1-2歳 | 4 | 131.0 | 133.0 | 66.5 | 37.9 | 86.8 | 268.4 |
| 3-5歳 | 16 | 124.8 | 69.5 | 17.4 | 76.3 | 106.8 | 176.4 | 3-5歳 | 10 | 159.6 | 133.6 | 42.2 | 79.3 | 103.8 | 212.3 |
| 6-7歳 | 9 | 134.6 | 58.5 | 19.5 | 93.6 | 131.0 | 179.1 | 6-7歳 | 3 | 212.2 | 161.9 | 93.5 | 94.9 | 144.7 | 396.9 |
| 8-9歳 | 8 | 145.2 | 32.3 | 11.4 | 117.6 | 134.7 | 182.3 | 8-9歳 | 4 | 131.0 | 27.6 | 13.8 | 105.8 | 129.0 | 158.1 |
| 10-11歳 | 6 | 231.5 | 90.0 | 36.7 | 182.2 | 210.5 | 282.7 | 10-11歳 | 5 | 139.7 | 38.9 | 17.4 | 103.2 | 151.1 | 170.6 |
| 12-14歳 | 13 | 223.5 | 175.0 | 48.5 | 113.6 | 159.7 | 251.9 | 12-14歳 | 8 | 264.0 | 211.2 | 74.7 | 150.8 | 207.6 | 238.4 |
| 15-17歳 | 14 | 285.5 | 187.8 | 50.2 | 148.3 | 199.0 | 376.0 | 15-17歳 | 11 | 243.4 | 164.4 | 49.6 | 177.6 | 199.7 | 237.7 |
| 18-29歳 | 42 | 208.0 | 111.4 | 17.2 | 111.2 | 179.4 | 267.7 | 18-29歳 | 47 | 172.3 | 120.9 | 17.6 | 74.7 | 123.7 | 289.5 |
| 30-49歳 | 75 | 249.0 | 181.5 | 21.0 | 119.1 | 204.0 | 296.8 | 30-49歳 | 109 | 228.5 | 168.2 | 16.1 | 110.0 | 190.6 | 287.1 |
| 50-65歳 | 91 | 242.9 | 158.5 | 16.6 | 132.5 | 203.1 | 309.7 | 50-65歳 | 93 | 255.7 | 164.8 | 17.1 | 133.6 | 204.7 | 329.9 |
| 65-74歳 | 81 | 327.9 | 192.4 | 21.4 | 177.2 | 300.0 | 425.5 | 65-74歳 | 93 | 280.6 | 204.1 | 21.2 | 147.9 | 219.0 | 379.0 |
| 75歳以上 | 60 | 297.6 | 184.3 | 23.8 | 177.9 | 276.5 | 413.5 | 75歳以上 | 86 | 304.7 | 200.3 | 21.6 | 132.7 | 277.3 | 435.0 |

注) 値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考) エネルギー及び栄養素摂取量(1歳以上DRIs区分)

【ビタミンB₁(mg)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 0.46 | 0.17 | 0.06 | 0.36 | 0.46 | 0.60 | 1-2歳 | 4 | 0.45 | 0.06 | 0.03 | 0.40 | 0.45 | 0.52 |
| 3-5歳 | 16 | 0.71 | 0.29 | 0.07 | 0.43 | 0.66 | 0.96 | 3-5歳 | 10 | 0.68 | 0.18 | 0.06 | 0.53 | 0.72 | 0.79 |
| 6-7歳 | 9 | 0.97 | 0.22 | 0.07 | 0.78 | 0.93 | 1.15 | 6-7歳 | 3 | 0.81 | 0.14 | 0.08 | 0.65 | 0.87 | 0.92 |
| 8-9歳 | 8 | 0.93 | 0.22 | 0.08 | 0.71 | 0.91 | 1.11 | 8-9歳 | 4 | 0.99 | 0.26 | 0.13 | 0.72 | 1.06 | 1.20 |
| 10-11歳 | 6 | 1.37 | 0.46 | 0.19 | 1.04 | 1.25 | 1.63 | 10-11歳 | 5 | 0.96 | 0.24 | 0.11 | 0.76 | 0.98 | 1.16 |
| 12-14歳 | 13 | 1.50 | 0.79 | 0.22 | 1.09 | 1.38 | 1.55 | 12-14歳 | 8 | 1.16 | 0.24 | 0.09 | 0.92 | 1.28 | 1.35 |
| 15-17歳 | 14 | 2.01 | 0.99 | 0.26 | 1.17 | 1.89 | 2.97 | 15-17歳 | 11 | 1.14 | 0.35 | 0.11 | 0.84 | 1.03 | 1.43 |
| 18-29歳 | 42 | 1.18 | 0.52 | 0.08 | 0.84 | 1.08 | 1.29 | 18-29歳 | 47 | 0.87 | 0.43 | 0.06 | 0.54 | 0.74 | 1.11 |
| 30-49歳 | 75 | 1.08 | 0.51 | 0.06 | 0.71 | 0.94 | 1.40 | 30-49歳 | 109 | 0.91 | 0.53 | 0.05 | 0.60 | 0.81 | 1.09 |
| 50-65歳 | 91 | 0.99 | 0.46 | 0.05 | 0.67 | 0.88 | 1.20 | 50-65歳 | 93 | 0.89 | 0.40 | 0.04 | 0.65 | 0.80 | 1.07 |
| 65-74歳 | 81 | 1.24 | 0.65 | 0.07 | 0.78 | 1.07 | 1.45 | 65-74歳 | 93 | 0.95 | 0.41 | 0.04 | 0.66 | 0.90 | 1.10 |
| 75歳以上 | 60 | 0.97 | 0.37 | 0.05 | 0.65 | 0.99 | 1.26 | 75歳以上 | 86 | 0.90 | 0.36 | 0.04 | 0.57 | 0.89 | 1.15 |

【ビタミンB₂(mg)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 0.59 | 0.11 | 0.04 | 0.51 | 0.60 | 0.64 | 1-2歳 | 4 | 0.64 | 0.36 | 0.18 | 0.41 | 0.51 | 1.01 |
| 3-5歳 | 16 | 0.83 | 0.38 | 0.10 | 0.56 | 0.77 | 1.03 | 3-5歳 | 10 | 0.91 | 0.28 | 0.09 | 0.65 | 0.90 | 1.19 |
| 6-7歳 | 9 | 1.10 | 0.32 | 0.11 | 0.80 | 1.15 | 1.29 | 6-7歳 | 3 | 1.31 | 0.24 | 0.14 | 1.14 | 1.21 | 1.58 |
| 8-9歳 | 8 | 1.21 | 0.53 | 0.19 | 0.90 | 1.02 | 1.69 | 8-9歳 | 4 | 1.21 | 0.22 | 0.11 | 1.00 | 1.22 | 1.41 |
| 10-11歳 | 6 | 1.59 | 0.33 | 0.14 | 1.30 | 1.58 | 1.95 | 10-11歳 | 5 | 1.08 | 0.23 | 0.10 | 0.85 | 1.13 | 1.27 |
| 12-14歳 | 13 | 1.36 | 0.48 | 0.13 | 0.91 | 1.36 | 1.53 | 12-14歳 | 8 | 1.40 | 0.34 | 0.12 | 1.12 | 1.27 | 1.72 |
| 15-17歳 | 14 | 1.54 | 0.57 | 0.15 | 1.05 | 1.36 | 2.05 | 15-17歳 | 11 | 1.08 | 0.22 | 0.07 | 0.91 | 1.12 | 1.20 |
| 18-29歳 | 42 | 1.23 | 0.36 | 0.05 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 18-29歳 | 47 | 0.94 | 0.43 | 0.06 | 0.67 | 0.82 | 1.10 |
| 30-49歳 | 75 | 1.13 | 0.47 | 0.05 | 0.79 | 1.01 | 1.38 | 30-49歳 | 109 | 1.06 | 0.41 | 0.04 | 0.78 | 1.00 | 1.26 |
| 50-65歳 | 91 | 1.26 | 0.51 | 0.05 | 0.94 | 1.18 | 1.62 | 50-65歳 | 93 | 1.14 | 0.39 | 0.04 | 0.85 | 1.06 | 1.36 |
| 65-74歳 | 81 | 1.51 | 0.78 | 0.09 | 1.07 | 1.34 | 1.76 | 65-74歳 | 93 | 1.27 | 0.59 | 0.06 | 0.89 | 1.17 | 1.56 |
| 75歳以上 | 60 | 1.35 | 0.57 | 0.07 | 1.03 | 1.29 | 1.55 | 75歳以上 | 86 | 1.32 | 0.51 | 0.06 | 0.96 | 1.31 | 1.70 |

注) 値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考)エネルギー及び栄養素摂取量(1歳以上DRIs区分)

【ナインン当量(mgNE)]

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 14.1 | 2.4 | 0.9 | 11.7 | 14.8 | 16.2 | 1-2歳 | 4 | 13.2 | 4.5 | 2.2 | 8.5 | 15.0 | 16.1 |
| 3-5歳 | 16 | 19.6 | 6.2 | 1.6 | 15.5 | 17.1 | 22.5 | 3-5歳 | 10 | 19.1 | 3.2 | 1.0 | 16.7 | 18.5 | 23.2 |
| 6-7歳 | 9 | 23.6 | 4.3 | 1.4 | 19.1 | 23.0 | 27.5 | 6-7歳 | 3 | 24.7 | 2.6 | 1.5 | 22.3 | 24.5 | 27.4 |
| 8-9歳 | 8 | 26.1 | 6.7 | 2.4 | 21.8 | 27.0 | 31.5 | 8-9歳 | 4 | 24.4 | 4.3 | 2.2 | 20.8 | 23.5 | 28.8 |
| 10-11歳 | 6 | 35.2 | 5.2 | 2.1 | 29.7 | 36.2 | 39.8 | 10-11歳 | 5 | 26.8 | 2.4 | 1.1 | 24.5 | 27.4 | 28.9 |
| 12-14歳 | 13 | 36.3 | 15.7 | 4.4 | 24.5 | 29.5 | 43.6 | 12-14歳 | 8 | 33.4 | 5.7 | 2.0 | 27.4 | 34.8 | 36.6 |
| 15-17歳 | 14 | 44.5 | 14.1 | 3.8 | 33.0 | 40.0 | 57.3 | 15-17歳 | 11 | 30.4 | 7.0 | 2.1 | 26.4 | 29.7 | 33.1 |
| 18-29歳 | 42 | 33.7 | 14.3 | 2.2 | 25.4 | 31.6 | 36.6 | 18-29歳 | 47 | 25.9 | 9.2 | 1.3 | 19.8 | 25.4 | 30.8 |
| 30-49歳 | 75 | 33.2 | 10.1 | 1.2 | 27.2 | 32.8 | 38.7 | 30-49歳 | 109 | 27.2 | 10.5 | 1.0 | 20.5 | 25.3 | 32.6 |
| 50-65歳 | 91 | 35.6 | 14.3 | 1.5 | 27.3 | 33.9 | 42.9 | 50-65歳 | 93 | 27.9 | 8.3 | 0.9 | 21.9 | 28.2 | 31.8 |
| 65-74歳 | 81 | 39.5 | 13.5 | 1.5 | 30.0 | 38.9 | 45.2 | 65-74歳 | 93 | 30.0 | 10.1 | 1.0 | 22.8 | 29.0 | 35.6 |
| 75歳以上 | 60 | 33.8 | 13.1 | 1.7 | 23.5 | 32.2 | 39.7 | 75歳以上 | 86 | 28.7 | 10.8 | 1.2 | 21.3 | 28.0 | 33.5 |

【ビタミンB₆(mg)]

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 0.574 | 0.147 | 0.056 | 0.467 | 0.609 | 0.678 | 1-2歳 | 4 | 0.739 | 0.178 | 0.089 | 0.556 | 0.776 | 0.885 |
| 3-5歳 | 16 | 0.724 | 0.209 | 0.052 | 0.605 | 0.680 | 0.796 | 3-5歳 | 10 | 0.863 | 0.211 | 0.067 | 0.733 | 0.783 | 0.971 |
| 6-7歳 | 9 | 0.890 | 0.222 | 0.074 | 0.724 | 0.882 | 1.102 | 6-7歳 | 3 | 1.013 | 0.111 | 0.064 | 0.885 | 1.070 | 1.084 |
| 8-9歳 | 8 | 1.034 | 0.286 | 0.101 | 0.783 | 1.098 | 1.199 | 8-9歳 | 4 | 0.981 | 0.206 | 0.103 | 0.777 | 0.995 | 1.172 |
| 10-11歳 | 6 | 1.252 | 0.189 | 0.077 | 1.064 | 1.267 | 1.397 | 10-11歳 | 5 | 0.998 | 0.186 | 0.083 | 0.807 | 1.023 | 1.176 |
| 12-14歳 | 13 | 1.427 | 0.742 | 0.206 | 0.952 | 1.260 | 1.667 | 12-14歳 | 8 | 1.224 | 0.328 | 0.116 | 0.935 | 1.121 | 1.598 |
| 15-17歳 | 14 | 1.675 | 0.449 | 0.120 | 1.216 | 1.592 | 1.995 | 15-17歳 | 11 | 1.143 | 0.345 | 0.104 | 0.846 | 1.023 | 1.327 |
| 18-29歳 | 42 | 1.215 | 0.520 | 0.080 | 0.912 | 1.053 | 1.333 | 18-29歳 | 47 | 0.969 | 0.363 | 0.053 | 0.712 | 0.887 | 1.141 |
| 30-49歳 | 75 | 1.211 | 0.440 | 0.051 | 0.920 | 1.181 | 1.439 | 30-49歳 | 109 | 1.026 | 0.465 | 0.045 | 0.747 | 0.925 | 1.195 |
| 50-65歳 | 91 | 1.357 | 0.581 | 0.061 | 0.945 | 1.213 | 1.686 | 50-65歳 | 93 | 1.126 | 0.374 | 0.039 | 0.860 | 1.084 | 1.378 |
| 65-74歳 | 81 | 1.588 | 0.551 | 0.062 | 1.102 | 1.498 | 1.944 | 65-74歳 | 93 | 1.273 | 0.429 | 0.044 | 0.960 | 1.230 | 1.534 |
| 75歳以上 | 60 | 1.396 | 0.548 | 0.071 | 0.994 | 1.241 | 1.830 | 75歳以上 | 86 | 1.243 | 0.470 | 0.051 | 0.920 | 1.193 | 1.532 |

注) 値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考) エネルギー及び栄養素摂取量(1歳以上DRIs区分)

【ビタミンB₁₂(μ g)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|-------|--------|-----|------|------|------|------|------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 2.45 | 1.61 | 0.61 | 1.19 | 1.91 | 3.81 | 1-2歳 | 4 | 2.15 | 1.66 | 0.83 | 0.69 | 1.95 | 3.80 |
| 3-5歳 | 16 | 4.71 | 4.65 | 1.16 | 1.44 | 2.55 | 7.84 | 3-5歳 | 10 | 4.01 | 3.58 | 1.13 | 1.52 | 3.06 | 5.29 |
| 6-7歳 | 9 | 4.14 | 2.85 | 0.95 | 1.99 | 3.08 | 5.75 | 6-7歳 | 3 | 8.85 | 4.90 | 2.83 | 3.57 | 9.70 | 13.27 |
| 8-9歳 | 8 | 6.47 | 4.85 | 1.72 | 2.50 | 5.23 | 10.02 | 8-9歳 | 4 | 5.01 | 3.41 | 1.71 | 2.76 | 3.69 | 8.58 |
| 10-11歳 | 6 | 8.16 | 6.77 | 2.76 | 4.05 | 5.09 | 13.01 | 10-11歳 | 5 | 4.96 | 3.53 | 1.58 | 2.17 | 4.42 | 8.02 |
| 12-14歳 | 13 | 6.76 | 4.87 | 1.35 | 2.72 | 5.26 | 9.85 | 12-14歳 | 8 | 6.15 | 4.13 | 1.46 | 2.33 | 5.40 | 10.10 |
| 15-17歳 | 14 | 7.25 | 5.65 | 1.51 | 2.66 | 4.83 | 12.02 | 15-17歳 | 11 | 3.34 | 1.49 | 0.45 | 2.01 | 2.75 | 4.65 |
| 18-29歳 | 42 | 5.20 | 5.32 | 0.82 | 2.17 | 3.29 | 6.49 | 18-29歳 | 47 | 3.17 | 2.81 | 0.41 | 1.56 | 2.02 | 4.01 |
| 30-49歳 | 75 | 6.04 | 5.13 | 0.59 | 2.38 | 4.28 | 8.65 | 30-49歳 | 109 | 4.43 | 4.59 | 0.44 | 1.58 | 2.39 | 6.02 |
| 50-65歳 | 91 | 6.98 | 5.81 | 0.61 | 2.55 | 4.94 | 9.23 | 50-65歳 | 93 | 5.47 | 6.09 | 0.63 | 1.88 | 3.22 | 7.20 |
| 65-74歳 | 81 | 8.48 | 7.14 | 0.79 | 3.34 | 6.01 | 11.10 | 65-74歳 | 93 | 6.73 | 5.37 | 0.56 | 2.54 | 5.51 | 8.79 |
| 75歳以上 | 60 | 9.61 | 9.78 | 1.26 | 4.48 | 7.38 | 11.18 | 75歳以上 | 86 | 7.21 | 7.19 | 0.78 | 2.71 | 5.09 | 9.27 |

【葉酸(μ g)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 133.6 | 52.3 | 19.8 | 99.8 | 110.1 | 164.7 | 1-2歳 | 4 | 157.1 | 79.0 | 39.5 | 104.1 | 129.3 | 238.0 |
| 3-5歳 | 16 | 178.8 | 54.8 | 13.7 | 134.8 | 163.8 | 219.5 | 3-5歳 | 10 | 175.5 | 39.2 | 12.4 | 144.0 | 176.1 | 198.2 |
| 6-7歳 | 9 | 207.3 | 58.1 | 19.4 | 162.6 | 221.5 | 237.7 | 6-7歳 | 3 | 212.9 | 76.6 | 44.2 | 149.4 | 191.3 | 297.9 |
| 8-9歳 | 8 | 211.4 | 60.5 | 21.4 | 172.0 | 212.5 | 235.1 | 8-9歳 | 4 | 218.4 | 57.3 | 28.7 | 159.5 | 241.6 | 254.1 |
| 10-11歳 | 6 | 258.1 | 52.0 | 21.2 | 207.4 | 254.4 | 307.6 | 10-11歳 | 5 | 187.6 | 61.9 | 27.7 | 139.2 | 208.4 | 225.7 |
| 12-14歳 | 13 | 266.6 | 120.7 | 33.5 | 155.5 | 258.3 | 331.7 | 12-14歳 | 8 | 286.4 | 92.0 | 32.5 | 244.2 | 266.0 | 327.6 |
| 15-17歳 | 14 | 321.7 | 109.7 | 29.3 | 243.7 | 300.2 | 393.1 | 15-17歳 | 11 | 256.7 | 63.5 | 19.1 | 212.2 | 271.6 | 319.2 |
| 18-29歳 | 42 | 261.4 | 90.3 | 13.9 | 203.0 | 249.2 | 321.4 | 18-29歳 | 47 | 231.1 | 150.0 | 21.9 | 150.1 | 204.0 | 248.2 |
| 30-49歳 | 75 | 265.3 | 99.5 | 11.5 | 187.8 | 256.0 | 326.0 | 30-49歳 | 109 | 258.9 | 107.0 | 10.2 | 189.0 | 241.6 | 298.1 |
| 50-65歳 | 91 | 305.8 | 119.7 | 12.5 | 229.0 | 285.5 | 385.6 | 50-65歳 | 93 | 304.6 | 119.4 | 12.4 | 230.6 | 284.1 | 363.5 |
| 65-74歳 | 81 | 400.4 | 197.2 | 21.9 | 281.1 | 360.0 | 461.4 | 65-74歳 | 93 | 353.1 | 156.6 | 16.2 | 247.5 | 320.0 | 425.9 |
| 75歳以上 | 60 | 379.1 | 256.1 | 33.1 | 263.6 | 347.8 | 424.2 | 75歳以上 | 86 | 370.3 | 157.3 | 17.0 | 265.0 | 356.5 | 434.5 |

注) 値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考)エネルギー及び栄養素摂取量(1歳以上DRIs区分)

【パントチン酸(mg)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 2.98 | 0.57 | 0.22 | 2.38 | 3.18 | 3.46 | 1-2歳 | 4 | 3.56 | 1.47 | 0.74 | 2.45 | 3.13 | 5.08 |
| 3-5歳 | 16 | 3.86 | 0.91 | 0.23 | 3.31 | 3.76 | 4.28 | 3-5歳 | 10 | 4.62 | 1.24 | 0.39 | 3.46 | 4.31 | 5.92 |
| 6-7歳 | 9 | 5.38 | 1.24 | 0.41 | 4.33 | 5.23 | 6.21 | 6-7歳 | 3 | 6.10 | 2.02 | 1.17 | 4.78 | 5.10 | 8.43 |
| 8-9歳 | 8 | 5.68 | 1.82 | 0.64 | 4.71 | 5.65 | 7.33 | 8-9歳 | 4 | 5.78 | 1.41 | 0.70 | 4.37 | 5.91 | 7.06 |
| 10-11歳 | 6 | 7.22 | 0.94 | 0.38 | 6.45 | 7.38 | 7.99 | 10-11歳 | 5 | 5.39 | 0.69 | 0.31 | 4.79 | 5.36 | 6.00 |
| 12-14歳 | 13 | 7.07 | 2.43 | 0.67 | 5.36 | 6.49 | 8.55 | 12-14歳 | 8 | 6.77 | 1.56 | 0.55 | 5.60 | 6.36 | 8.51 |
| 15-17歳 | 14 | 8.14 | 1.98 | 0.53 | 6.28 | 8.20 | 9.97 | 15-17歳 | 11 | 5.41 | 1.25 | 0.38 | 4.26 | 5.27 | 5.81 |
| 18-29歳 | 42 | 5.96 | 1.72 | 0.27 | 4.76 | 5.79 | 7.04 | 18-29歳 | 47 | 4.84 | 1.77 | 0.26 | 3.49 | 4.63 | 5.60 |
| 30-49歳 | 75 | 5.60 | 1.88 | 0.22 | 4.28 | 5.16 | 6.83 | 30-49歳 | 109 | 4.92 | 1.78 | 0.17 | 3.64 | 4.72 | 6.09 |
| 50-65歳 | 91 | 6.09 | 1.99 | 0.21 | 4.79 | 6.11 | 6.88 | 50-65歳 | 93 | 5.28 | 1.50 | 0.16 | 4.26 | 5.35 | 6.15 |
| 65-74歳 | 81 | 7.07 | 2.50 | 0.28 | 5.45 | 6.74 | 8.09 | 65-74歳 | 93 | 5.66 | 1.94 | 0.20 | 4.41 | 5.38 | 6.64 |
| 75歳以上 | 60 | 6.46 | 2.46 | 0.32 | 5.10 | 5.91 | 7.86 | 75歳以上 | 86 | 5.78 | 2.06 | 0.22 | 4.18 | 5.65 | 6.90 |

【ビタミン(μg)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 16.7 | 2.9 | 1.1 | 14.7 | 17.7 | 18.4 | 1-2歳 | 4 | 18.9 | 14.5 | 7.3 | 8.2 | 14.3 | 34.3 |
| 3-5歳 | 16 | 21.6 | 8.6 | 2.2 | 17.0 | 20.5 | 25.6 | 3-5歳 | 10 | 24.9 | 10.3 | 3.2 | 15.5 | 22.9 | 32.2 |
| 6-7歳 | 9 | 28.5 | 11.2 | 3.7 | 16.1 | 31.6 | 38.5 | 6-7歳 | 3 | 31.3 | 6.5 | 3.8 | 24.2 | 32.5 | 37.1 |
| 8-9歳 | 8 | 26.1 | 8.6 | 3.0 | 20.9 | 26.2 | 33.8 | 8-9歳 | 4 | 29.6 | 3.9 | 2.0 | 25.5 | 30.5 | 32.9 |
| 10-11歳 | 6 | 42.1 | 9.4 | 3.8 | 34.2 | 38.9 | 52.3 | 10-11歳 | 5 | 23.4 | 6.6 | 3.0 | 17.1 | 23.8 | 29.5 |
| 12-14歳 | 13 | 36.7 | 14.7 | 4.1 | 25.3 | 34.4 | 50.7 | 12-14歳 | 8 | 39.9 | 11.7 | 4.1 | 28.1 | 39.9 | 48.1 |
| 15-17歳 | 14 | 44.7 | 17.4 | 4.7 | 29.7 | 41.9 | 53.9 | 15-17歳 | 11 | 33.3 | 9.8 | 3.0 | 25.0 | 30.3 | 44.0 |
| 18-29歳 | 42 | 35.2 | 16.3 | 2.5 | 22.9 | 33.1 | 44.2 | 18-29歳 | 47 | 32.2 | 20.1 | 2.9 | 20.3 | 29.1 | 38.5 |
| 30-49歳 | 75 | 37.0 | 16.1 | 1.9 | 27.7 | 34.0 | 44.0 | 30-49歳 | 109 | 33.4 | 13.4 | 1.3 | 23.7 | 33.4 | 40.7 |
| 50-65歳 | 91 | 43.4 | 16.5 | 1.7 | 31.4 | 42.2 | 52.6 | 50-65歳 | 93 | 38.5 | 15.8 | 1.6 | 27.6 | 37.6 | 47.6 |
| 65-74歳 | 81 | 51.9 | 25.5 | 2.8 | 34.2 | 47.2 | 63.0 | 65-74歳 | 93 | 41.5 | 18.5 | 1.9 | 31.6 | 38.0 | 48.7 |
| 75歳以上 | 60 | 48.3 | 40.7 | 5.3 | 29.6 | 39.9 | 53.3 | 75歳以上 | 86 | 40.2 | 17.5 | 1.9 | 26.7 | 37.5 | 50.9 |

注) 値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考)エネルギー及び栄養素摂取量(1歳以上DRIs区分)

【ビタミンC(mg)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|-------|------|------|------|-------|-------|--------|-----|-------|------|------|------|-------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 37.7 | 27.4 | 10.4 | 20.4 | 28.7 | 36.5 | 1-2歳 | 4 | 57.0 | 22.7 | 11.4 | 39.6 | 51.6 | 79.8 |
| 3-5歳 | 16 | 54.5 | 33.1 | 8.3 | 30.4 | 42.4 | 80.6 | 3-5歳 | 10 | 57.8 | 14.8 | 4.7 | 49.4 | 57.7 | 66.0 |
| 6-7歳 | 9 | 63.6 | 23.1 | 7.7 | 49.5 | 59.1 | 78.0 | 6-7歳 | 3 | 69.6 | 58.5 | 33.8 | 26.2 | 46.4 | 136.2 |
| 8-9歳 | 8 | 55.7 | 37.9 | 13.4 | 32.8 | 43.1 | 74.2 | 8-9歳 | 4 | 64.7 | 22.3 | 11.2 | 48.4 | 57.4 | 88.4 |
| 10-11歳 | 6 | 65.2 | 30.9 | 12.6 | 38.4 | 59.1 | 87.5 | 10-11歳 | 5 | 50.1 | 24.3 | 10.8 | 31.2 | 57.8 | 65.1 |
| 12-14歳 | 13 | 66.5 | 27.0 | 7.5 | 49.0 | 72.5 | 80.3 | 12-14歳 | 8 | 73.4 | 33.5 | 11.8 | 55.3 | 76.9 | 97.1 |
| 15-17歳 | 14 | 93.8 | 40.3 | 10.8 | 66.7 | 90.4 | 115.4 | 15-17歳 | 11 | 78.0 | 26.7 | 8.0 | 64.4 | 79.1 | 94.8 |
| 18-29歳 | 42 | 72.9 | 37.2 | 5.7 | 44.8 | 63.3 | 102.3 | 18-29歳 | 47 | 61.7 | 36.0 | 5.3 | 33.8 | 49.3 | 91.5 |
| 30-49歳 | 75 | 74.3 | 42.2 | 4.9 | 45.7 | 67.0 | 97.5 | 30-49歳 | 109 | 74.9 | 45.9 | 4.4 | 43.6 | 72.3 | 92.2 |
| 50-65歳 | 91 | 88.7 | 64.7 | 6.8 | 47.8 | 78.8 | 111.9 | 50-65歳 | 93 | 97.8 | 64.3 | 6.7 | 57.4 | 82.0 | 122.2 |
| 65-74歳 | 81 | 114.2 | 60.6 | 6.7 | 76.8 | 98.4 | 138.3 | 65-74歳 | 93 | 120.2 | 70.8 | 7.3 | 81.5 | 106.6 | 143.7 |
| 75歳以上 | 60 | 118.7 | 68.1 | 8.8 | 70.4 | 110.6 | 141.7 | 75歳以上 | 86 | 127.3 | 65.2 | 7.0 | 77.9 | 114.8 | 171.6 |

【食塩相当量(g)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 4.6 | 1.5 | 0.6 | 3.5 | 4.5 | 5.9 | 1-2歳 | 4 | 4.1 | 1.6 | 0.8 | 2.6 | 3.9 | 5.7 |
| 3-5歳 | 16 | 6.5 | 2.1 | 0.5 | 5.1 | 6.4 | 7.3 | 3-5歳 | 10 | 6.4 | 1.3 | 0.4 | 5.3 | 6.0 | 7.7 |
| 6-7歳 | 9 | 8.6 | 2.3 | 0.8 | 6.3 | 8.1 | 10.2 | 6-7歳 | 3 | 6.7 | 1.4 | 0.8 | 5.6 | 6.2 | 8.2 |
| 8-9歳 | 8 | 8.6 | 2.9 | 1.0 | 6.3 | 7.7 | 11.3 | 8-9歳 | 4 | 7.4 | 0.3 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 7.7 |
| 10-11歳 | 6 | 10.3 | 1.1 | 0.5 | 9.0 | 10.5 | 11.1 | 10-11歳 | 5 | 8.1 | 1.1 | 0.5 | 7.2 | 7.8 | 9.3 |
| 12-14歳 | 13 | 11.5 | 3.9 | 1.1 | 7.7 | 11.6 | 14.3 | 12-14歳 | 8 | 9.9 | 2.5 | 0.9 | 7.5 | 10.2 | 12.1 |
| 15-17歳 | 14 | 12.5 | 3.5 | 1.0 | 9.6 | 12.7 | 14.5 | 15-17歳 | 11 | 9.3 | 2.4 | 0.7 | 7.3 | 9.1 | 11.2 |
| 18-29歳 | 42 | 10.7 | 4.1 | 0.6 | 8.3 | 9.9 | 12.4 | 18-29歳 | 47 | 8.5 | 3.6 | 0.5 | 6.2 | 7.6 | 9.1 |
| 30-49歳 | 75 | 10.7 | 3.4 | 0.4 | 7.9 | 10.1 | 12.6 | 30-49歳 | 109 | 9.0 | 3.5 | 0.3 | 6.7 | 8.4 | 11.0 |
| 50-65歳 | 91 | 11.5 | 3.7 | 0.4 | 9.2 | 11.2 | 13.6 | 50-65歳 | 93 | 10.0 | 3.6 | 0.4 | 7.4 | 9.3 | 12.0 |
| 65-74歳 | 81 | 12.9 | 4.5 | 0.5 | 9.5 | 13.1 | 15.0 | 65-74歳 | 93 | 10.3 | 3.5 | 0.4 | 7.6 | 9.3 | 12.9 |
| 75歳以上 | 60 | 11.0 | 4.1 | 0.5 | 7.9 | 10.6 | 13.2 | 75歳以上 | 86 | 10.0 | 3.2 | 0.3 | 7.7 | 9.8 | 12.2 |

注) 値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考)エネルギー及び栄養素摂取量(1歳以上DRIs区分)

【カロウム(mg)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 1228 | 444 | 168 | 826 | 1211 | 1379 | 1-2歳 | 4 | 1405 | 441 | 220 | 1028 | 1335 | 1852 |
| 3-5歳 | 16 | 1541 | 348 | 87 | 1193 | 1576 | 1806 | 3-5歳 | 10 | 1851 | 279 | 88 | 1571 | 1846 | 2158 |
| 6-7歳 | 9 | 1986 | 344 | 115 | 1713 | 1973 | 2249 | 6-7歳 | 3 | 2066 | 693 | 400 | 1531 | 1819 | 2848 |
| 8-9歳 | 8 | 2136 | 617 | 218 | 1703 | 2202 | 2581 | 8-9歳 | 4 | 2213 | 342 | 171 | 1961 | 2102 | 2576 |
| 10-11歳 | 6 | 2630 | 266 | 108 | 2500 | 2717 | 2791 | 10-11歳 | 5 | 2140 | 357 | 160 | 1849 | 2246 | 2378 |
| 12-14歳 | 13 | 2648 | 958 | 266 | 1867 | 2601 | 3019 | 12-14歳 | 8 | 2512 | 486 | 172 | 2099 | 2431 | 2976 |
| 15-17歳 | 14 | 2945 | 737 | 197 | 2417 | 2686 | 3444 | 15-17歳 | 11 | 2076 | 504 | 152 | 1585 | 2078 | 2335 |
| 18-29歳 | 42 | 2201 | 686 | 106 | 1858 | 2080 | 2695 | 18-29歳 | 47 | 2015 | 1221 | 178 | 1420 | 1742 | 2183 |
| 30-49歳 | 75 | 2243 | 663 | 77 | 1753 | 2104 | 2613 | 30-49歳 | 109 | 2096 | 783 | 75 | 1584 | 2072 | 2499 |
| 50-65歳 | 91 | 2495 | 836 | 88 | 1971 | 2385 | 3088 | 50-65歳 | 93 | 2363 | 683 | 71 | 2017 | 2238 | 2755 |
| 65-74歳 | 81 | 3025 | 999 | 111 | 2277 | 2903 | 3621 | 65-74歳 | 93 | 2608 | 887 | 92 | 2038 | 2543 | 3030 |
| 75歳以上 | 60 | 2676 | 889 | 115 | 2113 | 2512 | 3228 | 75歳以上 | 86 | 2635 | 916 | 99 | 2049 | 2622 | 3150 |

【カルシウム(mg)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 320.3 | 121.8 | 46.0 | 189.4 | 342.8 | 413.7 | 1-2歳 | 4 | 328.9 | 137.9 | 68.9 | 218.7 | 295.2 | 472.7 |
| 3-5歳 | 16 | 409.5 | 224.3 | 56.1 | 224.0 | 376.2 | 618.4 | 3-5歳 | 10 | 481.6 | 141.4 | 44.7 | 341.1 | 476.4 | 622.6 |
| 6-7歳 | 9 | 607.7 | 223.2 | 74.4 | 451.1 | 580.4 | 680.9 | 6-7歳 | 3 | 692.2 | 266.6 | 153.9 | 408.9 | 729.7 | 938.2 |
| 8-9歳 | 8 | 744.1 | 422.7 | 149.5 | 503.6 | 615.5 | 1049.7 | 8-9歳 | 4 | 655.5 | 188.3 | 94.2 | 505.8 | 607.2 | 853.5 |
| 10-11歳 | 6 | 813.5 | 134.7 | 55.0 | 662.1 | 833.5 | 931.4 | 10-11歳 | 5 | 614.2 | 169.3 | 75.7 | 469.8 | 590.6 | 770.3 |
| 12-14歳 | 13 | 661.2 | 220.5 | 61.2 | 439.5 | 697.2 | 884.5 | 12-14歳 | 8 | 723.5 | 226.8 | 80.2 | 555.5 | 692.2 | 854.9 |
| 15-17歳 | 14 | 685.2 | 240.1 | 64.2 | 487.7 | 671.7 | 918.7 | 15-17歳 | 11 | 409.9 | 151.4 | 45.6 | 258.8 | 457.6 | 540.3 |
| 18-29歳 | 42 | 499.0 | 210.2 | 32.4 | 382.1 | 504.7 | 688.2 | 18-29歳 | 47 | 363.8 | 218.5 | 31.9 | 209.4 | 289.6 | 500.0 |
| 30-49歳 | 75 | 461.1 | 208.7 | 24.1 | 291.7 | 422.3 | 579.7 | 30-49歳 | 109 | 464.2 | 222.6 | 21.3 | 290.6 | 429.9 | 578.3 |
| 50-65歳 | 91 | 522.4 | 263.2 | 27.6 | 344.9 | 491.7 | 669.7 | 50-65歳 | 93 | 528.4 | 209.4 | 21.7 | 379.0 | 504.7 | 668.2 |
| 65-74歳 | 81 | 623.2 | 250.4 | 27.8 | 469.1 | 594.5 | 707.5 | 65-74歳 | 93 | 559.9 | 235.6 | 24.4 | 400.7 | 550.0 | 699.3 |
| 75歳以上 | 60 | 552.2 | 232.2 | 30.0 | 369.1 | 529.0 | 689.2 | 75歳以上 | 86 | 605.2 | 293.9 | 31.7 | 389.2 | 579.4 | 766.2 |

注) 値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考) エネルギー及び栄養素摂取量(1歳以上DRIs区分)

【マクネンウム(mg)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 126.3 | 34.0 | 12.8 | 95.8 | 120.4 | 154.8 | 1-2歳 | 4 | 137.6 | 48.8 | 24.4 | 95.5 | 132.6 | 184.7 |
| 3-5歳 | 16 | 149.8 | 33.8 | 8.5 | 123.2 | 154.9 | 168.6 | 3-5歳 | 10 | 170.1 | 36.7 | 11.6 | 144.2 | 169.8 | 204.3 |
| 6-7歳 | 9 | 202.2 | 45.6 | 15.2 | 155.4 | 214.8 | 237.7 | 6-7歳 | 3 | 199.5 | 52.7 | 30.4 | 159.1 | 180.4 | 259.1 |
| 8-9歳 | 8 | 208.0 | 50.8 | 18.0 | 188.1 | 220.9 | 244.8 | 8-9歳 | 4 | 187.2 | 30.9 | 15.4 | 158.4 | 185.2 | 217.9 |
| 10-11歳 | 6 | 276.6 | 19.5 | 8.0 | 257.7 | 275.5 | 294.9 | 10-11歳 | 5 | 192.3 | 33.0 | 14.8 | 164.6 | 187.2 | 222.6 |
| 12-14歳 | 13 | 261.8 | 89.5 | 24.8 | 187.0 | 257.8 | 296.8 | 12-14歳 | 8 | 258.6 | 44.5 | 15.7 | 221.9 | 252.7 | 297.3 |
| 15-17歳 | 14 | 304.4 | 73.8 | 19.7 | 226.4 | 297.5 | 362.9 | 15-17歳 | 11 | 207.8 | 38.7 | 11.7 | 180.9 | 204.3 | 225.8 |
| 18-29歳 | 42 | 236.9 | 77.9 | 12.0 | 180.2 | 226.8 | 291.0 | 18-29歳 | 47 | 197.8 | 122.5 | 17.9 | 133.9 | 173.4 | 214.5 |
| 30-49歳 | 75 | 245.0 | 81.1 | 9.4 | 187.3 | 227.5 | 299.1 | 30-49歳 | 109 | 223.7 | 83.7 | 8.0 | 170.3 | 217.8 | 258.4 |
| 50-65歳 | 91 | 278.4 | 97.5 | 10.2 | 212.9 | 274.0 | 325.4 | 50-65歳 | 93 | 243.5 | 68.4 | 7.1 | 196.8 | 237.3 | 281.3 |
| 65-74歳 | 81 | 329.7 | 115.9 | 12.9 | 260.9 | 318.7 | 388.8 | 65-74歳 | 93 | 270.4 | 86.8 | 9.0 | 210.8 | 253.0 | 311.8 |
| 75歳以上 | 60 | 285.0 | 91.7 | 11.8 | 213.7 | 283.2 | 351.2 | 75歳以上 | 86 | 272.2 | 97.8 | 10.5 | 203.3 | 265.7 | 328.9 |

【リン(mg)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 544.3 | 91.8 | 34.7 | 509.2 | 567.4 | 611.1 | 1-2歳 | 4 | 560.6 | 210.6 | 105.3 | 366.7 | 545.4 | 769.7 |
| 3-5歳 | 16 | 726.4 | 232.3 | 58.1 | 563.1 | 701.6 | 826.5 | 3-5歳 | 10 | 812.8 | 177.1 | 56.0 | 634.9 | 826.6 | 950.3 |
| 6-7歳 | 9 | 940.8 | 255.0 | 85.0 | 659.2 | 973.5 | 1135.4 | 6-7歳 | 3 | 977.1 | 157.1 | 90.7 | 796.2 | 1056.3 | 1078.8 |
| 8-9歳 | 8 | 1029.0 | 343.2 | 121.3 | 869.9 | 939.3 | 1391.0 | 8-9歳 | 4 | 963.8 | 139.9 | 69.9 | 830.6 | 963.7 | 1097.1 |
| 10-11歳 | 6 | 1315.4 | 134.4 | 54.9 | 1235.8 | 1348.2 | 1385.6 | 10-11歳 | 5 | 977.1 | 122.3 | 54.7 | 863.7 | 995.0 | 1081.5 |
| 12-14歳 | 13 | 1291.3 | 423.2 | 117.4 | 880.0 | 1238.2 | 1602.3 | 12-14歳 | 8 | 1219.1 | 215.4 | 76.2 | 1020.2 | 1187.8 | 1375.1 |
| 15-17歳 | 14 | 1470.8 | 369.4 | 98.7 | 1200.2 | 1483.1 | 1763.9 | 15-17歳 | 11 | 968.4 | 185.4 | 55.9 | 814.9 | 938.5 | 1020.9 |
| 18-29歳 | 42 | 1070.3 | 318.4 | 49.1 | 885.7 | 1094.0 | 1219.1 | 18-29歳 | 47 | 877.6 | 440.9 | 64.3 | 644.9 | 743.7 | 987.4 |
| 30-49歳 | 75 | 1010.5 | 303.8 | 35.1 | 771.3 | 999.5 | 1193.7 | 30-49歳 | 109 | 897.5 | 310.6 | 29.7 | 686.4 | 911.9 | 1063.2 |
| 50-65歳 | 91 | 1121.2 | 389.7 | 40.9 | 895.4 | 1083.2 | 1265.8 | 50-65歳 | 93 | 953.9 | 243.7 | 25.3 | 811.0 | 941.6 | 1105.2 |
| 65-74歳 | 81 | 1274.1 | 383.6 | 42.6 | 1018.4 | 1222.6 | 1493.0 | 65-74歳 | 93 | 1015.0 | 298.7 | 31.0 | 797.4 | 1005.7 | 1207.7 |
| 75歳以上 | 60 | 1109.6 | 375.5 | 48.5 | 871.0 | 1041.8 | 1348.8 | 75歳以上 | 86 | 1016.8 | 334.7 | 36.1 | 774.1 | 968.0 | 1247.4 |

注) 値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考)エネルギー及び栄養素摂取量(1歳以上DRIs区分)

【鉄(mg)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|-------|------|------|------|------|-------|--------|-----|------|------|------|------|------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 3.55 | 0.66 | 0.25 | 3.09 | 3.30 | 4.43 | 1-2歳 | 4 | 3.47 | 1.74 | 0.87 | 2.23 | 2.85 | 5.31 |
| 3-5歳 | 16 | 4.53 | 1.50 | 0.37 | 3.56 | 4.08 | 5.18 | 3-5歳 | 10 | 5.36 | 1.51 | 0.48 | 3.83 | 5.38 | 6.71 |
| 6-7歳 | 9 | 5.53 | 1.43 | 0.48 | 3.80 | 5.94 | 6.54 | 6-7歳 | 3 | 5.44 | 0.41 | 0.24 | 4.97 | 5.62 | 5.74 |
| 8-9歳 | 8 | 5.71 | 1.58 | 0.56 | 3.82 | 6.38 | 6.90 | 8-9歳 | 4 | 5.40 | 1.22 | 0.61 | 4.46 | 5.08 | 6.66 |
| 10-11歳 | 6 | 8.30 | 0.93 | 0.38 | 7.52 | 8.28 | 9.12 | 10-11歳 | 5 | 5.03 | 1.62 | 0.73 | 3.62 | 5.23 | 6.35 |
| 12-14歳 | 13 | 7.99 | 3.05 | 0.85 | 5.37 | 7.49 | 10.13 | 12-14歳 | 8 | 7.43 | 1.63 | 0.58 | 6.11 | 7.21 | 9.19 |
| 15-17歳 | 14 | 9.46 | 3.57 | 0.95 | 5.97 | 8.59 | 12.41 | 15-17歳 | 11 | 7.05 | 1.57 | 0.47 | 5.81 | 6.98 | 8.39 |
| 18-29歳 | 42 | 7.49 | 2.51 | 0.39 | 5.49 | 7.60 | 8.80 | 18-29歳 | 47 | 6.33 | 3.94 | 0.57 | 4.44 | 5.80 | 7.26 |
| 30-49歳 | 75 | 7.36 | 2.59 | 0.30 | 5.53 | 6.72 | 7.94 | 30-49歳 | 109 | 6.78 | 2.47 | 0.24 | 5.03 | 6.37 | 8.17 |
| 50-65歳 | 91 | 8.47 | 3.43 | 0.36 | 6.44 | 8.22 | 10.06 | 50-65歳 | 93 | 7.35 | 2.32 | 0.24 | 5.64 | 7.15 | 9.13 |
| 65-74歳 | 81 | 10.41 | 4.01 | 0.45 | 7.83 | 9.83 | 12.66 | 65-74歳 | 93 | 8.51 | 3.10 | 0.32 | 6.35 | 7.53 | 10.23 |
| 75歳以上 | 60 | 9.42 | 4.87 | 0.63 | 6.62 | 8.21 | 10.87 | 75歳以上 | 86 | 8.75 | 3.55 | 0.38 | 6.10 | 8.19 | 10.51 |

【亜鉛(mg)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|-------|------|------|------|-------|-------|--------|-----|------|------|------|------|------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 4.20 | 0.55 | 0.21 | 3.66 | 4.36 | 4.62 | 1-2歳 | 4 | 4.12 | 1.91 | 0.96 | 2.81 | 3.49 | 6.07 |
| 3-5歳 | 16 | 5.84 | 1.60 | 0.40 | 4.90 | 5.42 | 6.90 | 3-5歳 | 10 | 6.23 | 1.48 | 0.47 | 4.70 | 6.49 | 7.48 |
| 6-7歳 | 9 | 7.34 | 1.61 | 0.54 | 6.05 | 7.06 | 8.53 | 6-7歳 | 3 | 7.58 | 0.34 | 0.19 | 7.20 | 7.68 | 7.85 |
| 8-9歳 | 8 | 7.92 | 1.84 | 0.65 | 6.84 | 7.79 | 9.35 | 8-9歳 | 4 | 7.87 | 2.46 | 1.23 | 5.52 | 8.02 | 10.08 |
| 10-11歳 | 6 | 10.15 | 1.03 | 0.42 | 9.37 | 10.03 | 11.13 | 10-11歳 | 5 | 6.96 | 1.33 | 0.59 | 5.77 | 7.13 | 8.08 |
| 12-14歳 | 13 | 11.23 | 5.10 | 1.41 | 7.78 | 9.36 | 13.58 | 12-14歳 | 8 | 9.47 | 1.93 | 0.68 | 8.62 | 9.74 | 10.03 |
| 15-17歳 | 14 | 13.21 | 3.53 | 0.94 | 9.86 | 12.64 | 16.12 | 15-17歳 | 11 | 8.14 | 1.64 | 0.50 | 7.30 | 7.76 | 8.57 |
| 18-29歳 | 42 | 9.17 | 2.24 | 0.35 | 8.11 | 9.09 | 10.13 | 18-29歳 | 47 | 7.49 | 2.91 | 0.42 | 5.37 | 6.88 | 9.22 |
| 30-49歳 | 75 | 8.57 | 2.80 | 0.32 | 6.61 | 8.18 | 10.38 | 30-49歳 | 109 | 7.20 | 2.57 | 0.25 | 5.79 | 6.93 | 8.80 |
| 50-65歳 | 91 | 9.15 | 3.22 | 0.34 | 7.25 | 8.77 | 10.80 | 50-65歳 | 93 | 7.27 | 1.99 | 0.21 | 6.18 | 7.12 | 8.37 |
| 65-74歳 | 81 | 10.00 | 3.36 | 0.37 | 7.65 | 9.18 | 11.50 | 65-74歳 | 93 | 7.56 | 2.43 | 0.25 | 5.84 | 7.41 | 8.41 |
| 75歳以上 | 60 | 8.70 | 2.88 | 0.37 | 6.26 | 8.39 | 10.78 | 75歳以上 | 86 | 7.57 | 2.37 | 0.26 | 6.05 | 7.21 | 8.84 |

注) 値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考)エネルギー及び栄養素摂取量(1歳以上DRIs区分)

【銅(mg)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 0.61 | 0.13 | 0.05 | 0.47 | 0.59 | 0.70 | 1-2歳 | 4 | 0.63 | 0.27 | 0.13 | 0.43 | 0.55 | 0.91 |
| 3-5歳 | 16 | 0.73 | 0.19 | 0.05 | 0.62 | 0.73 | 0.83 | 3-5歳 | 10 | 0.85 | 0.21 | 0.07 | 0.70 | 0.78 | 1.07 |
| 6-7歳 | 9 | 0.87 | 0.21 | 0.07 | 0.63 | 0.94 | 1.04 | 6-7歳 | 3 | 0.93 | 0.23 | 0.13 | 0.74 | 0.86 | 1.18 |
| 8-9歳 | 8 | 0.90 | 0.23 | 0.08 | 0.75 | 0.85 | 1.04 | 8-9歳 | 4 | 0.83 | 0.16 | 0.08 | 0.68 | 0.82 | 0.99 |
| 10-11歳 | 6 | 1.30 | 0.18 | 0.08 | 1.19 | 1.33 | 1.45 | 10-11歳 | 5 | 0.85 | 0.24 | 0.11 | 0.64 | 0.89 | 1.03 |
| 12-14歳 | 13 | 1.33 | 0.41 | 0.11 | 0.99 | 1.24 | 1.69 | 12-14歳 | 8 | 1.16 | 0.28 | 0.10 | 0.87 | 1.19 | 1.29 |
| 15-17歳 | 14 | 1.54 | 0.38 | 0.10 | 1.26 | 1.49 | 1.87 | 15-17歳 | 11 | 1.05 | 0.17 | 0.05 | 0.88 | 1.09 | 1.17 |
| 18-29歳 | 42 | 1.16 | 0.31 | 0.05 | 0.94 | 1.20 | 1.36 | 18-29歳 | 47 | 1.00 | 0.59 | 0.09 | 0.74 | 0.92 | 1.09 |
| 30-49歳 | 75 | 1.13 | 0.37 | 0.04 | 0.84 | 1.09 | 1.26 | 30-49歳 | 109 | 1.00 | 0.35 | 0.03 | 0.74 | 0.99 | 1.22 |
| 50-65歳 | 91 | 1.21 | 0.36 | 0.04 | 0.95 | 1.17 | 1.40 | 50-65歳 | 93 | 1.02 | 0.26 | 0.03 | 0.84 | 0.99 | 1.20 |
| 65-74歳 | 81 | 1.46 | 0.47 | 0.05 | 1.14 | 1.39 | 1.77 | 65-74歳 | 93 | 1.16 | 0.35 | 0.04 | 0.89 | 1.11 | 1.37 |
| 75歳以上 | 60 | 1.37 | 0.45 | 0.06 | 1.02 | 1.29 | 1.65 | 75歳以上 | 86 | 1.21 | 0.36 | 0.04 | 0.93 | 1.20 | 1.44 |

【マンガン(mg)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 1.68 | 0.32 | 0.12 | 1.27 | 1.74 | 1.96 | 1-2歳 | 4 | 1.34 | 0.46 | 0.23 | 1.02 | 1.17 | 1.83 |
| 3-5歳 | 16 | 1.81 | 0.47 | 0.12 | 1.43 | 1.72 | 2.13 | 3-5歳 | 10 | 2.18 | 0.51 | 0.16 | 1.65 | 2.25 | 2.56 |
| 6-7歳 | 9 | 2.25 | 0.45 | 0.15 | 1.84 | 2.14 | 2.73 | 6-7歳 | 3 | 2.25 | 0.65 | 0.37 | 1.75 | 2.03 | 2.98 |
| 8-9歳 | 8 | 2.47 | 0.53 | 0.19 | 1.91 | 2.59 | 2.93 | 8-9歳 | 4 | 2.04 | 0.41 | 0.20 | 1.62 | 2.16 | 2.33 |
| 10-11歳 | 6 | 3.35 | 0.36 | 0.15 | 2.97 | 3.49 | 3.59 | 10-11歳 | 5 | 2.16 | 0.71 | 0.32 | 1.55 | 2.12 | 2.79 |
| 12-14歳 | 13 | 3.46 | 1.30 | 0.36 | 2.60 | 2.96 | 4.58 | 12-14歳 | 8 | 3.21 | 0.97 | 0.34 | 2.53 | 2.94 | 4.14 |
| 15-17歳 | 14 | 4.10 | 1.23 | 0.33 | 3.36 | 3.83 | 4.88 | 15-17歳 | 11 | 3.35 | 1.23 | 0.37 | 2.40 | 3.10 | 3.35 |
| 18-29歳 | 42 | 3.50 | 1.51 | 0.23 | 2.70 | 3.40 | 4.35 | 18-29歳 | 47 | 2.91 | 1.64 | 0.24 | 1.95 | 2.51 | 3.59 |
| 30-49歳 | 75 | 3.28 | 1.27 | 0.15 | 2.31 | 3.02 | 4.10 | 30-49歳 | 109 | 3.12 | 1.41 | 0.14 | 2.17 | 2.92 | 3.97 |
| 50-65歳 | 91 | 3.81 | 1.76 | 0.18 | 2.57 | 3.42 | 4.37 | 50-65歳 | 93 | 3.20 | 1.40 | 0.15 | 2.26 | 2.95 | 3.93 |
| 65-74歳 | 81 | 4.43 | 1.58 | 0.18 | 3.45 | 4.27 | 5.21 | 65-74歳 | 93 | 3.70 | 1.57 | 0.16 | 2.59 | 3.33 | 4.54 |
| 75歳以上 | 60 | 4.28 | 1.75 | 0.23 | 2.91 | 4.01 | 5.18 | 75歳以上 | 86 | 4.10 | 1.68 | 0.18 | 2.60 | 4.05 | 5.17 |

注) 値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考)エネルギー及び栄養素摂取量(1歳以上DRIs区分)

【ヨウ素(μg)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-----|--------|--------|-------|------|-------|--------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 121.8 | 55.6 | 21.0 | 58.8 | 116.5 | 178.6 | 1-2歳 | 4 | 156.3 | 184.2 | 92.1 | 33.4 | 85.8 | 349.8 |
| 3-5歳 | 16 | 629.5 | 1359.2 | 339.8 | 52.0 | 133.8 | 378.4 | 3-5歳 | 10 | 249.9 | 507.9 | 160.6 | 50.9 | 85.2 | 156.4 |
| 6-7歳 | 9 | 1095.5 | 2432.7 | 810.9 | 71.2 | 94.9 | 970.7 | 6-7歳 | 3 | 115.6 | 55.9 | 32.3 | 53.7 | 130.3 | 162.7 |
| 8-9歳 | 8 | 196.4 | 255.3 | 90.3 | 53.8 | 115.1 | 233.4 | 8-9歳 | 4 | 98.9 | 53.4 | 26.7 | 57.5 | 84.2 | 155.0 |
| 10-11歳 | 6 | 1563.0 | 2662.9 | 1087.1 | 108.0 | 507.8 | 2659.4 | 10-11歳 | 5 | 177.1 | 165.0 | 73.8 | 75.8 | 93.9 | 319.9 |
| 12-14歳 | 13 | 478.9 | 980.0 | 271.8 | 52.8 | 110.7 | 202.3 | 12-14歳 | 8 | 1125.2 | 2392.9 | 846.0 | 61.9 | 137.8 | 1120.5 |
| 15-17歳 | 14 | 213.5 | 321.7 | 86.0 | 67.2 | 97.2 | 137.6 | 15-17歳 | 11 | 441.1 | 509.7 | 153.7 | 58.4 | 129.6 | 1105.2 |
| 18-29歳 | 42 | 1373.9 | 6711.2 | 1035.6 | 30.4 | 76.1 | 252.2 | 18-29歳 | 47 | 1247.4 | 6390.7 | 932.2 | 28.9 | 63.8 | 235.0 |
| 30-49歳 | 75 | 1041.3 | 3716.7 | 429.2 | 46.2 | 102.6 | 423.4 | 30-49歳 | 109 | 350.1 | 1022.9 | 98.0 | 32.3 | 68.0 | 204.7 |
| 50-65歳 | 91 | 989.4 | 4730.2 | 495.9 | 50.8 | 124.1 | 329.2 | 50-65歳 | 93 | 987.9 | 4599.1 | 476.9 | 61.8 | 112.5 | 534.5 |
| 65-74歳 | 81 | 1861.1 | 4909.8 | 545.5 | 64.1 | 162.1 | 1317.8 | 65-74歳 | 93 | 1012.5 | 3237.3 | 335.7 | 58.3 | 140.0 | 570.7 |
| 75歳以上 | 60 | 724.9 | 1934.2 | 249.7 | 66.4 | 141.7 | 366.4 | 75歳以上 | 86 | 1631.5 | 5914.7 | 637.8 | 55.8 | 129.9 | 356.1 |

【セレン(μg)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|-------|------|------|------|-------|-------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 32.7 | 10.6 | 4.0 | 23.4 | 31.6 | 36.5 | 1-2歳 | 4 | 29.8 | 22.6 | 11.3 | 9.5 | 28.8 | 51.0 |
| 3-5歳 | 16 | 46.2 | 20.7 | 5.2 | 32.3 | 39.5 | 50.4 | 3-5歳 | 10 | 44.6 | 12.8 | 4.1 | 36.6 | 45.2 | 53.1 |
| 6-7歳 | 9 | 59.8 | 17.2 | 5.7 | 46.3 | 65.4 | 75.3 | 6-7歳 | 3 | 76.1 | 2.8 | 1.6 | 72.9 | 76.9 | 78.4 |
| 8-9歳 | 8 | 55.3 | 27.2 | 9.6 | 39.0 | 49.1 | 76.2 | 8-9歳 | 4 | 68.2 | 12.7 | 6.3 | 56.5 | 67.5 | 80.6 |
| 10-11歳 | 6 | 100.4 | 23.0 | 9.4 | 74.3 | 105.2 | 122.6 | 10-11歳 | 5 | 60.0 | 16.8 | 7.5 | 43.6 | 63.1 | 74.9 |
| 12-14歳 | 13 | 73.3 | 29.8 | 8.3 | 51.2 | 68.9 | 101.1 | 12-14歳 | 8 | 82.1 | 26.4 | 9.3 | 60.7 | 81.2 | 94.8 |
| 15-17歳 | 14 | 95.6 | 31.0 | 8.3 | 81.3 | 90.7 | 114.5 | 15-17歳 | 11 | 72.5 | 23.5 | 7.1 | 50.4 | 71.9 | 94.9 |
| 18-29歳 | 42 | 83.4 | 51.2 | 7.9 | 51.1 | 74.0 | 99.8 | 18-29歳 | 47 | 60.8 | 24.0 | 3.5 | 46.8 | 61.0 | 75.9 |
| 30-49歳 | 75 | 79.6 | 39.1 | 4.5 | 52.7 | 75.2 | 98.1 | 30-49歳 | 109 | 60.2 | 38.8 | 3.7 | 34.9 | 54.4 | 79.0 |
| 50-65歳 | 91 | 80.2 | 36.8 | 3.9 | 55.7 | 72.8 | 96.0 | 50-65歳 | 93 | 62.5 | 26.9 | 2.8 | 44.1 | 59.2 | 73.6 |
| 65-74歳 | 81 | 91.8 | 40.8 | 4.5 | 64.5 | 86.4 | 107.6 | 65-74歳 | 93 | 71.5 | 29.1 | 3.0 | 51.5 | 71.5 | 89.0 |
| 75歳以上 | 60 | 82.9 | 52.0 | 6.7 | 48.8 | 71.0 | 96.0 | 75歳以上 | 86 | 66.5 | 36.5 | 3.9 | 41.0 | 59.7 | 89.4 |

注) 値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考)エネルギー及び栄養素摂取量(1歳以上DRIs区分)

【コラム(μg)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|-------|------|------|------|-------|-------|--------|-----|------|------|------|------|------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 4.46 | 2.94 | 1.11 | 2.54 | 3.64 | 5.09 | 1-2歳 | 4 | 2.79 | 0.94 | 0.47 | 1.99 | 2.67 | 3.70 |
| 3-5歳 | 16 | 4.65 | 2.04 | 0.51 | 3.10 | 3.97 | 5.53 | 3-5歳 | 10 | 5.23 | 0.88 | 0.28 | 4.47 | 5.23 | 5.87 |
| 6-7歳 | 9 | 6.89 | 4.90 | 1.63 | 3.73 | 4.61 | 9.68 | 6-7歳 | 3 | 7.62 | 2.13 | 1.23 | 5.42 | 7.77 | 9.68 |
| 8-9歳 | 8 | 5.81 | 2.57 | 0.91 | 3.33 | 6.79 | 8.13 | 8-9歳 | 4 | 6.78 | 1.58 | 0.79 | 5.19 | 6.90 | 8.24 |
| 10-11歳 | 6 | 10.23 | 3.96 | 1.62 | 6.59 | 9.77 | 13.38 | 10-11歳 | 5 | 6.48 | 4.07 | 1.82 | 3.31 | 4.94 | 10.41 |
| 12-14歳 | 13 | 9.46 | 9.19 | 2.55 | 4.83 | 7.48 | 9.04 | 12-14歳 | 8 | 6.82 | 3.26 | 1.15 | 4.19 | 6.30 | 8.67 |
| 15-17歳 | 14 | 11.93 | 9.32 | 2.49 | 5.59 | 11.60 | 12.52 | 15-17歳 | 11 | 7.26 | 3.09 | 0.93 | 4.51 | 7.87 | 10.02 |
| 18-29歳 | 42 | 7.13 | 4.27 | 0.66 | 4.08 | 5.50 | 10.25 | 18-29歳 | 47 | 6.73 | 3.88 | 0.57 | 4.17 | 5.65 | 7.93 |
| 30-49歳 | 75 | 7.24 | 3.25 | 0.38 | 4.52 | 6.90 | 9.15 | 30-49歳 | 109 | 6.63 | 3.65 | 0.35 | 4.10 | 5.86 | 9.01 |
| 50-65歳 | 91 | 8.04 | 3.58 | 0.38 | 5.10 | 8.06 | 10.53 | 50-65歳 | 93 | 7.08 | 2.84 | 0.29 | 5.29 | 6.76 | 8.71 |
| 65-74歳 | 81 | 9.21 | 4.87 | 0.54 | 5.99 | 8.18 | 11.35 | 65-74歳 | 93 | 7.73 | 3.28 | 0.34 | 5.04 | 7.31 | 9.73 |
| 75歳以上 | 60 | 7.58 | 3.31 | 0.43 | 5.60 | 7.44 | 9.62 | 75歳以上 | 86 | 7.26 | 3.21 | 0.35 | 5.31 | 7.02 | 9.04 |

【モリブデン(μg)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 108.8 | 51.3 | 19.4 | 72.4 | 98.9 | 138.1 | 1-2歳 | 4 | 85.9 | 65.6 | 32.8 | 38.4 | 65.0 | 154.2 |
| 3-5歳 | 16 | 114.8 | 41.8 | 10.5 | 91.9 | 106.7 | 133.7 | 3-5歳 | 10 | 143.6 | 52.1 | 16.5 | 113.2 | 133.7 | 167.0 |
| 6-7歳 | 9 | 135.2 | 44.1 | 14.7 | 94.1 | 147.6 | 170.4 | 6-7歳 | 3 | 176.0 | 83.2 | 48.1 | 105.6 | 154.5 | 267.9 |
| 8-9歳 | 8 | 131.7 | 30.5 | 10.8 | 116.1 | 128.7 | 152.4 | 8-9歳 | 4 | 112.3 | 30.2 | 15.1 | 82.9 | 112.8 | 141.2 |
| 10-11歳 | 6 | 211.2 | 41.7 | 17.0 | 180.3 | 196.7 | 257.6 | 10-11歳 | 5 | 133.6 | 41.2 | 18.4 | 90.7 | 144.4 | 171.0 |
| 12-14歳 | 13 | 238.5 | 88.7 | 24.6 | 163.2 | 237.0 | 312.5 | 12-14歳 | 8 | 208.2 | 72.1 | 25.5 | 164.0 | 194.3 | 241.9 |
| 15-17歳 | 14 | 268.2 | 82.7 | 22.1 | 207.0 | 240.9 | 314.3 | 15-17歳 | 11 | 163.6 | 64.2 | 19.4 | 124.6 | 137.8 | 177.8 |
| 18-29歳 | 42 | 189.6 | 78.5 | 12.1 | 131.8 | 177.8 | 241.7 | 18-29歳 | 47 | 165.9 | 127.5 | 18.6 | 107.2 | 154.9 | 197.6 |
| 30-49歳 | 75 | 187.2 | 88.1 | 10.2 | 127.0 | 169.9 | 213.8 | 30-49歳 | 109 | 151.2 | 74.9 | 7.2 | 99.4 | 139.6 | 197.6 |
| 50-65歳 | 91 | 202.8 | 86.4 | 9.1 | 147.7 | 185.6 | 237.8 | 50-65歳 | 93 | 147.3 | 64.8 | 6.7 | 98.0 | 142.4 | 190.5 |
| 65-74歳 | 81 | 227.3 | 103.2 | 11.5 | 146.6 | 211.1 | 305.1 | 65-74歳 | 93 | 164.9 | 76.5 | 7.9 | 111.3 | 148.4 | 213.1 |
| 75歳以上 | 60 | 228.1 | 94.3 | 12.2 | 156.5 | 217.0 | 285.1 | 75歳以上 | 86 | 191.1 | 72.1 | 7.8 | 140.1 | 184.8 | 244.8 |

(参考)食品群別摂取量(1歳以上DRIs区分)

【穀類(1米・加工品)・小麦、その他穀類・加工品】の合計(g)

| 年齢区分 | 男性 | | | | | 女性 | | | | | | | | | |
|--------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 75%点 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 75%点 | | | | | |
| 1-2歳 | 7 | 263.3 | 57.4 | 21.7 | 245.0 | 264.8 | 300.0 | 245.0 | 21.7 | 188.7 | 82.4 | 41.2 | 116.9 | 184.5 | 264.9 |
| 3-5歳 | 16 | 281.8 | 56.4 | 14.1 | 256.1 | 286.4 | 329.4 | 256.1 | 14.1 | 289.7 | 85.6 | 27.1 | 241.0 | 270.7 | 334.3 |
| 6-7歳 | 9 | 379.8 | 64.7 | 21.6 | 335.5 | 374.8 | 428.0 | 335.5 | 21.6 | 330.5 | 122.6 | 70.8 | 222.0 | 306.0 | 463.5 |
| 8-9歳 | 8 | 359.5 | 86.2 | 30.5 | 298.0 | 359.1 | 423.1 | 298.0 | 30.5 | 321.8 | 80.4 | 40.2 | 238.3 | 341.0 | 386.3 |
| 10-11歳 | 6 | 500.6 | 54.7 | 22.3 | 452.6 | 500.7 | 543.6 | 452.6 | 22.3 | 363.7 | 125.9 | 56.3 | 256.2 | 312.0 | 496.9 |
| 12-14歳 | 13 | 619.0 | 203.6 | 56.5 | 477.8 | 590.7 | 810.1 | 477.8 | 56.5 | 525.0 | 169.7 | 60.0 | 378.8 | 552.8 | 611.0 |
| 15-17歳 | 14 | 687.1 | 265.6 | 71.0 | 489.2 | 664.2 | 768.1 | 489.2 | 71.0 | 418.4 | 114.6 | 34.6 | 312.0 | 397.9 | 543.4 |
| 18-29歳 | 42 | 510.2 | 172.9 | 26.7 | 402.3 | 515.8 | 614.9 | 402.3 | 26.7 | 364.5 | 138.1 | 20.1 | 270.0 | 360.8 | 467.2 |
| 30-49歳 | 75 | 500.9 | 183.4 | 21.2 | 380.0 | 464.5 | 606.2 | 380.0 | 21.2 | 366.3 | 165.4 | 15.8 | 274.1 | 368.8 | 444.2 |
| 50-65歳 | 91 | 491.8 | 174.4 | 18.3 | 374.8 | 503.0 | 602.0 | 374.8 | 18.3 | 301.6 | 146.0 | 15.1 | 204.4 | 298.9 | 410.0 |
| 65-74歳 | 81 | 485.1 | 169.2 | 18.8 | 373.4 | 480.0 | 578.0 | 373.4 | 18.8 | 338.5 | 121.2 | 12.6 | 266.2 | 330.8 | 420.0 |
| 75歳以上 | 60 | 469.2 | 161.5 | 20.9 | 341.3 | 473.1 | 583.5 | 341.3 | 20.9 | 327.9 | 105.7 | 11.4 | 247.1 | 318.0 | 374.8 |

【(穀類内訳)米・加工品(g)】

| 年齢区分 | 男性 | | | | | 女性 | | | | | | | | | |
|--------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 75%点 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 75%点 | | | | | |
| 1-2歳 | 7 | 198.8 | 83.4 | 31.5 | 100.0 | 245.0 | 271.5 | 100.0 | 31.5 | 127.5 | 75.4 | 37.7 | 52.5 | 135.0 | 195.0 |
| 3-5歳 | 16 | 219.1 | 82.8 | 20.7 | 167.8 | 225.0 | 278.4 | 167.8 | 20.7 | 233.6 | 49.1 | 15.5 | 198.0 | 234.6 | 275.0 |
| 6-7歳 | 9 | 254.2 | 68.6 | 22.9 | 184.0 | 281.0 | 308.3 | 184.0 | 22.9 | 244.4 | 125.1 | 72.2 | 150.8 | 196.0 | 386.5 |
| 8-9歳 | 8 | 265.6 | 64.4 | 22.8 | 202.6 | 255.5 | 325.8 | 202.6 | 22.8 | 193.7 | 82.3 | 41.2 | 108.6 | 228.3 | 244.4 |
| 10-11歳 | 6 | 393.0 | 88.3 | 36.0 | 312.5 | 379.0 | 483.7 | 312.5 | 36.0 | 248.7 | 92.8 | 41.5 | 160.3 | 247.0 | 338.1 |
| 12-14歳 | 13 | 503.1 | 205.3 | 56.9 | 329.0 | 495.0 | 616.7 | 329.0 | 56.9 | 408.9 | 144.6 | 51.1 | 327.8 | 387.7 | 528.2 |
| 15-17歳 | 14 | 565.9 | 251.1 | 67.1 | 404.8 | 500.0 | 654.9 | 404.8 | 67.1 | 324.5 | 98.5 | 29.7 | 269.0 | 299.5 | 409.8 |
| 18-29歳 | 42 | 392.5 | 191.9 | 29.6 | 240.0 | 358.0 | 521.2 | 240.0 | 29.6 | 290.2 | 147.7 | 21.5 | 200.0 | 300.0 | 385.0 |
| 30-49歳 | 75 | 364.9 | 175.7 | 20.3 | 227.5 | 350.0 | 455.0 | 227.5 | 20.3 | 251.8 | 142.9 | 13.7 | 150.0 | 252.0 | 359.2 |
| 50-65歳 | 91 | 387.3 | 182.7 | 19.1 | 240.0 | 350.0 | 520.0 | 240.0 | 19.1 | 217.0 | 136.2 | 14.1 | 101.0 | 210.4 | 317.5 |
| 65-74歳 | 81 | 334.6 | 171.8 | 19.1 | 203.5 | 300.0 | 450.0 | 203.5 | 19.1 | 220.9 | 111.0 | 11.5 | 150.0 | 205.0 | 300.0 |
| 75歳以上 | 60 | 363.5 | 168.0 | 21.7 | 246.7 | 331.2 | 459.9 | 246.7 | 21.7 | 249.7 | 103.6 | 11.2 | 174.1 | 240.0 | 320.0 |

注)値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考)食品群別摂取量(1歳以上DRIs区分)

【(穀類内訳)小麦、その他穀類・加工品(g)】

| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | | | | | |
|--------|----|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 75%点 | 中央値 | 25%点 | 標準偏差 | 標準誤差 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 64.6 | 63.8 | 24.1 | 145.0 | 33.0 | 16.6 | 24.1 | 24.1 | 61.2 | 23.9 | 12.0 | 36.9 | 69.8 | 77.1 |
| 3-5歳 | 16 | 62.8 | 57.8 | 14.4 | 112.1 | 32.2 | 19.8 | 14.4 | 14.4 | 56.0 | 60.9 | 19.3 | 20.0 | 42.6 | 59.1 |
| 6-7歳 | 9 | 125.6 | 99.3 | 33.1 | 204.2 | 93.8 | 68.2 | 33.1 | 33.1 | 86.1 | 20.9 | 12.1 | 71.3 | 77.0 | 110.0 |
| 8-9歳 | 8 | 93.9 | 67.4 | 23.8 | 154.2 | 84.1 | 34.7 | 23.8 | 23.8 | 128.1 | 37.8 | 18.9 | 93.8 | 124.0 | 166.5 |
| 10-11歳 | 6 | 107.6 | 106.9 | 43.6 | 186.6 | 96.8 | 7.3 | 43.6 | 43.6 | 114.9 | 98.8 | 44.2 | 50.6 | 96.6 | 188.3 |
| 12-14歳 | 13 | 115.9 | 103.5 | 28.7 | 203.2 | 95.7 | 12.5 | 28.7 | 28.7 | 116.1 | 155.6 | 55.0 | 12.7 | 34.0 | 226.4 |
| 15-17歳 | 14 | 121.1 | 82.1 | 21.9 | 198.7 | 98.5 | 54.9 | 21.9 | 21.9 | 93.9 | 91.5 | 27.6 | 11.0 | 78.0 | 168.2 |
| 18-29歳 | 42 | 117.7 | 125.4 | 19.3 | 207.3 | 74.3 | 13.1 | 19.3 | 19.3 | 74.3 | 98.7 | 14.4 | 5.0 | 38.3 | 94.5 |
| 30-49歳 | 75 | 136.0 | 148.8 | 17.2 | 226.2 | 90.0 | 13.2 | 17.2 | 17.2 | 114.5 | 117.0 | 11.2 | 20.1 | 82.5 | 157.4 |
| 50-65歳 | 91 | 104.5 | 112.2 | 11.8 | 181.8 | 67.3 | 9.3 | 11.8 | 11.8 | 84.6 | 82.1 | 8.5 | 27.1 | 63.8 | 108.8 |
| 65-74歳 | 81 | 150.5 | 133.8 | 14.9 | 222.5 | 122.0 | 51.5 | 14.9 | 14.9 | 117.6 | 91.2 | 9.5 | 41.7 | 104.7 | 170.1 |
| 75歳以上 | 60 | 105.6 | 103.7 | 13.4 | 159.5 | 89.7 | 5.8 | 13.4 | 13.4 | 78.2 | 75.3 | 8.1 | 7.1 | 68.3 | 115.4 |

【(v)穀類(g)】

| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | | | | | |
|--------|----|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 75%点 | 中央値 | 25%点 | 標準偏差 | 標準誤差 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 42.5 | 37.5 | 14.2 | 56.9 | 44.1 | 14.9 | 14.2 | 14.2 | 5.6 | 6.5 | 3.2 | 0.0 | 5.0 | 11.7 |
| 3-5歳 | 16 | 30.4 | 15.9 | 4.0 | 40.4 | 31.8 | 19.2 | 4.0 | 4.0 | 59.9 | 35.5 | 11.2 | 24.4 | 55.1 | 86.5 |
| 6-7歳 | 9 | 23.3 | 19.9 | 6.6 | 33.6 | 23.8 | 2.8 | 6.6 | 6.6 | 84.7 | 116.3 | 67.1 | 0.0 | 36.8 | 217.3 |
| 8-9歳 | 8 | 65.7 | 86.6 | 30.6 | 140.9 | 28.5 | 3.4 | 30.6 | 30.6 | 75.9 | 126.6 | 63.3 | 3.4 | 19.3 | 205.2 |
| 10-11歳 | 6 | 51.1 | 45.1 | 18.4 | 75.8 | 45.0 | 17.0 | 18.4 | 18.4 | 35.8 | 31.7 | 14.2 | 2.1 | 46.4 | 64.3 |
| 12-14歳 | 13 | 63.4 | 57.7 | 16.0 | 97.7 | 54.3 | 19.5 | 16.0 | 16.0 | 33.5 | 39.5 | 13.9 | 0.0 | 21.4 | 69.9 |
| 15-17歳 | 14 | 106.4 | 95.3 | 25.5 | 189.6 | 102.8 | 2.7 | 25.5 | 25.5 | 65.8 | 46.2 | 13.9 | 5.4 | 69.6 | 94.6 |
| 18-29歳 | 42 | 58.1 | 68.6 | 10.6 | 87.3 | 33.2 | 4.1 | 10.6 | 10.6 | 47.2 | 56.0 | 8.2 | 0.0 | 20.4 | 80.6 |
| 30-49歳 | 75 | 49.1 | 46.3 | 5.3 | 74.0 | 45.5 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 43.2 | 49.1 | 4.7 | 0.0 | 31.0 | 68.8 |
| 50-65歳 | 91 | 45.6 | 48.7 | 5.1 | 78.9 | 32.3 | 0.0 | 5.1 | 5.1 | 48.2 | 48.2 | 5.0 | 0.7 | 38.3 | 84.0 |
| 65-74歳 | 81 | 71.4 | 88.3 | 9.8 | 93.4 | 58.5 | 3.1 | 9.8 | 9.8 | 57.6 | 54.5 | 5.7 | 10.4 | 50.0 | 86.7 |
| 75歳以上 | 60 | 49.4 | 56.8 | 7.3 | 75.2 | 34.2 | 0.0 | 7.3 | 7.3 | 51.9 | 60.3 | 6.5 | 0.0 | 35.5 | 81.7 |

注)値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考)食品群別摂取量(1歳以上DRIs区分)

【豆類(g)】

| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
|--------|----|------|-------|------|------|--------|-----|------|------|------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 31.8 | 30.5 | 11.5 | 9.4 | 1-2歳 | 4 | 16.0 | 19.0 | 9.5 | 0.0 |
| 3-5歳 | 16 | 21.2 | 19.5 | 4.9 | 1.3 | 3-5歳 | 10 | 38.9 | 29.2 | 9.2 | 11.2 |
| 6-7歳 | 9 | 46.7 | 43.4 | 14.5 | 3.8 | 6-7歳 | 3 | 32.3 | 32.4 | 18.7 | 7.0 |
| 8-9歳 | 8 | 30.5 | 31.4 | 11.1 | 0.8 | 8-9歳 | 4 | 11.3 | 12.0 | 6.0 | 1.7 |
| 10-11歳 | 6 | 69.7 | 36.4 | 14.9 | 45.9 | 10-11歳 | 5 | 17.4 | 20.8 | 9.3 | 0.0 |
| 12-14歳 | 13 | 44.0 | 40.3 | 11.2 | 5.0 | 12-14歳 | 8 | 58.9 | 34.6 | 12.2 | 31.1 |
| 15-17歳 | 14 | 57.1 | 117.3 | 31.3 | 0.8 | 15-17歳 | 11 | 32.4 | 39.7 | 12.0 | 0.0 |
| 18-29歳 | 42 | 57.2 | 90.3 | 13.9 | 0.0 | 18-29歳 | 47 | 37.8 | 55.5 | 8.1 | 0.0 |
| 30-49歳 | 75 | 52.0 | 69.6 | 8.0 | 2.9 | 30-49歳 | 109 | 53.0 | 74.5 | 7.1 | 0.0 |
| 50-65歳 | 91 | 55.5 | 68.5 | 7.2 | 0.0 | 50-65歳 | 93 | 59.5 | 69.7 | 7.2 | 10.4 |
| 65-74歳 | 81 | 88.3 | 104.8 | 11.6 | 19.7 | 65-74歳 | 93 | 74.6 | 85.1 | 8.8 | 14.5 |
| 75歳以上 | 60 | 73.4 | 66.2 | 8.5 | 24.5 | 75歳以上 | 86 | 81.7 | 82.5 | 8.9 | 28.7 |
| | | | | | | | | | | | 19.1 |
| | | | | | | | | | | | 54.0 |
| | | | | | | | | | | | 77.8 |
| | | | | | | | | | | | 83.4 |
| | | | | | | | | | | | 102.5 |
| | | | | | | | | | | | 58.3 |
| | | | | | | | | | | | 106.9 |

【野菜類(緑黄色野菜、その他の野菜、野菜ジュース、漬物の合計)(g)】

| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
|--------|----|-------|-------|------|-------|--------|-----|-------|-------|------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 156.8 | 127.5 | 48.2 | 84.9 | 1-2歳 | 4 | 126.9 | 56.4 | 28.2 | 73.5 |
| 3-5歳 | 16 | 220.8 | 83.3 | 20.8 | 166.1 | 3-5歳 | 10 | 187.3 | 74.4 | 23.5 | 156.0 |
| 6-7歳 | 9 | 241.7 | 72.3 | 24.1 | 189.1 | 6-7歳 | 3 | 134.1 | 11.0 | 6.3 | 127.6 |
| 8-9歳 | 8 | 226.0 | 88.4 | 31.3 | 169.9 | 8-9歳 | 4 | 295.6 | 117.9 | 58.9 | 184.5 |
| 10-11歳 | 6 | 264.9 | 109.4 | 44.7 | 171.7 | 10-11歳 | 5 | 251.9 | 131.4 | 58.8 | 142.3 |
| 12-14歳 | 13 | 318.1 | 141.0 | 39.1 | 225.0 | 12-14歳 | 8 | 349.3 | 144.0 | 50.9 | 273.7 |
| 15-17歳 | 14 | 336.4 | 126.5 | 33.8 | 224.2 | 15-17歳 | 11 | 251.5 | 123.5 | 37.2 | 178.0 |
| 18-29歳 | 42 | 268.5 | 146.6 | 22.6 | 162.9 | 18-29歳 | 47 | 254.8 | 143.8 | 21.0 | 135.0 |
| 30-49歳 | 75 | 294.3 | 169.8 | 19.6 | 163.6 | 30-49歳 | 109 | 281.8 | 169.4 | 16.2 | 176.1 |
| 50-65歳 | 91 | 322.0 | 178.0 | 18.7 | 196.3 | 50-65歳 | 93 | 340.3 | 181.1 | 18.8 | 211.7 |
| 65-74歳 | 81 | 378.7 | 220.0 | 24.4 | 229.0 | 65-74歳 | 93 | 337.7 | 173.1 | 17.9 | 226.0 |
| 75歳以上 | 60 | 368.3 | 215.2 | 27.8 | 232.4 | 75歳以上 | 86 | 344.3 | 175.5 | 18.9 | 226.1 |
| | | | | | | | | | | | 126.6 |
| | | | | | | | | | | | 180.6 |
| | | | | | | | | | | | 197.0 |
| | | | | | | | | | | | 146.8 |
| | | | | | | | | | | | 401.1 |
| | | | | | | | | | | | 346.8 |
| | | | | | | | | | | | 497.3 |
| | | | | | | | | | | | 375.1 |
| | | | | | | | | | | | 333.5 |
| | | | | | | | | | | | 374.5 |
| | | | | | | | | | | | 460.3 |
| | | | | | | | | | | | 416.7 |
| | | | | | | | | | | | 446.9 |

注)値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考)食品群別摂取量(1歳以上DRIs区分)

【野菜(緑黄色野菜、その他の野菜の合計)(g)】

| 男性 | | | | | | | | | | 女性 | | | | | | | | | |
|--------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | | | | | |
| 1-2歳 | 7 | 114.1 | 66.1 | 25.0 | 60.7 | 97.8 | 196.3 | 4 | 126.9 | 56.4 | 28.2 | 73.5 | 126.6 | 180.6 | | | | | |
| 3-5歳 | 16 | 211.9 | 71.1 | 17.8 | 166.1 | 204.7 | 239.0 | 10 | 174.2 | 49.0 | 15.5 | 149.8 | 174.7 | 197.0 | | | | | |
| 6-7歳 | 9 | 238.6 | 73.1 | 24.4 | 189.1 | 229.4 | 293.2 | 3 | 128.1 | 0.6 | 0.4 | 127.6 | 127.9 | 128.8 | | | | | |
| 8-9歳 | 8 | 223.2 | 87.2 | 30.8 | 169.9 | 223.9 | 310.9 | 4 | 294.6 | 119.2 | 59.6 | 181.6 | 301.1 | 401.1 | | | | | |
| 10-11歳 | 6 | 254.8 | 104.1 | 42.5 | 165.7 | 282.5 | 326.1 | 5 | 242.9 | 126.7 | 56.7 | 137.3 | 263.3 | 338.2 | | | | | |
| 12-14歳 | 13 | 299.1 | 133.3 | 37.0 | 221.0 | 257.4 | 399.2 | 8 | 346.1 | 144.9 | 51.2 | 273.7 | 311.5 | 495.5 | | | | | |
| 15-17歳 | 14 | 333.6 | 126.3 | 33.8 | 222.8 | 365.9 | 422.9 | 11 | 229.6 | 114.0 | 34.4 | 178.0 | 220.1 | 257.4 | | | | | |
| 18-29歳 | 42 | 244.8 | 136.5 | 21.1 | 146.0 | 215.3 | 331.3 | 47 | 230.0 | 138.5 | 20.2 | 126.4 | 200.3 | 269.6 | | | | | |
| 30-49歳 | 75 | 267.8 | 146.6 | 16.9 | 152.1 | 249.3 | 393.5 | 109 | 260.6 | 156.9 | 15.0 | 159.6 | 232.1 | 347.2 | | | | | |
| 50-65歳 | 91 | 291.4 | 166.1 | 17.4 | 178.7 | 258.1 | 373.5 | 93 | 313.6 | 171.5 | 17.8 | 199.5 | 263.3 | 400.1 | | | | | |
| 65-74歳 | 81 | 342.2 | 185.8 | 20.6 | 198.0 | 322.5 | 454.1 | 93 | 314.2 | 162.0 | 16.8 | 208.6 | 303.9 | 408.2 | | | | | |
| 75歳以上 | 60 | 330.7 | 209.9 | 27.1 | 212.5 | 294.8 | 433.6 | 86 | 308.0 | 169.8 | 18.3 | 183.4 | 284.8 | 391.2 | | | | | |

【緑黄色野菜(g)】

| 男性 | | | | | | | | | | 女性 | | | | | | | | | |
|--------|----|-------|-------|------|------|-------|-------|-----|-------|------|------|------|------|-------|--|--|--|--|--|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | | | | | |
| 1-2歳 | 7 | 37.2 | 26.3 | 10.0 | 13.0 | 30.6 | 50.0 | 4 | 53.2 | 41.4 | 20.7 | 18.0 | 47.1 | 94.6 | | | | | |
| 3-5歳 | 16 | 56.0 | 39.7 | 9.9 | 21.0 | 48.4 | 87.7 | 10 | 64.3 | 31.4 | 9.9 | 42.6 | 62.3 | 89.3 | | | | | |
| 6-7歳 | 9 | 93.8 | 45.0 | 15.0 | 51.4 | 108.0 | 129.6 | 3 | 38.3 | 23.9 | 13.8 | 10.8 | 50.3 | 53.9 | | | | | |
| 8-9歳 | 8 | 50.0 | 33.5 | 11.9 | 30.2 | 45.2 | 64.6 | 4 | 35.9 | 12.9 | 6.4 | 23.6 | 36.0 | 48.1 | | | | | |
| 10-11歳 | 6 | 72.5 | 46.5 | 19.0 | 44.9 | 66.0 | 112.4 | 5 | 46.8 | 35.8 | 16.0 | 15.0 | 44.4 | 79.9 | | | | | |
| 12-14歳 | 13 | 83.2 | 49.8 | 13.8 | 51.2 | 85.5 | 106.2 | 8 | 96.1 | 83.2 | 29.4 | 27.9 | 82.7 | 155.4 | | | | | |
| 15-17歳 | 14 | 89.1 | 57.2 | 15.3 | 38.6 | 87.0 | 133.6 | 11 | 57.8 | 33.9 | 10.2 | 20.0 | 50.0 | 87.6 | | | | | |
| 18-29歳 | 42 | 59.6 | 57.1 | 8.8 | 18.5 | 51.8 | 78.2 | 47 | 72.6 | 77.6 | 11.3 | 34.8 | 53.6 | 85.1 | | | | | |
| 30-49歳 | 75 | 78.3 | 61.7 | 7.1 | 31.5 | 66.7 | 102.0 | 109 | 79.6 | 70.4 | 6.7 | 33.4 | 62.4 | 104.7 | | | | | |
| 50-65歳 | 91 | 75.0 | 70.3 | 7.4 | 25.3 | 58.4 | 100.0 | 93 | 91.7 | 87.1 | 9.0 | 37.8 | 68.0 | 115.0 | | | | | |
| 65-74歳 | 81 | 108.2 | 92.1 | 10.2 | 36.4 | 97.4 | 135.2 | 93 | 109.8 | 79.6 | 8.3 | 48.6 | 98.0 | 133.5 | | | | | |
| 75歳以上 | 60 | 108.1 | 128.7 | 16.6 | 35.8 | 81.6 | 126.5 | 86 | 102.7 | 86.5 | 9.3 | 33.2 | 93.9 | 137.9 | | | | | |

注)値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考)食品群別摂取量(1歳以上DRIs区分)

【その他の野菜(g)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 76.9 | 51.1 | 19.3 | 34.9 | 72.8 | 110.3 | 1-2歳 | 4 | 73.7 | 17.2 | 8.6 | 55.5 | 79.5 | 86.0 |
| 3-5歳 | 16 | 155.9 | 66.1 | 16.5 | 120.8 | 157.9 | 187.4 | 3-5歳 | 10 | 109.9 | 28.0 | 8.9 | 86.6 | 107.5 | 140.5 |
| 6-7歳 | 9 | 144.8 | 59.9 | 20.0 | 82.2 | 155.1 | 201.0 | 6-7歳 | 3 | 89.8 | 23.5 | 13.6 | 74.0 | 78.5 | 116.8 |
| 8-9歳 | 8 | 173.3 | 66.5 | 23.5 | 131.9 | 170.1 | 211.0 | 8-9歳 | 4 | 258.8 | 118.4 | 59.2 | 152.8 | 254.5 | 369.0 |
| 10-11歳 | 6 | 182.2 | 66.5 | 27.2 | 115.1 | 201.0 | 242.0 | 10-11歳 | 5 | 196.0 | 111.9 | 50.1 | 101.6 | 195.2 | 290.8 |
| 12-14歳 | 13 | 215.9 | 108.1 | 30.0 | 129.4 | 187.2 | 304.9 | 12-14歳 | 8 | 250.0 | 118.8 | 42.0 | 163.8 | 217.3 | 301.7 |
| 15-17歳 | 14 | 244.5 | 83.5 | 22.3 | 185.3 | 249.5 | 322.7 | 15-17歳 | 11 | 171.8 | 105.3 | 31.7 | 107.3 | 163.3 | 207.4 |
| 18-29歳 | 42 | 185.2 | 106.9 | 16.5 | 91.9 | 171.1 | 262.1 | 18-29歳 | 47 | 157.5 | 100.8 | 14.7 | 90.6 | 129.1 | 208.8 |
| 30-49歳 | 75 | 189.4 | 120.3 | 13.9 | 98.0 | 173.2 | 255.2 | 30-49歳 | 109 | 181.0 | 126.8 | 12.1 | 90.0 | 165.6 | 259.7 |
| 50-65歳 | 91 | 216.4 | 136.0 | 14.3 | 123.4 | 188.3 | 273.5 | 50-65歳 | 93 | 222.0 | 121.9 | 12.6 | 132.6 | 199.4 | 296.8 |
| 65-74歳 | 81 | 234.0 | 136.6 | 15.2 | 121.3 | 215.6 | 314.1 | 65-74歳 | 93 | 204.4 | 120.1 | 12.5 | 115.0 | 192.7 | 269.1 |
| 75歳以上 | 60 | 222.6 | 127.5 | 16.5 | 142.8 | 200.0 | 301.8 | 75歳以上 | 86 | 205.4 | 138.1 | 14.9 | 124.0 | 183.7 | 252.8 |

【漬物(g)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|-------|-------|------|------|-------|-------|--------|-----|-------|-------|------|------|-------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 0.86 | 1.57 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1-2歳 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-5歳 | 16 | 0.55 | 1.51 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3-5歳 | 10 | 1.50 | 4.74 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6-7歳 | 9 | 3.11 | 6.49 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6-7歳 | 3 | 6.00 | 10.39 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 8-9歳 | 8 | 2.79 | 5.18 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 8-9歳 | 4 | 0.94 | 1.88 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 2.81 |
| 10-11歳 | 6 | 10.13 | 6.34 | 2.59 | 5.63 | 10.80 | 14.78 | 10-11歳 | 5 | 9.05 | 7.26 | 3.25 | 1.88 | 10.00 | 15.75 |
| 12-14歳 | 13 | 3.23 | 7.10 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 12-14歳 | 8 | 3.19 | 6.54 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 5.63 |
| 15-17歳 | 14 | 2.76 | 6.54 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 15-17歳 | 11 | 3.27 | 4.50 | 1.36 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| 18-29歳 | 42 | 8.83 | 20.65 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 18-29歳 | 47 | 4.77 | 12.63 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30-49歳 | 75 | 6.20 | 11.04 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 30-49歳 | 109 | 2.94 | 8.70 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50-65歳 | 91 | 12.18 | 18.17 | 1.91 | 0.00 | 5.00 | 16.25 | 50-65歳 | 93 | 10.29 | 19.76 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 13.25 |
| 65-74歳 | 81 | 15.33 | 23.58 | 2.62 | 0.00 | 7.50 | 18.75 | 65-74歳 | 93 | 18.18 | 34.12 | 3.54 | 0.00 | 5.00 | 20.00 |
| 75歳以上 | 60 | 21.48 | 34.81 | 4.49 | 0.00 | 9.00 | 29.08 | 75歳以上 | 86 | 19.46 | 33.05 | 3.56 | 0.00 | 3.00 | 25.25 |

【注】値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考)食品群別摂取量(1歳以上DRIs区分)

【果物類(生果、ジャム、果汁・果汁飲料の合計)(g)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|-------|-------|------|------|-------|-------|--------|-----|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 88.3 | 67.6 | 25.6 | 40.0 | 76.0 | 95.0 | 1-2歳 | 4 | 206.7 | 98.3 | 49.2 | 123.3 | 189.8 | 307.1 |
| 3-5歳 | 16 | 60.1 | 55.8 | 14.0 | 14.1 | 38.2 | 124.7 | 3-5歳 | 10 | 113.5 | 89.6 | 28.3 | 35.3 | 121.0 | 157.5 |
| 6-7歳 | 9 | 40.0 | 81.5 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 57.8 | 6-7歳 | 3 | 91.8 | 77.3 | 44.6 | 35.5 | 60.0 | 180.0 |
| 8-9歳 | 8 | 33.6 | 47.0 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 90.2 | 8-9歳 | 4 | 61.9 | 43.0 | 21.5 | 17.5 | 74.4 | 93.9 |
| 10-11歳 | 6 | 126.1 | 140.5 | 57.4 | 0.0 | 97.8 | 245.4 | 10-11歳 | 5 | 109.8 | 87.5 | 39.1 | 17.8 | 145.0 | 184.2 |
| 12-14歳 | 13 | 147.5 | 181.3 | 50.3 | 0.0 | 70.0 | 302.7 | 12-14歳 | 8 | 62.9 | 61.0 | 21.6 | 8.9 | 58.6 | 79.7 |
| 15-17歳 | 14 | 131.5 | 185.7 | 49.6 | 0.0 | 55.6 | 201.2 | 15-17歳 | 11 | 70.4 | 115.0 | 34.7 | 0.0 | 0.0 | 165.0 |
| 18-29歳 | 42 | 31.9 | 60.3 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 35.8 | 18-29歳 | 47 | 52.1 | 83.1 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 30-49歳 | 75 | 41.7 | 66.6 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 30-49歳 | 109 | 74.0 | 104.2 | 10.0 | 0.0 | 54.0 | 102.3 |
| 50-65歳 | 91 | 72.9 | 104.1 | 10.9 | 0.0 | 36.7 | 120.0 | 50-65歳 | 93 | 96.8 | 102.9 | 10.7 | 0.0 | 70.4 | 152.5 |
| 65-74歳 | 81 | 131.0 | 111.7 | 12.4 | 13.3 | 123.3 | 216.2 | 65-74歳 | 93 | 152.2 | 126.3 | 13.1 | 61.5 | 124.0 | 222.2 |
| 75歳以上 | 60 | 140.7 | 131.2 | 16.9 | 40.0 | 117.5 | 210.3 | 75歳以上 | 86 | 144.2 | 123.9 | 13.4 | 54.0 | 123.8 | 212.4 |

【果物類(ジャムを除く)(g)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|-------|-------|------|------|-------|-------|--------|-----|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 87.3 | 64.9 | 24.5 | 40.0 | 76.0 | 95.0 | 1-2歳 | 4 | 205.0 | 100.7 | 50.4 | 118.0 | 189.8 | 307.1 |
| 3-5歳 | 16 | 59.7 | 55.7 | 13.9 | 14.1 | 38.2 | 124.3 | 3-5歳 | 10 | 113.5 | 89.6 | 28.3 | 35.3 | 121.0 | 157.5 |
| 6-7歳 | 9 | 40.0 | 81.5 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 57.8 | 6-7歳 | 3 | 91.8 | 77.3 | 44.6 | 35.5 | 60.0 | 180.0 |
| 8-9歳 | 8 | 33.6 | 47.0 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 90.2 | 8-9歳 | 4 | 61.9 | 43.0 | 21.5 | 17.5 | 74.4 | 93.9 |
| 10-11歳 | 6 | 124.3 | 137.2 | 56.0 | 0.0 | 97.8 | 242.8 | 10-11歳 | 5 | 109.8 | 87.5 | 39.1 | 17.8 | 145.0 | 184.2 |
| 12-14歳 | 13 | 145.9 | 180.9 | 50.2 | 0.0 | 70.0 | 302.7 | 12-14歳 | 8 | 62.9 | 61.0 | 21.6 | 8.9 | 58.6 | 79.7 |
| 15-17歳 | 14 | 131.5 | 185.7 | 49.6 | 0.0 | 55.6 | 201.2 | 15-17歳 | 11 | 68.9 | 113.0 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 165.0 |
| 18-29歳 | 42 | 30.7 | 60.6 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 18-29歳 | 47 | 51.5 | 82.7 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 30-49歳 | 75 | 40.7 | 66.5 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 30-49歳 | 109 | 73.2 | 104.2 | 10.0 | 0.0 | 46.7 | 102.3 |
| 50-65歳 | 91 | 72.0 | 103.6 | 10.9 | 0.0 | 34.5 | 120.0 | 50-65歳 | 93 | 94.9 | 102.2 | 10.6 | 0.0 | 70.0 | 152.5 |
| 65-74歳 | 81 | 129.2 | 110.2 | 12.2 | 13.3 | 123.3 | 210.5 | 65-74歳 | 93 | 149.2 | 126.1 | 13.1 | 58.0 | 120.0 | 220.0 |
| 75歳以上 | 60 | 139.5 | 131.1 | 16.9 | 40.0 | 117.5 | 203.8 | 75歳以上 | 86 | 141.0 | 122.3 | 13.2 | 48.8 | 121.3 | 211.8 |

注)値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考)食品群別摂取量(1歳以上DRIs区分)

【果物(生果)(g)】

| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | | | |
|--------|----|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 50.6 | 24.1 | 9.1 | 32.0 | 40.0 | 70.0 | 180.0 | 140.2 | 70.1 | 43.0 | 189.8 | 307.1 |
| 3-5歳 | 16 | 43.7 | 44.4 | 11.1 | 7.5 | 35.7 | 61.3 | 107.5 | 78.9 | 25.0 | 35.3 | 121.0 | 151.3 |
| 6-7歳 | 9 | 36.1 | 82.6 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 80.0 | 91.7 | 52.9 | 0.0 | 60.0 | 180.0 |
| 8-9歳 | 8 | 32.8 | 45.9 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | 59.7 | 40.6 | 20.3 | 17.5 | 74.4 | 87.2 |
| 10-11歳 | 6 | 101.8 | 114.4 | 46.7 | 0.0 | 80.0 | 217.8 | 93.7 | 93.1 | 41.7 | 0.0 | 100.0 | 184.2 |
| 12-14歳 | 13 | 110.4 | 119.2 | 33.1 | 0.0 | 70.0 | 226.1 | 58.2 | 64.4 | 22.8 | 0.0 | 57.5 | 79.7 |
| 15-17歳 | 14 | 92.9 | 106.3 | 28.4 | 0.0 | 55.6 | 192.9 | 59.7 | 93.6 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 165.0 |
| 18-29歳 | 42 | 30.7 | 60.6 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 47.8 | 80.1 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 73.8 |
| 30-49歳 | 75 | 35.9 | 60.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 67.5 | 99.1 | 9.5 | 0.0 | 45.0 | 100.0 |
| 50-65歳 | 91 | 67.3 | 102.5 | 10.7 | 0.0 | 22.3 | 115.0 | 88.7 | 97.5 | 10.1 | 0.0 | 66.9 | 150.0 |
| 65-74歳 | 81 | 126.8 | 110.9 | 12.3 | 10.8 | 120.0 | 210.5 | 147.9 | 123.7 | 12.8 | 58.0 | 120.0 | 220.0 |
| 75歳以上 | 60 | 133.4 | 120.2 | 15.5 | 40.0 | 117.5 | 200.0 | 138.7 | 120.0 | 12.9 | 44.6 | 117.5 | 211.8 |

【きのこ類(g)】

| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 4.4 | 4.6 | 1.7 | 0.0 | 3.3 | 8.7 | 9.3 | 10.8 | 5.4 | 0.0 | 9.2 | 18.8 |
| 3-5歳 | 16 | 7.0 | 7.9 | 2.0 | 0.6 | 4.0 | 9.8 | 11.5 | 10.5 | 3.3 | 0.0 | 8.9 | 23.0 |
| 6-7歳 | 9 | 11.8 | 16.8 | 5.6 | 0.0 | 6.0 | 21.4 | 8.6 | 10.1 | 5.8 | 0.0 | 6.0 | 19.7 |
| 8-9歳 | 8 | 16.0 | 19.5 | 6.9 | 1.1 | 11.8 | 20.2 | 13.0 | 14.1 | 7.0 | 0.6 | 11.4 | 27.0 |
| 10-11歳 | 6 | 34.5 | 18.1 | 7.4 | 17.5 | 34.3 | 52.7 | 4.8 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 8.9 |
| 12-14歳 | 13 | 14.1 | 15.1 | 4.2 | 0.9 | 9.6 | 24.9 | 26.9 | 28.3 | 10.0 | 3.8 | 13.4 | 56.4 |
| 15-17歳 | 14 | 10.8 | 11.9 | 3.2 | 0.0 | 6.7 | 21.3 | 14.4 | 19.8 | 6.0 | 0.0 | 8.0 | 18.0 |
| 18-29歳 | 42 | 10.2 | 14.7 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 18.9 | 18.7 | 34.3 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 21.9 |
| 30-49歳 | 75 | 18.1 | 32.2 | 3.7 | 0.0 | 5.0 | 24.5 | 17.4 | 29.1 | 2.8 | 0.0 | 5.0 | 24.5 |
| 50-65歳 | 91 | 22.6 | 34.3 | 3.6 | 0.0 | 10.0 | 27.3 | 18.0 | 28.3 | 2.9 | 0.0 | 10.0 | 22.8 |
| 65-74歳 | 81 | 25.0 | 43.0 | 4.8 | 0.0 | 10.0 | 31.7 | 18.5 | 35.1 | 3.6 | 0.0 | 8.0 | 24.9 |
| 75歳以上 | 60 | 21.3 | 32.6 | 4.2 | 0.0 | 10.5 | 32.4 | 16.2 | 25.4 | 2.7 | 0.0 | 5.9 | 20.3 |

【注】値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考)食品群別摂取量(1歳以上DRIs区分)

【海藻類(g)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|-----|------|--------|-----|------|------|------|------|-----|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 4.7 | 4.5 | 1.7 | 0.9 | 2.6 | 9.0 | 1-2歳 | 4 | 4.0 | 4.7 | 2.3 | 0.0 | 3.5 | 8.5 |
| 3-5歳 | 16 | 4.7 | 8.5 | 2.1 | 0.9 | 2.0 | 4.9 | 3-5歳 | 10 | 4.1 | 3.0 | 0.9 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
| 6-7歳 | 9 | 3.2 | 3.8 | 1.3 | 0.6 | 2.0 | 5.5 | 6-7歳 | 3 | 4.4 | 6.7 | 3.9 | 0.0 | 1.2 | 12.1 |
| 8-9歳 | 8 | 11.5 | 25.3 | 9.1 | 0.0 | 1.5 | 8.7 | 8-9歳 | 4 | 3.5 | 6.8 | 3.4 | 0.0 | 0.1 | 10.3 |
| 10-11歳 | 6 | 18.3 | 28.6 | 11.7 | 1.1 | 8.0 | 31.6 | 10-11歳 | 5 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.7 |
| 12-14歳 | 13 | 3.2 | 4.4 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 5.4 | 12-14歳 | 8 | 6.3 | 7.2 | 2.5 | 0.5 | 4.4 | 10.7 |
| 15-17歳 | 14 | 4.8 | 10.6 | 2.8 | 0.0 | 0.1 | 6.4 | 15-17歳 | 11 | 5.5 | 7.6 | 2.3 | 0.0 | 2.5 | 7.5 |
| 18-29歳 | 42 | 8.3 | 14.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 18-29歳 | 47 | 6.0 | 13.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 30-49歳 | 75 | 10.7 | 16.2 | 1.9 | 0.0 | 4.0 | 13.7 | 30-49歳 | 109 | 7.7 | 14.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 9.4 |
| 50-65歳 | 91 | 12.5 | 17.9 | 1.9 | 0.0 | 4.0 | 17.1 | 50-65歳 | 93 | 11.5 | 17.6 | 1.8 | 0.0 | 5.0 | 12.6 |
| 65-74歳 | 81 | 15.1 | 23.3 | 2.6 | 0.0 | 3.6 | 24.6 | 65-74歳 | 93 | 12.5 | 18.9 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 18.4 |
| 75歳以上 | 60 | 14.1 | 19.5 | 2.5 | 0.0 | 6.5 | 21.1 | 75歳以上 | 86 | 16.3 | 26.5 | 2.9 | 0.0 | 6.1 | 23.9 |

【魚介類(g)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|-------|------|------|------|------|-------|--------|-----|------|------|------|------|------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 33.4 | 21.9 | 8.3 | 13.5 | 28.4 | 50.0 | 1-2歳 | 4 | 30.7 | 35.5 | 17.8 | 0.0 | 29.6 | 62.6 |
| 3-5歳 | 16 | 46.7 | 55.2 | 13.8 | 4.1 | 27.5 | 70.3 | 3-5歳 | 10 | 32.3 | 30.5 | 9.6 | 7.0 | 20.0 | 72.2 |
| 6-7歳 | 9 | 19.8 | 25.2 | 8.4 | 0.1 | 5.0 | 48.8 | 6-7歳 | 3 | 43.8 | 23.0 | 13.3 | 18.2 | 50.5 | 62.8 |
| 8-9歳 | 8 | 49.7 | 32.0 | 11.3 | 16.7 | 50.0 | 73.3 | 8-9歳 | 4 | 40.4 | 35.1 | 17.6 | 7.1 | 39.2 | 74.9 |
| 10-11歳 | 6 | 58.8 | 34.6 | 14.1 | 35.4 | 51.6 | 85.4 | 10-11歳 | 5 | 41.0 | 36.3 | 16.3 | 2.8 | 50.5 | 74.6 |
| 12-14歳 | 13 | 44.9 | 44.5 | 12.3 | 4.0 | 29.0 | 70.2 | 12-14歳 | 8 | 61.9 | 37.6 | 13.3 | 32.6 | 67.8 | 79.6 |
| 15-17歳 | 14 | 47.9 | 53.5 | 14.3 | 2.7 | 25.5 | 90.3 | 15-17歳 | 11 | 43.7 | 37.8 | 11.4 | 6.0 | 55.1 | 67.2 |
| 18-29歳 | 42 | 59.6 | 67.6 | 10.4 | 0.0 | 25.0 | 96.3 | 18-29歳 | 47 | 36.5 | 43.6 | 6.4 | 0.0 | 17.1 | 65.0 |
| 30-49歳 | 75 | 54.6 | 50.8 | 5.9 | 9.0 | 50.0 | 98.6 | 30-49歳 | 109 | 44.9 | 52.0 | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 72.3 |
| 50-65歳 | 91 | 74.5 | 69.7 | 7.3 | 16.0 | 66.0 | 109.9 | 50-65歳 | 93 | 51.4 | 50.5 | 5.2 | 5.0 | 38.4 | 90.0 |
| 65-74歳 | 81 | 88.7 | 66.2 | 7.4 | 33.5 | 88.6 | 131.4 | 65-74歳 | 93 | 71.3 | 46.7 | 4.8 | 37.5 | 70.0 | 100.4 |
| 75歳以上 | 60 | 101.4 | 85.1 | 11.0 | 35.9 | 99.5 | 137.0 | 75歳以上 | 86 | 74.9 | 56.1 | 6.0 | 29.9 | 71.3 | 105.4 |

注)値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考)食品群別摂取量(1歳以上DRIs区分)

【(魚介類内訳)生魚介類(g)】

| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 19.6 | 25.8 | 9.7 | 0.0 | 1-2歳 | 4 | 23.7 | 27.3 | 13.7 | 0.0 |
| 3-5歳 | 16 | 27.4 | 32.6 | 8.1 | 0.0 | 3-5歳 | 10 | 22.6 | 31.1 | 9.8 | 0.0 |
| 6-7歳 | 9 | 5.6 | 16.7 | 5.6 | 0.0 | 6-7歳 | 3 | 41.4 | 26.7 | 15.4 | 11.5 |
| 8-9歳 | 8 | 16.2 | 25.0 | 8.9 | 0.0 | 8-9歳 | 4 | 15.7 | 23.7 | 11.8 | 0.0 |
| 10-11歳 | 6 | 47.3 | 39.1 | 16.0 | 10.5 | 10-11歳 | 5 | 19.1 | 26.2 | 11.7 | 0.0 |
| 12-14歳 | 13 | 15.2 | 26.0 | 7.2 | 0.0 | 12-14歳 | 8 | 26.3 | 28.8 | 10.2 | 0.0 |
| 15-17歳 | 14 | 21.8 | 45.2 | 12.1 | 0.0 | 15-17歳 | 11 | 30.7 | 31.0 | 9.3 | 0.0 |
| 18-29歳 | 42 | 34.1 | 56.0 | 8.6 | 0.0 | 18-29歳 | 47 | 23.8 | 34.1 | 5.0 | 0.0 |
| 30-49歳 | 75 | 27.8 | 34.6 | 4.0 | 0.0 | 30-49歳 | 109 | 25.1 | 42.1 | 4.0 | 0.0 |
| 50-65歳 | 91 | 40.1 | 43.9 | 4.6 | 0.0 | 50-65歳 | 93 | 24.7 | 42.1 | 4.4 | 0.0 |
| 65-74歳 | 81 | 41.8 | 54.1 | 6.0 | 0.0 | 65-74歳 | 93 | 35.3 | 39.0 | 4.0 | 0.0 |
| 75歳以上 | 60 | 53.8 | 86.8 | 11.2 | 0.0 | 75歳以上 | 86 | 33.5 | 50.4 | 5.4 | 0.0 |

【(魚介類内訳)魚介加工品(g)】

| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 13.9 | 16.8 | 6.4 | 2.2 | 1-2歳 | 4 | 7.1 | 8.2 | 4.1 | 0.0 |
| 3-5歳 | 16 | 19.3 | 30.9 | 7.7 | 0.0 | 3-5歳 | 10 | 9.7 | 12.1 | 3.8 | 0.0 |
| 6-7歳 | 9 | 14.2 | 23.0 | 7.7 | 0.1 | 6-7歳 | 3 | 2.4 | 3.7 | 2.2 | 0.0 |
| 8-9歳 | 8 | 33.5 | 35.6 | 12.6 | 6.8 | 8-9歳 | 4 | 24.7 | 39.7 | 19.8 | 0.0 |
| 10-11歳 | 6 | 11.5 | 10.8 | 4.4 | 1.4 | 10-11歳 | 5 | 22.0 | 31.9 | 14.3 | 0.3 |
| 12-14歳 | 13 | 29.7 | 40.2 | 11.2 | 1.3 | 12-14歳 | 8 | 35.6 | 43.1 | 15.2 | 4.8 |
| 15-17歳 | 14 | 26.0 | 38.1 | 10.2 | 0.4 | 15-17歳 | 11 | 13.0 | 15.5 | 4.7 | 0.0 |
| 18-29歳 | 42 | 25.5 | 40.9 | 6.3 | 0.0 | 18-29歳 | 47 | 12.7 | 20.9 | 3.0 | 0.0 |
| 30-49歳 | 75 | 26.7 | 38.2 | 4.4 | 0.0 | 30-49歳 | 109 | 19.7 | 31.4 | 3.0 | 0.0 |
| 50-65歳 | 91 | 34.4 | 57.4 | 6.0 | 0.0 | 50-65歳 | 93 | 26.7 | 34.1 | 3.5 | 0.0 |
| 65-74歳 | 81 | 46.9 | 47.8 | 5.3 | 6.2 | 65-74歳 | 93 | 36.0 | 39.4 | 4.1 | 3.3 |
| 75歳以上 | 60 | 47.6 | 48.4 | 6.3 | 4.3 | 75歳以上 | 86 | 41.5 | 41.4 | 4.5 | 8.0 |

注)値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考)食品群別摂取量(1歳以上DRIs区分)

【肉類(g)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|------|------|------|-------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 41.9 | 33.5 | 12.7 | 12.0 | 33.3 | 78.0 | 1-2歳 | 4 | 19.9 | 8.2 | 4.1 | 11.7 | 20.6 | 27.5 |
| 3-5歳 | 16 | 66.9 | 48.2 | 12.0 | 18.3 | 63.0 | 102.6 | 3-5歳 | 10 | 64.9 | 29.7 | 9.4 | 50.1 | 73.9 | 82.0 |
| 6-7歳 | 9 | 94.7 | 32.3 | 10.8 | 66.6 | 97.5 | 119.3 | 6-7歳 | 3 | 66.6 | 57.2 | 33.1 | 8.1 | 69.2 | 122.5 |
| 8-9歳 | 8 | 97.9 | 45.7 | 16.2 | 47.1 | 104.6 | 136.6 | 8-9歳 | 4 | 90.7 | 72.3 | 36.2 | 21.9 | 96.3 | 153.8 |
| 10-11歳 | 6 | 103.8 | 53.3 | 21.8 | 56.9 | 90.0 | 157.6 | 10-11歳 | 5 | 112.1 | 48.7 | 21.8 | 71.0 | 115.0 | 151.8 |
| 12-14歳 | 13 | 168.7 | 135.9 | 37.7 | 60.2 | 133.4 | 211.6 | 12-14歳 | 8 | 104.0 | 60.6 | 21.4 | 66.5 | 101.3 | 117.1 |
| 15-17歳 | 14 | 216.4 | 131.3 | 35.1 | 115.4 | 188.7 | 331.4 | 15-17歳 | 11 | 150.7 | 69.0 | 20.8 | 99.3 | 139.0 | 215.3 |
| 18-29歳 | 42 | 140.2 | 80.4 | 12.4 | 85.0 | 128.6 | 184.4 | 18-29歳 | 47 | 115.4 | 67.2 | 9.8 | 60.0 | 109.5 | 165.5 |
| 30-49歳 | 75 | 128.9 | 79.2 | 9.1 | 63.0 | 120.2 | 160.0 | 30-49歳 | 109 | 92.3 | 69.5 | 6.7 | 40.0 | 80.0 | 132.5 |
| 50-65歳 | 91 | 112.9 | 93.5 | 9.8 | 45.0 | 101.9 | 152.8 | 50-65歳 | 93 | 88.6 | 61.7 | 6.4 | 37.1 | 74.5 | 129.5 |
| 65-74歳 | 81 | 110.4 | 88.7 | 9.9 | 51.0 | 92.0 | 137.1 | 65-74歳 | 93 | 65.6 | 55.5 | 5.8 | 33.5 | 60.2 | 86.5 |
| 75歳以上 | 60 | 66.7 | 51.9 | 6.7 | 16.9 | 65.0 | 97.7 | 75歳以上 | 86 | 58.0 | 55.6 | 6.0 | 13.5 | 50.0 | 80.7 |

【卵類(g)】

| 男性 | | | | | | | 女性 | | | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 16.3 | 16.4 | 6.2 | 4.0 | 15.0 | 20.0 | 1-2歳 | 4 | 29.0 | 37.2 | 18.6 | 0.7 | 18.0 | 68.3 |
| 3-5歳 | 16 | 26.3 | 28.0 | 7.0 | 3.8 | 15.9 | 41.4 | 3-5歳 | 10 | 27.6 | 30.8 | 9.7 | 0.0 | 19.5 | 39.1 |
| 6-7歳 | 9 | 33.4 | 35.2 | 11.7 | 1.2 | 26.2 | 60.1 | 6-7歳 | 3 | 18.0 | 27.8 | 16.1 | 0.0 | 3.9 | 50.0 |
| 8-9歳 | 8 | 9.7 | 14.5 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 8-9歳 | 4 | 27.1 | 28.9 | 14.4 | 1.1 | 27.2 | 53.0 |
| 10-11歳 | 6 | 36.6 | 23.3 | 9.5 | 18.8 | 36.4 | 59.0 | 10-11歳 | 5 | 14.7 | 29.1 | 13.0 | 0.0 | 1.3 | 36.1 |
| 12-14歳 | 13 | 41.0 | 36.2 | 10.0 | 0.0 | 40.0 | 71.2 | 12-14歳 | 8 | 47.2 | 33.0 | 11.7 | 12.5 | 50.0 | 65.2 |
| 15-17歳 | 14 | 52.7 | 40.5 | 10.8 | 14.1 | 51.8 | 72.0 | 15-17歳 | 11 | 46.2 | 34.3 | 10.3 | 14.2 | 58.0 | 83.3 |
| 18-29歳 | 42 | 48.8 | 45.2 | 7.0 | 0.8 | 48.9 | 82.1 | 18-29歳 | 47 | 39.6 | 37.9 | 5.5 | 0.0 | 33.2 | 63.9 |
| 30-49歳 | 75 | 38.8 | 37.4 | 4.3 | 7.0 | 32.0 | 55.0 | 30-49歳 | 109 | 37.3 | 33.8 | 3.2 | 9.5 | 35.2 | 55.0 |
| 50-65歳 | 91 | 49.8 | 42.4 | 4.4 | 11.4 | 50.9 | 72.5 | 50-65歳 | 93 | 43.7 | 37.6 | 3.9 | 9.6 | 42.3 | 62.1 |
| 65-74歳 | 81 | 49.7 | 37.0 | 4.1 | 18.5 | 50.0 | 74.7 | 65-74歳 | 93 | 40.5 | 28.0 | 2.9 | 16.7 | 50.0 | 55.0 |
| 75歳以上 | 60 | 37.7 | 31.1 | 4.0 | 2.3 | 41.8 | 59.1 | 75歳以上 | 86 | 38.4 | 31.3 | 3.4 | 0.9 | 49.0 | 55.5 |

注)値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考)食品群別摂取量(1歳以上DRIs区分)

【乳類(g)】

| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
|--------|----|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 130.5 | 100.6 | 38.0 | 28.8 | 1-2歳 | 4 | 149.6 | 56.3 | 28.2 | 95.8 |
| 3-5歳 | 16 | 165.6 | 156.6 | 39.2 | 1.3 | 3-5歳 | 10 | 226.0 | 82.4 | 26.1 | 153.6 |
| 6-7歳 | 9 | 338.4 | 173.5 | 57.8 | 212.3 | 6-7歳 | 3 | 451.5 | 255.3 | 147.4 | 206.0 |
| 8-9歳 | 8 | 412.1 | 314.3 | 111.1 | 215.4 | 8-9歳 | 4 | 439.6 | 226.2 | 113.1 | 234.0 |
| 10-11歳 | 6 | 419.0 | 168.3 | 68.7 | 246.3 | 10-11歳 | 5 | 375.9 | 228.6 | 102.2 | 206.0 |
| 12-14歳 | 13 | 271.5 | 180.7 | 50.1 | 109.0 | 12-14歳 | 8 | 338.3 | 210.7 | 74.5 | 236.4 |
| 15-17歳 | 14 | 223.6 | 221.7 | 59.3 | 2.6 | 15-17歳 | 11 | 106.0 | 99.7 | 30.1 | 0.0 |
| 18-29歳 | 42 | 150.5 | 143.1 | 22.1 | 0.0 | 18-29歳 | 47 | 90.0 | 119.2 | 17.4 | 1.0 |
| 30-49歳 | 75 | 86.5 | 106.0 | 12.2 | 0.0 | 30-49歳 | 109 | 119.1 | 142.3 | 13.6 | 0.9 |
| 50-65歳 | 91 | 121.2 | 121.3 | 12.7 | 2.4 | 50-65歳 | 93 | 151.1 | 146.5 | 15.2 | 14.8 |
| 65-74歳 | 81 | 149.0 | 148.3 | 16.5 | 20.5 | 65-74歳 | 93 | 146.8 | 131.6 | 13.6 | 35.3 |
| 75歳以上 | 60 | 126.7 | 121.9 | 15.7 | 0.0 | 75歳以上 | 86 | 156.2 | 150.9 | 16.3 | 12.3 |
| | | | | | 211.3 | | | | | | 256.5 |
| | | | | | 213.7 | | | | | | 252.5 |
| | | | | | 110.1 | | | | | | 236.3 |

【油脂類(g)】

| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 5.6 | 4.4 | 1.7 | 0.9 | 1-2歳 | 4 | 6.3 | 5.2 | 2.6 | 1.2 |
| 3-5歳 | 16 | 6.1 | 3.7 | 0.9 | 2.7 | 3-5歳 | 10 | 10.3 | 5.9 | 1.9 | 5.8 |
| 6-7歳 | 9 | 9.7 | 4.6 | 1.5 | 6.0 | 6-7歳 | 3 | 10.0 | 2.6 | 1.5 | 7.1 |
| 8-9歳 | 8 | 11.5 | 13.5 | 4.8 | 4.3 | 8-9歳 | 4 | 9.1 | 5.3 | 2.7 | 5.8 |
| 10-11歳 | 6 | 10.8 | 11.5 | 4.7 | 4.3 | 10-11歳 | 5 | 13.4 | 9.5 | 4.2 | 7.6 |
| 12-14歳 | 13 | 12.5 | 9.1 | 2.5 | 4.3 | 12-14歳 | 8 | 8.6 | 6.2 | 2.2 | 5.2 |
| 15-17歳 | 14 | 24.3 | 15.3 | 4.1 | 10.2 | 15-17歳 | 11 | 15.2 | 7.0 | 2.1 | 10.5 |
| 18-29歳 | 42 | 17.7 | 12.5 | 1.9 | 8.8 | 18-29歳 | 47 | 12.0 | 8.8 | 1.3 | 5.5 |
| 30-49歳 | 75 | 13.9 | 9.4 | 1.1 | 6.0 | 30-49歳 | 109 | 10.2 | 8.7 | 0.8 | 3.4 |
| 50-65歳 | 91 | 14.1 | 9.1 | 1.0 | 7.0 | 50-65歳 | 93 | 13.6 | 8.7 | 0.9 | 6.5 |
| 65-74歳 | 81 | 13.7 | 10.0 | 1.1 | 7.5 | 65-74歳 | 93 | 11.0 | 9.3 | 1.0 | 4.3 |
| 75歳以上 | 60 | 9.4 | 9.0 | 1.2 | 2.7 | 75歳以上 | 86 | 9.3 | 7.7 | 0.8 | 3.5 |
| | | | | | 12.4 | | | | | | 14.6 |
| | | | | | 7.3 | | | | | | 13.5 |

注)値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考)食品群別摂取量(1歳以上DRIs区分)

【菓子類(g)】

| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 標準誤差 |
| 1-2歳 | 7 | 20.9 | 21.0 | 7.9 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 10.5 |
| 3-5歳 | 16 | 29.5 | 30.4 | 7.6 | 0.0 | 23.3 | 52.3 | 0.0 | 23.3 | 52.3 | 7.9 |
| 6-7歳 | 9 | 15.9 | 15.4 | 5.1 | 0.0 | 12.5 | 30.0 | 0.0 | 12.5 | 30.0 | 12.8 |
| 8-9歳 | 8 | 19.1 | 32.6 | 11.5 | 0.0 | 9.5 | 23.1 | 0.0 | 9.5 | 23.1 | 15.3 |
| 10-11歳 | 6 | 34.7 | 50.3 | 20.5 | 0.0 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 14.0 | 70.0 | 7.0 |
| 12-14歳 | 13 | 20.9 | 29.6 | 8.2 | 0.0 | 5.0 | 43.0 | 0.0 | 5.0 | 43.0 | 9.0 |
| 15-17歳 | 14 | 42.5 | 47.2 | 12.6 | 0.0 | 30.8 | 71.3 | 0.0 | 30.8 | 71.3 | 7.2 |
| 18-29歳 | 42 | 17.4 | 28.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 35.3 | 8.0 |
| 30-49歳 | 75 | 16.6 | 35.6 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 4.5 |
| 50-65歳 | 91 | 23.8 | 56.6 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 3.1 |
| 65-74歳 | 81 | 20.1 | 34.7 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 4.7 |
| 75歳以上 | 60 | 16.0 | 25.6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 6.3 |

【アルコール飲料(g)】

| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
|--------|----|-------|-------|------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 標準誤差 |
| 1-2歳 | 7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 |
| 3-5歳 | 16 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.00625 | 1.4125 | 0 | 0.00625 | 1.4125 | 0.2 |
| 6-7歳 | 9 | 2.0 | 2.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 5.2 | 0 | 0.4 | 5.2 | 0.9 |
| 8-9歳 | 8 | 4.0 | 7.3 | 2.6 | 0 | 0.6875 | 5.85 | 0 | 0.6875 | 5.85 | 0.5 |
| 10-11歳 | 6 | 2.7 | 2.4 | 1.0 | 0.75 | 1.9375 | 5.4 | 0.75 | 1.9375 | 5.4 | 1.2 |
| 12-14歳 | 13 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0 | 1 | 1.525 | 0 | 1 | 1.525 | 1.0 |
| 15-17歳 | 14 | 3.3 | 5.7 | 1.5 | 0 | 0.775 | 4.02418 | 0 | 0.775 | 4.02418 | 0.8 |
| 18-29歳 | 42 | 78.8 | 197.3 | 30.4 | 0 | 0 | 4.08333 | 0 | 0 | 4.08333 | 5.8 |
| 30-49歳 | 75 | 197.8 | 378.4 | 43.7 | 0 | 2.5 | 252.95 | 0 | 2.5 | 252.95 | 23.0 |
| 50-65歳 | 91 | 142.1 | 245.9 | 25.8 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 25.6 |
| 65-74歳 | 81 | 237.7 | 316.2 | 35.1 | 0 | 50 | 372.725 | 0 | 50 | 372.725 | 13.8 |
| 75歳以上 | 60 | 104.9 | 198.8 | 25.7 | 0 | 3.98333 | 108.75 | 0 | 3.98333 | 108.75 | 4.3 |

注)値は標本を単純に集計した値(重み付けなし)

(参考)食品群別摂取量(1歳以上DRIs区分)

【その他の嗜好飲料(g)】

| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
|--------|----|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 152.1 | 112.7 | 42.6 | 25.0 | 1-2歳 | 4 | 187.5 | 130.0 | 65.0 | 55.0 |
| 3-5歳 | 16 | 197.9 | 208.1 | 52.0 | 0.0 | 3-5歳 | 10 | 144.1 | 79.3 | 25.1 | 100.0 |
| 6-7歳 | 9 | 197.8 | 217.2 | 72.4 | 0.0 | 6-7歳 | 3 | 183.3 | 92.9 | 53.6 | 120.0 |
| 8-9歳 | 8 | 180.1 | 185.1 | 65.5 | 18.8 | 8-9歳 | 4 | 100.0 | 74.8 | 37.4 | 25.0 |
| 10-11歳 | 6 | 170.2 | 130.7 | 53.4 | 56.3 | 10-11歳 | 5 | 262.3 | 246.8 | 110.4 | 50.0 |
| 12-14歳 | 13 | 509.2 | 609.4 | 169.0 | 0.0 | 12-14歳 | 8 | 261.3 | 253.9 | 89.8 | 35.0 |
| 15-17歳 | 14 | 414.2 | 447.8 | 119.7 | 0.0 | 15-17歳 | 11 | 621.2 | 420.4 | 126.8 | 200.0 |
| 18-29歳 | 42 | 450.9 | 447.1 | 69.0 | 0.0 | 18-29歳 | 47 | 462.6 | 345.6 | 50.4 | 200.0 |
| 30-49歳 | 75 | 528.5 | 406.1 | 46.9 | 200.0 | 30-49歳 | 109 | 580.3 | 464.3 | 44.5 | 268.5 |
| 50-65歳 | 91 | 614.3 | 533.0 | 55.9 | 200.0 | 50-65歳 | 93 | 568.1 | 377.7 | 39.2 | 262.0 |
| 65-74歳 | 81 | 612.6 | 386.7 | 43.0 | 334.1 | 65-74歳 | 93 | 561.9 | 382.4 | 39.7 | 218.4 |
| 75歳以上 | 60 | 606.8 | 505.0 | 65.2 | 225.0 | 75歳以上 | 86 | 637.4 | 443.2 | 47.8 | 315.0 |

【調味料類(g)】

| 男性 | | | | | | 女性 | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|--------|-----|------|------|------|------|
| 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 75%点 | 年齢区分 | 人数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 75%点 |
| 1-2歳 | 7 | 24.4 | 12.3 | 4.7 | 15.4 | 1-2歳 | 4 | 22.7 | 13.1 | 6.6 | 11.0 |
| 3-5歳 | 16 | 35.6 | 16.5 | 4.2 | 20.5 | 3-5歳 | 10 | 40.5 | 14.9 | 4.7 | 27.1 |
| 6-7歳 | 9 | 43.4 | 15.6 | 5.2 | 31.5 | 6-7歳 | 3 | 33.3 | 11.5 | 6.6 | 21.7 |
| 8-9歳 | 8 | 37.4 | 14.9 | 5.3 | 30.7 | 8-9歳 | 4 | 39.1 | 15.1 | 7.5 | 26.9 |
| 10-11歳 | 6 | 63.4 | 19.5 | 8.0 | 41.6 | 10-11歳 | 5 | 51.5 | 20.0 | 8.9 | 31.1 |
| 12-14歳 | 13 | 69.5 | 24.4 | 6.8 | 50.4 | 12-14歳 | 8 | 64.8 | 29.6 | 10.5 | 41.1 |
| 15-17歳 | 14 | 72.9 | 23.3 | 6.2 | 54.0 | 15-17歳 | 11 | 58.7 | 18.8 | 5.7 | 51.3 |
| 18-29歳 | 42 | 58.4 | 31.9 | 4.9 | 35.6 | 18-29歳 | 47 | 52.1 | 29.1 | 4.2 | 32.0 |
| 30-49歳 | 75 | 61.2 | 26.5 | 3.1 | 44.0 | 30-49歳 | 109 | 54.0 | 33.8 | 3.2 | 34.6 |
| 50-65歳 | 91 | 71.2 | 31.1 | 3.3 | 52.9 | 50-65歳 | 93 | 58.9 | 24.8 | 2.6 | 41.1 |
| 65-74歳 | 81 | 76.7 | 41.9 | 4.7 | 46.3 | 65-74歳 | 93 | 58.3 | 29.9 | 3.1 | 38.1 |
| 75歳以上 | 60 | 59.9 | 35.0 | 4.5 | 36.2 | 75歳以上 | 86 | 58.0 | 32.7 | 3.5 | 36.2 |