

健康・食生活意識調査の結果
(アンケート調査)

問1 家族構成

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | ※総数 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 | |
|----------|----------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 男性 | 1.3世代以上 | 人数 | 463 | 30 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 116 | 433 | 151 | 184 | 276 | 95 | |
| | | 割合 | 13.8% | 15.5% | 17.8% | 15.9% | 15.1% | 15.9% | 15.1% | 8.3% | 16.3% | 13.5% | 13.3% | 14.7% | 12.7% | 8.3% |
| | 2.核家族 | 標準誤差 | 2.5% | 6.4% | 6.3% | 3.1% | 3.7% | 4.8% | 3.2% | 3.2% | 3.8% | 2.5% | 3.1% | 3.2% | 2.6% | 3.2% |
| | | 割合 | 47.3% | 62.2% | 53.3% | 74.1% | 54.4% | 69.5% | 54.4% | 32.5% | 18.5% | 46.5% | 66.9% | 58.5% | 43.4% | 14.0% |
| | 3.夫婦のみ | 標準誤差 | 3.8% | 13.2% | 9.7% | 9.2% | 5.4% | 5.4% | 6.2% | 4.7% | 3.8% | 3.6% | 5.7% | 3.6% | 3.1% | 3.5% |
| | | 割合 | 28.4% | 3.8% | 3.5% | 18.6% | 21.6% | 11.4% | 21.6% | 46.1% | 52.7% | 29.7% | 11.6% | 21.2% | 34.0% | 58.6% |
| | 4.ひとり暮らし | 標準誤差 | 3.3% | 2.8% | 2.5% | 9.5% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 4.1% | 5.7% | 3.3% | 3.9% | 3.2% | 3.4% | 5.8% |
| | | 割合 | 10.6% | 18.4% | 25.4% | 1.4% | 3.3% | 3.3% | 8.9% | 13.2% | 12.5% | 10.3% | 8.2% | 5.6% | 9.9% | 19.1% |
| | 女性 | 4.ひとり暮らし | 標準誤差 | 2.7% | 15.4% | 11.1% | 1.4% | 2.0% | 4.0% | 3.5% | 5.3% | 2.5% | 3.5% | 1.9% | 3.0% | 7.1% |
| | | | 人数 | 555 | 33 | 43 | 58 | 91 | 82 | 83 | 165 | 522 | 192 | 212 | 318 | 108 |
| | 総数 | 1.3世代以上 | 割合 | 14.5% | 22.8% | 10.9% | 6.8% | 13.4% | 19.8% | 9.7% | 17.2% | 14.1% | 10.7% | 14.8% | 14.6% | 14.0% |
| | | | 標準誤差 | 2.4% | 6.5% | 6.6% | 3.4% | 3.9% | 4.3% | 3.9% | 3.9% | 3.3% | 2.4% | 3.0% | 2.8% | 3.3% |
| 2.核家族 | | 割合 | 45.3% | 52.6% | 75.5% | 67.2% | 50.7% | 66.5% | 50.7% | 31.1% | 23.0% | 44.9% | 68.8% | 54.4% | 41.4% | |
| | | 標準誤差 | 3.9% | 13.0% | 10.1% | 7.8% | 6.9% | 6.9% | 5.9% | 4.5% | 4.3% | 3.8% | 5.8% | 3.7% | 3.4% | |
| 3.夫婦のみ | | 割合 | 26.8% | 0.0% | 0.0% | 20.4% | 22.2% | 12.8% | 22.2% | 51.8% | 36.7% | 28.1% | 12.1% | 23.6% | 35.7% | |
| | | 標準誤差 | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 7.5% | 4.7% | 4.7% | 5.8% | 5.2% | 4.8% | 3.4% | 4.1% | 3.5% | 3.6% | |
| 4.ひとり暮らし | | 割合 | 13.4% | 24.6% | 13.6% | 5.6% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.4% | 23.1% | 12.9% | 8.3% | 7.2% | 8.3% | |
| | | 標準誤差 | 2.4% | 12.6% | 8.8% | 3.2% | 4.7% | 4.7% | 3.3% | 2.9% | 3.5% | 2.1% | 3.6% | 2.5% | 2.0% | |
| 1.3世代以上 | | 人数 | 1018 | 63 | 83 | 104 | 156 | 164 | 164 | 167 | 281 | 955 | 343 | 396 | 594 | |
| | | 割合 | 14.2% | 19.1% | 14.5% | 6.4% | 14.7% | 17.5% | 17.5% | 9.0% | 16.8% | 13.8% | 12.0% | 14.7% | 13.6% | |
| 2.核家族 | | 標準誤差 | 2.4% | 5.7% | 5.2% | 2.7% | 4.1% | 4.1% | 3.8% | 3.4% | 3.3% | 2.4% | 2.9% | 2.9% | 2.5% | |
| | | 割合 | 46.3% | 57.6% | 63.8% | 70.7% | 68.0% | 68.0% | 52.5% | 31.8% | 21.1% | 45.7% | 67.8% | 56.4% | 42.4% | |
| 3.夫婦のみ | 標準誤差 | 3.6% | 11.5% | 8.1% | 8.0% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 3.9% | 3.7% | 3.5% | 5.3% | 3.2% | 3.0% | | |
| | 割合 | 27.6% | 2.0% | 1.9% | 19.5% | 12.1% | 12.1% | 21.9% | 49.0% | 43.5% | 28.9% | 11.9% | 22.4% | 34.8% | | |
| 4.ひとり暮らし | 標準誤差 | 3.2% | 1.4% | 1.3% | 8.3% | 4.5% | 4.5% | 4.9% | 4.0% | 4.5% | 3.2% | 3.9% | 3.1% | 3.3% | | |
| | 割合 | 12.0% | 21.4% | 19.8% | 3.5% | 5.2% | 5.2% | 8.1% | 10.3% | 18.6% | 11.6% | 8.3% | 6.4% | 9.1% | | |
| | | 標準誤差 | 2.3% | 13.0% | 8.8% | 1.9% | 2.5% | 3.1% | 2.5% | 3.4% | 2.0% | 2.7% | 1.7% | 2.0% | | |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問1 あなたの家族構成についてお聞きます。1つ選んで○印をつけてください。

問2 食事をする時に気をつけていること

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | | ※総数 | | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|--------------|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 |
| 男性 | 1. バランス良く食べる | 人数 | 463 | 30 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 116 | 433 | 151 | 184 | 276 | 95 | | |
| | | 割合 | 45.5% | 36.7% | 35.6% | 36.0% | 47.0% | 43.5% | 43.8% | 57.8% | 46.1% | 40.7% | 47.3% | 46.9% | 46.6% | | |
| | 標準誤差 | 2.4% | 1.1% | 8.8% | 7.8% | 6.8% | 5.7% | 4.2% | 4.4% | 2.5% | 4.3% | 2.9% | 5.9% | | | | |
| | 2. 野菜を多く食べる | 人数 | 50.8% | 32.9% | 8.4% | 6.1% | 5.9% | 48.4% | 8.6% | 5.5% | 51.8% | 42.7% | 53.5% | 53.3% | 54.2% | | |
| | | 割合 | 2.8% | 7.8% | 8.4% | 6.1% | 5.9% | 5.6% | 8.6% | 5.5% | 2.8% | 3.7% | 4.3% | 3.7% | 6.1% | | |
| | 標準誤差 | 34.9% | 9.5% | 6.6% | 17.8% | 26.4% | 25.1% | 48.1% | 5.4% | 36.3% | 18.7% | 31.6% | 37.1% | 48.7% | | | |
| | 3. 塩分を控える | 人数 | 3.5% | 6.1% | 3.8% | 5.4% | 5.4% | 5.8% | 5.4% | 5.0% | 3.5% | 4.4% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | | |
| | | 割合 | 24.1% | 0.0% | 9.0% | 18.6% | 23.7% | 14.4% | 36.1% | 36.1% | 25.3% | 18.4% | 24.6% | 25.4% | 27.2% | | |
| | 標準誤差 | 2.9% | 0.0% | 4.8% | 7.3% | 4.4% | 4.4% | 5.7% | 5.5% | 2.9% | 3.7% | 2.8% | 2.8% | 5.8% | | | |
| | 4. 油、油脂を控える | 人数 | 31.7% | 50.1% | 45.0% | 40.1% | 31.6% | 34.1% | 28.4% | 18.2% | 30.4% | 37.7% | 29.9% | 30.1% | 29.8% | | |
| | | 割合 | 2.3% | 9.0% | 8.3% | 6.3% | 5.6% | 5.7% | 5.4% | 3.8% | 2.3% | 3.4% | 3.7% | 2.7% | 5.3% | | |
| | 標準誤差 | 6.0% | 1.3% | 9.2% | 4.6% | 0.0% | 12.5% | 7.7% | 5.4% | 6.3% | 3.8% | 7.3% | 5.7% | 2.4% | | | |
| | 5. 特に気をつけていない | 人数 | 1.6% | 1.4% | 5.7% | 3.5% | 0.0% | 4.6% | 4.7% | 2.3% | 1.7% | 1.8% | 3.5% | 2.4% | 1.5% | | |
| | | 割合 | 55.5% | 33 | 43 | 58 | 91 | 82 | 83 | 165 | 522 | 192 | 212 | 318 | 108 | | |
| | 標準誤差 | 54.2% | 43.5% | 30.0% | 50.6% | 55.1% | 50.5% | 69.1% | 57.3% | 54.7% | 58.6% | 59.4% | 59.7% | 59.7% | | | |
| | 1. バランス良く食べる | 人数 | 2.6% | 8.1% | 7.2% | 8.0% | 6.6% | 7.6% | 4.9% | 3.9% | 2.8% | 4.1% | 2.9% | 2.9% | 6.5% | | |
| | | 割合 | 64.0% | 37.9% | 35.8% | 64.8% | 65.2% | 68.0% | 72.2% | 68.3% | 65.2% | 58.1% | 69.9% | 70.1% | 71.1% | | |
| | 標準誤差 | 3.1% | 9.5% | 8.7% | 4.5% | 5.7% | 6.4% | 6.1% | 5.1% | 3.1% | 2.8% | 3.8% | 3.3% | 5.7% | | | |
| 2. 野菜を多く食べる | 人数 | 49.7% | 20.0% | 18.4% | 36.1% | 26.5% | 44.6% | 69.2% | 71.6% | 51.3% | 27.6% | 43.7% | 54.5% | 75.0% | | | |
| | 割合 | 3.4% | 7.4% | 6.0% | 6.2% | 6.1% | 6.8% | 5.2% | 4.3% | 3.3% | 3.9% | 4.0% | 4.2% | 4.2% | | | |
| 標準誤差 | 34.7% | 19.1% | 31.2% | 22.2% | 22.1% | 28.4% | 50.6% | 42.8% | 35.3% | 24.3% | 32.4% | 38.0% | 47.8% | | | | |
| 3. 塩分を控える | 人数 | 2.4% | 6.3% | 5.3% | 6.0% | 4.6% | 5.7% | 6.2% | 3.9% | 2.5% | 3.2% | 3.7% | 3.2% | 4.2% | | | |
| | 割合 | 18.0% | 40.6% | 39.9% | 19.8% | 16.4% | 19.7% | 11.2% | 11.1% | 16.7% | 23.1% | 14.9% | 13.8% | 11.5% | | | |
| 標準誤差 | 2.3% | 1.3% | 7.8% | 5.1% | 4.1% | 6.7% | 3.3% | 2.7% | 2.5% | 3.2% | 2.9% | 2.3% | 3.2% | | | | |
| 4. 油、油脂を控える | 人数 | 6.5% | 4.8% | 1.6% | 3.4% | 8.6% | 9.9% | 8.4% | 5.7% | 6.6% | 10.3% | 7.6% | 7.6% | 3.5% | | | |
| | 割合 | 1.4% | 3.4% | 1.7% | 2.0% | 4.1% | 4.4% | 5.8% | 2.3% | 1.5% | 2.0% | 3.2% | 2.1% | 1.7% | | | |
| 標準誤差 | 1018 | 63 | 83 | 104 | 156 | 164 | 167 | 281 | 955 | 343 | 396 | 594 | 203 | | | | |
| 1. バランス良く食べる | 人数 | 50.0% | 40.0% | 33.0% | 43.1% | 51.0% | 47.0% | 56.6% | 57.5% | 50.6% | 44.1% | 53.0% | 53.2% | 53.4% | | | |
| | 割合 | 1.9% | 6.8% | 6.7% | 4.0% | 5.9% | 4.9% | 3.8% | 3.2% | 2.1% | 3.4% | 3.6% | 2.1% | 5.4% | | | |
| 標準誤差 | 57.6% | 35.3% | 33.4% | 50.5% | 59.2% | 58.2% | 62.4% | 68.1% | 58.8% | 50.2% | 61.8% | 61.9% | 62.9% | | | | |
| 2. 野菜を多く食べる | 人数 | 2.6% | 6.0% | 6.7% | 3.8% | 5.0% | 4.1% | 6.2% | 4.6% | 2.5% | 2.1% | 3.5% | 3.0% | 5.2% | | | |
| | 割合 | 42.5% | 14.6% | 12.2% | 26.7% | 26.4% | 34.8% | 58.8% | 68.0% | 44.1% | 23.0% | 37.7% | 45.9% | 62.2% | | | |
| 標準誤差 | 3.0% | 5.2% | 3.5% | 4.1% | 4.9% | 4.0% | 4.2% | 4.1% | 3.0% | 2.7% | 3.4% | 3.4% | 3.6% | | | | |
| 3. 塩分を控える | 人数 | 29.6% | 9.3% | 19.5% | 20.4% | 22.9% | 21.4% | 43.5% | 40.0% | 30.5% | 21.3% | 28.5% | 31.8% | 37.8% | | | |
| | 割合 | 2.4% | 3.8% | 4.0% | 4.9% | 3.4% | 4.1% | 5.1% | 4.1% | 2.4% | 2.6% | 2.9% | 2.6% | 4.2% | | | |
| 標準誤差 | 24.6% | 45.5% | 42.6% | 30.2% | 24.2% | 26.9% | 19.7% | 14.1% | 23.3% | 30.6% | 22.3% | 21.8% | 20.4% | | | | |
| 4. 油、油脂を控える | 人数 | 1.7% | 7.7% | 5.6% | 4.3% | 4.2% | 3.0% | 4.0% | 2.7% | 1.9% | 2.6% | 2.4% | 2.0% | 4.0% | | | |
| | 割合 | 6.2% | 3.0% | 5.6% | 4.1% | 4.2% | 11.2% | 8.1% | 5.6% | 6.4% | 4.5% | 8.8% | 6.7% | 3.0% | | | |
| 標準誤差 | 1.4% | 2.2% | 3.3% | 2.1% | 2.2% | 3.3% | 5.2% | 1.8% | 1.4% | 1.7% | 3.1% | 2.0% | 1.2% | | | | |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のRL人口構成に合わせるための重み付けをした値

問2 あなたは、食事をする時に気をつけていることがありますか。あてはまるものをすべて選んで○印をつけてください。

「野菜を多く食べる」意識^{※1}と野菜摂取量^{※2}の関連(20歳以上)

| 性別 | 意識の有無 | 人数 | 野菜摂取量の平均値(g) | 標準誤差 | P値 |
|-----|-------|-----|--------------|------|-------|
| 男性 | 意識あり | 176 | 335 | 12.2 | 0.000 |
| | 意識なし | 172 | 262 | 12.4 | |
| 女性 | 意識あり | 278 | 306 | 8.9 | 0.001 |
| | 意識なし | 152 | 256 | 12.2 | |
| 男女計 | 意識あり | 454 | 319 | 7.3 | 0.000 |
| | 意識なし | 324 | 258 | 8.7 | |

共分散分析により性別、年齢、エネルギー摂取量の影響を調整済み

※1 「野菜を多く食べる」意識あり:

「問2 あなたは食事をする時に気をつけていることがありますか。あてはまるものをすべて選んで○印をつけてください。」の「(2)野菜を多く食べる」に○印をつけた人

※2 野菜摂取量: 緑黄色野菜とその他の野菜の合計(g)

「塩分を控える」意識^{※3}と食塩摂取量の関連(20歳以上)

| 性別 | 意識の有無 | 人数 | 食塩摂取量の平均値(g) | 標準誤差 | P値 |
|-----|-------|-----|--------------|------|-----|
| 男性 | 意識あり | 124 | 11.2 | 0.31 | 0.2 |
| | 意識なし | 224 | 11.7 | 0.22 | |
| 女性 | 意識あり | 213 | 9.8 | 0.20 | 0.1 |
| | 意識なし | 217 | 9.4 | 0.20 | |
| 男女計 | 意識あり | 337 | 10.5 | 0.17 | 0.9 |
| | 意識なし | 441 | 10.4 | 0.15 | |

共分散分析により性別、年齢、エネルギー摂取量の影響を調整済み

※3 「塩分を控える」意識あり:

「問2 あなたは食事をする時に気をつけていることがありますか。あてはまるものをすべて選んで○印をつけてください。」の「(3)塩分を控える」に○印をつけた人

問3 外食の利用状況

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | ※総数 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 | |
|----|--|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 男性 | 1.毎日2回以上 2.毎日1回 3.週4～6回 4.週2～3回 5.週1回 6.週1回未満 7.全く利用しない (再掲)週1回以上 | 総数 | 463 | 30 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 116 | 433 | 151 | 184 | 276 | 95 | |
| | | 割合 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 0.9% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 2.2% |
| | | 割合 | 4.1% | 0.0% | 9.2% | 3.8% | 6.6% | 2.0% | 0.6% | 2.0% | 4.4% | 4.4% | 6.9% | 4.6% | 3.3% | 1.6% |
| | | 割合 | 5.5% | 6.0% | 8.9% | 8.9% | 4.1% | 5.1% | 5.0% | 5.1% | 5.6% | 5.6% | 6.8% | 7.2% | 6.5% | 5.1% |
| | | 割合 | 13.6% | 11.0% | 24.9% | 17.1% | 14.1% | 12.2% | 4.8% | 12.2% | 13.7% | 13.7% | 19.9% | 14.7% | 13.1% | 9.5% |
| | | 割合 | 19.5% | 34.2% | 20.7% | 28.1% | 23.9% | 13.2% | 8.9% | 13.2% | 18.5% | 18.5% | 24.7% | 24.2% | 21.5% | 15.7% |
| | | 割合 | 41.9% | 41.9% | 27.5% | 35.6% | 39.5% | 55.0% | 44.5% | 55.0% | 41.8% | 41.8% | 35.6% | 40.3% | 44.7% | 53.9% |
| | | 割合 | 14.8% | 6.9% | 8.8% | 3.3% | 11.8% | 9.6% | 35.4% | 9.6% | 15.3% | 15.3% | 6.1% | 9.0% | 10.1% | 12.0% |
| | | 割合 | 43.3% | 51.2% | 63.7% | 54.4% | 48.7% | 35.3% | 20.1% | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 58.3% | 50.7% | 45.2% | 34.1% |
| | | 標準誤差 | 3.7% | 8.7% | 9.0% | 8.9% | 7.3% | 5.9% | 3.8% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 5.5% | 5.9% | 4.2% | 5.5% |
| 女性 | 1.毎日2回以上 2.毎日1回 3.週4～6回 4.週2～3回 5.週1回 6.週1回未満 7.全く利用しない (再掲)週1回以上 | 総数 | 555 | 33 | 43 | 58 | 91 | 82 | 83 | 165 | 522 | 192 | 212 | 318 | 108 | |
| | | 割合 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | | 割合 | 1.8% | 0.0% | 2.3% | 1.3% | 4.6% | 4.5% | 0.0% | 4.5% | 2.0% | 2.0% | 1.6% | 3.5% | 2.7% | 1.3% |
| | | 割合 | 2.0% | 10.2% | 5.7% | 1.1% | 1.8% | 3.0% | 0.2% | 3.0% | 1.6% | 2.1% | 1.0% | 1.5% | 2.3% | |
| | | 割合 | 5.8% | 6.6% | 16.4% | 11.4% | 7.3% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 5.9% | 10.8% | 6.5% | 4.3% | 4.3% | 0.0% |
| | | 割合 | 18.6% | 17.3% | 27.7% | 35.5% | 13.4% | 10.7% | 13.7% | 10.7% | 18.7% | 18.7% | 29.1% | 17.4% | 16.8% | 15.4% |
| | | 割合 | 51.7% | 58.6% | 43.0% | 44.7% | 61.5% | 60.5% | 46.1% | 60.5% | 51.0% | 51.0% | 47.1% | 57.5% | 55.7% | 52.0% |
| | | 割合 | 19.9% | 7.4% | 4.9% | 6.0% | 11.5% | 19.5% | 37.8% | 19.5% | 20.7% | 20.7% | 9.3% | 14.0% | 19.0% | 29.0% |
| | | 割合 | 28.4% | 34.0% | 52.1% | 49.3% | 27.0% | 20.0% | 16.2% | 20.0% | 28.3% | 28.3% | 43.6% | 28.4% | 25.4% | 19.1% |
| | | 標準誤差 | 2.9% | 9.0% | 12.7% | 8.4% | 6.2% | 3.4% | 3.1% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 4.8% | 3.9% | 2.6% | 4.8% |
| 総数 | 1.毎日2回以上 2.毎日1回 3.週4～6回 4.週2～3回 5.週1回 6.週1回未満 7.全く利用しない (再掲)週1回以上 | 総数 | 1018 | 63 | 83 | 104 | 156 | 164 | 167 | 281 | 955 | 343 | 396 | 594 | 203 | |
| | | 割合 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 1.4% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 1.1% |
| | | 割合 | 2.9% | 0.0% | 6.0% | 5.5% | 5.6% | 3.3% | 0.3% | 3.3% | 3.1% | 3.1% | 4.3% | 4.0% | 3.0% | 1.4% |
| | | 割合 | 3.7% | 8.0% | 7.4% | 1.5% | 2.9% | 4.1% | 2.2% | 4.1% | 3.5% | 4.5% | 4.1% | 4.0% | 3.7% | |
| | | 割合 | 9.6% | 8.9% | 20.9% | 15.6% | 10.7% | 6.9% | 3.0% | 6.9% | 9.6% | 15.5% | 10.6% | 8.6% | 4.6% | |
| | | 割合 | 19.0% | 25.9% | 24.0% | 29.2% | 18.7% | 11.9% | 11.7% | 18.6% | 18.6% | 26.8% | 20.8% | 19.1% | 15.5% | |
| | | 割合 | 47.0% | 50.0% | 34.8% | 43.5% | 50.5% | 57.8% | 45.4% | 46.6% | 46.6% | 41.2% | 49.0% | 50.3% | 52.9% | |
| | | 割合 | 17.4% | 7.1% | 6.9% | 4.6% | 11.6% | 14.6% | 36.8% | 18.1% | 18.1% | 7.7% | 11.5% | 14.6% | 20.7% | |
| | | 割合 | 35.6% | 42.8% | 58.2% | 51.9% | 37.9% | 27.6% | 17.8% | 35.3% | 35.3% | 51.1% | 39.5% | 35.1% | 26.3% | |
| | | 標準誤差 | 2.7% | 6.9% | 8.8% | 7.9% | 4.4% | 3.5% | 2.7% | 2.8% | 2.8% | 4.4% | 3.5% | 2.5% | 4.5% | |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問3 あなたは、外食(飲食店での食事)をどのくらい利用していますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問4 外食の味付けが濃いと思うことがあるか

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | ※総数 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|----|--|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 1.よく思う 2.時々思う 3.あまり思わない (再掲)「よく思う」及 び「時々思う」の合計 | 人数 | 391 | 28 | 37 | 44 | 61 | 73 | 74 | 74 | 363 | 142 | 166 | 244 | 81 |
| | | 割合 | 11.9% | 3.7% | 6.0% | 7.9% | 15.3% | 5.7% | 16.8% | 18.1% | 12.4% | 10.7% | 11.0% | 14.5% | 21.4% |
| | | 割合 | 48.5% | 50.2% | 45.6% | 53.8% | 54.5% | 40.7% | 51.7% | 43.4% | 48.4% | 52.1% | 48.0% | 48.6% | 50.6% |
| | | 割合 | 39.6% | 46.1% | 48.4% | 38.4% | 30.2% | 53.6% | 31.4% | 38.5% | 39.2% | 37.3% | 41.0% | 36.8% | 28.0% |
| | | 割合 | 60.4% | 53.9% | 51.6% | 61.6% | 69.8% | 46.4% | 68.6% | 61.5% | 60.8% | 62.7% | 59.0% | 63.2% | 72.0% |
| 女性 | 1.よく思う 2.時々思う 3.あまり思わない (再掲)「よく思う」及 び「時々思う」の合計 | 標準誤差 | 3.1% | 15.9% | 7.7% | 8.9% | 7.4% | 4.9% | 4.1% | 7.3% | 3.0% | 5.2% | 4.4% | 3.5% | 6.6% |
| | | 人数 | 446 | 32 | 40 | 54 | 81 | 72 | 66 | 101 | 414 | 175 | 185 | 259 | 75 |
| | | 割合 | 20.0% | 7.5% | 7.2% | 11.6% | 23.1% | 21.4% | 31.3% | 22.6% | 20.8% | 15.4% | 24.1% | 25.5% | 28.4% |
| | | 割合 | 54.5% | 39.5% | 52.2% | 70.3% | 50.4% | 59.1% | 58.6% | 48.0% | 55.4% | 57.3% | 55.7% | 56.1% | 56.4% |
| | | 割合 | 25.6% | 53.0% | 40.6% | 18.1% | 26.6% | 19.6% | 10.0% | 29.4% | 23.8% | 27.3% | 20.2% | 18.4% | 15.2% |
| 総数 | 1.よく思う 2.時々思う 3.あまり思わない (再掲)「よく思う」及 び「時々思う」の合計 | 割合 | 74.4% | 47.0% | 59.4% | 81.9% | 73.4% | 80.4% | 90.0% | 70.6% | 76.2% | 72.7% | 79.8% | 81.6% | 84.8% |
| | | 標準誤差 | 2.6% | 8.5% | 8.6% | 4.9% | 6.6% | 5.1% | 3.9% | 5.5% | 2.6% | 3.6% | 3.5% | 2.5% | 3.9% |
| | | 人数 | 837 | 60 | 77 | 98 | 142 | 145 | 140 | 175 | 777 | 317 | 351 | 503 | 156 |
| | | 割合 | 16.0% | 5.5% | 6.6% | 9.7% | 19.0% | 13.5% | 23.8% | 20.7% | 16.6% | 12.9% | 17.4% | 19.8% | 24.7% |
| | | 割合 | 51.5% | 45.0% | 48.8% | 61.7% | 52.5% | 49.8% | 55.0% | 46.0% | 51.9% | 54.6% | 51.7% | 52.2% | 53.3% |
| | 1.よく思う 2.時々思う 3.あまり思わない (再掲)「よく思う」及 び「時々思う」の合計 | 割合 | 32.6% | 49.5% | 44.6% | 28.6% | 28.5% | 36.6% | 21.2% | 33.4% | 31.5% | 32.5% | 30.8% | 27.9% | 22.1% |
| | | 割合 | 67.4% | 50.5% | 55.4% | 71.4% | 71.5% | 63.4% | 78.8% | 66.6% | 68.5% | 67.5% | 69.2% | 72.1% | 77.9% |
| | | 標準誤差 | 2.0% | 8.4% | 6.5% | 6.5% | 6.1% | 3.5% | 2.5% | 4.2% | 2.1% | 3.7% | 2.9% | 2.0% | 4.2% |

注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際R1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問4 外食(飲食店での食事)をする時に、味付けが濃いと思うことはありますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

(問3で(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)のうちのどれかに○印をつけた人のみ回答)

問5 中食の利用状況

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | ※総数 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 | | | |
|------|--|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|------|------|
| 男性 | 1.毎日2回以上 2.毎日1回 3.週4~6回 4.週2~3回 5.週1回 6.週1回未満 7.全く利用しない (再掲)週1回以上 | 人数 | 462 | 30 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 115 | 432 | 151 | 184 | 275 | 94 | | | |
| | | 割合 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.4% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | | |
| | | 割合 | 3.2% | 0.0% | 2.2% | 2.5% | 4.8% | 1.1% | 2.1% | 2.1% | 3.4% | 4.6% | 3.0% | 2.9% | 3.5% | 9.1% | | |
| | | 割合 | 10.3% | 15.2% | 25.5% | 14.6% | 7.7% | 10.5% | 2.1% | 10.1% | 10.1% | 15.8% | 10.1% | 9.9% | 14.1% | 14.1% | | |
| | | 割合 | 22.3% | 28.7% | 29.6% | 30.7% | 24.8% | 16.3% | 15.6% | 22.0% | 27.3% | 27.3% | 27.5% | 23.2% | 23.2% | 10.3% | | |
| | | 割合 | 9.7% | 11.0% | 9.1% | 12.9% | 14.8% | 9.5% | 5.3% | 9.7% | 10.6% | 12.1% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 10.3% | | |
| | | 割合 | 30.6% | 28.5% | 15.8% | 29.1% | 32.3% | 34.8% | 33.4% | 30.6% | 26.6% | 32.6% | 32.6% | 33.5% | 33.5% | 36.2% | | |
| | | 割合 | 23.0% | 16.6% | 17.8% | 8.6% | 13.6% | 27.9% | 41.5% | 23.2% | 13.6% | 13.3% | 13.3% | 18.0% | 18.0% | 26.9% | | |
| | | 割合 | 46.4% | 54.9% | 66.4% | 62.3% | 54.1% | 37.3% | 25.1% | 46.2% | 59.9% | 54.1% | 54.1% | 48.5% | 48.5% | 36.9% | | |
| | | 標準誤差 | 3.7% | 10.5% | 8.2% | 6.2% | 7.3% | 4.3% | 5.8% | 3.7% | 5.4% | 4.6% | 4.6% | 3.6% | 3.6% | 6.1% | | |
| | | 女性 | 1.毎日2回以上 2.毎日1回 3.週4~6回 4.週2~3回 5.週1回 6.週1回未満 7.全く利用しない (再掲)週1回以上 | 人数 | 554 | 33 | 43 | 58 | 91 | 82 | 82 | 165 | 521 | 192 | 212 | 317 | 107 | |
| | | | | 割合 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | | | | 割合 | 2.5% | 2.6% | 2.3% | 2.2% | 0.8% | 2.1% | 1.5% | 2.4% | 4.1% | 1.6% | 1.6% | 1.4% | 0.9% | 0.9% |
| | | | | 割合 | 4.3% | 4.2% | 8.0% | 4.8% | 12.6% | 3.1% | 1.2% | 4.4% | 4.5% | 6.7% | 6.7% | 5.7% | 3.7% | 3.7% |
| 割合 | 18.3% | | | 12.9% | 15.2% | 26.2% | 21.2% | 18.2% | 15.1% | 18.6% | 20.8% | 23.9% | 23.9% | 19.8% | 19.8% | 12.5% | | |
| 割合 | 12.0% | | | 5.0% | 22.0% | 10.7% | 16.3% | 16.5% | 6.4% | 12.5% | 14.8% | 14.7% | 14.7% | 12.6% | 12.6% | 8.3% | | |
| 割合 | 39.0% | | | 48.1% | 37.5% | 45.8% | 31.0% | 37.3% | 36.6% | 38.4% | 43.5% | 37.3% | 40.3% | 40.3% | 46.2% | 46.2% | | |
| 割合 | 23.6% | | | 27.2% | 14.9% | 10.3% | 18.1% | 22.7% | 39.2% | 23.4% | 11.5% | 15.7% | 15.7% | 20.2% | 20.2% | 28.4% | | |
| 割合 | 37.3% | | | 24.8% | 47.5% | 43.8% | 50.9% | 40.0% | 24.3% | 38.2% | 45.0% | 47.0% | 47.0% | 39.5% | 39.5% | 25.4% | | |
| 標準誤差 | 2.5% | | | 7.8% | 9.9% | 5.2% | 5.6% | 5.0% | 3.9% | 2.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.3% | 3.3% | 4.1% | | |
| 総数 | 1.毎日2回以上 2.毎日1回 3.週4~6回 4.週2~3回 5.週1回 6.週1回未満 7.全く利用しない (再掲)週1回以上 | | | 人数 | 1016 | 63 | 83 | 104 | 156 | 164 | 166 | 280 | 953 | 343 | 396 | 592 | 201 | |
| | | | | 割合 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 1.2% | 0.7% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| | | | | 割合 | 2.8% | 1.3% | 2.3% | 2.4% | 2.8% | 1.6% | 1.7% | 2.9% | 4.4% | 2.3% | 2.3% | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
| | | | | 割合 | 7.2% | 9.8% | 17.3% | 9.8% | 10.1% | 6.8% | 1.6% | 7.1% | 10.3% | 8.4% | 7.8% | 7.8% | 6.3% | 6.3% |
| | | 割合 | 20.2% | 21.0% | 22.8% | 28.5% | 23.0% | 17.3% | 15.3% | 20.2% | 24.1% | 25.7% | 25.7% | 21.5% | 21.5% | 13.3% | | |
| | | 割合 | 10.9% | 8.1% | 15.2% | 11.8% | 15.6% | 13.0% | 6.0% | 11.2% | 12.6% | 13.4% | 12.6% | 12.1% | 12.1% | 9.3% | | |
| | | 割合 | 34.9% | 38.0% | 26.1% | 37.3% | 31.7% | 36.1% | 35.2% | 34.6% | 34.8% | 34.9% | 34.9% | 36.9% | 36.9% | 41.3% | | |
| | | 割合 | 23.3% | 21.7% | 16.4% | 9.4% | 15.8% | 25.3% | 40.1% | 23.3% | 12.6% | 14.5% | 14.5% | 19.1% | 19.1% | 27.7% | | |
| | | 割合 | 41.7% | 40.2% | 57.5% | 53.2% | 52.5% | 38.7% | 24.6% | 42.0% | 52.7% | 50.5% | 50.5% | 44.0% | 44.0% | 31.0% | | |
| | | 標準誤差 | 2.6% | 7.9% | 7.4% | 4.8% | 5.1% | 3.9% | 4.1% | 2.8% | 3.6% | 3.6% | 3.5% | 3.5% | 3.1% | 4.4% | | |

注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のRI人口構成に合わせるための重み付けをした値

問5 あなたは、中食(持ち帰りの弁当や惣菜)をどのくらい利用していますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問6 外食や中食をする時に、健康に配慮したメニューを提供するお店があれば利用したいと思うか

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | ※総数 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 | |
|-------------|---------------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 男性 | 1.利用したい | 人数 | 463 | 30 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 116 | 433 | 151 | 184 | 276 | 95 | |
| | | 割合 | 41.0% | 35.2% | 26.8% | 48.4% | 44.8% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 45.9% | 41.2% | 35.7% | 46.5% | 46.1% | 45.9% |
| | | 標準誤差 | 3.1% | 5.2% | 6.6% | 5.3% | 5.7% | 8.0% | 6.9% | 6.9% | 3.2% | 2.9% | 2.9% | 4.9% | 4.3% | 7.6% |
| | | 割合 | 13.0% | 6.4% | 8.2% | 19.9% | 14.8% | 11.6% | 18.9% | 13.3% | 13.3% | 9.9% | 8.2% | 11.4% | 11.4% | 17.5% |
| | 2.利用したいとは思わない | 標準誤差 | 1.9% | 4.6% | 4.6% | 8.0% | 4.1% | 2.7% | 2.7% | 3.8% | 1.9% | 2.3% | 2.1% | 1.9% | 4.4% | |
| | | 割合 | 46.0% | 58.4% | 65.0% | 47.9% | 40.4% | 44.2% | 44.2% | 45.4% | 45.4% | 54.4% | 45.3% | 42.5% | 42.5% | 36.6% |
| | | 標準誤差 | 3.2% | 7.1% | 6.7% | 9.3% | 5.8% | 8.5% | 5.7% | 3.2% | 4.2% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 6.4% |
| | | 人数 | 554 | 33 | 43 | 57 | 91 | 82 | 83 | 165 | 521 | 191 | 212 | 318 | 108 | |
| | 女性 | 1.利用したい | 割合 | 52.3% | 27.3% | 59.1% | 70.0% | 60.1% | 55.8% | 54.6% | 42.3% | 53.7% | 62.9% | 59.3% | 56.0% | 49.6% |
| | | | 標準誤差 | 1.9% | 6.9% | 7.8% | 7.1% | 6.0% | 4.6% | 3.6% | 2.1% | 4.2% | 3.0% | 3.0% | 2.5% | 4.2% |
| 割合 | | | 8.3% | 6.8% | 2.7% | 2.4% | 2.9% | 9.6% | 15.7% | 8.3% | 8.3% | 2.7% | 6.0% | 7.5% | 10.2% | |
| 標準誤差 | | | 1.4% | 3.6% | 2.1% | 2.2% | 1.6% | 3.4% | 2.8% | 1.4% | 1.1% | 1.7% | 2.0% | 2.0% | 3.7% | |
| 総数 | 3.どちらともいえない | 割合 | 39.4% | 65.9% | 38.2% | 27.6% | 37.0% | 40.1% | 35.9% | 42.0% | 38.0% | 34.4% | 34.7% | 36.5% | 40.1% | |
| | | 標準誤差 | 2.0% | 7.0% | 7.3% | 6.2% | 5.8% | 5.4% | 4.1% | 2.2% | 2.2% | 3.9% | 3.6% | 3.3% | 5.0% | |
| | | 人数 | 1017 | 63 | 83 | 103 | 156 | 167 | 281 | 954 | 342 | 396 | 594 | 203 | | |
| | | 割合 | 46.8% | 31.3% | 42.0% | 46.7% | 54.1% | 49.4% | 43.8% | 47.7% | 48.9% | 53.0% | 51.2% | 47.8% | | |
| 1.利用したい | 標準誤差 | 2.0% | 4.9% | 6.2% | 4.1% | 4.4% | 4.3% | 5.3% | 3.8% | 2.1% | 2.5% | 3.2% | 2.8% | 5.0% | | |
| | 割合 | 10.6% | 6.6% | 5.6% | 11.5% | 3.4% | 10.6% | 17.1% | 10.7% | 10.7% | 6.4% | 7.1% | 9.4% | 13.8% | | |
| | 標準誤差 | 1.2% | 3.0% | 2.7% | 4.3% | 1.6% | 2.6% | 2.5% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.2% | 1.4% | 2.9% | | |
| | 割合 | 42.6% | 62.0% | 52.4% | 41.8% | 42.5% | 40.0% | 39.1% | 41.6% | 44.7% | 40.0% | 39.4% | 38.4% | | | |
| 3.どちらともいえない | 標準誤差 | 2.2% | 5.7% | 5.4% | 4.8% | 4.7% | 4.3% | 6.2% | 3.7% | 2.3% | 2.8% | 3.6% | 3.6% | 5.1% | | |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問6 外食や中食(持ち帰りの弁当や惣菜)を利用する時に、「塩分控えめ」や「野菜たっぷり」などの健康に配慮したメニューを提供するお店があれば利用したいと思いませんか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問7 家族や友人など2人以上で食事をする回数

(朝食)

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | | ※総数 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 40-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|---|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 人数 | 割合 | | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 |
| 男性 | 1.ほとんど毎日食べる | 人数 | 462 | 30 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 115 | 432 | 151 | 184 | 275 | 94 | |
| | | 割合 | 45.9% | 32.5% | 38.1% | 46.4% | 45.7% | 56.5% | 46.6% | 38.2% | 46.1% | 58.2% | 50.2% | 58.2% | | |
| | 標準誤差 | 2.5% | 8.0% | 7.8% | 6.2% | 5.6% | 2.5% | 4.6% | 3.6% | 3.1% | 6.1% | 3.1% | 6.1% | | | |
| | 割合 | 3.4% | 0.0% | 3.8% | 7.8% | 3.5% | 2.3% | 3.5% | 5.6% | 4.7% | 2.9% | 4.2% | 2.9% | | | |
| 女性 | 2.週5～4回 | 人数 | 553 | 33 | 43 | 57 | 91 | 82 | 83 | 164 | 520 | 191 | 212 | 318 | 108 | |
| | | 割合 | 12.1% | 21.5% | 20.0% | 13.3% | 18.8% | 7.6% | 11.5% | 15.4% | 15.1% | 11.4% | 11.4% | 3.6% | | |
| | 標準誤差 | 2.7% | 8.9% | 8.0% | 8.0% | 6.9% | 5.6% | 2.7% | 4.3% | 3.9% | 7.2% | 3.9% | 7.2% | | | |
| | 割合 | 2.3% | 0.0% | 1.3% | 6.2% | 0.5% | 5.3% | 2.4% | 3.6% | 3.4% | 2.8% | 3.2% | 2.8% | | | |
| 総数 | 1.ほとんど毎日食べる | 人数 | 1015 | 63 | 83 | 103 | 156 | 164 | 167 | 279 | 952 | 342 | 396 | 593 | 202 | |
| | | 割合 | 49.8% | 42.2% | 46.5% | 51.5% | 52.0% | 54.8% | 50.1% | 46.6% | 51.9% | 54.5% | 59.3% | 59.3% | | |
| | 標準誤差 | 2.1% | 8.5% | 6.3% | 4.5% | 4.7% | 3.6% | 2.0% | 3.6% | 2.2% | 2.3% | 4.3% | 4.3% | | | |
| | 割合 | 2.8% | 0.0% | 2.6% | 7.0% | 2.0% | 2.7% | 2.9% | 4.7% | 4.1% | 3.7% | 2.9% | 2.9% | | | |
| 注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値 ※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせたための重み付けをした値 | 2.週5～4回 | 人数 | 1015 | 63 | 83 | 103 | 156 | 164 | 167 | 279 | 952 | 342 | 396 | 593 | 202 | |
| | | 割合 | 10.9% | 15.2% | 19.7% | 11.2% | 14.6% | 7.6% | 10.7% | 15.2% | 12.0% | 10.0% | 10.0% | 6.0% | | |
| | 標準誤差 | 2.3% | 9.0% | 5.8% | 6.4% | 5.3% | 4.2% | 2.2% | 4.0% | 2.2% | 2.6% | 2.6% | 4.1% | | | |
| | 割合 | 36.5% | 42.6% | 31.2% | 30.3% | 31.4% | 34.8% | 43.4% | 36.3% | 33.5% | 31.8% | 31.8% | 31.8% | | | |
| 問7 あなたが家族や友人など、2人以上で食事をする回数は最近の1週間でのくらくらいありましたか。食事ごとに1つだけ選んで○印をつけてください。 | 3.週3～1回 | 人数 | 1015 | 63 | 83 | 103 | 156 | 164 | 167 | 279 | 952 | 342 | 396 | 593 | 202 | |
| | | 割合 | 2.4% | 13.8% | 7.8% | 5.9% | 5.6% | 4.2% | 2.1% | 4.8% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.3% | | |
| | 標準誤差 | 2.4% | 13.8% | 7.8% | 5.9% | 5.6% | 4.2% | 2.1% | 4.8% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.3% | | | |
| | 割合 | 2.8% | 0.0% | 2.6% | 7.0% | 2.0% | 2.7% | 2.9% | 4.7% | 4.1% | 3.7% | 2.9% | 2.9% | | | |
| 問7 あなたが家族や友人など、2人以上で食事をする回数は最近の1週間でのくらくらいありましたか。食事ごとに1つだけ選んで○印をつけてください。 | 4.ほとんどない | 人数 | 1015 | 63 | 83 | 103 | 156 | 164 | 167 | 279 | 952 | 342 | 396 | 593 | 202 | |
| | | 割合 | 10.9% | 15.2% | 19.7% | 11.2% | 14.6% | 7.6% | 10.7% | 15.2% | 12.0% | 10.0% | 10.0% | 6.0% | | |
| | 標準誤差 | 2.3% | 9.0% | 5.8% | 6.4% | 5.3% | 4.2% | 2.2% | 4.0% | 2.2% | 2.6% | 2.6% | 4.1% | | | |
| | 割合 | 36.5% | 42.6% | 31.2% | 30.3% | 31.4% | 34.8% | 43.4% | 36.3% | 33.5% | 31.8% | 31.8% | 31.8% | | | |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせたための重み付けをした値

問7 あなたが家族や友人など、2人以上で食事をする回数は最近の1週間でのくらくらいありましたか。食事ごとに1つだけ選んで○印をつけてください。

(昼食)

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | ※総数 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 | |
|-------------|-------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 男性 | | 人数 | 463 | 30 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 116 | 433 | 151 | 184 | 276 | 95 | |
| | 1.ほとんど毎日食べる | 割合 | 34.1% | 56.8% | 31.9% | 34.0% | 21.1% | 33.0% | 35.0% | 38.2% | 32.6% | 27.8% | 28.2% | 29.8% | 33.1% | |
| | | 標準誤差 | 2.0% | 10.0% | 9.1% | 7.2% | 4.1% | 5.4% | 5.4% | 5.2% | 1.9% | 3.2% | 2.8% | 2.7% | 4.9% | |
| | | 割合 | 9.1% | 9.2% | 10.5% | 1.4% | 14.4% | 8.4% | 5.1% | 8.4% | 11.7% | 9.1% | 9.4% | 8.9% | 10.6% | 13.9% |
| | | 割合 | 26.2% | 20.7% | 31.0% | 31.7% | 32.3% | 25.1% | 26.2% | 24.8% | 19.8% | 31.8% | 27.9% | 26.5% | 24.0% | |
| 2.週5～4回 | 割合 | 30.6% | 13.3% | 26.6% | 32.9% | 32.2% | 36.8% | 31.7% | 31.7% | 30.4% | 31.9% | 31.0% | 35.1% | 33.0% | 28.9% | |
| | 標準誤差 | 2.4% | 5.3% | 8.5% | 6.7% | 6.2% | 4.1% | 4.1% | 4.5% | 5.2% | 2.6% | 4.2% | 3.5% | 3.4% | 5.1% | |
| | 人数 | 551 | 32 | 43 | 56 | 91 | 82 | 82 | 83 | 164 | 519 | 190 | 212 | 318 | 108 | |
| | 割合 | 41.3% | 72.8% | 50.5% | 51.3% | 38.3% | 41.8% | 42.7% | 42.7% | 31.2% | 39.7% | 45.2% | 41.7% | 40.3% | 36.8% | |
| 女性 | 1.ほとんど毎日食べる | 標準誤差 | 2.2% | 13.2% | 8.0% | 6.0% | 3.8% | 4.3% | 6.0% | 4.1% | 2.1% | 3.6% | 3.7% | 2.0% | 6.3% | |
| | | 割合 | 10.0% | 6.5% | 11.1% | 6.9% | 8.1% | 14.0% | 11.6% | 11.6% | 9.8% | 10.2% | 8.4% | 10.7% | 13.1% | 17.3% |
| | | 割合 | 24.9% | 10.6% | 24.6% | 20.5% | 29.3% | 22.0% | 22.0% | 29.9% | 24.9% | 25.5% | 25.5% | 26.1% | 26.1% | 27.6% |
| | | 割合 | 23.8% | 10.2% | 13.8% | 21.3% | 24.4% | 22.2% | 15.9% | 15.9% | 34.1% | 24.6% | 20.9% | 21.5% | 20.5% | 18.3% |
| 総数 | 4.ほとんどない | 標準誤差 | 1.7% | 7.0% | 5.0% | 7.6% | 5.2% | 5.6% | 3.7% | 3.4% | 1.7% | 3.2% | 2.2% | 1.9% | 3.9% | |
| | | 人数 | 1014 | 62 | 83 | 102 | 156 | 164 | 167 | 167 | 280 | 952 | 341 | 396 | 594 | 203 |
| | | 割合 | 37.8% | 64.4% | 40.7% | 42.3% | 29.5% | 37.4% | 38.9% | 38.9% | 34.1% | 36.2% | 36.2% | 35.0% | 35.1% | 35.0% |
| | | 標準誤差 | 1.8% | 8.6% | 6.4% | 4.8% | 2.9% | 3.8% | 5.3% | 5.3% | 3.8% | 1.7% | 2.3% | 2.2% | 1.9% | 4.5% |
| 1.ほとんど毎日食べる | 割合 | 9.6% | 7.9% | 10.8% | 4.1% | 11.3% | 9.6% | 10.0% | 10.0% | 10.6% | 9.7% | 8.9% | 9.8% | 11.9% | 15.7% | |
| | 割合 | 25.5% | 15.9% | 28.0% | 26.3% | 30.8% | 23.6% | 23.6% | 27.4% | 22.7% | 25.9% | 28.7% | 27.0% | 26.3% | 25.9% | |
| | 割合 | 27.1% | 11.8% | 20.6% | 27.3% | 28.4% | 29.5% | 29.5% | 23.7% | 32.5% | 28.1% | 26.1% | 28.2% | 26.7% | 23.4% | |
| | 標準誤差 | 1.7% | 4.2% | 4.6% | 5.6% | 4.7% | 3.1% | 3.1% | 3.3% | 3.6% | 1.8% | 3.4% | 2.1% | 1.9% | 3.7% | |

注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問7 あなたが家族や友人など、2人以上で食事をする回数は最近の1週間でどのくらいありましたか。食事ごとに1つだけ選んで○印をつけてください。

(夕食)

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | ※総数 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|----|-------------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 1.ほとんど毎日食べる | 人数 | 462 | 30 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 115 | 432 | 151 | 184 | 275 | 94 |
| | | 割合 | 57.0% | 62.6% | 41.1% | 68.2% | 49.6% | 61.6% | 60.3% | 55.7% | 56.4% | 53.3% | 55.4% | 57.1% | 60.8% |
| | | 標準誤差 | 2.9% | 13.4% | 11.1% | 6.8% | 5.2% | 5.7% | 4.6% | 6.0% | 2.7% | 4.0% | 3.5% | 3.4% | 6.7% |
| | | 割合 | 6.5% | 1.5% | 9.8% | 5.2% | 19.3% | 6.4% | 2.1% | 1.4% | 6.9% | 12.5% | 11.5% | 8.3% | 1.5% |
| 女性 | 1.ほとんど毎日食べる | 人数 | 551 | 32 | 43 | 56 | 91 | 82 | 83 | 164 | 519 | 190 | 212 | 318 | 108 |
| | | 割合 | 18.7% | 12.9% | 7.1% | 7.6% | 10.2% | 10.7% | 24.5% | 37.9% | 19.2% | 8.6% | 12.3% | 18.2% | 30.9% |
| | | 標準誤差 | 2.8% | 6.5% | 4.0% | 3.5% | 3.7% | 3.3% | 3.9% | 6.7% | 2.9% | 2.6% | 2.5% | 3.1% | 6.6% |
| | | 割合 | 3.8% | 2.3% | 9.2% | 5.6% | 3.1% | 4.5% | 2.6% | 2.7% | 3.9% | 5.4% | 3.0% | 3.3% | 3.8% |
| 総数 | 1.ほとんど毎日食べる | 人数 | 1013 | 62 | 83 | 102 | 156 | 164 | 167 | 279 | 951 | 341 | 396 | 593 | 202 |
| | | 割合 | 61.9% | 66.4% | 57.0% | 74.7% | 63.4% | 65.5% | 63.8% | 52.9% | 61.4% | 65.3% | 64.4% | 63.7% | 62.7% |
| | | 標準誤差 | 2.3% | 10.6% | 9.4% | 5.0% | 4.1% | 4.2% | 4.7% | 3.9% | 2.2% | 3.3% | 2.7% | 2.4% | 4.4% |
| | | 割合 | 5.1% | 1.9% | 9.5% | 5.4% | 11.4% | 5.5% | 2.3% | 2.2% | 5.4% | 9.1% | 7.2% | 5.7% | 2.7% |
| 総数 | 2.週5～4回 | 人数 | 1013 | 62 | 83 | 102 | 156 | 164 | 167 | 279 | 951 | 341 | 396 | 593 | 202 |
| | | 割合 | 14.8% | 15.2% | 26.4% | 13.7% | 16.3% | 19.2% | 14.1% | 8.5% | 14.7% | 18.0% | 18.2% | 15.5% | 9.9% |
| | | 標準誤差 | 2.0% | 6.1% | 3.4% | 2.3% | 2.9% | 2.5% | 2.5% | 4.6% | 2.1% | 1.9% | 1.7% | 1.9% | 4.0% |
| | | 割合 | 18.2% | 16.6% | 7.1% | 6.2% | 9.0% | 9.9% | 19.8% | 36.5% | 18.5% | 7.7% | 10.2% | 15.1% | 24.7% |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問7 あなたが家族や友人など、2人以上で食事をする回数は最近の1週間でのくくらいありましたか。食事ごとに1つだけ選んで○印をつけてください。

問8 家族や友人と食べる食事について

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | ※総数 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|--|----|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | | 人数 | 461 | 30 | 40 | 46 | 65 | 82 | 82 | 116 | 431 | 151 | 184 | 275 | 93 |
| | | 割合 | 58.5% | 66.7% | 57.0% | 60.0% | 62.7% | 60.6% | 52.8% | 55.0% | 57.8% | 60.4% | 62.1% | 57.4% | 48.5% |
| | | 標準誤差 | 2.6% | 4.3% | 9.9% | 7.6% | 6.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 4.7% | 4.0% | 3.5% | 3.3% | 5.8% |
| | | 割合 | 38.3% | 28.0% | 42.0% | 37.4% | 35.9% | 41.6% | 36.2% | 41.4% | 39.2% | 37.9% | 35.1% | 39.1% | 46.4% |
| | | 割合 | 1.8% | 3.0% | 1.0% | 1.7% | 0.0% | 1.8% | 3.8% | 2.0% | 1.8% | 0.8% | 1.3% | 2.3% | 4.3% |
| 女性 | | 人数 | 552 | 33 | 43 | 57 | 91 | 82 | 83 | 163 | 519 | 191 | 212 | 318 | 108 |
| | | 割合 | 66.2% | 71.5% | 76.5% | 69.7% | 76.2% | 58.9% | 60.9% | 61.8% | 65.7% | 74.3% | 69.6% | 65.2% | 57.6% |
| | | 標準誤差 | 2.5% | 9.5% | 6.0% | 6.4% | 5.7% | 5.3% | 5.4% | 4.4% | 2.5% | 2.9% | 3.1% | 2.8% | 5.3% |
| | | 割合 | 31.5% | 28.5% | 23.5% | 26.7% | 21.3% | 40.3% | 36.8% | 34.5% | 31.8% | 23.5% | 28.6% | 32.4% | 39.0% |
| | | 割合 | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 0.9% | 0.8% | 2.3% | 3.3% | 2.0% | 1.1% | 1.1% | 2.0% | 3.5% |
| 総数 | | 人数 | 1013 | 63 | 83 | 103 | 156 | 164 | 165 | 279 | 950 | 342 | 396 | 593 | 201 |
| | | 割合 | 62.5% | 69.0% | 66.2% | 64.7% | 69.3% | 59.7% | 56.9% | 58.9% | 61.9% | 67.1% | 65.9% | 61.4% | 53.2% |
| | | 標準誤差 | 2.3% | 5.6% | 5.5% | 4.8% | 3.8% | 3.8% | 4.6% | 3.9% | 2.3% | 2.4% | 2.6% | 2.5% | 4.4% |
| | | 割合 | 34.8% | 28.3% | 33.3% | 32.2% | 28.7% | 38.3% | 39.2% | 37.4% | 35.3% | 30.9% | 31.8% | 35.7% | 42.5% |
| | | 割合 | 1.9% | 1.5% | 0.5% | 2.0% | 0.4% | 1.3% | 3.0% | 2.8% | 1.9% | 1.0% | 1.2% | 2.1% | 3.9% |
| 注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値 ※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値 | | 割合 | 0.9% | 1.2% | 0.0% | 1.0% | 1.5% | 0.7% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 0.8% | 0.4% |

注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問8 家族や友人と食べる食事は楽しいですか。1つだけ選んで○印をつけてください。

(再掲)家族や友人など2人以上で楽しい食事をする人の割合
朝食

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | | ※総数 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|----|-------------------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 人数 | 割合 | | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 |
| 男性 | 複数で楽しい食事をして いる | 人数 | | 462 | 30 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 115 | 432 | 151 | 184 | 275 | 94 |
| | | 割合 | 47.8% | 27.5% | 41.9% | 52.8% | 48.6% | 51.0% | 55.6% | 48.5% | 43.0% | 50.0% | 52.7% | 57.6% | 59.9% | 52.7% |
| 女性 | 複数で楽しい食事をして いる | 人数 | | 553 | 33 | 43 | 57 | 91 | 82 | 83 | 164 | 520 | 191 | 212 | 318 | 108 |
| | | 割合 | 54.3% | 54.6% | 54.4% | 61.3% | 58.8% | 60.0% | 45.7% | 54.2% | 57.6% | 59.9% | 59.9% | 59.8% | 59.7% | 59.7% |
| 総数 | 複数で楽しい食事をして いる | 人数 | | 1015 | 63 | 83 | 103 | 156 | 164 | 167 | 279 | 952 | 342 | 396 | 593 | 202 |
| | | 割合 | 51.1% | 40.3% | 47.9% | 57.0% | 53.7% | 55.6% | 49.9% | 51.5% | 50.1% | 55.0% | 55.0% | 56.4% | 58.7% | 58.7% |
| | | 標準誤差 | | 2.4% | 8.5% | 7.4% | 6.3% | 5.4% | 5.0% | 3.7% | 4.3% | 2.2% | 4.1% | 2.1% | 2.4% | 4.7% |

夕食

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | | ※総数 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|----|-------------------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 人数 | 割合 | | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 |
| 男性 | 複数で楽しい食事をして いる | 人数 | | 462 | 30 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 115 | 432 | 151 | 184 | 275 | 94 |
| | | 割合 | 61.7% | 49.9% | 73.4% | 67.6% | 65.7% | 60.8% | 53.9% | 61.5% | 64.9% | 65.4% | 64.9% | 63.2% | 58.9% | 58.9% |
| 女性 | 複数で楽しい食事をして いる | 人数 | | 551 | 32 | 43 | 56 | 91 | 82 | 83 | 164 | 519 | 190 | 212 | 318 | 108 |
| | | 割合 | 68.9% | 84.0% | 85.0% | 79.2% | 74.0% | 67.5% | 51.6% | 68.5% | 82.1% | 75.1% | 75.1% | 71.4% | 64.9% | 64.9% |
| 総数 | 複数で楽しい食事をして いる | 人数 | | 1013 | 62 | 83 | 102 | 156 | 164 | 167 | 279 | 951 | 341 | 396 | 593 | 202 |
| | | 割合 | 65.4% | 66.0% | 78.9% | 73.3% | 69.8% | 64.2% | 52.6% | 65.1% | 73.2% | 70.3% | 70.3% | 67.4% | 62.0% | 62.0% |
| | | 標準誤差 | | 2.2% | 10.7% | 7.6% | 4.2% | 4.6% | 4.1% | 4.5% | 3.8% | 2.1% | 3.0% | 2.5% | 2.3% | 4.0% |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するために重み付けをして算出した値

※ 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせたための重み付けをした値

問7で家族や友人と一緒に食事回数が「1週間のうち「ほとんど毎日」または「5~4回」と回答し、かつ、問8で家族や友人等と食べる食事が「楽しい」または「どちらかというと楽しい」と回答した人

問9 食育への関心

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | ※総数 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|----|-------------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 1.関心がある | 人数 | 463 | 30 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 116 | 433 | 151 | 184 | 276 | 95 |
| | | 割合 | 35.7% | 32.9% | 22.1% | 39.6% | 31.3% | 32.1% | 41.0% | 35.7% | 35.5% | 36.1% | 38.6% | 42.7% | |
| | | 標準誤差 | 2.9% | 10.2% | 6.5% | 5.8% | 6.1% | 6.5% | 2.9% | 3.7% | 3.2% | 3.3% | 6.8% | | |
| 女性 | 2.関心がない | 割合 | 17.4% | 7.6% | 31.8% | 25.7% | 11.6% | 20.0% | 16.8% | 13.2% | 18.1% | 21.1% | 15.6% | 14.9% | 13.2% |
| | | 割合 | 46.9% | 59.5% | 46.1% | 48.8% | 48.7% | 51.1% | 45.7% | 46.1% | 43.4% | 48.4% | 46.5% | 44.1% | |
| | | 人数 | 554 | 33 | 43 | 57 | 91 | 82 | 83 | 165 | 521 | 191 | 212 | 318 | 108 |
| 総数 | 1.関心がある | 割合 | 55.6% | 47.0% | 44.8% | 67.1% | 64.8% | 40.6% | 58.3% | 56.7% | 56.0% | 60.7% | 54.9% | 56.7% | 60.0% |
| | | 標準誤差 | 2.4% | 9.9% | 8.3% | 6.6% | 4.9% | 6.0% | 7.4% | 4.9% | 2.6% | 3.7% | 3.4% | 3.8% | 6.9% |
| | | 割合 | 7.6% | 13.2% | 20.6% | 3.9% | 8.6% | 2.6% | 7.6% | 7.3% | 8.6% | 5.5% | 4.8% | 3.4% | |
| 総数 | 2.関心がない | 割合 | 36.8% | 39.8% | 34.7% | 26.8% | 31.3% | 50.8% | 39.1% | 35.6% | 36.7% | 30.7% | 39.5% | 38.5% | 36.7% |
| | | 人数 | 1017 | 63 | 83 | 103 | 156 | 164 | 167 | 281 | 954 | 342 | 396 | 594 | 203 |
| | | 割合 | 46.0% | 39.8% | 32.8% | 53.4% | 36.0% | 45.4% | 46.2% | 47.7% | 45.6% | 47.7% | 45.6% | 47.8% | 51.6% |
| 総数 | 3.どちらともいえない | 標準誤差 | 2.2% | 7.0% | 6.0% | 5.4% | 3.4% | 3.8% | 6.2% | 4.9% | 2.3% | 2.6% | 2.4% | 3.1% | 6.5% |
| | | 割合 | 12.3% | 10.3% | 26.5% | 7.8% | 14.3% | 9.6% | 10.0% | 12.5% | 15.0% | 10.5% | 9.8% | 8.1% | |
| | | 割合 | 41.7% | 49.9% | 40.7% | 40.2% | 49.7% | 45.0% | 39.9% | 41.3% | 37.3% | 43.9% | 42.4% | 40.3% | |

注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問9 あなたは食育に関心がありますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問10 作ることができる地域の郷土料理の種類

| 性別 | 回答 | ※総数 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|----------------------------|----------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 人数 | 463 | 30 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 116 | 433 | 151 | 184 | 276 | 95 |
| | 割合 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.7% | 0.6% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 0.0% |
| | 1.7種類以上 | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 4.1% | 0.5% | 3.5% | 0.6% | 1.8% | 2.3% | 2.0% | 2.3% | 2.8% |
| | 2.5～6種類 | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 2.0% | 0.0% | 8.5% | 8.9% | 4.4% | 1.5% | 1.3% | 4.4% | 10.6% |
| | 3.3～4種類 | 20.4% | 7.6% | 15.8% | 18.8% | 20.9% | 19.1% | 28.3% | 21.5% | 21.2% | 18.9% | 21.9% | 23.4% | 25.9% |
| | 4.1～2種類 | 73.2% | 92.4% | 84.2% | 77.5% | 73.0% | 79.3% | 59.7% | 67.3% | 72.0% | 77.2% | 74.5% | 69.6% | 60.7% |
| | 5.作ることはできない | 2.4% | 4.3% | 6.4% | 6.0% | 7.0% | 4.2% | 5.3% | 5.0% | 2.4% | 4.2% | 3.6% | 3.3% | 4.7% |
| | (再掲)1～4.1種類以上 上作ることができる | 26.8% | 7.6% | 15.8% | 22.5% | 27.0% | 20.7% | 40.3% | 32.7% | 28.0% | 22.8% | 25.5% | 30.4% | 39.3% |
| | 割合 | 2.4% | 4.3% | 6.4% | 6.0% | 7.0% | 4.2% | 5.3% | 5.0% | 2.4% | 4.2% | 3.6% | 3.3% | 4.7% |
| | 標準誤差 | 人数 | 553 | 33 | 43 | 57 | 91 | 82 | 83 | 164 | 520 | 191 | 212 | 317 |
| 女性 | 割合 | 7.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 2.7% | 14.0% | 13.9% | 7.4% | 0.5% | 4.7% | 6.9% | 11.1% |
| | 割合 | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 5.5% | 2.7% | 3.3% | 12.0% | 9.4% | 6.6% | 2.9% | 6.0% | 6.9% | 8.5% |
| | 割合 | 18.7% | 3.8% | 3.7% | 12.8% | 18.1% | 15.4% | 26.1% | 25.5% | 19.6% | 13.0% | 17.7% | 23.6% | 35.5% |
| | 割合 | 36.0% | 10.8% | 35.2% | 46.5% | 47.3% | 41.4% | 32.3% | 31.1% | 37.5% | 44.1% | 42.2% | 38.0% | 29.2% |
| | 割合 | 32.0% | 85.4% | 61.1% | 35.2% | 30.8% | 37.1% | 15.6% | 20.1% | 28.9% | 39.4% | 29.4% | 24.5% | 15.6% |
| | 標準誤差 | 2.4% | 7.9% | 7.4% | 6.4% | 4.4% | 4.4% | 3.7% | 2.8% | 2.3% | 3.5% | 3.5% | 3.0% | 3.8% |
| | (再掲)1～4.1種類以上 上作ることができる | 68.0% | 14.6% | 38.9% | 64.8% | 69.2% | 62.9% | 84.4% | 79.9% | 71.1% | 60.6% | 70.6% | 75.5% | 84.4% |
| | 割合 | 2.4% | 7.9% | 7.4% | 6.4% | 4.4% | 4.4% | 3.7% | 2.8% | 2.3% | 3.5% | 3.5% | 3.0% | 3.8% |
| | 標準誤差 | 人数 | 1016 | 63 | 83 | 103 | 156 | 164 | 167 | 280 | 953 | 342 | 396 | 202 |
| | 総数 | 割合 | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 1.9% | 7.1% | 8.7% | 4.1% | 0.2% | 2.5% | 3.6% |
| 割合 | | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 3.5% | 3.4% | 1.9% | 7.8% | 5.6% | 4.3% | 2.6% | 4.0% | 4.6% | 5.8% |
| 割合 | | 11.6% | 1.8% | 1.7% | 7.2% | 9.9% | 7.7% | 17.4% | 18.4% | 12.2% | 7.1% | 9.6% | 14.2% | 23.4% |
| 割合 | | 28.4% | 9.2% | 24.9% | 32.2% | 33.8% | 30.2% | 30.3% | 27.0% | 29.6% | 31.1% | 32.1% | 30.8% | 27.6% |
| 割合 | | 52.0% | 89.0% | 73.3% | 57.1% | 52.3% | 58.3% | 37.3% | 40.2% | 49.7% | 59.0% | 51.8% | 46.7% | 37.6% |
| 標準誤差 | | 1.7% | 4.5% | 5.6% | 4.9% | 4.0% | 2.6% | 3.0% | 1.9% | 1.6% | 3.0% | 2.6% | 2.1% | 3.1% |
| (再掲)1～4.1種類以上 上作ることができる | | 48.0% | 11.0% | 26.7% | 42.9% | 47.7% | 41.7% | 62.7% | 59.8% | 50.3% | 41.0% | 48.2% | 53.3% | 62.4% |
| 割合 | | 1.7% | 4.5% | 5.6% | 4.9% | 4.0% | 2.6% | 3.0% | 1.9% | 1.6% | 3.0% | 2.6% | 2.1% | 3.1% |
| 標準誤差 | | 人数 | 1016 | 63 | 83 | 103 | 156 | 164 | 167 | 280 | 953 | 342 | 396 | 202 |

注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問10 あなたは、お住まいの地域の郷土料理を何種類作ることができますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問11 健康食品の利用状況

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | ※総数 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|----|------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 人数 | | 462 | 29 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 116 | 433 | 151 | 184 | 276 | 95 |
| | | 割合 | 31.3% | 8.1% | 18.8% | 36.0% | 34.5% | 34.9% | 37.2% | 32.5% | 27.6% | 33.6% | 35.8% | 39.4% | |
| | 標準誤差 | | 2.7% | 5.0% | 5.9% | 5.9% | 7.0% | 5.2% | 5.4% | 2.6% | 4.2% | 3.0% | 2.9% | 6.1% | |
| | | 割合 | 68.7% | 91.9% | 81.2% | 64.0% | 65.5% | 62.8% | 67.5% | 72.4% | 66.4% | 64.2% | 60.6% | | |
| 女性 | 人数 | | 554 | 33 | 43 | 57 | 91 | 82 | 83 | 165 | 521 | 191 | 212 | 318 | 108 |
| | | 割合 | 36.2% | 9.7% | 17.0% | 36.5% | 35.1% | 39.6% | 37.8% | 40.9% | 42.9% | 45.8% | | | |
| | 標準誤差 | | 1.8% | 4.5% | 6.3% | 6.4% | 5.3% | 6.9% | 4.1% | 1.9% | 3.3% | 3.3% | 3.1% | 6.4% | |
| | | 割合 | 63.8% | 90.3% | 83.0% | 63.5% | 64.9% | 47.4% | 62.2% | 69.5% | 59.1% | 57.1% | 54.2% | | |
| 総数 | 人数 | | 1016 | 62 | 83 | 103 | 156 | 164 | 167 | 281 | 954 | 342 | 396 | 594 | 203 |
| | | 割合 | 33.9% | 8.9% | 18.0% | 36.3% | 34.8% | 38.6% | 35.2% | 29.0% | 37.3% | 39.4% | 42.7% | | |
| | 標準誤差 | | 1.5% | 3.9% | 3.9% | 5.1% | 4.9% | 3.4% | 3.4% | 1.5% | 3.2% | 2.5% | 1.9% | 3.8% | |
| | | 割合 | 66.1% | 91.1% | 82.0% | 63.7% | 65.2% | 61.4% | 64.8% | 71.0% | 62.7% | 60.6% | 57.3% | | |
| | | 標準誤差 | 1.5% | 3.9% | 4.8% | 5.1% | 4.9% | 3.4% | 3.4% | 1.5% | 3.2% | 2.5% | 1.9% | 3.8% | |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問11 あなたはサプリメントのような健康食品(健康の維持・増進に役立つと思われる成分を含む、錠剤、カプセル、粉末状、液状などに加工された食品)を食べたり、飲んだりしていますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問12 外食時や食品購入時における、栄養成分表示(エネルギー、たんぱく質、脂質、塩分等)の活用状況

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | | | | | | | | | | ※総数 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|----|-------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 人数 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | | | | | | | | | | |
| 男性 | | 462 | 29 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 116 | 433 | 151 | 184 | 276 | 95 | | | | |
| | 1.いつも参考にしている | 割合 | 8.6% | 7.9% | 2.6% | 3.8% | 7.3% | 14.5% | 11.8% | 8.5% | 4.5% | 9.0% | 8.9% | 8.4% | | | | |
| | 2.時々参考にしている | 割合 | 24.1% | 14.4% | 39.5% | 27.7% | 24.9% | 9.9% | 26.2% | 24.7% | 29.6% | 22.6% | 22.0% | 20.3% | | | | |
| | 3.あまり参考にしていない | 割合 | 28.8% | 31.4% | 24.0% | 26.3% | 26.6% | 32.7% | 32.0% | 28.6% | 25.5% | 26.4% | 27.5% | 30.8% | | | | |
| 女性 | 4.ほとんど参考にしていない | 割合 | 38.6% | 45.7% | 34.0% | 42.2% | 41.2% | 29.9% | 38.2% | 40.4% | 42.0% | 41.6% | 40.5% | | | | | |
| | (再掲)いつも参考にしている 及び時々参考にしている | 割合 | 32.7% | 22.9% | 42.1% | 31.5% | 32.2% | 38.1% | 33.2% | 34.1% | 31.6% | 30.9% | 28.7% | | | | | |
| | 標準誤差 | 2.7% | 5.8% | 9.3% | 4.9% | 5.9% | 4.6% | 5.1% | 2.8% | 4.4% | 2.8% | 2.4% | 4.8% | | | | | |
| | 人数 | 553 | 33 | 43 | 57 | 91 | 82 | 83 | 164 | 520 | 191 | 212 | 318 | 108 | | | | |
| 総数 | 1.いつも参考にしている | 割合 | 16.0% | 3.8% | 6.3% | 19.0% | 10.7% | 30.9% | 15.8% | 16.8% | 13.9% | 21.4% | 19.3% | 14.9% | | | | |
| | 2.時々参考にしている | 割合 | 39.1% | 26.2% | 36.4% | 43.7% | 51.4% | 34.0% | 39.8% | 42.1% | 45.2% | 42.2% | 36.8% | | | | | |
| | 3.あまり参考にしていない | 割合 | 26.1% | 26.3% | 35.4% | 21.2% | 17.1% | 33.2% | 25.9% | 25.0% | 16.7% | 24.2% | 38.9% | | | | | |
| | 4.ほとんど参考にしていない | 割合 | 18.9% | 43.8% | 20.8% | 16.1% | 20.8% | 12.1% | 17.0% | 17.5% | 19.0% | 16.7% | 14.3% | 9.5% | | | | |
| 総数 | (再掲)いつも参考にしている 及び時々参考にしている | 割合 | 55.0% | 30.0% | 42.7% | 62.7% | 62.0% | 49.7% | 56.6% | 56.6% | 66.6% | 61.5% | 51.7% | | | | | |
| | 標準誤差 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| | 人数 | 1015 | 62 | 83 | 103 | 156 | 164 | 167 | 280 | 953 | 342 | 396 | 594 | 203 | | | | |
| | 1.いつも参考にしている | 割合 | 12.4% | 6.1% | 4.4% | 11.3% | 9.0% | 22.8% | 14.1% | 12.8% | 9.0% | 15.3% | 14.2% | 11.8% | | | | |
| 総数 | 2.時々参考にしている | 割合 | 31.8% | 20.3% | 38.0% | 35.5% | 38.1% | 30.7% | 32.5% | 35.7% | 34.0% | 32.3% | 28.8% | | | | | |
| | 3.あまり参考にしていない | 割合 | 27.4% | 28.8% | 29.5% | 23.8% | 21.9% | 32.7% | 27.2% | 25.2% | 21.5% | 25.8% | 34.9% | | | | | |
| | 4.ほとんど参考にしていない | 割合 | 28.4% | 44.8% | 28.2% | 29.4% | 31.0% | 22.5% | 27.5% | 30.1% | 29.3% | 27.7% | 24.5% | | | | | |
| | (再掲)いつも参考にしている 及び時々参考にしている | 割合 | 44.2% | 26.4% | 42.4% | 46.8% | 47.1% | 44.8% | 45.3% | 44.7% | 49.2% | 46.5% | 40.5% | | | | | |
| 総数 | 標準誤差 | 1.8% | 5.3% | 4.4% | 4.2% | 3.7% | 3.5% | 4.4% | 1.9% | 2.5% | 2.8% | 2.0% | 3.6% | | | | | |

注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問12 あなたはふだん外食をする時や食品を購入する時に、栄養成分(エネルギー、たんぱく質、脂質、食塩等)の表示を参考にしていますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問13 主食・主菜・副菜がそろった食事を1日2回以上とっている人の割合

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | ※総数 | | | | | | | | | | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 | |
|----------|----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| | | | 人数 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 割合 | 割合 | 割合 | | | | | | | 割合 |
| 男性 | 1.ほとんど毎日 | 人数 | 29 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 116 | 433 | 151 | 184 | 276 | 95 | | | | | |
| | | 割合 | 48.0% | 25.8% | 40.5% | 40.9% | 53.5% | 49.8% | 65.3% | 49.2% | 37.0% | 50.6% | 51.5% | 53.6% | | | | | |
| | 標準誤差 | 2.5% | 8.4% | 6.9% | 4.7% | 5.9% | 9.9% | 4.4% | 2.5% | 3.6% | 3.9% | 3.5% | 4.2% | | | | | | |
| | 割合 | 25.7% | 19.0% | 37.2% | 24.6% | 15.7% | 24.9% | 20.4% | 23.1% | 27.1% | 19.0% | 20.9% | 24.0% | | | | | | |
| 女性 | 1.ほとんど毎日 | 人数 | 33 | 43 | 57 | 91 | 82 | 83 | 165 | 521 | 191 | 212 | 318 | 108 | | | | | |
| | | 割合 | 26.3% | 18.6% | 5.7% | 8.8% | 14.4% | 7.8% | 3.6% | 8.8% | 10.3% | 9.6% | 8.8% | 8.0% | | | | | |
| | 標準誤差 | 1.7% | 12.8% | 3.0% | 3.8% | 3.9% | 3.1% | 1.8% | 1.4% | 2.7% | 2.5% | 1.9% | 2.6% | | | | | | |
| | 割合 | 12.8% | 6.3% | 3.0% | 3.8% | 3.9% | 3.1% | 1.8% | 1.4% | 2.7% | 2.5% | 1.9% | 2.6% | | | | | | |
| 総数 | 1.ほとんど毎日 | 人数 | 62 | 83 | 103 | 156 | 164 | 167 | 281 | 954 | 342 | 396 | 594 | 203 | | | | | |
| | | 割合 | 54.8% | 23.6% | 45.8% | 39.3% | 51.3% | 53.7% | 61.0% | 49.3% | 37.5% | 48.7% | 51.7% | 57.9% | | | | | |
| | 標準誤差 | 2.3% | 7.6% | 4.5% | 4.1% | 3.5% | 7.8% | 3.2% | 2.3% | 3.1% | 3.3% | 3.3% | 4.5% | | | | | | |
| | 割合 | 18.9% | 23.6% | 29.5% | 27.2% | 19.0% | 25.0% | 22.8% | 24.2% | 27.0% | 22.8% | 23.6% | 24.6% | | | | | | |
| 2.週に4～5日 | 1.ほとんど毎日 | 人数 | 82 | 103 | 121 | 164 | 167 | 281 | 954 | 342 | 396 | 594 | 203 | | | | | | |
| | | 割合 | 30.1% | 30.1% | 18.1% | 21.7% | 16.4% | 15.3% | 12.5% | 17.5% | 22.6% | 18.1% | 16.2% | 12.1% | | | | | |
| | 標準誤差 | 1.3% | 7.7% | 6.0% | 2.9% | 2.2% | 2.0% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.6% | 1.3% | 1.5% | | | | | | |
| | 割合 | 7.7% | 6.0% | 2.9% | 2.8% | 2.2% | 2.0% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.6% | 1.3% | 1.5% | | | | | | |
| 3.週に2～3日 | 1.ほとんど毎日 | 人数 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 116 | 433 | 151 | 184 | 276 | 95 | | | | | | |
| | | 割合 | 8.2% | 8.4% | 6.9% | 4.7% | 5.9% | 9.9% | 4.4% | 2.5% | 3.6% | 3.9% | 3.5% | 4.2% | | | | | |
| | 標準誤差 | 2.5% | 8.4% | 6.9% | 4.7% | 5.9% | 9.9% | 4.4% | 2.5% | 3.6% | 3.9% | 3.5% | 4.2% | | | | | | |
| | 割合 | 25.7% | 19.0% | 37.2% | 24.6% | 15.7% | 24.9% | 20.4% | 23.1% | 27.1% | 19.0% | 20.9% | 24.0% | | | | | | |
| 4.ほとんどない | 1.ほとんど毎日 | 人数 | 33 | 43 | 57 | 91 | 82 | 83 | 165 | 521 | 191 | 212 | 318 | 108 | | | | | |
| | | 割合 | 26.3% | 18.6% | 5.7% | 8.8% | 14.4% | 7.8% | 3.6% | 8.8% | 10.3% | 9.6% | 8.8% | 8.0% | | | | | |
| | 標準誤差 | 1.7% | 12.8% | 3.0% | 3.8% | 3.9% | 3.1% | 1.8% | 1.4% | 2.7% | 2.5% | 1.9% | 2.6% | | | | | | |
| | 割合 | 12.8% | 6.3% | 3.0% | 3.8% | 3.9% | 3.1% | 1.8% | 1.4% | 2.7% | 2.5% | 1.9% | 2.6% | | | | | | |

注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問13 主食・主菜・副菜を3つそろえて食べるのが1日に2回以上あるのは、週に何日ありますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問14 普段から健康のために意識的に体を動かすようにしているか

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | ※総数 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|----|--------------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 総数 | 年齢区分 | 462 | 29 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 116 | 433 | 151 | 184 | 276 | 95 |
| | | 割合 | 52.2% | 66.2% | 46.5% | 46.0% | 37.7% | 36.2% | 57.8% | 69.8% | 51.2% | 42.5% | 40.3% | 48.5% | 65.3% |
| | 1.動かすようにしている | 標準誤差 | 2.2% | 7.0% | 6.4% | 8.6% | 7.7% | 4.9% | 4.8% | 5.7% | 2.3% | 4.2% | 4.0% | 3.0% | 5.6% |
| | | 割合 | 47.8% | 33.8% | 53.5% | 54.0% | 62.3% | 63.8% | 42.2% | 30.2% | 48.8% | 57.5% | 59.7% | 51.5% | 34.7% |
| 女性 | 総数 | 年齢区分 | 554 | 33 | 43 | 57 | 91 | 82 | 83 | 165 | 521 | 191 | 212 | 318 | 108 |
| | | 割合 | 53.6% | 33.2% | 40.7% | 46.6% | 38.3% | 43.7% | 64.6% | 69.5% | 54.8% | 41.4% | 45.9% | 54.5% | 70.9% |
| | 1.動かすようにしている | 標準誤差 | 2.4% | 9.4% | 8.4% | 8.0% | 6.2% | 4.9% | 5.7% | 4.0% | 2.3% | 4.6% | 4.9% | 3.4% | 4.2% |
| | | 割合 | 46.4% | 66.8% | 59.3% | 53.4% | 61.7% | 56.3% | 35.4% | 30.5% | 45.2% | 58.6% | 54.1% | 45.5% | 29.1% |
| 総数 | 総数 | 年齢区分 | 1016 | 62 | 83 | 103 | 156 | 164 | 167 | 281 | 954 | 342 | 396 | 594 | 203 |
| | | 割合 | 52.9% | 49.7% | 43.8% | 46.3% | 38.0% | 40.0% | 61.2% | 69.6% | 53.1% | 42.0% | 43.1% | 51.5% | 68.2% |
| | 1.動かすようにしている | 標準誤差 | 1.9% | 5.5% | 5.8% | 7.1% | 4.7% | 3.1% | 3.9% | 3.1% | 2.0% | 3.3% | 3.2% | 2.6% | 3.5% |
| | | 割合 | 47.1% | 50.3% | 56.2% | 53.7% | 62.0% | 60.0% | 38.8% | 30.4% | 46.9% | 58.0% | 56.9% | 48.5% | 31.8% |

注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問14 身体活動についてお聞きます。あなたはふだん、健康のために意識的に体を動かすようにしていますか。

問15 運動器症候群(ロコモティブシンドローム)の認知度

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | ※総数 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 | |
|--------------|------|------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 男性 | 人数 | 人数 | 462 | 29 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 116 | 433 | 151 | 184 | 276 | 95 | |
| | | 割合 | 3.1% | 2.8% | 0.0% | 1.8% | 3.8% | 6.9% | 3.8% | 2.1% | 3.2% | 2.2% | 4.7% | 3.6% | 2.3% | |
| | 割合 | 1.言葉も意味もよく知っている | 8.5% | 4.8% | 9.6% | 8.6% | 6.8% | 4.3% | 7.8% | 13.9% | 13.6% | 9.3% | 8.1% | 7.2% | 8.0% | 9.2% |
| | | 2.言葉も知っているし、意味も大体知っている | 9.0% | 3.6% | 4.2% | 5.4% | 8.5% | 5.0% | 13.9% | 13.6% | 9.3% | 6.4% | 7.6% | 10.4% | 15.8% | |
| | | 3.言葉は知っているが、意味はあまり知らない | 14.5% | 7.2% | 15.1% | 12.1% | 11.2% | 16.8% | 16.7% | 16.5% | 14.9% | 12.5% | 13.1% | 16.5% | 22.9% | |
| | | 4.言葉は聞いたことがあるが、意味は知らない | 64.8% | 81.5% | 71.1% | 72.1% | 69.7% | 67.0% | 57.9% | 54.9% | 63.9% | 70.8% | 67.5% | 61.5% | 49.8% | |
| 5.言葉も意味も知らない | | 35.2% | 18.5% | 23.9% | 27.9% | 30.3% | 33.0% | 42.1% | 45.1% | 36.1% | 29.2% | 32.5% | 38.5% | 50.2% | | |
| 女性 | 人数 | 人数 | 554 | 33 | 43 | 57 | 91 | 82 | 83 | 165 | 521 | 191 | 212 | 318 | 108 | |
| | | 割合 | 5.4% | 1.9% | 13.0% | 5.3% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 9.9% | 3.5% | 5.5% | 6.3% | 5.9% | 6.4% | 7.3% |
| | 割合 | 1.言葉も意味もよく知っている | 11.7% | 3.1% | 3.1% | 10.5% | 9.5% | 14.9% | 12.4% | 15.8% | 12.4% | 8.3% | 10.9% | 14.1% | 21.0% | |
| | | 2.言葉も知っているし、意味も大体知っている | 15.9% | 0.0% | 3.7% | 12.8% | 21.8% | 16.0% | 13.7% | 20.6% | 16.7% | 14.7% | 18.5% | 19.1% | 19.8% | |
| | | 3.言葉は知っているが、意味はあまり知らない | 15.4% | 9.2% | 5.4% | 7.3% | 11.5% | 19.5% | 22.4% | 18.2% | 15.7% | 8.8% | 18.0% | 17.7% | 16.9% | |
| | | 4.言葉は聞いたことがあるが、意味は知らない | 51.6% | 85.8% | 74.8% | 64.1% | 53.7% | 46.1% | 41.7% | 41.9% | 49.7% | 62.0% | 46.8% | 42.7% | 34.9% | |
| 5.言葉も意味も知らない | | 48.4% | 14.2% | 25.2% | 35.9% | 46.3% | 53.9% | 58.3% | 58.1% | 50.3% | 38.0% | 53.2% | 57.3% | 65.1% | | |
| 総数 | 人数 | 人数 | 1016 | 62 | 83 | 103 | 156 | 164 | 167 | 281 | 954 | 342 | 396 | 594 | 203 | |
| | | 割合 | 4.3% | 2.4% | 6.1% | 3.5% | 3.6% | 5.2% | 6.9% | 2.9% | 4.4% | 4.2% | 5.3% | 5.0% | 4.9% | |
| | 割合 | 1.言葉も意味もよく知っている | 10.2% | 4.0% | 6.5% | 9.5% | 8.2% | 9.6% | 10.1% | 14.6% | 10.6% | 8.2% | 9.1% | 11.1% | 15.3% | |
| | | 2.言葉も知っているし、意味も大体知っている | 12.6% | 1.8% | 4.0% | 8.9% | 15.0% | 10.5% | 13.8% | 17.6% | 13.1% | 10.4% | 13.1% | 14.8% | 17.9% | |
| | | 3.言葉は知っているが、意味はあまり知らない | 15.0% | 8.2% | 10.5% | 9.8% | 11.4% | 18.1% | 19.6% | 17.5% | 15.3% | 10.7% | 15.5% | 17.1% | 19.8% | |
| | | 4.言葉は聞いたことがあるが、意味は知らない | 58.0% | 83.6% | 72.9% | 68.2% | 61.8% | 56.6% | 49.6% | 47.4% | 56.5% | 66.5% | 57.1% | 52.0% | 42.2% | |
| 5.言葉も意味も知らない | | 42.0% | 16.4% | 27.1% | 31.8% | 38.2% | 43.4% | 50.4% | 52.6% | 43.5% | 33.5% | 42.9% | 48.0% | 57.8% | | |
| 標準誤差 | 2.4% | 5.5% | 5.3% | 5.5% | 4.8% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 4.4% | 2.5% | 3.3% | 3.2% | 2.9% | 4.9% | | |

注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問15 あなたは、運動器症候群(ロコモティブシンドローム)という言葉やその意味を知っていますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問16 ここ1か月間の睡眠による休養の状況

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | ※総数 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|-----------------------|-------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 1.充分とれている | 人数 | 462 | 29 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 116 | 433 | 151 | 184 | 276 | 95 |
| | | 割合 | 27.2% | 26.1% | 21.1% | 13.4% | 19.0% | 39.7% | 43.3% | 27.2% | 15.0% | 19.1% | 28.5% | 47.4% | |
| | 2.まあまあとれている | 割合 | 53.7% | 60.5% | 63.7% | 61.3% | 59.3% | 41.8% | 53.4% | 60.0% | 57.7% | 49.9% | 33.8% | | |
| | | 割合 | 15.2% | 9.7% | 15.2% | 21.3% | 16.4% | 15.1% | 15.5% | 20.9% | 18.6% | 16.5% | 12.8% | | |
| | | 割合 | 3.8% | 3.7% | 0.0% | 4.9% | 5.3% | 3.4% | 3.0% | 4.0% | 4.5% | 5.1% | 5.9% | | |
| (再掲)充分とれている・まあまあとれている | 割合 | 80.9% | 86.6% | 84.8% | 73.8% | 78.3% | 81.5% | 90.1% | 80.6% | 75.0% | 76.9% | 78.4% | 81.2% | | |
| | 標準誤差 | 2.1% | 6.1% | 5.5% | 6.0% | 4.3% | 5.1% | 3.6% | 2.2% | 3.8% | 3.9% | 2.9% | 4.2% | | |
| 女性 | 1.充分とれている | 人数 | 554 | 33 | 43 | 57 | 91 | 82 | 83 | 165 | 521 | 191 | 212 | 318 | 108 |
| | | 割合 | 25.8% | 32.3% | 9.5% | 13.6% | 12.2% | 32.8% | 36.6% | 25.3% | 17.0% | 16.6% | 24.2% | 38.1% | |
| | 2.まあまあとれている | 割合 | 53.4% | 46.4% | 66.6% | 50.1% | 63.4% | 48.1% | 54.1% | 56.6% | 56.1% | 53.2% | 48.6% | | |
| | | 割合 | 17.9% | 19.0% | 19.1% | 20.1% | 17.3% | 19.0% | 11.3% | 23.1% | 23.2% | 19.6% | 12.5% | | |
| | | 割合 | 2.9% | 2.2% | 4.7% | 2.2% | 7.1% | 0.0% | 2.0% | 2.9% | 3.4% | 4.1% | 3.0% | 0.9% | |
| (再掲)充分とれている・まあまあとれている | 割合 | 79.2% | 78.7% | 76.1% | 77.7% | 69.3% | 81.0% | 86.7% | 79.4% | 73.5% | 72.7% | 77.4% | 86.6% | | |
| | 標準誤差 | 2.0% | 8.3% | 6.7% | 5.6% | 4.9% | 4.5% | 3.2% | 2.2% | 3.4% | 2.7% | 2.6% | 3.8% | | |
| 総数 | 1.充分とれている | 人数 | 1016 | 62 | 83 | 103 | 156 | 164 | 167 | 281 | 954 | 342 | 396 | 594 | 203 |
| | | 割合 | 26.5% | 29.2% | 15.6% | 13.5% | 15.6% | 36.2% | 39.5% | 26.2% | 16.0% | 17.9% | 26.3% | 42.6% | |
| | 2.まあまあとれている | 割合 | 53.6% | 53.5% | 65.1% | 55.9% | 61.3% | 45.0% | 53.7% | 58.3% | 56.9% | 51.6% | 41.4% | | |
| | | 割合 | 16.6% | 14.3% | 17.1% | 20.7% | 16.8% | 17.1% | 16.6% | 22.0% | 20.9% | 18.1% | 12.6% | | |
| | | 割合 | 3.4% | 3.0% | 2.2% | 3.6% | 6.2% | 1.7% | 3.4% | 3.7% | 4.3% | 4.0% | 3.3% | | |
| (再掲)充分とれている・まあまあとれている | 割合 | 80.0% | 82.7% | 80.7% | 75.7% | 77.0% | 81.2% | 88.1% | 80.0% | 74.3% | 74.8% | 77.9% | 84.0% | | |
| | 標準誤差 | 1.5% | 6.0% | 4.3% | 3.5% | 3.3% | 2.1% | 1.6% | 1.6% | 2.7% | 2.6% | 2.0% | 2.7% | | |

注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問16 休養についてお聞きします。ここ1ヶ月あなたは睡眠で休養が充分にとれていますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問17 疲労感について

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | ※総数 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|----|--------------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 1.疲れがとれにくい | 人数 | 462 | 29 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 116 | 433 | 151 | 184 | 276 | 95 |
| | | 割合 | 36.0% | 16.9% | 26.6% | 53.5% | 40.2% | 34.8% | 21.8% | 37.2% | 46.7% | 43.1% | 39.4% | 31.1% | |
| | | 標準誤差 | 3.0% | 6.0% | 7.5% | 6.5% | 4.8% | 8.2% | 4.1% | 3.0% | 4.4% | 4.2% | 3.8% | 4.6% | |
| | 2.疲れはあまり残らない | 割合 | 36.4% | 54.5% | 34.8% | 21.3% | 18.1% | 31.4% | 41.5% | 52.5% | 35.3% | 23.3% | 27.9% | 35.5% | 50.5% |
| | | 割合 | 27.6% | 28.6% | 38.6% | 25.1% | 28.6% | 23.6% | 25.7% | 27.6% | 30.0% | 29.0% | 25.1% | 18.4% | |
| | | 人数 | 554 | 33 | 43 | 57 | 91 | 82 | 165 | 521 | 191 | 212 | 318 | 108 | |
| 女性 | 1.疲れがとれにくい | 割合 | 39.9% | 19.1% | 40.3% | 54.1% | 56.4% | 42.3% | 35.8% | 30.7% | 40.8% | 51.8% | 48.2% | 41.1% | 28.9% |
| | | 標準誤差 | 2.1% | 7.7% | 6.9% | 5.8% | 5.5% | 4.3% | 3.8% | 2.2% | 3.6% | 4.0% | 3.7% | 5.3% | |
| | | 割合 | 34.0% | 50.7% | 24.0% | 26.6% | 25.3% | 24.8% | 45.1% | 33.2% | 25.4% | 24.6% | 33.9% | 51.0% | |
| | 2.疲れはあまり残らない | 割合 | 26.2% | 30.2% | 35.7% | 19.3% | 18.3% | 32.9% | 30.2% | 24.2% | 25.9% | 22.8% | 27.2% | 24.9% | 20.1% |
| | | 人数 | 1016 | 62 | 83 | 103 | 156 | 164 | 281 | 954 | 342 | 396 | 594 | 203 | |
| | | 割合 | 38.0% | 18.0% | 33.1% | 53.8% | 54.8% | 41.2% | 26.9% | 39.0% | 49.2% | 45.6% | 40.3% | 30.0% | |
| 総数 | 1.疲れがとれにくい | 標準誤差 | 2.0% | 5.5% | 4.9% | 4.3% | 4.6% | 3.2% | 3.9% | 3.1% | 2.0% | 3.2% | 2.8% | 2.6% | 3.9% |
| | | 割合 | 35.2% | 52.6% | 29.7% | 23.9% | 21.7% | 28.1% | 48.2% | 37.7% | 34.2% | 24.3% | 26.3% | 34.7% | 50.7% |
| | | 割合 | 26.9% | 29.4% | 37.2% | 22.3% | 23.5% | 30.6% | 24.8% | 26.9% | 26.7% | 26.5% | 28.1% | 25.0% | 19.3% |

注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問17 あなたは疲れがとれにくいと感じますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問18 ストレスの状況

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | ※総数 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 男性 | 1.非常にストレスを感じる | 人数 | 462 | 29 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 116 | 433 | 151 | 184 | 276 | 95 | |
| | | 割合 | 13.1% | 8.1% | 13.1% | 17.5% | 19.6% | 20.6% | 17.5% | 12.5% | 4.2% | 13.5% | 17.4% | 17.0% | 14.8% | 9.9% |
| | 2.多少ストレスを感じる | 標準誤差 | 1.9% | 5.0% | 5.2% | 6.4% | 4.6% | 6.3% | 4.6% | 4.6% | 2.8% | 2.0% | 3.6% | 3.1% | 2.8% | 3.2% |
| | | 割合 | 48.2% | 46.2% | 52.3% | 62.0% | 46.5% | 54.8% | 62.0% | 41.8% | 39.5% | 48.4% | 57.3% | 55.0% | 47.6% | 34.3% |
| | 3.あまりストレスを感じていない | 割合 | 28.6% | 36.9% | 30.7% | 14.2% | 30.2% | 19.1% | 25.2% | 28.1% | 40.8% | 28.1% | 20.5% | 22.7% | 28.6% | 39.4% |
| | | 割合 | 10.0% | 8.8% | 3.9% | 10.4% | 3.7% | 10.4% | 1.4% | 20.5% | 15.5% | 10.0% | 4.8% | 5.2% | 9.0% | 16.3% |
| | (再掲)非常にストレスを感じる及び多少ストレスを感じる | 割合 | 61.4% | 54.3% | 65.4% | 75.4% | 66.1% | 79.5% | 66.1% | 54.3% | 43.8% | 61.8% | 74.7% | 72.1% | 62.4% | 44.3% |
| | | 標準誤差 | 3.2% | 13.2% | 9.8% | 6.7% | 5.1% | 5.1% | 5.9% | 5.0% | 5.6% | 3.1% | 4.4% | 3.9% | 3.2% | 4.2% |
| | 女性 | 1.非常にストレスを感じる | 人数 | 554 | 33 | 43 | 57 | 91 | 82 | 83 | 165 | 521 | 191 | 212 | 318 | 108 |
| | | | 割合 | 17.9% | 4.7% | 22.6% | 22.1% | 25.4% | 22.1% | 22.5% | 15.6% | 12.7% | 18.5% | 22.4% | 22.4% | 18.9% |
| 2.多少ストレスを感じる | | 標準誤差 | 1.8% | 3.4% | 6.3% | 5.5% | 4.9% | 4.9% | 5.2% | 3.1% | 3.2% | 2.0% | 3.2% | 3.3% | 3.4% | |
| | | 割合 | 59.2% | 58.9% | 68.7% | 57.4% | 55.2% | 67.7% | 62.9% | 67.7% | 53.2% | 59.2% | 62.6% | 61.3% | 61.6% | 63.0% |
| 3.あまりストレスを感じていない | | 割合 | 17.3% | 25.1% | 5.7% | 14.1% | 17.7% | 12.3% | 17.7% | 6.9% | 27.2% | 16.8% | 11.3% | 12.2% | 15.5% | 21.4% |
| | | 割合 | 5.7% | 11.3% | 3.1% | 6.4% | 1.7% | 6.4% | 2.4% | 9.8% | 6.9% | 5.5% | 3.8% | 4.0% | 3.9% | 3.7% |
| (再掲)非常にストレスを感じる及び多少ストレスを感じる | | 割合 | 77.0% | 63.6% | 91.3% | 79.5% | 80.6% | 85.3% | 80.6% | 83.3% | 65.9% | 77.7% | 84.9% | 83.7% | 80.6% | 74.9% |
| | | 標準誤差 | 2.1% | 8.5% | 5.2% | 6.1% | 4.0% | 4.3% | 4.0% | 4.2% | 3.8% | 2.2% | 3.2% | 2.4% | 2.9% | 5.5% |
| 総数 | | 1.非常にストレスを感じる | 人数 | 1016 | 62 | 83 | 103 | 156 | 164 | 167 | 281 | 954 | 342 | 396 | 594 | 203 |
| | | | 割合 | 15.6% | 6.4% | 17.6% | 21.3% | 22.5% | 21.3% | 19.9% | 14.1% | 9.1% | 16.1% | 19.8% | 19.7% | 16.9% |
| | 2.多少ストレスを感じる | 標準誤差 | 1.2% | 3.1% | 4.4% | 3.6% | 4.2% | 4.2% | 4.0% | 2.4% | 2.3% | 1.3% | 2.5% | 2.5% | 1.9% | 1.7% |
| | | 割合 | 53.9% | 52.5% | 60.0% | 56.1% | 50.9% | 62.4% | 62.4% | 55.0% | 47.4% | 53.9% | 59.9% | 58.2% | 54.8% | 49.1% |
| | 3.あまりストレスを感じていない | 割合 | 22.8% | 31.0% | 18.9% | 14.2% | 24.0% | 15.8% | 24.0% | 15.9% | 33.0% | 22.3% | 16.0% | 17.5% | 21.9% | 30.1% |
| | | 割合 | 7.8% | 10.0% | 3.5% | 8.5% | 2.7% | 8.5% | 1.9% | 15.0% | 10.5% | 7.7% | 4.3% | 4.6% | 6.4% | 9.8% |
| | (再掲)非常にストレスを感じる及び多少ストレスを感じる | 割合 | 69.4% | 58.9% | 77.6% | 77.4% | 73.3% | 82.4% | 73.3% | 69.0% | 56.5% | 70.0% | 79.6% | 77.9% | 71.6% | 60.0% |
| | | 標準誤差 | 2.1% | 7.7% | 5.8% | 5.5% | 4.3% | 3.0% | 4.3% | 3.2% | 3.7% | 2.0% | 2.7% | 2.2% | 2.4% | 3.9% |

注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値
 ※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問18 あなたはストレスがどのくらいあると感じていますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問19 ストレスを解消する対処法の有無

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | ※総数 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|-------------|-------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 1.ある | 人数 | 460 | 29 | 40 | 46 | 65 | 81 | 84 | 115 | 431 | 151 | 183 | 275 | 95 |
| | | 割合 | 49.2% | 64.7% | 56.1% | 42.2% | 44.2% | 50.3% | 48.0% | 43.1% | 38.0% | 54.8% | 45.6% | 50.3% | |
| | 2.ない | 標準誤差 | 3.0% | 7.7% | 9.4% | 6.7% | 6.1% | 4.5% | 3.0% | 3.7% | 4.7% | 5.1% | 3.0% | 3.0% | 4.5% |
| | | 割合 | 13.6% | 1.6% | 13.9% | 7.1% | 15.3% | 10.0% | 15.7% | 12.7% | 20.1% | 10.1% | 12.7% | 14.9% | 18.8% |
| 女性 | 3.どちらともいえない | 割合 | 37.2% | 33.7% | 30.0% | 21.3% | 47.7% | 40.5% | 34.0% | 41.9% | 37.5% | 35.1% | 44.2% | 39.5% | 30.9% |
| | | 人数 | 555 | 33 | 43 | 58 | 91 | 82 | 83 | 165 | 522 | 192 | 212 | 318 | 108 |
| | 1.ある | 割合 | 49.0% | 73.5% | 61.2% | 52.6% | 43.7% | 46.7% | 56.3% | 40.1% | 47.5% | 50.7% | 47.7% | 49.6% | 54.2% |
| | | 標準誤差 | 2.1% | 9.0% | 7.3% | 7.6% | 6.9% | 5.5% | 4.5% | 2.1% | 2.1% | 4.1% | 4.7% | 2.8% | 5.7% |
| 2.ない | 割合 | 13.5% | 11.5% | 9.3% | 14.1% | 12.6% | 10.7% | 8.7% | 18.6% | 13.6% | 12.3% | 11.1% | 11.0% | 10.7% | |
| | 割合 | 37.6% | 15.0% | 29.4% | 33.2% | 43.7% | 42.6% | 35.1% | 41.3% | 39.0% | 37.0% | 41.2% | 39.4% | 35.1% | |
| 総数 | 1.ある | 人数 | 1015 | 62 | 83 | 104 | 156 | 163 | 167 | 280 | 953 | 343 | 395 | 593 | 203 |
| | | 割合 | 49.1% | 69.1% | 58.5% | 43.0% | 45.4% | 53.3% | 47.7% | 45.4% | 39.2% | 52.8% | 45.4% | 47.6% | 52.3% |
| | 2.ない | 標準誤差 | 2.0% | 6.9% | 5.4% | 6.1% | 3.9% | 4.2% | 3.4% | 2.1% | 2.1% | 3.6% | 2.3% | 2.0% | 4.1% |
| | | 割合 | 13.5% | 6.6% | 11.7% | 10.5% | 11.3% | 13.0% | 12.1% | 19.2% | 14.0% | 11.2% | 11.9% | 12.9% | 14.7% |
| 3.どちらともいえない | 割合 | 37.4% | 24.3% | 29.7% | 27.1% | 45.8% | 41.6% | 34.5% | 41.6% | 38.3% | 36.0% | 42.7% | 39.4% | 33.1% | |

注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問19 あなたはストレスを解消する対処法がありますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問20 日頃よく噛むことを意識しているかどうか

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | ※総数 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|----|-------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 1.はい | 人数 | 462 | 29 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 116 | 433 | 151 | 184 | 276 | 95 |
| | | 割合 | 47.7% | 41.0% | 38.3% | 41.2% | 31.1% | 44.7% | 48.0% | 40.5% | 48.0% | 40.5% | 38.6% | 44.0% | 55.4% |
| | | 標準誤差 | 2.4% | 11.2% | 7.4% | 5.1% | 3.8% | 5.3% | 2.6% | 3.3% | 2.6% | 3.3% | 3.0% | 3.0% | 5.5% |
| 女性 | 2.いいえ | 人数 | 555 | 33 | 43 | 58 | 91 | 82 | 83 | 165 | 522 | 192 | 212 | 318 | 108 |
| | | 割合 | 63.1% | 53.3% | 44.9% | 42.0% | 55.6% | 71.2% | 81.0% | 63.7% | 47.8% | 50.7% | 50.7% | 61.9% | 82.9% |
| | | 標準誤差 | 2.5% | 8.5% | 10.0% | 5.5% | 8.1% | 8.8% | 3.1% | 2.4% | 4.2% | 4.1% | 2.7% | 2.7% | 4.1% |
| 総数 | 1.はい | 人数 | 1017 | 62 | 83 | 104 | 156 | 164 | 167 | 281 | 955 | 343 | 396 | 594 | 203 |
| | | 割合 | 55.7% | 47.1% | 43.4% | 41.6% | 43.3% | 58.2% | 77.3% | 56.1% | 44.0% | 44.7% | 44.7% | 53.1% | 69.6% |
| | | 標準誤差 | 2.1% | 7.7% | 5.8% | 3.9% | 4.6% | 4.4% | 3.2% | 2.1% | 2.5% | 2.6% | 2.3% | 2.3% | 3.5% |
| 総数 | 2.いいえ | 人数 | 44.3% | 52.9% | 56.6% | 52.0% | 58.4% | 56.7% | 41.8% | 22.7% | 43.9% | 56.0% | 55.3% | 46.9% | 30.4% |
| | | 割合 | 44.3% | 52.9% | 56.6% | 52.0% | 56.7% | 41.8% | 22.7% | 43.9% | 56.0% | 55.3% | 55.3% | 46.9% | 30.4% |
| | | 標準誤差 | 44.3% | 52.9% | 56.6% | 52.0% | 56.7% | 41.8% | 22.7% | 43.9% | 56.0% | 55.3% | 55.3% | 46.9% | 30.4% |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問20 歯や口の状態についてお聞きします。あなたは、日頃よく噛むことを意識していますか。

問21 かんんで食べるときの状態

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | ※総数 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|----|-------------------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 1.何でもかんで食べることができる | 人数 | 462 | 29 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 116 | 433 | 151 | 184 | 276 | 95 |
| | | 割合 | 81.0% | 95.2% | 91.9% | 92.5% | 80.3% | 78.6% | 61.7% | 80.3% | 92.9% | 86.8% | 80.6% | 67.9% | |
| | | 標準誤差 | 1.7% | 4.0% | 4.0% | 2.8% | 5.0% | 7.5% | 3.4% | 1.7% | 1.7% | 2.4% | 2.6% | 5.3% | |
| | | 割合 | 17.4% | 4.8% | 7.0% | 6.1% | 19.7% | 20.9% | 34.0% | 18.1% | 6.2% | 12.5% | 18.6% | 31.0% | |
| 女性 | 2.一部かめない食べ物が多い | 人数 | 555 | 33 | 43 | 58 | 91 | 82 | 83 | 165 | 522 | 192 | 212 | 318 | 108 |
| | | 割合 | 78.9% | 88.8% | 96.9% | 88.7% | 81.3% | 73.2% | 63.2% | 78.3% | 93.3% | 84.4% | 79.6% | 69.9% | |
| | | 標準誤差 | 2.3% | 7.8% | 2.8% | 3.2% | 4.6% | 4.1% | 4.8% | 2.2% | 1.7% | 2.4% | 2.5% | 5.4% | |
| | | 割合 | 18.4% | 11.2% | 3.1% | 10.3% | 17.9% | 26.2% | 29.4% | 18.8% | 6.3% | 14.9% | 19.0% | 27.4% | |
| 総数 | 3.かめない食べ物が多い | 人数 | 1017 | 62 | 83 | 104 | 156 | 164 | 167 | 281 | 955 | 343 | 396 | 594 | 203 |
| | | 割合 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | 標準誤差 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | | 割合 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 総数 | 4.かんで食べることはできない | 人数 | 1017 | 62 | 83 | 104 | 156 | 164 | 167 | 281 | 955 | 343 | 396 | 594 | 203 |
| | | 割合 | 79.9% | 92.0% | 94.3% | 90.6% | 80.8% | 75.9% | 62.6% | 79.3% | 93.1% | 85.6% | 80.1% | 68.9% | |
| | | 標準誤差 | 1.5% | 3.9% | 3.1% | 2.2% | 3.7% | 4.7% | 2.9% | 1.5% | 1.3% | 2.0% | 2.0% | 4.0% | |
| | | 割合 | 17.9% | 8.0% | 5.1% | 8.1% | 18.8% | 23.6% | 31.3% | 18.5% | 6.2% | 13.7% | 18.8% | 29.1% | |
| 総数 | 1.何でもかんで食べることができる | 人数 | 1017 | 62 | 83 | 104 | 156 | 164 | 167 | 281 | 955 | 343 | 396 | 594 | 203 |
| | | 割合 | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.4% | 0.5% | 4.0% | 1.5% | 0.6% | 0.7% | 1.1% | 1.9% | |
| | | 標準誤差 | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.4% | 0.5% | 4.0% | 1.5% | 0.6% | 0.7% | 1.1% | 1.9% | |
| | | 割合 | 0.7% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 0.7% | 0.1% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問21 あなたがかんんで食べるときの状態について、1つだけ選んで○印をつけてください。

問22 定期的な歯科検診の受診状況

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | ※総数 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 | |
|----|---|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 男性 | 人数 | 割合 | 461 | 29 | 40 | 46 | 64 | 82 | 84 | 116 | 432 | 150 | 183 | 275 | 95 | |
| | | 標準誤差 | 26.9% | 31.3% | 11.0% | 21.5% | 15.9% | 24.5% | 41.9% | 34.1% | 26.6% | 16.4% | 24.6% | 29.4% | 39.9% | |
| | 割合 | 1.歯科医院で定期的を受けている | 2.7% | 7.6% | 4.9% | 7.1% | 4.7% | 4.6% | 8.0% | 5.0% | 2.8% | 3.0% | 4.0% | 4.0% | 8.4% | |
| | | 2.市町村や職場で実施している歯科検診を定期的に受けている | 1.8% | 12.9% | 2.1% | 0.0% | 1.9% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 1.4% | 2.1% | 1.4% | 0.0% | |
| | | 3.定期的には受けていない | 61.2% | 55.8% | 42.7% | 66.0% | 71.1% | 66.8% | 54.3% | 61.7% | 61.6% | 62.3% | 65.9% | 62.1% | 54.1% | |
| | | 4.20歳を過ぎてから歯科検診を受けていない | 0.7% | 10.1% | 0.0% | 12.5% | 11.0% | 5.4% | 3.8% | 4.2% | 10.7% | 19.9% | 7.4% | 7.0% | 6.0% | |
| | 割合 | (再掲)歯科医院で定期的を受けている及び市町村や職場で実施している歯科検診を定期的に行っている | 28.7% | 44.2% | 13.1% | 21.5% | 17.8% | 27.8% | 41.9% | 34.1% | 27.7% | 17.8% | 26.7% | 30.8% | 39.9% | |
| | | 標準誤差 | 2.6% | 7.3% | 5.0% | 7.1% | 4.9% | 5.2% | 8.0% | 5.0% | 2.8% | 3.0% | 4.1% | 4.0% | 8.4% | |
| | | 人数 | 555 | 33 | 43 | 58 | 91 | 82 | 83 | 165 | 522 | 192 | 212 | 318 | 108 | |
| | | 割合 | 34.7% | 31.4% | 18.8% | 32.3% | 23.0% | 38.2% | 52.7% | 36.5% | 35.2% | 24.9% | 35.8% | 38.7% | 44.7% | |
| | 女性 | 割合 | 標準誤差 | 2.7% | 10.2% | 8.0% | 6.4% | 4.7% | 5.1% | 6.2% | 5.9% | 2.8% | 3.8% | 3.2% | 3.0% | 6.0% |
| | | | 割合 | 3.0% | 14.4% | 3.8% | 5.4% | 3.8% | 3.7% | 0.8% | 0.3% | 2.3% | 4.3% | 3.3% | 2.2% | 0.0% |
| 割合 | | 3.定期的には受けていない | 58.1% | 54.2% | 63.2% | 62.3% | 71.9% | 48.8% | 42.9% | 60.3% | 58.1% | 66.8% | 56.6% | 55.1% | 52.0% | |
| | | 4.20歳を過ぎてから歯科検診を受けていない | 4.2% | 0.0% | 14.2% | 0.0% | 1.4% | 9.4% | 3.5% | 3.0% | 4.4% | 4.0% | 4.3% | 4.0% | 3.3% | |
| | | (再掲)歯科医院で定期的を受けている及び市町村や職場で実施している歯科検診を定期的に行っている | 37.7% | 45.8% | 22.6% | 37.7% | 26.8% | 41.9% | 53.5% | 36.8% | 37.5% | 29.2% | 39.0% | 40.9% | 44.7% | |
| | | 標準誤差 | 2.7% | 9.8% | 8.2% | 5.7% | 4.4% | 5.6% | 6.1% | 5.9% | 2.9% | 3.5% | 3.3% | 2.8% | 6.0% | |
| 人数 | | 人数 | 1016 | 62 | 83 | 104 | 155 | 164 | 167 | 281 | 954 | 342 | 395 | 593 | 203 | |
| | | 割合 | 31.0% | 31.4% | 14.7% | 26.8% | 19.4% | 31.3% | 47.4% | 35.5% | 31.1% | 20.6% | 30.3% | 34.2% | 42.3% | |
| | | 標準誤差 | 1.9% | 6.1% | 5.2% | 4.9% | 3.6% | 3.5% | 5.5% | 3.8% | 2.0% | 2.9% | 3.2% | 2.7% | 4.0% | |
| | | 割合 | 2.4% | 13.7% | 2.9% | 2.6% | 2.9% | 3.5% | 0.4% | 0.2% | 1.7% | 2.8% | 2.7% | 1.8% | 0.0% | |
| 割合 | | 3.定期的には受けていない | 59.6% | 55.0% | 52.4% | 64.2% | 71.5% | 57.8% | 48.5% | 60.9% | 59.8% | 64.5% | 61.2% | 58.5% | 53.0% | |
| | | 4.20歳を過ぎてから歯科検診を受けていない | 7.1% | 0.0% | 30.0% | 6.4% | 6.2% | 7.4% | 3.7% | 3.5% | 7.4% | 12.1% | 5.9% | 5.5% | 4.6% | |
| | (再掲)歯科医院で定期的を受けている及び市町村や職場で実施している歯科検診を定期的に行っている | 33.4% | 45.0% | 17.6% | 29.4% | 22.3% | 34.8% | 47.8% | 35.6% | 32.8% | 23.4% | 33.0% | 36.0% | 42.3% | | |
| | 標準誤差 | 2.0% | 6.1% | 5.1% | 5.2% | 3.3% | 3.8% | 5.4% | 3.8% | 2.1% | 2.8% | 3.1% | 2.7% | 4.0% | | |

注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問22 あなたは、毎年定期的に歯科検診を受けていますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問23 自分の血圧値に対する認識

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|----|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 1.知っている | 人数 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 116 | 433 | 151 | 184 | 276 | 95 |
| | | 割合 | 71.7% | 63.0% | 91.4% | 86.6% | 91.4% | 96.4% | 86.3% | 77.6% | 90.3% | 91.3% | 93.6% |
| | 2.知らない | 標準誤差 | 7.8% | 6.4% | 3.3% | 3.9% | 3.0% | 3.0% | 1.5% | 1.9% | 2.5% | 1.8% | 2.6% |
| | | 割合 | 28.3% | 37.0% | 8.6% | 13.4% | 8.6% | 3.6% | 13.7% | 22.4% | 9.7% | 8.7% | 6.4% |
| 女性 | 1.知っている | 人数 | 43 | 58 | 91 | 82 | 83 | 165 | 522 | 192 | 212 | 318 | 108 |
| | | 割合 | 76.0% | 82.9% | 82.1% | 86.3% | 94.9% | 91.5% | 87.5% | 80.9% | 86.5% | 89.2% | 93.6% |
| | 2.知らない | 標準誤差 | 5.5% | 4.6% | 4.5% | 3.9% | 2.7% | 2.8% | 1.5% | 2.6% | 3.0% | 2.1% | 2.4% |
| | | 割合 | 24.0% | 17.1% | 17.9% | 13.7% | 5.1% | 8.5% | 12.5% | 19.1% | 13.5% | 10.8% | 6.4% |
| 総数 | 1.知っている | 人数 | 83 | 104 | 156 | 164 | 167 | 281 | 955 | 343 | 396 | 594 | 203 |
| | | 割合 | 73.7% | 72.7% | 86.8% | 86.5% | 93.2% | 93.6% | 86.9% | 79.2% | 88.4% | 90.2% | 93.6% |
| | 2.知らない | 標準誤差 | 5.5% | 4.2% | 3.1% | 2.9% | 2.2% | 1.7% | 1.4% | 2.6% | 2.3% | 1.7% | 1.9% |
| | | 割合 | 26.3% | 27.3% | 13.2% | 13.5% | 6.8% | 6.4% | 13.1% | 20.8% | 11.6% | 9.8% | 6.4% |

注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問23 血圧についてお聞きします。あなたは自分の血圧がどのくらいか知っていますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問23-2 自分の血圧値を知っていると回答した人の自分の血圧の状態に対する認識

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|-------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 1.正常範囲 | 人数 | 24 | 29 | 59 | 69 | 78 | 109 | 368 | 112 | 163 | 249 | 89 |
| | | 割合 | 84.0% | 75.5% | 72.7% | 70.2% | 55.8% | 60.2% | 66.9% | 76.1% | 68.2% | 64.3% | 57.8% |
| | | 標準誤差 | 7.4% | 10.0% | 5.8% | 7.3% | 8.1% | 4.8% | 2.9% | 4.0% | 3.5% | 3.0% | 5.1% |
| | | 割合 | 7.2% | 7.0% | 19.9% | 28.0% | 43.6% | 37.2% | 28.2% | 13.7% | 27.9% | 32.4% | 40.0% |
| | 2.高血圧 | 標準誤差 | 4.8% | 5.5% | 5.8% | 6.9% | 8.1% | 4.1% | 2.7% | 3.9% | 3.6% | 2.7% | 4.7% |
| | | 割合 | 8.8% | 15.3% | 7.4% | 1.8% | 0.6% | 2.6% | 4.7% | 9.7% | 3.9% | 3.3% | 2.2% |
| | | 標準誤差 | 6.4% | 8.8% | 4.2% | 1.3% | 0.6% | 1.6% | 1.2% | 3.2% | 1.9% | 1.3% | 1.8% |
| | | 割合 | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 4.わからない | 人数 | 32 | 46 | 75 | 69 | 79 | 151 | 452 | 153 | 181 | 281 | 101 |
| | | 割合 | 80.7% | 76.4% | 74.1% | 63.1% | 70.3% | 43.1% | 61.8% | 76.3% | 70.8% | 63.7% | 50.5% |
| | | 標準誤差 | 7.4% | 7.5% | 5.7% | 6.0% | 7.8% | 3.8% | 2.8% | 4.6% | 3.6% | 3.6% | 5.3% |
| | | 割合 | 0.0% | 0.8% | 4.6% | 21.1% | 16.0% | 48.4% | 23.4% | 2.3% | 10.9% | 21.9% | 42.1% |
| 2.高血圧 | 標準誤差 | 0.0% | 0.8% | 2.3% | 4.6% | 3.9% | 3.0% | 2.3% | 1.1% | 2.1% | 3.1% | 4.5% | |
| | 割合 | 19.3% | 22.9% | 21.4% | 15.8% | 13.7% | 7.7% | 14.5% | 21.4% | 18.3% | 14.4% | 7.5% | |
| | 標準誤差 | 7.4% | 7.5% | 5.9% | 6.9% | 5.2% | 3.5% | 2.4% | 4.6% | 3.4% | 2.9% | 3.4% | |
| | 割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 総数 | 1.正常範囲 | 人数 | 56 | 75 | 134 | 138 | 157 | 260 | 820 | 265 | 344 | 530 | 190 |
| | | 割合 | 82.4% | 76.0% | 73.3% | 66.7% | 63.3% | 50.6% | 64.3% | 76.2% | 69.5% | 64.0% | 54.0% |
| | | 標準誤差 | 5.4% | 7.1% | 4.1% | 4.6% | 6.6% | 3.1% | 2.0% | 3.0% | 2.3% | 2.3% | 3.9% |
| | | 割合 | 3.7% | 3.5% | 12.8% | 24.6% | 29.3% | 43.5% | 25.7% | 8.1% | 19.5% | 27.1% | 41.1% |
| | 2.高血圧 | 標準誤差 | 2.5% | 2.6% | 3.6% | 4.3% | 4.4% | 2.8% | 1.9% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 3.8% |
| | | 割合 | 13.9% | 19.5% | 13.9% | 8.7% | 7.4% | 5.4% | 9.8% | 15.5% | 11.0% | 8.9% | 4.9% |
| | | 標準誤差 | 5.4% | 6.9% | 3.7% | 3.5% | 2.8% | 1.9% | 1.4% | 2.8% | 2.1% | 1.6% | 1.8% |
| | | 割合 | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと果の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問23-2 あなたは自分の血圧はどのような状態だと思っけていますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

(問23で「1)知っている」と答えた人のみ回答)

(再掲) 自分の血圧を正常範囲と認識し、かつ、実際の血圧が正常の人の割合

| 性別 | 自分が認識している血圧 | 実際の血圧 | 年齢区分 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 40-74歳 | | |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 |
| 男性 | 正常or 低血圧 | 正常血圧 | 割合 | 60.2% | 39.6% | 41.2% | 29.1% | 21.5% | 9.8% | 29.6% | 29.0% | | |
| | | | 標準誤差 | 15.9% | 12.2% | 12.2% | 9.0% | 7.0% | 4.8% | 5.5% | 5.4% | | |
| | | 正常高値・ 高値血圧 | 割合 | 5.9% | 16.3% | 42.2% | 37.8% | 36.3% | 32.0% | 30.9% | 35.3% | | |
| | | | 標準誤差 | 6.0% | 9.8% | 12.7% | 8.1% | 6.8% | 6.7% | 4.0% | 5.0% | | |
| | | 高血圧 | 割合 | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 20.6% | 7.1% | 6.1% | | |
| | | | 標準誤差 | 5.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.4% | 5.6% | 2.2% | 3.2% | | |
| | | その他 (血圧値知らない・状態 わからない・高血圧) | 割合 | 28.7% | 44.1% | 16.7% | 33.0% | 34.5% | 37.6% | 32.3% | 29.6% | | |
| | | | 標準誤差 | 13.9% | 15.0% | 8.7% | 8.1% | 7.6% | 7.6% | 4.3% | 4.4% | | |
| | | 女性 | 正常or 低血圧 | 正常血圧 | 割合 | 76.1% | 59.6% | 61.1% | 46.9% | 40.9% | 23.7% | 44.7% | 46.9% |
| | | | | | 標準誤差 | 10.8% | 10.0% | 9.4% | 7.9% | 8.3% | 5.4% | 3.1% | 4.6% |
| 正常高値・ 高値血圧 | 割合 | | | 0.0% | 2.9% | 15.1% | 21.1% | 30.7% | 12.0% | 14.8% | 19.1% | | |
| | 標準誤差 | | | 0.0% | 2.7% | 6.9% | 7.3% | 7.9% | 4.1% | 1.9% | 3.0% | | |
| 高血圧 | 割合 | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 7.6% | 15.1% | 7.1% | 8.4% | | |
| | 標準誤差 | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 3.9% | 4.3% | 1.8% | 2.7% | | |
| その他 (血圧値知らない・状態 わからない・高血圧) | 割合 | | | 23.9% | 37.5% | 23.8% | 25.2% | 20.8% | 49.2% | 33.3% | 25.6% | | |
| | 標準誤差 | | | 10.8% | 9.9% | 7.5% | 6.9% | 7.3% | 5.5% | 2.8% | 3.9% | | |
| 総数 | 正常or 低血圧 | | | 正常血圧 | 割合 | 67.7% | 49.7% | 50.9% | 38.0% | 31.3% | 17.8% | 37.5% | 38.2% |
| | | | | | 標準誤差 | 11.0% | 10.3% | 7.9% | 7.1% | 5.4% | 3.9% | 3.3% | 3.1% |
| | | 正常高値・ 高値血圧 | 割合 | 3.1% | 9.5% | 28.9% | 29.5% | 33.5% | 20.5% | 22.6% | 27.0% | | |
| | | | 標準誤差 | 3.1% | 4.8% | 7.8% | 5.7% | 5.7% | 3.4% | 2.3% | 3.2% | | |
| | | 高血圧 | 割合 | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 7.6% | 17.4% | 7.1% | 7.3% | | |
| | | | 標準誤差 | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 3.1% | 2.9% | 1.2% | 1.8% | | |
| | | その他 (血圧値知らない・状態 わからない・高血圧) | 割合 | 26.4% | 40.8% | 20.1% | 29.1% | 27.5% | 44.3% | 32.8% | 27.5% | | |
| | | | 標準誤差 | 10.6% | 11.1% | 6.3% | 5.6% | 4.7% | 5.3% | 2.9% | 3.3% | | |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問23で自分の血圧の状態を「正常範囲」と認識し、かつ実際の血圧値が正常域である人の、集計対象者全体に占める割合
(アンケート調査及び身体状況調査の両方を実施した人を集計対象とした)

問24 飲酒習慣の状況(飲酒の頻度)

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 | |
|--------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 男性 | 1. 毎日 | 人数 | 40 | 46 | 65 | 82 | 83 | 116 | 432 | 151 | 183 | 275 | 95 | |
| | | 割合 | 9.0% | 14.0% | 39.4% | 25.1% | 32.7% | 32.9% | 27.9% | 23.8% | 32.4% | 33.3% | 33.3% | 35.1% |
| | 2. 週5~6日 | 標準誤差 | 4.1% | 5.6% | 5.4% | 4.0% | 5.2% | 5.6% | 2.4% | 3.4% | 3.3% | 2.7% | 5.6% | |
| | | 割合 | 3.2% | 9.3% | 10.8% | 7.9% | 10.9% | 9.2% | 9.0% | 8.4% | 10.3% | 10.5% | 10.5% | 10.6% |
| | 3. 週3~4日 | 割合 | 4.3% | 13.0% | 8.1% | 8.6% | 8.8% | 4.3% | 7.6% | 8.7% | 8.9% | 8.9% | 8.0% | 6.1% |
| | | 割合 | 30.5% | 19.0% | 12.7% | 8.2% | 7.8% | 6.1% | 12.1% | 19.1% | 9.8% | 8.9% | 8.9% | 7.0% |
| | 4. 週1~2日 | 割合 | 2.2% | 7.4% | 6.9% | 7.3% | 2.8% | 6.3% | 5.7% | 5.9% | 5.9% | 6.3% | 5.3% | 3.9% |
| | | 割合 | 28.3% | 16.9% | 10.2% | 11.9% | 20.0% | 9.5% | 14.7% | 16.9% | 12.3% | 13.3% | 13.3% | 15.0% |
| 7. やめた | 割合 | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 4.0% | 2.1% | 5.8% | 2.6% | 0.3% | 2.2% | 2.2% | 3.1% | 5.8% | |
| | 割合 | 22.4% | 20.4% | 11.2% | 26.9% | 15.0% | 25.9% | 20.6% | 16.9% | 17.9% | 17.9% | 17.6% | 16.5% | |
| 女性 | 1. 毎日 | 人数 | 43 | 58 | 91 | 81 | 83 | 165 | 521 | 192 | 211 | 317 | 108 | |
| | | 割合 | 6.9% | 6.2% | 12.2% | 3.6% | 3.8% | 1.7% | 5.0% | 9.1% | 6.6% | 6.0% | 6.0% | 4.6% |
| | 2. 週5~6日 | 標準誤差 | 4.1% | 3.6% | 3.8% | 2.2% | 2.2% | 0.9% | 1.1% | 2.2% | 1.9% | 1.5% | 2.1% | |
| | | 割合 | 3.1% | 1.5% | 5.1% | 6.0% | 4.0% | 3.4% | 3.9% | 3.9% | 3.5% | 6.0% | 5.5% | 4.3% |
| | 3. 週3~4日 | 割合 | 7.5% | 1.4% | 2.9% | 11.1% | 6.1% | 2.4% | 4.7% | 4.7% | 7.1% | 5.8% | 5.8% | 3.2% |
| | | 割合 | 12.8% | 8.3% | 5.9% | 5.0% | 2.5% | 0.9% | 4.4% | 8.3% | 5.0% | 3.5% | 3.5% | 0.6% |
| | 4. 週1~2日 | 割合 | 13.3% | 6.0% | 12.2% | 7.5% | 13.4% | 3.4% | 8.2% | 8.2% | 10.5% | 10.3% | 9.4% | 7.5% |
| | | 割合 | 40.9% | 23.5% | 32.5% | 27.9% | 31.8% | 28.4% | 30.0% | 31.7% | 29.3% | 30.7% | 30.7% | 34.5% |
| 7. やめた | 割合 | 1.9% | 7.6% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 0.7% | 0.7% | 1.4% | 2.8% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | |
| | 割合 | 13.6% | 45.5% | 29.2% | 37.8% | 38.4% | 59.1% | 42.4% | 42.4% | 30.6% | 35.1% | 38.7% | 44.7% | |
| 総数 | 1. 毎日 | 人数 | 83 | 104 | 156 | 163 | 166 | 281 | 953 | 343 | 394 | 592 | 203 | |
| | | 割合 | 8.0% | 10.2% | 26.1% | 14.5% | 17.9% | 14.9% | 16.0% | 16.7% | 19.4% | 19.4% | 19.4% | 19.4% |
| | 2. 週5~6日 | 標準誤差 | 2.7% | 3.2% | 3.7% | 2.4% | 3.1% | 2.4% | 1.2% | 2.3% | 1.9% | 1.6% | 2.7% | |
| | | 割合 | 3.2% | 5.5% | 8.0% | 7.0% | 7.4% | 5.8% | 6.3% | 6.0% | 8.1% | 8.1% | 7.9% | 7.4% |
| | 3. 週3~4日 | 割合 | 5.8% | 7.3% | 5.5% | 9.8% | 7.4% | 3.2% | 6.1% | 6.2% | 8.0% | 8.0% | 6.9% | 4.6% |
| | | 割合 | 22.2% | 13.8% | 9.3% | 6.6% | 5.1% | 3.1% | 8.1% | 13.9% | 7.4% | 6.2% | 6.2% | 3.7% |
| | 4. 週1~2日 | 割合 | 7.5% | 6.7% | 9.5% | 7.4% | 8.2% | 4.6% | 7.0% | 8.1% | 8.3% | 7.4% | 7.4% | 5.8% |
| | | 割合 | 34.2% | 20.1% | 21.2% | 19.8% | 26.0% | 20.4% | 22.6% | 24.1% | 20.9% | 22.1% | 22.1% | 25.0% |
| 7. やめた | 割合 | 0.9% | 3.7% | 0.3% | 2.6% | 1.0% | 2.9% | 2.0% | 2.0% | 1.5% | 1.3% | 1.8% | 3.1% | |
| | 割合 | 18.2% | 32.7% | 20.0% | 32.3% | 26.9% | 45.0% | 31.9% | 31.9% | 23.5% | 26.6% | 28.3% | 31.0% | |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問24 お酒についてお聞きします。あなたは週に何日くらいお酒(日本酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲みますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問24-2 飲酒習慣の状況(飲酒日1日あたりの飲酒量)

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 | |
|-------------------|-------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 男性 | 1.1合未満(180ml) | 人数 | 19 | 26 | 51 | 47 | 53 | 69 | 265 | 96 | 122 | 180 | 60 | |
| | | 割合 | 35.7% | 20.0% | 36.2% | 35.2% | 22.1% | 38.9% | 65.6% | 38.9% | 31.3% | 34.3% | 36.9% | 42.9% |
| | 2.1合以上2合(360ml)未満 | 標準誤差 | 10.1% | 9.1% | 6.4% | 8.3% | 6.7% | 6.6% | 6.6% | 4.0% | 4.6% | 4.9% | 5.2% | 7.7% |
| | | 割合 | 42.0% | 40.7% | 39.0% | 36.5% | 40.9% | 35.7% | 24.2% | 35.7% | 40.1% | 36.2% | 36.1% | 36.2% |
| | 3.2合以上3合(540ml)未満 | 標準誤差 | 7.1% | 14.3% | 5.4% | 7.2% | 10.1% | 5.8% | 5.8% | 3.2% | 4.7% | 3.7% | 3.9% | 7.8% |
| | | 割合 | 20.0% | 26.7% | 14.5% | 21.1% | 33.8% | 8.9% | 8.9% | 19.3% | 19.1% | 21.4% | 20.5% | 18.2% |
| | 4.3合以上4合(720ml)未満 | 標準誤差 | 9.9% | 10.3% | 5.5% | 7.5% | 6.5% | 3.4% | 3.4% | 2.4% | 4.3% | 4.2% | 2.7% | 3.9% |
| | | 割合 | 2.3% | 7.6% | 8.6% | 4.0% | 2.4% | 1.3% | 1.3% | 4.5% | 7.2% | 6.0% | 5.0% | 2.8% |
| | 5.4合以上5合(900ml)未満 | 標準誤差 | 2.3% | 4.7% | 3.6% | 1.7% | 1.7% | 1.3% | 1.3% | 1.6% | 2.6% | 2.1% | 2.1% | 2.6% |
| | | 割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 1.0% | 0.7% | 0.0% |
| | 6.5合(900ml)以上 | 標準誤差 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.8% | 0.5% | 0.0% |
| | | 割合 | 0.0% | 4.9% | 1.6% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 2.3% | 1.1% | 0.8% | 0.0% |
| | 女性 | 1.1合未満(180ml) | 人数 | 21 | 13 | 41 | 28 | 22 | 21 | 146 | 75 | 79 | 101 | 22 |
| 割合 | | | 38.6% | 38.7% | 29.4% | 63.7% | 74.4% | 90.7% | 55.4% | 34.1% | 47.1% | 56.9% | 89.3% | |
| 2.1合以上2合(360ml)未満 | 標準誤差 | 12.2% | 15.6% | 7.3% | 10.2% | 7.4% | 8.5% | 8.5% | 5.0% | 6.2% | 6.9% | 5.9% | 7.5% | |
| | 割合 | 23.7% | 41.0% | 47.7% | 31.4% | 23.8% | 4.7% | 29.8% | 39.1% | 40.9% | 40.9% | 32.4% | 4.3% | |
| 3.2合以上3合(540ml)未満 | 標準誤差 | 11.4% | 14.4% | 7.0% | 10.1% | 7.4% | 4.3% | 4.3% | 4.7% | 5.8% | 6.3% | 5.2% | 3.8% | |
| | 割合 | 17.6% | 10.1% | 16.6% | 3.2% | 1.8% | 4.7% | 9.1% | 15.5% | 15.5% | 8.6% | 8.1% | 6.3% | |
| 4.3合以上4合(720ml)未満 | 標準誤差 | 9.2% | 9.7% | 5.5% | 3.3% | 1.8% | 4.3% | 4.3% | 2.4% | 3.7% | 2.9% | 2.4% | 4.0% | |
| | 割合 | 15.8% | 10.1% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 10.0% | 2.8% | 2.2% | 0.0% | |
| 5.4合以上5合(900ml)未満 | 標準誤差 | 9.4% | 9.7% | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 4.4% | 2.3% | 1.8% | 0.0% | |
| | 割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 6.5合(900ml)以上 | 標準誤差 | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 割合 | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 1.3% | 0.6% | 0.4% | 0.0% | |
| 総数 | 1.1合未満(180ml) | 人数 | 40 | 39 | 92 | 75 | 75 | 90 | 411 | 171 | 201 | 281 | 82 | |
| | | 割合 | 37.0% | 24.9% | 34.0% | 45.5% | 39.5% | 70.9% | 44.0% | 32.2% | 38.7% | 43.3% | 54.7% | |
| 2.1合以上2合(360ml)未満 | 標準誤差 | 8.6% | 6.4% | 5.0% | 4.8% | 4.3% | 6.1% | 6.1% | 3.1% | 3.8% | 3.3% | 3.6% | 7.1% | |
| | 割合 | 33.9% | 40.8% | 41.8% | 34.7% | 35.2% | 20.1% | 33.9% | 33.9% | 39.8% | 37.8% | 34.9% | 28.1% | |
| 3.2合以上3合(540ml)未満 | 標準誤差 | 7.1% | 9.6% | 3.7% | 4.6% | 5.6% | 4.8% | 4.8% | 2.2% | 3.4% | 2.6% | 2.6% | 6.3% | |
| | 割合 | 18.9% | 22.4% | 15.2% | 14.6% | 23.1% | 8.0% | 16.1% | 17.9% | 17.9% | 17.0% | 16.5% | 15.1% | |
| 4.3合以上4合(720ml)未満 | 標準誤差 | 7.7% | 8.3% | 3.8% | 5.2% | 4.0% | 3.1% | 3.1% | 1.8% | 3.4% | 2.8% | 1.8% | 3.3% | |
| | 割合 | 8.3% | 8.3% | 7.9% | 2.6% | 1.6% | 1.0% | 4.6% | 8.1% | 8.1% | 4.9% | 4.1% | 2.1% | |
| 5.4合以上5合(900ml)未満 | 標準誤差 | 4.7% | 4.5% | 2.8% | 1.5% | 1.2% | 1.0% | 1.0% | 1.2% | 2.1% | 1.6% | 1.5% | 1.9% | |
| | 割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.7% | 0.5% | 0.0% | |
| 6.5合(900ml)以上 | 標準誤差 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.5% | 0.4% | 0.0% | |
| | 割合 | 1.9% | 3.6% | 1.1% | 0.6% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 2.0% | 0.9% | 0.7% | 0.0% | |
| | | 標準誤差 | 1.9% | 3.7% | 1.1% | 0.6% | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 1.1% | 0.7% | 0.5% | 0.0% | |
| | | 割合 | 1.1% | 3.7% | 1.1% | 0.6% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 1.1% | 0.7% | 0.5% | |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際R1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問24-2 お酒を飲む日は1日あたり、どのくらいの量を飲みますか。下の表を参考に日本酒に換算し、1つだけ選んで○印をつけてください。
(問24で(1)、(2)、(3)、(4)、(5)のうちのどれかに○印をつけた人のみ回答)

(再掲) 飲酒習慣の状況

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | 年齢区分 | | | | | | | | | | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | | | |
|----|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|--|--|--|
| | | | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | | ※(再掲) 65-74 | | | |
| 男性 | 人数 | 40 | 46 | 65 | 82 | 83 | 116 | 432 | 151 | 183 | 275 | 95 | | | | | |
| | 割合 | 12.4% | 30.2% | 44.4% | 31.7% | 45.8% | 19.1% | 30.8% | 31.9% | 39.4% | 37.8% | 34.5% | | | | | |
| | 標準誤差 | 4.5% | 9.3% | 5.8% | 4.9% | 8.0% | 3.9% | 2.3% | 3.5% | 3.7% | 3.3% | 5.8% | | | | | |
| 女性 | 人数 | 43 | 58 | 91 | 81 | 83 | 165 | 521 | 192 | 211 | 317 | 108 | | | | | |
| | 割合 | 13.7% | 9.1% | 17.2% | 7.7% | 6.0% | 0.5% | 7.3% | 13.8% | 12.2% | 8.5% | 1.3% | | | | | |
| | 標準誤差 | 5.4% | 4.1% | 4.0% | 3.1% | 2.6% | 0.5% | 1.4% | 2.2% | 2.2% | 1.6% | 0.9% | | | | | |
| 総数 | 人数 | 83 | 104 | 156 | 163 | 166 | 281 | 953 | 343 | 394 | 592 | 203 | | | | | |
| | 割合 | 13.0% | 19.9% | 31.0% | 19.9% | 25.4% | 8.4% | 18.6% | 23.1% | 25.7% | 22.9% | 17.4% | | | | | |
| | 標準誤差 | 3.7% | 4.7% | 3.5% | 2.8% | 5.0% | 1.8% | 1.4% | 2.3% | 2.2% | 2.0% | 3.1% | | | | | |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問24-1において週3回以上の日数を回答し、かつお酒を飲む日の1日あたりの飲酒量が日本酒換算で1合以上の人の割合を集計

(再掲) 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | 年齢区分 | | | | | | | | | | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | | | |
|----|------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|--|--|--|
| | | | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | | ※(再掲) 65-74 | | | |
| 男性 | 人数 | 40 | 46 | 65 | 82 | 83 | 116 | 432 | 151 | 183 | 275 | 95 | | | | | |
| | 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者 | 6.5% | 10.2% | 14.2% | 11.2% | 19.6% | 5.4% | 11.0% | 11.0% | 14.7% | 14.0% | 12.3% | | | | | |
| | 標準誤差 | 3.8% | 4.4% | 4.8% | 4.0% | 4.2% | 2.1% | 1.8% | 3.5% | 2.9% | 2.0% | 3.7% | | | | | |
| 女性 | 人数 | 43 | 58 | 91 | 81 | 83 | 165 | 521 | 192 | 211 | 317 | 108 | | | | | |
| | 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者 | 17.5% | 9.1% | 17.2% | 7.7% | 6.0% | 0.5% | 7.6% | 14.7% | 12.2% | 8.5% | 1.3% | | | | | |
| | 標準誤差 | 5.6% | 4.1% | 4.0% | 3.1% | 2.6% | 0.5% | 1.4% | 2.2% | 2.2% | 1.6% | 0.9% | | | | | |
| 総数 | 人数 | 83 | 104 | 156 | 163 | 166 | 281 | 953 | 343 | 394 | 592 | 203 | | | | | |
| | 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者 | 82.5% | 90.9% | 82.8% | 92.3% | 94.0% | 99.5% | 92.4% | 85.3% | 87.8% | 91.5% | 98.7% | | | | | |
| | 標準誤差 | 3.4% | 2.9% | 3.6% | 2.3% | 3.0% | 1.1% | 1.2% | 2.4% | 1.7% | 1.4% | 2.1% | | | | | |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

飲酒頻度(問24)と1日当たりの飲酒量(問24-2)の回答内容から生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合を算出

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上の者として以下の方法で集計

男性:「毎日×2合以上」+「週5~6日×2合以上」+「週3~4日×3合以上」+「週1~2日×5合以上」+「月1~3日×5合以上」

女性:「毎日×1合以上」+「週5~6日×1合以上」+「週3~4日×1合以上」+「週1~2日×3合以上」+「月1~3日×5合以上」

(再掲)多量飲酒をする者

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|----|----------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 男性 | 人数 | 40 | 46 | 65 | 82 | 83 | 116 | 432 | 151 | 183 |
| | 割合 | 0.0% | 6.8% | 5.2% | 3.1% | 1.5% | 0.8% | 2.7% | 4.4% | 3.7% | 3.0% | 1.7% | |
| | 標準誤差 | 0.0% | 4.0% | 2.9% | 1.6% | 1.0% | 0.8% | 1.1% | 2.4% | 1.3% | 1.1% | 1.7% | |
| | 多量飲酒者でない | 割合 | 100.0% | 99.9% | 99.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 女性 | 人数 | 43 | 58 | 91 | 81 | 83 | 165 | 521 | 192 | 211 | 317 | 108 | |
| | 割合 | 5.0% | 2.4% | 2.4% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 3.0% | 1.2% | 0.8% | 0.0% | |
| | 標準誤差 | 3.5% | 2.4% | 2.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 1.4% | 0.9% | 0.6% | 0.0% | |
| | 多量飲酒者でない | 割合 | 95.0% | 97.6% | 97.6% | 99.5% | 100.0% | 98.8% | 97.0% | 98.8% | 99.2% | 100.0% | 100.0% |
| 総数 | 人数 | 83 | 104 | 156 | 163 | 166 | 281 | 953 | 343 | 394 | 592 | 203 | |
| | 割合 | 2.3% | 4.6% | 3.8% | 1.8% | 0.7% | 0.3% | 1.9% | 3.7% | 2.4% | 1.9% | 0.8% | |
| | 標準誤差 | 1.7% | 2.4% | 1.7% | 0.8% | 0.5% | 0.3% | 0.5% | 1.3% | 0.7% | 0.6% | 0.8% | |
| | 多量飲酒者でない | 割合 | 97.7% | 95.4% | 96.2% | 98.2% | 99.3% | 99.7% | 98.1% | 97.6% | 98.1% | 99.2% | |

注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

飲酒頻度(問24)と1日当たりの飲酒量(問24-2)の回答内容から多量に飲酒する者の割合を算出

多量に飲酒する者とは「1日に純アルコールで約60gを超えて多量に飲酒する者」(以下に該当する者)とする

- ① 飲酒日1日当たりの飲酒量が5合以上
- ② 飲酒日1日当たりの飲酒量が4合以上5合未満で、飲酒の頻度が週5日以上
- ③ 飲酒日1日当たりの飲酒量が3合以上4合未満で、飲酒の頻度が毎日

問25 喫煙の状況

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|--|---|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 1.毎日吸う 2.時々吸う日がある 3.以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない 4.吸わない | 人数 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 116 | 433 | 151 | 184 | 276 | 95 |
| | | 割合 | 18.0% | 44.0% | 30.4% | 34.5% | 14.0% | 16.8% | 25.2% | 31.5% | 29.1% | 24.7% | 16.1% |
| | | 標準誤差 | 6.1% | 8.2% | 4.9% | 4.5% | 4.4% | 4.5% | 2.8% | 4.2% | 3.2% | 3.0% | 5.1% |
| | | 割合 | 1.2% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 1.4% | 0.0% |
| 女性 | 1.毎日吸う 2.時々吸う日がある 3.以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない 4.吸わない | 人数 | 43 | 58 | 91 | 82 | 83 | 165 | 522 | 192 | 212 | 318 | 108 |
| | | 割合 | 14.5% | 8.5% | 12.5% | 4.6% | 8.1% | 0.0% | 6.2% | 11.8% | 7.8% | 6.7% | 4.6% |
| | | 標準誤差 | 5.9% | 4.1% | 4.5% | 2.5% | 3.0% | 0.0% | 1.3% | 2.6% | 2.1% | 1.5% | 2.0% |
| | | 割合 | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.6% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.9% |
| 総数 | 1.毎日吸う 2.時々吸う日がある 3.以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない 4.吸わない | 人数 | 83 | 104 | 156 | 164 | 167 | 281 | 955 | 343 | 396 | 594 | 203 |
| | | 割合 | 16.4% | 26.7% | 21.6% | 19.6% | 11.0% | 7.1% | 15.4% | 21.9% | 18.4% | 15.6% | 10.2% |
| | | 標準誤差 | 4.4% | 5.1% | 3.8% | 3.2% | 3.3% | 2.0% | 1.6% | 2.4% | 2.2% | 1.9% | 2.9% |
| | | 割合 | 0.6% | 0.5% | 2.0% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 0.7% | 1.2% | 1.2% | 0.9% | 0.5% |
| 注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値 ※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値 | 1.毎日吸う 2.時々吸う日がある 3.以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない 4.吸わない | 割合 | 0.5% | 5.4% | 12.1% | 9.5% | 11.0% | 9.2% | 8.7% | 7.2% | 10.8% | 9.8% | 8.2% |
| | | 標準誤差 | 4.6% | 5.2% | 3.7% | 3.2% | 3.3% | 2.0% | 1.6% | 2.3% | 2.2% | 1.9% | 2.9% |
| | | 割合 | 82.5% | 67.4% | 64.3% | 70.5% | 77.5% | 83.4% | 75.2% | 69.7% | 69.7% | 73.6% | 81.2% |
| | | 割合 | 17.0% | 27.2% | 23.6% | 20.0% | 11.5% | 7.5% | 16.1% | 19.5% | 23.1% | 16.5% | 10.7% |

注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問25 あなたはたばこを吸いますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問25-2 現在、吸っているたばこ製品

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 | |
|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 男性 | 1.紙巻きたばこ | 人数 | 11 | 20 | 21 | 28 | 16 | 19 | 115 | 52 | 57 | 72 | 16 | |
| | | 割合 | 59.7% | 67.0% | 61.5% | 68.5% | 85.9% | 72.8% | 100.0% | 63.5% | 65.4% | 72.3% | 100.0% | |
| | | 標準誤差 | 14.0% | 12.0% | 10.7% | 10.1% | 10.2% | 4.1% | 0.0% | 6.6% | 6.1% | 5.8% | 0.0% | |
| | 2.加熱式たばこ | 人数 | 45.6% | 44.4% | 41.7% | 46.6% | 14.1% | 34.0% | 43.4% | 6.1% | 42.5% | 34.1% | 0.0% | |
| | | 割合 | 14.2% | 12.2% | 10.6% | 11.2% | 10.2% | 4.5% | 6.2% | 0.0% | 0.0% | 6.2% | 0.0% | |
| | | 標準誤差 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 3.その他 | 人数 | 7 | 4 | 11 | 4 | 8 | 1 | 35 | 22 | 17 | 24 | 7 | |
| | | 割合 | 62.6% | 100.0% | 57.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 67.8% | 73.2% | 80.3% | 100.0% | |
| | | 標準誤差 | 21.8% | 0.0% | 16.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 12.1% | 12.7% | 9.8% | 0.0% | |
| | 女性 | 1.紙巻きたばこ | 人数 | 37.4% | 0.0% | 58.4% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 28.7% | 40.2% | 42.9% | 31.6% | 0.0% |
| | | | 割合 | 21.8% | 0.0% | 16.4% | 0.0% | 13.5% | — | 8.9% | 13.2% | 13.4% | 10.5% | 0.0% |
| | | | 標準誤差 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2.加熱式たばこ | | 人数 | 18 | 24 | 32 | 32 | 24 | 20 | 150 | 74 | 74 | 96 | 23 | |
| | | 割合 | 60.9% | 71.5% | 60.5% | 72.8% | 91.0% | 100.0% | 74.2% | 64.5% | 67.1% | 74.1% | 100.0% | |
| | | 標準誤差 | 14.5% | 10.9% | 9.0% | 9.5% | 6.9% | 0.0% | 4.4% | 6.2% | 6.4% | 5.8% | 0.0% | |
| 3.その他 | | 人数 | 42.3% | 38.4% | 46.0% | 40.3% | 14.2% | 0.0% | 32.9% | 42.6% | 42.6% | 33.6% | 0.0% | |
| | | 割合 | 14.2% | 11.4% | 8.9% | 10.5% | 8.0% | 0.0% | 4.9% | 6.2% | 6.4% | 6.3% | 0.0% | |
| | | 標準誤差 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 総数 | | | | | | | | | | | | | | |

注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問25-2 問25で(1)、(2)と答えただ方にお聞きます。現在、あなたが吸っているたばこ製品についてあてはまるものすべてを選んで○印をつけてください。

問25-3 現在喫煙している人の禁煙の意思

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|------------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 人数 | 人数 | 11 | 20 | 21 | 28 | 16 | 19 | 115 | 52 | 57 | 72 | 16 |
| | | 割合 | 38.4% | 28.3% | 29.9% | 15.2% | 34.8% | 47.9% | 30.6% | 30.4% | 22.5% | 26.9% | 42.4% |
| | 1.やめたい | 標準誤差 | 17.0% | 13.0% | 13.0% | 6.3% | 12.8% | 15.7% | 5.5% | 9.6% | 6.3% | 5.9% | 15.3% |
| | | 割合 | 29.9% | 30.7% | 36.3% | 28.5% | 23.2% | 20.5% | 29.1% | 33.1% | 31.3% | 28.7% | 22.9% |
| | | 割合 | 17.7% | 21.0% | 19.5% | 38.6% | 27.5% | 24.7% | 25.4% | 19.9% | 29.1% | 29.7% | 30.2% |
| 2.本数を減らしたい | 割合 | 14.0% | 20.1% | 14.3% | 17.6% | 14.5% | 7.0% | 15.0% | 16.6% | 17.1% | 14.7% | 4.6% | |
| | 人数 | 人数 | 7 | 5 | 11 | 4 | 8 | 1 | 36 | 23 | 17 | 24 | 7 |
| | | 割合 | 60.1% | 0.0% | 29.6% | 0.0% | 40.3% | 100.0% | 31.0% | 30.9% | 18.8% | 30.4% | 62.7% |
| 女性 | 1.やめたい | 標準誤差 | 17.8% | 0.0% | 18.2% | 0.0% | 19.5% | — | 7.8% | 10.4% | 13.0% | 10.6% | 20.6% |
| | | 割合 | 18.9% | 24.7% | 27.7% | 0.0% | 38.9% | 0.0% | 23.6% | 24.4% | 22.7% | 24.6% | 29.9% |
| | 2.本数を減らしたい | 割合 | 21.1% | 15.4% | 29.8% | 79.7% | 14.3% | 0.0% | 28.0% | 23.7% | 45.0% | 33.2% | 0.0% |
| | | 割合 | 0.0% | 59.9% | 13.0% | 20.3% | 6.5% | 0.0% | 17.5% | 21.0% | 13.4% | 11.8% | 7.4% |
| | 4.わかからない | 人数 | 人数 | 18 | 25 | 32 | 32 | 24 | 20 | 151 | 75 | 74 | 96 |
| 割合 | | | 47.2% | 23.4% | 29.8% | 13.2% | 36.8% | 50.2% | 30.7% | 30.6% | 21.7% | 27.7% | 47.8% |
| 総数 | 1.やめたい | 標準誤差 | 12.1% | 10.9% | 10.7% | 5.9% | 8.7% | 15.0% | 4.2% | 7.3% | 5.5% | 4.8% | 12.6% |
| | | 割合 | 25.4% | 29.7% | 34.0% | 24.7% | 28.8% | 19.6% | 27.9% | 30.9% | 29.5% | 27.8% | 24.7% |
| | 2.本数を減らしたい | 割合 | 19.1% | 20.0% | 22.2% | 44.2% | 22.8% | 23.6% | 25.9% | 20.8% | 32.4% | 30.4% | 22.1% |
| | | 割合 | 8.3% | 26.9% | 14.0% | 18.0% | 11.6% | 6.7% | 15.5% | 17.7% | 16.4% | 14.1% | 5.4% |

注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問25-3 問25で(1)、(2)と答えた方にお聞きします。たばこをやめたいと思いますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問26 受動喫煙の状況（「行かなかった人を除いた総数」に対する「受動喫煙の機会を有する人」の割合）

| 設問 | 回答 | | 総数 | | | 男性 | | | 女性 | | |
|-------|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | | | 喫煙者 | 非喫煙者 | 総数 | 喫煙者 | 非喫煙者 | 総数 | 喫煙者 | 非喫煙者 | 総数 |
| ア 家庭 | 1.ほぼ毎日 | 割合 | 20.5% | 4.5% | 7.0% | 13.1% | 13.1% | 5.0% | 49.0% | 6.2% | 8.9% |
| | | 標準誤差 | 4.2% | 0.8% | 1.0% | 3.4% | 3.4% | 1.3% | 8.8% | 1.2% | 1.3% |
| | 2.週に数回程度 | 割合 | 3.3% | 2.0% | 2.2% | 4.2% | 1.0% | 1.8% | 0.0% | 2.8% | 2.6% |
| | 3.週に1回程度 | 割合 | 1.8% | 1.3% | 1.3% | 2.3% | 0.4% | 0.9% | 0.0% | 1.9% | 1.8% |
| | 4.月に1回程度 | 割合 | 1.2% | 1.4% | 1.4% | 1.1% | 0.9% | 0.9% | 1.6% | 1.8% | 1.8% |
| | 5.全くなかった | 割合 | 73.2% | 90.8% | 88.0% | 79.4% | 95.6% | 91.4% | 49.5% | 87.2% | 84.9% |
| | | 標準誤差 | 4.3% | 1.4% | 1.5% | 4.5% | 1.2% | 1.6% | 8.9% | 1.9% | 1.8% |
| | (再掲)月に一回以上 | 割合 | 26.8% | 9.2% | 12.0% | 20.6% | 4.4% | 8.6% | 50.5% | 12.8% | 15.1% |
| 標準誤差 | | 4.3% | 1.4% | 1.5% | 4.5% | 1.2% | 1.6% | 8.9% | 1.9% | 1.8% | |
| | 人数 | | 145 | 792 | 937 | 111 | 313 | 424 | 34 | 479 | 513 |
| イ 職場 | 1.ほぼ毎日 | 割合 | 44.4% | 5.7% | 13.7% | 48.9% | 7.6% | 20.0% | 25.0% | 3.9% | 5.7% |
| | | 標準誤差 | 4.6% | 1.3% | 1.6% | 5.2% | 2.3% | 2.6% | 8.9% | 1.5% | 1.8% |
| | 2.週に数回程度 | 割合 | 11.0% | 7.7% | 8.4% | 10.8% | 10.3% | 10.5% | 12.0% | 5.1% | 5.7% |
| | 3.週に1回程度 | 割合 | 3.9% | 4.7% | 4.5% | 2.9% | 8.1% | 6.5% | 8.1% | 1.5% | 2.1% |
| | 4.月に1回程度 | 割合 | 3.0% | 4.9% | 4.5% | 2.4% | 6.1% | 5.0% | 5.3% | 3.8% | 4.0% |
| | 5.全くなかった | 割合 | 37.7% | 77.0% | 68.9% | 35.0% | 67.9% | 58.0% | 49.6% | 85.6% | 82.5% |
| | | 標準誤差 | 4.6% | 1.9% | 2.1% | 4.9% | 3.5% | 2.9% | 9.9% | 3.0% | 3.3% |
| | (再掲)月に一回以上 | 割合 | 62.3% | 23.0% | 31.1% | 65.0% | 32.1% | 42.0% | 50.4% | 14.4% | 17.5% |
| 標準誤差 | | 4.6% | 1.9% | 2.1% | 4.9% | 3.5% | 2.9% | 9.9% | 3.0% | 3.3% | |
| | 人数 | | 129 | 507 | 636 | 101 | 224 | 325 | 28 | 283 | 311 |
| ウ 学校 | 1.ほぼ毎日 | 割合 | 5.1% | 1.7% | 2.1% | 7.0% | 4.0% | 4.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | | 標準誤差 | 4.8% | 1.6% | 1.5% | 6.3% | 3.7% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 2.週に数回程度 | 割合 | 2.3% | 0.0% | 0.3% | 3.2% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 3.週に1回程度 | 割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 4.月に1回程度 | 割合 | 0.0% | 1.7% | 1.5% | 0.0% | 4.0% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 5.全くなかった | 割合 | 92.6% | 96.7% | 96.2% | 89.8% | 92.1% | 91.6% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| | | 標準誤差 | 5.2% | 2.2% | 2.0% | 6.7% | 4.9% | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | (再掲)月に一回以上 | 割合 | 7.4% | 3.3% | 3.8% | 10.2% | 7.9% | 8.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 標準誤差 | | 5.2% | 2.2% | 2.0% | 6.7% | 4.9% | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 人数 | | 26 | 168 | 194 | 18 | 63 | 81 | 8 | 105 | 113 |
| エ 飲食店 | 1.ほぼ毎日 | 割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | | 標準誤差 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 2.週に数回程度 | 割合 | 2.0% | 1.1% | 1.2% | 2.5% | 2.2% | 2.3% | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
| | 3.週に1回程度 | 割合 | 7.1% | 5.1% | 5.4% | 7.0% | 8.2% | 7.9% | 7.4% | 2.8% | 3.0% |
| | 4.月に1回程度 | 割合 | 21.3% | 20.8% | 20.9% | 24.0% | 22.9% | 23.2% | 10.3% | 19.4% | 18.8% |
| | 5.全くなかった | 割合 | 69.7% | 73.1% | 72.5% | 66.5% | 66.7% | 66.7% | 82.3% | 77.7% | 77.9% |
| | | 標準誤差 | 5.1% | 2.1% | 2.1% | 5.6% | 3.5% | 3.4% | 9.1% | 2.1% | 2.1% |
| | (再掲)月に一回以上 | 割合 | 30.3% | 27.0% | 27.5% | 33.5% | 33.3% | 33.3% | 17.7% | 22.3% | 22.1% |
| 標準誤差 | | 5.1% | 2.1% | 2.1% | 5.6% | 3.5% | 3.4% | 9.1% | 2.1% | 2.1% | |
| | 人数 | | 108 | 583 | 691 | 83 | 229 | 312 | 25 | 354 | 379 |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問26 あなたは、この1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。次のアからコのすべての場所について、それぞれあてはまるものを1つだけ選んで○印をつけてください。

| 設問 | 回答 | | 総数 | | | 男性 | | | 女性 | | |
|----------|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | | | 喫煙者 | 非喫煙者 | 総数 | 喫煙者 | 非喫煙者 | 総数 | 喫煙者 | 非喫煙者 | 総数 |
| オ 遊戯場 | 1.ほぼ毎日 | 割合 | 0.0% | 0.7% | 0.6% | 0.0% | 1.0% | 0.7% | 0.0% | 0.5% | 0.5% |
| | | 標準誤差 | 0.0% | 0.5% | 0.4% | 0.0% | 1.0% | 0.7% | 0.0% | 0.5% | 0.5% |
| | 2.週に数回程度 | 割合 | 17.3% | 2.5% | 5.3% | 20.9% | 3.3% | 8.7% | 0.0% | 1.9% | 1.8% |
| | 3.週に1回程度 | 割合 | 10.0% | 9.8% | 9.8% | 9.9% | 15.4% | 13.7% | 10.4% | 5.4% | 5.8% |
| | 4.月に1回程度 | 割合 | 23.3% | 20.8% | 21.3% | 23.4% | 26.5% | 25.6% | 22.8% | 16.4% | 16.8% |
| | 5.全くなかった | 割合 | 49.4% | 66.2% | 63.0% | 45.8% | 53.8% | 51.4% | 66.8% | 75.8% | 75.2% |
| | | 標準誤差 | 7.4% | 4.8% | 4.6% | 7.9% | 6.6% | 5.4% | 20.1% | 4.8% | 5.0% |
| | (再掲)月に一回以上 | 割合 | 50.6% | 33.8% | 37.0% | 54.2% | 46.2% | 48.6% | 33.2% | 24.2% | 24.8% |
| 標準誤差 | | 7.4% | 4.8% | 4.6% | 7.9% | 6.6% | 5.4% | 20.1% | 4.8% | 5.0% | |
| 人数 | | | 45 | 188 | 233 | 36 | 75 | 111 | 9 | 113 | 122 |
| カ 行政機関 | 1.ほぼ毎日 | 割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | | 標準誤差 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 2.週に数回程度 | 割合 | 0.0% | 0.6% | 0.5% | 0.0% | 1.1% | 0.9% | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
| | 3.週に1回程度 | 割合 | 0.0% | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 0.4% | 0.0% | 0.6% | 0.5% |
| | 4.月に1回程度 | 割合 | 3.5% | 3.2% | 3.2% | 4.5% | 6.8% | 6.3% | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
| | 5.全くなかった | 割合 | 96.5% | 95.7% | 95.8% | 95.5% | 91.6% | 92.4% | 100.0% | 99.0% | 99.1% |
| | | 標準誤差 | 2.6% | 1.1% | 1.0% | 3.2% | 2.2% | 2.0% | 0.0% | 0.6% | 0.6% |
| | (再掲)月に一回以上 | 割合 | 3.5% | 4.3% | 4.2% | 4.5% | 8.4% | 7.6% | 0.0% | 1.0% | 0.9% |
| 標準誤差 | | 2.6% | 1.1% | 1.0% | 3.2% | 2.2% | 2.0% | 0.0% | 0.6% | 0.6% | |
| 人数 | | | 57 | 390 | 447 | 44 | 165 | 209 | 13 | 225 | 238 |
| キ 医療機関 | 1.ほぼ毎日 | 割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | | 標準誤差 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 2.週に数回程度 | 割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 3.週に1回程度 | 割合 | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.7% |
| | 4.月に1回程度 | 割合 | 5.7% | 2.2% | 2.7% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 20.6% | 2.2% | 3.1% |
| | 5.全くなかった | 割合 | 94.3% | 97.4% | 97.0% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 79.4% | 97.1% | 96.3% |
| | | 標準誤差 | 4.5% | 0.8% | 0.9% | 2.1% | 1.0% | 0.9% | 14.1% | 1.1% | 1.3% |
| | (再掲)月に一回以上 | 割合 | 5.7% | 2.6% | 3.0% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 20.6% | 2.9% | 3.7% |
| 標準誤差 | | 4.5% | 0.8% | 0.9% | 2.1% | 1.0% | 0.9% | 14.1% | 1.1% | 1.3% | |
| 人数 | | | 86 | 546 | 632 | 68 | 204 | 272 | 18 | 342 | 360 |
| ク 公共交通機関 | 1.ほぼ毎日 | 割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | | 標準誤差 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 2.週に数回程度 | 割合 | 0.0% | 0.6% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 1.0% |
| | 3.週に1回程度 | 割合 | 1.3% | 0.4% | 0.6% | 1.7% | 1.1% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 4.月に1回程度 | 割合 | 9.3% | 4.7% | 5.3% | 11.9% | 4.0% | 5.7% | 0.0% | 5.2% | 4.9% |
| | 5.全くなかった | 割合 | 89.4% | 94.3% | 93.6% | 86.4% | 95.0% | 93.1% | 100.0% | 93.7% | 94.1% |
| | | 標準誤差 | 6.0% | 1.4% | 1.8% | 7.2% | 2.2% | 3.1% | 0.0% | 1.5% | 1.5% |
| | (再掲)月に一回以上 | 割合 | 10.6% | 5.7% | 6.4% | 13.6% | 5.0% | 6.9% | 0.0% | 6.3% | 5.9% |
| 標準誤差 | | 6.0% | 1.4% | 1.8% | 7.2% | 2.2% | 3.1% | 0.0% | 1.5% | 1.5% | |
| 人数 | | | 50 | 337 | 387 | 36 | 132 | 168 | 14 | 205 | 219 |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問26 あなたは、この1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。次のアからコすべての場所について、それぞれあてはまるものを1つだけ選んで○印をつけてください。

| 設問 | 回答 | | 総数 | | | 男性 | | | 女性 | | |
|---------------|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | | | 喫煙者 | 非喫煙者 | 総数 | 喫煙者 | 非喫煙者 | 総数 | 喫煙者 | 非喫煙者 | 総数 |
| ケ路上 | 1.ほぼ毎日 | 割合 | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 1.2% | 1.1% | 0.0% | 0.3% | 0.3% |
| | | 標準誤差 | 0.6% | 0.4% | 0.3% | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 0.0% | 0.3% | 0.3% |
| | 2.週に数回程度 | 割合 | 3.1% | 2.7% | 2.7% | 3.0% | 2.8% | 2.9% | 3.4% | 2.6% | 2.6% |
| | 3.週に1回程度 | 割合 | 9.7% | 5.3% | 6.0% | 9.6% | 5.2% | 6.3% | 10.0% | 5.4% | 5.7% |
| | 4.月に1回程度 | 割合 | 5.9% | 13.0% | 12.0% | 5.3% | 17.2% | 14.3% | 8.1% | 9.9% | 9.8% |
| | 5.全くなかった | 割合 | 80.7% | 78.3% | 78.6% | 81.3% | 73.5% | 75.4% | 78.5% | 81.8% | 81.6% |
| | | 標準誤差 | 3.9% | 2.2% | 2.0% | 4.1% | 3.0% | 2.5% | 10.4% | 2.6% | 2.4% |
| | (再掲)月に一回以上 | 割合 | 19.3% | 21.7% | 21.4% | 18.7% | 26.5% | 24.6% | 21.5% | 18.2% | 18.4% |
| 標準誤差 | | 3.9% | 2.2% | 2.0% | 4.1% | 3.0% | 2.5% | 10.4% | 2.6% | 2.4% | |
| | 人数 | | 118 | 681 | 799 | 89 | 273 | 362 | 29 | 408 | 437 |
| 子どもが利用する屋外の空間 | 1.ほぼ毎日 | 割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | | 標準誤差 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | 2.週に数回程度 | 割合 | 0.9% | 0.3% | 0.4% | 1.2% | 0.2% | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 0.3% |
| | 3.週に1回程度 | 割合 | 0.0% | 2.4% | 2.1% | 0.0% | 2.5% | 2.0% | 0.0% | 2.4% | 2.2% |
| | 4.月に1回程度 | 割合 | 7.2% | 4.6% | 5.0% | 10.0% | 3.2% | 4.6% | 0.0% | 5.7% | 5.3% |
| | 5.全くなかった | 割合 | 91.9% | 92.7% | 92.6% | 88.8% | 94.2% | 93.1% | 100.0% | 91.5% | 92.1% |
| | | 標準誤差 | 3.9% | 1.5% | 1.3% | 5.5% | 2.1% | 1.8% | 0.0% | 2.2% | 2.0% |
| | (再掲)月に一回以上 | 割合 | 8.1% | 7.3% | 7.4% | 11.2% | 5.8% | 6.9% | 0.0% | 8.5% | 7.9% |
| 標準誤差 | | 3.9% | 1.5% | 1.3% | 5.5% | 2.1% | 1.8% | 0.0% | 2.2% | 2.0% | |
| | 人数 | | 61 | 389 | 450 | 42 | 153 | 195 | 19 | 236 | 255 |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問26 あなたは、この1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。次のアからコのすべての場所について、それぞれあてはまるものを1つだけ選んで○印をつけてください。

問27 COPD(慢性閉塞性肺疾患)の認知度

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|----|---------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | | 人数 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 115 | 432 | 151 | 184 | 276 | 95 |
| | 1. どんな病気かよく知っている | 割合 | 8.1% | 14.5% | 14.2% | 9.5% | 7.8% | 5.1% | 9.4% | 12.8% | 10.9% | 9.5% | 7.1% |
| | 2. 名前は聞いたことがある | 割合 | 21.7% | 29.1% | 19.0% | 8.5% | 9.9% | 18.2% | 17.2% | 22.8% | 13.6% | 14.4% | 15.5% |
| | 3. 知らない | 割合 | 70.2% | 56.3% | 66.8% | 82.0% | 82.3% | 76.7% | 73.4% | 64.4% | 75.4% | 76.2% | 77.3% |
| | (再掲)どんな病気かよく知っているまたは名前を聞いたことがある | 割合 | 29.8% | 43.7% | 33.2% | 18.0% | 17.7% | 23.3% | 26.6% | 35.6% | 24.6% | 23.8% | 22.7% |
| | 標準誤差 | 6.7% | 9.5% | 6.4% | 4.6% | 5.7% | 4.6% | 4.6% | 3.0% | 3.8% | 4.0% | 2.5% | 5.4% |
| 女性 | | 人数 | 43 | 58 | 91 | 82 | 83 | 165 | 522 | 192 | 212 | 318 | 108 |
| | 1. どんな病気かよく知っている | 割合 | 16.0% | 15.0% | 11.7% | 11.4% | 9.3% | 7.7% | 10.7% | 13.8% | 11.1% | 11.1% | 10.7% |
| | 2. 名前は聞いたことがある | 割合 | 18.5% | 17.2% | 21.8% | 22.6% | 26.3% | 24.0% | 22.6% | 19.6% | 26.6% | 26.0% | 24.4% |
| | 3. 知らない | 割合 | 65.5% | 67.8% | 66.5% | 66.0% | 64.3% | 68.4% | 66.7% | 66.7% | 62.2% | 62.9% | 64.9% |
| | (再掲)どんな病気かよく知っているまたは名前を聞いたことがある | 割合 | 34.5% | 32.2% | 33.5% | 34.0% | 35.7% | 31.6% | 33.3% | 33.3% | 37.8% | 37.1% | 35.1% |
| | 標準誤差 | 6.4% | 6.6% | 6.9% | 6.7% | 4.5% | 4.2% | 4.2% | 2.4% | 4.4% | 4.0% | 3.4% | 6.0% |
| 総数 | | 人数 | 83 | 104 | 156 | 164 | 167 | 280 | 954 | 343 | 396 | 594 | 203 |
| | 1. どんな病気かよく知っている | 割合 | 11.8% | 14.8% | 13.0% | 10.5% | 8.6% | 6.6% | 10.1% | 13.2% | 11.0% | 10.3% | 9.0% |
| | 2. 名前は聞いたことがある | 割合 | 20.2% | 23.3% | 20.4% | 15.5% | 18.2% | 21.5% | 20.0% | 21.2% | 20.2% | 20.3% | 20.1% |
| | 3. 知らない | 割合 | 68.0% | 61.9% | 66.7% | 74.0% | 73.2% | 71.9% | 70.0% | 65.5% | 68.8% | 69.4% | 70.9% |
| | (再掲)どんな病気かよく知っているまたは名前を聞いたことがある | 割合 | 32.0% | 38.1% | 33.3% | 26.0% | 26.8% | 28.1% | 30.0% | 34.5% | 31.2% | 30.6% | 29.1% |
| | 標準誤差 | 4.5% | 4.8% | 4.0% | 4.6% | 4.1% | 3.9% | 2.3% | 2.4% | 3.3% | 2.6% | 5.0% | |

注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問27 あなたはCOPD(シール・オー・ピー・ディー)(慢性閉塞性肺疾患)という病気を知っていますか?1つだけ選んで○印をつけてください。

問28 地域のつながりに関する意識

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|--|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 1.強く思う 2.どちらかといえそう思う 3.どちらともいえない 4.どちらかといえそう思わない 5.全くそう思わない (再掲)「強く思う」及び「どちらかといえ ばそう思う」の合計 | 人数 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 115 | 432 | 151 | 184 | 276 | 95 |
| | | 割合 | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 3.0% | 4.3% | 2.9% | 2.9% | 1.4% | 2.9% | 2.8% | 3.4% |
| | | 割合 | 22.2% | 38.1% | 37.0% | 30.6% | 42.9% | 39.4% | 33.6% | 33.6% | 36.8% | 39.9% | 45.9% |
| | | 割合 | 51.0% | 43.7% | 42.6% | 46.7% | 35.7% | 41.8% | 45.0% | 43.7% | 40.9% | 40.9% | 35.2% |
| | | 割合 | 12.1% | 9.2% | 15.9% | 13.0% | 12.4% | 10.2% | 12.8% | 10.2% | 7.1% | 4.0% | 4.5% |
| 女性 | 1.強く思う 2.どちらかといえそう思う 3.どちらともいえない 4.どちらかといえそう思わない 5.全くそう思わない (再掲)「強く思う」及び「どちらかといえ ばそう思う」の合計 | 人数 | 43 | 58 | 91 | 82 | 83 | 165 | 522 | 192 | 212 | 318 | 108 |
| | | 割合 | 0.0% | 4.0% | 1.1% | 0.0% | 4.0% | 3.7% | 3.7% | 1.7% | 0.4% | 2.1% | 5.2% |
| | | 割合 | 26.6% | 40.7% | 40.1% | 48.3% | 46.5% | 45.4% | 37.1% | 45.0% | 50.4% | 50.4% | 60.7% |
| | | 割合 | 45.6% | 46.6% | 40.2% | 37.7% | 43.9% | 38.4% | 43.5% | 40.2% | 37.2% | 37.2% | 31.6% |
| | | 割合 | 11.7% | 5.3% | 12.7% | 8.0% | 2.2% | 6.7% | 10.1% | 8.3% | 6.3% | 6.3% | 2.5% |
| 総数 | 1.強く思う 2.どちらかといえそう思う 3.どちらともいえない 4.どちらかといえそう思わない 5.全くそう思わない (再掲)「強く思う」及び「どちらかといえ ばそう思う」の合計 | 人数 | 83 | 104 | 156 | 164 | 167 | 280 | 954 | 343 | 396 | 594 | 203 |
| | | 割合 | 0.0% | 1.9% | 2.1% | 1.5% | 4.2% | 3.3% | 3.3% | 1.5% | 1.7% | 2.5% | 4.4% |
| | | 割合 | 24.3% | 39.3% | 38.5% | 39.4% | 44.7% | 42.5% | 42.5% | 35.3% | 41.0% | 45.3% | 53.5% |
| | | 割合 | 48.4% | 45.1% | 41.4% | 42.2% | 39.9% | 40.0% | 44.3% | 41.9% | 39.0% | 39.0% | 33.3% |
| | | 割合 | 11.9% | 7.3% | 14.3% | 10.5% | 7.2% | 8.4% | 11.5% | 10.4% | 9.1% | 9.1% | 6.3% |
| 注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値 ※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のRI人口構成に合わせるための重み付けをした値 | 1.強く思う 2.どちらかといえそう思う 3.どちらともいえない 4.どちらかといえそう思わない 5.全くそう思わない (再掲)「強く思う」及び「どちらかといえ ばそう思う」の合計 | 人数 | 5.0% | 4.6% | 5.2% | 6.0% | 4.2% | 3.4% | 2.9% | 3.3% | 3.7% | 3.3% | 5.2% |
| | | 割合 | 24.3% | 41.3% | 40.6% | 40.9% | 48.9% | 45.8% | 45.8% | 36.8% | 42.6% | 47.7% | 57.9% |
| | | 割合 | 48.4% | 45.1% | 41.4% | 42.2% | 39.9% | 40.0% | 44.3% | 41.9% | 39.0% | 39.0% | 33.3% |
| | | 割合 | 11.9% | 7.3% | 14.3% | 10.5% | 7.2% | 8.4% | 11.5% | 10.4% | 9.1% | 9.1% | 6.3% |
| | | 割合 | 15.4% | 6.3% | 3.6% | 6.3% | 4.0% | 5.7% | 7.3% | 5.0% | 4.2% | 4.2% | 2.6% |

注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のRI人口構成に合わせるための重み付けをした値

問28 あなたのお住まいの地域についておたずねします。お住まいの地域の人々は、お互いに助け合っていると思いますか。1つだけ選んで○印をしてください。

問29 フレイルの認知度

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|--|------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 人数 | 人数 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 115 | 432 | 151 | 184 | 276 | 95 |
| | 割合 | 割合 | 0.0% | 3.8% | 3.9% | 1.1% | 4.6% | 4.6% | 3.3% | 2.9% | 3.7% | 2.4% | 0.6% |
| | 1.言葉も意味もよく知っている | 割合 | 3.0% | 0.0% | 4.1% | 3.7% | 7.8% | 8.7% | 5.2% | 2.5% | 4.7% | 6.1% | 8.8% |
| | 2.言葉も知っているし、意味も大体知っている | 割合 | 2.2% | 3.6% | 2.8% | 1.0% | 1.1% | 2.4% | 2.2% | 2.9% | 1.6% | 2.0% | 2.6% |
| | 3.言葉は知っているが、意味はあまり知らない | 割合 | 0.0% | 0.0% | 12.8% | 8.4% | 5.5% | 13.4% | 8.1% | 5.6% | 10.1% | 9.5% | 8.0% |
| | 4.言葉は聞いたことがあるが、意味は知らない | 割合 | 94.8% | 92.7% | 76.3% | 85.8% | 81.0% | 71.0% | 81.2% | 86.1% | 79.9% | 80.1% | 80.1% |
| 女性 | 人数 | 人数 | 43 | 58 | 91 | 82 | 83 | 165 | 522 | 192 | 212 | 318 | 108 |
| | 割合 | 割合 | 11.1% | 3.6% | 3.9% | 2.6% | 1.4% | 5.0% | 4.2% | 5.5% | 2.8% | 4.0% | 6.3% |
| | 1.言葉も意味もよく知っている | 割合 | 5.2% | 7.1% | 5.4% | 6.7% | 6.0% | 9.0% | 7.1% | 5.9% | 5.2% | 7.1% | 10.7% |
| | 2.言葉も知っているし、意味も大体知っている | 割合 | 1.9% | 5.1% | 6.4% | 7.5% | 7.9% | 5.5% | 5.9% | 4.9% | 7.3% | 7.0% | 7.3% |
| | 3.言葉は知っているが、意味はあまり知らない | 割合 | 5.0% | 5.8% | 7.5% | 12.1% | 14.9% | 18.6% | 12.6% | 6.4% | 10.3% | 13.8% | 20.3% |
| | 4.言葉は聞いたことがあるが、意味は知らない | 割合 | 76.8% | 78.5% | 76.9% | 71.2% | 69.8% | 61.9% | 70.1% | 77.3% | 74.4% | 68.0% | 55.3% |
| 総数 | 人数 | 人数 | 83 | 104 | 156 | 164 | 167 | 280 | 954 | 343 | 396 | 594 | 203 |
| | 割合 | 割合 | 5.2% | 3.7% | 3.9% | 1.8% | 3.0% | 4.8% | 3.8% | 4.2% | 3.2% | 3.2% | 3.5% |
| | 1.言葉も意味もよく知っている | 割合 | 4.0% | 3.5% | 4.7% | 5.1% | 6.9% | 8.9% | 6.2% | 4.2% | 4.9% | 6.6% | 9.8% |
| | 2.言葉も知っているし、意味も大体知っている | 割合 | 2.1% | 4.3% | 4.6% | 4.2% | 4.5% | 4.2% | 4.1% | 3.9% | 4.5% | 4.5% | 5.0% |
| | 3.言葉は知っているが、意味はあまり知らない | 割合 | 2.4% | 2.8% | 10.2% | 10.3% | 10.3% | 16.4% | 10.4% | 6.0% | 10.2% | 11.7% | 14.3% |
| | 4.言葉は聞いたことがあるが、意味は知らない | 割合 | 86.3% | 85.7% | 76.6% | 78.5% | 75.3% | 65.7% | 75.5% | 81.8% | 77.1% | 73.9% | 67.3% |
| 注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値 ※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値 | 人数 | 人数 | 13.7% | 14.3% | 23.4% | 21.5% | 24.7% | 34.3% | 24.5% | 18.2% | 22.9% | 26.1% | 32.7% |
| | 標準誤差 | 標準誤差 | 4.6% | 3.2% | 4.7% | 3.5% | 3.5% | 4.9% | 2.2% | 2.6% | 3.3% | 3.4% | 5.5% |

注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問29 あなたは、「フレイル」という言葉やその意味を知っていますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問30 ここ6か月で意図しない2～3kg体重減少があったかどうか

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 人数 | 人数 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 115 | 432 | 151 | 184 | 276 | 95 |
| | | 割合 | 0.0% | 7.3% | 9.3% | 7.1% | 9.2% | 6.6% | 7.0% | 6.3% | 7.8% | 8.4% | 9.3% |
| | 1.はい | 標準誤差 | 0.0% | 3.8% | 7.5% | 2.5% | 2.9% | 3.0% | 1.9% | 3.5% | 3.2% | 2.7% | 3.4% |
| | | 割合 | 100.0% | 92.7% | 90.7% | 92.9% | 90.8% | 93.4% | 93.0% | 93.7% | 92.2% | 91.6% | 90.7% |
| 女性 | 人数 | 人数 | 43 | 58 | 91 | 82 | 83 | 165 | 522 | 192 | 212 | 318 | 108 |
| | | 割合 | 18.7% | 20.9% | 8.0% | 5.7% | 5.5% | 13.6% | 11.5% | 14.6% | 6.1% | 7.3% | 9.4% |
| | 1.はい | 標準誤差 | 4.8% | 5.9% | 3.2% | 2.3% | 2.7% | 2.8% | 1.4% | 2.7% | 1.3% | 1.6% | 3.2% |
| | | 割合 | 81.3% | 79.1% | 92.0% | 94.3% | 94.5% | 86.4% | 88.5% | 85.4% | 93.9% | 92.7% | 90.6% |
| 総数 | 人数 | 人数 | 83 | 104 | 156 | 164 | 167 | 280 | 954 | 343 | 396 | 594 | 203 |
| | | 割合 | 8.8% | 13.9% | 8.6% | 6.4% | 7.3% | 10.6% | 9.3% | 10.3% | 7.0% | 7.8% | 9.3% |
| | 1.はい | 標準誤差 | 2.9% | 3.1% | 5.0% | 1.8% | 1.7% | 1.8% | 1.3% | 2.8% | 1.9% | 1.9% | 2.5% |
| | | 割合 | 91.2% | 86.1% | 91.4% | 93.6% | 92.7% | 89.4% | 90.7% | 89.7% | 93.0% | 92.2% | 90.7% |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問30 あなたは、ここ6か月間で、意図しない2～3kg以上の体重減少がありましたか。

問31 食べ方や食事の様子
(ア)ゆっくりよりかんで食事をする

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|----|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | | 人数 | 40 | 46 | 65 | 82 | 83 | 113 | 429 | 151 | 184 | 275 | 94 |
| | 1.はい | 割合 | 39.7% | 33.7% | 34.4% | 39.5% | 37.9% | 61.3% | 43.2% | 35.5% | 35.5% | 39.1% | 46.8% |
| | | 標準誤差 | 7.6% | 7.9% | 3.2% | 5.4% | 5.8% | 5.1% | 2.3% | 2.6% | 3.1% | 3.0% | 5.3% |
| 女性 | | 人数 | 43 | 58 | 91 | 82 | 83 | 163 | 520 | 192 | 212 | 318 | 108 |
| | 1.はい | 割合 | 49.1% | 37.3% | 39.5% | 47.9% | 62.6% | 73.3% | 56.1% | 41.1% | 46.3% | 54.1% | 68.7% |
| | | 標準誤差 | 6.6% | 7.0% | 6.1% | 5.0% | 7.5% | 4.1% | 2.6% | 4.1% | 3.6% | 3.1% | 5.1% |
| 総数 | | 人数 | 83 | 104 | 156 | 164 | 166 | 276 | 949 | 343 | 396 | 593 | 202 |
| | 1.はい | 割合 | 44.2% | 35.5% | 36.9% | 43.7% | 50.5% | 68.2% | 49.9% | 38.2% | 41.0% | 46.7% | 58.2% |
| | | 標準誤差 | 4.8% | 4.4% | 3.2% | 4.2% | 4.4% | 2.8% | 1.8% | 2.0% | 2.2% | 2.2% | 3.5% |
| | 2.いいえ | 割合 | 55.8% | 64.5% | 63.1% | 56.3% | 49.5% | 31.8% | 50.1% | 61.8% | 59.0% | 53.3% | 41.8% |

(イ)半年前比べて固いものが食べにくくなった

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|----|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | | 人数 | 40 | 46 | 65 | 82 | 83 | 112 | 428 | 151 | 184 | 275 | 94 |
| | 1.はい | 割合 | 0.0% | 4.8% | 4.1% | 13.2% | 23.9% | 29.4% | 15.0% | 3.3% | 11.0% | 16.1% | 25.9% |
| | | 標準誤差 | 0.0% | 2.8% | 2.1% | 4.9% | 6.1% | 4.0% | 2.0% | 1.2% | 3.0% | 2.9% | 4.7% |
| 女性 | | 人数 | 43 | 58 | 91 | 82 | 83 | 161 | 518 | 192 | 212 | 316 | 106 |
| | 1.はい | 割合 | 0.0% | 0.0% | 5.5% | 11.8% | 24.8% | 31.3% | 16.8% | 2.5% | 11.0% | 15.2% | 23.2% |
| | | 標準誤差 | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 3.2% | 4.6% | 4.8% | 2.1% | 1.3% | 1.9% | 1.7% | 4.2% |
| 総数 | | 人数 | 83 | 104 | 156 | 164 | 166 | 273 | 946 | 343 | 396 | 591 | 200 |
| | 1.はい | 割合 | 0.0% | 2.5% | 4.8% | 12.5% | 24.4% | 30.5% | 15.9% | 2.9% | 11.0% | 15.7% | 24.5% |
| | | 標準誤差 | 0.0% | 1.5% | 1.6% | 3.4% | 4.5% | 3.4% | 1.8% | 0.8% | 2.1% | 1.8% | 3.3% |
| | 2.いいえ | 割合 | 100.0% | 97.5% | 95.2% | 87.5% | 75.6% | 69.5% | 84.1% | 97.1% | 89.0% | 84.3% | 75.5% |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値
※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問31 あなたの食べ方や食事の様子についておたずねします。次のア～オの質問について当てはまるものを1つずつ選んで○印をつけてください。

(ウ)お茶や汁物等でむせることがある

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | | 人数 | 40 | 46 | 65 | 82 | 83 | 112 | 428 | 151 | 184 | 275 | 94 |
| | 1.はい | 割合 | 4.4% | 23.8% | 10.3% | 20.1% | 14.5% | 25.0% | 17.5% | 13.0% | 14.4% | 15.7% | 18.8% |
| | | 標準誤差 | 3.5% | 9.9% | 3.6% | 6.2% | 4.5% | 4.1% | 1.8% | 3.5% | 2.7% | 2.3% | 3.7% |
| 女性 | | 割合 | 95.6% | 76.2% | 89.7% | 79.9% | 85.5% | 75.0% | 82.5% | 87.0% | 85.6% | 84.3% | 81.2% |
| | | 人数 | 43 | 58 | 91 | 82 | 83 | 161 | 518 | 192 | 212 | 316 | 106 |
| | 1.はい | 割合 | 8.0% | 9.7% | 15.5% | 13.4% | 17.3% | 32.1% | 19.5% | 11.9% | 14.5% | 19.1% | 27.7% |
| | | 標準誤差 | 4.1% | 3.8% | 3.7% | 3.9% | 4.7% | 4.2% | 1.8% | 1.7% | 2.1% | 2.0% | 4.3% |
| 総数 | | 割合 | 92.0% | 90.3% | 84.5% | 86.6% | 82.7% | 67.9% | 80.5% | 88.1% | 85.5% | 80.9% | 72.3% |
| | | 人数 | 83 | 104 | 156 | 164 | 166 | 273 | 946 | 343 | 396 | 591 | 200 |
| | 1.はい | 割合 | 6.1% | 16.9% | 12.8% | 16.8% | 15.9% | 29.1% | 18.5% | 12.5% | 14.4% | 17.4% | 23.4% |
| | | 標準誤差 | 2.5% | 5.4% | 2.6% | 3.3% | 2.8% | 3.5% | 1.3% | 1.9% | 1.5% | 1.5% | 2.9% |

(エ)口の渇きが気になる

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | | 人数 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 111 | 428 | 151 | 184 | 275 | 94 |
| | 1.はい | 割合 | 17.5% | 17.4% | 27.3% | 21.3% | 28.8% | 23.8% | 23.4% | 21.8% | 24.4% | 26.0% | 29.4% |
| | | 標準誤差 | 5.7% | 5.9% | 7.1% | 6.1% | 5.6% | 4.0% | 1.8% | 3.8% | 4.4% | 2.8% | 6.2% |
| 女性 | | 割合 | 82.5% | 82.6% | 72.7% | 78.7% | 71.2% | 76.2% | 76.6% | 78.2% | 75.6% | 74.0% | 70.6% |
| | | 人数 | 43 | 58 | 91 | 82 | 83 | 162 | 519 | 192 | 212 | 317 | 107 |
| | 1.はい | 割合 | 6.3% | 18.1% | 14.9% | 19.0% | 18.9% | 33.8% | 21.9% | 13.9% | 16.7% | 21.5% | 31.3% |
| | | 標準誤差 | 4.0% | 5.5% | 2.8% | 4.1% | 6.2% | 4.1% | 2.3% | 2.2% | 2.6% | 2.2% | 4.4% |
| 総数 | | 割合 | 93.7% | 81.9% | 85.1% | 81.0% | 81.1% | 66.2% | 78.1% | 86.1% | 83.3% | 78.5% | 68.7% |
| | | 人数 | 83 | 104 | 156 | 164 | 167 | 273 | 947 | 343 | 396 | 592 | 201 |
| | 1.はい | 割合 | 12.2% | 17.8% | 21.2% | 20.1% | 23.8% | 29.6% | 22.6% | 17.9% | 20.5% | 23.7% | 30.4% |
| | | 標準誤差 | 3.3% | 3.9% | 4.5% | 3.5% | 3.6% | 2.8% | 1.4% | 2.3% | 2.3% | 1.8% | 3.3% |
| | | 割合 | 87.8% | 82.2% | 78.8% | 79.9% | 76.2% | 70.4% | 77.4% | 82.1% | 79.5% | 76.3% | 69.6% |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※ 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問31 あなたの食べ方や食事の様子についておたずねします。次のア～オの質問について当てはまるものを1つずつ選んで○印をつけてください。

(オ)左右両方の奥歯でしっかりと噛みみられる

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 |
|----|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 1.はい 2.いいえ | 人数 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 112 | 429 | 151 | 184 | 276 | 95 |
| | | 割合 | 77.1% | 84.3% | 73.6% | 71.0% | 57.8% | 69.9% | 64.2% | 77.8% | 70.0% | 67.0% | 60.2% |
| | | 割合 標準誤差 | 22.9% 7.0% | 15.7% 4.9% | 26.4% 7.9% | 29.0% 5.9% | 42.2% 4.6% | 30.1% 2.4% | 35.8% 4.5% | 22.2% 4.2% | 30.0% 4.1% | 33.0% 3.3% | 39.8% 4.1% |
| 女性 | 1.はい 2.いいえ | 人数 | 43 | 58 | 91 | 82 | 83 | 161 | 518 | 192 | 212 | 316 | 106 |
| | | 割合 | 83.9% | 78.5% | 71.6% | 68.9% | 63.5% | 69.5% | 64.6% | 76.7% | 69.6% | 67.7% | 63.7% |
| | | 割合 標準誤差 | 16.1% 5.8% | 21.5% 6.7% | 28.4% 5.5% | 31.1% 5.1% | 36.5% 5.5% | 30.5% 2.1% | 35.4% 3.5% | 23.3% 3.1% | 30.4% 3.0% | 32.3% 2.5% | 36.3% 6.0% |
| 総数 | 1.はい 2.いいえ | 人数 | 83 | 104 | 156 | 164 | 167 | 273 | 947 | 343 | 396 | 592 | 201 |
| | | 割合 | 80.4% | 81.5% | 72.6% | 69.9% | 60.7% | 69.7% | 64.5% | 77.3% | 69.8% | 67.4% | 62.0% |
| | | 割合 標準誤差 | 19.6% 5.0% | 18.5% 4.3% | 27.4% 4.6% | 30.1% 4.2% | 39.3% 3.4% | 30.3% 1.8% | 35.5% 2.8% | 22.7% 2.5% | 30.2% 3.0% | 32.6% 2.1% | 38.0% 3.5% |

注)値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問31 あなたの食べ方や食事の様子についておたずねします。次のア～オの質問について当てはまるものを1つずつ選んで○印をつけてください。

問32 配食サービス利用状況

| 性別 | 回 答 | 年齢区分 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲) 20歳以上 | ※(再掲) 20-49 | ※(再掲) 40-64 | ※(再掲) 40-74 | ※(再掲) 65-74 | ※(再掲) 75歳以上 | |
|-------------|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 男性 | | 人数 | 40 | 46 | 65 | 82 | 84 | 115 | 432 | 151 | 184 | 276 | 95 | 67 | |
| | 1.毎日2回以上 | 割合 | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.4% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | |
| | 2.毎日1回 | 割合 | 1.2% | 0.0% | 4.1% | 2.4% | 2.1% | 1.3% | 2.0% | 2.1% | 3.2% | 2.1% | 0.9% | 2.4% | |
| | 3.週4～6回 | 割合 | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 4.6% | 2.9% | 3.6% | 2.5% | 0.8% | 2.6% | 2.5% | 2.4% | 4.1% | |
| | 4.週2～3回 | 割合 | 2.1% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.5% | 1.8% | 0.9% | 0.8% | 0.5% | 0.7% | 1.1% | 1.7% | |
| | 5.週1回 | 割合 | 3.4% | 0.9% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 2.6% | 1.2% | 1.1% | 0.2% | 0.7% | 1.6% | 2.4% | |
| | 6.週1回未満 | 割合 | 2.1% | 0.0% | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 2.3% | 1.8% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | |
| | 7.まったく利用しない | 割合 | 87.9% | 97.4% | 91.1% | 92.4% | 94.5% | 90.0% | 92.1% | 92.2% | 91.8% | 92.8% | 94.1% | 88.1% | |
| | (再掲)週1回以上 | 割合 | 10.0% | 2.6% | 4.8% | 7.6% | 5.5% | 10.0% | 7.0% | 5.4% | 6.4% | 6.0% | 5.9% | 11.9% | |
| | | 標準誤差 | 4.4% | 1.9% | 3.8% | 3.5% | 3.1% | 4.3% | 1.5% | 2.0% | 2.1% | 1.7% | 3.5% | 5.3% | |
| | 女性 | | 人数 | 43 | 58 | 91 | 82 | 83 | 165 | 522 | 192 | 212 | 318 | 108 | 101 |
| | | 1.毎日2回以上 | 割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% |
| | | 2.毎日1回 | 割合 | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 0.6% | 0.5% | 0.3% | 0.5% | 0.3% | 0.0% | 1.0% |
| | | 3.週4～6回 | 割合 | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 1.1% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.8% |
| 4.週2～3回 | | 割合 | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.9% | 1.2% | 2.0% | |
| 5.週1回 | | 割合 | 1.8% | 2.4% | 1.0% | 0.0% | 3.5% | 0.4% | 1.3% | 1.6% | 1.6% | 1.2% | 0.4% | 0.7% | |
| 6.週1回未満 | | 割合 | 3.1% | 9.0% | 0.7% | 1.0% | 1.0% | 0.6% | 1.9% | 3.9% | 1.1% | 0.7% | 0.0% | 1.0% | |
| 7.まったく利用しない | | 割合 | 92.2% | 88.6% | 96.5% | 99.0% | 94.3% | 92.5% | 93.9% | 93.0% | 96.0% | 96.8% | 98.3% | 89.0% | |
| (再掲)週1回以上 | | 割合 | 4.8% | 2.4% | 2.8% | 0.0% | 4.7% | 6.9% | 4.1% | 3.1% | 2.8% | 2.5% | 2.5% | 1.7% | |
| | | 標準誤差 | 2.7% | 2.4% | 1.6% | 0.0% | 2.8% | 2.5% | 1.0% | 1.2% | 1.4% | 0.9% | 1.0% | 3.9% | |
| 総数 | | | 人数 | 83 | 104 | 156 | 164 | 167 | 280 | 954 | 343 | 396 | 594 | 203 | 168 |
| 1.毎日2回以上 | | 割合 | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.8% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% |
| 2.毎日1回 | | 割合 | 1.1% | 0.0% | 2.1% | 1.2% | 1.6% | 0.9% | 1.2% | 1.2% | 1.8% | 1.2% | 0.4% | 1.6% | |
| 3.週4～6回 | | 割合 | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 1.4% | 3.2% | 1.8% | 0.7% | 1.3% | 1.2% | 1.2% | 4.6% | |
| 4.週2～3回 | 割合 | 1.1% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.2% | 1.9% | 0.9% | 0.8% | 0.6% | 0.8% | 1.2% | 1.9% | | |
| 5.週1回 | 割合 | 2.6% | 1.6% | 0.5% | 0.3% | 1.8% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.4% | | |
| 6.週1回未満 | 割合 | 2.6% | 4.4% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 1.5% | 3.1% | 1.4% | 1.0% | 0.0% | 0.6% | | |
| 7.まったく利用しない | 割合 | 89.9% | 93.1% | 93.7% | 95.7% | 94.4% | 91.5% | 93.0% | 92.6% | 93.9% | 94.8% | 96.3% | 88.7% | | |
| (再掲)週1回以上 | 割合 | 7.5% | 2.5% | 3.8% | 3.8% | 5.1% | 8.2% | 5.5% | 4.3% | 4.6% | 4.2% | 3.7% | 10.7% | | |
| | 標準誤差 | 2.5% | 1.5% | 1.9% | 1.8% | 2.1% | 2.8% | 1.1% | 1.1% | 1.5% | 1.1% | 1.8% | 4.2% | | |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR1人口構成に合わせるための重み付けをした値

問32 あなたは、民間や公的機関による定期的な配食サービスをどのくらい利用していますか。1つだけ選んで○印をつけてください。