

第7章 身長及び体重の状況の結果

肥満とやせの状況(20歳以上)

(%)

性別	年齢区分	人数	肥満(BMI \geq 25)		やせ(BMI<18.5)		普通
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合
男性	20-29歳	26	38.9	12.1	15.6	7.3	45.5
	30-39歳	35	33.1	11.9	2.5	2.6	64.4
	40-49歳	80	17.9	4.2	0.9	0.9	81.2
	50-59歳	73	31.6	4.9	3.5	2.5	64.9
	60-69歳	121	33.2	5.3	4.8	1.9	62.0
	70歳以上	162	20.6	3.1	3.0	1.3	76.5
	(再掲)20歳以上※	497	27.1	2.1	4.1	1.1	68.8
	(再掲)65-74歳	128	29.2	6.2	3.6	1.4	67.1
	(再掲)75歳以上	97	17.9	2.7	3.1	1.8	79.1
	(再掲)40-74歳※	339	27.1	2.8	3.0	1.1	70.0
	(再掲)20-69歳※	335	30.0	3.0	4.6	1.4	65.4
女性	20-29歳	18	9.7	6.9	18.6	9.8	71.6
	30-39歳	44	23.9	9.6	6.5	3.3	69.5
	40-49歳	91	8.5	3.1	17.8	5.5	73.7
	50-59歳	73	13.5	4.4	10.8	4.3	75.7
	60-69歳	128	14.9	4.5	15.0	3.4	70.2
	70歳以上	186	12.9	2.7	14.5	2.9	72.6
	(再掲)20歳以上※	540	13.6	1.7	14.0	1.8	72.5
	(再掲)65-74歳	125	13.2	4.2	12.7	3.4	74.1
	(再掲)75歳以上	122	11.0	2.7	15.2	4.6	73.8
	(再掲)40-74歳※	356	13.0	2.3	14.3	1.9	72.7
	(再掲)20-39歳※	62	17.7	7.0	11.9	4.4	70.5
(再掲)40-69歳※	292	12.2	2.5	14.5	2.4	73.3	
総数	20-29歳	44	24.6	8.8	17.1	4.7	58.3
	30-39歳	79	28.5	9.9	4.5	2.0	66.9
	40-49歳	171	13.2	3.0	9.3	2.9	77.5
	50-59歳	146	22.5	3.8	7.2	2.3	70.3
	60-69歳	249	24.0	2.9	9.9	2.0	66.1
	70歳以上	348	16.7	2.1	8.8	1.6	74.5
	(再掲)20歳以上※	1,037	20.3	1.5	9.0	1.0	70.6
	(再掲)65-74歳	253	21.5	3.6	8.0	1.7	70.5
	(再掲)75歳以上	219	14.4	2.1	9.2	2.7	76.4
	(再掲)40-74歳※	695	20.0	1.8	8.6	1.0	71.3

低栄養傾向の状況

(%)

性別	年齢区分	人数	低栄養傾向(BMI \leq 20)	
			割合	標準誤差
男性	65歳以上※	225	9.4	2.5
女性	65歳以上※	247	36.0	3.3
総数	65歳以上※	472	22.5	1.7

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

・妊婦を除外

※保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと、県の実際のR4人口に合わせるための重み付けをした値。

適正体重を維持している者の割合

(%)

性別	年齢区分	人数	適正体重を維持している者		適正体重未満の者		適正体重以上(肥満)	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
男性	20-64歳※	272	66.1	3.1	4.6	1.5	29.3	3.0
	65歳以上※	225	67.1	3.7	9.4	2.5	23.6	3.4
	(再掲)20歳以上※	497	66.5	2.0	6.5	1.3	27.1	2.1
女性	20-64歳※	293	71.5	3.9	14.0	2.7	14.5	3.0
	65歳以上※	247	52.0	2.9	36.0	3.3	12.1	2.3
	(再掲)20歳以上※	540	63.9	2.8	22.5	2.1	13.6	1.7
総数	20-64歳※	565	68.8	2.6	9.3	1.4	21.9	2.6
	65歳以上※	472	59.6	2.3	22.5	1.7	17.9	1.9
	(再掲)20歳以上※	1,037	65.2	1.8	14.5	1.0	20.3	1.5

注)

・適正体重を維持している者:20歳以上65歳未満は、BMI18.5以上、25.0未満の者、65歳以上は、BMI20を超え、25未満の者

・適正体重未満の者:20歳以上65歳未満は、BMI18.5未満の者、65歳以上は、BMI20以下の者

・適正体重以上: BMI25以上(肥満)の者

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

・妊婦を除外

※保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと、県の実際のR4人口に合わせるための重み付けをした値。

身長・体重の平均値(男性)

区分	人数	身長(cm)						体重(kg)					
		平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
15-19歳	19	169.4	5.2	0.9	165.0	170.0	172.0	59.0	14.0	2.7	49.0	54.0	70.0
20-29歳	26	172.0	5.8	1.2	170.0	173.0	175.6	69.7	15.1	2.7	56.7	67.8	77.5
30-39歳	35	171.1	7.3	1.1	166.8	171.1	174.0	71.4	14.0	3.8	60.5	68.0	84.6
40-49歳	80	172.0	5.5	0.6	168.8	172.0	175.5	69.0	12.2	1.4	62.2	68.0	74.0
50-59歳	73	170.5	4.9	0.5	167.1	170.9	173.5	68.9	11.0	1.2	62.0	67.6	77.7
60-69歳	121	169.2	6.1	0.7	165.0	168.0	172.0	67.7	9.1	0.9	61.7	67.0	75.0
70歳以上	162	165.0	5.4	0.4	161.0	165.0	169.5	63.1	8.4	0.8	57.0	63.0	69.1
(再掲)20歳以上※	497	169.0	6.4	0.3	165.0	169.8	173.0	67.3	11.4	0.6	60.0	66.0	73.6
(再掲)40-74歳※	339	169.9	5.7	0.4	166.0	170.0	173.0	68.1	10.5	0.6	62.0	67.0	74.0
(再掲)65-74歳	128	167.2	5.1	0.5	164.1	167.5	170.0	66.0	8.2	0.9	60.0	66.0	72.0
(再掲)75歳以上	97	163.6	5.0	0.6	160.0	163.7	168.0	61.5	8.0	0.8	56.0	62.0	67.0

身長・体重の平均値(女性)

区分	人数	身長(cm)						体重(kg)					
		平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
15-19歳	25	156.5	5.3	1.0	152.5	156.0	160.2	50.0	6.9	1.4	45.6	50.0	54.5
20-29歳	18	160.7	5.9	1.3	156.0	160.3	164.9	52.5	6.2	1.5	48.3	53.0	56.1
30-39歳	44	157.9	4.9	1.0	153.5	158.0	162.5	57.7	11.4	2.7	48.9	54.5	62.9
40-49歳	91	160.7	7.8	1.3	156.0	159.8	165.0	54.6	8.2	1.3	48.0	54.4	60.1
50-59歳	73	158.8	4.5	0.7	156.0	159.0	161.4	54.8	7.6	1.0	48.7	55.3	59.4
60-69歳	128	156.5	5.5	0.5	152.6	155.7	160.0	53.8	8.5	1.1	48.0	52.0	59.0
70歳以上	186	152.1	5.6	0.6	149.0	152.0	156.0	49.9	8.0	0.6	45.0	49.1	55.0
(再掲)20歳以上※	540	156.7	6.7	0.5	152.0	156.0	160.5	53.2	8.7	0.4	47.0	52.0	58.0
(再掲)40-74歳※	356	157.8	6.4	0.5	154.0	157.0	161.0	54.0	7.9	0.6	48.0	53.0	59.0
(再掲)65-74歳	125	154.6	5.5	0.7	151.3	155.0	158.0	52.2	7.0	0.7	47.0	51.6	56.0
(再掲)75歳以上	122	151.0	5.2	0.5	148.9	150.9	154.0	48.6	8.2	0.8	43.0	47.4	54.3

注)

・20歳以上の年齢階級は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

・15-19歳の年齢階級は単純に集計した値(重み付けなし)を参考として掲載

・妊婦は除外

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR4人口を基準にした重み付けをして算出した値

BMIの平均値(男性)

年齢区分	人数	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
20-29歳	26	23.6	5.3	0.9	19.1	22.5	26.5
30-39歳	35	24.3	4.1	1.2	21.3	22.9	26.3
40-49歳	80	23.3	3.5	0.4	21.1	22.4	24.7
50-59歳	73	23.7	3.6	0.4	20.7	23.4	25.7
60-69歳	121	23.7	2.9	0.3	21.8	23.6	25.5
70歳以上	162	23.1	2.6	0.2	21.0	23.4	24.8
(再掲)20歳以上※	497	23.5	3.5	0.2	21.0	23.1	25.3
(再掲)65-74歳	128	23.6	2.6	0.3	22.0	23.7	25.4
(再掲)75歳以上	97	22.9	2.7	0.3	21.0	23.1	24.7
(再掲)40-74歳※	339	23.5	3.2	0.2	21.3	23.2	25.4
(再掲)20-69歳※	335	23.7	3.8	0.3	20.9	23.0	25.7

BMIの平均値(女性)

年齢区分	人数	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
20-29歳	18	20.4	2.6	0.5	19.0	19.7	21.4
30-39歳	44	23.2	5.1	1.4	20.2	21.9	24.6
40-49歳	91	21.2	2.7	0.3	19.0	21.5	22.8
50-59歳	73	21.7	3.0	0.4	19.5	21.3	24.0
60-69歳	128	22.0	3.6	0.4	19.6	21.6	23.7
70歳以上	186	21.6	3.1	0.3	19.6	21.0	23.5
(再掲)20歳以上※	540	21.7	3.4	0.2	19.5	21.2	23.4
(再掲)65-74歳	125	21.9	3.0	0.4	19.8	21.7	23.5
(再掲)75歳以上	122	21.3	3.1	0.3	19.3	20.5	23.4
(再掲)40-74歳※	356	21.7	3.1	0.2	19.5	21.5	23.5
(再掲)20-39歳※	62	22.0	4.4	0.9	19.3	20.7	23.2
(再掲)40-69歳※	292	21.6	3.1	0.2	19.5	21.5	23.5

注)

- ・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値。
- ・妊婦は除外
- ※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のR4人口構成に合わせるための重み付けをして算出した値。