

## 問11 普段から健康のために意識的に体を動かすようにしているか

| 性別 | 回 答          | 年齢区分 | ※総数  | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲)<br>20歳以上 | ※(再掲)<br>20-49 | ※(再掲)<br>50歳以上 | ※(再掲)<br>40-64 | ※(再掲)<br>40-74 | ※(再掲)<br>65-74 |
|----|--------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 総数           |      | 739  | 51     | 49     | 77     | 130    | 104    | 145    | 183   | 688            | 256            | 432            | 294            | 445            | 151            |
|    | 1.動かすようにしている | 割合   | 58.2 | 62.2   | 60.9   | 41.9   | 43.2   | 54.0   | 67.0   | 72.2  | 57.9           | 48.9           | 65.7           | 50.4           | 57.9           | 73.5           |
|    |              | 標準誤差 | 1.8  | 5.4    | 7.4    | 5.4    | 4.5    | 4.5    | 4.4    | 2.6   | 1.9            | 3.6            | 1.8            | 3.2            | 2.3            | 3.1            |
|    | 2.特に何もしていない  | 割合   | 41.8 | 37.8   | 39.1   | 58.1   | 56.8   | 46.0   | 33.0   | 27.8  | 42.1           | 51.1           | 34.3           | 49.6           | 42.1           | 26.5           |
| 女性 | 総数           |      | 826  | 42     | 52     | 109    | 122    | 116    | 186    | 199   | 784            | 283            | 501            | 293            | 473            | 180            |
|    | 1.動かすようにしている | 割合   | 57.5 | 58.8   | 39.9   | 34.9   | 45.1   | 49.3   | 67.9   | 79.0  | 57.4           | 40.4           | 69.1           | 49.9           | 59.1           | 75.4           |
|    |              | 標準誤差 | 2.0  | 7.8    | 7.2    | 4.1    | 4.6    | 4.9    | 3.0    | 2.9   | 2.0            | 2.8            | 2.2            | 3.4            | 2.1            | 3.5            |
|    | 2.特に何もしていない  | 割合   | 42.5 | 41.2   | 60.1   | 65.1   | 54.9   | 50.7   | 32.1   | 21.0  | 42.6           | 59.6           | 30.9           | 50.1           | 40.9           | 24.6           |
| 総数 | 総数           |      | 1565 | 93     | 101    | 186    | 252    | 220    | 331    | 382   | 1472           | 539            | 933            | 587            | 918            | 331            |
|    | 1.動かすようにしている | 割合   | 57.8 | 60.6   | 50.8   | 38.5   | 44.1   | 51.7   | 67.5   | 76.2  | 57.7           | 44.8           | 67.5           | 50.1           | 58.5           | 74.5           |
|    |              | 標準誤差 | 1.4  | 4.4    | 5.7    | 3.2    | 3.3    | 2.3    | 2.4    | 2.0   | 1.5            | 2.5            | 1.4            | 2.1            | 1.4            | 2.8            |
|    | 2.特に何もしていない  | 割合   | 42.2 | 39.4   | 49.2   | 61.5   | 55.9   | 48.3   | 32.5   | 23.8  | 42.3           | 55.2           | 32.5           | 49.9           | 41.5           | 25.5           |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

問11 身体活動についてお聞きします。あなたはふだん、健康のために意識的に体を動かすようにしていますか。

## 問12 運動器症候群(ロコモティブシンドローム)の認知度

| 性別 | 回答                              | 年齢区分 | ※総数  | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲)<br>20歳以上 | ※(再掲)<br>20-49 | ※(再掲)<br>50歳以上 | ※(再掲)<br>40-64 | ※(再掲)<br>40-74 | ※(再掲)<br>65-74 |
|----|---------------------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 |                                 | 総数   | 739  | 51     | 49     | 77     | 130    | 104    | 145    | 183   | 688            | 256            | 432            | 294            | 445            | 151            |
|    | 1. 言葉も意味もよく知っていた                | 割合   | 4.1  | 7.3    | 9.6    | 2.5    | 2.4    | 4.5    | 2.4    | 2.9   | 4.0            | 4.9            | 3.2            | 3.3            | 3.1            | 2.7            |
|    | 2. 言葉も知っていたし、意味も大体知っていた         | 割合   | 6.5  | 4.2    | 10.5   | 4.8    | 3.0    | 12.0   | 7.8    | 3.3   | 6.6            | 6.1            | 7.1            | 6.7            | 6.9            | 7.4            |
|    | 3. 言葉は知っていたが、意味はあまり知らなかった       | 割合   | 7.3  | 12.5   | 5.1    | 7.1    | 7.7    | 8.4    | 7.3    | 6.8   | 7.0            | 6.6            | 7.4            | 7.3            | 7.5            | 8.0            |
|    | 4. 言葉は聞いたことがあるが、意味は知らなかった       | 割合   | 13.5 | 9.0    | 10.4   | 9.2    | 15.6   | 12.6   | 13.9   | 18.3  | 13.8           | 12.0           | 15.3           | 13.1           | 14.1           | 16.2           |
|    | 5. 言葉も意味も知らなかった                 | 割合   | 68.5 | 67.0   | 64.5   | 76.3   | 71.4   | 62.5   | 68.7   | 68.7  | 68.6           | 70.4           | 67.1           | 69.6           | 68.3           | 65.7           |
|    | (再掲)1~4.言葉または意味を知っている(聞いたことがある) | 割合   | 31.5 | 33.0   | 35.5   | 23.7   | 28.6   | 37.5   | 31.3   | 31.3  | 31.4           | 29.6           | 32.9           | 30.4           | 31.7           | 34.3           |
|    | 標準誤差                            | 2.7  | 7.2  | 6.7    | 4.4    | 3.3    | 5.1    | 4.3    | 3.9    | 2.7   | 3.4            | 3.2            | 2.9            | 2.7            | 3.7            |                |
| 女性 |                                 | 総数   | 828  | 42     | 52     | 110    | 122    | 117    | 186    | 199   | 786            | 284            | 502            | 294            | 474            | 180            |
|    | 1. 言葉も意味もよく知っていた                | 割合   | 6.8  | 2.6    | 4.4    | 4.4    | 8.5    | 10.3   | 7.7    | 6.5   | 7.0            | 6.0            | 7.7            | 8.9            | 9.2            | 9.9            |
|    | 2. 言葉も知っていたし、意味も大体知っていた         | 割合   | 11.7 | 1.8    | 11.6   | 10.9   | 9.1    | 14.3   | 16.6   | 11.2  | 12.2           | 10.5           | 13.4           | 12.0           | 14.2           | 17.9           |
|    | 3. 言葉は知っていたが、意味はあまり知らなかった       | 割合   | 13.5 | 5.3    | 9.4    | 10.6   | 9.8    | 12.5   | 15.1   | 19.8  | 14.0           | 9.9            | 16.8           | 11.4           | 14.5           | 20.1           |
|    | 4. 言葉は聞いたことがあるが、意味は知らなかった       | 割合   | 15.5 | 9.1    | 16.0   | 11.1   | 14.9   | 17.4   | 18.8   | 15.7  | 15.8           | 14.2           | 17.0           | 17.0           | 17.2           | 17.7           |
|    | 5. 言葉も意味も知らなかった                 | 割合   | 52.5 | 81.3   | 58.6   | 63.0   | 57.7   | 45.4   | 41.8   | 46.7  | 50.9           | 59.5           | 45.0           | 50.8           | 44.8           | 34.4           |
|    | (再掲)1~4.言葉または意味を知っている(聞いたことがある) | 割合   | 47.5 | 18.7   | 41.4   | 37.0   | 42.3   | 54.6   | 58.2   | 53.3  | 49.1           | 40.5           | 55.0           | 49.2           | 55.2           | 65.6           |
|    | 標準誤差                            | 1.4  | 5.8  | 5.2    | 3.9    | 4.9    | 3.4    | 3.3    | 2.7    | 1.4   | 3.0            | 1.4            | 2.9            | 1.7            | 3.6            |                |
| 総数 |                                 | 総数   | 1567 | 93     | 101    | 187    | 252    | 221    | 331    | 382   | 1474           | 540            | 934            | 588            | 919            | 331            |
|    | 1. 言葉も意味もよく知っていた                | 割合   | 5.5  | 5.3    | 6.9    | 3.7    | 5.3    | 7.6    | 5.4    | 5.1   | 5.5            | 5.4            | 5.6            | 6.0            | 6.2            | 6.5            |
|    | 2. 言葉も知っていたし、意味も大体知っていた         | 割合   | 9.2  | 3.0    | 11.0   | 7.8    | 6.0    | 13.1   | 12.2   | 7.9   | 9.5            | 8.2            | 10.5           | 9.3            | 10.5           | 12.9           |
|    | 3. 言葉は知っていたが、意味はあまり知らなかった       | 割合   | 10.5 | 8.9    | 7.1    | 8.8    | 8.7    | 10.5   | 11.3   | 14.3  | 10.6           | 8.2            | 12.5           | 9.3            | 11.0           | 14.4           |
|    | 4. 言葉は聞いたことがあるが、意味は知らなかった       | 割合   | 14.5 | 9.1    | 13.1   | 10.1   | 15.2   | 15.0   | 16.4   | 16.8  | 14.9           | 13.0           | 16.2           | 15.0           | 15.7           | 17.0           |
|    | 5. 言葉も意味も知らなかった                 | 割合   | 60.2 | 74.0   | 61.6   | 69.8   | 64.7   | 54.0   | 55.0   | 55.9  | 59.5           | 65.1           | 55.2           | 60.5           | 56.6           | 49.2           |
|    | (再掲)1~4.言葉または意味を知っている(聞いたことがある) | 割合   | 39.8 | 26.0   | 38.4   | 30.2   | 35.3   | 46.0   | 45.0   | 44.1  | 40.5           | 34.9           | 44.8           | 39.5           | 43.4           | 50.8           |
|    | 標準誤差                            | 1.6  | 5.1  | 4.4    | 3.3    | 3.0    | 2.3    | 3.1    | 2.3    | 1.6   | 2.5            | 1.6            | 1.9            | 1.6            | 2.7            |                |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

問12 あなたは、運動器症候群(ロコモティブシンドローム)という言葉やその意味を知っていましたか。1つだけ選んで○印をつけて下さい。

問13 ここ1か月間の睡眠による休養の状況

| 性別 | 回 答                   | 年齢区分       | ※総数         | 15-19歳      | 20-29歳      | 30-39歳      | 40-49歳      | 50-59歳      | 60-69歳      | 70歳以上       | ※(再掲)<br>20歳以上 | ※(再掲)<br>20-49 | ※(再掲)<br>40-64 | ※(再掲)<br>40-74 | ※(再掲)<br>65-74 |
|----|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 総数                    |            | 739         | 51          | 49          | 77          | 130         | 104         | 145         | 183         | 688            | 256            | 294            | 445            | 151            |
|    | 1.充分とれている             | 割合         | 30.3        | 35.7        | 14.9        | 32.9        | 19.0        | 27.2        | 32.9        | 47.2        | 30.0           | 21.6           | 24.7           | 28.9           | 37.5           |
|    | 2.まあまあとれている           | 割合         | 52.3        | 51.7        | 64.7        | 43.6        | 52.6        | 55.0        | 54.5        | 45.1        | 52.3           | 54.1           | 52.2           | 53.5           | 56.2           |
|    | 3.あまりとれていない           | 割合         | 16.2        | 12.7        | 20.5        | 23.4        | 26.2        | 14.4        | 11.2        | 7.1         | 16.4           | 23.4           | 20.1           | 15.6           | 6.3            |
|    | 4.まったくとれていない          | 割合         | 1.2         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 2.3         | 3.4         | 1.4         | 0.6         | 1.3            | 0.9            | 2.9            | 2.0            | 0.0            |
|    | (再掲)充分とれている・まあまあとれている | 割合<br>標準誤差 | 82.6<br>1.7 | 87.3<br>4.5 | 79.5<br>6.3 | 76.6<br>5.2 | 71.5<br>3.8 | 82.2<br>5.2 | 87.4<br>2.9 | 92.3<br>2.2 | 82.4<br>1.8    | 75.7<br>2.7    | 77.0<br>3.0    | 82.4<br>2.3    | 93.7<br>1.9    |
| 女性 | 総数                    |            | 828         | 42          | 52          | 110         | 122         | 117         | 186         | 199         | 786            | 284            | 294            | 474            | 180            |
|    | 1.充分とれている             | 割合         | 25.9        | 24.7        | 21.1        | 18.0        | 14.3        | 22.7        | 27.3        | 38.4        | 25.9           | 17.6           | 17.8           | 22.1           | 29.8           |
|    | 2.まあまあとれている           | 割合         | 53.2        | 44.5        | 53.3        | 53.0        | 58.7        | 46.2        | 57.7        | 52.6        | 53.7           | 55.3           | 54.0           | 56.6           | 61.2           |
|    | 3.あまりとれていない           | 割合         | 18.4        | 30.8        | 18.4        | 24.4        | 23.4        | 29.0        | 14.4        | 8.6         | 17.8           | 22.0           | 25.4           | 19.5           | 9.0            |
|    | 4.まったくとれていない          | 割合         | 2.5         | 0.0         | 7.3         | 4.6         | 3.6         | 2.1         | 0.6         | 0.4         | 2.6            | 5.1            | 2.8            | 1.8            | 0.0            |
|    | (再掲)充分とれている・まあまあとれている | 割合<br>標準誤差 | 79.1<br>1.3 | 69.2<br>8.9 | 74.4<br>5.7 | 71.0<br>4.6 | 73.0<br>3.7 | 68.9<br>4.6 | 85.0<br>2.2 | 91.0<br>1.9 | 79.6<br>1.2    | 72.9<br>2.4    | 71.8<br>2.4    | 78.7<br>1.7    | 91.0<br>2.5    |
| 総数 | 総数                    |            | 1567        | 93          | 101         | 187         | 252         | 221         | 331         | 382         | 1474           | 540            | 588            | 919            | 331            |
|    | 1.充分とれている             | 割合         | 28.0        | 30.3        | 17.8        | 25.6        | 16.7        | 25.0        | 30.1        | 42.1        | 27.9           | 19.6           | 21.4           | 25.5           | 33.4           |
|    | 2.まあまあとれている           | 割合         | 52.8        | 48.2        | 59.2        | 48.2        | 55.6        | 50.6        | 56.1        | 49.5        | 53.0           | 54.7           | 53.1           | 55.1           | 58.9           |
|    | 3.あまりとれていない           | 割合         | 17.3        | 21.5        | 19.5        | 23.9        | 24.8        | 21.7        | 12.8        | 7.9         | 17.1           | 22.7           | 22.7           | 17.6           | 7.7            |
|    | 4.まったくとれていない          | 割合         | 1.8         | 0.0         | 3.5         | 2.2         | 2.9         | 2.8         | 1.0         | 0.5         | 2.0            | 2.9            | 2.8            | 1.9            | 0.0            |
|    | (再掲)充分とれている・まあまあとれている | 割合<br>標準誤差 | 80.8<br>1.3 | 78.5<br>3.8 | 77.0<br>4.1 | 73.9<br>4.1 | 72.2<br>3.1 | 75.5<br>3.5 | 86.2<br>1.7 | 91.6<br>1.6 | 80.9<br>1.2    | 74.3<br>2.1    | 74.5<br>2.2    | 80.6<br>1.7    | 92.3<br>1.9    |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

問13 休養についてお聞きます。ここ1ヶ月あなたは睡眠で休養が充分にとれていますか。1つだけ選んで○印をつけて下さい。

## 問14 疲労感について

| 性別          | 回 答          | 年齢区分 | ※総数  | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲)<br>20歳以上 | ※(再掲)<br>20-49 | ※(再掲)<br>40-64 | ※(再掲)<br>40-74 | ※(再掲)<br>65-74 |
|-------------|--------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性          | 総数           |      | 739  | 51     | 49     | 77     | 130    | 104    | 145    | 183   | 688            | 256            | 294            | 445            | 151            |
|             | 1.疲れがとれにくい   | 割合   | 29.2 | 20.5   | 21.1   | 31.2   | 43.1   | 38.4   | 24.8   | 22.8  | 29.7           | 32.2           | 38.2           | 32.8           | 21.4           |
|             |              | 標準誤差 | 1.9  | 4.7    | 5.5    | 5.7    | 4.0    | 5.0    | 3.5    | 3.3   | 2.0            | 2.7            | 2.9            | 2.3            | 3.9            |
|             | 2.疲れはあまり残らない | 割合   | 37.5 | 44.6   | 36.8   | 36.5   | 23.3   | 30.2   | 46.8   | 45.1  | 37.1           | 31.7           | 30.7           | 34.8           | 43.3           |
| 3.どちらともいえない | 割合           | 33.3 | 34.8 | 42.1   | 32.3   | 33.6   | 31.5   | 28.4   | 32.0   | 33.2  | 36.1           | 31.1           | 32.5           | 35.3           |                |
| 女性          | 総数           |      | 828  | 42     | 52     | 110    | 122    | 117    | 186    | 199   | 786            | 284            | 294            | 474            | 180            |
|             | 1.疲れがとれにくい   | 割合   | 38.0 | 33.3   | 31.1   | 50.0   | 49.5   | 49.3   | 31.7   | 29.5  | 38.3           | 43.5           | 48.1           | 40.8           | 28.0           |
|             |              | 標準誤差 | 1.7  | 10.4   | 5.5    | 4.4    | 6.0    | 3.5    | 3.4    | 2.5   | 1.7            | 2.7            | 3.6            | 2.8            | 3.0            |
|             | 2.疲れはあまり残らない | 割合   | 31.1 | 34.0   | 25.3   | 24.8   | 21.2   | 23.3   | 34.4   | 42.8  | 30.9           | 23.6           | 23.8           | 28.3           | 36.4           |
| 3.どちらともいえない | 割合           | 30.9 | 32.7 | 43.6   | 25.1   | 29.2   | 27.5   | 33.9   | 27.8   | 30.8  | 32.8           | 28.0           | 30.8           | 35.7           |                |
| 総数          | 総数           |      | 1567 | 93     | 101    | 187    | 252    | 221    | 331    | 382   | 1474           | 540            | 588            | 919            | 331            |
|             | 1.疲れがとれにくい   | 割合   | 33.7 | 26.8   | 25.9   | 40.4   | 46.2   | 43.8   | 28.3   | 26.7  | 34.1           | 37.7           | 43.0           | 36.8           | 24.8           |
|             |              | 標準誤差 | 1.4  | 6.3    | 4.5    | 3.6    | 2.7    | 2.9    | 2.3    | 1.9   | 1.5            | 1.9            | 2.3            | 1.7            | 2.5            |
|             | 2.疲れはあまり残らない | 割合   | 34.2 | 39.5   | 31.2   | 30.8   | 22.3   | 26.7   | 40.5   | 43.7  | 33.9           | 27.7           | 27.4           | 31.6           | 39.6           |
| 3.どちらともいえない | 割合           | 32.1 | 33.8 | 42.8   | 28.8   | 31.5   | 29.5   | 31.2   | 29.6   | 32.0  | 34.5           | 29.6           | 31.6           | 35.5           |                |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

問14 あなたは疲れがとれにくいと感じますか。1つだけ選んで○印をつけて下さい。

問15 ストレスの状況

| 性別 | 回 答                         | 年齢区分 | ※総数  | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲)<br>20歳以上 | ※(再掲)<br>20-49 | ※(再掲)<br>40-64 | ※(再掲)<br>40-74 | ※(再掲)<br>65-74 |
|----|-----------------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 総数                          |      | 739  | 51     | 49     | 77     | 130    | 104    | 145    | 183   | 688            | 256            | 294            | 445            | 151            |
|    | 1.非常にストレスを感じる               | 割合   | 13.5 | 1.6    | 11.1   | 16.4   | 25.4   | 19.7   | 9.5    | 6.8   | 14.3           | 17.9           | 21.4           | 16.4           | 6.0            |
|    | 2.多少ストレスを感じる                | 割合   | 51.3 | 56.1   | 64.1   | 53.6   | 52.0   | 55.1   | 45.9   | 40.8  | 51.0           | 56.6           | 51.0           | 49.4           | 46.1           |
|    | 3.あまりストレスを感じていない            | 割合   | 26.6 | 34.2   | 21.7   | 23.7   | 16.5   | 22.6   | 29.3   | 38.3  | 26.2           | 20.3           | 20.6           | 26.1           | 37.6           |
|    | 4.ストレスをほとんど感じない             | 割合   | 8.5  | 8.1    | 3.1    | 6.2    | 6.2    | 2.7    | 15.3   | 14.1  | 8.5            | 5.2            | 7.1            | 8.1            | 10.3           |
|    | (再掲)非常にストレスを感じる及び多少ストレスを感じる | 割合   | 64.8 | 57.8   | 75.2   | 70.0   | 77.4   | 74.7   | 55.4   | 47.6  | 65.3           | 74.5           | 72.4           | 65.8           | 52.1           |
| 女性 | 総数                          |      | 824  | 42     | 52     | 110    | 122    | 117    | 185    | 196   | 782            | 284            | 294            | 473            | 179            |
|    | 1.非常にストレスを感じる               | 割合   | 17.4 | 10.0   | 24.9   | 21.8   | 24.2   | 26.3   | 10.4   | 9.4   | 17.7           | 23.7           | 23.7           | 19.1           | 11.1           |
|    | 2.多少ストレスを感じる                | 割合   | 57.6 | 61.6   | 55.0   | 65.2   | 62.2   | 63.9   | 53.0   | 52.2  | 57.4           | 60.7           | 61.5           | 58.5           | 53.2           |
|    | 3.あまりストレスを感じていない            | 割合   | 20.5 | 21.4   | 18.6   | 11.9   | 12.0   | 6.1    | 32.1   | 29.4  | 20.4           | 14.2           | 12.1           | 18.9           | 31.1           |
|    | 4.ストレスをほとんど感じない             | 割合   | 4.6  | 7.0    | 1.5    | 1.2    | 1.6    | 3.7    | 4.6    | 9.0   | 4.4            | 1.4            | 2.7            | 3.4            | 4.6            |
|    | (再掲)非常にストレスを感じる及び多少ストレスを感じる | 割合   | 75.0 | 71.6   | 79.9   | 87.0   | 86.4   | 90.2   | 63.4   | 61.6  | 75.1           | 84.4           | 85.1           | 77.6           | 64.3           |
| 総数 | 総数                          |      | 1563 | 93     | 101    | 187    | 252    | 221    | 330    | 379   | 1470           | 540            | 588            | 918            | 330            |
|    | 1.非常にストレスを感じる               | 割合   | 15.5 | 5.7    | 17.7   | 19.0   | 24.8   | 23.0   | 10.0   | 8.3   | 16.1           | 20.8           | 22.5           | 17.8           | 8.7            |
|    | 2.多少ストレスを感じる                | 割合   | 54.5 | 58.8   | 59.7   | 59.3   | 57.0   | 59.5   | 49.5   | 47.4  | 54.3           | 58.6           | 56.1           | 53.9           | 49.8           |
|    | 3.あまりストレスを感じていない            | 割合   | 23.5 | 27.9   | 20.2   | 17.9   | 14.3   | 14.4   | 30.7   | 33.1  | 23.2           | 17.3           | 16.5           | 22.5           | 34.2           |
|    | 4.ストレスをほとんど感じない             | 割合   | 6.5  | 7.6    | 2.3    | 3.8    | 3.9    | 3.2    | 9.9    | 11.1  | 6.4            | 3.3            | 5.0            | 5.8            | 7.3            |
|    | (再掲)非常にストレスを感じる及び多少ストレスを感じる | 割合   | 70.1 | 64.5   | 77.5   | 78.3   | 81.8   | 82.4   | 59.4   | 55.8  | 70.4           | 79.3           | 78.5           | 71.7           | 58.5           |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

問15 あなたはストレスがどのくらいあると感じていますか。1つだけ選んで○印をつけて下さい。

問16 ストレスを解消する対処法の有無

| 性別          | 回 答  | 年齢区分 | ※総数  | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲)<br>20歳以上 | ※(再掲)<br>20-49 | ※(再掲)<br>40-64 | ※(再掲)<br>40-74 | ※(再掲)<br>65-74 |
|-------------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性          | 総数   |      | 739  | 51     | 49     | 77     | 130    | 104    | 145    | 183   | 688            | 256            | 294            | 445            | 151            |
|             | 1.ある | 割合   | 48.5 | 58.2   | 60.1   | 67.5   | 38.9   | 43.5   | 47.9   | 37.8  | 48.0           | 54.3           | 41.6           | 42.2           | 43.6           |
|             |      | 標準誤差 | 2.1  | 6.9    | 6.5    | 5.6    | 4.0    | 4.0    | 4.2    | 3.6   | 2.2            | 3.2            | 2.7            | 2.2            | 3.2            |
|             | 2.ない | 割合   | 18.9 | 11.1   | 14.2   | 14.7   | 17.1   | 17.3   | 19.4   | 28.8  | 19.4           | 15.4           | 18.4           | 18.5           | 18.6           |
| 3.どちらともいえない | 割合   | 32.6 | 30.7 | 25.7   | 17.8   | 44.1   | 39.2   | 32.7   | 33.4   | 32.7  | 30.3           | 40.1           | 39.3           | 37.8           |                |
| 女性          | 総数   |      | 824  | 42     | 52     | 110    | 122    | 117    | 186    | 195   | 782            | 284            | 294            | 474            | 180            |
|             | 1.ある | 割合   | 50.7 | 62.1   | 61.7   | 54.8   | 57.1   | 46.3   | 50.1   | 40.6  | 50.1           | 58.0           | 51.3           | 52.0           | 53.3           |
|             |      | 標準誤差 | 2.0  | 9.8    | 5.6    | 6.0    | 5.2    | 5.6    | 3.1    | 3.4   | 2.3            | 3.8            | 3.7            | 2.3            | 3.6            |
|             | 2.ない | 割合   | 10.9 | 8.9    | 6.3    | 10.6   | 7.5    | 11.3   | 9.7    | 15.9  | 11.0           | 8.0            | 9.8            | 8.8            | 6.9            |
| 3.どちらともいえない | 割合   | 38.4 | 28.9 | 32.0   | 34.7   | 35.3   | 42.3   | 40.2   | 43.5   | 38.9  | 34.1           | 38.9           | 39.2           | 39.8           |                |
| 総数          | 総数   |      | 1563 | 93     | 101    | 187    | 252    | 221    | 331    | 378   | 1470           | 540            | 588            | 919            | 331            |
|             | 1.ある | 割合   | 49.7 | 60.1   | 60.9   | 61.3   | 47.9   | 44.9   | 49.0   | 39.4  | 49.1           | 56.1           | 46.3           | 47.1           | 48.7           |
|             |      | 標準誤差 | 1.8  | 5.2    | 5.4    | 3.2    | 3.8    | 3.5    | 2.7    | 2.2   | 1.9            | 2.7            | 2.6            | 1.8            | 2.6            |
|             | 2.ない | 割合   | 14.8 | 10.1   | 10.4   | 12.7   | 12.4   | 14.3   | 14.5   | 21.4  | 15.0           | 11.8           | 14.2           | 13.6           | 12.4           |
| 3.どちらともいえない | 割合   | 35.6 | 29.8 | 28.7   | 26.1   | 39.8   | 40.8   | 36.5   | 39.2   | 35.9  | 32.1           | 39.5           | 39.3           | 38.8           |                |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

問16 あなたはストレスを解消する対処法がありますか。1つだけ選んで○印をつけて下さい。

## 問17 不満や悩みやつらい気持ちを受け止め、耳を傾けてくれる人が周囲にいるか

| 性別   | 回答                 | 年齢区分 | ※総数  | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲)<br>20歳以上 | ※(再掲)<br>20-49 | ※(再掲)<br>40-64 | ※(再掲)<br>40-74 | ※(再掲)<br>65-74 |
|------|--------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性   | 総数                 |      | 739  | 51     | 49     | 77     | 130    | 104    | 145    | 183   | 688            | 256            | 294            | 445            | 151            |
|      | 同居の親族(家族)          | 割合   | 69.0 | 71.0   | 67.6   | 67.4   | 68.9   | 69.2   | 69.6   | 70.0  | 68.9           | 68.0           | 68.3           | 70.2           | 74.2           |
|      | 同居の親族(家族)以外の親族     | 割合   | 12.1 | 6.6    | 12.0   | 10.2   | 13.7   | 13.2   | 12.7   | 12.4  | 12.5           | 12.2           | 13.2           | 13.1           | 12.8           |
|      | 友人                 | 割合   | 38.6 | 73.2   | 62.5   | 47.6   | 31.5   | 37.4   | 32.3   | 18.4  | 36.6           | 46.7           | 33.0           | 30.9           | 26.6           |
|      | 近所の知り合い            | 割合   | 5.7  | 0.0    | 1.5    | 6.5    | 3.7    | 1.3    | 7.2    | 12.9  | 6.0            | 3.7            | 4.1            | 5.3            | 7.9            |
|      | その他                | 割合   | 4.9  | 1.5    | 4.3    | 5.7    | 6.6    | 8.7    | 2.6    | 3.6   | 5.1            | 5.5            | 6.9            | 5.9            | 3.7            |
|      | いない                | 割合   | 11.5 | 6.4    | 8.0    | 11.8   | 13.8   | 11.6   | 11.8   | 13.0  | 11.8           | 11.3           | 12.6           | 11.9           | 10.5           |
|      |                    | 標準誤差 | 1.2  | 3.1    | 5.2    | 3.6    | 3.9    | 3.2    | 2.4    | 2.8   | 1.3            | 2.3            | 2.4            | 1.8            | 2.1            |
|      | (再掲)1~4.相談できる相手がいる | 割合   | 86.2 | 92.2   | 90.1   | 84.5   | 84.2   | 86.1   | 85.6   | 85.0  | 85.9           | 86.3           | 84.9           | 85.4           | 86.3           |
| 標準誤差 |                    | 1.3  | 3.3  | 5.3    | 3.7    | 3.7    | 3.2    | 2.9    | 2.6    | 1.3   | 2.4            | 2.8            | 2.1            | 2.4            |                |
| 女性   | 総数                 |      | 826  | 42     | 52     | 110    | 122    | 117    | 186    | 197   | 784            | 284            | 294            | 474            | 180            |
|      | 同居の親族(家族)          | 割合   | 65.8 | 72.8   | 71.5   | 73.6   | 73.9   | 69.4   | 61.1   | 55.3  | 65.5           | 73.0           | 70.2           | 65.6           | 57.6           |
|      | 同居の親族(家族)以外の親族     | 割合   | 32.3 | 7.9    | 15.3   | 40.2   | 39.4   | 30.6   | 38.2   | 35.2  | 33.6           | 31.6           | 35.7           | 37.2           | 39.8           |
|      | 友人                 | 割合   | 58.5 | 87.3   | 66.7   | 71.7   | 65.4   | 58.6   | 56.0   | 41.7  | 57.0           | 67.6           | 60.8           | 61.2           | 62.0           |
|      | 近所の知り合い            | 割合   | 10.8 | 0.0    | 1.6    | 9.4    | 4.4    | 5.9    | 9.6    | 24.2  | 11.4           | 4.9            | 5.7            | 9.6            | 16.5           |
|      | その他                | 割合   | 8.0  | 3.8    | 14.7   | 8.3    | 2.8    | 13.1   | 5.0    | 7.8   | 8.3            | 8.4            | 6.7            | 6.6            | 6.4            |
|      | いない                | 割合   | 4.2  | 0.0    | 5.4    | 3.9    | 4.3    | 5.5    | 4.8    | 3.3   | 4.4            | 4.6            | 5.5            | 4.1            | 1.7            |
|      |                    | 標準誤差 | 0.7  | 0.0    | 2.8    | 2.4    | 1.9    | 2.1    | 1.6    | 1.1   | 0.7            | 1.4            | 1.3            | 0.9            | 0.8            |
|      | (再掲)1~4.相談できる相手がいる | 割合   | 92.8 | 100.0  | 92.0   | 96.1   | 95.7   | 90.4   | 93.5   | 89.7  | 92.5           | 94.6           | 92.7           | 93.7           | 95.5           |
| 標準誤差 |                    | 1.3  | 0.0  | 3.4    | 2.4    | 1.9    | 3.7    | 1.8    | 3.6    | 1.4   | 1.8            | 1.7            | 1.2            | 1.5            |                |
| 総数   | 総数                 |      | 1565 | 93     | 101    | 187    | 252    | 221    | 331    | 380   | 1472           | 540            | 588            | 919            | 331            |
|      | 同居の親族(家族)          | 割合   | 67.4 | 71.9   | 69.5   | 70.4   | 71.4   | 69.3   | 65.3   | 61.5  | 67.1           | 70.5           | 69.2           | 67.9           | 65.5           |
|      | 同居の親族(家族)以外の親族     | 割合   | 22.5 | 7.2    | 13.6   | 24.9   | 26.4   | 21.9   | 25.6   | 25.7  | 23.4           | 21.7           | 24.1           | 25.1           | 27.0           |
|      | 友人                 | 割合   | 48.9 | 80.1   | 64.5   | 59.4   | 48.2   | 48.0   | 44.3   | 31.9  | 47.1           | 56.9           | 46.5           | 46.0           | 45.2           |
|      | 近所の知り合い            | 割合   | 8.3  | 0.0    | 1.6    | 7.9    | 4.0    | 3.6    | 8.4    | 19.4  | 8.8            | 4.3            | 4.9            | 7.5            | 12.4           |
|      | その他                | 割合   | 6.5  | 2.6    | 9.3    | 7.0    | 4.7    | 10.9   | 3.8    | 6.0   | 6.7            | 6.9            | 6.8            | 6.2            | 5.1            |
|      | いない                | 割合   | 7.7  | 3.3    | 6.8    | 8.0    | 9.1    | 8.6    | 8.2    | 7.4   | 8.0            | 8.0            | 9.2            | 8.0            | 5.9            |
|      |                    | 標準誤差 | 0.8  | 1.6    | 3.6    | 2.0    | 2.5    | 2.1    | 1.4    | 1.5   | 0.8            | 1.6            | 1.5            | 1.1            | 1.2            |
|      | (再掲)1~4.相談できる相手がいる | 割合   | 89.6 | 96.0   | 91.1   | 90.2   | 89.9   | 88.3   | 89.6   | 87.7  | 89.3           | 90.4           | 88.7           | 89.5           | 91.2           |
| 標準誤差 |                    | 1.1  | 1.7  | 3.6    | 2.0    | 2.4    | 2.6    | 1.5    | 2.1    | 1.1   | 1.7            | 2.0            | 1.4            | 1.4            |                |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

問17 あなたの不満や悩みやつらい気持ちを受け止め、耳を傾けてくれる人が周囲にいますか。あてはまるものをすべて選んで○印をつけて下さい。

問18 日頃よく噛むことを意識しているかどうか

| 性別    | 回答   | 年齢区分 | ※総数  | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲)<br>20歳以上 | ※(再掲)<br>20-49 | ※(再掲)<br>40-64 | ※(再掲)<br>40-74 | ※(再掲)<br>65-74 |
|-------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性    | 総数   |      | 739  | 51     | 49     | 77     | 130    | 104    | 145    | 183   | 688            | 256            | 294            | 445            | 151            |
|       | 1.はい | 割合   | 50.8 | 49.9   | 49.2   | 37.5   | 35.5   | 44.9   | 63.2   | 66.1  | 50.9           | 40.7           | 41.8           | 51.5           | 71.5           |
|       |      | 標準誤差 | 2.4  | 9.4    | 7.1    | 6.4    | 4.6    | 4.6    | 3.6    | 3.6   | 2.2            | 3.6            | 3.0            | 2.3            | 3.7            |
| 2.いいえ | 割合   | 49.2 | 50.1 | 50.8   | 62.5   | 64.5   | 55.1   | 36.8   | 33.9   | 49.1  | 59.3           | 58.2           | 48.5           | 28.5           |                |
| 女性    | 総数   |      | 826  | 42     | 52     | 110    | 122    | 117    | 186    | 197   | 784            | 284            | 294            | 474            | 180            |
|       | 1.はい | 割合   | 64.5 | 40.4   | 58.7   | 56.7   | 55.1   | 53.0   | 74.3   | 79.8  | 65.8           | 56.8           | 56.9           | 64.2           | 77.0           |
|       |      | 標準誤差 | 2.0  | 6.5    | 6.7    | 4.9    | 4.4    | 5.2    | 3.5    | 3.4   | 2.0            | 3.5            | 3.4            | 2.5            | 3.3            |
| 2.いいえ | 割合   | 35.5 | 59.6 | 41.3   | 43.3   | 44.9   | 47.0   | 25.7   | 20.2   | 34.2  | 43.2           | 43.1           | 35.8           | 23.0           |                |
| 総数    | 総数   |      | 1565 | 93     | 101    | 187    | 252    | 221    | 331    | 380   | 1472           | 540            | 588            | 919            | 331            |
|       | 1.はい | 割合   | 57.9 | 45.3   | 53.8   | 46.9   | 45.1   | 49.0   | 68.8   | 74.0  | 58.6           | 48.6           | 49.2           | 57.8           | 74.4           |
|       |      | 標準誤差 | 1.8  | 6.2    | 4.1    | 3.8    | 3.5    | 3.9    | 2.4    | 2.5   | 1.7            | 2.5            | 2.7            | 1.9            | 2.3            |
| 2.いいえ | 割合   | 42.1 | 54.7 | 46.2   | 53.1   | 54.9   | 51.0   | 31.2   | 26.0   | 41.4  | 51.4           | 50.8           | 42.2           | 25.6           |                |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

問18 歯や口の状態についてお聞きます。あなたは、日頃よく噛むことを意識していますか。

問19 かねで食するときの状態

| 性別              | 回答                    | 年齢区分 | ※総数  | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲)<br>20歳以上 | ※(再掲)<br>20-49 | ※(再掲)<br>40-64 | ※(再掲)<br>40-74 | ※(再掲)<br>65-74 |
|-----------------|-----------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性              | 総数                    |      | 739  | 51     | 49     | 77     | 130    | 104    | 145    | 183   | 688            | 256            | 294            | 445            | 151            |
|                 | 1.何でもかねで食<br>べることができる | 割合   | 81.3 | 91.5   | 93.3   | 86.2   | 91.9   | 83.9   | 68.6   | 67.1  | 80.7           | 90.8           | 84.3           | 80.4           | 72.2           |
|                 |                       | 標準誤差 | 1.9  | 3.9    | 3.8    | 3.8    | 2.5    | 3.3    | 4.3    | 3.9   | 2.0            | 1.8            | 2.5            | 2.0            | 4.9            |
|                 | 2.一部かめない食べ物がある        | 割合   | 16.8 | 8.5    | 6.7    | 11.7   | 7.6    | 16.1   | 29.0   | 27.3  | 17.3           | 8.4            | 14.6           | 18.7           | 27.3           |
|                 | 3.かめない食べ物が多い          | 割合   | 1.5  | 0.0    | 0.0    | 2.1    | 0.5    | 0.0    | 1.9    | 4.1   | 1.6            | 0.8            | 1.1            | 0.7            | 0.0            |
| 4.かねで食することはできない | 割合                    | 0.4  | 0.0  | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.6    | 1.5    | 0.4   | 0.0            | 0.0            | 0.2            | 0.5            |                |
| 女性              | 総数                    |      | 825  | 42     | 52     | 110    | 122    | 117    | 185    | 197   | 783            | 284            | 294            | 473            | 179            |
|                 | 1.何でもかねで食<br>べることができる | 割合   | 80.3 | 93.4   | 94.4   | 94.5   | 93.1   | 88.2   | 76.3   | 57.1  | 79.6           | 93.9           | 89.2           | 82.0           | 69.3           |
|                 |                       | 標準誤差 | 1.6  | 3.6    | 2.9    | 2.0    | 2.3    | 3.0    | 3.2    | 4.4   | 1.6            | 1.4            | 1.5            | 1.5            | 3.6            |
|                 | 2.一部かめない食べ物がある        | 割合   | 17.6 | 6.6    | 5.6    | 4.8    | 6.9    | 10.8   | 22.3   | 36.8  | 18.2           | 5.9            | 10.5           | 16.7           | 27.7           |
|                 | 3.かめない食べ物が多い          | 割合   | 2.1  | 0.0    | 0.0    | 0.7    | 0.0    | 0.9    | 1.5    | 6.1   | 2.2            | 0.2            | 0.4            | 1.3            | 3.0            |
| 4.かねで食することはできない | 割合                    | 0.0  | 0.0  | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0   | 0.0            | 0.0            | 0.0            | 0.0            |                |
| 総数              | 総数                    |      | 1564 | 93     | 101    | 187    | 252    | 221    | 330    | 380   | 1471           | 540            | 588            | 918            | 330            |
|                 | 1.何でもかねで食<br>べることができる | 割合   | 80.8 | 92.4   | 93.9   | 90.3   | 92.5   | 86.1   | 72.5   | 61.3  | 80.1           | 92.3           | 86.7           | 81.2           | 70.7           |
|                 |                       | 標準誤差 | 1.5  | 2.4    | 2.4    | 2.3    | 1.4    | 2.3    | 2.8    | 3.8   | 1.6            | 1.1            | 1.6            | 1.4            | 3.4            |
|                 | 2.一部かめない食べ物がある        | 割合   | 17.2 | 7.6    | 6.1    | 8.3    | 7.3    | 13.5   | 25.6   | 32.9  | 17.8           | 7.2            | 12.6           | 17.7           | 27.5           |
|                 | 3.かめない食べ物が多い          | 割合   | 1.8  | 0.0    | 0.0    | 1.4    | 0.3    | 0.5    | 1.7    | 5.2   | 1.9            | 0.5            | 0.7            | 1.0            | 1.6            |
| 4.かねで食することはできない | 割合                    | 0.2  | 0.0  | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.3    | 0.6    | 0.2   | 0.0            | 0.0            | 0.1            | 0.3            |                |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

問19 かねで食するときの状態について、1つだけ選んで○印をつけて下さい。



問20 定期的な歯科検診の受診状況

| 性別   | 回答   | 年齢区分 | ※総数  | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲)<br>20歳以上 | ※(再掲)<br>20-49 | ※(再掲)<br>40-64 | ※(再掲)<br>40-74 | ※(再掲)<br>65-74 |
|------|--|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性   |  | 総数   | 739  | 51     | 49     | 77     | 130    | 104    | 145    | 183   | 688            | 256            | 294            | 445            | 151            |
|      | 1. 歯科医院で定期的に受けている                                | 割合   | 19.5 | 14.4   | 14.3   | 13.9   | 20.7   | 17.0   | 27.9   | 21.8  | 19.8           | 16.6           | 18.6           | 22.6           | 30.8           |
|      |  | 標準誤差 | 1.4  | 4.9    | 4.8    | 4.1    | 3.3    | 3.6    | 3.3    | 3.0   | 1.4            | 2.1            | 1.9            | 2.1            | 4.5            |
|      | 2. 市町村や職場で実施している歯科検診を定期的に受けている                   | 割合   | 3.4  | 16.7   | 5.6    | 4.0    | 2.5    | 0.8    | 1.4    | 1.7   | 2.6            | 4.0            | 1.6            | 1.9            | 2.3            |
|      | 3. 定期的には受けていない                                   | 割合   | 66.0 | 68.9   | 44.8   | 69.9   | 65.2   | 73.9   | 66.7   | 72.7  | 65.8           | 59.6           | 70.2           | 68.4           | 64.6           |
|      | 4. 20歳を過ぎてから歯科検診を受けていない                          | 割合   | 11.2 | 0.0    | 35.3   | 12.2   | 11.6   | 8.3    | 4.0    | 3.7   | 11.8           | 19.8           | 9.5            | 7.2            | 2.3            |
|      | (再掲) 歯科医院で定期的に受けている及び市町村や職場で実施している歯科検診を定期的に受けている | 割合   | 22.8 | 31.1   | 19.9   | 17.9   | 23.2   | 17.8   | 29.3   | 23.6  | 22.4           | 20.6           | 20.3           | 24.4           | 33.1           |
| 標準誤差 |  | 1.5  | 5.7  | 5.3    | 5.4    | 3.7    | 3.5    | 3.5    | 3.1    | 1.5   | 2.4            | 2.0            | 2.0            | 4.0            |                |
| 女性   |  | 総数   | 825  | 42     | 52     | 110    | 122    | 117    | 185    | 197   | 783            | 284            | 294            | 473            | 179            |
|      | 1. 歯科医院で定期的に受けている                                | 割合   | 27.3 | 23.9   | 17.1   | 23.8   | 22.7   | 31.3   | 41.8   | 26.5  | 27.5           | 21.1           | 29.4           | 33.6           | 41.0           |
|      |  | 標準誤差 | 1.6  | 5.8    | 4.2    | 4.3    | 3.3    | 4.8    | 4.3    | 2.7   | 1.6            | 2.6            | 2.5            | 2.2            | 3.5            |
|      | 2. 市町村や職場で実施している歯科検診を定期的に受けている                   | 割合   | 3.6  | 24.8   | 5.3    | 2.0    | 3.7    | 2.4    | 1.5    | 1.3   | 2.5            | 3.8            | 2.7            | 2.4            | 1.9            |
|      | 3. 定期的には受けていない                                   | 割合   | 62.7 | 51.3   | 55.8   | 68.2   | 70.1   | 60.1   | 53.9   | 68.1  | 63.3           | 64.8           | 63.4           | 59.8           | 53.4           |
|      | 4. 20歳を過ぎてから歯科検診を受けていない                          | 割合   | 6.4  | 0.0    | 21.9   | 6.0    | 3.5    | 6.1    | 2.8    | 4.2   | 6.7            | 10.3           | 4.5            | 4.2            | 3.7            |
|      | (再掲) 歯科医院で定期的に受けている及び市町村や職場で実施している歯科検診を定期的に受けている | 割合   | 30.9 | 48.7   | 22.4   | 25.8   | 26.4   | 33.8   | 43.3   | 27.7  | 30.0           | 24.9           | 32.1           | 36.0           | 42.9           |
| 標準誤差 |  | 1.5  | 7.4  | 4.8    | 4.3    | 3.3    | 4.4    | 4.2    | 2.6    | 1.6   | 2.8            | 2.6            | 2.2            | 3.3            |                |
| 総数   |  | 総数   | 1564 | 93     | 101    | 187    | 252    | 221    | 330    | 380   | 1471           | 540            | 588            | 918            | 330            |
|      | 1. 歯科医院で定期的に受けている                                | 割合   | 23.5 | 19.0   | 15.7   | 18.7   | 21.7   | 24.2   | 35.0   | 24.5  | 23.8           | 18.8           | 23.9           | 28.1           | 36.1           |
|      |  | 標準誤差 | 1.2  | 3.3    | 4.0    | 2.7    | 2.5    | 2.9    | 3.2    | 2.2   | 1.3            | 1.9            | 1.7            | 1.8            | 3.3            |
|      | 2. 市町村や職場で実施している歯科検診を定期的に受けている                   | 割合   | 3.5  | 20.7   | 5.4    | 3.1    | 3.1    | 1.6    | 1.4    | 1.5   | 2.5            | 3.9            | 2.1            | 2.1            | 2.1            |
|      | 3. 定期的には受けていない                                   | 割合   | 64.3 | 60.3   | 50.1   | 69.1   | 67.6   | 67.0   | 60.2   | 70.1  | 64.5           | 62.1           | 66.9           | 64.1           | 58.7           |
|      | 4. 20歳を過ぎてから歯科検診を受けていない                          | 割合   | 8.7  | 0.0    | 28.8   | 9.1    | 7.6    | 7.2    | 3.4    | 4.0   | 9.2            | 15.2           | 7.1            | 5.7            | 3.1            |
|      | (再掲) 歯科医院で定期的に受けている及び市町村や職場で実施している歯科検診を定期的に受けている | 割合   | 27.0 | 39.7   | 21.1   | 21.8   | 24.8   | 25.8   | 36.4   | 26.0  | 26.3           | 22.7           | 26.0           | 30.2           | 38.2           |
| 標準誤差 |  | 1.3  | 4.1  | 4.4    | 3.5    | 2.7    | 2.8    | 3.2    | 2.1    | 1.3   | 2.2            | 1.8            | 1.7            | 2.8            |                |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

問20 あなたは、毎年定期的に歯科検診を受けていますか。1つだけ選んで○印をつけて下さい。

問21 定期的な歯石除去の状況

| 性別 | 回 答     | 年齢区分 | ※総数  | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲)<br>20歳以上 | ※(再掲)<br>20-49 | ※(再掲)<br>40-64 | ※(再掲)<br>40-74 | ※(再掲)<br>65-74 |
|----|---------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 総数      |      | 739  | 51     | 49     | 77     | 130    | 104    | 145    | 183   | 688            | 256            | 294            | 445            | 151            |
|    | 1.している  | 割合   | 21.6 | 14.8   | 14.1   | 19.1   | 23.5   | 21.7   | 29.3   | 22.5  | 22.0           | 19.0           | 21.9           | 25.6           | 33.4           |
|    |         | 標準誤差 | 1.3  | 4.0    | 5.2    | 3.7    | 3.3    | 3.4    | 3.0    | 3.0   | 1.4            | 2.2            | 1.9            | 1.7            | 3.6            |
|    | 2.していない | 割合   | 78.4 | 85.2   | 85.9   | 80.9   | 76.5   | 78.3   | 70.7   | 77.5  | 78.0           | 81.0           | 78.1           | 74.4           | 66.6           |
| 女性 | 総数      |      | 825  | 42     | 52     | 110    | 122    | 117    | 185    | 197   | 783            | 284            | 294            | 473            | 179            |
|    | 1.している  | 割合   | 28.5 | 18.2   | 12.3   | 24.5   | 28.9   | 32.3   | 42.6   | 29.3  | 29.0           | 22.1           | 32.3           | 37.1           | 45.7           |
|    |         | 標準誤差 | 1.8  | 5.2    | 5.4    | 4.2    | 2.9    | 4.5    | 4.2    | 3.0   | 1.9            | 3.0            | 2.4            | 2.3            | 3.8            |
|    | 2.していない | 割合   | 71.5 | 81.8   | 87.7   | 75.5   | 71.1   | 67.7   | 57.4   | 70.7  | 71.0           | 77.9           | 67.7           | 62.9           | 54.3           |
| 総数 | 総数      |      | 1564 | 93     | 101    | 187    | 252    | 221    | 330    | 380   | 1471           | 540            | 588            | 918            | 330            |
|    | 1.している  | 割合   | 25.1 | 16.4   | 13.2   | 21.8   | 26.1   | 27.0   | 36.0   | 26.4  | 25.6           | 20.5           | 27.0           | 31.4           | 39.9           |
|    |         | 標準誤差 | 1.3  | 3.1    | 4.3    | 2.9    | 2.6    | 2.9    | 3.0    | 2.2   | 1.4            | 2.2            | 1.6            | 1.7            | 3.0            |
|    | 2.していない | 割合   | 74.9 | 83.6   | 86.8   | 78.3   | 73.9   | 73.0   | 64.0   | 73.6  | 74.4           | 79.5           | 73.0           | 68.6           | 60.1           |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

問21 あなたは、毎年定期的に歯科医院などで歯石除去をしていますか。

問22 歯みがき指導の状況

| 性別 | 回 答      | 年齢区分 | ※総数  | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲)<br>20歳以上 | ※(再掲)<br>20-49 | ※(再掲)<br>40-64 | ※(再掲)<br>40-74 | ※(再掲)<br>65-74 |
|----|----------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 総数       |      | 739  | 51     | 49     | 77     | 130    | 104    | 145    | 183   | 688            | 256            | 294            | 445            | 151            |
|    | 1.受けた    | 割合   | 31.1 | 19.0   | 21.4   | 34.6   | 27.8   | 34.6   | 38.2   | 33.9  | 31.8           | 27.5           | 31.8           | 34.0           | 38.4           |
|    |          | 標準誤差 | 2.0  | 5.2    | 5.6    | 5.6    | 3.5    | 5.0    | 3.0    | 3.5   | 2.1            | 3.8            | 2.5            | 1.8            | 3.7            |
|    | 2.受けていない | 割合   | 68.9 | 81.0   | 78.6   | 65.4   | 72.2   | 65.5   | 61.8   | 66.1  | 68.2           | 72.5           | 68.2           | 66.0           | 61.6           |
| 女性 | 総数       |      | 824  | 42     | 52     | 110    | 122    | 117    | 185    | 196   | 782            | 284            | 294            | 473            | 179            |
|    | 1.受けた    | 割合   | 40.5 | 25.3   | 27.1   | 38.3   | 40.4   | 40.8   | 49.9   | 44.8  | 41.3           | 35.4           | 42.8           | 46.3           | 52.5           |
|    |          | 標準誤差 | 1.9  | 7.9    | 5.9    | 4.6    | 4.5    | 6.0    | 4.4    | 3.9   | 2.1            | 3.3            | 3.7            | 3.1            | 3.6            |
|    | 2.受けていない | 割合   | 59.5 | 74.7   | 72.9   | 61.7   | 59.6   | 59.2   | 50.1   | 55.2  | 58.7           | 64.6           | 57.2           | 53.7           | 47.5           |
| 総数 | 総数       |      | 1563 | 93     | 101    | 187    | 252    | 221    | 330    | 379   | 1470           | 540            | 588            | 918            | 330            |
|    | 1.受けた    | 割合   | 35.9 | 22.1   | 24.1   | 36.4   | 34.0   | 37.7   | 44.1   | 40.2  | 36.7           | 31.4           | 37.2           | 40.1           | 45.8           |
|    |          | 標準誤差 | 1.7  | 3.6    | 4.4    | 4.2    | 3.0    | 4.2    | 3.0    | 3.0   | 1.8            | 2.9            | 2.5            | 2.0            | 2.6            |
|    | 2.受けていない | 割合   | 64.1 | 77.9   | 75.9   | 63.6   | 66.0   | 62.3   | 55.9   | 59.8  | 63.3           | 68.6           | 62.8           | 59.9           | 54.2           |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

問22 過去1年間に歯科医師又は歯科衛生士から個別に歯みがき指導を受けましたか。

問23 歯や口の状態

| 性別 | 回答    | 年齢区分 | ※総数  | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲)<br>20歳以上 | ※(再掲)<br>20-49 | ※(再掲)<br>40-64 | ※(再掲)<br>40-74 | ※(再掲)<br>65-74 |
|----|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 |       | 総数   | 739  | 51     | 49     | 77     | 130    | 104    | 145    | 183   | 688            | 256            | 294            | 445            | 151            |
|    | 1.はい  | 割合   | 36.5 | 15.9   | 33.3   | 31.9   | 36.9   | 46.3   | 41.8   | 36.1  | 37.7           | 34.3           | 41.2           | 40.8           | 40.1           |
|    |       | 標準誤差 | 2.2  | 5.0    | 7.6    | 5.2    | 4.1    | 5.7    | 4.5    | 3.0   | 2.3            | 3.6            | 3.8            | 2.8            | 4.6            |
|    | 2.いいえ | 割合   | 63.5 | 84.1   | 66.7   | 68.1   | 63.1   | 53.7   | 58.2   | 63.9  | 62.3           | 65.7           | 58.8           | 59.2           | 59.9           |
| 女性 |       | 総数   | 825  | 42     | 52     | 110    | 122    | 117    | 186    | 196   | 783            | 284            | 294            | 474            | 180            |
|    | 1.はい  | 割合   | 37.5 | 23.6   | 30.4   | 26.3   | 39.6   | 50.1   | 38.3   | 40.4  | 38.2           | 32.7           | 42.7           | 43.9           | 46.0           |
|    |       | 標準誤差 | 2.4  | 8.4    | 8.2    | 4.5    | 3.6    | 4.9    | 3.4    | 3.2   | 2.3            | 3.6            | 2.8            | 2.5            | 3.6            |
|    | 2.いいえ | 割合   | 62.5 | 76.4   | 69.6   | 73.7   | 60.4   | 49.9   | 61.7   | 59.6  | 61.8           | 67.3           | 57.3           | 56.1           | 54.0           |
| 総数 |       | 総数   | 1564 | 93     | 101    | 187    | 252    | 221    | 331    | 379   | 1471           | 540            | 588            | 919            | 331            |
|    | 1.はい  | 割合   | 37.0 | 19.7   | 31.9   | 29.2   | 38.2   | 48.2   | 40.0   | 38.6  | 38.0           | 33.5           | 41.9           | 42.4           | 43.2           |
|    |       | 標準誤差 | 1.8  | 5.3    | 6.6    | 3.5    | 2.8    | 4.1    | 3.3    | 2.6   | 1.8            | 2.9            | 2.6            | 2.1            | 3.0            |
|    | 2.いいえ | 割合   | 63.0 | 80.3   | 68.1   | 70.8   | 61.8   | 51.8   | 60.0   | 61.4  | 62.0           | 66.5           | 58.1           | 57.6           | 56.8           |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

問23 現在、歯や口の状態に問題を感じていますか。

問24 8020運動について

| 性別                         | 回答            | 年齢区分 | ※総数  | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲)<br>20歳以上 | ※(再掲)<br>20-49 | ※(再掲)<br>40-64 | ※(再掲)<br>40-74 | ※(再掲)<br>65-74 |
|----------------------------|---------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性                         |               | 総数   | 739  | 51     | 49     | 77     | 130    | 104    | 145    | 183   | 688            | 256            | 294            | 445            | 151            |
|                            | 1.知っている       | 割合   | 42.4 | 54.2   | 47.5   | 38.5   | 41.4   | 44.2   | 39.8   | 39.4  | 41.7           | 42.7           | 40.8           | 41.5           | 42.9           |
|                            |               | 標準誤差 | 2.7  | 6.3    | 9.1    | 6.7    | 4.5    | 5.7    | 3.8    | 4.1   | 2.8            | 4.1            | 3.6            | 2.7            | 3.7            |
|                            | 2.名前は聞いたことがある | 割合   | 24.3 | 14.6   | 10.6   | 25.6   | 23.7   | 32.7   | 32.3   | 24.7  | 24.9           | 19.8           | 30.7           | 29.3           | 26.5           |
|                            | 3.知らない        | 割合   | 33.3 | 31.2   | 41.9   | 35.8   | 34.8   | 23.1   | 28.0   | 35.9  | 33.4           | 37.5           | 28.5           | 29.1           | 30.5           |
| (再掲)知っている及び<br>名前は聞いたことがある | 割合            | 66.7 | 68.8 | 58.1   | 64.2   | 65.2   | 76.9   | 72.0   | 64.1   | 66.6  | 62.5           | 71.5           | 70.9           | 69.5           |                |
|                            |               | 標準誤差 | 2.7  | 6.0    | 8.1    | 6.2    | 4.6    | 3.9    | 3.6    | 3.3   | 2.9            | 4.4            | 2.7            | 2.5            | 4.1            |
| 女性                         |               | 総数   | 825  | 42     | 52     | 110    | 122    | 117    | 186    | 196   | 783            | 284            | 294            | 474            | 180            |
|                            | 1.知っている       | 割合   | 59.8 | 47.2   | 48.0   | 59.4   | 67.2   | 82.3   | 65.7   | 49.9  | 60.5           | 58.6           | 72.8           | 70.2           | 65.5           |
|                            |               | 標準誤差 | 2.0  | 10.9   | 6.5    | 5.3    | 5.6    | 3.7    | 2.6    | 4.3   | 1.9            | 3.1            | 2.4            | 2.4            | 4.1            |
|                            | 2.名前は聞いたことがある | 割合   | 16.5 | 21.2   | 12.8   | 20.4   | 18.0   | 10.5   | 16.1   | 18.0  | 16.2           | 17.0           | 15.2           | 14.9           | 14.5           |
|                            | 3.知らない        | 割合   | 23.7 | 31.6   | 39.2   | 20.2   | 14.8   | 7.2    | 18.3   | 32.1  | 23.3           | 24.5           | 12.0           | 14.9           | 19.9           |
| (再掲)知っている及び<br>名前は聞いたことがある | 割合            | 76.3 | 68.4 | 60.8   | 79.8   | 85.2   | 92.8   | 81.7   | 67.9   | 76.7  | 75.5           | 88.0           | 85.1           | 80.1           |                |
|                            |               | 標準誤差 | 1.7  | 7.9    | 6.3    | 4.4    | 3.2    | 2.5    | 2.8    | 3.9   | 1.6            | 3.0            | 1.9            | 1.6            | 3.2            |
| 総数                         |               | 総数   | 1564 | 93     | 101    | 187    | 252    | 221    | 331    | 379   | 1471           | 540            | 588            | 919            | 331            |
|                            | 1.知っている       | 割合   | 51.4 | 50.8   | 47.7   | 48.8   | 54.1   | 63.2   | 52.9   | 45.5  | 51.4           | 50.4           | 56.4           | 55.8           | 54.8           |
|                            |               | 標準誤差 | 2.1  | 6.8    | 6.4    | 4.7    | 4.6    | 3.1    | 2.4    | 3.3   | 2.1            | 3.1            | 2.6            | 2.1            | 3.3            |
|                            | 2.名前は聞いたことがある | 割合   | 20.3 | 17.8   | 11.7   | 23.1   | 20.9   | 21.6   | 24.0   | 20.8  | 20.4           | 18.4           | 23.2           | 22.2           | 20.2           |
|                            | 3.知らない        | 割合   | 28.3 | 31.4   | 40.6   | 28.2   | 25.0   | 15.2   | 23.0   | 33.7  | 28.2           | 31.1           | 20.5           | 22.0           | 25.0           |
| (再掲)知っている及び<br>名前は聞いたことがある | 割合            | 71.7 | 68.6 | 59.4   | 71.8   | 75.0   | 84.8   | 77.0   | 66.3   | 71.8  | 68.9           | 79.5           | 78.0           | 75.0           |                |
|                            |               | 標準誤差 | 1.8  | 5.6    | 5.8    | 3.8    | 2.9    | 2.4    | 2.4    | 3.1   | 1.8            | 3.0            | 1.8            | 1.7            | 3.0            |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

問24 「8020運動」とは、「80歳まで20本以上自分の歯を保つという運動」のことですが、この運動を知っていますか。

問25 自分の血圧値に対する認識

| 性別 | 回 答     | 年齢区分 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲)<br>20歳以上 | ※(再掲)<br>20-49 | ※(再掲)<br>40-64 | ※(再掲)<br>40-74 | ※(再掲)<br>65-74 |
|----|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 総数      |      | 48     | 77     | 130    | 104    | 145    | 183   | 687            | 255            | 294            | 445            | 151            |
|    | 1.知っている | 割合   | 69.2   | 66.3   | 85.2   | 93.3   | 96.0   | 92.1  | 84.9           | 74.4           | 90.6           | 91.8           | 94.3           |
|    |         | 標準誤差 | 6.7    | 4.6    | 2.8    | 2.6    | 1.5    | 2.3   | 1.6            | 3.2            | 1.5            | 1.3            | 2.0            |
|    | 2.知らない  | 割合   | 30.8   | 33.7   | 14.8   | 6.7    | 4.0    | 7.9   | 15.1           | 25.6           | 9.4            | 8.2            | 5.7            |
| 女性 | 総数      |      | 52     | 109    | 122    | 117    | 186    | 197   | 783            | 283            | 294            | 474            | 180            |
|    | 1.知っている | 割合   | 65.9   | 81.6   | 86.9   | 92.4   | 98.1   | 92.6  | 87.7           | 78.4           | 90.7           | 93.3           | 97.9           |
|    |         | 標準誤差 | 7.4    | 3.4    | 2.5    | 2.1    | 1.0    | 1.6   | 1.5            | 3.0            | 1.7            | 1.1            | 1.2            |
|    | 2.知らない  | 割合   | 34.1   | 18.4   | 13.1   | 7.6    | 1.9    | 7.4   | 12.3           | 21.6           | 9.3            | 6.7            | 2.1            |
| 総数 | 総数      |      | 100    | 186    | 252    | 221    | 331    | 380   | 1470           | 538            | 588            | 919            | 331            |
|    | 1.知っている | 割合   | 67.6   | 73.7   | 86.1   | 92.9   | 97.1   | 92.4  | 86.3           | 76.3           | 90.6           | 92.6           | 96.2           |
|    |         | 標準誤差 | 5.6    | 3.2    | 1.9    | 1.8    | 0.8    | 1.2   | 1.2            | 2.4            | 1.3            | 1.1            | 1.0            |
|    | 2.知らない  | 割合   | 32.4   | 26.3   | 13.9   | 7.1    | 2.9    | 7.6   | 13.7           | 23.7           | 9.4            | 7.4            | 3.8            |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

問25 血圧についてお聞きします。あなたは自分の血圧がどのくらいか知っていますか。1つだけ選んで○印をつけて下さい。

問25-2 自分の血圧値を知っていると回答した人の自分の血圧の状態に対する認識

| 性別      | 回 答    | 年齢区分 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲)<br>20歳以上 | ※(再掲)<br>20-49 | ※(再掲)<br>40-64 | ※(再掲)<br>40-74 | ※(再掲)<br>65-74 |
|---------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性      | 総数     |      | 34     | 51     | 111    | 96     | 139    | 167   | 598            | 196            | 266            | 408            | 142            |
|         | 1.正常範囲 | 割合   | 67.1   | 65.2   | 65.0   | 67.4   | 51.5   | 52.8  | 60.1           | 65.7           | 64.3           | 59.9           | 48.9           |
|         |        | 標準誤差 | 7.4    | 7.5    | 4.6    | 5.7    | 4.9    | 4.0   | 2.0            | 2.9            | 3.4            | 2.6            | 3.7            |
|         | 2.高血圧  | 割合   | 9.3    | 16.3   | 31.3   | 30.6   | 46.8   | 42.9  | 32.7           | 20.6           | 33.2           | 37.2           | 47.3           |
|         |        | 標準誤差 | 4.9    | 5.3    | 4.4    | 5.7    | 4.8    | 3.8   | 1.7            | 2.4            | 3.3            | 2.4            | 4.3            |
| 3.低血圧   | 割合     | 16.8 | 10.1   | 2.5    | 2.0    | 1.7    | 2.5    | 4.9   | 8.9            | 2.1            | 2.0            | 2.0            |                |
|         | 標準誤差   | 6.1  | 4.3    | 1.5    | 1.4    | 1.2    | 1.3    | 1.1   | 2.3            | 0.9            | 0.7            | 1.0            |                |
| 4.わからない | 割合     | 6.8  | 8.4    | 1.2    | 0.0    | 0.0    | 1.7    | 2.3   | 4.8            | 0.4            | 0.8            | 1.9            |                |
|         | 標準誤差   | 6.1  | 4.3    | 1.5    | 1.4    | 1.2    | 1.3    | 1.1   | 2.3            | 0.9            | 0.7            | 1.0            |                |
| 女性      | 総数     |      | 36     | 87     | 106    | 108    | 183    | 184   | 704            | 229            | 268            | 445            | 177            |
|         | 1.正常範囲 | 割合   | 74.5   | 72.8   | 70.1   | 65.0   | 58.9   | 47.4  | 61.1           | 72.1           | 66.5           | 63.8           | 57.7           |
|         |        | 標準誤差 | 6.6    | 5.5    | 4.4    | 3.9    | 2.7    | 3.5   | 1.5            | 3.3            | 2.9            | 1.8            | 3.6            |
|         | 2.高血圧  | 割合   | 0.0    | 2.2    | 6.9    | 22.9   | 33.0   | 46.7  | 25.0           | 3.6            | 17.6           | 23.0           | 35.7           |
|         |        | 標準誤差 | 0.0    | 1.6    | 2.1    | 3.9    | 2.4    | 3.5   | 1.3            | 1.0            | 2.2            | 1.7            | 3.1            |
| 3.低血圧   | 割合     | 25.5 | 23.6   | 23.0   | 11.3   | 6.2    | 4.5    | 12.9  | 23.9           | 15.6           | 12.1           | 4.0            |                |
|         | 標準誤差   | 6.6  | 5.5    | 3.9    | 2.5    | 1.6    | 1.7    | 1.5   | 3.0            | 2.2            | 1.7            | 1.6            |                |
| 4.わからない | 割合     | 0.0  | 1.4    | 0.0    | 0.8    | 1.9    | 1.4    | 1.1   | 0.4            | 0.4            | 1.1            | 2.7            |                |
|         | 標準誤差   | 6.6  | 5.5    | 3.9    | 2.5    | 1.6    | 1.7    | 1.5   | 3.0            | 2.2            | 1.7            | 1.6            |                |
| 総数      | 総数     |      | 70     | 138    | 217    | 204    | 322    | 351   | 1302           | 425            | 534            | 853            | 319            |
|         | 1.正常範囲 | 割合   | 70.6   | 69.3   | 67.5   | 66.2   | 55.3   | 49.6  | 60.6           | 68.9           | 65.4           | 61.8           | 53.3           |
|         |        | 標準誤差 | 5.0    | 5.1    | 2.9    | 3.2    | 2.1    | 3.2   | 1.3            | 2.1            | 1.6            | 1.4            | 2.7            |
|         | 2.高血圧  | 割合   | 4.9    | 8.7    | 19.2   | 26.8   | 39.7   | 45.2  | 28.7           | 12.0           | 25.5           | 30.2           | 41.4           |
|         |        | 標準誤差 | 2.7    | 2.9    | 2.8    | 3.0    | 2.5    | 3.0   | 1.1            | 1.3            | 1.7            | 1.5            | 2.9            |
| 3.低血圧   | 割合     | 20.9 | 17.4   | 12.7   | 6.6    | 4.0    | 3.7    | 9.1   | 16.4           | 8.7            | 7.0            | 3.0            |                |
|         | 標準誤差   | 5.3  | 3.7    | 2.3    | 1.2    | 0.9    | 1.0    | 1.1   | 2.2            | 1.0            | 0.9            | 1.1            |                |
| 4.わからない | 割合     | 3.6  | 4.6    | 0.6    | 0.4    | 1.0    | 1.5    | 1.7   | 2.6            | 0.4            | 1.0            | 2.3            |                |
|         | 標準誤差   | 6.1  | 4.3    | 1.5    | 1.4    | 1.2    | 1.3    | 1.1   | 2.3            | 0.9            | 0.7            | 1.0            |                |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

問25-2あなたは自分の血圧はどのような状態だと思っていますか。1つだけ選んで○印をつけて下さい。(問25-1で「(1)知っている」と答えた人のみ回答)

| (再掲) 自分の血圧を正常範囲と認識し、かつ、実際の血圧が正常域の人の割合 |                                |           |      |        |      |      |      |      |      |      |        |      |        |      |        |      |        |      |       |      |                |                |      |    |      |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------|------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|-------|------|----------------|----------------|------|----|------|
| 性別                                    | 自分が認識している血圧                    | 実際の血圧     | 年齢区分 | 20-29歳 |      |      |      |      |      |      | 30-39歳 |      | 40-49歳 |      | 50-59歳 |      | 60-69歳 |      | 70歳以上 |      | ※(再掲)<br>20歳以上 | ※(再掲)<br>40歳以上 |      |    |      |
|                                       |                                |           |      | 割合     | 標準誤差 | 割合   | 標準誤差 | 割合   | 標準誤差 | 割合   | 標準誤差   | 割合   | 標準誤差   | 割合   | 標準誤差   | 割合   | 標準誤差   | 割合   | 標準誤差  | 割合   | 標準誤差           | 割合             | 標準誤差 | 割合 | 標準誤差 |
| 男性                                    | 正常or<br>低血圧                    | 正常<br>高血圧 | 総数   | 15     |      | 25   |      | 39   |      | 41   |        | 70   |        | 113  |        | 303  |        | 263  |       |      |                |                |      |    |      |
|                                       |                                |           |      | 61.8   |      | 61.0 |      | 40.7 |      | 48.1 |        | 28.6 |        | 38.3 |        | 45.1 |        | 38.4 |       |      |                |                |      |    |      |
|                                       |                                |           |      | 12.2   |      | 9.2  |      | 10.3 |      | 10.5 |        | 5.9  |        | 5.3  |        | 3.4  |        | 4.0  |       |      |                |                |      |    |      |
|                                       |                                |           |      | 5.8    |      | 0.0  |      | 11.6 |      | 18.4 |        | 16.7 |        | 10.0 |        | 2.7  |        | 10.6 |       | 13.7 |                |                |      |    |      |
|                                       |                                |           |      | 4.9    |      | 0.0  |      | 4.1  |      | 6.8  |        | 5.7  |        | 2.7  |        | 2.1  |        | 2.7  |       | 2.7  |                |                |      |    |      |
|                                       |                                |           |      | 32.4   |      | 39.0 |      | 47.7 |      | 33.6 |        | 54.7 |        | 51.8 |        | 44.3 |        | 47.9 |       |      |                |                |      |    |      |
|                                       | その他<br>(血圧値知らない、<br>わからない、高血圧) | 割合        | 標準誤差 | 9.7    |      | 9.2  |      | 9.0  |      | 7.6  |        | 7.7  |        | 5.6  |        | 2.7  |        | 3.1  |       |      |                |                |      |    |      |
|                                       |                                |           |      | 19     |      | 51   |      | 50   |      | 76   |        | 110  |        | 127  |        | 433  |        | 363  |       |      |                |                |      |    |      |
|                                       |                                |           |      | 58.1   |      | 72.9 |      | 79.6 |      | 59.7 |        | 51.9 |        | 39.6 |        | 57.1 |        | 54.5 |       |      |                |                |      |    |      |
|                                       |                                |           |      | 13.8   |      | 7.4  |      | 4.1  |      | 6.5  |        | 4.9  |        | 5.5  |        | 2.8  |        | 2.8  |       |      |                |                |      |    |      |
| 女性                                    | 正常or<br>低血圧                    | 正常<br>高血圧 | 総数   | 0.0    |      | 2.2  |      | 0.0  |      | 8.3  |        | 10.8 |        | 14.6 |        | 7.3  |        | 9.5  |       |      |                |                |      |    |      |
|                                       |                                |           |      | 0.0    |      | 2.1  |      | 0.0  |      | 2.9  |        | 2.9  |        | 3.0  |        | 1.1  |        | 1.5  |       |      |                |                |      |    |      |
|                                       |                                |           |      | 41.9   |      | 24.9 |      | 20.4 |      | 32.0 |        | 37.3 |        | 45.8 |        | 35.5 |        | 36.0 |       |      |                |                |      |    |      |
|                                       |                                |           |      | 13.8   |      | 7.4  |      | 4.1  |      | 6.5  |        | 4.9  |        | 5.5  |        | 2.8  |        | 2.4  |       |      |                |                |      |    |      |
|                                       |                                |           |      | 34     |      | 76   |      | 89   |      | 117  |        | 180  |        | 240  |        | 736  |        | 626  |       |      |                |                |      |    |      |
|                                       |                                |           |      | 60.0   |      | 66.8 |      | 59.9 |      | 53.9 |        | 40.4 |        | 39.0 |        | 51.3 |        | 46.9 |       |      |                |                |      |    |      |
| その他<br>(血圧値知らない、<br>わからない、高血圧)        | 割合                             | 標準誤差      | 8.6  |        | 5.6  |      | 5.1  |      | 4.5  |      | 4.3    |      | 3.9    |      | 1.9    |      | 2.1    |      |       |      |                |                |      |    |      |
|                                       |                                |           | 9.4  |        | 5.5  |      | 6.3  |      | 6.0  |      | 4.3    |      | 4.1    |      | 2.4    |      | 2.9    |      |       |      |                |                |      |    |      |
|                                       |                                |           | 3.0  |        | 1.0  |      | 5.9  |      | 13.3 |      | 13.7   |      | 12.7   |      | 8.9    |      | 11.5   |      |       |      |                |                |      |    |      |
|                                       |                                |           | 2.8  |        | 1.0  |      | 2.3  |      | 4.1  |      | 3.2    |      | 1.8    |      | 1.3    |      | 1.7    |      |       |      |                |                |      |    |      |
| 36.9                                  |                                | 32.2      |      | 34.3   |      | 32.8 |      | 45.9 |      | 48.3 |        | 39.8 |        | 41.6 |        |      |        |      |       |      |                |                |      |    |      |
| 総数                                    | 34                             |           | 76   |        | 89   |      | 117  |      | 180  |      | 240    |      | 736    |      | 626    |      |        |      |       |      |                |                |      |    |      |

(注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

問25で自分の血圧の状態を「正常範囲」と認識し、かつ実際の血圧値が正常域である人の、集計対象者全体に占める割合 (アンケート調査及び身体状況調査の両方を実施した人を集計対象とした)

## 問26 血圧の基準値(異常のない血圧)に対する認識

| 性別 | 回 答  | 年齢区分 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ※(再掲)<br>20歳以上 | ※(再掲)<br>20-49 | ※(再掲)<br>40-64 | ※(再掲)<br>40-74 | ※(再掲)<br>65-74 |
|----|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 男性 | 総数   |      | 48     | 77     | 126    | 103    | 141    | 177   | 672            | 251            | 286            | 432            | 146            |
|    | 1.収縮期(最高)血圧 120mmHg未満<br>かつ 拡張期(最低)血圧 80mmHg未満 | 割合   | 39.3   | 40.6   | 38.7   | 31.2   | 21.4   | 23.3  | 31.6           | 39.5           | 34.7           | 29.1           | 17.3           |
|    |  | 標準誤差 | 7.0    | 5.9    | 5.2    | 3.4    | 3.5    | 2.4   | 1.8            | 3.8            | 3.1            | 2.0            | 3.1            |
|    | 2.収縮期(最高)血圧 130mmHg未満<br>かつ 拡張期(最低)血圧 85mmHg未満 | 割合   | 47.7   | 46.4   | 43.5   | 49.7   | 58.2   | 51.9  | 49.8           | 45.7           | 46.4           | 49.8           | 57.0           |
|    | 3.収縮期(最高)血圧 140mmHg未満<br>かつ 拡張期(最低)血圧 90mmHg未満 | 割合   | 13.0   | 13.0   | 17.8   | 19.1   | 20.5   | 24.9  | 18.6           | 14.8           | 18.9           | 21.1           | 25.7           |
| 女性 | 総数   |      | 49     | 107    | 119    | 116    | 182    | 194   | 767            | 275            | 290            | 466            | 176            |
|    | 1.収縮期(最高)血圧 120mmHg未満<br>かつ 拡張期(最低)血圧 80mmHg未満 | 割合   | 50.3   | 35.3   | 42.9   | 31.3   | 21.1   | 28.7  | 33.5           | 43.0           | 35.4           | 31.4           | 24.2           |
|    |  | 標準誤差 | 9.5    | 4.8    | 3.9    | 4.7    | 2.7    | 2.8   | 2.3            | 3.8            | 2.7            | 2.0            | 2.9            |
|    | 2.収縮期(最高)血圧 130mmHg未満<br>かつ 拡張期(最低)血圧 85mmHg未満 | 割合   | 37.8   | 46.6   | 40.6   | 46.6   | 65.5   | 50.0  | 48.7           | 41.5           | 46.9           | 49.8           | 55.2           |
|    | 3.収縮期(最高)血圧 140mmHg未満<br>かつ 拡張期(最低)血圧 90mmHg未満 | 割合   | 11.9   | 18.1   | 16.5   | 22.1   | 13.5   | 21.2  | 17.7           | 15.5           | 17.7           | 18.8           | 20.7           |
| 総数 | 総数   |      | 97     | 184    | 245    | 219    | 323    | 371   | 1439           | 526            | 576            | 898            | 322            |
|    | 1.収縮期(最高)血圧 120mmHg未満<br>かつ 拡張期(最低)血圧 80mmHg未満 | 割合   | 44.4   | 38.0   | 40.8   | 31.2   | 21.2   | 26.5  | 32.6           | 41.2           | 35.1           | 30.3           | 21.0           |
|    |  | 標準誤差 | 5.8    | 3.8    | 2.8    | 3.0    | 1.8    | 2.0   | 1.5            | 2.7            | 2.1            | 1.2            | 1.8            |
|    | 2.収縮期(最高)血圧 130mmHg未満<br>かつ 拡張期(最低)血圧 85mmHg未満 | 割合   | 43.1   | 46.5   | 42.1   | 48.2   | 61.9   | 50.8  | 49.3           | 43.7           | 46.6           | 49.8           | 56.0           |
|    | 割合   | 12.5 | 15.5   | 17.2   | 20.6   | 16.9   | 22.7   | 18.1  | 15.1           | 18.3           | 19.9           | 23.0           |                |

注) 値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

※値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

問26 日本高血圧学会では「望ましい血圧(至適血圧)」と「異常のない血圧(正常血圧)」等を定めています。このうち、「異常のない血圧(正常血圧)」の基準の正しい組み合わせを1つだけ選んで○印をつけて下さい。