

## 身体状況調査の結果



## 肥満とやせの状況(20歳以上)

(%)

性別	年齢区分	総数	肥満(BMI $\geq$ 25)		やせ(BMI<18.5)		普通
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合
男性	20-29歳	15	32.6	13.7	16.5	10.4	50.9
	30-39歳	25	20.3	7.6	13.6	8.0	66.1
	40-49歳	39	33.7	7.3	0.0	0.0	66.3
	50-59歳	42	46.1	9.0	2.3	2.3	51.6
	60-69歳	70	41.0	5.5	1.5	1.5	57.5
	70歳以上	113	36.6	4.4	5.5	2.1	58.0
	(再掲)20歳以上※	304	35.5	3.2	6.2	2.5	58.4
	(再掲)65-74歳	90	43.7	3.7	1.6	1.1	54.8
	(再掲)75歳以上	65	33.8	5.1	8.0	2.8	58.2
	(再掲)40-74歳※	199	40.0	3.7	1.3	0.8	58.7
	(再掲)20-69歳※	191	35.2	4.0	6.4	3.2	58.5
女性	20-29歳	19	10.9	7.5	12.4	7.2	76.8
	30-39歳	51	16.0	6.0	16.7	6.6	67.3
	40-49歳	49	13.6	4.4	22.2	6.8	64.2
	50-59歳	77	17.8	4.5	18.2	5.9	64.0
	60-69歳	110	26.3	4.1	4.2	1.8	69.4
	70歳以上	128	23.2	4.9	10.4	3.5	66.4
	(再掲)20歳以上※	434	19.0	2.4	13.2	2.1	67.8
	(再掲)65-74歳	116	21.7	4.2	8.3	3.3	70.0
	(再掲)75歳以上	91	26.8	5.3	9.0	3.9	64.2
	(再掲)40-74歳※	273	18.8	2.2	14.3	3.0	66.9
	(再掲)20-39歳※	70	13.2	5.6	14.3	4.7	72.4
(再掲)40-69歳※	236	19.6	2.3	14.3	3.2	66.1	
総数	20-29歳	34	22.1	9.1	14.5	7.4	63.4
	30-39歳	76	18.2	5.3	15.1	5.2	66.7
	40-49歳	88	24.0	4.0	10.7	3.7	65.3
	50-59歳	119	32.0	5.8	10.2	3.2	57.8
	60-69歳	180	33.6	3.8	2.8	1.1	63.6
	70歳以上	241	28.8	3.2	8.4	2.1	62.9
	(再掲)20歳以上※	738	27.0	2.5	9.8	1.6	63.2
	(再掲)65-74歳	206	32.2	2.9	5.1	1.9	62.7
	(再掲)75歳以上	156	29.3	3.3	8.6	2.8	62.0
	(再掲)40-74歳※	472	29.5	2.5	7.7	1.7	62.8

注)

- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値
- ・妊婦を除外

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと、県の実際のH28人口に合わせるための重み付けをした値。

児童・生徒(6～14歳)の肥満の状況(学校保健統計調査方式)

		(人)			
性別		総数	6-8歳	9-11歳	12-14歳
男性	-30%以下	0	0	0	0
	-30%超 -20%以下	0	0	0	0
	-20%超 +20%未満	35	14	14	7
	+20%以上 +30%未満	1	1	0	0
	+30%以上 +50%未満	2	1	0	1
	+50%以上	0	0	0	0
	総数	38	16	14	8
女性	-30%以下	0	0	0	0
	-30%超 -20%以下	0	0	0	0
	-20%超 +20%未満	25	12	7	6
	+20%以上 +30%未満	1	1	0	0
	+30%以上 +50%未満	0	0	0	0
	+50%以上	0	0	0	0
	総数	26	13	7	6
総数	-30%以下	0	0	0	0
	-30%超 -20%以下	0	0	0	0
	-20%超 +20%未満	60	26	21	13
	+20%以上 +30%未満	2	2	0	0
	+30%以上 +50%未満	2	1	0	1
	+50%以上	0	0	0	0
	総数	64	29	21	14

身長・体重の平均値(男性)

区分	人数	身長(cm)						体重(kg)					
		平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
1-2歳	4	82.1	4.8	2.1	78.0	81.5	86.9	11.3	0.9	0.4	10.4	11.4	12.1
3-5歳	15	102.3	7.2	1.3	96.3	101.6	107.0	15.7	2.1	0.5	13.5	16.0	17.1
6-8歳	16	120.3	5.8	1.5	114.6	119.3	124.2	23.2	3.6	0.9	20.3	22.3	26.9
9-11歳	14	140.2	6.9	1.5	135.1	141.3	145.5	34.4	5.9	1.4	30.8	36.5	38.2
12-14歳	8	161.1	8.2	1.3	156.2	159.9	163.8	50.3	10.7	2.8	40.0	49.6	59.2
15-19歳	7	169.8	7.0	2.5	168.6	172.4	173.2	65.0	16.7	5.5	55.5	55.9	75.8
20-29歳	15	170.8	5.8	1.0	167.8	170.8	173.7	65.8	12.9	3.3	56.1	64.4	75.1
30-39歳	25	172.3	6.2	1.2	169.5	173.0	176.2	66.2	10.4	2.2	58.5	66.0	74.0
40-49歳	39	170.1	5.0	0.8	166.3	170.8	173.0	69.8	10.6	1.7	61.0	69.3	75.4
50-59歳	42	168.4	5.3	1.0	163.9	167.9	172.5	70.6	10.8	2.2	62.0	69.4	77.4
60-69歳	70	165.3	6.6	1.0	160.4	164.5	168.8	66.4	9.8	1.4	60.7	63.7	73.8
70歳以上	113	161.0	7.0	0.7	155.3	161.5	166.1	61.5	9.3	0.9	55.4	61.1	67.3
(再掲)20歳以上※	304	167.4	7.2	0.6	162.8	168.0	172.5	66.4	10.9	0.8	59.3	65.8	72.7
(再掲)40-74歳※	199	167.2	6.3	0.5	163.3	167.2	171.4	68.3	10.4	0.9	60.8	67.2	74.7
(再掲)65-74歳	90	164.6	6.4	0.8	161.2	164.5	168.3	66.2	9.6	1.0	60.6	65.5	71.6
(再掲)75歳以上	65	159.0	6.9	0.8	153.9	158.6	164.2	58.6	8.2	0.9	51.9	59.4	64.9

注)

・20歳以上の年齢階級は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値

・20歳未満の年齢階級は単純に集計した値(重み付けなし)を参考として掲載

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口を基準にした重み付けをして算出した値

身長・体重の平均値(女性)

区分	人数	身長(cm)						体重(kg)					
		平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
1-2歳	5	83.6	4.1	1.7	80.1	82.3	87.9	11.0	1.2	0.5	10.1	11.3	11.8
3-5歳	14	105.6	8.9	0.9	99.6	105.6	110.7	17.1	3.6	0.4	15.2	16.4	19.1
6-8歳	13	121.6	5.5	0.8	116.7	121.5	126.2	23.2	3.8	0.6	20.6	22.6	27.1
9-11歳	7	141.3	8.5	2.7	135.2	140.2	152.2	33.7	8.0	2.2	27.0	32.9	39.9
12-14歳	6	155.1	4.2	1.9	151.1	154.7	159.0	46.6	6.1	2.3	41.5	47.0	52.7
15-19歳	3	159.6	10.1	4.7	149.8	159.0	170.0	52.3	8.5	1.2	45.3	49.9	61.8
20-29歳	19	157.8	5.7	1.7	152.7	156.8	161.1	54.6	13.4	3.2	49.2	50.9	55.4
30-39歳	51	157.7	4.1	0.6	154.9	156.9	160.0	53.4	10.3	1.7	46.5	51.0	55.8
40-49歳	49	158.6	4.9	0.8	155.0	159.4	162.3	53.4	9.7	1.6	46.6	51.4	56.5
50-59歳	77	158.3	5.6	0.8	154.7	157.5	161.5	54.4	8.6	1.1	49.2	53.0	59.8
60-69歳	110	153.8	5.8	0.6	150.2	153.5	157.5	54.5	8.4	0.7	48.3	54.9	59.7
70歳以上	128	147.6	6.4	0.7	143.4	148.6	152.4	49.4	8.6	1.0	43.1	48.8	55.0
(再掲)20歳以上※	434	154.3	7.2	0.5	150.2	155.0	158.7	52.7	9.9	0.7	46.5	51.4	56.6
(再掲)40-74歳※	273	155.8	6.1	0.5	151.5	155.4	160.8	53.7	8.8	0.5	47.2	52.8	58.5
(再掲)65-74歳	116	152.6	5.8	0.6	148.6	152.3	156.0	53.2	8.7	0.7	46.7	52.3	58.5
(再掲)75歳以上	91	146.3	6.5	0.9	142.4	146.4	151.8	48.5	8.6	1.1	41.9	47.8	53.9

注)

- ・20歳以上の年齢階級は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値
- ・20歳未満の年齢階級は単純に集計した値(重み付けなし)を参考として掲載
- ・妊婦は除外
- ※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口を基準にした重み付けをして算出した値

### BMIの平均値(男性)

年齢区分	人数	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
20-29歳	15	22.5	3.9	1.1	18.9	22.4	25.4
30-39歳	25	22.2	3.1	0.6	20.4	22.0	24.7
40-49歳	39	24.2	4.0	0.7	21.2	22.7	27.0
50-59歳	42	24.8	3.2	0.6	23.1	24.6	26.6
60-69歳	70	24.2	2.7	0.3	22.9	23.9	25.5
70歳以上	113	23.7	3.0	0.3	22.1	23.6	25.5
(再掲)20歳以上※	304	23.7	3.4	0.2	21.4	23.5	25.6
(再掲)65-74歳	90	24.4	2.8	0.3	22.8	24.3	25.8
(再掲)75歳以上	65	23.2	2.9	0.4	21.4	23.6	25.3
(再掲)40-74歳※	199	24.4	3.3	0.3	22.3	24.0	26.2
(再掲)20-69歳※	191	23.7	3.5	0.3	21.3	23.4	25.6

### BMIの平均値(女性)

年齢区分	人数	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
20-29歳	19	22.0	5.4	1.3	18.8	21.1	22.3
30-39歳	51	21.5	4.1	0.7	19.0	20.2	22.7
40-49歳	49	21.2	3.3	0.5	18.9	20.2	23.2
50-59歳	77	21.7	3.4	0.4	19.3	21.2	24.0
60-69歳	110	23.0	3.3	0.3	20.3	22.9	25.4
70歳以上	128	22.7	3.6	0.4	20.2	22.4	24.7
(再掲)20歳以上※	434	22.1	3.9	0.3	19.4	21.5	23.8
(再掲)65-74歳	116	22.8	3.4	0.4	20.2	22.9	24.6
(再掲)75歳以上	91	22.6	3.6	0.4	20.1	22.3	25.4
(再掲)40-74歳※	273	22.1	3.4	0.2	19.6	21.7	24.0
(再掲)20-39歳※	70	21.8	4.8	0.9	19.0	20.6	22.5
(再掲)40-69歳※	236	22.0	3.4	0.3	19.4	21.4	24.0

注)

・値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出した値。

・妊婦は除外

※ 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをして算出した値。