

20 死 因 順 位 ， 年 次 別（長 野 県） 昭和22年～令和2年

年 次	第 1 位			第 2 位			第 3 位			第 4 位			第 5 位		
	死 因	死亡者数	死亡率	死 因	死亡者数	死亡率	死 因	死亡者数	死亡率	死 因	死亡者数	死亡率	死 因	死亡者数	死亡率
昭 和 22 年	脳血管疾患	3,216	156.1	肺炎及び気管支炎	3,136	152.2	全結核	2,980	144.7	胃腸炎	2,511	121.9	老衰	2,080	101.0
	〃	3,080	148.1	全結核	3,043	146.8	胃腸炎	2,010	96.6	肺炎及び気管支炎	1,827	87.8	〃	1,700	81.7
	23	〃	3,218	〃	2,609	122.4	肺炎及び気管支炎	1,890	88.7	老衰	1,700	79.8	心疾患	1,603	75.2
	24	〃	3,647	〃	2,183	105.9	悪性新生物	1,864	90.4	心疾患	1,628	79.0	肺炎及び気管支炎	1,645	79.8
	25	〃	3,445	悪性新生物	1,895	92.5	心疾患	1,715	83.7	全結核	1,523	74.3	〃	1,484	72.4
	26	〃	3,650	〃	1,897	93.2	〃	1,522	74.8	老衰	1,343	66.0	全結核	1,205	59.2
	27	〃	3,968	〃	1,924	94.9	〃	1,806	89.2	〃	1,544	76.2	肺炎及び気管支炎	1,324	65.3
	28	〃	3,872	〃	2,133	105.5	〃	1,718	85.0	〃	1,311	64.9	〃	995	49.2
	29	〃	4,841	〃	2,323	117.2	〃	1,910	96.4	〃	1,267	63.9	〃	1,010	51.0
	30	〃	5,595	〃	2,499	127.6	〃	2,181	111.4	〃	1,083	55.3	〃	841	43.0
	31	〃	5,298	〃	2,510	128.6	〃	1,847	94.6	〃	880	45.1	不慮の事故	794	40.7
	32	〃	5,321	〃	2,451	125.5	〃	2,009	102.9	〃	870	44.5	〃	798	40.9
	33	〃	5,290	〃	2,679	136.8	〃	2,024	103.4	〃	804	41.1	〃	702	35.9
	34	〃	5,346	〃	2,599	132.5	〃	2,083	106.2	不慮の事故	761	38.8	老衰	742	37.8
	35	〃	5,374	〃	2,685	137.5	〃	2,232	114.3	老衰	783	40.1	肺炎及び気管支炎	782	40.1
	36	〃	5,253	〃	2,602	133.0	〃	2,118	108.2	不慮の事故	764	39.0	老衰	714	36.5
	37	〃	5,136	〃	2,802	142.1	〃	2,034	103.1	〃	750	38.0	〃	669	33.9
	38	〃	5,284	〃	2,932	147.7	〃	2,253	113.5	〃	792	39.9	肺炎及び気管支炎	718	36.2
	39	〃	5,343	〃	3,023	151.2	〃	2,278	113.9	肺炎及び気管支炎	734	36.7	老衰	709	35.5
	40	〃	4,929	〃	2,970	147.6	〃	2,291	113.8	〃	826	41.0	〃	723	31.0
	41	〃	4,942	〃	2,919	143.9	〃	2,319	114.3	〃	726	35.8	〃	633	31.2
	42	〃	4,794	〃	3,183	155.9	〃	2,236	109.5	〃	692	33.9	〃	623	30.5
	43	〃	4,695	〃	3,186	155.0	〃	2,250	109.5	〃	725	35.3	〃	625	30.4
	44	〃	4,382	〃	3,358	162.5	〃	2,359	114.1	精神病の記載のない老衰	646	31.3	肺炎及び気管支炎	577	27.9
	45	〃	4,454	〃	3,407	163.9	〃	2,594	124.8	肺炎及び気管支炎	755	36.3	精神病の記載のない老衰	716	34.4
平 成 元 年	56	〃	4,196	〃	3,418	163.8	〃	2,657	127.3	〃	743	35.6	〃	630	30.2
	57	〃	4,034	〃	3,461	165.2	〃	2,507	119.7	〃	746	35.6	〃	624	29.8
	58	〃	3,816	〃	3,550	168.7	〃	2,686	127.7	〃	833	39.6	〃	659	31.3
	59	悪性新生物	3,845	脳血管疾患	3,738	176.5	〃	2,910	137.5	〃	904	42.7	〃	721	34.1
	60	〃	3,762	〃	3,629	170.3	〃	3,076	144.3	〃	1,019	47.8	〃	670	31.4
	61	〃	3,677	〃	3,456	161.6	〃	2,972	139.0	〃	1,042	48.7	〃	702	32.8
	62	〃	3,937	〃	3,401	158.6	〃	2,882	134.4	〃	1,053	49.1	〃	668	31.2
	63	〃	3,926	〃	3,591	167.3	〃	3,271	152.4	〃	1,227	57.2	〃	751	35.0
	64	〃	4,108	〃	3,274	152.2	〃	3,102	144.2	〃	1,253	58.3	〃	682	31.7
	65	〃	4,011	〃	3,413	158.9	〃	3,232	150.4	〃	1,434	66.8	〃	703	32.7
	66	〃	4,130	心疾患	3,413	158.7	脳血管疾患	3,175	147.6	〃	1,504	69.9	〃	706	32.8
	67	〃	4,355	〃	3,601	167.0	〃	3,195	148.2	〃	1,607	74.5	〃	730	33.9
	68	〃	4,259	〃	3,719	172.1	〃	3,185	147.4	〃	1,559	72.1	〃	706	32.7
	69	〃	4,497	〃	3,337	153.9	〃	3,269	150.8	〃	1,812	83.6	〃	811	37.4
	70	〃	4,731	脳血管疾患	3,781	174.0	心疾患	2,768	127.4	肺炎	1,302	59.9	不慮の事故	745	34.3
	71	〃	4,898	〃	3,901	179.1	〃	2,781	127.7	〃	1,241	57.0	老衰	772	35.4
	72	〃	5,012	〃	3,776	173.1	〃	2,784	127.6	〃	1,358	62.2	不慮の事故	819	37.5
	73	〃	5,081	〃	3,596	164.6	〃	2,666	122.0	〃	1,423	65.1	〃	822	37.6
	74	〃	5,172	〃	3,614	165.2	〃	2,845	130.1	〃	1,595	72.9	老衰	866	39.6
	75	〃	5,305	〃	3,615	165.7	〃	2,877	131.9	〃	1,520	69.7	不慮の事故	796	36.5
	76	〃	5,317	〃	3,568	163.2	〃	2,908	133.0	〃	1,457	66.7	〃	834	38.2
	77	〃	5,495	〃	3,470	159.0	〃	2,995	137.3	〃	1,562	71.6	〃	847	38.8
	78	〃	5,438	〃	3,402	156.1	〃	3,078	141.3	〃	1,625	74.6	〃	851	39.1
	79	〃	5,786	〃	3,367	154.8	〃	3,214	147.8	〃	1,729	79.5	老衰	798	36.7
	80	〃	5,787	〃	3,450	159.6	〃	3,275	151.5	〃	1,910	88.4	〃	922	42.7
令 和 元 年	81	〃	5,707	心疾患	3,384	157.1	脳血管疾患	3,215	149.3	〃	1,845	85.7	〃	962	44.7
	82	〃	6,043	〃	3,360	156.6	〃	3,220	150.1	〃	1,915	89.3	〃	1,055	49.2
	83	〃	6,136	〃	3,538	165.7	〃	3,377	158.2	〃	1,960	91.8	〃	1,189	55.7
	84	〃	5,912	〃	3,456	162.6	〃	3,077	144.7	〃	1,918	90.2	〃	1,213	57.1
	85	〃	6,071	〃	3,453	162.7	〃	3,231	152.2	〃	1,971	92.9	〃	1,373	64.7
	86	〃	6,142	〃	3,725	176.1	〃	3,049	144.2	〃	2,125	100.5	〃	1,574	74.4
	87	〃	6,270	〃	3,717	176.5	〃	3,191	151.5	〃	2,076	98.6	〃	1,611	76.5
	88	〃	6,150	〃	3,780	180.4	〃	3,057	145.9	〃	2,034	97.1	〃	1,740	83.1
	89	〃	6,285	〃	3,777	181.3	〃	2,908	139.6	老衰	2,020	97.0	肺炎	1,931	92.7
	90	〃	6,219	〃	3,776	182.2	〃	2,705	130.5	〃	2,254	108.8	〃	1,835	88.6
	91	〃	6,351	〃	3,747	181.9	〃	2,595	126.0	〃	2,366	114.9	〃	1,797	87.2
	92	〃	6,430	〃	4,013	196.0	老衰	2,660	129.9	脳血管疾患	2,534	123.8	〃	1,542	75.3
	93	〃	6,312	〃	3,968	195.3	〃	2,780	136.8	〃	2,405	118.4	〃	1,382	68.0
	94	〃	6,302	〃	3,886	192.8	〃	3,086	153.1	〃	2,457	121.9	〃	1,368	67.9
	95	〃	6,380	〃	3,679	182.7	〃	3,199	158.9	〃	2,307	114.6	〃	1,181	58.7

注）死亡率は人口10万対であり、率算出に用いた人口は、昭和41年までは総人口（長野県企画振興部情報政策課統計室）、昭和42年以降は日本人口（総務省統計局）である。

資料：健康福祉政策課「人口動態統計」