

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
------	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--

令和 7 年度 小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務 (道路、除雪)

閲覧設計書

木曾郡木曾町 (日義を除く) ・王滝村地区 (国) 361号他 (通称：中部工区)

設計大要	施工方法	委託
<<道路延長>> 一般国道 L=32.7km 主要地方道 L=24.1km 一般県道 L=42.9km <<小規模補修工事>> オーバーレイ工 A=2,500m ² 除草工 L=300km 路面清掃 N=25日 側溝清掃工 L=4,000m 崩土除去工 V=1,000m ³ バリケード設置・撤去工 L=500m 欠損部補修工 W=60t (加熱合材50t、常温合材10t) 大型土のう工 N=200袋 <<除雪工>> 車道除雪工 L=78.9km 凍結防止剤散布工 L=99.8km	施工期間	日間
	起工予定年月日	令和 7 年 4 月 1 日
	竣工予定年月日	令和 8 年 3 月 31 日
	契約保証方法	金銭的保証
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	07 木曾建設事務所 0 1 実施単価 47 8 木曾 (1) 07.02.01 建設物価・積算資料 当年2月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年冬号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 (%) 消費税率 (%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善费率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 13 道路維持 03 一般交通影響有り(2)-1 03 一般交通影響有り(2)-1 03 計上なし 04 金銭的保証補正無 02 豪雪割増無し		これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例 : 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。

工事費内訳書【中部工区:木曾郡 木曾町(日義を除く)・王滝村地区 (国)361号他】

工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	数量	単価	諸経費込単価 (単価×1.8) 1円止め (端数切捨)	金額 (諸経費込単 価×数量) (税抜き)	備考
オーバーレイ工: 表層(車道・路肩)	W=1.4m以上	再生密粒度13F 平均t=40mm	Asオーバーレイ		m ²	1,500				SZD023 施工 第0-0006号表
オーバーレイ工: 表層(車道・路肩)	W=1.4m未満	再生密粒度13F 平均t=30mm	Asオーバーレイ		m ²	1,000				SZD023 施工 第0-0007号表
除草工	道路路肩	機械除草	貸与機械 補助作業員付	除草現場存置	km	300				V0003 施工 第0-0008号表
路面清掃工	道路路肩、側溝	機械清掃	貸与機械 補助作業員付		日	25				V0005 施工 第0-0011号表
側溝清掃工	人力清掃	無蓋			m	4,000				SZD559 施工 第0-0013号表 単価は1円止め(端数切捨)
崩土除去工: 積込(ルーズ)	土砂	小規模(標準以外)			m ³	1,000				SZA125 施工 第0-0014号表
崩土除去工: 土砂等運搬	現場制約あり	運搬距離10km	人力		m ³	1,000				SZA105 施工 第0-0015号表
バリケード 設置・撤去工	A型バリケード	土のう押さえ			m	500				G0001 科目 第0001号表
欠損部補修工: 加熱合材	再生密粒度13F	日当り施工量 2t以上5t未満			t	50				SD741 施工 第0-0016号表
欠損部補修工: 常温合材	袋30kg入				t	10				SD743 施工 第0-0018号表
大型土のう工	製作・据付	作業半径6m以下			袋	200				SB746 施工 第0-0019号表
工事費計										

工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	数量	諸経費込単価	金額 (諸経費込単 価×数量) (税抜き)	備考
(除雪業務)	北J4:(国)361号								
ロータリー除雪車 運転	ホイール 2ステージ型 180Kw級	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)		時間	23			S2207 施工 第0-0021号表
【回送】ロータリー 除雪車運転	ホイール 2ステージ型 180Kw級	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)		時間	1			S2207 施工 第0-0022号表
除雪トラック運転	除雪専用型7t級 4×4	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)		時間	80			S2201 施工 第0-0023号表
【回送】 除雪トラック運転	除雪専用型7t級 4×4	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)		時間	1			S2201 施工 第0-0024号表
雪道巡回工	ライトバン [二輪駆動]1.5L	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)		回	1			S2219 施工 第0-0025号表
情報員待機補償費					回	8			S2222 施工 第0-0026号表
除雪機械運転要員 待機補償費					回	19			S2221 施工 第0-0027号表
<貸保> ロータリー除雪車 [ホイール・2S]	排ガス3次 180kw 級	機械管理費 (貸与 保険料 控除)			台	1			KMN72Q 施工明細なし(単価)
<貸保> 除雪トラック[除雪 専用型]	7t級 駆動4×4	機械管理費 (貸与 保険料 控除)			台	1			KMN677 施工明細なし(単価)
(除雪業務)	北J5:(国)361号								
除雪トラック運転	除雪専用型7t級 4×4	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)		時間	100			S2201 施工 第0-0023号表
【回送】 除雪トラック運転	除雪専用型7t級 4×4	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)		時間	1			S2201 施工 第0-0024号表
除雪ドーザ(一般除 雪)運転	ホイール型[フラウ バケット兼用] 7t級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)	1人乗り	時間	2			S2200 施工 第0-0028号表

工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	数量	諸経費込単価	金額 (諸経費込単価×数量)	備考
【回送】 除雪ドーザ(一般除雪)運転	ホイール型[フラウ・バケット兼用] 7t級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)	1人乗り	時間	1			S2200 施工 第0-0030号表
雪道巡回工	ライトバン [二輪駆動] 1.5L	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)		回	1			S2219 施工 第0-0031号表
情報員待機補償費					回	8			S2222 施工 第0-0026号表
除雪機械運転要員 待機補償費					回	22			S2221 施工 第0-0027号表
<貸保> 除雪トラック[除雪 専用型]	7t級 駆動4×4	機械管理費 (貸与 保険料 控除)			台	1			KMN677 施工明細なし(単価)
除雪ドーザ[ホイール 型・フラウ・B兼 用]	7t級 1.2m3	機械管理費 (持込 保険料 含む)			台	1			KMD633 施工明細なし(単価)
(除雪業務)	北J7:(主)開田三岳福島線								
除雪ドーザ(一般除雪)運転	ホイール型[フラウ・バケット兼] 11t級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)	2人乗以上	時間	7			S2200 施工 第0-0032号表
【回送】 除雪ドーザ(一般除雪)運転	ホイール型[フラウ・バケット兼] 11t級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)	2人乗以上	時間	1			S2200 施工 第0-0033号表
雪道巡回工	ライトバン [二輪駆動] 1.5L	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)		回	1			S2219 施工 第0-0025号表
情報員待機補償費					回	5			S2222 施工 第0-0026号表
除雪機械運転要員 待機補償費					回	15			S2221 施工 第0-0027号表
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型]	排ガス3次 11t級 2.1m3	機械管理費(持込 保険料含む)			台	1			KMD63K 施工明細なし(単価)

工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	数量	諸経費込単価	金額 (諸経費込単 価×数量)	備考
(除雪業務)	北J8:(一)木曾福島(停)駒ヶ岳線、(一)木曾福島(停)線								
除雪ドーザ(一般除雪)運転	ホイール型[プラウ・バケット兼用] 8t級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)	1人乗り	時間	53			S2200 施工 第0-0034号表
【回送】 除雪ドーザ(一般除雪)運転	ホイール型[プラウ・バケット兼用] 8t級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)	1人乗り	時間	1			S2200 施工 第0-0035号表
除雪ドーザ(運搬除雪)運転その2	ホイール型 0.8m3	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)	1人乗り	時間	11			S2251 施工 第0-0036号表
【回送】 除雪ドーザ(運搬除雪)運転その2	ホイール型 0.8m3	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)	1人乗り	時間	1			S2251 施工 第0-0037号表
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 4t積級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)		時間	10			S2203 施工 第0-0038号表
【回送】 ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 4t積級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)		時間	1			S2203 施工 第0-0039号表
雪道巡回工	ライトバン [二輪駆動]1.5L	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)		回	1			S2219 施工 第0-0025号表
情報員待機補償費					回	10			S2222 施工 第0-0026号表
除雪機械運転要員 待機補償費					回	36			S2221 施工 第0-0027号表
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型]	排ガス3次 8t級 1.3～1.4m3	機械管理費(持込 保険料含む)			台	1			KMD63J 施工明細なし(単価)
除雪ドーザ[ホイール型・プラウ・B兼用]	5t級 0.8m3	機械管理費(持込 保険料含む)			台	1			KMD631 施工明細なし(単価)
(除雪業務)	北J9:(主)開田三岳福島線、(一)上松御岳線、 (一)川合中畑線、(一)鳥居本町線								
ロータリー除雪車 運転	ホイール 2ステージ型 220Kw級	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)		時間	18			S2207 施工 第0-0040号表

工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	数量	諸経費込単価	金額 (諸経費込単 価×数量)	備考
【回送】ロータリー 除雪車運転	ホイール 2ステージ型 220Kw級	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)		時間	1			S2207 施工 第0-0041号表
除雪ドーザ(一般除 雪)運転	ホイール型[プラウ・ バケット兼] 14t級	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)	2人乗り以上	時間	10			S2200 施工 第0-0042号表
【回送】 除雪ドーザ(一般除 雪)運転	ホイール型[プラウ・ バケット兼] 14t級	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)	2人乗り以上	時間	1			S2200 施工 第0-0043号表
除雪ドーザ(一般除 雪)運転	ホイール型[プラウ・ バケット兼] 9t級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)	1人乗り	時間	34			V0900 施工 第0-0044号表
【回送】 除雪ドーザ(一般除 雪)運転	ホイール型[プラウ・ バケット兼] 9t級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)	1人乗り	時間	1			V0910 施工 第0-0045号表
除雪グレーダ運転	ブレード幅 3.1m	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)	2人乗り以上	時間	13			S2206 施工 第0-0046号表
【回送】 除雪グレーダ運転	ブレード幅 3.1m	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)	2人乗り以上	時間	1			S2206 施工 第0-0047号表
雪道巡回工	ライトバン [二輪駆動]1.5L	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)		回	1			S2219 施工 第0-0048号表
情報員待機補償費					回	8			S2222 施工 第0-0026号表
除雪機械運転要員 待機補償費					回	61			S2221 施工 第0-0027号表
<貸保> ロータリー除雪車 [ホイール・2S]	220kw級	機械管理費 (貸与 保険料 控除)			台	1			KMN724 施工明細なし(単価)
<貸保> 除雪ドーザ[ホイー ル・PB兼用]	排ガス2011 14t級 2.5～3.0m3	機械管理費 (貸与 保険料 控除)			台	1			KMN64C 施工明細なし(単価)
除雪ドーザ[ホイー ル型・プラウ・B兼 用]	9t級 1.6m3 排ガス2014	機械管理費 (持込 保険料 含む)			台	1			W0001 施工明細なし(単価)
除雪グレーダ	3.1m	機械管理費 (持込 保険料 含む)			台	1			KMD692 施工明細なし(単価)

工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	数量	諸経費込単価	金額 (諸経費込単 価×数量)	備考
(除雪業務)	北J11:(一)御岳王滝黒沢線、(一)王滝加子母付知線								
除雪トラック運転	除雪専用型 7t級 4×4	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)		時間	42			S2201 施工 第0-0023号表
【回送】 除雪トラック運転	除雪専用型 7t級 4×4	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)		時間	1			S2201 施工 第0-0024号表
除雪ドーザ (一般除雪)運転	ホイール型[プラウ・ バケット兼用] 8t級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)	1人乗り	時間	40			S2200 施工 第0-0049号表
【回送】 除雪ドーザ (一般除雪)運転	ホイール型[プラウ・ バケット兼用] 8t級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)	1人乗り	時間	1			S2200 施工 第0-0035号表
雪道巡回工	ライトバン [二輪駆動]1.5L	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)		回	1			S2219 施工 第0-0048号表
情報員待機補償費					回	13			S2222 施工 第0-0026号表
除雪機械運転要員 待機補償費					回	22			S2221 施工 第0-0027号表
<貸保> 除雪トラック [除雪専用型]	7t級 駆動4×4	機械管理費 (貸与 保険料控除)			台	1			KMN677 施工明細なし(単価)
除雪ドーザ(ホイール 型)[P・B兼用型]	排ガス3次 8t級 1.3～1.4m3	機械管理費 (持込 保険料含む)			台	1			KMD63J 施工明細なし(単価)
(除雪業務)	北J12:(主)開田三岳福島線								
除雪ドーザ(一般除 雪)運転	ホイール型[プラウ・ バケット兼用] 13t 級	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)	2人乗り以上	時間	37			S2200 施工 第0-0050号表
【回送】 除雪ドーザ(一般除 雪)運転	ホイール型[プラウ・ バケット兼用] 13t 級	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)	2人乗り以上	時間	1			S2200 施工 第0-0051号表
除雪ドーザ(一般除 雪)運転	ホイール型[プラウ・ バケット兼用] 3t級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)		時間	20			V2200 施工 第0-0052号表

工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	数量	諸経費込単価	金額 (諸経費込単 価×数量)	備考
【回送】 除雪ドーザ(一般除 雪)運転	ホイール型[プラウ・ バケット兼用] 3t級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)		時間	1			V2210 施工 第0-0053号表
ダンプトラック運転	オンロード・ディー ゼル 4t積級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)		時間	1			S2203 施工 第0-0038号表
【回送】 ダンプトラック運転	オンロード・ディー ゼル 4t積級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)		時間	1			S2203 施工 第0-0039号表
ダンプトラック運転	オンロード・ディー ゼル 2t積級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)		時間	2			S2203 施工 第0-0054号表
【回送】 ダンプトラック運転	オンロード・ディー ゼル 2t積級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)		時間	1			S2203 施工 第0-0055号表
雪道巡回工	ライトバン [二輪駆動]1.5L	持込 保険料含む	昼間作業 (8時～20時)		回	1			S2219 施工 第0-0025号表
情報員待機補償費					回	8			S2222 施工 第0-0026号表
除雪機械運転要員 待機補償費					回	27			S2221 施工 第0-0027号表
<貸保> 除雪ドーザ [ホイール・PB兼用]	排ガス1次 13t級 2.4～2.6m3	機械管理費 (貸与 保険料 控除)			台	1			KMN642 施工明細なし(単価)
除雪ドーザ(ホイー ル型)[P・B兼用型]	3t級 0.35m3	機械管理費 (持込 保険料 含む)			台	1			W0001 施工明細なし(単価)
(凍結防止剤散布 業務)	北S3:(国)361号、(主)開田三岳福島線								
凍結防止剤散布車 運転	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除			時間	247			S2214 施工 第0-0056号表
【回送】凍結防止剤 散布車運転	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除			時間	1			S2214 施工 第0-0057号表
袋詰凍結防止剤積 込作業費					t	112			S2216 施工 第0-0058号表

工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	数量	諸経費込単価	金額 (諸経費込単 価×数量)	備考
雪道巡回工 凍結防止剤散布車	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)		回	1			S2219 施工 第0-0059号表
<貸保> 凍結防止剤散布車 [乾式]	3t級 2.5m3 4×4	機械管理費 (貸与 保険料 控除)			台	1			KMN885 施工明細なし(単価)
(凍結防止剤散布 業務)	北S4:(国)361号								
凍結防止剤散布車 運転	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除			時間	54			S2214 施工 第0-0056号表
【回送】凍結防止剤 散布車運転	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除			時間	1			S2214 施工 第0-0057号表
袋詰凍結防止剤積 込作業費					t	39			S2216 施工 第0-0058号表
雪道巡回工 凍結防止剤散布車	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)		回	1			S2219 施工 第0-0060号表
<貸保> 凍結防止剤散布車 [乾式]	3t級 2.5m3 4×4	機械管理費 (貸与 保険料 控除)			台	1			KMN885 施工明細なし(単価)
(凍結防止剤散布 業務)	北S5:(一)木曾福島(停)駒ヶ岳線、(一)木曾福島(停)線、 (一)川台中畑線、(一)鳥居本町線								
凍結防止剤散布車 運転	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除			時間	57			S2214 施工 第0-0056号表
【回送】凍結防止剤 散布車運転	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除			時間	1			S2214 施工 第0-0057号表
袋詰凍結防止剤積 込作業費					t	35			S2216 施工 第0-0058号表
雪道巡回工 凍結防止剤散布車	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)		回	1			S2219 施工 第0-0060号表
<貸保> 凍結防止剤散布車 [乾式]	3t級 2.5m3 4×4	機械管理費 (貸与 保険料 控除)			台	1			KMN885 施工明細なし(単価)

工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	数量	諸経費込単価	金額 (諸経費込単 価×数量) (税抜き)	備考
(凍結防止剤散布業務)	北S6:(主)開田三岳福島線、(一)上松御岳線								
凍結防止剤散布車 運転	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除			時間	262			S2214 施工 第0-0056号表
【回送】凍結防止剤 散布車運転	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除			時間	1			S2214 施工 第0-0057号表
袋詰凍結防止剤積 込作業費					t	55			S2216 施工 第0-0058号表
雪道巡回工 凍結防止剤散布車	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)		回	1			S2219 施工 第0-0059号表
<貸保> 凍結防止剤散布車 [乾式]	3t級 2.5m3 4×4	機械管理費 (貸与 保険料 控除)			台	1			KMN885 施工明細なし(単価)
(凍結防止剤散布業務)	北S7:(一)御岳王滝黒沢線、(一)王滝加子母付知線								
凍結防止剤散布車 運転	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除			時間	219			S2214 施工 第0-0056号表
【回送】凍結防止剤 散布車運転	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除			時間	1			S2214 施工 第0-0057号表
袋詰凍結防止剤積 込作業費					t	38			S2216 施工 第0-0058号表
雪道巡回工 凍結防止剤散布車	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)		回	1			S2219 施工 第0-0061号表
<貸保> 凍結防止剤散布車 [乾式]	3t級 2.5m3 4×4	機械管理費 (貸与 保険料 控除)			台	1			KMN885 施工明細なし(単価)
小計(除雪業務・凍結防止剤散布業務)									
計(総価・税抜)									

バリケード設置・撤去

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0023

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
バリケード設置工 A型バリケード	100	m			100 m 施工 第0 -0001号表
バリケード撤去工 A型バリケード	100	m			施工 第0 -0004号表
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0 -0001号表

バケツ設置工
A型バケツ

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	2.0	人			
ダンプトラック運転 (機-22) オンロード・ディーゼル 2t積級	1.0	日			施工 第0-0002号表
A型バケツ損料 80×120cm折りたたみ式 損料=新品1/4	76	台			
土のう工 仕拵・積立	76	袋			施工 第0-0003号表
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0 -0002号表

ダンプトラック運転 (機-22)
オンロード・ディーゼル 2t積級

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.250	供用日			
運転手 (一般)	1.000	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2t 良好	1.250	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：オンロード・ディーゼル 2t積級 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手 (人/日) : 1 タイヤ損耗費 (供用日/日) : 1.25					タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) : 運搬路面状況 良好 供用日当運転時間 : 0 ダンプトラック (供用日/日) : 1.25 軽油 (L/日) : 26

施工内訳表

頁0-0026

土のう工
仕拵・積立

施工 第0 -0003号表

100

袋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.000	人			
土のう (PE) 48×62cm	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：仕拵・積立			土砂区分 (A=1~3時選択) : 流用土		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

バケツ撤去工
A型バケツ

施工 第0 -0004号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	2.0	人			
ダンプトラック運転 (機-22) オンロード・ディーゼル 2t積級	1.0	日			施工 第0-0002号表
土のう工 撤去	76	袋			施工 第0-0005号表
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0028

土のう工
撤去

施工 第0 -0005号表

100

袋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	1.200	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：撤去					

施工内訳表

頁0-0029

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0006号表

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 40mm

1

m2 当り

機械構成比： 1.68%

労務構成比： 14.64%

材料構成比： 83.68%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅1.4～3m	1.07%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4t	0.22%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4t	0.20%	日		タイヤローラ賃料		
普通作業員	4.97%	人		普通作業員		
運転手(特殊)	3.46%	人		運転手(特殊)		
特殊作業員	3.33%	人		特殊作業員		

施工内訳表

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 40mm

施工 第0 -0006号表

1 m2 当り

機械構成比： 1.68% 労務構成比： 14.64% 材料構成比： 83.68% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	1.20%	人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（13F） [再生材 混入率50%以下]	80.97%	t		アスファルト混合物 密粒度（20）		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.39%	L		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.29%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0006号表

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 40 mm

1 m 2 当り

機械構成比： 1.68% 労務構成比： 14.64% 材料構成比： 83.68% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m ³ 材料：再生 密粒度（13F） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0032

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0007号表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 30mm

1

m² 当り

機械構成比： 0.44% 労務構成比： 43.60%

材料構成比： 55.96%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	0.24%	供用日		振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		
振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	0.14%	供用日		振動コンパクタ〔前進型〕		
特殊作業員	19.29%	人		特殊作業員		
普通作業員	13.81%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.17%	人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（13F）〔再生材混入率50%以下〕	54.13%	t		アスファルト混合物 密粒度（20）		

施工内訳表

施工 第0 -0007号表

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 30 mm

1

m² 当り

機械構成比： 0.44%

労務構成比： 43.60%

材料構成比： 55.96%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.60%	L		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.17%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m ³ 材料：再生 密粒度（13F） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0034

除草工
道路路肩

機械除草、補助員付

施工 第0 -0008号表

1 km 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.09	人			
運転手（特殊）	0.09	人			
運転手（一般）	0.09	人			
普通作業員	0.18	人			
草刈車運転 [貸与機械] 機械管理費、現場修理費、燃料 ロングリーチモア装置付ホイール式参照	0.57	時間			施工 第0-0009号表
草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	0.18	日			
軽トラック運転 普通・ディーゼル 2t積 50%補正	0.53	時間			施工 第0-0010号表
*** 単位当り ***	1	km			

施工内訳表

頁0-0037

路面清掃工
道路路肩、側溝

補助員付

施工 第0 -0011号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			
運転手（特殊）	1.0	人			
普通作業員	2.0	人			
路面清掃車運転 [貸与機械] 機械管理費、現場修理費、燃料 真空式・リアダンプ式・ホッパ容量5.5～6.5m3	1.0	日			施工 第0-0012号表
軽トラック運転 普通・ディーゼル 2 t 積 50%補正	5.9	時間			施工 第0-0010号表
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0039

側溝清掃（人力清掃工）

施工 第0 -0013号表

無蓋

1

m 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	74.21%	人		普通作業員		
土木一般世話役	25.79%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
側溝蓋規格：無蓋						

施工内訳表

積込 (ルーズ)

土砂

機械構成比: 20.80% 労務構成比: 71.28%

小規模(標準以外)

材料構成比: 7.92%

市場単価構成比: 0.00%

施工 第0 -0014号表

標準単価: 1

m3 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.13m3	20.80%	供用日		小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次		
運転手 (特殊)	71.28%	人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	7.92%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質:土砂 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容:小規模(標準以外)		

施工内訳表

頁0-0041

土砂等運搬

施工 第0 -0015号表

現場制約あり DID区間なし 11.0km以下

人力

1

m3 当り

機械構成比： 18.57% 労務構成比： 72.35%

材料構成比： 9.08%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	18.57%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	72.35%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.08%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：現場制約あり 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：11.0km以下				積込機種・規格：人力 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0042

加熱合材補修工

施工 第0 -0016号表

日当り施工量 2 t 以上 5 t 未満

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.240	人			
特殊作業員	0.530	人			
普通作業員	0.510	人			
振動ローラ運転 (機-31) コンバインド型 質量2.4~2.6t 排出ガス対策型2次基準	0.280	日			施工 第0-0017号表
アスファルト混合物	1.000	t			
諸雑費	8.000	%			
*** 単位当り ***	1	t			
日当り施工量：日当り施工量 2 t 以上 5 t 未満				アスファルト混合物単価 (円/t) :	

施工内訳表

施工 第0 -0017号表

振動ローラ運転 (機-31)

コンバインド型 質量2.4~2.6t 排出ガス対策型2次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス2次 質量2.4~2.5t	1.400	供用日			
特殊作業員	1.000	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	11.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：コンバインド型 質量2.4~2.6t 振動ローラ (供用日/日) : 1.4 軽油 (L/日) : 11					排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 特殊作業員 (人/日) : 1

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.300	人			
特殊作業員	3.300	人			
普通作業員	4.900	人			
アスファルト混合物	1.000	t			
諸雑費	1.000	%			
*** 単位当り ***	1	t			
アスファルト混合物単価 (円/t) :					

施工内訳表

施工 第0 -0019号表

大型土のう製作・設置
作業半径 6m以下

10 袋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.278	人			
特殊作業員	0.278	人			
普通作業員	0.278	人			
大型土のう 110×108cm	10.000	袋			
バックホウ運転 (機-28) クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 超低騒音 (排出ガス対策型3次基準)	0.278	日			施工 第0-0020号表
諸雑費	4.000	%			
*** 合計 ***	10	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：製作・設置 袋詰土区分 (A=1, 2時選択)：流用土				作業半径：作業半径 6m以下 大型土のう単価 (円/袋) A=1, 2時入力：	

施工内訳表

施工 第0 -0020号表

バックホウ運転 (機-28)

クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 超低騒音 (排出ガス対策型3次基準)

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3	1.390	供用日			
運転手 (特殊)	1.000	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	104.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格:クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 バックホウ (供用日/日) :1.39 軽油 (L/日) :104					排出ガス対策型区分:超低騒音 (排出ガス対策型3次基準) 特殊運転手 (人/日) :1

施工内訳表

施工 第0 -0021号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車 [ホイール・2S] 排ガス3次 180kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員 (人/日) なし=0:0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務				契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間	

施工内訳表

施工 第0 -0022号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車 [ホイール・2S] 排ガス3次 180kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員 (人/日) なし=0:0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送				契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間	

施工内訳表

施工 第0 -0023号表

除雪トラック運転

除雪専用型 7 t級 4×4

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪トラック [除雪専用型] 7 t級 駆動4×4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.079	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	17.000	L			
<貸与>アングリングプラウ (除雪T用) 2.9～3.5m 7～10 t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格：除雪専用型 7 t級 4×4 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					アタッチメント規格：アングリングプラウ 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0 -0024号表

【回送】除雪トラック運転

除雪専用型 7 t級 4×4

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪トラック [除雪専用型] 7 t級 駆動4×4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.079	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格：除雪専用型 7 t級 4×4 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0 -0025号表

雪道巡回工

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L	0.900	時間			
運転手 (一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.430	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離：20 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間					契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし

施工内訳表

施工 第0 -0028号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 7 t 級 持込 保険料含む 昼間作業 (8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型） [P・B兼用型] 7 t 級 1. 2 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.300	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 5～7 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0029号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 7 t 級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業 (8時～20時)					プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型

施工内訳表

施工 第0 -0030号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 7 t 級 持込 保険料含む 昼間作業 (8時~20時) 1人乗り 1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ (ホイール型) [P・B兼用型] 7 t 級 1. 2 m 3	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.300	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7 t 級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0029号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 7 t 級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業 (8時~20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0 -0031号表

雪道巡回工

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L	1.300	時間			
運転手 (一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.510	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離：30 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間					契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし

施工内訳表

施工 第0 -0032号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型 [プラウ・バケット兼] 11t級 持込 保険料含む 昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型） [P・B兼用型] 排ガス3次 11t級 2.1m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	14.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 11t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型 [プラウ・バケット兼] 11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時~20時)					プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間					タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）：

施工内訳表

施工 第0 -0033号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型 [プラウ・バケット兼] 11t級 持込 保険料含む 昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型） [P・B兼用型] 排ガス3次 11t級 2.1m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	14.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型 [プラウ・バケット兼] 11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0 -0034号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 8 t 級 持込 保険料含む 昼間作業 (8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型） [P・B兼用型] 排ガス3次 8 t 級 1.3～1.4 m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	10.000	L			
マルチプラウ（除雪ドーザ用） 8～9 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0029号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 8 t 級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業 (8時～20時)					プラウ規格：マルチプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準

施工内訳表

施工 第0 -0035号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 8 t 級 持込 保険料含む 昼間作業 (8時~20時)

1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ (ホイール型) [P・B兼用型] 排ガス3次 8 t 級 1.3~1.4 m ³	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	10.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0029号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 8 t 級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業 (8時~20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間

施工内訳表

除雪ドーザ（運搬除雪）運転その2
ホイール型 0.8m3

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0036号表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型） [P・B兼用型] 5t級 0.8m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	6.300	L			
スノーバケット（除雪ドーザ用） 0.8～1.0m3	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 5t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0029号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型 0.8m3 契約区分：持込 保険料含む 普通作業員（人/日）なし=0:0					アタッチメント規格：スノーバケット 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 作業時間：昼間作業(8時～20時)
供用日当運転時間：0 切刃損耗費（円/時間）なし=0:					タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0 -0037号表

【回送】除雪ドーザ（運搬除雪）運転その2

ホイール型 0.8m3

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型） [P・B兼用型] 5 t級 0.8 m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	6.300	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 5 t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0029号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型 0.8 m3 契約区分：持込 保険料含む 普通作業員（人/日）なし=0:0 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間					アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり

施工内訳表

施工 第0 -0038号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	5.400	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 4 t 積級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 4 t 積級 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間				契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし	

施工内訳表

施工 第0 -0039号表

【回送】ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	5.400	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 4 t 積級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 4 t 積級 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間				契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：回送のため側板損料計上なし	

施工内訳表

施工 第0 -0040号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車 [ホイール・2S] 220kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 220kW級 普通作業員 (人/日) なし=0:0 排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務				契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間	

施工内訳表

施工 第0 -0041号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車 [ホイール・2S] 220kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 220kW級 普通作業員 (人/日) なし=0:0 排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送				契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間	

施工内訳表

施工 第0 -0042号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型 [プラウ・バケット兼] 14 t級 貸与 保険料控除 昼間作業 (8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール） [PB兼] 排2011 14 t級 2.5～3.0m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14 t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型 [プラウ・バケット兼] 14 t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0 -0043号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型 [プラウ・バケット兼] 14 t級 貸与 保険料控除 昼間作業 (8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ (ホイール) [PB兼] 排2011 14 t級 2.5~3.0m3	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型 [プラウ・バケット兼] 14 t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業 (8時~20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0 -0044号表

除雪ドーザ (一般除雪) 運転

ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 9 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ (ホイール型) [P・B兼用型] 9 t級 1.5~1.7m ³	1	時間			
運転手 (特殊)	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	12	L			
アングリングプラウ (除雪ドーザ用) 8~9 t級用	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9 t級	1	時間			
切刃損耗費	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0029号表
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0045号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 9 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型） [P・B兼用型] 9 t級 1.5~1.7m ³	1	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	12	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9 t級	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0029号表
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

除雪グレーダ運転
ブレード幅3.1m

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0046号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 3.1m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ブレード幅3.1m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:昼間作業(8時~20時)					排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上					切刃損耗費:切刃損耗費計上あり 作業区分:普通作業 委託対象者区分:民間

施工内訳表

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0047号表

ブレード幅3.1m

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 3.1m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ブレード幅3.1m アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 作業時間:昼間作業(8時~20時)					排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間					切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上

施工内訳表

施工 第0 -0048号表

雪道巡回工

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L	1.300	時間			
運転手 (一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.510	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離：4.5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間					契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし

施工内訳表

施工 第0 -0049号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 8 t 級 持込 保険料含む 昼間作業 (8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型） [P・B兼用型] 排ガス3次 8 t 級 1. 3～1. 4 m 3	1. 000	時間			
運転手（特殊）	0. 204	人			
普通作業員	0. 204	人			
土木一般世話役	0. 068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	10. 000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 8～9 t 級用	1. 000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1. 000	時間			
切刃損耗費	1. 000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1. 000	時間			施工 第0-0029号表
諸経費	67. 000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 8 t 級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業 (8時～20時)					プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準

施工内訳表

施工 第0 -0050号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13 t級 貸与 保険料控除 昼間作業 (8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール） [PB兼] 排ガス1次 13 t級 2.4～2.6 m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14 t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13 t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0 -0051号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13 t級 貸与 保険料控除 昼間作業 (8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ (ホイール) [PB兼] 排ガス1次 13 t級 2.4~2.6 m ³	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13 t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業 (8時~20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0 -0052号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 3t級 持込 保険料含む昼間作業 (8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（一般除雪） [P・B兼用型] 3t級 0.35m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	3.2	L			
スノーバケット（除雪ドーザ用） 0.35m ³	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 3t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0029号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0053号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 3t級 持込 保険料含む昼間作業 (8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（一般除雪） [P・B兼用型] 3t級 0.35m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	3.2	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 3t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0029号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0054号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 2 t 積級

持込 保険料含む 昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	3.500	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 2 t 積級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 2 t 積級 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間				契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし	

施工内訳表

施工 第0 -0055号表

【回送】ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 2 t 積級

持込 保険料含む 昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	3.500	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 2 t 積級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 2 t 積級 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間				契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：回送のため側板損料計上なし	

施工内訳表

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0056号表

乾式 3 t級 2. 5 m 3 4×4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2. 5 m 3 4×4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ローリー - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2. 5 m 3 4×4 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0057号表

乾式 3 t級 2. 5 m³ 4×4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2. 5 m ³ 4×4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ローリー - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2. 5 m ³ 4×4 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送					契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0 -0059号表

雪道巡回工

凍結防止剤散布車 乾式 3 t級 4×4 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2.5 m ³ 4×4	1.700	時間			
運転手 (一般)	0.425	人			
土木一般世話役	0.213	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	16.490	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：凍結防止剤散布車 乾式 3 t級 4×4 1回当り巡回距離：5.5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間					契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし

施工内訳表

施工 第0 -0060号表

雪道巡回工

凍結防止剤散布車 乾式 3 t級 4×4 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2.5 m ³ 4×4	0.900	時間			
運転手 (一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	8.730	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：凍結防止剤散布車 乾式 3 t級 4×4 1回当り巡回距離：30 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間					契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし

施工内訳表

施工 第0 -0061号表

雪道巡回工

凍結防止剤散布車 乾式 3 t級 4×4 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2.5 m ³ 4×4	1.300	時間			
運転手 (一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	12.610	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：凍結防止剤散布車 乾式 3 t級 4×4 1回当り巡回距離：4.5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間					契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし