

発育指数 (DVI) による水稻生育予測

令和5年8月9日 現在

中苗

必ず予測日の3日前から幼穂長を確認して作業して下さい。

コシヒカリ

(1)現在の生育進度 (単位: 日、平年比、+が生育遅れ、-が生育進み)

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	-6.9	-6.7	-7.1	-7.7	-6.7	-7.2	-6.6	-6.8
	800m	-6.4	-6.3	-6.6	-7.3	-6.3	-6.8	-6.2	-6.4
	750m	-6.0	-5.9	-6.2	-6.9	-5.9	-6.4	-5.8	-6.0
標	700m	-5.6	-5.5	-5.8	-6.5	-5.5	-6.0	-5.4	-5.7
	650m	-5.2	-5.1	-5.5	-6.1	-5.2	-5.7	-5.1	-5.3
	600m	-4.8	-4.8	-5.1	-5.8	-4.9	-5.4	-4.8	-5.0

(2) 幼穂長の予測通過日 10 mm

① 平年推移

8月31日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	7月20日	7月22日	7月23日	7月24日	7月27日	7月29日	8月1日	8月3日
	800m	7月18日	7月19日	7月21日	7月23日	7月25日	7月27日	7月30日	8月2日
	750m	7月16日	7月18日	7月19日	7月21日	7月24日	7月26日	7月29日	7月31日
標	700m	7月14日	7月16日	7月18日	7月19日	7月23日	7月24日	7月28日	7月30日
	650m	7月13日	7月14日	7月16日	7月18日	7月21日	7月23日	7月26日	7月29日
	600m	7月11日	7月13日	7月15日	7月16日	7月20日	7月22日	7月25日	7月28日

② 2℃推移

8月31日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	7月20日	7月22日	7月23日	7月24日	7月27日	7月29日	8月1日	8月3日
	800m	7月18日	7月19日	7月21日	7月23日	7月25日	7月27日	7月30日	8月2日
	750m	7月16日	7月18日	7月19日	7月21日	7月24日	7月26日	7月29日	7月31日
標	700m	7月14日	7月16日	7月18日	7月19日	7月23日	7月24日	7月28日	7月30日
	650m	7月13日	7月14日	7月16日	7月18日	7月21日	7月23日	7月26日	7月29日
	600m	7月11日	7月13日	7月15日	7月16日	7月20日	7月22日	7月25日	7月28日

(3) DVIによる推定出穂期

① 平年推移

8月31日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	8月8日	8月10日	8月11日	8月12日	8月15日	8月17日	8月20日	8月23日
	800m	8月6日	8月7日	8月9日	8月10日	8月13日	8月15日	8月18日	8月20日
	750m	8月4日	8月5日	8月7日	8月8日	8月10日	8月12日	8月16日	8月18日
標	700m	8月2日	8月3日	8月5日	8月6日	8月9日	8月10日	8月13日	8月16日
	650m	7月31日	8月1日	8月3日	8月4日	8月7日	8月9日	8月12日	8月14日
	600m	7月29日	7月30日	8月1日	8月2日	8月5日	8月7日	8月10日	8月13日

② 2℃推移

8月31日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	8月8日	8月10日	8月11日	8月12日	8月14日	8月16日	8月19日	8月21日
	800m	8月6日	8月7日	8月9日	8月10日	8月12日	8月14日	8月17日	8月19日
	750m	8月4日	8月5日	8月7日	8月8日	8月10日	8月12日	8月15日	8月17日
標	700m	8月2日	8月3日	8月5日	8月6日	8月9日	8月10日	8月13日	8月16日
	650m	7月31日	8月1日	8月3日	8月4日	8月7日	8月9日	8月12日	8月14日
	600m	7月29日	7月30日	8月1日	8月2日	8月5日	8月7日	8月10日	8月12日

②2℃推移は今後平年より平均気温が2℃高めに推移した場合の推定出穂日です。

发育指数 (DVI) による水稻生育予測

令和5年8月9日 現在

中苗

必ず予測日の3日前から幼穂長を確認して作業して下さい。

あきたこまち

(1)現在の生育進度 (単位: 日、平年比、+が生育遅れ、-が生育進み)

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	-6.9	-6.7	-7.1	-7.7	-6.7	-7.2	-6.6	-6.8
	800m	-6.4	-6.3	-6.6	-7.3	-6.3	-6.8	-6.2	-6.4
	750m	-6.0	-5.9	-6.2	-6.9	-5.9	-6.4	-5.8	-6.0
標	700m	-5.6	-5.5	-5.8	-6.5	-5.5	-6.0	-5.4	-5.7
	650m	-5.2	-5.1	-5.5	-6.1	-5.2	-5.7	-5.1	-5.3
	600m	-4.8	-4.8	-5.1	-5.8	-4.9	-5.4	-4.8	-5.0

(2)幼穂長の予測通過日 2 mm

①平年推移

8月24日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	7月6日	7月8日	7月9日	7月10日	7月13日	7月15日	7月18日	7月20日
	800m	7月4日	7月5日	7月7日	7月9日	7月11日	7月13日	7月16日	7月19日
	750m	7月2日	7月4日	7月5日	7月7日	7月10日	7月12日	7月15日	7月17日
標	700m	6月30日	7月2日	7月4日	7月5日	7月9日	7月10日	7月14日	7月16日
	650m	6月29日	6月30日	7月2日	7月4日	7月7日	7月9日	7月12日	7月15日
	600m	6月27日	6月29日	7月1日	7月2日	7月6日	7月8日	7月11日	7月14日

② 2℃推移

8月24日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	7月6日	7月8日	7月9日	7月10日	7月13日	7月15日	7月18日	7月20日
	800m	7月4日	7月5日	7月7日	7月9日	7月11日	7月13日	7月16日	7月19日
	750m	7月2日	7月4日	7月5日	7月7日	7月10日	7月12日	7月15日	7月17日
標	700m	6月30日	7月2日	7月4日	7月5日	7月9日	7月10日	7月14日	7月16日
	650m	6月29日	6月30日	7月2日	7月4日	7月7日	7月9日	7月12日	7月15日
	600m	6月27日	6月29日	7月1日	7月2日	7月6日	7月8日	7月11日	7月14日

(3)DVIによる推定出穂期

①平年推移

8月24日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	8月1日	8月3日	8月4日	8月5日	8月8日	8月10日	8月13日	8月16日
	800m	7月30日	7月31日	8月2日	8月3日	8月6日	8月8日	8月11日	8月13日
	750m	7月28日	7月29日	7月31日	8月1日	8月3日	8月5日	8月9日	8月11日
標	700m	7月26日	7月27日	7月29日	7月30日	8月2日	8月3日	8月6日	8月9日
	650m	7月24日	7月25日	7月27日	7月28日	7月31日	8月2日	8月5日	8月7日
	600m	7月22日	7月23日	7月25日	7月26日	7月29日	7月31日	8月3日	8月6日

② 2℃推移

8月24日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	8月1日	8月3日	8月4日	8月5日	8月7日	8月9日	8月12日	8月14日
	800m	7月30日	7月31日	8月2日	8月3日	8月5日	8月7日	8月10日	8月12日
	750m	7月28日	7月29日	7月31日	8月1日	8月3日	8月5日	8月8日	8月10日
標	700m	7月26日	7月27日	7月29日	7月30日	8月2日	8月3日	8月6日	8月9日
	650m	7月24日	7月25日	7月27日	7月28日	7月31日	8月2日	8月5日	8月7日
	600m	7月22日	7月23日	7月25日	7月26日	7月29日	7月31日	8月3日	8月5日

②2℃推移は今後平年より平均気温が2℃高めに推移した場合の推定出穂日です。

発育指数 (DVI) による水稲生育予測

令和5年8月9日 現在

中苗

必ず予測日の3日前から幼穂長を確認して作業して下さい。

ゆめしなの

(1)現在の生育進度 (単位:日、平年比、+が生育遅れ、-が生育進み)

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	-6.9	-6.7	-7.1	-7.7	-6.7	-7.2	-6.6	-6.8
	800m	-6.4	-6.3	-6.6	-7.3	-6.3	-6.8	-6.2	-6.4
	750m	-6.0	-5.9	-6.2	-6.9	-5.9	-6.4	-5.8	-6.0
標	700m	-5.6	-5.5	-5.8	-6.5	-5.5	-6.0	-5.4	-5.7
	650m	-5.2	-5.1	-5.5	-6.1	-5.2	-5.7	-5.1	-5.3
	600m	-4.8	-4.8	-5.1	-5.8	-4.9	-5.4	-4.8	-5.0

(2)幼穂長の予測通過日 2 mm

①平年推移

8月19日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	7月1日	7月3日	7月4日	7月5日	7月8日	7月10日	7月13日	7月15日
	800m	6月29日	6月30日	7月2日	7月4日	7月6日	7月8日	7月11日	7月14日
	750m	6月27日	6月29日	6月30日	7月2日	7月5日	7月7日	7月10日	7月12日
標	700m	6月25日	6月27日	6月29日	6月30日	7月4日	7月5日	7月9日	7月11日
	650m	6月24日	6月25日	6月27日	6月29日	7月2日	7月4日	7月7日	7月10日
	600m	6月22日	6月24日	6月26日	6月27日	7月1日	7月3日	7月6日	7月9日

② 2℃推移

8月19日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	7月1日	7月3日	7月4日	7月5日	7月8日	7月10日	7月13日	7月15日
	800m	6月29日	6月30日	7月2日	7月4日	7月6日	7月8日	7月11日	7月14日
	750m	6月27日	6月29日	6月30日	7月2日	7月5日	7月7日	7月10日	7月12日
標	700m	6月25日	6月27日	6月29日	6月30日	7月4日	7月5日	7月9日	7月11日
	650m	6月24日	6月25日	6月27日	6月29日	7月2日	7月4日	7月7日	7月10日
	600m	6月22日	6月24日	6月26日	6月27日	7月1日	7月3日	7月6日	7月9日

(3)DVIによる推定出穂期

①平年推移

8月19日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	7月27日	7月29日	7月30日	7月31日	8月3日	8月5日	8月8日	8月11日
	800m	7月25日	7月26日	7月28日	7月29日	8月1日	8月3日	8月6日	8月8日
	750m	7月23日	7月24日	7月26日	7月27日	7月29日	7月31日	8月4日	8月6日
標	700m	7月21日	7月22日	7月24日	7月25日	7月28日	7月29日	8月1日	8月4日
	650m	7月19日	7月20日	7月22日	7月23日	7月26日	7月28日	7月31日	8月2日
	600m	7月17日	7月18日	7月20日	7月21日	7月24日	7月26日	7月29日	8月1日

② 2℃推移

8月19日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	7月27日	7月29日	7月30日	7月31日	8月2日	8月4日	8月7日	8月9日
	800m	7月25日	7月26日	7月28日	7月29日	7月31日	8月2日	8月5日	8月7日
	750m	7月23日	7月24日	7月26日	7月27日	7月29日	7月31日	8月3日	8月5日
標	700m	7月21日	7月22日	7月24日	7月25日	7月28日	7月29日	8月1日	8月4日
	650m	7月19日	7月20日	7月22日	7月23日	7月26日	7月28日	7月31日	8月2日
	600m	7月17日	7月18日	7月20日	7月21日	7月24日	7月26日	7月29日	7月31日

②2℃推移は今後平年より平均気温が2℃高めに推移した場合の推定出穂日です。

发育指数 (DVI) による水稻生育予測

令和5年8月9日 現在

中苗

必ず予測日の3日前から幼穂長を確認して作業して下さい。

美山錦

(1) 現在の生育進度 (単位: 日、平年比、+が生育遅れ、-が生育進み)

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	-6.9	-6.7	-7.1	-7.7	-6.7	-7.2	-6.6	-6.8
	800m	-6.4	-6.3	-6.6	-7.3	-6.3	-6.8	-6.2	-6.4
	750m	-6.0	-5.9	-6.2	-6.9	-5.9	-6.4	-5.8	-6.0
標	700m	-5.6	-5.5	-5.8	-6.5	-5.5	-6.0	-5.4	-5.7
	650m	-5.2	-5.1	-5.5	-6.1	-5.2	-5.7	-5.1	-5.3
	600m	-4.8	-4.8	-5.1	-5.8	-4.9	-5.4	-4.8	-5.0

(2) 幼穂長の予測通過日 10 mm

① 平年推移 8月25日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	7月14日	7月16日	7月17日	7月18日	7月21日	7月23日	7月26日	7月28日
	800m	7月12日	7月13日	7月15日	7月17日	7月19日	7月21日	7月24日	7月27日
	750m	7月10日	7月12日	7月13日	7月15日	7月18日	7月20日	7月23日	7月25日
標	700m	7月8日	7月10日	7月12日	7月13日	7月17日	7月18日	7月22日	7月24日
	650m	7月7日	7月8日	7月10日	7月12日	7月15日	7月17日	7月20日	7月23日
	600m	7月5日	7月7日	7月9日	7月10日	7月14日	7月16日	7月19日	7月22日

② 2℃推移 8月25日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	7月14日	7月16日	7月17日	7月18日	7月21日	7月23日	7月26日	7月28日
	800m	7月12日	7月13日	7月15日	7月17日	7月19日	7月21日	7月24日	7月27日
	750m	7月10日	7月12日	7月13日	7月15日	7月18日	7月20日	7月23日	7月25日
標	700m	7月8日	7月10日	7月12日	7月13日	7月17日	7月18日	7月22日	7月24日
	650m	7月7日	7月8日	7月10日	7月12日	7月15日	7月17日	7月20日	7月23日
	600m	7月5日	7月7日	7月9日	7月10日	7月14日	7月16日	7月19日	7月22日

(3) DVIによる推定出穂期

① 平年推移 8月25日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	8月2日	8月4日	8月5日	8月6日	8月9日	8月11日	8月14日	8月17日
	800m	7月31日	8月1日	8月3日	8月4日	8月7日	8月9日	8月12日	8月14日
	750m	7月29日	7月30日	8月1日	8月2日	8月4日	8月6日	8月10日	8月12日
標	700m	7月27日	7月28日	7月30日	7月31日	8月3日	8月4日	8月7日	8月10日
	650m	7月25日	7月26日	7月28日	7月29日	8月1日	8月3日	8月6日	8月8日
	600m	7月23日	7月24日	7月26日	7月27日	7月30日	8月1日	8月4日	8月7日

② 2℃推移 8月25日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	8月2日	8月4日	8月5日	8月6日	8月8日	8月10日	8月13日	8月15日
	800m	7月31日	8月1日	8月3日	8月4日	8月6日	8月8日	8月11日	8月13日
	750m	7月29日	7月30日	8月1日	8月2日	8月4日	8月6日	8月9日	8月11日
標	700m	7月27日	7月28日	7月30日	7月31日	8月3日	8月4日	8月7日	8月10日
	650m	7月25日	7月26日	7月28日	7月29日	8月1日	8月3日	8月6日	8月8日
	600m	7月23日	7月24日	7月26日	7月27日	7月30日	8月1日	8月4日	8月6日

②2℃推移は今後平年より平均気温が2℃高めに推移した場合の推定出穂日です。

発育指数（DVI）による水稲生育予測

令和5年8月9日 現在

必ず予測日の3日前から幼穂長を確認して作業して下さい。

しらかば錦

(1)現在の生育進度（単位：日、平年比、+が生育遅れ、-が生育進み）

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	-6.9	-6.7	-7.1	-7.7	-6.7	-7.2	-6.6	-6.8
	800m	-6.4	-6.3	-6.6	-7.3	-6.3	-6.8	-6.2	-6.4
	750m	-6.0	-5.9	-6.2	-6.9	-5.9	-6.4	-5.8	-6.0
標	700m	-5.6	-5.5	-5.8	-6.5	-5.5	-6.0	-5.4	-5.7
	650m	-5.2	-5.1	-5.5	-6.1	-5.2	-5.7	-5.1	-5.3
	600m	-4.8	-4.8	-5.1	-5.8	-4.9	-5.4	-4.8	-5.0

(2)幼穂長の予測通過日 2 mm

①平年推移

8月21日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	7月3日	7月5日	7月6日	7月7日	7月10日	7月12日	7月15日	7月17日
	800m	7月1日	7月2日	7月4日	7月6日	7月8日	7月10日	7月13日	7月16日
	750m	6月29日	7月1日	7月2日	7月4日	7月7日	7月9日	7月12日	7月14日
標	700m	6月27日	6月29日	7月1日	7月2日	7月6日	7月7日	7月11日	7月13日
	650m	6月26日	6月27日	6月29日	7月1日	7月4日	7月6日	7月9日	7月12日
	600m	6月24日	6月26日	6月28日	6月29日	7月3日	7月5日	7月8日	7月11日

② 2℃推移

8月21日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	7月3日	7月5日	7月6日	7月7日	7月10日	7月12日	7月15日	7月17日
	800m	7月1日	7月2日	7月4日	7月6日	7月8日	7月10日	7月13日	7月16日
	750m	6月29日	7月1日	7月2日	7月4日	7月7日	7月9日	7月12日	7月14日
標	700m	6月27日	6月29日	7月1日	7月2日	7月6日	7月7日	7月11日	7月13日
	650m	6月26日	6月27日	6月29日	7月1日	7月4日	7月6日	7月9日	7月12日
	600m	6月24日	6月26日	6月28日	6月29日	7月3日	7月5日	7月8日	7月11日

(3)DVIによる推定出穂期

①平年推移

8月21日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	7月29日	7月31日	8月1日	8月2日	8月5日	8月7日	8月10日	8月13日
	800m	7月27日	7月28日	7月30日	7月31日	8月3日	8月5日	8月8日	8月10日
	750m	7月25日	7月26日	7月28日	7月29日	7月31日	8月2日	8月6日	8月8日
標	700m	7月23日	7月24日	7月26日	7月27日	7月30日	7月31日	8月3日	8月6日
	650m	7月21日	7月22日	7月24日	7月25日	7月28日	7月30日	8月2日	8月4日
	600m	7月19日	7月20日	7月22日	7月23日	7月26日	7月28日	7月31日	8月3日

② 2℃推移

8月21日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	7月29日	7月31日	8月1日	8月2日	8月4日	8月6日	8月9日	8月11日
	800m	7月27日	7月28日	7月30日	7月31日	8月2日	8月4日	8月7日	8月9日
	750m	7月25日	7月26日	7月28日	7月29日	7月31日	8月2日	8月5日	8月7日
標	700m	7月23日	7月24日	7月26日	7月27日	7月30日	7月31日	8月3日	8月6日
	650m	7月21日	7月22日	7月24日	7月25日	7月28日	7月30日	8月2日	8月4日
	600m	7月19日	7月20日	7月22日	7月23日	7月26日	7月28日	7月31日	8月2日

②2℃推移は今後平年より平均気温が2℃高めに推移した場合の推定出穂日です。