

発育指数（DVI）による水稻生育予測

令和7年6月25日 現在

中苗

必ず予測日の3日前から幼穂長を確認して作業して下さい。

コシヒカリ

(1)現在の生育進度（単位：日、平年比、＋が生育遅れ、－が生育進み）

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	-6.5	-6.6	-6.9	-6.2	-4.8	-4.1	-4.3	-4.6
	800m	-6.1	-6.2	-6.6	-5.9	-4.5	-3.8	-4.1	-4.4
	750m	-5.8	-5.9	-6.3	-5.6	-4.2	-3.6	-3.8	-4.2
高	700m	-5.5	-5.6	-6.0	-5.3	-3.9	-3.3	-3.6	-4.0
	650m	-5.2	-5.3	-5.7	-5.1	-3.7	-3.1	-3.4	-3.9
	600m	-4.9	-5.1	-5.5	-4.9	-3.4	-2.9	-3.3	-3.7

(2)幼穂長の予測通過日 10 mm

①平年推移

8月31日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	7月17日	7月18日	7月19日	7月22日	7月26日	7月29日	7月31日	8月3日
	800m	7月14日	7月16日	7月17日	7月20日	7月24日	7月27日	7月30日	8月1日
	750m	7月12日	7月14日	7月16日	7月18日	7月22日	7月26日	7月28日	7月31日
高	700m	7月10日	7月12日	7月14日	7月17日	7月21日	7月24日	7月27日	7月29日
	650m	7月8日	7月10日	7月12日	7月15日	7月19日	7月23日	7月25日	7月28日
	600m	7月7日	7月8日	7月11日	7月14日	7月18日	7月21日	7月24日	7月27日

② 2℃推移

8月31日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	7月15日	7月16日	7月17日	7月20日	7月23日	7月26日	7月28日	7月30日
	800m	7月13日	7月14日	7月16日	7月18日	7月21日	7月24日	7月26日	7月29日
	750m	7月11日	7月12日	7月14日	7月16日	7月20日	7月23日	7月25日	7月28日
高	700m	7月9日	7月11日	7月12日	7月15日	7月19日	7月22日	7月24日	7月26日
	650m	7月8日	7月9日	7月11日	7月14日	7月17日	7月20日	7月23日	7月25日
	600m	7月6日	7月8日	7月10日	7月12日	7月16日	7月19日	7月22日	7月24日

(3)DVIによる推定出穂期

①平年推移

8月31日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	8月8日	8月10日	8月11日	8月13日	8月17日	8月20日	8月22日	8月25日
	800m	8月6日	8月7日	8月8日	8月11日	8月14日	8月17日	8月20日	8月22日
	750m	8月3日	8月4日	8月6日	8月8日	8月12日	8月15日	8月17日	8月20日
高	700m	8月1日	8月2日	8月4日	8月6日	8月10日	8月13日	8月15日	8月18日
	650m	7月29日	7月31日	8月1日	8月4日	8月8日	8月11日	8月13日	8月16日
	600m	7月27日	7月29日	7月30日	8月2日	8月6日	8月9日	8月11日	8月14日

② 2℃推移

8月31日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	8月3日	8月4日	8月6日	8月8日	8月11日	8月13日	8月15日	8月17日
	800m	8月1日	8月2日	8月3日	8月6日	8月9日	8月11日	8月13日	8月16日
	750m	7月30日	7月31日	8月1日	8月4日	8月7日	8月9日	8月11日	8月14日
高	700m	7月28日	7月29日	7月31日	8月2日	8月5日	8月8日	8月10日	8月12日
	650m	7月26日	7月27日	7月29日	7月31日	8月3日	8月6日	8月8日	8月10日
	600m	7月24日	7月25日	7月27日	7月29日	8月2日	8月4日	8月7日	8月9日

②2℃推移は今後平年より平均気温が2℃高めに推移した場合の推定出穂日です。

発育指数（DVI）による水稻生育予測

令和7年6月25日 現在

中苗

必ず予測日の3日前から幼穂長を確認して作業して下さい。

あきたこまち

(1)現在の生育進度（単位：日、平年比、＋が生育遅れ、－が生育進み）

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	-6.5	-6.6	-6.9	-6.2	-4.8	-4.1	-4.3	-4.6
	800m	-6.1	-6.2	-6.6	-5.9	-4.5	-3.8	-4.1	-4.4
	750m	-5.8	-5.9	-6.3	-5.6	-4.2	-3.6	-3.8	-4.2
高	700m	-5.5	-5.6	-6.0	-5.3	-3.9	-3.3	-3.6	-4.0
	650m	-5.2	-5.3	-5.7	-5.1	-3.7	-3.1	-3.4	-3.9
	600m	-4.9	-5.1	-5.5	-4.9	-3.4	-2.9	-3.3	-3.7

(2)幼穂長の予測通過日 2 mm

①平年推移 8月24日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	7月3日	7月4日	7月5日	7月8日	7月12日	7月15日	7月17日	7月20日
	800m	6月30日	7月2日	7月3日	7月6日	7月10日	7月13日	7月16日	7月18日
	750m	6月28日	6月30日	7月2日	7月4日	7月8日	7月12日	7月14日	7月17日
高	700m	6月26日	6月28日	6月30日	7月3日	7月7日	7月10日	7月13日	7月15日
	650m	6月24日	6月26日	6月28日	7月1日	7月5日	7月9日	7月11日	7月14日
	600m	6月23日	6月24日	6月27日	6月30日	7月4日	7月7日	7月10日	7月13日

② 2℃推移 8月24日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	7月1日	7月2日	7月3日	7月6日	7月9日	7月12日	7月14日	7月16日
	800m	6月29日	6月30日	7月2日	7月4日	7月7日	7月10日	7月12日	7月15日
	750m	6月27日	6月28日	6月30日	7月2日	7月6日	7月9日	7月11日	7月14日
高	700m	6月25日	6月27日	6月28日	7月1日	7月5日	7月8日	7月10日	7月12日
	650m	6月24日	6月25日	6月27日	6月30日	7月3日	7月6日	7月9日	7月11日
	600m	6月22日	6月24日	6月26日	6月28日	7月2日	7月5日	7月8日	7月10日

(3)DVIによる推定出穂期

①平年推移 8月24日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	8月1日	8月3日	8月4日	8月6日	8月10日	8月13日	8月15日	8月18日
	800m	7月30日	7月31日	8月1日	8月4日	8月7日	8月10日	8月13日	8月15日
	750m	7月27日	7月28日	7月30日	8月1日	8月5日	8月8日	8月10日	8月13日
高	700m	7月25日	7月26日	7月28日	7月30日	8月3日	8月6日	8月8日	8月11日
	650m	7月22日	7月24日	7月25日	7月28日	8月1日	8月4日	8月6日	8月9日
	600m	7月20日	7月22日	7月23日	7月26日	7月30日	8月2日	8月4日	8月7日

② 2℃推移 8月24日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	7月27日	7月28日	7月30日	8月1日	8月4日	8月6日	8月8日	8月10日
	800m	7月25日	7月26日	7月27日	7月30日	8月2日	8月4日	8月6日	8月9日
	750m	7月23日	7月24日	7月25日	7月28日	7月31日	8月2日	8月4日	8月7日
高	700m	7月21日	7月22日	7月24日	7月26日	7月29日	8月1日	8月3日	8月5日
	650m	7月19日	7月20日	7月22日	7月24日	7月27日	7月30日	8月1日	8月3日
	600m	7月17日	7月18日	7月20日	7月22日	7月26日	7月28日	7月31日	8月2日

②2℃推移は今後平年より平均気温が2℃高めに推移した場合の推定出穂日です。

発育指数（DVI）による水稻生育予測

令和7年6月25日 現在

中苗

必ず予測日の3日前から幼穂長を確認して作業して下さい。

ゆめしなの

(1)現在の生育進度（単位：日、平年比、＋が生育遅れ、－が生育進み）

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	-6.5	-6.6	-6.9	-6.2	-4.8	-4.1	-4.3	-4.6
	800m	-6.1	-6.2	-6.6	-5.9	-4.5	-3.8	-4.1	-4.4
	750m	-5.8	-5.9	-6.3	-5.6	-4.2	-3.6	-3.8	-4.2
高	700m	-5.5	-5.6	-6.0	-5.3	-3.9	-3.3	-3.6	-4.0
	650m	-5.2	-5.3	-5.7	-5.1	-3.7	-3.1	-3.4	-3.9
	600m	-4.9	-5.1	-5.5	-4.9	-3.4	-2.9	-3.3	-3.7

(2)幼穂長の予測通過日 10 mm

①平年推移

8月19日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	7月5日	7月6日	7月7日	7月10日	7月14日	7月17日	7月19日	7月22日
	800m	7月2日	7月4日	7月5日	7月8日	7月12日	7月15日	7月18日	7月20日
	750m	6月30日	7月2日	7月4日	7月6日	7月10日	7月14日	7月16日	7月19日
高	700m	6月28日	6月30日	7月2日	7月5日	7月9日	7月12日	7月15日	7月17日
	650m	6月26日	6月28日	6月30日	7月3日	7月7日	7月11日	7月13日	7月16日
	600m	6月25日	6月26日	6月29日	7月2日	7月6日	7月9日	7月12日	7月15日

② 2℃推移

8月19日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	7月3日	7月4日	7月5日	7月8日	7月11日	7月14日	7月16日	7月18日
	800m	7月1日	7月2日	7月4日	7月6日	7月9日	7月12日	7月14日	7月17日
	750m	6月29日	6月30日	7月2日	7月4日	7月8日	7月11日	7月13日	7月16日
高	700m	6月27日	6月29日	6月30日	7月3日	7月7日	7月10日	7月12日	7月14日
	650m	6月26日	6月27日	6月29日	7月2日	7月5日	7月8日	7月11日	7月13日
	600m	6月24日	6月26日	6月28日	6月30日	7月4日	7月7日	7月10日	7月12日

(3)DVIによる推定出穂期

①平年推移

8月19日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	7月27日	7月29日	7月30日	8月1日	8月5日	8月8日	8月10日	8月13日
	800m	7月25日	7月26日	7月27日	7月30日	8月2日	8月5日	8月8日	8月10日
	750m	7月22日	7月23日	7月25日	7月27日	7月31日	8月3日	8月5日	8月8日
高	700m	7月20日	7月21日	7月23日	7月25日	7月29日	8月1日	8月3日	8月6日
	650m	7月17日	7月19日	7月20日	7月23日	7月27日	7月30日	8月1日	8月4日
	600m	7月15日	7月17日	7月18日	7月21日	7月25日	7月28日	7月30日	8月2日

② 2℃推移

8月19日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	7月22日	7月23日	7月25日	7月27日	7月30日	8月1日	8月3日	8月5日
	800m	7月20日	7月21日	7月22日	7月25日	7月28日	7月30日	8月1日	8月4日
	750m	7月18日	7月19日	7月20日	7月23日	7月26日	7月28日	7月30日	8月2日
高	700m	7月16日	7月17日	7月19日	7月21日	7月24日	7月27日	7月29日	7月31日
	650m	7月14日	7月15日	7月17日	7月19日	7月22日	7月25日	7月27日	7月29日
	600m	7月12日	7月13日	7月15日	7月17日	7月21日	7月23日	7月26日	7月28日

②2℃推移は今後平年より平均気温が2℃高めに推移した場合の推定出穂日です。

発育指数（DVI）による水稻生育予測

令和7年6月25日 現在

必ず予測日の3日前から幼穂長を確認して作業して下さい。

しらかば錦

(1)現在の生育進度（単位：日、平年比、＋が生育遅れ、－が生育進み）

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	-6.5	-6.6	-6.9	-6.2	-4.8	-4.1	-4.3	-4.6
	800m	-6.1	-6.2	-6.6	-5.9	-4.5	-3.8	-4.1	-4.4
	750m	-5.8	-5.9	-6.3	-5.6	-4.2	-3.6	-3.8	-4.2
標	700m	-5.5	-5.6	-6.0	-5.3	-3.9	-3.3	-3.6	-4.0
	650m	-5.2	-5.3	-5.7	-5.1	-3.7	-3.1	-3.4	-3.9
	600m	-4.9	-5.1	-5.5	-4.9	-3.4	-2.9	-3.3	-3.7

(2)幼穂長の予測通過日 2 mm

①平年推移

8月21日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	6月30日	7月1日	7月2日	7月5日	7月9日	7月12日	7月14日	7月17日
	800m	6月27日	6月29日	6月30日	7月3日	7月7日	7月10日	7月13日	7月15日
	750m	6月25日	6月27日	6月29日	7月1日	7月5日	7月9日	7月11日	7月14日
標	700m	6月23日	6月25日	6月27日	6月30日	7月4日	7月7日	7月10日	7月12日
	650m	6月21日	6月23日	6月25日	6月28日	7月2日	7月6日	7月8日	7月11日
	600m	6月20日	6月21日	6月24日	6月27日	7月1日	7月4日	7月7日	7月10日

② 2℃推移

8月21日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	6月28日	6月29日	6月30日	7月3日	7月6日	7月9日	7月11日	7月13日
	800m	6月26日	6月27日	6月29日	7月1日	7月4日	7月7日	7月9日	7月12日
	750m	6月24日	6月25日	6月27日	6月29日	7月3日	7月6日	7月8日	7月11日
高	700m	6月22日	6月24日	6月25日	6月28日	7月2日	7月5日	7月7日	7月9日
	650m	6月21日	6月22日	6月24日	6月27日	6月30日	7月3日	7月6日	7月8日
	600m	6月19日	6月21日	6月23日	6月25日	6月29日	7月2日	7月5日	7月7日

(3)DVIによる推定出穂期

①平年推移

8月21日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	7月29日	7月31日	8月1日	8月3日	8月7日	8月10日	8月12日	8月15日
	800m	7月27日	7月28日	7月29日	8月1日	8月4日	8月7日	8月10日	8月12日
	750m	7月24日	7月25日	7月27日	7月29日	8月2日	8月5日	8月7日	8月10日
高	700m	7月22日	7月23日	7月25日	7月27日	7月31日	8月3日	8月5日	8月8日
	650m	7月19日	7月21日	7月22日	7月25日	7月29日	8月1日	8月3日	8月6日
	600m	7月17日	7月19日	7月20日	7月23日	7月27日	7月30日	8月1日	8月4日

② 2℃推移

8月21日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	7月24日	7月25日	7月27日	7月29日	8月1日	8月3日	8月5日	8月7日
	800m	7月22日	7月23日	7月24日	7月27日	7月30日	8月1日	8月3日	8月6日
	750m	7月20日	7月21日	7月22日	7月25日	7月28日	7月30日	8月1日	8月4日
高	700m	7月18日	7月19日	7月21日	7月23日	7月26日	7月29日	7月31日	8月2日
	650m	7月16日	7月17日	7月19日	7月21日	7月24日	7月27日	7月29日	7月31日
	600m	7月14日	7月15日	7月17日	7月19日	7月23日	7月25日	7月28日	7月30日

②2℃推移は今後平年より平均気温が2℃高めに推移した場合の推定出穂日です。