

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|--|-----------|--|-------|--|-----------------|--|-----|--|
| 工事番号 | | 所長 | | 課長 | | 係長 | | 審査者 | | 設計者 | |
| 令和 3 年度 防災・安全交付金(除雪)・県単除雪事業に伴う除雪及 び凍結防止剤散布業務 | | | | | | 閲覧設計書 | | | | | |
| (国) 153号 他 | | | | 塩尻市 国道東地区 | | | | | | | |
| 設 計 大 要 | | | | | 施 工 方 法 | | | 委 託 | | | |
| 車道除雪 凍結防止剤散布 L=42.0 km L=42.0 km | | | | | 施 工 期 間 | | | 日間 | | | |
| | | | | | 起工予定年月日 | | | 令和 3 年 10 月 日 | | | |
| | | | | | 竣工予定年月日 | | | 令和 4 年 3 月 31 日 | | | |
| | | | | | 契約保証方法 | | | | | | |
| | | | | | この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 | | | | | | |

総括情報表

| | | | |
|--|---|-------|--|
| 事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典 | 08 松本建設事務所 0 1 実施単価 49 1 0 中信(1) 03.09.02 建設物価・積算資料 当年9月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号 | | |
| | 当 世 代 | 前 世 代 | |
| 前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 | 40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し | | |
| | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。 | | |

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|----|---|-----|-----|-----|--------------|
| * * 除雪工事費 * * | | | | | | |
| 雪寒 | | | | | | |
| 除融雪工 | | | | | | |
| 稼働費単価 | | | | | | |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔スノーバケット〕5 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り | 18 | | 時間 | | | 施工 第0-0001号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔スノーバケット〕5 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り | 2 | | 時間 | | | 施工 第0-0003号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り | 18 | | 時間 | | | 施工 第0-0004号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り | 2 | | 時間 | | | 施工 第0-0006号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り | 9 | | 時間 | | | 施工 第0-0007号表 |

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|---|----|---|---|----|---|---|---|---|----|-----------|
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り | 1 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0008号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[スノーバケット]13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り | 9 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0009号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[スノーバケット]13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り | 1 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0011号表 |
| 除雪グレーダ運転 ブレード幅3.1m 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り | 18 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0012号表 |
| 【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅3.1m 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り | 2 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0013号表 |
| 除雪グレーダ運転 ブレード幅3.1m 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 | 18 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0014号表 |
| 【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅3.1m 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 | 2 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0015号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 | 18 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0016号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 | 2 | | | 時間 | | | | | 施工 | 第0-0017号表 |

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0005

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|---|----|---|----|---|---|---|---|---|----|-----------|
| 除雪グレーダ運転 ブレード幅 3.7 m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 | 18 | | 時間 | | | | | | 施工 | 第0-0018号表 |
| 【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3.7 m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 | 2 | | 時間 | | | | | | 施工 | 第0-0019号表 |
| 除雪グレーダ運転 ブレード幅 4 m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 | 18 | | 時間 | | | | | | 施工 | 第0-0020号表 |
| 【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 4 m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 | 2 | | 時間 | | | | | | 施工 | 第0-0021号表 |
| ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180 kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) | 9 | | 時間 | | | | | | 施工 | 第0-0022号表 |
| 【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 180 kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) | 1 | | 時間 | | | | | | 施工 | 第0-0023号表 |
| ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 60 kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) | 9 | | 時間 | | | | | | 施工 | 第0-0024号表 |
| 【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 60 kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) | 1 | | 時間 | | | | | | 施工 | 第0-0025号表 |
| 凍結防止剤散布装置運転 車載・ガソリン 2.0～2.5 m ³ 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) | 36 | | 時間 | | | | | | 施工 | 第0-0026号表 |

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--|----|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|
| 【回送】凍結防止剤散布装置運転 回送のため凍結防止剤散布装置計上なし 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) | 4 | | 時 | 間 | | | | | 施工 | 第0-0027号表 |
| 凍結防止剤散布装置運転 車載・ガソリン 1.0~1.5m ³ 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) | 90 | | 時 | 間 | | | | | 施工 | 第0-0028号表 |
| 【回送】凍結防止剤散布装置運転 回送のため凍結防止剤散布装置計上なし 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) | 10 | | 時 | 間 | | | | | 施工 | 第0-0029号表 |
| 凍結防止剤散布車運転 湿式 3t級 2.5m ³ 4x4 貸与 保険料控除 | 36 | | 時 | 間 | | | | | 施工 | 第0-0030号表 |
| 【回送】凍結防止剤散布車運転 湿式 3t級 2.5m ³ 4x4 貸与 保険料控除 | 4 | | 時 | 間 | | | | | 施工 | 第0-0031号表 |
| 待機補償費等単価 | | | | | | | | | | |
| 除雪機械待機補償費 | 2 | | 回 | | | | | | 施工 | 第0-0032号表 |
| 除雪機械運転要員待機補償費 | 20 | | 回 | | | | | | 施工 | 第0-0033号表 |
| 情報員待機補償費 | 40 | | 回 | | | | | | 施工 | 第0-0034号表 |

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|---|-----|-----|-----|--------------|
| 袋詰凍結防止剤積込作業費 | | | | | | |
| | 200 | | t | | | 施工 第0-0035号表 |
| 雪道巡回工 ライトバン [二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) | | | | | | |
| | 2 | | 回 | | | 施工 第0-0036号表 |
| 雪道巡回工 ライトバン [二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時~8時) | | | | | | |
| | 2 | | 回 | | | 施工 第0-0037号表 |
| 管理費単価 | | | | | | |
| 除雪ドーザ [ホイール型・ブラウ・B兼用] 5 t級 0.8 m ³ 機械管理費 (持込 保険料含む) | | | | | | |
| | 1 | | 台 | | | |
| 除雪ドーザ [ホイール型・ブラウ・B兼用] 7 t級 1.2 m ³ 機械管理費 (持込 保険料含む) | | | | | | |
| | 1 | | 台 | | | |
| 除雪ドーザ [ホイール型・ブラウ・B兼用] 13 t級 2.4 ~ 2.6 m ³ 機械管理費 (持込 保険料含む) | | | | | | |
| | 2 | | 台 | | | |
| 除雪グレーダ 3.1 m 機械管理費 (持込 保険料含む) | | | | | | |
| | 2 | | 台 | | | |
| <貸保> 除雪ドーザ [ホイール・PB兼用] 13 t級 2.4 ~ 2.6 m ³ 機械管理費 (貸与 保険料控除) | | | | | | |
| | 1 | | 台 | | | |

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|----|---|------|-----|-----|-----|
| <貸保>除雪グレーダ 3.7m 機械管理費(貸与 保険料控除) | 1 | | 台 | | | |
| <貸保>除雪グレーダ 4.0m 機械管理費(貸与 保険料控除) | 1 | | 台 | | | |
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 180kW級 機械管理費(貸与 保険料控除) | 1 | | 台 | | | |
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 60kW級 機械管理費(貸与 保険料控除) | 1 | | 台 | | | |
| 凍結防止剤散布装置[除雪トラック用] 車載・ガソリン 2.0~2.5m ³ 機械管理費(持込) | 1 | | 台 | | | |
| 凍結防止剤散布装置[除雪トラック用] 車載・ガソリン 1.0~1.5m ³ 機械管理費(持込) | 4 | | 台 | | | |
| <貸保>凍結防止剤散布車[湿式] 3t級 2.5m ³ 4x4 機械管理費(貸与 保険料控除) | 1 | | 台 | | | |
| 散布機積込トラックリース料 普通2t積(民間) 週休2日対象外 | 16 | | 台・ヶ月 | | | |
| 散布機積込トラックリース料 普通4t積(民間) 週休2日対象外 | 4 | | 台・ヶ月 | | | |

施工内訳表

施工 第0-0001号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔スノーバケット〕5t級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------|----|----|----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 5t級 0.8m ³ | 1 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.196 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.196 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.065 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 6.4 | L | | | |
| スノーバケット（除雪ドーザ用） 0.8~1.0m ³ | 1 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 5t級 | 1 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0003号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔スノーバケット〕5t級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------|----|----|----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 5t級 0.8m ³ | 1 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.196 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.196 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.065 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 6.4 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 5t級 | 1 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0004号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 7 t級 1.2 m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.196 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.196 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.065 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 9.500 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 5～7 t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0005号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |

施工内訳表

施工 第0-0006号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 7t級 1.2m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.196 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.196 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.065 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 9.500 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0005号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0007号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 13t級 2.4～2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 13～14t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0005号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |

施工内訳表

施工 第0-0008号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 13t級 2.4~2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0005号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0009号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔スノーバケット〕13t級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-------|----|----|----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 13t級 2.4~2.6m ³ | 1 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18 | L | | | |
| スノーバケット（除雪ドーザ用） 2.4~2.6m ³ | 1 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級 | 1 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1 | 時間 | | | 施工 第0-0010号表 |
| 諸経費 | 67 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0011号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔スノーバケット〕13t級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-------|----|----|----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 13t級 2.4~2.6m3 | 1 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級 | 1 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1 | 時間 | | | 施工 第0-0010号表 |
| 諸経費 | 67 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

除雪グレーダ運転
ブレード幅 3.1m

施工 第0-0012号表

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|--|--------------|
| 除雪グレーダ 3.1m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.189 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.189 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.063 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 13.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0005号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格:ブレード幅3.1m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:昼間作業(8時~20時) | | | | 排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0 | |

施工内訳表

施工 第0-0013号表

【回送】除雪グレーダ運転

ブレード幅3.1m

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| 除雪グレーダ 3.1m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.189 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.189 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.063 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 13.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0005号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格:ブレード幅3.1m アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 作業時間:昼間作業(8時~20時) | | | | | 排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0 |
| タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間 | | | | | 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:1人乗り |
| | | | | | |

施工内訳表

除雪グレーダ運転
ブレード幅3.1m

施工 第0-0014号表

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| 除雪グレーダ 3.1m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.189 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.189 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.063 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 13.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格:ブレード幅3.1m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:昼間作業(8時~20時) | | | | 排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0 | |
| タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上 | | | | 切刃損耗費:切刃損耗費計上あり 作業区分:普通作業 委託対象者区分:民間 | |

施工内訳表

施工 第0-0015号表

【回送】除雪グレーダ運転

ブレード幅3.1m

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| 除雪グレーダ 3.1m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.189 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.189 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.063 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 13.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格:ブレード幅3.1m アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 作業時間:昼間作業(8時~20時) | | | | | 排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0 |
| タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間 | | | | | 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0016号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| <貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 13t級 2.4～2.6m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| <貸与>アングリングプラウ(除雪ドーザ) サイドスライド型 13～14t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0017号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|--|
| <貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 13t級 2.4~2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時~20時) | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

除雪グレーダ運転
ブレード幅 3.7m

施工 第0-0018号表

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|--|----|
| <貸保>除雪グレーダ 3.7m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.189 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.189 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.063 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 17.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格:ブレード幅3.7m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:昼間作業(8時~20時) | | | | 排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 | |
| タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間 | | | | 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0019号表

【回送】除雪グレーダ運転

ブレード幅 3.7 m

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| <貸保>除雪グレーダ 3.7 m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.189 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.189 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.063 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 17.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格:ブレード幅3.7m アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 作業時間:昼間作業(8時~20時) | | | | | 排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 |
| タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間 | | | | | 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

除雪グレーダ運転
ブレード幅4m

施工 第0-0020号表

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|--|
| <貸保>除雪グレーダ 4.0m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.189 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.189 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.063 | 人 | | | |
| 軽油 小型口-リ-パトロール給油 | 26.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格:ブレード幅4m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:昼間作業(8時~20時) | | | | | 排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 |
| タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間 | | | | | 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0-0021号表

ブレード幅4m

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| <貸保>除雪グレーダ 4.0m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.189 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.189 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.063 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 26.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格:ブレード幅4m アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 作業時間:昼間作業(8時~20時) | | | | 排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 | |
| タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間 | | | | 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0022号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 180kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 25.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務 | | | | 契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0023号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 180kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 25.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送 | | | | 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0024号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 60kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 60kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ-パトロール給油 | 8.600 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 60kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務 | | | | 契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0025号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 60kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 60kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ-パトロール給油 | 8.600 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 60kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送 | | | | 契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0026号表

凍結防止剤散布装置運転

車載・ガソリン 2.0～2.5m³

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 凍結防止剤散布装置 [車載・ガソリン] 2.0～2.5m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.213 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.213 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.200 | L | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 5.900 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布装置規格：車載・ガソリン 2.0～2.5m ³ 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 タイヤチェーン損耗費(円/時間)： | | | | | トラック規格：トラック 普通型4～4.5t積(トラック損料計上無) 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり(スノータイヤ) 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0027号表

【回送】凍結防止剤散布装置運転
回送のため凍結防止剤散布装置計上なし

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| 運転手(一般) | 0.213 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.213 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 5.900 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布装置規格：回送のため凍結防止剤散布装置計上なし 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 タイヤチェーン損耗費(円/時間)： | | | | | トラック規格：トラック 普通型4~4.5t積(トラック損料計上無) 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり(スノータイヤ) 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0028号表

凍結防止剤散布装置運転

車載・ガソリン 1.0 ~ 1.5 m³

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 凍結防止剤散布装置 [車載・ガソリン] 1.0 ~ 1.5 m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手 (一般) | 0.213 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.213 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.200 | L | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 4.200 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布装置規格：車載・ガソリン 1.0 ~ 1.5 m ³ 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 タイヤチェーン損耗費 (円/時間)： | | | | | トラック規格：トラック 普通型 2 t積(トラック損料計上無) 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり(スノータイヤ) 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0029号表

【回送】凍結防止剤散布装置運転
回送のため凍結防止剤散布装置計上なし

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| 運転手(一般) | 0.213 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.213 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 4.200 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布装置規格：回送のため凍結防止剤散布装置計上なし 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 タイヤチェーン損耗費(円/時間)： | | | | | トラック規格：トラック 普通型 2 t積(トラック損料計上無) 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり(スノータイヤ) 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

凍結防止剤散布車運転

湿式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

施工 第0-0030号表

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車〔湿式〕 3t級 2.5m3 4x4 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（一般） | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型口-リ-パトロール給油 | 9.400 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格：湿式 3t級 2.5m3 4x4 作業時間：昼間作業（8時～20時） タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務 | | | | 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0031号表

【回送】凍結防止剤散布車運転

湿式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車[湿式] 3t級 2.5m3 4x4 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型口-リ-パトロール給油 | 9.400 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格:湿式 3t級 2.5m3 4x4 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送 | | | | 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊) | 0.600 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.600 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.120 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0036号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L | 0.900 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.225 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.113 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.340 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:2.5 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0-0037号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動]1.5L

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L | 0.900 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.225 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.113 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.340 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン[二輪駆動]1.5L 1回当り巡回距離:2.5km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |