工 事 号 令和 4 年度	防災・安全交び凍結防止剤	所 長 付金(除雪)・県単除 散布業務	課長雪事業	係長く	閣覧設計書	設 計 者
(国)143号		松本市	四賀	2 2 3 3 4 5 6 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		D - 2 工区
設	計 大	要		施工方法		委託
車道除雪 凍結防止剤散布	L= 1 4 . 5 k r L= 1 4 . 5 k r	1		施工期間		日間
				起工予定年月日	令和	4年 月 日
				竣工予定年月日	令和	5年 3月31日
				契約保証方法		
						ともに、発注者が用いた積算資料を 何ら拘束力を生じるものではない。

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	08 松本建設事務所 0 1 実施単価 50 1 1 中信(2) 04.09.02 建設物価・積算資料 当年9月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号
	当 世 代 前 世 代
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 02 豪雪割増無し
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例 : 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。
	テロマリロ 7キシリウワ

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施		量	単位	 単	価	 金	額	
* * 除雪工事費 * *			, ,				H/X	110
雪寒								
除融雪工								
NAME AND A STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPER								
稼働費 単価								
除雪グレーダ運転								
ブレード幅3.7m 貸与 保険料控除昼間作	坐(8時~20時)							
	未(OH可 ZOH可)	18	時間					施工 第0-0001号表
【回送】除雪グレーダ運	重	10	바시티					ルビエ 対0 0001 コな
ブレード幅3.7m	т							
貸与 保険料控除昼間作	業(8時~20時)							
2人乗り以上	- /	2	時間					施工 第0-0002号表
ロータリ除雪車運転								
ホイール 2ステージ型								
貸与保険料控除昼間作	業(8時~20時)	•	n+00					***
	`\T = =	9	時間					施工 第0-0003号表
【回送】ロータリ除雪車 ホイール 2 ステージ型								
パイール Z ステーン型 貸与 保険料控除昼間作								
東一	未(UH寸 - ZUH寸)	1	時間					施工 第0-0004号表
除雪ドーザ(一般除雪)	運転	<u> </u>	H.7167					710 0001 J 12
ホイール型 [プラウ・バ	ケット兼用17t級							
持込 保険料含む昼間	作業(8時~20時)							
1人乗り	/	27	時間					施工 第0-0005号表
			上野目 3	ь÷л ÷л				

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単	価	金	額	備考
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転							
ホイール型[プラウ・バケット兼用]7t級							
持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)							
1人乗り	3	時間					施工 第0-0007号表
除雪グレーダ運転							
ブレード幅3.1m	 						-
持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	27	n±88					↑
2 人乗り以上 【回送】除雪グレーダ運転	21	時間					施工 第0-0008号表
ブレード幅3.1m							
持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)							-
2 人乗り以上	3	時間					施工 第0-0009号表
凍結防止剤散布装置運転	<u> </u>	20150					115-T N10 0000 1-15
車載・ガソリン 1.0~1.5 m 3							
持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)							
· ·	90	時間					施工 第0-0010号表
【回送】凍結防止剤散布装置運転							
回送のため凍結防止剤散布装置計上なし							_
持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)		e+ 00					15 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
/ + 1/4 4 + 1/4 井 ケケ ンノ / エ	10	時間					施工 第0-0011号表
待機補償費等単価							
	 						-
除雪機械待機補償費							
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学							
							-
	2						施工 第0-0012号表
除雪機械運転要員待機補償費	_						2,77 27 29
				=			
	20	回					施工 第0-0013号表
情報員待機補償費							
	 						-
	40						***
i	40		1 ± n ± n				施工 第0-0014号表

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単	価	金	額	備考
袋詰凍結防止剤積込作業費			-				
							-
	150	+					施工 第0-0015号表
	150	t					- 施工 第0-0013号表
ライトバン [二輪駆動] 1 . 5 L							
持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)							
	2	□					施工 第0-0016号表
雪道巡回工							
ライトバン [二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)							-
可拉 体操作品包纹间下来(20时 0时)	2						施工 第0-0017号表
管理費単価							116T 310 0011 340
<貸保 > 除雪グレーダ							
く 貝体 2 味当 2 レータ 3 . 7 m							
機械管理費(貸与 保険料控除)							-
	1	台					
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2 S]							
160kW級							-
機械管理費(貸与 保険料控除)	1	台					
 除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B 兼用]	1						
7 t級 1.2m3							
機械管理費(持込 保険料含む)							
70.75.60	1	台					
除雪グレーダ							
3 . 1 m 機械管理費(持込 保険料含む)		-					-
1成1ル日生貝(1寸心 体)が付立り)	1	台					
凍結防止剤散布装置 [除雪トラック用]							
車載・ガソリン 1.0~1.5m3							
機械管理費(持込)		ļ , l					
	1	台					

(工事費内訳書)

費目	・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単	価	金	額	備考
	・工種・種別・細別・施工名称など 散布機積込トラックリース料 普通2t(民間) 週休2日対象外							
	過休 2 日对家外	4	台・ヶ月					
**工事費計	* *							
		L						

除雪グレーダ運転

施工内訳表

施工 第0-0001号表 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上 ブレード幅3.7m 時間 当り 名称・規格など 額 数量 単位 老 < 貸保 > 除雪グレーダ 3 . 7 m 時間 1.000 運転手(特殊) 0.200 人 普通作業員 0.200 人 土木一般世話役 0.067 人 軽油 小型ロ・リ・ パトロール給油 17.000 L 諸経費 67.000 * * * 単位当り * * * 時間 1 除雪グレーダ規格:ブレード幅3.7m 排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:貸与 保険料控除 アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上 委託対象者区分:民間

【回送】除雪グレーダ運転

施工内訳表

<u> </u>	~~~	~~~ □	_
施工	= ()	-0002号	╼
<i>i</i> itij i	55 U:	- UN NIZ 🗀	$\mathcal{A}\mathcal{V}$

<u>ブレード幅3.7m</u> 貸与	保険料控除昼			り以上		1 時間 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金 額	備	考
<貸保>除雪グレーダ						
3 . 7 m	1.000	時間				
運転手(特殊)						
建松子(村外) 	0.200	人				
	0.200					
普通作業員						
	0.200	人				
土木一般世話役		_				
	0.067	人				
 軽油						
軽冲 小型口 - リ - パトロール給油	17.000	L				
小室ロ・9・ ハドロール和州 	17.000	_				
諸経費						
	67.000	%				
*** 単位当り ***	1	時間				
			+++ ++ ++ -> ++ ->= ++	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
除雪グレーダ規格:ブレード幅3.7m アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし			排出ガス対策型[契約区分:貸与			
作業時間:昼間作業(8時~20時)			供用日当運転時			
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし				^{乳・♥} 刀損耗費計上なし		
エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし				車定員:2人乗り以上		
委託対象者区分:民間			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			

施工内訳表 施工第0-0003号表 ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 160kW級 貸与	保険料控除昼間	りょう 13년 間作業(8時・			_ 另0-0003与农	1 時間 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金額	備	考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2 S] 160kW級	1.000	時間				
運転手(特殊)	0.208	人				
特殊作業員	0.208	人				
土木一般世話役	0.069	人				
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	22.000	L				
諸経費	67.000	%				
*** 単位当り ***	1	時間				
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 160k 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型	W級		契約区分:貸与 作業時間:昼間 供用日当運転時	作業(8時~20時)		
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			委託対象者区分	: 民間		

【回送】ロータリ除雪車運転

施工内訳表 施工第0-0004号表

ホイール 2 ステージ型 1 6 0 k W 級	保険料控除昼	りた。 間作業(8時・			1167	为0-0004与权	1 時間	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金	額	備	考	
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 160kW級	1.000	時間						
運転手(特殊)	0.208	人						
特殊作業員	0.208	人						
土木一般世話役	0.069	人						
軽油 小型ロ・リ・ パトロール給油	22.000	L						
諸経費	67.000	%						
*** 単位当り ***	1	時間						
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 160k 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし	W級				÷)			
稼働状況区分:回送			安品外外目位力	, KI				

除雪ドーザ(一般除雪)運転

作業時間:昼間作業(8時~20時)

施工内訳表

施工 第0-0005号表 ホイール型[プラウ・バケット兼用]7 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 時間 当り 名称・規格など 数量 額 単位 老 除雪ドーザ(ホイール型)「P・B兼用型] 7 t級 1.2 m 3 時間 1.000 運転手(特殊) 人 0.204 普通作業員 0.204 人 土木一般世話役 0.068 人 軽油 小型ロ・リ・ パトロール給油 9.500 L アングリングプラウ(除雪ドーザ用) 5~7t級用 1.000 時間 タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7 t 級 時間 1.000 切刃損耗費 時間 1.000 ライトバン運転費 施工 第0-0006号表 ライドバン損料及びガソリン 時間 1.000 諸経費 67.000 % * * * 単位当I) * * * 時間 1 プラウ規格:アングリングプラウ 契約区分: 持込 保険料含む 除雪ドーザ乗車定員:1人乗り

長野県 建設部

除雪ドーザ排出ガス対策型区分:普通型

除雪ドーザ(一般除雪)運転

施工内訳表 施工第0-0005号表

味当 トーッ(一般味当)連転 ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 7 t 級 持)	込 保険料含む昼	₹(88 18] 全間作業	ク ユー I J H/ 寺~20時) 1 人乗	(i)	. 第0-0003亏农	1 時間	当り
ホイール型[プラウ・バケット兼用]7t級 持 名称・規格など	数量	単位	単 価	金 額	備	考	
供用日当運転時間:0				_{異耗費:タイヤチェーン}	損耗費計上あり		
切刃損耗費:切刃損耗費計上あり			切刃損耗費(円)	/ 時間):			
委託対象者区分:民間							

施工内訳表 施工第0-0006号表

ライトバン運転費

ノイ ドハノ 建物貝 ミノドバッ提料 ひがもいハン		73 &	. — I J H/	ルー	. 第0-0005衣	1 時間 当(
ライドバン損料及びガソリン 名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単価	金額	備	1 時間 当! 考
ライトバン [二輪駆動]			+ іш	77 13	ITES	`
乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L 	1.000	時間				
ガソリン レギュラー スタンド	2.600	L				
	2.000					
諸維費	1	定				
*** 単位当り ***	1	時間				

【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転

施工内訳表 施工第0-0007号表

施工	笙∩-	-0007	'是表
/IIペ <u>ー</u> L	<i>7</i> 50'	· UUU 1	718

<u> </u>						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単価	金 額	備	考
除雪ドーザ(ホイール型) [P・B兼用型] 7 t級 1 . 2 m 3	1.000	時間				
運転手(特殊)	0.204	人				
普通作業員	0.204	人				
土木一般世話役	0.068	人				
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	9.500	L				
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7 t 級	1.000	時間				
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間				施工 第0-0006号表
諸経費	67.000	%				
*** 単位当り ***	1	時間				
除雪ドーザ規格:ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 7 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし	t 級		除雪ドーザ乗車第 除雪ドーザ排出	ガス対策型区分:普通型 員耗費:タイヤチェーン	1	

除雪グレーダ運転

施工内訳表 施工第0-0008号表

			- 20時) 2人乗り以上 1 時間 当						
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金 額	備	考			
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間							
運転手(特殊)	0.200	人							
普通作業員	0.200	人							
土木一般世話役	0.067	人							
軽油 小型ロ・リ・ パトロール給油 	13.000	L							
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m	1.000	時間							
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間							
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間							
諸経費	67.000	%							
*** 単位当り ***	1	時間							
除雪グレーダ規格:ブレード幅3.1m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり			排出ガス対策型[契約区分:持込 供用日当運転時 切刃損耗費:切	保険料含む					
エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上			作業区分:普通位 委託対象者区分						

【回送】除雪グレーダ運転

施工内訳表

施工	~~	·0009号	#
hitta I	- 建()-	. - -	ᄼ
ᄁ╚ᅩᅩ	750	0000 1	ᅜ

ブレード幅 3 . 1 m 持込	保険料含む昼			り以上		1 時間 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金 額	備	考
除雪グレーダ						
3 . 1 m	1.000	時間				
宝本工 / 株本 、						
運転手(特殊)	0.200	人				
	0.200					
	0.200	人				
土木一般世話役						
	0.067	人				
軽油	40.000					
小型ロ・リ・ パトロール給油	13.000	L				
タイヤチェーン損耗費						
マイドアエーン損耗員 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m	1.000	時間				
	1.000	바시터				
諸経費						
	67.000	%				
* * * 単位当り * * *	1	時間				
			11k (1 · 18 — 1 1 4 · - · ·			
除雪グレーダ規格:ブレード幅3.1m			排出ガス対策型[
アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし			契約区分:持込			
作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり			供用日当運転時間	<u>町:U</u> 刃損耗費計上なし		
アイドデェーン損耗員: アイドデェーン損耗員計工のリ エンドビット損耗費: エンドビット損耗費計上なし				加摂代員計上なり 車定員:2人乗り以上		
委託対象者区分:民間				≠足貝・2 八米り以上		
SHOWING HEND + PAIN						

凍結防止剤散布装置運転

施工内訳表 施工 第0-0010号表

	保険料含む昼		~ 20時)				1	時間	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金	額	備		考	
凍結防止剤散布装置 [車載・ガソリン] 1 . 0 ~ 1 . 5 m 3	1.000	時間							
運転手(一般)									
AL >77 (1 N) (17)	0.213	人							
普通作業員	0.213	人							
ガソリン レギュラー スタンド	2.200	L							
	2.200	_							
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 	4.200	L							
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間							
	1.000	HALIED							
諸経費	67.000	%							
*** 単位当り ***	1	時間							
凍結防止剤散布装置規格:車載・ガソリン 1.0~1.	5 m 3					積(トラック損料計上無)			
契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0			作業時間:昼間			 損耗費あり(スノータイヤ	.)		
タイヤチェーン損耗費(円/時間):			委託対象者区分		<u> </u>	良代長のグ(スケーケー))		
	•		•			•			

【回送】凍結防止剤散布装置運転

施工内訳表 施工 第0-0011号表

	保険料含む昼					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単価	金 額	備	考
運転手(一般)	0.213	人				
普通作業員	0.213	人				
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	4.200	L				
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間				
諸経費	67.000	%				
*** 単位当り ***	1	時間				
凍結防止剤散布装置規格:回送のため凍結防止剤散布装置 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0	計上なし		作業時間:昼間(作業(8時~20時)	t 積(トラック損料計上無) ン損耗費あり (スノータイヤ)
タイヤチェーン損耗費(円 / 時間):			委託対象者区分			

除雪機械待機補償費

施工内訳表 施工 第0-0012号表

						1 回 当じ
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金額	備	<u>1</u> 回当! 考
名称・規格など 運転手(特殊)	0.600	人				
普通作業員	0.600	人				
土木一般世話役	0.120	人				
諸雑費	67.000	%				
*** 単位当り ***	1	回				

除雪機械運転要員待機補償費

施工内訳表 施工 第0-0013号表

Ŧ _	Γ 笙∩	-۱	Λ1	3.	号表
N.	1 51 70	- 0	()	.)	ムイト

						1 回 当じ
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単 位	単 価	金 額	備	<u>1 回 当じ</u> <u>考</u>
名称・規格など 運転手(特殊)	0.313	人				
諸雑費	67.000	%				
* * * 単位当り * * *	1	回				

情報員待機補償費

施工内訳表 施工 第0-0014号表

								1	回	<u>当り</u>
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単	価	金	額	備		考	
普通作業員 	0.313	人								
諸雑費	67.000	%								
*** 単位当り ***	1	回								

袋詰凍結防止剤積込作業費

施工内訳表 施工 第0-0015号表

名称・規格など	数量	77 / 7	¥ /≖	A 1-7		<u>t 当り</u>
1 44 77 14 1V D	<u> </u>	単位	単 価	金 額	備	考
普通作業員	0.10	人				
諸経費	67.00	%				
*** 単位当り ***	1	t				
委託対象者区分:民間						

雪道巡回工

施工内訳表 施工 第0-0016号表

ライトバン [二輪駆動] 1 . 5 L持込名 称 ・ 規 格 な ど	保険料含む昼	<u> </u>	~ 20時)			1 回 当り
名称・規格など	数量	単位	単 価	金額	備	考
ライトバン [二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	0.900	時間				
運転手(一般)	0.225	人				
土木一般世話役		_				
23.115.	0.113	人				
ガソリン レギュラー スタンド	2.340	L				
諸経費	67.000	%				
*** 単位当り ***	1	回				
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動]1.5L 1回当り巡回距離:25km以下 供用日当運転時間:0			契約区分:持込 作業時間:昼間 ^の タイヤチェーン		損耗費計上なし	
委託対象者区分:民間						

雪道巡回工

施工内訳表 施工第0-0017号表

ョ	保険料含む夜間		~8時)		. 950-0017-548	1 📵 🖁
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金 額	備	考
ライトバン [二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 .5 L	0.900	時間				
運転手(一般)	0.225	人				
土木一般世話役	0.113	人				
ガソリン レギュラー スタンド	2.340	L				
諸経費	67.000	%				
*** 単位当り ***	1	回				
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動]1.5L 1回当り巡回距離:25km以下 供用日当運転時間:0			契約区分:持込 作業時間:夜間(タイヤチェーン)		損耗費計上なし	
委託対象者区分:民間						