

1 大気基準適用施設

(1) 一般廃棄物焼却施設

施設 とお し番 号	地方事 務所	工場・事業場の名称	市町村	施設規模		平成27年4月1日～平成28年3月31日 ダイオキシン類測定結果											備考
						排出ガス (ng-TEQ/m ³ N)				燃え殻 (ng-TEQ/g)			ばいじん (ng-TEQ/g)				
						焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日	
1	佐久	佐久市・軽井沢町清掃施設組合 佐久クリーンセンター	1号炉	佐久市	2,500	5.80	0.13	H27.7.30	H27.9.18	5				0.53	H27.7.30	H27.9.18	燃え殻の排出なし
			2号炉	2,500	5.80	0.041	H27.7.31	H27.9.18	5				0.21	H27.7.31	H27.9.18		
2	佐久	川西保健衛生施設組合 川西清掃センター	1号炉	佐久市	1,250	3.82	0.0075	H27.10.16	H27.12.9	10	0.0097	H27.10.16	H27.12.9	0.22	H27.10.16	H27.12.9	焼却灰、ばいじんは1,2号炉混合排出
			2号炉	1,250	3.82	0.011	H27.10.16	H27.12.9	10								
3	上小	上田地域広域連合 上田クリーンセンター	1号炉	上田市	4,166	23.52	0.0032	H27.10.16	H27.12.21	1	0.00099	H27.10.16	H27.12.21	0.097	H27.10.16	H27.12.21	
			2号炉	4,166	23.52	0.0053	H27.9.10	H27.12.21	1	0.000043	H27.9.10	H27.12.21	0.049	H27.9.10	H27.12.21		
4	上小	上田地域広域連合 丸子クリーンセンター	1号炉	上田市	1,250	10.00	0.032	H27.8.25	H27.10.9	10	0.0023	H27.8.25	H27.10.9	6.9	H27.8.25	H27.10.9	
			2号炉	1,250	10.00	0.11	H27.8.26	H27.10.9	10	0.0056	H27.8.26	H27.10.9	3.9	H27.8.26	H27.10.9		
5	上小	上田地域広域連合 東部クリーンセンター	1号炉	東御市	1,875	14.82	0.0034	H27.8.6	H27.10.28	10	0.00011	H27.8.6	H27.10.28	1.5	H27.8.6	H27.10.28	
			2号炉	1,875	14.82	0.00081	H27.8.7	H27.10.28	10	0.0014	H27.8.7	H27.10.28	1.7	H27.8.7	H27.10.28		
6	諏訪	諏訪市清掃センター	1号炉	諏訪市	2,500	13.26	0.99	H27.9.30	H27.11.6	5	0.010	H27.9.30	H27.11.6	6.1	H27.9.30	H27.11.6	
			2号炉	2,500	13.26	0.73	H27.10.7	H27.11.6	5	0.0057	H27.10.7	H27.11.6	1.7	H27.10.7	H27.11.6		
7	諏訪	諏訪南行政事務組合 諏訪南清掃センター	1号炉	茅野市	3,125	17.28	0.53	H27.9.3	H27.10.20	5	0.00073	H27.9.3	H27.10.20	2.1	H27.9.3	H27.10.20	焼却灰、ばいじんは1,2号炉混合排出
			2号炉	3,125	17.28	0.063	H27.9.3	H27.10.20	5								
8	諏訪	下諏訪町清掃センター	1号炉	下諏訪町	2,250	16.28	0.15	H27.10.15	H27.10.23	5	0.0034	H27.10.15	H27.10.23	4.6	H27.10.15	H27.10.23	焼却灰、ばいじんは1,2号炉混合排出
			2号炉	2,250	16.28	0.19	H27.10.15	H27.10.23	5								
9	上伊那	伊那中央清掃センター	1号炉	伊那市	3,750	21.17	0.059	H27.7.16	H27.8.18	5	0.031	H27.7.16 ～H27.7.17	H27.8.18	0.60	H27.7.16 ～H27.7.17	H27.8.18	焼却灰、ばいじんは1,2号炉混合排出
			2号炉	3,750	21.17	0.12	H27.7.17	H27.8.18	5								
10	上伊那	クリーンセンターたつの	1号炉	辰野町	1,875	15.00	0.033	H27.5.29	H27.6.30	10	0	H27.6.1	H27.6.26	0.72	H27.6.1	H27.6.26	焼却灰、ばいじんは1,2号炉混合排出
			2号炉	1,875	15.00	1.2	H27.5.28	H27.6.30	10								
11	下伊那	南信州広域連合 桐林クリーンセンター(新)	1号炉	飯田市	1,938	1.65	0.00001	H27.4.8	H27.5.12	5				0.054	H27.4.8	H27.5.12	燃え殻の排出なし。 ばいじんは1号2号の混合排出。ばいじん 欄の下段は脱塩残さ
			2号炉	1,938	1.65	0	H27.4.8	H27.5.12	5				0.055	H27.4.8	H27.5.12		
12	木曽	木曽広域連合 木曽クリーンセンター	1号炉	木曽町	2,500	21.00	0.36	H27.4.16	H27.6.5	5	0.0000015	H27.4.16	H27.6.5	0.43	H27.4.16	H27.6.5	
			2号炉	2,500	21.00	0.50	H27.10.14	H27.11.20	5	0	H27.10.14	H27.11.20	1.3	H27.10.14	H27.11.20		
13	松本	松塩地区広域施設組合松本クリーンセンター	1号炉	松本市	6,250	30.48	0.000043	H27.8.25	H27.9.28	1	0.012	H27.8.25	H27.9.28	0.062	H27.5.19	H27.6.25	ばいじんは1～3号炉混合
			0.000041				H27.10.6	H27.11.9	1	0.0065	H27.10.6	H27.11.9	0.059	H27.7.14	H27.8.10		
			0.000071				H27.5.19	H27.6.25	1	0.048	H27.5.19	H27.6.25	0.075	H27.8.25	H27.9.28		
			0.000073				H28.1.19	H28.2.10	1	0.0080	H28.1.19	H28.2.10	0.062	H27.10.6	H27.11.9		
3号炉	6,250	30.48	0.000064	H27.7.14	H27.8.10	1	0.0021	H27.7.14	H27.8.10	0.10	H27.12.8	H28.1.12					
0.000070			H27.12.8	H28.1.12	1	0.011	H27.12.8	H28.1.12	0.082	H28.1.19	H28.2.10						
14	松本	穂高広域施設組合 穂高クリーンセンター	A系	安曇野市	3,125	7.20	0.016	H27.8.20	H27.10.21	5				0.47	H27.8.20	H27.10.21	
			0.0056				H28.1.6	H28.2.2	5								
			0.0032				H27.8.20	H27.10.21	5				2.1	H27.8.20	H27.10.21		
			0.11				H28.1.6	H28.2.2	5								
C系	3,125	7.20	0.0024	H27.8.20	H27.10.21	5						1.5	H27.8.20	H27.10.21			
			0.0039	H28.1.6	H28.2.2	5											

1 大気基準適用施設

(1) 一般廃棄物焼却施設

施設 とお し番 号	地方事 務所	工場・事業場の名称	市町村	施設規模		平成27年4月1日～平成28年3月31日 ダイオキシン類測定結果									備考		
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	排出ガス (ng-TEQ/m ³ N)				燃え殻 (ng-TEQ/g)			ばいじん (ng-TEQ/g)				
						測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日		結果判明日	
15	北安曇	大町市長(大町市環境プラント)	大町市	1号炉	1,438	3.30	0.0099	H27.5.22	H27.6.25	10				1.2	H27.5.22	H27.6.25	燃え殻の排出なし
							0.18	H27.10.23	H27.11.30	10				2.8	H27.10.23	H27.11.30	
							0.016	H28.1.11	H28.2.10	10				4.1	H28.1.11	H28.2.10	
				2号炉	1,438	3.30	0.0082	H27.5.22	H27.6.25	10				0.52	H27.5.22	H27.6.25	
							0.026	H27.10.23	H27.11.30	10				1.6	H27.10.23	H27.11.30	
							0.0023	H28.1.11	H28.2.10	10				1.5	H28.1.11	H28.2.10	
16	北安曇	白馬山麓環境施設組合 白馬山麓清掃センター	白馬村	1,875		2.3	H27.7.8	H26.9.10	10				3.2	H27.7.8	H26.9.10	燃え殻の排出なし	
17	長野	須坂市清掃センター	須坂市	1号炉	3,125	12.70	0	H27.7.29	H27.9.1	5							
				2号炉	3,125	12.70	0	H27.7.29	H27.9.1	5	0.17	H27.7.29	H27.9.1	3.9	H27.7.29	H27.9.1	
18	長野	葛尾組合	坂城町	1号炉	5,000	27.06	0.00043	H27.5.15	H27.6.19	1	0.00053	H27.5.15	H27.6.19	0.16	H27.5.15	H27.6.19	
				2号炉	5,000	27.06	0.00026	H27.8.7	H27.9.11	1	0.00029	H27.8.7	H27.9.11	0.032	H27.8.7	H27.9.11	
19	長野	北部衛生センター	信濃町	1号炉	1,875	12.38	1.7	H27.10.29	H27.12.3	10							焼却灰、ばいじんは1,2号炉混合排出
				2号炉	1,875	12.38	2.0	H27.10.29	H27.12.3	10	0.028	H27.10.29	H27.12.3	0.71	H27.10.29	H27.12.3	
20	北信	北信保健衛生施設組合東山クリーンセンター	中野市	1号炉	2,708	18.13	0.065	H27.5.27	H27.6.19								
							0.014	H27.12.2	H27.12.25	5	0.00011	H27.5.27	H27.6.19	0.98	H27.5.27	H27.6.19	
							0.025	H28.2.4	H28.3.1								
				2号炉	2,708	18.13	0.027	H27.8.27	H27.9.18	5	0.019	H27.8.27	H27.9.18	1.1	H27.8.27	H27.9.18	
21	北信	岳北広域行政組合 エコパーク寒川	飯山市	1号炉	729	6.05	0.00020	H27.9.15	H27.10.30	5	0.00013	H27.9.15～ H27.9.16	H27.10.30	0.12	H27.9.15～ H27.9.16	H27.10.30	燃え殻、ばいじんについては1号炉及び2号炉を混合して測定
							0.00087	H28.2.25	H28.3.30								
				2号炉	729	6.05	0	H27.9.16	H27.10.30	5	0.0088	H28.2.25～ H28.2.26	H28.3.30	0.060	H28.2.25～ H28.2.26	H28.3.30	
							0.00054	H28.2.26	H28.3.30								

1 大気基準適用施設

(2) 産業廃棄物焼却施設

施設 おし 番号	地方 事務所	工場・事業場の名称	市町村	施設規模		平成27年4月1日～平成28年3月31日 ダイオキシン類測定結果											備 考
						排出ガス(ng-TEQ/m ³ N)				燃え殻(ng-TEQ/g)			ばいじん(ng-TEQ/g)				
						焼却能 力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日	
1	佐久	イー・ステージ(株) 2号炉	佐久市	3,750.0	48.30	0.11	H27.10.9	H27.11.18	5	0.076	H27.10.9	H27.11.18	1.3	H27.10.9	H27.11.18		
2	佐久	イー・ステージ(株) 3号炉	佐久市	834.0	7.50	0.12	H27.10.8	H27.11.18	10	0.059	H27.10.8	H27.11.18	0.63	H27.10.8	H27.11.18		
3	佐久	(株)小海リサイクルセンター	小海町	1,500.0	14.26				10							休止中	
4	上小	(株)竹原重建	上田市	1,900.0	36.00	0.20	H27.8.28	H27.10.19	10	0.068	H27.8.31	H27.10.19	0.055	H27.8.31	H27.10.19		
5	上小	(株)みずび工務店	上田市	1,000.0	31.25	5.1	H27.11.16	H27.12.8	10	0.09	H27.11.17	H27.12.8	1.3	H27.11.17	H27.12.8		
6	上小	(有)廣華園	上田市	600.0	13.80				10							休止中	
7	上小	(協)長野県中古自動車リサイクルセンター-東部町事業所	東御市	250.0	4.52	0.0000067	H27.9.18	H27.10.23	10	0.34	H27.9.18	H27.10.23	0	H27.9.18	H27.10.23		
8	諏訪	(株)クリーンウエスト 1号炉	下諏訪町	400.0	2.25	0.74	H27.7.30	H27.8.25	10	0.24	H27.7.31	H27.8.25	0.37	H27.7.31	H27.8.25		
9	諏訪	(株)六協	下諏訪町	1,988.0	19.72	0.63	H28.2.25	H28.3.16	5	0.14	H28.2.25	H28.5.18				ばいじんの排出無し	
10	上伊那	南重建設卵の木プラント	伊那市	1,660.0	22.50				10							休止中	
11	上伊那	(有)丸中産業	南箕輪村	284.0	1.99				10							休止中	
12	下伊那	(有)ナカタ商事	飯田市	363.3	10.00	0.00058	H27.7.30	H27.9.9	10	0.12	H27.7.30	H27.9.9	0	H27.7.30	H27.9.9		
13	下伊那	(株)南信サービス	松川町	400.0	0.56	0.00013	H28.1.14	H28.2.15	5				0	H28.1.14	H28.2.15	燃え殻の排出なし	
14	下伊那	(株)南信サービス	松川町	1,500.0	5.51	0	H28.1.14	H28.2.15	5				0	H28.1.15	H28.2.15	燃え殻の排出なし	
15	下伊那	シブキヤ建設(株)南信建設廃材処理センター	松川町	830.0	10.12				10							休止中	
16	松本	王子マテリア(株)松本工場	松本市	3,030.0	6.25	0.24	H27.6.24	H27.8.24	5				0.010	H27.6.24	H27.8.24	燃え殻の排出なし	
17	松本	(株)フロンティア・スピリット	松本市	2,500.0	17.00	0.96	H27.4.27	H27.5.29	5	0.86	H28.1.23	H28.2.4	1.3	H28.1.23	H28.2.4		
						0.95	H27.8.27	H27.10.9									
						1.3	H28.3.2	H28.3.29									
18	松本	(株)エコロジカル・サポート	松本市	700.0	3.50	0.15	H27.5.14	H27.5.29	5	2.7	H27.12.4	H27.12.18	0.68	H27.12.4	H27.12.18		
						0.12	H27.11.18	H27.12.4									
19	松本	(株)佐藤興業	塩尻市	500.0	7.70				10							休止中	
20	松本	共和興業(株)	安曇野市	495.0	20.90				10							休止中(H26.3.31～)	
21	長野	(株)永井本店小布施工場	小布施町	300.0	4.80				10							休止中	
22	北信	(株)永井本店中野工場	中野市	550.0	8.00	0.69	H27.6.10	H27.8.21	10	0.098	H27.6.11	H27.8.21				ばいじんの排出無し	
23	北信	ミヤマ(株)中野工場	中野市	1,960.0		1.2	H27.10.13	H27.12.22	10	0	H27.10.13	H27.12.22	0.050	H27.10.13	H27.12.22		
24	北信			1,960.0		1.8	H27.6.30	H27.8.7	10	0	H27.6.30	H27.8.7	0.10	H27.6.30	H27.8.7		
25	北信	飯山陸送(株)ハサマ処分場	中野市	3,400.0	9.36	0.73	H27.11.13	H27.11.27	1	0.018	H27.11.13	H27.11.27	0.60	H27.11.13	H27.11.27		
26	北信	(株)市川商会	中野市	1,381.0	13.92	0.25	H27.4.22	H27.5.29	1	0.020	H27.11.10	H27.12.18	1.3	H27.11.10	H27.12.18		
27	北信	(有)吉越商事	飯山市	590.0	7.90				5							休止中	

廃止施設等

施設 おし 番号	地方 事務所	工場・事業場の名称	市町村	施設規模		平成26年4月1日～平成27年3月31日 ダイオキシン類測定結果											備 考
						排出ガス(ng-TEQ/m ³ N)				燃え殻(ng-TEQ/g)			ばいじん(ng-TEQ/g)				
						焼却能 力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日	
1	長野	第一重量(株)	須坂市	282.0		0.055	H27.9.8	H27.9.24	10				0.043	H27.9.8	H27.9.24	燃え殻の排出なし	

1 大気基準適用施設

(3) 小型・その他焼却炉(一般廃棄物焼却施設、産業廃棄物焼却施設以外の施設)

施設 とおし 番号	地方 事務所	工場・事業場の名称	市町村	施設規模		平成27年4月1日～平成28年3月31日 ダイオキシン類測定結果											備 考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	排出ガス(ng-TEQ/m ³ N)				燃え殻 (ng-TEQ/g)			ばいじん (ng-TEQ/g)				
						測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日	結果判明日		
33	上伊那	旭松食品(株)伊那工場	箕輪町	105.0	4.00				10								休止中(H27.4.1～)、ばいじんの排出なし
34	下伊那	松尾浄化管理センター	飯田市	708.0	1.45	0.000012	H27.9.11	H27.11.18	10				0	H27.9.11	H27.11.18		燃え殻の排出なし
35	下伊那	後藤製材建設(株)	飯田市	190.0	1.80	0.24	H27.11.6	H27.12.11	10	0	H27.11.10	H27.12.11	0.10	H27.11.10	H27.12.11		
36	下伊那	飯田家畜保健衛生所	飯田市	34.0	0.96	0.21	H27.7.8	H27.8.7	10	0.00000050	H27.7.8	H27.8.7	0.00067	H27.7.8	H27.8.7		
37	下伊那	旭松食品(株)天竜工場	飯田市	191.4	6.30	0.79	H27.12.16	H28.2.24	10	0.011	H27.12.16	H28.2.24					燃え殻、ばいじんは混合排出
38	下伊那	小林製袋産業(株)	飯田市	187.5	1.96	0.99	H27.7.26	H27.9.7	5	0.0071	H27.8.6	H27.9.7	0.013	H27.8.6	H27.9.7		
39	下伊那	藤井興業(株)	飯田市	193.0	2.45	0.21	H27.6.26	H27.8.12	5	0.0028	H27.6.30	H27.8.12	0.16	H27.6.30	H27.8.12		
40	下伊那	岩崎(株)飯田工場	飯田市	90.0	1.10				5								休止中
41	下伊那	糊グラビアジャパン信州工場	松川町	44.0	2.85	0.00012	H27.6.29	H27.7.28	5	0.00000034	H27.6.30	H27.7.28	0.071	H27.6.30	H27.7.28		
42	下伊那	旭松食品(株)天竜第二工場	高森町	124.8	3.56	0.26	H27.6.2	H27.7.16	10	0.0098	H27.6.1	H27.7.16					燃え殻、ばいじんは混合排出
43	下伊那	有竹原建材	高森町	198.0	1.80	1.7	H27.8.20	H27.10.28	5	0.026	H27.8.21	H27.10.28	0.39	H27.8.21	H27.10.28		
44	下伊那	有園原住興	阿智村	198.0	1.98	0.56	H27.7.3	H27.8.26	5	0.17	H27.7.3	H27.8.26	0.17	H27.7.3	H27.8.26		
45	木曾	有町野産業	上松町	190.0	4.23	0.18	H27.10.9	H27.12.25	10	1.6	H27.10.9	H27.12.25	0.53	H27.10.9	H27.12.25		
46	木曾	糊勝野木材	南木曾町	165.6	1.99	0.08	H27.10.1	H27.11.25	10	0.02	H27.10.1	H27.11.25	0	H27.10.1	H27.11.25		
47	松本	松本西部広域施設組合あずさセンター	松本市	1,960.0	15.00				10								休止中
48	松本	キッセイ薬品工業(株)	松本市	166.8	1.54	0.041	H27.12.3	H28.1.11	5	0.028	H27.12.3	H28.1.11	6.2	H27.12.3	H28.1.11		
49	松本	信州大学医学部(動物実験施設)	松本市	150.0	1.96				10								ばいじんの排出なし、休止中(H27.1～)
50	松本	長野県松本家畜保健衛生所	松本市	180.0	1.90	0.83	H27.6.3	H27.6.17	10	0	H27.6.3	H27.6.17					ばいじんの排出なし
51	松本	糊内山建築	松本市	78.0	2.27	0.19	H27.5.18	H27.5.29	5	0	H27.5.19	H27.5.29	0.23	H27.5.19	H27.5.29		
52	松本	百瀬吉雄(野間土建)	松本市	197.8	1.98	3.9	H27.6.30	H27.7.21	10	0.15	H27.12.18	H28.1.18					ばいじんの排出なし
53	松本	(有)グッドライフ	松本市	198.0	1.99				5								休止中(H27.2.2～)
54	松本	塩尻市衛生センター	塩尻市	605.0	8.80				10								休止中
55	松本	糊ミツバ総業	生坂村	135.0	2.40	0.11	H27.8.28	H27.10.1	10	0.032	H27.8.28	H27.10.1	0.0071	H27.8.28	H27.10.1		
56	松本	筑北保健衛生施設組合筑北クリーンセンター	筑北村	165.2	2.70	0.0061	H27.5.20	H27.7.10	10	0.0000015	H27.5.20	H27.7.10	0	H27.5.20	H27.7.10		
57	北安曇	大町市長(大町市クリーンプラント)	大町市	429.9	6.80	0.068	H27.8.18	H27.10.16	10	0	H27.8.18	H27.10.16					燃え殻、ばいじん混合排出
58	北安曇	高瀬木材(株)	大町市	150.0	1.30	0.40	H27.12.15	H28.2.19	10	0.023	H27.12.15	H28.2.19					燃え殻、ばいじん混合排出
59	北安曇	糊近藤紡績所大町工場	大町市	180.0	4.66	0.048	H27.10.28	H27.11.16	5	0	H27.10.28	H27.11.16	0.0059	H27.10.28	H27.11.16		
60	北安曇	白馬三洋加工紙(株)	白馬村	160.0	1.04	0.26	H27.5.18	H27.6.19	5	0.018	H27.6.9	H27.6.19	0.011	H27.6.9	H27.6.19		
61	長野	宮崎光春	千曲市	198.0	1.71	9.4	H27.11.21	H27.12.14	10	0.0089	H27.11.21	H27.12.14					ばいじんの排出なし
62	長野	丸善食品工業(株)屋代ロジスティックセンター	千曲市	139.0	1.80	0.51	H27.10.29	H27.11.17	5	0.020	H27.10.29	H27.11.17	0.00021	H27.10.29	H27.11.17		
63	長野	寿製薬(株)	坂城町	120.0	0.83				10								休止中
64	長野	OTNオーティーエヌ	坂城町	195.0	1.95	4.9	H27.7.9	H27.7.21	5	0.03	H27.6.12	H27.7.21	0.66	H27.6.12	H27.7.21		
						2.6	H28.3.11	H28.3.31	5	0.08	H28.3.11	H28.3.31	3.6	H28.3.11	H28.3.31		
65	長野	北部衛生センター	信濃町	760.0	8.00				10								休止中
66	北信	北信保健衛生施設組合豊田衛生センター	中野市	1,020.0	12.50				10								休止中
67	北信	グリーンパークみゆき野	飯山市	267.8	5.10	0.039	H27.10.2	H27.10.23	5	0.0079	H27.10.2	H27.10.23	0.026	H27.10.2	H27.10.23		
68	北信	瑞穂木材(株)	木島平村	192.0	1.86	0.73	H27.11.5	H27.11.18	10	0.0071	H27.11.5	H27.11.18	0.016	H27.11.5	H27.11.18		

1 大気基準適用施設

(3) 小型・その他焼却炉(一般廃棄物焼却施設、産業廃棄物焼却施設以外の施設)

施設 とおし 番号	地方 事務所	工場・事業場の名称	市町村	施設規模		平成27年4月1日～平成28年3月31日 ダイオキシン類測定結果									備 考
						排出ガス(ng-TEQ/m ³ N)				燃え殻 (ng-TEQ/g)			ばいじん (ng-TEQ/g)		
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日	

廃 止 施 設 等

施設 とおし 番号	地方 事務所	工場・事業場の名称	市町村	施設規模		平成26年4月1日～平成27年3月31日 ダイオキシン類測定結果									備 考	
						排出ガス(ng-TEQ/m ³ N)				燃え殻(ng-TEQ/g)			ばいじん(ng-TEQ/g)			
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日		結果判明日
1	長野	小松食品(株)	千曲市	50	1.64				10							廃止届(H27.9.1廃止)
2	上小	信州ハム(株)	上田市	185	1.99	0	H27.7.28	H27.9.14	5	0.014	H27.7.28	H27.9.14	0.0000030	H27.7.29	H27.9.14	廃止届(H27.11.7廃止)
3	北安曇	白馬山麓環境施設組合 クリーンコスモ姫川	小谷村	860.0					10							休止中(H26.7.22～)、廃止届(H28.3.31廃止)

1 大気基準適用施設

(4) アルミニウム合金製造施設（溶解炉、乾燥炉）

施設 とおし 番号	地方事 務所	工場・事業場の名称	市町村	設置年月	特定施設種類	施設規模	ダイオキシン類測定結果				備考
							排出ガス (ng-TEQ/m3N)				
							測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	
1	上小	東部金属(株)	東御市	H15.5.20	溶解炉	25 t	0.37	H28.3.9	H28.4.15	1	
2	上小	東部金属(株)	東御市	H15.5.20	溶解炉	25 t	0.047	H28.2.23	H28.4.10	1	
3	上小	東部金属(株)	東御市	H16.2.1	乾燥炉	1.5 t/h	0.0035	H27.10.23	H27.11.26	1	
4	上小	東部金属(株)	東御市	H26.2.1	溶解炉	0.75 t/h	0.0000013	H28.1.22	H28.3.11	1	
5	上伊那	(有)辰野軽金属	辰野町	H19.10.14	溶解炉	0.4 t	0.0014	H27.7.14	H28.8.18	1	
6	上伊那	(有)辰野軽金属	辰野町	H19.10.14	溶解炉	0.4 t	—	—	—	1	休止中
7	松本	花村産業(株)アルミニウム工場	松本市	H19.1.30	乾燥炉	1.7 t/h	0.00090	H27.8.7	H27.9.25	1	
8	松本	花村産業(株)アルミニウム工場	松本市	S56.12.19	溶解炉	1 t	0.0043	H27.11.18	H28.1.8	5	共通煙道における同時稼動時の測定
9	松本	花村産業(株)アルミニウム工場	松本市	H2.5.2	溶解炉	20 t					
10	松本	花村産業(株)アルミニウム工場	松本市	H12.8.29	溶解炉	20 t	0.069	H27.7.3	H27.8.21	1	
		花村産業(株)アルミニウム工場	松本市				0.011	H27.11.19	H28.1.8		
11	松本	花村産業(株)アルミニウム工場	松本市	S60.12.31	溶解炉	2 t	—	—	—	5	休止中
12	松本	花村産業(株)アルミニウム工場	松本市	H13.9.27	溶解炉	3 t	0.0038	H27.10.6	H27.11.20	1	
13	長野	日軽エムシーアルミ(株)	千曲市	S39.7.1	溶解炉	6 t	0.44	H27.5.18	H27.6.25	5	共通煙道における同時稼動時の測定
14	長野	日軽エムシーアルミ(株)	千曲市	S44.8.1	溶解炉	17 t					
15	長野	日軽エムシーアルミ(株)	千曲市	S45.5.1	溶解炉	17 t					
16	長野	日軽エムシーアルミ(株)	千曲市	H13.1.20	溶解炉	6 t	—	—	—	1	休止中

2 水質基準適用施設

(1) 下水道終末処理施設

施設 とお し 番 号	地 方 事 務 所	工場・事業場の名称	市町村	設置年月	特定施設種類	排水水 (pg-TEQ/L)				備考
						測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	
1	上 小	上田市下水浄化センター	上田市	S47. 7	下水道終末処理施設	0.00049	H27. 11. 20	H27. 12. 16	10	
2	諏 訪	諏訪湖流域下水道 豊田終末処理場	諏訪市	S54. 10. 1	下水道終末処理施設	0.014	H27. 5. 7	H27. 6. 24	10	
3	下伊那	飯田市松尾浄化管理 センター	飯田市	S50. 4. 1	下水道終末処理施設	0.00019	H27. 8. 28	H27. 10. 23	10	
4	上伊那	南箕輪浄化センター	南箕輪村	H15. 12. 18	下水道終末処理施設	0.0015	H27. 10. 29	H27. 11. 6	10	