

# 1 大気基準適用施設

## (1) 一般廃棄物焼却施設

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称		市町村	施設規模		平成31年4月1日～令和2年3月31日 ダイオキシン類測定結果									備考	
							排出ガス (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)				燃え殻 (ng-TEQ/g)			ばいじん (ng-TEQ/g)			
							焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日		測定結果
1	佐久	佐久市・軽井沢町清掃施設組合 佐久クリーンセンター	1号炉	佐久市	2,500	5.80	0.027	R1.7.25	R1.9.13	5				0.81	R1.7.25	R1.9.13	燃え殻の排出なし
2			2号炉		2,500	5.80	0.062	R1.7.26	R1.9.13	5				0.53	R1.7.26	R1.9.13	
3	佐久	川西保健衛生施設組合 川西清掃センター	1号炉	佐久市	1,250	3.82				10							休止中
4			2号炉		1,250	3.82				10							
5	佐久	クリーンヒルこもろ		小諸市	1,656	11.12	0.040	R1.8.7	R1.8.27	5	0	R1.8.7	R1.8.27	0.94	R1.8.7	R1.8.27	
6	上田	上田地域広域連合 上田クリーンセンター	1号炉	上田市	4,166	23.52	0.00035	R1.10.9	R1.11.8	1	0.0030	R1.10.9	R1.11.8	0.11	R1.10.9	R1.11.8	
7			2号炉		4,166	23.52	0	R1.9.12	R1.10.3	1	0.0032	R1.9.12	R1.10.3	0.076	R1.9.12	R1.10.3	
8	上田	上田地域広域連合 丸子クリーンセンター	1号炉	上田市	1,250	10.00	0.081	R1.8.9	R1.10.4	10	0.0051	R1.8.9	R1.10.4	5.8	R1.8.9	R1.10.4	ばいじんはキレート処理
9			2号炉		1,250	10.00	0.059	R1.8.9	R1.10.4	10	0	R1.8.9	R1.10.4	6.1	R1.8.9	R1.10.4	
10	上田	上田地域広域連合 東部クリーンセンター	1号炉	東御市	1,875	14.82	0.00048	R1.8.20	R1.10.4	10	0.0013	R1.8.20	R1.10.4	2.5	R1.8.20	R1.10.4	
11			2号炉		1,875	14.82	0.0051	R1.8.30	R1.10.4	10	0.0017	R1.8.30	R1.10.4	5.2	R1.8.30	R1.10.4	
12	諏訪	諏訪南行政事務組合 諏訪南清掃センター	1号炉	茅野市	3,125	17.28	0.41	R1.9.6	R1.10.17	5	0.00032	R1.9.6	R1.10.17	0.64	R1.9.6	R1.10.17	焼却灰、ばいじんは1,2号炉混合排出
13			2号炉		3,125	17.28	0.26	R1.8.23	R1.10.17	5							
14	諏訪	湖周行政事務組合 湖周クリーンセンター	1号炉	岡谷市	2,292	13.93	0	H31.3.14	H31.4.10	1	0.00007	R1.12.5	R2.1.6	0.089	R1.12.5	R2.1.6	ばいじんは1,2号炉混合排出
15			2号炉		2,292	13.93	0.000023	R1.9.19	R1.10.15	1							
16	上伊那	上伊那広域連合 上伊那クリーンセンター	1号炉	伊那市	2,458	2.40	0.0021	R1.5.31	R1.6.26	1	0.000000087	R1.9.4	R1.10.10	0.23	R1.9.2	R1.10.3	燃え殻欄は熔融スラグ ばいじんは1,2号炉混合排出
17			2号炉		2,458	2.40	0.0016	R1.11.27	R1.12.24	1							
18	南信州	南信州広域連合 稲葉クリーンセンター	1号炉	飯田市	1,938	11.00	0.00013	R1.5.8	R1.5.30	5	0.00065	R1.5.8	R1.5.30	0.12	R1.5.8	R1.5.30	焼却灰、ばいじんは1,2号炉混合排出
19			2号炉				0.00096	R1.7.3	R1.7.26	5							
20	木曽	木曽広域連合 木曽クリーンセンター	1号炉	木曽町	1,200	7.52	0.048	R1.5.8	R1.7.9	5	0	R1.5.8	R1.7.9	0.45	R1.5.8～9	R1.7.9	ばいじんは1,2号炉混合排出
21			2号炉		1,200	7.52	0.015	R1.5.9	R1.7.9	5							
22	松本	松塩地区広域施設組合松本クリーンセンター	1号炉	松本市	6,250	30.48	0	R1.5.28	R1.6.20	1	0.0039	R1.5.28	R1.6.20	0.098	R1.5.28	R1.6.20	
							0	R2.1.21	R2.2.21	1							
23			2号炉		6,250	30.48	0.000033	R1.5.28	R1.6.20	1	0.012	R1.5.28	R1.6.20	0.098	R1.5.28	R1.6.20	
							0	R1.8.6	R1.9.4	1	0.0076	R1.8.6	R1.9.4	0.089	R1.8.6	R1.9.4	
24	3号炉	6,250	30.48	0.0000022	R2.1.21	R2.2.21	1	0.011	R2.1.21	R2.2.21	0.11	R2.1.21	R2.2.21				
	0.00016			R1.8.6	R1.9.4	1	0.034	R1.8.6	R1.9.4	0.089	R1.8.6	R1.9.4					

# 1 大気基準適用施設

## (1) 一般廃棄物焼却施設

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称		市町村	施設規模		平成31年4月1日～令和2年3月31日 ダイオキシン類測定結果									備考							
							排出ガス (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)				燃え殻 (ng-TEQ/g)			ばいじん (ng-TEQ/g)									
							焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日		測定結果	試料採取日	結果判明日				
25	松本	穂高広域施設組合 穂高クリーンセンター	A系	安曇野市	3,125	7.20	0.0069	R1.8.21	R1.10.18	5	2.3	R1.8.21	R1.10.18	1.8	R1.8.21	R1.10.18	燃え殻欄は3炉のばいじんを薬剤処理後 固化したもの						
26			B系				0.0042	R1.12.25	R2.1.29	5								1.8	R1.8.21	R1.10.18			
27			C系				0.0080	R1.8.21	R1.10.18	5								3.6	R1.8.21	R1.10.18			
							0.0093	R1.12.25	R2.1.29	5													
							0.0039	R1.8.21	R1.10.18	5													
28			北アルプス				北アルプス広域連合 北アルプスエコパーク	1号炉	大町市	833.3								6.84	0.079	R1.8.21	R1.9.17	5	0.000013
29	2号炉	0.018		R2.2.12	R2.3.10	5		0			R2.2.12～13	R2.3.10	0.046	R2.2.12～13	R2.3.10								
		0.059		R1.8.22	R1.9.17	5		0.000013			R1.8.21	R1.9.17	0.088	R1.8.21	R1.9.17								
		0.025		R2.2.13	R2.3.10	5		0			R2.2.12～13	R2.3.10	0.046	R2.2.12～13	R2.3.10								
30	北アルプス	白馬山麓環境施設組合 白馬山麓清掃センター		白馬村	1,875					10							休止中						
31	長野	須坂市清掃センター	1号炉	須坂市	3,125	12.70												休止中					
32			2号炉				3,125	12.70															
33	長野	葛尾組合	1号炉	坂城町	5,000	27.05	0.012	R1.5.14	R1.5.31	1	0.0038	R1.5.14	R1.6.19	0.15	R1.5.14	R1.6.19							
34			2号炉				5,000	27.05	0.011	H31.4.9	H31.4.23	1	0.017	H31.4.9	H31.4.3	0.083		H31.4.9	H31.4.23				
35	北信	北信保健衛生施設組合東山クリーンセンター	1号炉	中野市	2,708	18.13	0.042	R1.8.29	R1.9.20	1	0.42	R1.8.29	R1.9.20	0	R1.8.29	R1.9.20							
36			2号炉				0.015	R2.2.6	R2.2.20									1	0.058	R1.5.20	R1.6.20	3.2	R1.5.20
							0.012	R1.5.20	R1.6.20	0.32												R1.8.1	R1.8.23
							0.019	R1.12.5	R2.1.10														
37	北信	岳北広域行政組合 エコパーク寒川	1号炉	飯山市	729	6.05	0.0053	R1.8.26	R1.9.30	5	0	R1.8.26～27	R1.9.30	0.084	R1.8.26～27	R1.9.30	燃え殻、ばいじんについては1号炉及び2 号炉を混合して測定						
38			2号炉				0	R2.1.15	R2.2.25														
							0.0031	R1.8.27	R1.9.30	5								0.00053	R2.1.15～16	R2.2.25	0.087	R2.1.15～16	R2.2.25

# 1 大気基準適用施設

## (2) 産業廃棄物焼却施設

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称		市町村	施設規模		平成31年4月1日～令和2年3月31日 ダイオキシン類測定結果									備 考	
							排出ガス(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)			燃え殻(ng-TEQ/g)			ばいじん(ng-TEQ/g)				
							焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日		測定結果
1	佐久	イー・ステージ(株)	2号炉	佐久市	3,750.0	48.30	0.20	R1.10.4	R1.11.14	5	0.0075	R1.10.4	R1.11.14	0.41	R1.11.27	R1.12.10	
2			3号炉		834.0	7.50	0.14	R1.10.3	R1.11.14	10	0.094	R1.10.3	R1.11.14	1.5	R1.10.3	R1.11.14	
3	上田	(株)竹原重建		上田市	1,900.0	36.00	4.5	R1.9.3	R1.10.2	10	0.0059	R1.9.3	R1.10.2	0.27	R1.11.1	R1.11.26	
4	上田	(株)みすゞ工務店		上田市	1,000.0	31.25	0.46	R1.12.11	R2.1.9	10	0.07	R1.12.11	R2.1.9	3.2	R1.12.11	R2.1.9	
5	上田	(協)長野県中古自動車リサイクルセンター-東部町事業所		東御市	250.0	4.52	0	R1.9.10	R1.10.17	10	0.013	R1.9.10	R1.10.17	0.00016	R1.9.10	R1.10.17	
6	諏訪	(株)六協		下諏訪町	1,988.0	19.72	1.40	R2.2.20	R2.3.19	5	0.099	R2.1.30	R2.3.3				ばいじんの排出なし
7	南信州	(有)ナカタ商事		飯田市	363.3	10.00	0.015	R1.7.25	R1.8.31	10	1.5	R1.7.25	R1.8.31	0.0000015	R1.7.25	R1.8.31	
8	南信州	(株)南信サービス(炭化炉)		松川町	400.0	0.56	0.00032	R2.1.22	R2.2.10	5				0.000073	R2.1.22	R2.2.10	燃え殻の排出なし
9	南信州	(株)南信サービス		松川町	1,500.0	5.51	0.00000012	R2.1.22	R2.2.10	5				0.00014	R2.1.22	R2.2.10	燃え殻の排出なし
10	松本	王子マテリア(株)松本工場		松本市	3,030.0	6.25	0.36	R1.7.4	R1.8.2	5	0	R1.5.29	R1.6.24	0.18	R1.5.29	R1.6.24	燃え殻欄は流動砂
11	松本	(株)フロンティア・スピリット		松本市	2,500.0	17.00	0.18	H31.4.17	R1.5.20	5	0.84	R2.1.30	R2.2.7	0.073	R2.1.30	R2.2.7	
							0.11	R1.6.12	R1.7.10								
							0.95	R1.9.11	R1.10.17								
							0.23	R1.12.11	R2.1.18								
12	松本	(株)エコロジカル・サポート		松本市	700.0	3.50	0.034	R1.5.30	R1.6.13	5	0.12	R1.12.12	R1.12.20	0.30	R1.12.12	R1.12.20	
							0.011	R1.11.19	R1.12.6								
13	松本	共和興業(株)		安曇野市	495.0	20.90				10							休止中
14	長野	(株)永井本店小布施工場		小布施町	300.0	4.80				10							休止中
15	北信	(株)永井本店中野工場		中野市	550.0	8.00	1.5	R1.6.3	R1.8.9	10	0.19	R1.6.4	R1.8.9				ばいじんの排出なし
16	北信	ミヤマ(株)中野工場	1号炉	中野市	1,960.0		0.98	R1.10.31	R1.12.18	10	0	R1.10.31	R1.12.18	0.25	R1.10.31	R1.12.18	
17			2号炉		1,960.0		0.97	R1.7.2	R1.8.9	10	0.31	R1.7.2	R1.8.9	0.077	R1.7.2	R1.8.9	
18	北信	飯山陸送(株)ハサマ処分場		中野市	3,400.0	9.36	0.089	R1.11.21	R1.12.2	1	0.037	R1.11.21	R1.12.5	0.78	R1.11.21	R1.12.5	
19	北信	(株)市川商会		中野市	1,381.0	13.92	0.11	H31.4.17	R1.5.24	5	0.89	R1.11.5	R1.12.13	2.7	R1.11.5	R1.12.13	
20	北信	(有)吉越商事		飯山市	590.0	7.90				5							休止中

# 1 大気基準適用施設

## (3) 小型・その他焼却炉(一般廃棄物焼却施設、産業廃棄物焼却施設以外の施設)

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称	市町村	施設規模		平成31年4月1日～令和2年3月31日 ダイオキシン類測定結果									備 考		
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m2)	排出ガス(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)				燃え殻 (ng-TEQ/g)			ばいじん (ng-TEQ/g)				
						測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日		結果判明日	
1	佐久	旭建設(株)	佐久市	190.0	3.20				10								休止中
2	佐久	サクマ製菓(株)浅間工場	佐久市	75.0	1.50	1.3	H31.4.5	R1.5.8	10	0.15	H31.4.8	R1.5.8	2.2	H31.4.8	R1.5.8		
3	佐久	佐久家畜保健衛生所	佐久市	63.0	1.50	0.080	R1.6.3	R1.6.17	10	0.044	R1.6.4	R1.6.17	0.0028	R1.6.4	R1.6.17		
4	佐久	家畜改良センター茨城牧場 長野支場	佐久市	34.0	0.96	0.066	R1.12.23	R2.1.24	10	0	R1.12.24	R2.1.24	0.070	R1.12.24	R2.1.24		
5	佐久	佐久平環境衛生センター	佐久市	584.0	8.80	0.0049	H31.4.11	R1.5.17	5	0	H31.4.11	R1.5.17	0.00020	H31.4.11	R1.5.17		
6	佐久	佐久広域食肉流通センター	佐久市	148.0	2.56	0.029	R1.8.31	R1.10.11	5	0.044	R1.8.31	R1.10.11	0.48	R1.8.31	R1.10.11		
7	佐久	(株)山浦土木 中間処理場	佐久市	177.0	1.13	0.58	R1.8.30	R1.9.19	5	0	R1.8.30	R1.9.19	0	R1.8.30	R1.9.19		
8	佐久	(株)クリエイト市川 作業場	佐久穂町	147.0	1.96				5								休止中
9	佐久	(有)宝楽	佐久穂町	133.5	1.31				5								未設置
10	佐久	小海町廃棄物処理施設	小海町	185.7	4.35				5								休止中
11	佐久	川上村営ゴミ処理場	川上村	199.0	1.95	0.46	H31.4.23	R1.5.20	5	2.3	H31.4.23	R1.5.20	2.8	H31.4.23	R1.5.20		
12	佐久	グランディ軽井沢ゴルフクラブ	御代田町	150.0	1.90	1.4	R1.10.29	R1.11.18	10	0	R1.10.30	R1.11.18	2.5	R1.10.30	R1.11.18		
13	佐久	(有)カクニ	川上村	187.0	1.25				5								修理中。結果判明まで使用停止
14	佐久	(株)安井建設	佐久市	190.0	1.53												修理中。結果判明まで使用停止
15	上田	川西保健衛生施設組合 川西広域処理場	東御市	59.0	1.42	0.011	R1.12.13	R2.1.27	5	0	R1.12.13	R2.1.27					燃えがら:製品炭化物
16	上田	清浄園	1号炉	1,436.0	17.60				10								燃え殻、ばいじんは混合排出 1号炉休止中
17			2号炉	1,436.0	17.60	0.013	R2.1.29	R2.2.19	10	0	R2.1.29	R2.2.19					
18	上田	(株)竹原重建	上田市	178.0	1.91												休止中
19	上田	上田市下水浄化センター	上田市	1,042.0	6.16	0.00051	R1.11.21	R1.12.11	10	0.0000011	R1.11.21	R1.12.11	0.0000011	R1.11.21	R1.12.11		
20	上田	(株)有賀技建	上田市	195.0	1.95	7.2	R1.11.11	R1.11.22	10	0.014	R1.11.11	R1.11.22	0.99	R1.11.11	R1.11.22		
21	上田	国保依田産病院	長和町	42.0	2.45	4.2	R1.10.30	R1.11.14	5	0.014	R1.10.30	R1.11.14					ばいじんの排出なし
22	上田	飛知和興業(株)	東御市	188.0	1.98	0.37	R1.9.17	R1.10.18	10	0.17	R1.9.18	R1.10.18	0.054	R1.9.18	R1.10.18		
23	上田	楠建設(株)	上田市	190.0	5.70				10								休止中
24	上田	(有)伊藤建設	上田市	187.0	1.25				5								休止中
25	上田	(株)樋沢産業	上田市	127.0	1.93				5								修理中。結果判明まで使用停止
26	諏訪	諏訪建設事務所 諏訪湖流域下水道豊田終末処理場	1号炉	諏訪市	1,458.0	7.16	0.0016	R1.9.13	R1.10.24	5	0.00000054	R1.9.27	R2.3.16	0	R2.2.19	R2.3.16	燃え殻、ばいじんは1号炉、3号炉混合排出 燃え殻欄は上段から焼却灰1回目、焼却灰2回 目、溶融スラグ、人口骨材 ばいじん欄は溶融飛灰
27			3号炉	諏訪市	1,458.0	3.50	0	R1.11.28	R1.12.24	5	0.00000093	R1.11.15	R2.3.16				
											0.00000039	R2.2.19	R2.3.16				
										0.000010	R2.2.19	R2.3.16					
28	諏訪	岩波グリーンサービス(株)	諏訪市	63.0	0.85				10								休止中
29	諏訪	南諏訪衛生施設組合 南諏訪衛生センター	富士見町	172.4	5.00	0.0032	R1.10.17	R1.11.29	10	0	R1.10.17	R1.11.29	0	R1.10.18	R1.11.29		
30	諏訪	新井重機	下諏訪町	187.0	4.41	0.085	R1.5.14	R1.6.3	5	0.012	R1.5.15	R1.6.5	0.0036	R1.5.24	R1.6.5		
31	上伊那	旭松食品(株)伊那工場	箕輪町	105.0	4.00				10								休止中(H27.4.1～)ばいじんの排出なし
32	南信州	後藤製材建設(株)	飯田市	190.0	1.80	0.12	R1.11.12	R1.12.13	10	0	R1.11.12	R1.12.13	0.10	R1.11.12	R1.12.13		
33	南信州	飯田家畜保健衛生所	飯田市	34.0	0.96	3.6	R1.5.24	R1.6.22	10	0.0026	R1.5.24	R1.6.18	0.0047	R1.5.24	R1.6.18		



# 1 大気基準適用施設

## (4) アルミニウム合金製造施設（溶解炉、乾燥炉）

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称	市町村	設置年月	特定施設種類	施設規模	ダイオキシン類測定結果				備考
							排出ガス (ng-TEQ/m3N)				
							測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	
1	上田	東部金属(株)	東御市	H15.5.20	溶解炉	25 t	0.33	R2.3.3	R2.4.1	1	
2				H15.5.20	溶解炉	25 t	0.0000003	R2.2.18	R2.3.13	1	
3				H16.4.1	乾燥炉	1.5 t/h	0	H31.4.9	R1.5.10	1	
4				H26.4.1	溶解炉	5 t	0.00011	R2.1.17	R2.2.12	1	
5				H30.4.1	溶解炉	5 t	0.00034	R1.6.21	R1.7.17	1	
6	上伊那	(有)辰野軽金属	辰野町	H19.10.14	溶解炉	0.4 t	0.0022	R1.6.27	R1.7.26	1	
7				H19.10.14	溶解炉	0.4 t	—	—	—	1	休止中
8	松本	(株)カンノ	松本市	H27.6.20	溶解炉	3 t	0.0000015	H31.4.9	R1.5.25	1	
9	松本	花村産業(株)アルミニウム工場	松本市	H19.1.30	乾燥炉	1.7 t/h	0.00089	R1.8.2	R1.9.20	1	
10				S56.12.19	溶解炉	1 t	0.0033	R1.11.14	R1.12.27	5	共通煙道における同時稼動時の測定
11				H2.5.2	溶解炉	20 t					
12				H12.8.29	溶解炉	20 t	0.016	R1.10.11	R1.11.15	1	
13				H13.9.27	溶解炉	3 t					
14	長野	日軽エムシーアルミ(株)	千曲市	S39.7.1	溶解炉	6 t	0.34	R1.5.13	R1.6.21	5	共通煙道における同時稼動時の測定
15				S44.8.1	溶解炉	17 t					
16				S45.5.1	溶解炉	17 t					

## 2 水質基準適用施設

### (1) 下水道終末処理施設

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称	市町村	設置年月	特定施設種類	排水水 (pg-TEQ/L)				備考
						測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	
1	上田	上田市下水浄化センター	上田市	S47.7	下水道終末処理施設	0.00043	R1.11.21	R1.12.11	10	
2	諏訪	諏訪湖流域下水道 豊田終末処理場	諏訪市	S54.10.1	下水道終末処理施設	0	R1.5.8	R1.6.3	10	
3	上伊那	南箕輪浄化センター	南箕輪村	H15.12.18	下水道終末処理施設	0.00011	R1.8.19	R1.9.12	10	