

1 大気基準適用施設

(1) 一般廃棄物焼却施設

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称		市町村	施設規模		令和4年4月1日～令和5年3月31日 ダイオキシン類測定結果										備考	
							排出ガス (ng-TEQ/m ³ N)					燃え殻等 (ng-TEQ/g)			ばいじん (ng-TEQ/g)			
							焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	測定結果	試料採取日	結果判明日	報告日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日		測定結果
1	佐久	佐久市・北佐久郡環境施設組合 佐久平クリーンセンター	1号炉	佐久市	2,291.6	12.225	0.000083	R4.7.22	R4.8.19	R4.8.25	1	0.0019	R4.5.2	R4.5.30	0.49	R4.5.2	R4.5.30	
2			2号炉		2,291.6	12.225	0.00010	R4.7.22	R4.8.19	R4.8.25	1							
3	佐久	川西保健衛生施設組合 川西清掃センター	1号炉	佐久市	1,250	3.82					10							休止中
4			2号炉		1,250	3.82					10							
5	佐久	クリーンヒルこもろ		小諸市	1,656	11.12	0.033	R4.8.4	R4.9.2	R4.12.16	5	0	R4.8.3	R4.9.2	1.9	R4.8.3	R4.9.2	
6	佐久	上田地域広域連合 上田クリーンセンター	1号炉	上田市	4,166	23.52	0.017	R4.9.22	R4.11.7	R5.3.27	1	0.0027	R4.9.22	R4.11.7	0.38	R4.9.22	R4.11.7	
7			2号炉		4,166	23.52	0.00021	R4.9.6	R4.11.7	R5.3.27	1	0.00019	R4.9.6	R4.11.7	0.099	R4.9.6	R4.11.7	
8	佐久	上田地域広域連合 丸子クリーンセンター	1号炉	上田市	1,250	10.00	0.22	R4.8.9	R4.9.28	R4.10.18	10	0.00025	R4.8.9	R4.9.28	10	R4.8.9	R4.9.28	ばいじんはキレート処理
9			2号炉		1,250	10.00	0.062	R4.8.10	R4.9.28	R4.10.18	10	0.00000028	R4.8.10	R4.9.28	6.4	R4.8.10	R4.9.28	
10	佐久	上田地域広域連合 東部クリーンセンター	1号炉	東御市	1,875	14.82	0.021	R4.8.18	R4.10.11	R4.10.31	10	0.00000056	R4.8.18	R4.10.11	3.9	R4.8.18	R4.10.11	ばいじんはキレート処理
11			2号炉		1,875	14.82	0.0043	R4.8.19	R4.10.11	R4.10.31	10	0.000023	R4.8.19	R4.10.11	2.9	R4.8.19	R4.10.11	
12	上伊那	上伊那広域連合 上伊那クリーンセンター	1号炉	伊那市	2,458	2.40	0.0037	R4.5.24	R4.6.14	R4.7.29	1	0.0000096	R4.9.2	R4.9.27	1.5	R4.8.30	R4.9.22	燃え殻欄は溶融スラグ ばいじん・溶融スラグは1,2号炉混合排出
13			2号炉		2,458	2.40	0.0040	R4.5.25	R4.6.14	R4.7.29								
14	上伊那	南信州広域連合 稲葉クリーンセンター	1号炉	飯田市	1,938	11.00	0.0000006	R4.5.6	R4.5.30	R4.6.9	5	0.0026	R4.5.6	R4.5.30	0.19	R4.5.6	R4.5.30	焼却灰及びばいじんは1,2号炉混合排出
15			2号炉				0.00012	R5.1.5	R5.1.26	R5.2.14								
16	上伊那	木曾広域連合 木曾クリーンセンター	1号炉	木曾町	1,200	7.52	0.088	R4.5.18	R4.7.6	R4.7.12	5	0	R4.5.18	R4.7.6	0.56	R4.5.18～19	R4.7.6	
17			2号炉		1,200	7.52	0.14	R4.5.19	R4.7.6	R4.7.12	5	0	R4.5.19	R4.7.6				
18	松本	諏訪南行政事務組合 諏訪南清掃センター	1号炉	茅野市	3,125	17.28	0.29	R4.9.15	R4.10.6	R4.12.20	5	0.0098	R4.9.15	R4.10.6	1.6	R4.9.15	R4.10.6	焼却灰、ばいじんは1,2号炉混合排出
19			2号炉		3,125	17.28	0.17	R4.9.15	R4.10.6	R4.12.20	5							
20	松本	湖周行政事務組合 湖周クリーンセンター	1号炉	岡谷市	2,292	13.93	0.0000015	R4.4.16	R4.4.26	R4.5.13	1	0	R4.12.1	R4.12.26	0.26	R4.12.1	R4.12.26	ばいじんは1,2号炉混合排出
21			2号炉		2,292	13.93	0.000020	R4.3.29	R4.4.26	R4.5.13								
22	松本	穂高広域施設組合 穂高クリーンセンター	1号炉	安曇野市	2,500	15.07	0.00040	R4.6.21	R4.7.20	R4.7.29	1	0	R4.5.2	R4.6.1	0.49	R4.5.2	R4.6.1	ばいじんは1,2号炉混合排出
23			2号炉		2,500	15.07	0.00031	R4.12.13	R5.1.20	R5.1.27								
					0.0011	R4.12.14	R5.1.20	R5.1.27		0	R5.2.1	R5.2.28	0.52	R5.2.1	R5.2.28			

1 大気基準適用施設

(2) 産業廃棄物焼却施設

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称		市町村	施設規模		令和4年4月1日～令和5年3月31日 ダイオキシン類測定結果									備 考		
							排出ガス(ng-TEQ/m ³ N)				燃え殻等 (ng-TEQ/g)			ばいじん(ng-TEQ/g)				
							測定結果	試料採取日	結果判明日	報告日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果		試料採取日	結果判明日
1	佐久	イー・ステージ㈱	2号炉	佐久市	3,750.0	48.30	0.015	R4.10.27	R4.11.30	R4.12.28	5	0.0028	R4.10.27	R4.11.30	1.8	R4.10.27	R4.12.26	
2			3号炉		834.0	7.50	0.013	R4.10.26	R4.11.30	R4.12.28	10	0.025	R4.10.26	R4.11.30	0.096	R4.10.26	R4.12.26	
3	佐久	㈱竹原重建		上田市	1,900.0	36.00	2.6	R4.8.31	R4.9.30	R4.10.31	10	0.12	R4.9.2	R4.9.30	0.28	R4.9.2	R4.9.30	
4	佐久	㈱みずゞ工務店		上田市	1,000.0	31.25	5.1	R4.7.11	R4.8.3	R4.8.17	10	0.0018	R4.7.11	R4.8.3	0.010	R4.7.11	R4.8.3	
5	佐久	(協)長野県中古自動車リサイクルセンター-東部町事業所		東御市	250.0	4.52	0.0000003	R4.9.7	R4.10.14	R4.10.19	10	0	R4.9.7	R4.10.14	0.00014	R4.9.7	R4.10.14	
6	上伊那	(有)ナカタ商事		飯田市	363.3	10.00	0.0041	R4.9.29	R4.10.29	R4.10.29	10	0.051	R4.10.3	R4.10.29	0.0027	R4.10.3	R4.10.29	
7	上伊那	㈱南信サービス(炭化炉)		松川町	400.0	0.56	0.00032	R5.1.11	R5.2.5	R5.2.15	5				0.000064	R5.1.11	R5.2.5	燃え殻の排出なし
8	上伊那	㈱南信サービス		松川町	1,500.0	5.51	0.0000044	R5.1.11	R5.2.5	R5.2.15	5				0.00000056	R5.1.11	R5.2.5	燃え殻の排出なし
9	長野	㈱永井本店小布施工場		小布施町	300.0	4.80					10							休止中
10	長野	㈱永井本店中野工場		中野市	550.0	8.00	0.48	R4.6.6	R4.8.5	R4.8.9	10	0.077	R4.6.7	R4.8.5				ばいじんの排出なし
11	長野	ミヤマ㈱中野工場	1号炉	中野市	1,960.0		1.7	R4.9.26	R4.12.16	R4.12.22	10	0	R4.9.26	R4.12.16	0.081	R4.9.26	R4.12.16	
12			2号炉		1,960.0		1.1	R4.6.27	R4.8.5	R4.8.15	10	0.047	R4.6.27	R4.8.5	0.081	R4.6.27	R4.8.5	
13	長野	飯山陸送㈱ハサマ処分場		中野市	3,400.0	9.36	0.26	R4.10.28	R4.12.2	R4.12.27	1	0	R4.10.28	R4.12.2	0.086	R4.10.28	R4.12.2	
14	長野	㈱市川商会		中野市	1,381.0	13.92	0.22	R4.4.12	R4.5.20	R4.5.23	5	1.3	R4.10.12	R4.12.9	0.76	R4.10.12	R4.12.9	
15	長野	(有)吉越商事		飯山市	590.0	7.90					5							休止中

1 大気基準適用施設

(3) 小型・その他焼却炉(一般廃棄物焼却施設、産業廃棄物焼却施設以外の施設)

施設 とおし 番号	管轄地域 振興局	工場・事業場の名称		市町村	施設規模		令和4年4月1日～令和5年3月31日 ダイオキシン類測定結果										備 考	
					焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	排出ガス(ng-TEQ/m ³ N)					燃え殻等 (ng-TEQ/g)			ばいじん (ng-TEQ/g)			
							測定結果	試料採取日	結果判明日	報告日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日		結果判明日
1	佐久	旭建設株		佐久市	190.0	3.20					10							休止中
2	佐久	佐久家畜保健衛生所		佐久市	63.0	1.50	0.040	R4.5.23	R4.6.14	R4.6.29	10	0.000000018	R4.5.24	R4.6.14	0.028	R4.5.24	R4.6.14	
3	佐久	家畜改良センター茨城牧場 長野支場		佐久市	34.0	0.96	0.088	R4.12.7	R5.1.16	R5.1.27	10	0.0011	R4.12.8	R5.1.16	0.054	R4.12.8	R5.1.16	
4	佐久	佐久平環境衛生センター		佐久市	584.0	8.80	0.034	R4.4.7	R4.5.13	R4.5.19	5	0	R4.4.7	R4.5.13	0.00018	R4.4.7	R4.5.13	
5	佐久	榑山浦土木 中間処理場		佐久市	190	1.53	0.38	R4.8.26	R4.9.22	R4.9.28	5	0.023	R4.8.27	R4.9.22	0	R4.8.27	R4.9.22	
6	佐久	榑クリエイト市川 作業場		佐久穂町	147.0	1.96					5							休止中
7	佐久	小海町廃棄物処理施設		小海町	185.7	4.35					5							休止中(R3.4.1～)
8	佐久	川上村クリーンセンター		川上村	197	1.9	0.75	R4.11.21	R4.12.21	R5.1.25	5	0.20	R4.11.21	R4.12.21	0.33	R4.11.21	R4.12.21	
9	佐久	グランディ軽井沢ゴルフクラブ		御代田町	150.0	1.90	0.033	R4.10.19	R4.11.10	R4.12.6	10	0	R4.10.20	R4.11.10				ばいじんの排出なし
10	佐久	南カクニ		川上村	187.0	1.25					5							修理中。結果判明まで使用停止
11	佐久	榑安井建設		佐久市	190.0	1.53	1.4	R4.11.8	R4.12.9	R4.12.12	5	0.00035	R4.11.10	R4.12.9	0.99	R4.11.10	R4.12.9	
12	佐久	川西保健衛生施設組合 川西広域処理場		東御市	59.0	1.42					5							休止中(R2.4.7～)
13	佐久	清浄園		1号炉	上田市	1,436.0	17.60				10							ばいじんの排出なし 1号炉休止中
14				2号炉		1,436.0	17.60	0.023	R5.1.26	R5.2.27	R5.3.1	10	0	R5.1.26	R5.2.27			
15	佐久	榑竹原重建		上田市	178.0	1.91					10							休止中
16	佐久	上田市下水浄化センター		上田市	1,042.0	6.16	0.0000017	R4.11.7	R4.12.12	R4.12.23	10	0	R4.11.7	R4.12.12	0.00000095	R4.11.7	R4.12.12	
17	佐久	国保依田窪病院		長和町	42.0	2.45	1.6	R4.10.25	R4.11.10	R4.11.17	5	0.015	R4.10.25	R4.11.10				ばいじんの排出なし
18	佐久	飛知和興業株		東御市	188.0	1.98	6.9	R4.9.27	R4.10.21	R4.10.31	10	0.086	R4.9.28	R4.10.21	0.064	R4.9.28	R4.10.21	
19	佐久	榑建設株		上田市	190.0	5.70					10							休止中
20	佐久	榑伊藤建設		上田市	187.0	1.25					5							休止中
21	佐久	榑樋沢産業		上田市	127.0	1.93					5							修理中。結果判明まで使用停止
22	上伊那	旭松食品榑伊那工場		箕輪町	105.0	4.00					10							休止中(H27.4.1～)ばいじんの排出なし
23	上伊那	後藤製材建設株		飯田市	190.0	1.80	0.27	R4.11.9	R4.12.9	R4.12.20	10	0	R4.11.9	R4.12.9	0.13	R4.11.9	R4.12.9	

1 大気基準適用施設

(3) 小型・その他焼却炉(一般廃棄物焼却施設、産業廃棄物焼却施設以外の施設)

施設 とおし 番号	管轄地域 振興局	工場・事業場の名称		市町村	施設規模		令和4年4月1日～令和5年3月31日 ダイオキシン類測定結果										備 考	
					焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m2)	排出ガス(ng-TEQ/mN)					燃え殻等 (ng-TEQ/g)			ばいじん (ng-TEQ/g)			
							測定結果	試料採取日	結果判明日	報告日	基準	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日		結果判明日
24	上伊那	飯田家畜保健衛生所		飯田市	34.0	0.96	0.78	R4.5.27	R4.6.30	R4.7.15	10	0.00018	R4.5.27	R4.6.30	0.016	R4.5.27	R4.6.30	
25	上伊那	旭松食品㈱天竜工場		飯田市	191.4	6.30	0.15	R4.11.11	R5.2.1	R5.3.1	10	0.016	R4.11.11	R5.2.1				燃え殻、ばいじんは混合排出
26	上伊那	小林製袋産業㈱		飯田市	187.5	1.96	3.0	R4.5.29	R4.6.10	R4.6.21	5	0.017	R4.4.25	R4.5.23	1.4	R4.4.25	R4.5.23	
27	上伊那	藤井興業㈱		飯田市	193.0	2.45	0.40	R4.6.21	R4.8.5	R4.8.20	5	0	R4.6.22	R4.8.5	0.14	R4.6.22	R4.8.5	
28	上伊那	㈱グラビアジャパン信州工場		松川町	44.0	2.85	0.00000020	R4.6.29	R4.7.29	R4.8.5	5	0.00021	R4.6.30	R4.7.29	0.000057	R4.6.30	R4.7.29	
29	上伊那	旭松食品㈱高森工場		高森町	124.8	3.56	0.27	R4.7.8	R4.7.25	R4.7.25	10	0	R4.6.7	R4.7.8				燃え殻、ばいじんは混合排出
30	上伊那	㈱竹原建材		高森町	198.0	1.80	1.1	R5.2.16	R5.3.16	R5.3.20	5	0.12	R5.2.17	R5.3.16	0.10	R5.2.17	R5.3.16	
31	上伊那	㈱勝野木材		南木曾町	165.5	3.14	0.014	R4.10.14	R4.11.18	R4.11.21	10	0.37	R4.10.14	R4.11.2	0.020	R4.10.14	R4.11.2	
32	上伊那	㈱町野産業		上松町	190.0	4.23	1.3	R4.9.29	R4.12.14	R4.12.20	10	2.3	R4.9.30	R4.12.14				ばいじんの排出なし
33	松本	諏訪湖流域下水道豊田終末処理場	1号炉	諏訪市	1,458.0	7.16	0.0011	R4.9.21	R4.11.1	R4.11.28	5	0	R4.9.22	R4.10.19				燃え殻、ばいじんは1号炉、3号炉混合排出 燃え殻欄は上段から焼却灰1回目、焼却灰2回目
34			3号炉	諏訪市	1,458.0	3.50	0.0013	R4.12.16	R5.1.30	R5.3.2	5	0	R4.12.13	R5.1.30				
35	松本	岩波グリーンサービス㈱		諏訪市	63.0	0.85					10							休止中
36	松本	南諏衛生施設組合 南諏衛生センター		富士見町	172.4	5.00	0.014	R4.10.20	R4.11.15	R4.12.1	10	0	R4.10.20	R4.11.15	0.0042	R4.10.21	R4.11.15	
37	松本	新井重機		下諏訪町	187.0	4.41					5							休止中(R4.7.1～)
38	松本	大町市クリーンプラント		大町市	429.9	6.80	0.075	R4.8.25	R4.9.28	R4.12.15	10	0.000000024	R4.8.25	R4.9.28				燃え殻、ばいじん混合排出
39	松本	㈱近藤紡績所大町工場		大町市	180.0	4.66	0.26	R4.11.7	R4.11.18	R4.11.28	5	0	R4.11.7	R4.11.18	0	R4.11.7	R4.11.18	
40	松本	白馬三洋加工紙㈱		白馬村	160.0	1.04	0.048	R4.5.9	R4.5.25	R4.6.17	5	0.030	R4.5.9	R4.5.25	0.025	R4.5.9	R4.5.25	
41	長野	寿製菓㈱		坂城町	120.0	0.83					10							休止中
42	長野	北部衛生センター		信濃町	760.0	8.00					10							休止中
43	長野	グリーンパークみゆき野		飯山市	267.8	5.10	0.037	R4.9.14	R4.10.6	R4.10.13	5	0	R4.9.14	R4.10.6	0.016	R4.9.14	R4.10.6	

廃止施設等

1	松本	高瀬木材㈱		大町市	150.0	1.30	0.13	R4.1.21	R4.2.28	R4.2.28	10	0.00013	R4.1.21	R4.2.28				R4.6.1廃止燃え殻、ばいじん混合排出
---	----	-------	--	-----	-------	------	------	---------	---------	---------	----	---------	---------	---------	--	--	--	----------------------

1 大気基準適用施設

(4) アルミニウム合金製造施設（溶解炉、乾燥炉）

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称	市町村	設置年月	特定施設種類	施設規模	ダイオキシン類測定結果				備考
							排出ガス (ng-TEQ/m3N)				
							測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	
1	上田	東部金属株	東御市	H15.5.20	溶解炉	25 t	0.0061	R4.3.25	R4.4.20	1	
2				H15.5.20	溶解炉	25 t	0.011	R4.2.25	R4.3.22	1	
3				H16.4.1	乾燥炉	1.5 t/h	0	R4.4.15	R4.5.24	1	
4				H26.4.1	溶解炉	5 t	0.0000023	R4.3.25	R4.4.20	1	
5				H30.4.1	溶解炉	5 t	0.0000016	R4.4.29	R4.5.30	1	
6	上伊那	(有)辰野軽金属	辰野町	H19.10.14	溶解炉	1 t	0.0033	R4.6.23	R4.7.19	1	
7				H19.10.14	溶解炉	1 t	—	—	—	1	休止中
8	長野	日軽エムシーアルミ株	千曲市	S39.7.1	溶解炉	6 t	0.24	R4.5.18	R4.6.18	5	共通煙道における同時稼動時の測定
9				S44.8.1	溶解炉	17 t					
10				S45.5.1	溶解炉	17 t					

2 水質基準適用施設

(1) 下水道終末処理施設

施設 とおし 番号	地域 振興局	工場・事業場の名称	市町村	設置年月	特定施設種類	排水水 (pg-TEQ/L)				備考
						測定結果	試料採取日	結果判明日	基準	
1	上田	上田市下水浄化センター	上田市	S47.7	下水道終末処理施設	0.0010	R4.11.7	R4.12.12	10	
2	諏訪	諏訪湖流域下水道 豊田終末処理場	諏訪市	S54.10.1	下水道終末処理施設	0.00012	R4.5.11	R4.6.3	10	
3	上伊那	南箕輪浄化センター	南箕輪村	H15.12.18	下水道終末処理施設	0.0015	R4.8.5	R4.9.12	10	