

佐久地域で生産された薪について、追加の検査をしたところ、いずれの検体からも放射性物質は検出されませんでした

国から示された薪及び木炭の放射性セシウム測定の指標値・検査方法に基づき、佐久地域で生産された薪を追加で検査したところ、いずれの検体からも放射性セシウムは検出されませんでした。

なお、今回の検査結果を踏まえ、薪利用にかかる安全な範囲について、国と協議していきます。

検査結果

| 検 体 | 放射性セシウム | | | 採取場所 | 採 取 年月日 |
|--------|---------|--------|-----|------|------------|
| | Cs-134 | Cs-137 | 計 | | |
| 薪（広葉樹） | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 佐久穂町 | H23.12.15 |
| 薪（針葉樹） | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 御代田町 | H23.12.13 |
| 薪（針葉樹） | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 立科町 | H23.12.13 |

【検査日】平成 23 年 12 月 21 日から 22 日

【検査機関】長野県環境保全研究所

【放射性セシウムの指標値】40 Bq/kg

これまでの薪の検査結果は、以下の県ホームページで確認できます。

<http://www.pref.nagano.lg.jp/rinmu/ringyou/makihosyano/makihosyano.htm>

薪及び木炭の生産等に関するご相談は、下記の相談窓口で受け付けます。

本プレスリリースに関するお問い合わせは、信州の木振興課で受け付けます。

林務部 信州の木振興課 経営普及係
(課長)塩入 茂 (担当)山岸 貴 片桐 一弘
電話:026-235-7267(直通)
026-232-0111(内線 3235)
FAX:026-235-7364
E-mail: ringyo@pref.nagano.lg.jp

林務部信州の木振興課県産材利用推進室
(室長)山崎 明 (担当)吉川 達也 井出 政次
電話:026-235-7266(直通)
026-232-0111(内線 3273)
FAX:026-235-7364
E-mail: mokuzai@pref.nagano.lg.jp

薪及び木炭の生産等に関する相談窓口

【平日：午前8時30分～午後5時15分まで】

| 相談窓口 | 電話番号 |
|--------------|-------------------------|
| 林務部 信州の木振興課 | 0 2 6 - 2 3 5 - 7 2 6 7 |
| 佐久地方事務所 林務課 | 0 2 6 7 - 6 3 - 3 1 5 4 |
| 上小地方事務所 林務課 | 0 2 6 8 - 2 5 - 7 1 3 8 |
| 諏訪地方事務所 林務課 | 0 2 6 6 - 5 7 - 2 9 2 0 |
| 上伊那地方事務所 林務課 | 0 2 6 5 - 7 6 - 6 8 2 5 |
| 下伊那地方事務所 林務課 | 0 2 6 5 - 5 3 - 0 4 2 5 |
| 木曽地方事務所 林務課 | 0 2 6 4 - 2 5 - 2 2 2 5 |
| 松本地方事務所 林務課 | 0 2 6 3 - 4 0 - 1 9 2 8 |
| 北安曇地方事務所 林務課 | 0 2 6 1 - 2 3 - 6 5 2 2 |
| 長野地方事務所 林務課 | 0 2 6 - 2 3 4 - 9 5 2 3 |
| 北信地方事務所 林務課 | 0 2 6 9 - 2 3 - 0 2 1 6 |