## 家畜衛生広報

令和7年(2025年)8月1日



ながの

長 野 家 畜 保 健 衛 生 所 北信家畜畜産物衛生指導協会 〒380-0944 長野市安茂里米村1993 Tel 026-226-0923 Fax. 026-227-2665

炎天下や日中の作

業は危険なため、 涼しい時間に実施

しましょう



## 猛暑が続いています!



6月下旬から30℃を超える日が続き、35℃を超える日も増えてきています。

この先も猛暑が続くと予想されています。今まで暑熱被害が無い、少ない農場でも、今年も大丈夫とは限りません!
できる限りの対策で、被害を最小限に抑えましょう。

## 今からでもできる暑熱対策

- 牛舎内の通気を再確認
  - ・風速1 m/秒で牛の体感温度は6℃減少
  - ・送風機のホコリを除去すると換気効率アップ
- 牛舎への散水や断熱資材の設置
  - ・屋根の対策で放射熱が減少し、牛舎内温度の上昇を軽減
  - ・出入口や窓への遮光対策
- 暑熱ストレスにより不足する栄養の補給
  - ・熱を発散するため水分蒸発量が増えるので、新鮮な水を十分給与
  - ・粗飼料は 2~3cm に細断し、重曹を 150~200g/日給与

## サシバエによるストレスにも注意

サシバエが発生すると、牛が刺されてストレスを感じる他、刺されないように身を寄せ合うことで牛が密集し、風の通りが悪くなります。

対策のポイント

- □ 殺虫剤はローテーションで使用
  - ・同じ薬剤を長期で使用すると、耐性をもつことがあります
- 口 防虫ネットの設置
  - ・地面から2mの高さまで設置すると効果的です
- □ 牛舎周辺の下草狩り
  - ・サシバエが休息する場所を減らしましょう

牛伝染性リンパ腫の抗体検査は実施日が決まっていますので、お早めにお申込みください

しあわせり信州

**消毒は伝染病予防の第一歩 ~**長靴の消毒は、交換が基本~



山々と育む すこやかな国