

令和7年(2025年)9月10日


主な発生動向

- 新型コロナウイルス感染症の報告数は前週から増加しており(前週:8.04人/定点→今週:9.51人/定点)、引き続き感染に注意が必要です。
- インフルエンザの報告数が1.47人/定点となり、インフルエンザの流行期に入ったと考えられます。(詳細は令和7年9月10日発表プレスリリースをご覧ください)
- 百日咳の報告数は前週から減少しており(前週:55人→今週:35人)、ここ数週間で減少傾向がみられます。引き続き感染に注意しましょう。
- 伝染性紅斑の報告数は前週から減少し(前週:2.27人/定点→今週:1.82人/定点)、流行警報レベル(2.00人/定点)を下回りましたが例年より多い状態です。引き続き感染に注意しましょう。


定点把握感染症

順位	感 染 症 名	今週	前週比	1週前	2週前
1	新型コロナウイルス感染症	9.51	118.3%	8.04	9.33
2	感染性胃腸炎	4.02	101.0%	3.98	3.44
3	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.94	110.2%	1.76	0.96
4	ヘルパンギーナ	1.84	103.4%	1.78	0.92
5	伝染性紅斑	1.82	80.2%	2.27	2.68
-	急性呼吸器感染症	62.47	119.4%	52.32	49.28


新型コロナウイルス感染症(COVID-19)




地区別定点あたりの患者数



感染性胃腸炎



地区別定点あたりの患者数



全数把握感染症

一類感染症	な し
二類感染症	結核6例
三類感染症	な し
四類感染症	E型肝炎1例
五類感染症	アメーバ赤痢1例、侵襲性肺炎球菌感染症1例、梅毒3例、百日咳35例

注意が必要な感染症等

●新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルス感染症は夏季と冬季に感染拡大する傾向がみられます。感染予防のため日頃から体調に気を付け、手洗いや手指消毒、室内の換気、場面に応じたマスクの着脱、咳エチケット等の基本的な感染対策を心掛けましょう。

●インフルエンザ

インフルエンザの主な感染経路は飛沫感染と接触感染です。新型コロナウイルス感染症同様に基本的な感染対策を心掛けましょう。

●百日咳

百日咳は長引く咳を主症状とする気道感染症です。感染予防のため、手洗いや咳エチケットを心掛けるとともに、咳症状が継続場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

また、特に生後6か月以下の乳児が感染すると重症化することがあり注意が必要です。重症化予防のため、定期接種の対象年齢(月齢)に達した乳児は速やかな予防接種を検討しましょう。

○第37週は、9月17日(水)発行予定です。

○「学校等のインフルエンザ様疾患による休業状況」の今シーズン掲載を開始します。

<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

○インフルエンザ情報(季節性インフルエンザ)

<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ.html>

○急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスの病原体検出状況を掲載しています。

<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/kansen-ari.html>

(問合せ先)


長野県健康福祉部疾病・感染症対策課 小林、山口
026-235-7148(直) 026-232-0111(代)内線4135

026-235-7334(FAX)


Email kansen@pref.nagano.lg.jp

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




ヘルパンギーナ

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




伝染性紅斑

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




急性呼吸器感染症 (ARI)


定点あたりの患者数の推移



ARI・インフルエンザ・COVID-19の定点あたりの患者数の推移



地区別定点あたりの患者数



感 染 症 情 報 2025年(令和7年)第36週 (2025年9月1日～2025年9月7日)

全数把握感染症(一類・二類・三類・四類・五類(全数))届出状況

(診断日を基準に集計しています。また、速報のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	一類(7)							二類(7)							三類(5)					四類(44)										四類(44)			
	エボラ 出血熱	クリミア -コンゴ 出血熱	痘そう	南米 出血熱	ペスト	マール ブルグ 病	ラッサ 熱	急性灰 白髄炎	結核	潜在性 結核 感染症	ジフテ リア	SARS	MERS	鳥インフル エンザ [*] (H5N1)	鳥インフル エンザ [*] (H7N9)	コレラ	細菌性 赤痢	腸管出血 性大腸菌 感染症	腸 チフス	バ ラ チフス	E型肝炎	ウエスト ナイル熱 (脳炎)	A型肝炎	エキノ コックス 症	エム ボックス (サル痘)	黄熱	オウム 病	オムスク 出血熱	回帰熱				
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	72	56	-	-	-	-	-	-	1	-	18	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		

	四類 (44)																												
	キャサス 森林病	Q熱	狂犬病	コクシ オイデス症	ジカ ウイルス 感染症	重症熱性 血小板減少 症候群	腎症候 性出血 熱	西部ウマ 脳炎	ダニ媒介 脳炎	炭 疽	チクング ニア熱	つつが 虫病	デング 熱	東部ウマ 脳炎	鳥インフル エンザ	ニパ [*] ウイルス 感染症	日 本 紅斑熱	日 本 脳 炎	ハンタ ウイルス 肺症候群	Bウイル ス病	鼻 疽	ブルセ ラ症	ベネズエラ ウマ脳炎	ヘンドラ ウイルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兔病	ライム病
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	四類(44)										五類(24)																		
	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキー山紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎(除A・E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除ボリオ)	急性脳炎(除WN・日脳等)	クリプトスピリウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶血菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性インフルエンザ [※] 菌感染症	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水痘(入院)	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA感染症	VRE感染症	百日咳	風しん	麻しん
今週	-	-	-	-	-	-	1	7	1	8	1	11	-	2	15	2	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	35	-
2025年計	-	-	-	-	32	-	7	1	8	1	11	-	2	15	2	1	11	-	2	30	6	-	64	2	1	-	1	1,364	1

定点把握感染症(五類(定点))届出状況

	ARI					小児科													眼科			基幹					
保健所	定点数	急性呼吸器感染症	定点数	インフルエンザ	COVID-19	定点数	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	定点数	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	定点数	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除)	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)		
佐久	8	431	8	-	48	5	3	1	30	14	-	-	4	-	7	-	1	-	5	1	-	-	-	-	-		
上田	8	1000	8	1	128	5	5	4	7	13	-	3	9	-	28	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-		
諏訪	6	318	6	-	49	4	1	1	1	2	-	-	12	4	8	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
伊那	8	436	8	-	93	5	-	-	6	25	-	-	5	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-		
飯田	7	376	7	-	78	4	-	1	3	19	-	3	6	-	5	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-		
木曽	2	87	2	-	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
松本	6	411	6	13	47	4	2	-	2	29	2	-	22	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
大町	3	49	3	-	21	2	-	-	-	3	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
長野	5	274	5	-	70	2	-	-	3	18	-	5	2	1	14	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-		
北信	5	176	5	4	34	3	1	-	1	8	1	3	-	-	2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-		
長野市	16	961	16	101	100	11	-	-	31	36	1	6	18	7	25	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-		
松本市	7	541	7	-	84	5	4	-	15	38	-	1	12	1	3	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-		
合 計	81	5,060	81	119	770	51	16	7	99	205	4	21	93	14	94	-	10	-	8	12	-	1	5	-	-		
定点当たり届出数		62.47		1.47	9.51		0.31	0.14	1.94	4.02	0.08	0.41	1.82	0.27	1.84	0.00		0.00	0.80		0.00	0.08	0.42	0.00	0.00		
累 計		90,821		15,058	14,240		832	367	3,051	10,290	556	296	4,008	455	520	58		0	675		8	15	172	1	28		

	五類(24)	動物
	薬剤耐性 アシネットバクター 感染症	鳥インフル (H5N1又は H7N9)
今週	-	-
2025年計	-	1

全数把握対象疾病再掲		
	一類	二類
今週	-	6
2025年計	-	128

全数把握対象疾病再掲			
	三類	四類	五類
今週	-	1	40
2025年計	19	47	1,530

ARI					小児科												眼科			基幹					
年齢区分	急性呼吸器感染症	年齢区分	インフルエンザ	COVID-19	年齢区分	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	年齢区分	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	年齢区分	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎(オウム病除)	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
0歳	191	5ヶ月	1	8	5ヶ月	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5ヶ月	-	-	0歳	-	-	-	-	-	
1-4	1,878	11ヶ月	2	10	11ヶ月	2	1	-	13	-	-	-	2	2	-	11ヶ月	-	-	1-4	-	-	2	-	-	
		1歳	-	29	1歳	3	1	-	57	-	6	4	7	30	-	1歳	-	-	5-9	-	-	1	-	-	
		2歳	1	18	2歳	5	1	3	18	-	3	9	4	12	-	2歳	-	-	10-14	-	-	2	-	-	
		3歳	6	16	3歳	1	-	17	24	-	5	9	1	12	-	3歳	-	-	15-19	-	-	-	-	-	
5-9	1,195	4歳	9	6	4歳	1	3	13	18	1	3	19	-	14	-	4歳	-	-	20-24	-	-	-	-	-	
		5歳	9	19	5歳	-	-	16	16	1	-	19	-	5	-	5歳	-	1	25-29	-	1	-	-	-	
		6歳	10	21	6歳	-	1	18	11	1	1	15	-	14	-	6歳	-	1	30-34	-	-	-	-	-	
		7歳	17	18	7歳	-	-	14	8	-	-	7	-	3	-	7歳	-	-	35-39	-	-	-	-	-	
		8歳	18	12	8歳	-	-	5	4	-	1	5	-	-	-	8歳	-	-	40-44	-	-	-	-	-	
10-14	478	9歳	8	15	9歳	-	-	4	9	-	-	-	-	1	-	9歳	-	-	45-49	-	-	-	-	-	
		10-14	26	87	10-14	-	-	7	12	1	1	5	-	1	-	10-14	-	-	50-54	-	-	-	-	-	
		15-19	5	44	15-19	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	15-19	-	-	55-59	-	-	-	-	-	
		20-29	166	20-29	1	49	20歳以上	1	-	1	10	-	-	1	-	20-29	-	1	60-64	-	-	-	-	-	
		30-39	205	30-39	-	79										30-39	-	1	65-69	-	-	-	-	-	
40-49	237	40-49	6	96												40-49	-	2	70歳以上	-	-	-	-	-	
50-59	175	50-59	-	67												50-59	-	1							
60-69	125	60-69	-	51												60-69	-	1							
70-79	125	70-79	-	68												70歳以上	-	1							
80歳以上	133	80歳以上	-	57																					
前週比(%)	119.4		474.19	118.28		68.89	100.00	110.23	101.01	57.14	77.36	80.18	81.82	103.37	-	-	114.29		-	-	50.60	-	-		

全数把握感染症(長野県)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	一類					二類					三類					四類																														
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1)	ニパウイルス感染症		
32週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33週	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
36週	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	128	-	-	-	-	-	-	1	18	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-

	四類																			五類																											
	日本 紅斑熱	日本 脳炎	ハンタ ウイルス 肺症候 群	Bウイル ス病	鼻疽	ブルセ ラ症	ペネシ エウマ 脳炎	ヘンド ラウイル ス感 染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム 病	リッサ ウイル ス感 染症	リフト バレー 熱	類鼻疽	レジオ ネラ症	レプト スピラ 症	ロッキ ー山紅 斑熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎 ※(非A 非E)	CRE 感染症	急性弛 緩性麻 痺(除 脳脊髄 炎)	急性脳 炎(除 WNV・ 日脳)	クリフ トスピ リジウ ム症	クロイツ フェル ト・ヤ コブ病	劇症型 溶リン 菌感 染症	後天性 免疫不 全症候 群	ジアル ジア症	侵襲性 肺炎 球菌感 染症	侵襲性 髄膜炎 菌感 染症	侵襲性 肺炎球 菌感 染症	水痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅毒	播種性 クリフ トコク ス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA	感染症			
32週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-		
33週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	34	-	-	-	-	
34週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	82	-	-	-	-
35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	55	-	-	-	-	
36週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	35	-	-	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	7	1	8	1	11	-	2	15	2	1	11	2	30	6	-	64	2	1	-	1	1,364	-	1	-	-		

全数把握感染症(全国)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

一類					二類					三類					四類																															
エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1)	ニパウイルス感染症			
31週	-	-	-	-	-	-	-	297	-	-	-	-	-	-	1	245	-	1	13	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-		
32週	-	-	-	-	-	-	-	268	-	-	-	-	-	-	1	174	-	-	10	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-		
33週	-	-	-	-	-	-	-	215	-	-	-	-	-	-	1	141	1	-	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	2	1	5	-	-	-	-		
34週	-	-	-	-	-	-	-	251	-	-	-	-	-	-	3	183	2	1	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	7	-	-	-	-		
35週	-	-	-	-	-	-	-	249	-	-	-	-	-	-	2	171	-	1	15	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	9,398	-	-	-	-	-	-	3	37	2,429	20	6	403	-	89	22	3	-	8	-	5	-	-	-	-	6	-	149	-	-	2	-	18	104	107	-	-	-	-

	四類																			五類																								
	日本 紅斑熱	日本 脳炎	ハンタ ウイルス 肺症 候群	Bウィ ルス病	鼻疽	ブルセ ラ症	ペネシ エウマ 脳炎	ヘンド ラウィ ルス感 染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兔病	ライム 病	リッサ ウィル ス感 染症	リフ バレー 熱	類鼻疽	レジオ ネラ症	レプト スピラ 症	ロッキ ー山紅 斑熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎 (非A非E)	CRE 感染症	急性弛 緩性麻 痺 (除脳脊 髄炎)	急性脳 炎 (除WN・ 日脳)	クリプ トスピ リジウ ム症	クロイツ フェル ト・ヤ コブ病	劇症型 溶リン 菌感 染症	後天性 免疫不 全症候 群	ジアル ジア症	侵襲性 クロラム フェニ クス耐 性肺炎 菌感 染症	侵襲性 髄膜炎 菌感 染症	侵襲性 肺炎球 菌感 染症	水痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅 毒	播種性 クリプ トコク ス症	破傷風	VRSA 感染症	VRE 感染症	百日咳	風しん	麻しん	MDRA 感染症	
31週	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	66	1	-	10	1	18	4	9	-	9	20	24	3	11	2	35	9	-	265	-	3	-	1	3,998	-	4	-
32週	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1	-	4	6	19	1	7	-	4	33	12	1	10	-	34	12	-	259	3	3	-	-	3,833	1	8	-
33週	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	56	5	-	9	3	25	-	6	1	3	19	12	1	7	3	23	24	-	188	4	3	-	1	1,761	-	5	1
34週	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	68	4	-	6	4	19	1	9	1	4	23	12	-	7	-	34	12	-	286	3	6	-	1	3,045	1	9	-
35週	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	49	1	-	4	4	20	-	3	-	2	12	14	-	10	-	17	7	-	210	2	1	-	2	2,258	-	4	-
2025計	400	-	-	-	-	1	-	-	-	1	18	-	15	-	-	-	1	1,538	17	-	302	162	870	21	366	18	119	988	562	25	492	62	2,581	470	-	9,342	111	63	-	62	72,448	10	222	5

動物感染症(長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS		結核	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー・ドッグ	イタチ・アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒコブラグ
32週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

動物感染症(全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS			結核	鳥インフル (H5N1 H7N9)	細菌性 赤 痢	ウエスト ナイル熱	エキノ コックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー ドッグ	イタチ アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒコブラ グ
31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	87	3	-	2	-

定点把握感染症(五類(定点)) (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
32週	4,093	8	424	6	14	50	196	14	18	130	21	82	2	-	9	-	1	5	-	-
33週	2,213	11	445	8	4	41	77	8	11	35	4	19	1	-	3	-	1	10	-	-
34週	3,942	20	746	14	13	48	172	19	21	134	17	46	-	-	6	1	2	5	-	-
35週	4,238	25	651	23	7	90	203	7	27	116	17	91	2	-	7	-	-	10	1	-
36週	5,060	119	770	16	7	99	205	4	21	93	14	94	-	-	8	-	1	5	-	-
2025計	90,821	15,058	14,240	832	367	3,051	10,290	556	296	4,008	455	520	58	-	675	8	15	172	1	28

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (長野県)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
32週	50.53	0.10	5.23	0.12	0.27	0.98	3.84	0.27	0.35	2.55	0.41	1.61	0.04	0.00	0.90	0.00	0.08	0.42	0.00	0.00
33週	30.74	0.15	6.18	0.18	0.09	0.93	1.75	0.18	0.25	0.80	0.09	0.43	0.02	0.00	0.43	0.00	0.08	0.83	0.00	0.00
34週	49.28	0.25	9.33	0.28	0.26	0.96	3.44	0.38	0.42	2.68	0.34	0.92	0.00	0.00	0.60	0.08	0.17	0.42	0.00	0.00
35週	52.32	0.31	8.04	0.45	0.14	1.76	3.98	0.14	0.53	2.27	0.33	1.78	0.04	0.00	0.70	0.00	0.00	0.83	0.08	0.00
36週	62.47	1.47	9.51	0.31	0.14	1.94	4.02	0.08	0.41	1.82	0.27	1.84	0.00	0.00	0.80	0.00	0.08	0.42	0.00	0.00
2025計	1125.99	185.13	171.19	15.81	7.14	58.96	198.12	10.79	5.83	78.14	8.83	10.27	1.16	0.00	68.65	0.64	1.22	14.36	0.08	2.34

定点把握感染症(五類(定点)) (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
31週	203,896	1,128	21,402	1,630	1,042	4,237	11,249	722	1,481	4,594	798	4,523	104	9	630	11	40	476	1	1
32週	203,274	1,143	23,629	2,026	1,016	4,123	10,892	616	1,367	4,858	817	4,013	113	12	602	8	25	585	2	2
33週	121,188	961	22,348	1,373	537	2,097	5,332	423	752	2,496	498	1,646	84	11	422	5	30	561	-	2
34週	181,085	1,184	33,300	1,791	749	3,098	9,475	604	1,064	4,811	779	2,243	86	9	793	15	33	472	3	2
35週	191,135	1,347	32,197	3,013	589	3,695	10,159	457	1,199	4,754	771	2,788	112	10	754	6	32	504	2	5
2025計	4,264,180	627,174	556,981	66,339	36,020	200,858	614,246	31,331	19,346	120,804	24,993	37,178	4,819	895	19,984	322	647	9,853	74	1,737

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (全国)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
31週	52.86	0.29	5.54	0.69	0.44	1.80	4.77	0.31	0.63	1.95	0.34	1.92	0.04	0.01	0.90	0.02	0.08	0.99	0.00	0.00
32週	52.99	0.30	6.17	0.87	0.44	1.77	4.67	0.26	0.59	2.08	0.35	1.72	0.05	0.02	0.88	0.02	0.05	1.22	0.00	0.00
33週	34.09	0.27	6.30	0.64	0.25	0.97	2.48	0.20	0.35	1.16	0.23	0.76	0.04	0.02	0.67	0.01	0.06	1.17	-	0.00
34週	47.54	0.31	8.73	0.77	0.32	1.34	4.09	0.26	0.46	2.07	0.34	0.97	0.04	0.01	1.13	0.03	0.07	0.98	0.01	0.00
35週	49.75	0.35	8.37	1.28	0.25	1.58	4.33	0.19	0.51	2.03	0.33	1.19	0.05	0.01	1.08	0.01	0.07	1.05	0.00	0.01
2025計	1113.65	147.71	131.18	25.15	13.65	76.14	232.85	11.88	7.33	45.79	9.47	14.09	1.83	1.30	28.92	0.67	1.35	20.53	0.15	3.62