

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 7 年度 防災・安全交付金（除雪）・県単除雪事業に伴う除雪 業務 閲覧設計書											
小谷村ブロック 除雪 6 工区 (一)千国北城線											
設 計 大 要				施 工 方 法				委 託			
車道除雪 L = 3 . 6 k m				施 工 期 間				日間			
				起工予定年月日				令和 7 年 11 月 1 日			
				竣工予定年月日				令和 8 年 5 月 8 日			
				契約保証方法							
				この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。							

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	11 大町建設事務所 0 1 実施単価 52 1 3 中信（４） 07.09.02 建設物価・積算資料 当年 9 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
一般除雪工						
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕１６ｔ級 持込 保険料含む昼間作業(８時～２０時) １人乗り	99		時間			施工 第0 -0001号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕１６ｔ級 持込 保険料含む昼間作業(８時～２０時) １人乗り	1		時間			施工 第0 -0003号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕１８ｔ級 持込 保険料含む昼間作業(８時～２０時) ２人乗以上	99		時間			施工 第0 -0004号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕１８ｔ級 持込 保険料含む昼間作業(８時～２０時) ２人乗以上	1		時間			施工 第0 -0005号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕１３ｔ級 持込 保険料含む昼間作業(８時～２０時) ２人乗以上	99		時間			施工 第0 -0006号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	1	時間			施工 第0 -0007号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 290kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	99	時間			施工 第0 -0008号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 290kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間			施工 第0 -0009号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	10	時間			施工 第0 -0010号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	10	時間			施工 第0 -0011号表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	10	時間			施工 第0 -0012号表
バックハウ運転 クローラ型・標準 山積 0.80m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間			施工 第0 -0013号表
バックハウ運転 クローラ型・標準 山積 0.50m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間			施工 第0 -0014号表
バックハウ運転 クローラ型・標準 山積 0.28m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間			施工 第0 -0015号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 クローラ型・標準 山積 0.13m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0 -0016号表
機械管理費						
除雪ドーザ〔ホイール型・プラウ・B兼用〕 排ガス1次 16t級 3.1～3.3m3 機械管理費(持込 保険料含む)	1	台				
除雪ドーザ(ホイール型)〔P・B兼用型〕 排2014 18t級 3.4～3.7m3 機械管理費(持込 保険料含む)	1	台				
除雪ドーザ(ホイール型)〔P・B兼用型〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3 機械管理費(持込 保険料含む)	1	台				
ロータリ除雪車〔ホイール・2ステージ型〕 290kW級 機械管理費(持込 保険料含む)	1	台				
安全処理工						
軽トラック運転 350kg積 4WD	1	時間				施工 第0 -0017号表
高所作業車運転 作業床 13.2m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0 -0018号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運転（機 - 6 ） 普通型 1 . 5 t 積						
	1		時間			施工 第0 -0019号表
トラック運転（機 - 6 ） 普通型 2 t 積						
	1		時間			施工 第0 -0020号表
チェーンソー 鋸長500mm						
	1		日			施工 第0 -0021号表
チェーンソー 鋸長350mm						
	1		日			施工 第0 -0022号表
交通誘導員 A						
	1		時間			施工 第0 -0023号表
交通誘導員 B						
	1		時間			施工 第0 -0024号表
運転手（特殊）						
	1		時間			施工 第0 -0025号表
運転手（一般）						
	1		時間			施工 第0 -0026号表
特殊作業員						
	1		時間			施工 第0 -0027号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員					
	1	時間			施工 第0 -0028号表
土木一般世話役					
	1	時間			施工 第0 -0029号表
スノーポール設置					
	260	本			施工 第0 -0030号表
スノーポール撤去					
	260	本			施工 第0 -0032号表
待機補償費					
除雪機械待機補償費					
	1	回			施工 第0 -0033号表
除雪機械運転要員待機補償費					
	1	回			施工 第0 -0034号表
情報員待機補償費					
	30	回			施工 第0 -0035号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊											

施工内訳表

頁0-0009

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0001号表

ホイール型〔プラウ・パケット兼〕16t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス1次 16t級 3.1～3.3m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	23.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 16t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 16t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・パケット兼〕16t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準		

施工内訳表

頁0-0010

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼」16t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0001号表

1

時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0011

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	1.000	時間			
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0012

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス1次 16t級 3.1～3.3m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	23.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 16t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施工内訳表

頁0-0013

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0004号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」18t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2014 18t級 3.4～3.7m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	21.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 18～19t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 18t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕18t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）：		

施工内訳表

頁0-0014

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0005号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕18t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2014 18t級 3.4～3.7m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	21.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 18t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕18t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0015

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0006号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	18.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）：		

施工内訳表

頁0-0016

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0007号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	18.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0017

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0008号表

ホイール 2ステージ型 290kW級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 290kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	36.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 290kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 290kW級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0018

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0009号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 290kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	36.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 290kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 290kW級 普通作業員（人/日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：回送			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0019

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10 t 積級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0010号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.800	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 10 t 積級 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0020

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4 t 積級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0011号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.400	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 4 t 積級 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0021

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 2 t 積級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0012号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.500	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 2 t 積級 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0022

バックホウ運転

クローラ型・標準 山積 0.80m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0013号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次 山積0.8m3	1	時間			
運転手(特殊)	0.17	人			
軽油 小型口-リ- パトロール給油	15	L			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0023

バックホウ運転

クローラ型・標準 山積 0.50m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0014号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次 山積0.5m3	1	時間			
運転手(特殊)	0.17	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.2	L			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0024

バックホウ運転

施工 第0 -0015号表

クローラ型・標準 山積 0.28m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次 山積0.28m3	1	時間			
運転手(特殊)	0.17	人			
軽油 小型口-リ- パトロール給油	5.9	L			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0025

バックホウ運転

施工 第0 -0016号表

クローラ型・標準 山積 0.13m3 排対1次 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

6.3 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次 山積0.13m3	1	日			
運転手（特殊）	1	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18	L			
諸経費	67	%			
*** 合 計 ***	6.3	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0026

軽トラック運転
350kg積 4WD

施工 第0 -0017号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック〔普通型〕 軽トラック 350kg積 4WD	1	時間			
運転手（一般）	0.21	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.7	L			
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0027

高所作業車運転

作業床 13.2m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0018号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降] プラットフォーム型 作業床高13.2m	1	時間			
運転手 (特殊)	0.20	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.5	L			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0028

トラック運転（機 - 6）
普通型 1.5t積

施工 第0 -0019号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] 1.5t積	1	時間			
運転手（一般）	0.21	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	2.5	L			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0029

トラック運転（機－6）

施工 第0 -0020号表

普通型 2 t 積

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] 2 t 積	1	時間			
運転手（一般）	0.21	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.9	L			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

チェーンソー 鋸長500mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0021号表

頁0-0030

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
チェーンソー 鋸長500mm エンジン排気量0.060 L 週休2日対象外	1	日			
混合油 混合比 1 : 2.5 週休2日対象外週休	1.9	L			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	日			

チェーンソー 鋸長350mm

施工内訳表

施工 第0 -0022号表

頁0-0031

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
チェーンソー 鋸長350mm エンジン排気量0.034L 週休2日対象外	1	日			
混合油 混合比 1 : 2.5 週休2日対象外	1.9	L			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	日			

交通誘導員 A

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0023号表

頁0-0032

8 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 A	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

交通誘導員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0024号表

8 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

運転手（特殊）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

8 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

運転手（一般）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0026号表

頁0-0035

8 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

特殊作業員

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0027号表

8 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

普通作業員

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0028号表

8 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

スノーポール設置

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0030号表

頁0-0039

200

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	2.400	人			
トラック運転 (機 - 2 2) 普通型 2 t 積	1.000	日			施工 第0-0031号表
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	200	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0040

トラック運転 (機 - 2 2)
普通型 2 t 積

施工 第0 -0031号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] 2 t 積	1.130	供用日			
運転手 (一般)	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	16.100	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：普通型 2 t 積 豪雪割増：豪雪割増なし 一般運転手 (人 / 日) : 1 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし			供用日当運転時間：0 トラック (供用日 / 日) : 1.13 軽油 (L / 日) : 16.1		

スノーポール撤去

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0032号表

頁0-0041

200

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	2.000	人			
トラック運転 (機 - 2 2) 普通型 2 t 積	1.000	日			施工 第0-0031号表
諸雑費	67	%			
*** 合 計 ***	200	本			
*** 単位当り ***	1	本			

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0033号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			