

令和6年度建設資材一括承認一覧表

- ★本表にある一括承認されている材料及びJ I Sマーク表示品の材料を使用する場合は、施工計画書の所定の欄へ記載すれば、工事の都度、受注者が監督員等に承認（確認）を受ける必要はありません。
- ★一括承認は発注機関毎に行っているため、他の機関で一括承認されていても、発注機関で一括承認されていない資材は、工事の都度、受注者が監督員等に承認（確認）を受ける必要があります。
（例 上田建設事務所で一括承認されていても、佐久建設事務所で一括承認されていなければ、品質規格証明書等を提出し、承認を受ける必要があります。）
- ★再生アスファルト合材、再生砕石は、均一した原材料の確保が不透明であるため、一括承認の対象としていません。
- ★受注した工事で生コンクリートを使用する場合は、原則として一括承認した工場から選定し、監督員等の承認を受けてください。一括承認されている材料についても品質証明資料として「配合計画書」を提出する必要があります。

令和6年4月1日

佐久建設事務所

令和6年度 建設資材一括承認一覧表

令和6年4月1日現在

1 生コンクリート(高炉セメント)

○:一括承認材料

長野県佐久建設事務所

| 工場名 | 所在地 | 承認品目 | | | |
|--------------------|----------------------|---|---|---|---|
| | | 24-8-20BB (18-8-20BB w/c \leq 60に相当) (21-8-20BB w/c \leq 60に相当) | 24-8-40BB (18-8-40BB w/c \leq 60に相当) (21-8-40BB w/c \leq 60に相当) | 27-8-20BB (21-8-20BB w/c \leq 55に相当) (24-8-20BB w/c \leq 55に相当) | 27-8-40BB (21-8-40BB w/c \leq 55に相当) (24-8-40BB w/c \leq 55に相当) |
| (株)本久 佐久生コン工場 | 佐久市入沢465 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)本久 海ノ口生コン工場 | 南牧村海ノ口諸沢1557-3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)塩沢産業 生コン事業部佐久工場 | 佐久市岩村田4494-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)竹花組 佐久チヂブ生コン工場 | 佐久市塩名田1168-2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 竹花工業(株) 小諸生コン工場 | 小諸市甲狐穴1816 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)シナノ生コン 軽井沢工場 | 御代田町大字馬瀬口 1597-49 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)黒澤組 生コン部 | 小海町大字小海2740-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 工場名 | 所在地 | 承認品目 | | | |
|--------------------|----------------------|--|--|--|--|
| | | 24-12-20BB (18-12-20BB w/c \leq 60に相当) (21-12-20BB w/c \leq 60に相当) | 24-12-40BB (18-12-40BB w/c \leq 60に相当) (21-12-40BB w/c \leq 60に相当) | 27-12-20BB (21-12-20BB w/c \leq 55に相当) (24-12-20BB w/c \leq 55に相当) | 27-12-40BB (21-12-40BB w/c \leq 55に相当) (24-12-40BB w/c \leq 55に相当) |
| (株)本久 佐久生コン工場 | 佐久市入沢465 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)本久 海ノ口生コン工場 | 南牧村海ノ口諸沢1557-3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)塩沢産業 生コン事業部佐久工場 | 佐久市岩村田4494-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)竹花組 佐久チヂブ生コン工場 | 佐久市塩名田1168-2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 竹花工業(株) 小諸生コン工場 | 小諸市甲狐穴1816 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)シナノ生コン 軽井沢工場 | 御代田町大字馬瀬口 1597-49 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)黒澤組 生コン部 | 小海町大字小海2740-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |

令和6年度 建設資材一括承認一覧表

令和6年4月1日現在

2 生コンクリート(普通セメント)

| 工場名 | 所在地 | 承認品目 | | | |
|--------------------|----------------------|--|--|--|--|
| | | 24-8-20N (18-8-20N w/c \leq 60に相当) (21-8-20N w/c \leq 60に相当) | 24-8-40N (18-8-40N w/c \leq 60に相当) (21-8-40N w/c \leq 60に相当) | 27-8-20N (21-8-20N w/c \leq 55に相当) (24-8-20N w/c \leq 55に相当) | 27-8-40N (21-8-40N w/c \leq 55に相当) (24-8-40N w/c \leq 55に相当) |
| (株)本久 佐久生コン工場 | 佐久市入沢465 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)本久 海ノ口生コン工場 | 南牧村海ノ口諸沢1557-3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)塩沢産業 生コン事業部佐久工場 | 佐久市岩村田4494-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)竹花組 佐久チヂブ生コン工場 | 佐久市塩名田1168-2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 竹花工業(株) 小諸生コン工場 | 小諸市甲狐穴1816 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)シナノ生コン 軽井沢工場 | 御代田町大字馬瀬口 1597-49 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)黒澤組 生コン部 | 小海町大字小海2740-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 工場名 | 所在地 | 承認品目 | | | |
|--------------------|----------------------|---|---|---|---|
| | | 24-12-20N (18-12-20N w/c \leq 60に相当) (21-12-20N w/c \leq 60に相当) | 24-12-40N (18-12-40N w/c \leq 60に相当) (21-12-40N w/c \leq 60に相当) | 27-12-20N (21-12-20N w/c \leq 55に相当) (24-12-20N w/c \leq 55に相当) | 27-12-40N (21-12-40N w/c \leq 55に相当) (24-12-40N w/c \leq 55に相当) |
| (株)本久 佐久生コン工場 | 佐久市入沢465 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)本久 海ノ口生コン工場 | 南牧村海ノ口諸沢1557-3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)塩沢産業 生コン事業部佐久工場 | 佐久市岩村田4494-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)竹花組 佐久チヂブ生コン工場 | 佐久市塩名田1168-2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 竹花工業(株) 小諸生コン工場 | 小諸市甲狐穴1816 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)シナノ生コン 軽井沢工場 | 御代田町大字馬瀬口 1597-49 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)黒澤組 生コン部 | 小海町大字小海2740-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |

令和6年度 建設資材一括承認一覧表

令和6年4月1日現在

3 アスファルト合材(新材)

○:一括承認材料

長野県佐久建設事務所

| 工場名 | 所在地 | 承認品目 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---|
| | | 安定処理 (20) | ①粗粒AS (20) | ②密粒AS (20) | ②密粒AS (13) | ③細粒AS (13) | ⑤密粒AS (20F) | ⑤密粒AS (13F) | ⑤改質Ⅱ (20F) | ⑤改質Ⅱ (13F) | ⑤改質Ⅰ (20F) | ⑤改質Ⅰ (13F) | ⑦細粒AS (13F) | ⑨開粒AS (13) | ポーラスAs (13) | |
| 高沢産業(株)軽井沢工場 | 軽井沢町追分1392 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
| 高沢産業(株)東部工場 | 東御市加沢1366 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
| (株)本久小諸工場 | 小諸市加増569-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
| (株)本久佐久アスコン工場 | 佐久市入沢837 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - |
| (株)竹花組望月アスコン工場 | 佐久市望月1119 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - |
| 塩沢アスコン | 東御市加沢250 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
| 畑八開発(株) プラント事業部 | 南佐久郡佐久穂町畑288 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
| 小海アスコン(株) | 南佐久郡小海町豊里2323 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - |

※再生アスファルト合材は、一括承認の対象ではありません。

令和6年度 建設資材一括承認一覧表

令和6年4月1日現在
長野県佐久建設事務所

4 路盤材

○:一括承認材料

| 工場名 | 所在地 | 承認品目 | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|
| | | クラッシャーラン25～0 | クラッシャーラン40～0 | 粒度調整碎石25～0 | 粒度調整碎石40～0 | 山砕(ズリ) |
| (株)塩沢産業 東部工場 | 東御市加沢256 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| (株)塩沢産業 安原工場 | 佐久市安原1788 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 信濃石産興業(株) | 佐久市志賀2202-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (有)田村碎石商会 | 佐久市協和3941-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)タカサワマテリアル 蓼科碎石工場 | 佐久市協和3941-224 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)タカサワマテリアル 東御工場 | 東御市田中374-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ㈱塩沢産業 佐久工場 | 南佐久郡佐久穂町大日向 2879-1 | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 丸共建設(株) | 南佐久郡川上村大深山 1218 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ㈱竹花組 佐久碎石工場 | 佐久市塩名田1180 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |

※再生碎石は、一括承認の対象ではありません。

令和6年度 コンクリート二次製品一括承認願品目一覧表(1)

| 製品名 | 工場 規格 | 長さ | アスザック㈱ | | | | ㈱高見澤 | ㈱ホクエツ信越 | | ㈱オーイケ |
|--------------------------|----------|--------|--------|----|----|----------|-------|----------|----------|-------|
| | | | 高山 | 東部 | 飯田 | バイ コン | 小布施工場 | 長野 工場 | 東信 工場 | 本社工場 |
| | | | | | | | | | | |
| 鉄筋コンクリートU型 側溝 1種 | 450 | L=0.6m | | ◎ | ◎ | | | ○ | ◎ | |
| | 600 | L=0.6m | | ◎ | ◎ | | | ○ | ◎ | |
| | 150 | L=1.0m | | | | | | | | ○ |
| | 180 | L=1.0m | | | | | ○ | | | ○ |
| | 240 | L=1.0m | | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | ◎ |
| | 300A | L=1.0m | | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | ○ |
| | 300B | L=1.0m | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | ○ |
| | 300C | L=1.0m | | ◎ | ◎ | | ◎ | | | |
| | 360A | L=1.0m | | ◎ | ◎ | | ○ | | | |
| | 360B | L=1.0m | | ◎ | ◎ | | ○ | ◎ | | ○ |
| | 450 | L=1.0m | | | | | | | | ○ |
| 600 | L=1.0m | | | | | | | | ○ | |
| 鉄筋コンクリートU型 用 甲蓋 1種 | 150 | L=1.0m | | | | ○ | | | | |
| | 180 | L=1.0m | | | | | ○ | | | |
| | 240 | L=1.0m | | | | ○ | ○ | | | ○ |
| | 300 | L=1.0m | | | | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| | 360 | L=1.0m | | | | | ○ | | | ○ |
| | 450 | L=1.0m | | | | | | | | ○ |
| | 600 | L=1.0m | | | | | | | | ○ |
| | 450 | L=0.6m | | | ○ | ○ | ○ | | | |
| | 600 | L=0.6m | | | | ○ | ○ | | | |
| | 360 | L=0.5m | | | | | | | | |
| 鉄筋コンクリートU型 用 甲蓋 2種 | 180 | L=0.6m | | | | | ○ | | | |
| | 240 | L=0.6m | | | | ○ | ○ | | | |
| | 300 | L=0.6m | | | | ○ | ○ | | | |
| | 360 | L=0.6m | | | | ○ | ○ | | | |
| | 450 | L=0.6m | | | | ○ | ○ | | | |
| | 600 | L=0.6m | | | | ○ | ○ | | | |
| | 240 | L=1.0m | | | | | | | | ○ |
| | 300 | L=1.0m | | | | | | | | ○ |
| | 360 | L=1.0m | | | | | | | | ○ |
| | 450 | L=1.0m | | | | | | | | ○ |
| 600 | L=1.0m | | | | | | | | ○ | |
| 車道用 鉄筋コンクリートU型 | 240 | L=0.6m | | | | | | | | |
| | 300A | L=0.6m | | | | | | | | |
| | 300B | L=0.6m | | | | | | | | |
| | 360B | L=0.6m | | | | | | | | |
| | 450 | L=0.6m | | | | | ○ | ○ | | |
| | 600 | L=0.6m | | | | | ○ | ○ | | |
| | 180 | L=1.0m | | | | | ○ | | | |
| | 240 | L=1.0m | | | ○ | | ○ | ○ | | ○ |
| | 300A | L=1.0m | | | ○ | | ○ | ○ | | ○ |
| | 300B | L=1.0m | | | ○ | | ○ | ○ | | ○ |
| | 360A | L=1.0m | | | ○ | | ○ | | | |
| | 360B | L=1.0m | | | | | ○ | ○ | | |
| | 450 | L=1.0m | | | | | | | | |
| | 600 | L=1.0m | | | | | | | | |
| 特殊車道用 鉄筋コンクリートU型 | 240 | L=0.6m | | | | | | | | |
| | 300 | L=0.6m | | | | | | | | |
| | 360 | L=0.6m | | | | | ○ | | | |
| | 450 | L=0.6m | | | | | ○ | | | |
| | 600 | L=0.6m | | | | | ○ | | | |
| | 240 | L=1.0m | | | | | ○ | ○ | | ○ |
| | 300 | L=1.0m | | | | | ○ | ○ | | ○ |
| | 360 | L=1.0m | | | | | | | | ○ |
| | 450 | L=1.0m | | | | | | | | ○ |
| 600 | L=1.0m | | | | | | | | ○ | |

○:一括承認製品 ◎:JIS製品

令和6年度 コンクリート二次製品一括承認願品目一覧表(2)

| 製品名 | 工場 規格 | 長さ | アスザック(株) | | | | (株)高見澤 | (株)ホクエツ信越 | | (株)オーイケ |
|-------------------|-------------------|--------|----------|----|----|----------|--------|-----------|----|---------|
| | | | 高山 | 東部 | 飯田 | バイ コン | 小布施工場 | 長野 | 東信 | 本社工場 |
| 特殊車道用甲蓋 | 240 | L=0.5m | | | | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| | 300 | L=0.5m | | | | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| | 360 | L=0.5m | | | | | | | | ○ |
| | 450 | L=0.5m | | | | | | | | ○ |
| | 600 | L=0.5m | | | | | | | | ○ |
| | 360 | L=0.6m | | | | | ○ | | | |
| | 450 | L=0.6m | | | | ○ | ○ | | | |
| ベンチフリューム (Ⅱ型) | 200 | L=2.0m | | | | | ○ | | | ○ |
| | 250 | L=2.0m | | | | | ○ | | | ○※ |
| | 300 | L=2.0m | | | | | ○ | | | ○※ |
| | 350 | L=2.0m | | | | | ○ | | | ○※ |
| | 400 | L=2.0m | | | | | ○ | | | ○※ |
| | 450 | L=2.0m | | | | | | | | ○ |
| | 500 | L=2.0m | | | | | ○ | | | ○※ |
| | 600 | L=2.0m | | | | | ○ | | | ○※ |
| | 700 | L=2.0m | | | | | ○ | | | ○※ |
| | 800 | L=2.0m | | | | | ○ | | | ○※ |
| | 900 | L=2.0m | | | | | | | | ○※ |
| | 1000 | L=2.0m | | | | | ○ | | | ○※ |
| | ジョイント ベンチフリューム | 200 | L=2.0m | | | | | | | |
| 250 | | L=2.0m | | | | | | | | ○※ |
| 300 | | L=2.0m | | ○ | | | | ○ | | ○※ |
| 350 | | L=2.0m | | | | | | ○ | | ○※ |
| 400 | | L=2.0m | | ○ | | | | ○ | | ○※ |
| 500 | | L=2.0m | | ○ | | | | ○ | | ○※ |
| 600 | | L=2.0m | | | | | | ○ | | ○※ |
| 700 | | L=2.0m | | | | | | | | ○※ |
| 800 | | L=2.0m | | | | | | | | ○※ |
| 900 | | L=2.0m | | | | | | | | ○※ |
| 1000 | | L=2.0m | | | | | | | | ○※ |
| 鉄筋コンクリートL型 | 250A | L=0.6m | | | | ○ | | | | |
| | 250B | L=0.6m | | | | ○ | | ○ | | ○ |
| | 300 | L=0.6m | | | | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| | 350 | L=0.6m | | | | ○ | ○ | | | |
| 歩車道境界ブロック (片面) | A種 | L=0.6m | | | | ○ | | ◎ | | ○ |
| | B種 | L=0.6m | | | | ○ | | ◎ | | ○ |
| | C種 | L=0.6m | | | | ○ | | ◎ | | |
| | A種 | L=2.0m | | | | ○ | | ◎ | | ○ |
| | B種 | L=2.0m | | | | ○ | | ◎ | | ○ |
| | C種 | L=2.0m | | | | ○ | | ◎ | | |
| 歩車道境界ブロック (両面) | A種 | L=0.6m | | | | ○ | | ◎ | | ○ |
| | B種 | L=0.6m | | | | ○ | | ◎ | | ○ |
| | C種 | L=0.6m | | | | ○ | | ◎ | | ○ |
| | A種 | L=2.0m | | | | ○ | | ◎ | | ○ |
| | B種 | L=2.0m | | | | ○ | | ◎ | | ○ |
| | C種 | L=2.0m | | | | ○ | | ◎ | | |
| 地先境界ブロック | A種 | L=0.6m | | | | | | ◎ | | ○ |
| | B種 | L=0.6m | | | | | | ◎ | | ○ |
| | C種 | L=0.6m | | | | | | ◎ | | ○ |
| | A面取り | L=0.6m | | | ○ | ○ | | | | ○ |
| | B面取り | L=0.6m | | | ○ | ○ | | | | |
| | C面取り | L=0.6m | | | | ○ | | | | |
| | A種 | L=2.0m | | | | | | | | |
| | B種 | L=2.0m | | | | | | | | ○ |
| | C種 | L=2.0m | | | | | | | | ○ |
| | B面取り | L=2.0m | | | | | | | | ○ |
| C面取り | L=2.0m | | | | | | | | ○ | |

○:一括承認製品 ◎:JIS製品

令和6年度 コンクリート二次製品一括承認願品目一覧表(3)

| 製品名 | 工場 | | アスザック(株) | | | | (株)高見澤 小布施工場 | (株)ホクエツ信越 | | (株)オーイケ 本社工場 |
|----------------|----------|--------|----------|----|----|----------|-----------------|-----------|----------|-----------------|
| | 規格 | 長さ | 高山 | 東部 | 飯田 | バイ コン | | 長野 | 東信 | |
| 自由勾配側溝 300型 | 300×300 | L=2.0m | | ○ | ○ | | ○ | ○1,2,3,4 | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 300×400 | L=2.0m | | ○ | ○ | | ○ | ○1,2,3,4 | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 300×500 | L=2.0m | | ○ | ○ | | ○ | ○1,2,3,4 | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 300×600 | L=2.0m | ○ | | ○ | | ○ | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 300×700 | L=2.0m | ○ | | ○ | | ○ | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 300×800 | L=2.0m | ○ | | ○ | | ○ | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 300×900 | L=2.0m | ○ | | ○ | | ○ | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 300×1000 | L=2.0m | | | | | | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 300×1100 | L=2.0m | | | | | | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 300×1200 | L=2.0m | | | | | | | ○3 | ○O,M |
| | 300×1300 | L=2.0m | | | | | | | | ○M |
| | 300×1400 | L=2.0m | | | | | | | | ○M |
| | 300×1500 | L=2.0m | | | | | | | | ○M |
| 自由勾配側溝 400型 | 400×400 | L=2.0m | ○ | | ○ | | ○ | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 400×500 | L=2.0m | ○ | | ○ | | ○ | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 400×600 | L=2.0m | ○ | | ○ | | ○ | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 400×700 | L=2.0m | ○ | | ○ | | ○ | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 400×800 | L=2.0m | ○ | | | | ○ | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 400×900 | L=2.0m | ○ | | ○ | | ○ | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 400×1000 | L=2.0m | | | | | ○ | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 400×1100 | L=2.0m | | | | | | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| 400×1200 | L=2.0m | | | | | | | ○1,2,3,4 | ○O,M | |
| 自由勾配側溝 500型 | 500×400 | L=2.0m | | | | | | | ○3,4 | ○O,M |
| | 500×500 | L=2.0m | ○ | | ○ | | ○ | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 500×600 | L=2.0m | ○ | | ○ | | ○ | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 500×700 | L=2.0m | ○ | | ○ | | ○ | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 500×800 | L=2.0m | ○ | | | | ○ | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 500×900 | L=2.0m | | | | | ○ | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 500×1000 | L=2.0m | | | ○ | | ○ | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 500×1100 | L=2.0m | | | | | ○ | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 500×1200 | L=2.0m | | | | | | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 500×1300 | L=2.0m | | | | | | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 500×1400 | L=2.0m | | | | | | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 500×1500 | L=2.0m | | | | | | | ○1,2,3,4 | |
| 自由勾配側溝 600型 | 600×400 | L=2.0m | | | | | | | ○3,4 | ○M |
| | 600×500 | L=2.0m | | | | | | | ○3,4 | ○O,M |
| | 600×600 | L=2.0m | ○ | | | | ○ | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 600×700 | L=2.0m | | | | | ○ | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 600×800 | L=2.0m | | | | | ○ | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 600×900 | L=2.0m | ○ | | | | ○ | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 600×1000 | L=2.0m | | | | | ○ | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 600×1100 | L=2.0m | | | | | ○ | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 600×1200 | L=2.0m | | | | | ○ | | ○1,2,3,4 | ○O,M |
| | 600×1300 | L=2.0m | | | | | | | ○1,2,3,4 | ○O |
| | 600×1400 | L=2.0m | | | | | | | ○1,2,3,4 | ○O |
| | 600×1500 | L=2.0m | | | | | | | ○1,2,3,4 | ○O |

アスザック:FX防音可変側溝

高見澤:OS側溝

ホクエツ:皿形(標準1、土留2)、ユニバーサル側溝(標準3、土留4)

オーイケ:OS可変側溝:O、M型アート:M

○:一括承認製品

令和6年度 コンクリート二次製品一括承認願品目一覧表(4)

| 製品名 | 工場 規格 | 長さ | アスザック(株) | | | | (株)高見澤 小布施工場 | (株)ホクエツ信越 | | (株)オーイケ 本社工場 |
|--------------------|----------|--------|----------|----|----|----------|-----------------|-----------|----|-----------------|
| | | | 高山 | 東部 | 飯田 | バイ コン | | 長野 | 東信 | |
| 自由勾配側溝 横断用 300型 | 300×300 | L=2.0m | | | | | | ○ | ○ | ○ |
| | 300×400 | L=2.0m | | | | | | ○ | ○ | ○ |
| | 300×500 | L=2.0m | | | | | | ○ | ○ | ○ |
| | 300×600 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 300×700 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 300×800 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 300×900 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 300×1000 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 300×1100 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 300×1200 | L=2.0m | | | | | | | | ○ |
| 自由勾配側溝 横断用 400型 | 400×400 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 400×500 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 400×600 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 400×700 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 400×800 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 400×900 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 400×1000 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 400×1100 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| 自由勾配側溝 横断用 500型 | 500×400 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 500×500 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 500×600 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 500×700 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 500×800 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 500×900 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 500×1000 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 500×1100 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 500×1200 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 500×1300 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 500×1400 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| 自由勾配側溝 横断用 600型 | 600×400 | L=2.0m | | | | | | | ○ | |
| | 600×500 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 600×600 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 600×700 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 600×800 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 600×900 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 600×1000 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 600×1100 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 600×1200 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 600×1300 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 600×1400 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | 600×1500 | L=2.0m | | | | | | | ○ | ○ |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

ホクエツ長野工場:ユニバーサル側溝 ホクエツ東信工場:自由勾配側溝 オーイケ:OS可変側溝

○:一括承認製品

令和6年度 コンクリート二次製品一括承認願品目一覧表(5)

| 製品名 | 工場 規格 | 長さ | アスザック(株) | | | | (株)高見澤 小布施工場 | (株)ホクエツ信越 | | (株)オーイケ 本社工場 |
|--|-------------|--------|----------|----|----|----------|-----------------|-----------|---------|-----------------|
| | | | 高山 | 東部 | 飯田 | パイ コン | | 長野 | 東信 | |
| 自由勾配側溝用 甲蓋 | 車道用 | | | | | | | | | |
| | 250 | L=0.5m | | | | | | | | |
| | 300 | L=0.5m | | | ○ | ○ | ○ | | ○ * 3,4 | |
| | 400 | L=0.5m | | | ○ | | ○ | | ○ * 3,4 | |
| | 500 | L=0.5m | | | ○ | | ○ | | ○ * 3,4 | |
| | 600 | L=0.5m | | | | | ○ | | ○ * 3,4 | |
| | 300 | L=1.0m | | | | | | ○*1,2 | | |
| | 400 | L=1.0m | | | | | | ○*1,2 | | |
| | 500 | L=1.0m | | | | | | ○*1,2 | | |
| | 600 | L=1.0m | | | | | | ○*1,2 | | |
| | 700 | L=1.0m | | | | | | ○*2 | | |
| | 800 | L=1.0m | | | | | | ○*2 | | |
| | 900 | L=1.0m | | | | | | ○*2 | | |
| | 1000 | L=1.0m | | | | | | ○*2 | | |
| 歩道用 | | | | | | | | | | |
| 300 | L=0.5m | | | | | | | | | |
| 境界杭 | 110×110×800 | 長野県 | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | |
| スノーガッター アールガッター | 250 | L=0.6m | | | | ○ | | | | |
| | 300 | L=0.6m | | | | | | | | |
| | 350 | L=0.6m | | | ○ | ○ | | | | |
| | 400 | L=0.6m | | | | ○ | | | | |
| | 450 | L=0.6m | | | ○ | ○ | | ○ | | |
| | 500 | L=0.6m | | | | | | | | |
| RCボックスカルバート | 300×300 | L=2.0m | | | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 400×400 | L=2.0m | | | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 500×500 | L=2.0m | | | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 600×600 | L=2.0m | ○ | | | | ○ | | ○ | |
| | 700×700 | L=2.0m | ○ | | | | | ○ | | |
| | 800×800 | L=2.0m | ○ | | | | | ○ | | |
| | 900×900 | L=2.0m | | | | | | ○ | | |
| | 1000×1000 | L=2.0m | ○ | | ○ | | | ○ | | |
| | 1100×1100 | L=2.0m | | | | | | ○ | | |
| | 1200×1200 | L=2.0m | | | | | | ○ | | |
| | 1300×1300 | L=2.0m | | | | | | ○ | | |
| | 1400×1400 | L=2.0m | | | | | | ○ | | |
| 1500×1500 | L=2.0m | | | | | | ○ | | | |
| 植樹柵 | 1号 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 2号 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 3号 | | | | | ○ | ○ | | ○ | |
| | 5号 | コーナー | | | | | | ○ | | |
| ベンチフリューム蓋 版 (1種:1、2種:2) 長野タイプ ※1.0m製品 | 200 | L=1.0m | | | | | | | | |
| | 250 | L=1.0m | | | | | | ○2 | ○1,2 | |
| | 300 | L=1.0m | | | | | | ○2 | ○1,2 | |
| | 350 | L=1.0m | | | | | | ○2 | ○1,2 | |
| | 400 | L=1.0m | | | | | | ○2 | ○1,2 | |
| | 500 | L=1.0m | | | | | | | ○1,2 | |
| | 600 | L=0.5m | | | | | | ○2 | ※○1,2 | |
| | 700 | L=0.5m | | | | | | | ※○1,2 | |
| | 800 | L=0.5m | | | | | | | ※○1,2 | |
| | 900 | L=0.5m | | | | | | | ※○1,2 | |
| 1000 | L=0.5m | | | | | | | ※○1,2 | | |

○:一括承認製品

ホクエツ信越:皿形タイプスリット付きL=1000:*1、ユニバーサル側溝車道用L=1000:*2

オーイケ:OS可変側溝用一般蓋:*3、M型アート蓋:*4