

# 令和 8 年度建設資材一括承認一覧表

- ★本表にある一括承認されている材料及び J I S マーク表示品の材料を使用する場合は、施工計画書の所定の欄へ記載すれば、工事の都度、受注者が監督員等に承認（確認）を受ける必要はありません。
- ★一括承認は発注機関毎に行っているため、他の機関で一括承認されていても、発注機関で一括承認されていない資材は、工事の都度、受注者が監督員等に承認（確認）を受ける必要があります。  
（例 上田建設事務所で一括承認されていても、佐久建設事務所で一括承認されていなければ、品質規格証明書等を提出し、承認を受ける必要があります。）
- ★再生アスファルト合材、再生砕石は、均一した原材料の確保が不透明であるため、一括承認の対象としていません。
- ★受注した工事で生コンクリートを使用する場合は、原則として一括承認した工場から選定し、監督員等の承認を受けてください。一括承認されている材料についても品質証明資料として「配合計画書」を提出する必要があります。

令和 8 年 4 月 1 日

佐 久 建 設 事 務 所

# 令和8年度 建設資材一括承認一覧表

令和8年4月1日現在

長野県佐久建設事務所

## 1 生コンクリート(高炉セメント)

○:一括承認材料

工場名	所在地	承認品目			
		24-8-20BB (18-8-20BB w/c $\leq$ 60に相当) (21-8-20BB w/c $\leq$ 60に相当)	24-8-40BB (18-8-40BB w/c $\leq$ 60に相当) (21-8-40BB w/c $\leq$ 60に相当)	27-8-20BB (21-8-20BB w/c $\leq$ 55に相当) (24-8-20BB w/c $\leq$ 55に相当)	27-8-40BB (21-8-40BB w/c $\leq$ 55に相当) (24-8-40BB w/c $\leq$ 55に相当)
(株)本久 佐久生コン工場	佐久市入沢465	○	○	○	○
(株)本久 海ノ口生コン工場	南佐久郡南牧村大字海ノ口字諸沢1557-3	○	○	○	○
(株)SHIOSAWA 生コン事業部佐久工場	佐久市岩村田4494-1	○	○	○	○
(株)竹花組 佐久チチブ生コン工場	佐久市塩名田1168-2	○	○	○	○
竹花工業(株) 小諸生コン工場	小諸市甲狐穴1816	○	○	○	○
(株)シナノ生コン 軽井沢工場	北佐久郡御代田町大字馬瀬口1597-49	○	○	○	○
(株)黒澤組 生コン部	南佐久郡小海町大字小海2740-1	○	○	○	○

工場名	所在地	承認品目			
		24-12-20BB (18-12-20BB w/c $\leq$ 60に相当) (21-12-20BB w/c $\leq$ 60に相当)	24-12-40BB (18-12-40BB w/c $\leq$ 60に相当) (21-12-40BB w/c $\leq$ 60に相当)	27-12-20BB (21-12-20BB w/c $\leq$ 55に相当) (24-12-20BB w/c $\leq$ 55に相当)	27-12-40BB (21-12-40BB w/c $\leq$ 55に相当) (24-12-40BB w/c $\leq$ 55に相当)
(株)本久 佐久生コン工場	佐久市入沢465	○	○	○	○
(株)本久 海ノ口生コン工場	南佐久郡南牧村大字海ノ口字諸沢1557-3	○	○	○	○
(株)SHIOSAWA 生コン事業部佐久工場	佐久市岩村田4494-1	○	○	○	○
(株)竹花組 佐久チチブ生コン工場	佐久市塩名田1168-2	○	○	○	○
竹花工業(株) 小諸生コン工場	小諸市甲狐穴1816	○	○	○	○
(株)シナノ生コン 軽井沢工場	北佐久郡御代田町大字馬瀬口1597-49	○	○	○	○
(株)黒澤組 生コン部	南佐久郡小海町大字小海2740-1	○	○	○	○

## 令和8年度 建設資材一括承認一覧表

令和8年4月1日現在

### 2 生コンクリート(普通セメント)

○:一括承認材料

工場名	所在地	承認品目			
		24-8-20N (18-8-20N w/c≤60に相当) (21-8-20N w/c≤60に相当)	24-8-40N (18-8-40N w/c≤60に相当) (21-8-40N w/c≤60に相当)	27-8-20N (21-8-20N w/c≤55に相当) (24-8-20N w/c≤55に相当)	27-8-40N (21-8-40N w/c≤55に相当) (24-8-40N w/c≤55に相当)
(株)本久 佐久生コン工場	佐久市入沢465	○	○	○	○
(株)本久 海ノ口生コン工場	南佐久郡南牧村大字海ノ口字諸沢1557-3	○	○	○	○
(株)SHIOSAWA 生コン事業部佐久工場	佐久市岩村田4494-1	○	○	○	○
(株)竹花組 佐久チチブ生コン工場	佐久市塩名田1168-2	○	○	○	○
竹花工業(株) 小諸生コン工場	小諸市甲狐穴1816	○	○	○	○
(株)シナノ生コン 軽井沢工場	北佐久郡御代田町大字馬瀬口1597-49	○	○	○	○
(株)黒澤組 生コン部	南佐久郡小海町大字小海2740-1	○	○	○	○

工場名	所在地	承認品目			
		24-12-20N (18-12-20N w/c≤60に相当) (21-12-20N w/c≤60に相当)	24-12-40N (18-12-40N w/c≤60に相当) (21-12-40N w/c≤60に相当)	27-12-20N (21-12-20N w/c≤55に相当) (24-12-20N w/c≤55に相当)	27-12-40N (21-12-40N w/c≤55に相当) (24-12-40N w/c≤55に相当)
(株)本久 佐久生コン工場	佐久市入沢465	○	○	○	○
(株)本久 海ノ口生コン工場	南佐久郡南牧村大字海ノ口字諸沢1557-3	○	○	○	○
(株)SHIOSAWA 生コン事業部佐久工場	佐久市岩村田4494-1	○	○	○	○
(株)竹花組 佐久チチブ生コン工場	佐久市塩名田1168-2	○	○	○	○
竹花工業(株) 小諸生コン工場	小諸市甲狐穴1816	○	○	○	○
(株)シナノ生コン 軽井沢工場	北佐久郡御代田町大字馬瀬口1597-49	○	○	○	○
(株)黒澤組 生コン部	南佐久郡小海町大字小海2740-1	○	○	○	○

## 令和8年度 建設資材一括承認一覧表

令和8年4月1日現在  
長野県佐久建設事務所

### 3 アスファルト合材(新材)

○:一括承認材料

工場名	所在地	承認品目															
		安定処理 (20)	①粗粒AS (20)	②密粒AS (20)	②密粒AS (13)	③細粒AS (13)	⑤密粒AS (20F)	⑤密粒AS (13F)	⑤改質Ⅱ (20F)	⑤改質Ⅱ (13F)	⑦細粒AS (13F)	⑨開粒AS (13)	ポラスAs (13)	改質Ⅱ (粗20)	改質Ⅱ (密20)	改質Ⅱ (開13)	
高沢産業(株)軽井沢工場	北佐久郡軽井沢町大字追分字三ツ石1392	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
高沢産業(株)東部工場	東御市加沢1366	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
(株)本久小諸工場	小諸市加増上ノ平569-2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
(株)本久佐久アスコン工場	佐久市入沢837	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
(株)竹花組望月アスコン工場	佐久市望月1119	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
塩沢アスコン	東御市加沢250	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
畑八開発(株)プラント事業部	南佐久郡佐久穂町大字畑288	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
小海アスコン(株)	南佐久郡小海町豊里2323	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-

※再生アスファルト合材は、一括承認の対象ではありません。

## 令和8年度 建設資材一括承認一覧表

令和8年4月1日現在  
長野県佐久建設事務所

### 4 路盤材

○:一括承認材料

工場名	所在地	承認品目				
		クラッシャーラン25～0	クラッシャーラン40～0	粒度調整碎石25～0	粒度調整碎石40～0	山砕(ズリ)
(株)SHIOSAWA 東部工場	東御市加沢256	○	○	○	○	-
(株)SHIOSAWA 安原工場	佐久市安原1788	○	○	○	○	-
(株)SHIOSAWA 佐久工場	南佐久郡佐久穂町大字大日向2879-1	-	○	○	○	-
信濃石産興業(株)	佐久市志賀2202-1	○	○	○	○	○
(有)田村碎石商会	佐久市協和3941-1	○	○	○	○	○
(株)タカサワマテリアル 蓼科碎石工場	佐久市協和3941-224	○	○	○	○	○
(株)タカサワマテリアル 東御工場	東御市田中374-1	○	○	○	○	-
丸共建設(株)	南佐久郡川上村大字大深山1218	○	○	○	○	-
(株)竹花組 佐久碎石工場	佐久市塩名田1180	○	○	○	○	-

※再生碎石は、一括承認の対象ではありません。

令和8年度 コンクリート二次製品一括承認願品目一覧表(1)

製品名	工場 規格	長さ	アスザック(株)				(株)高見澤	(株)ホクエツ信越		
			高山	東部	飯田	バイ コン	小布施	長野	東信	松本
鉄筋コンクリート U型側溝 1種	450	L=0.6m		◎	◎		○	◎		
	600	L=0.6m		◎	◎		○	◎		
	150	L=1.0m								
	180	L=1.0m					○			
	240	L=1.0m		◎	◎		◎	◎		
	300A	L=1.0m		◎	◎		◎	◎		
	300B	L=1.0m	◎	◎	◎		◎	◎		
	300C	L=1.0m		◎	◎		◎			
	360A	L=1.0m		◎	◎		○			
	360B	L=1.0m		◎	◎		○	◎		
	450	L=1.0m								
	600	L=1.0m								
鉄筋コンクリート U型用 甲蓋 1種	150	L=1.0m								
	180	L=1.0m					○			
	240	L=1.0m				○	○			
	300	L=1.0m			○	○	○	○		
	360	L=1.0m					○			
	450	L=1.0m								
	600	L=1.0m								
	450	L=0.6m			○	○	○			
	600	L=0.6m			○		○			
	360	L=0.5m								
鉄筋コンクリート U型用 甲蓋 2種	180	L=0.6m				○	○			
	240	L=0.6m				○	○			
	300	L=0.6m				○	○			
	360	L=0.6m				○	○			
	450	L=0.6m				○	○			
	600	L=0.6m				○	○			
	240	L=1.0m								
	300	L=1.0m								
	360	L=1.0m								
	450	L=1.0m								
	600	L=1.0m								
	車道用 鉄筋コンクリート U型 ※2mあり	240	L=0.6m							
300A		L=0.6m								
300B		L=0.6m								
360B		L=0.6m								
450		L=0.6m			○		○	○		
600		L=0.6m			○		○	○		
180		L=1.0m					○			
240		L=1.0m			○		○	○		
300A		L=1.0m			○		○	○		
300B		L=1.0m	○	○			○	※○		
360A		L=1.0m					○			
360B		L=1.0m			○		○	○		
450		L=1.0m								
600		L=1.0m								
特殊車道用 鉄筋コンクリート U型	240	L=0.6m								
	300	L=0.6m								
	360	L=0.6m					○			
	450	L=0.6m					○			
	600	L=0.6m					○			
	240	L=1.0m					○	○		
	300	L=1.0m					○	○		
	360	L=1.0m								
	450	L=1.0m								
600	L=1.0m									

○:一括承認製品 ◎:JIS製品

令和8年度 コンクリート二次製品一括承認願品目一覧表(2)

製品名	工場 規格	長さ	アスザック(株)				(株)高見澤 小布施	(株)ホクエツ信越		
			高山	東部	飯田	バイ コン		長野	東信	松本
特殊車道用甲蓋	240	L=0.5m			○	○	○	○		
	300	L=0.5m			○	○	○	○		
	360	L=0.5m			○					
	450	L=0.5m			○	○				
	600	L=0.5m								
	360	L=0.6m					○			
	450	L=0.6m					○			
ベンチフリーム (Ⅱ型)	200	L=2.0m					○			
	250	L=2.0m					○			
	300	L=2.0m					○			
	350	L=2.0m					○			
	400	L=2.0m					○			
	450	L=2.0m								
	500	L=2.0m					○			
	600	L=2.0m					○			
	700	L=2.0m					○			
	800	L=2.0m					○			
ジョイント ベンチフリーム	200	L=2.0m								
	250	L=2.0m								
	300	L=2.0m		○				○		
	350	L=2.0m		○				○		
	400	L=2.0m						○		
	500	L=2.0m						○		
	600	L=2.0m						○		
	700	L=2.0m		○						
	800	L=2.0m								
	900	L=2.0m								
鉄筋コンクリート L型	250A	L=0.6m			○					
	250B	L=0.6m			○			○		
	300	L=0.6m			○	○	○	○		
	350	L=0.6m			○	○	○			
歩車道境界ブロック (片面)	A種	L=0.6m				○		◎		
	B種	L=0.6m				○		◎		
	C種	L=0.6m			○			◎		
	A種	L=2.0m						◎		
	B種	L=2.0m						◎		
	C種	L=2.0m						◎		
歩車道境界ブロック (両面)	A種	L=0.6m						◎		
	B種	L=0.6m			○			◎		
	C種	L=0.6m						◎		
	A種	L=2.0m				○		◎		
	B種	L=2.0m				○		◎		
	C種	L=2.0m				○		◎		
地先境界ブロック	A種	L=0.6m						◎		
	B種	L=0.6m						◎		
	C種	L=0.6m						◎		
	A面取り	L=0.6m			○	○				
	B面取り	L=0.6m			○	○				
	C面取り	L=0.6m			○	○				
	A種	L=2.0m								
	B種	L=2.0m								
	C種	L=2.0m								
	B面取り	L=2.0m								
C面取り	L=2.0m									

○:一括承認製品 ◎:JIS製品

令和8年度 コンクリート二次製品一括承認願品目一覧表(3)

製品名	工場		アスザック(株)				(株)高見澤	(株)ホクエツ信越			(株)オーイケ
	規格	長さ	高山	東部	飯田	バイコン	小布施	長野	東信	松本	本社工場
自由勾配側溝 300型	300×300	L=2.0m		○	○		○	○1,2,3,4	○1,2,3,4	○1,2,3,4	○O,M
	300×400	L=2.0m		○	○		○	○1,2,3,4	○1,2,3,4	○1,2,3,4	○O,M
	300×500	L=2.0m		○	○		○	○1,2,3,4	○1,2,3,4	○1,2,3,4	○O,M
	300×600	L=2.0m	○		○		○		○1,2,3,4	○1,2,3,4	○O,M
	300×700	L=2.0m	○		○		○		○1,2,3,4	○1,2,3,4	○O,M
	300×800	L=2.0m	○		○		○		○1,2,3,4	○1,2,3,4	○O,M
	300×900	L=2.0m	○				○		○1,2,3,4	○1,2,3,4	○O,M
	300×1000	L=2.0m							○1,2,3,4	○3,4	○O,M
	300×1100	L=2.0m							○1,2,3,4	○3,4	○O,M
	300×1200	L=2.0m							○3	○3,4	○O,M
	300×1300	L=2.0m									○M
	300×1400	L=2.0m									○M
300×1500	L=2.0m									○M	
自由勾配側溝 400型	400×400	L=2.0m	○		○		○		○1,2,3,4	○1,2,3,4	○O,M
	400×500	L=2.0m	○		○		○		○1,2,3,4	○1,2,3,4	○O,M
	400×600	L=2.0m	○		○		○		○1,2,3,4	○1,2,3,4	○O,M
	400×700	L=2.0m					○		○1,2,3,4	○1,2,3,4	○O,M
	400×800	L=2.0m			○		○		○1,2,3,4	○1,2,3,4	○O,M
	400×900	L=2.0m					○		○1,2,3,4	○1,2,3,4	○O,M
	400×1000	L=2.0m					○		○1,2,3,4	○3,4	○O,M
	400×1100	L=2.0m							○1,2,3,4	○3,4	○O,M
400×1200	L=2.0m							○1,2,3,4	○3,4	○O,M	
自由勾配側溝 500型	500×400	L=2.0m			○				○3,4		○O,M
	500×500	L=2.0m	○		○		○		○1,2,3,4	○1,2,3,4	○O,M
	500×600	L=2.0m	○		○		○		○1,2,3,4	○1,2,3,4	○O,M
	500×700	L=2.0m	○		○		○		○1,2,3,4	○1,2,3,4	○O,M
	500×800	L=2.0m	○		○		○		○1,2,3,4	○1,2,3,4	○O,M
	500×900	L=2.0m			○		○		○1,2,3,4	○1,2,3,4	○O,M
	500×1000	L=2.0m			○		○		○1,2,3,4	○1,2,3,4	○O,M
	500×1100	L=2.0m					○		○1,2,3,4	○3,4	○O,M
	500×1200	L=2.0m							○1,2,3,4	○3,4	○O,M
	500×1300	L=2.0m							○1,2,3,4		○O,M
	500×1400	L=2.0m							○1,2,3,4		○O,M
	500×1500	L=2.0m							○1,2,3,4		
自由勾配側溝 600型	600×400	L=2.0m							○3,4	○3,4	○M
	600×500	L=2.0m							○3,4	○3,4	○O,M
	600×600	L=2.0m	○				○		○1,2,3,4	○1,2,3,4	○O,M
	600×700	L=2.0m	○				○		○1,2,3,4	○1,2,3,4	○O,M
	600×800	L=2.0m	○				○		○1,2,3,4	○1,2,3,4	○O,M
	600×900	L=2.0m	○				○		○1,2,3,4	○1,2,3,4	○O,M
	600×1000	L=2.0m	○				○		○1,2,3,4	○1,2,3,4	○O,M
	600×1100	L=2.0m	○				○		○1,2,3,4	○3,4	○O,M
	600×1200	L=2.0m					○		○1,2,3,4	○3,4	○O,M
	600×1300	L=2.0m							○1,2,3,4		○O
	600×1400	L=2.0m							○1,2,3,4		○O
	600×1500	L=2.0m							○1,2,3,4		○O

○：一括承認製品

アスザック：FX防音可変側溝

高見澤：OS側溝

ホクエツ信越：皿形(標準1、土留2)、ユニバーサル側溝(標準3、土留4)

オーイケ：OS可変側溝：O、M型アート可変側溝：M

令和8年度 コンクリート二次製品一括承認願品目一覧表(4)

製品名	工場 規格	長さ	アスザック(株)				(株)高見澤 小布施	(株)ホクエツ信越			(株)オーイケ 本社工場
			高山	東部	飯田	バイコン		長野	東信	松本	
自由勾配側溝 横断用 300型	300×300	L=2.0m						○	○	○	○
	300×400	L=2.0m						○	○	○	○
	300×500	L=2.0m						○	○	○	○
	300×600	L=2.0m							○	○	○
	300×700	L=2.0m							○	○	○
	300×800	L=2.0m							○	○	○
	300×900	L=2.0m							○	○	○
	300×1000	L=2.0m							○	○	○
	300×1100	L=2.0m							○	○	○
	300×1200	L=2.0m									○
自由勾配側溝 横断用 400型	400×400	L=2.0m							○	○	○
	400×500	L=2.0m							○	○	○
	400×600	L=2.0m							○	○	○
	400×700	L=2.0m							○	○	○
	400×800	L=2.0m							○	○	○
	400×900	L=2.0m							○	○	○
	400×1000	L=2.0m							○	○	○
	400×1100	L=2.0m							○		○
	400×1200	L=2.0m							○		○
自由勾配側溝 横断用 500型	500×400	L=2.0m							○	○	○
	500×500	L=2.0m							○	○	○
	500×600	L=2.0m							○	○	○
	500×700	L=2.0m							○	○	○
	500×800	L=2.0m							○	○	○
	500×900	L=2.0m							○	○	○
	500×1000	L=2.0m							○		○
	500×1100	L=2.0m							○		○
	500×1200	L=2.0m							○		○
	500×1300	L=2.0m							○		○
	500×1400	L=2.0m							○		○
500×1500	L=2.0m							○			
自由勾配側溝 横断用 600型	600×400	L=2.0m							○	○	
	600×500	L=2.0m							○	○	○
	600×600	L=2.0m							○	○	○
	600×700	L=2.0m							○	○	○
	600×800	L=2.0m							○	○	○
	600×900	L=2.0m							○	○	○
	600×1000	L=2.0m							○	○	○
	600×1100	L=2.0m							○		○
	600×1200	L=2.0m							○		○
	600×1300	L=2.0m							○		○
	600×1400	L=2.0m							○		○
	600×1500	L=2.0m							○		○

○：一括承認製品  
 ホクエツ信越：ユニバーサル側溝  
 オーイケ：OS可変側溝

令和8年度 コンクリート二次製品一括承認願品目一覧表(5)

製品名	工場		アスザック(株)				(株)高見澤	(株)ホクエツ信越			(株)オーイケ
	規格	長さ	高山	東部	飯田	バイコン	小布施	長野	東信	松本	本社工場
自由勾配側溝用 甲蓋	車道用										
	250	L=0.5m									
	300	L=0.5m			○		○※				○*3,4
	400	L=0.5m			○		○				○*3,4
	500	L=0.5m					○				○*3,4
	600	L=0.5m					○				○*3,4
	300	L=1.0m						○*1,2		○*1	
	400	L=1.0m						○*1,2		○*1	
	500	L=1.0m						○*1,2		○*1	
	600	L=1.0m						○*1,2		○*1	
	※0.475m製品あり	700	L=1.0m					○*2			
	800	L=1.0m						○*2			
	900	L=1.0m						○*2			
	1000	L=1.0m						○*2			
歩道用											
300	L=0.5m										
境界杭	110×110×800	長野県	○				○				○
スノーガッター アールガッター	250	L=0.6m				○					
	300	L=0.6m									
	350	L=0.6m				○					
	400	L=0.6m				○					
	450	L=0.6m				○					
	500	L=0.6m									
RCボックスカルバート	300×300	L=2.0m					○	○		○	○
	400×400	L=2.0m	○		○		○	○		○	○
	500×500	L=2.0m	○		○		○	○		○	○
	600×600	L=2.0m	○		○		○		○	○	○
	700×700	L=2.0m	○		○				○	○	
	800×800	L=2.0m	○						○		
	900×900	L=2.0m	○						○		
	1000×1000	L=2.0m			○				○		
	1100×1100	L=2.0m							○		
	1200×1200	L=2.0m							○		
	1300×1300	L=2.0m							○		
	1400×1400	L=2.0m							○		
1500×1500	L=2.0m							○			
植樹柵	1号					○	○	○			○
	2号					○	○	○			○
	3号					○	○	○			○
	5号	コーナー									
ベンチフリューム蓋 版 (1種:1、2種:2) 長野タイプ ※1.0m製品	200	L=1.0m									
	250	L=1.0m						○2			○1,2
	300	L=1.0m						○2			○1,2
	350	L=1.0m						○2			○1,2
	400	L=1.0m						○2			○1,2
	500	L=1.0m									○1,2
	600	L=0.5m						○2			※○1,2
	700	L=0.5m									※○1,2
	800	L=0.5m						○2			※○1,2
	900	L=0.5m									※○1,2
1000	L=0.5m									※○1,2	

○:一括承認製品

ホクエツ信越:皿形タイプスリット付きL=1000:\*1、ユニバーサル側溝車道用L=1000:\*2

オーイケ:OS可変側溝用一般蓋:\*3、M型アート可変側溝用甲蓋:\*4