

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
一般除雪工						
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	3		時間			施工 第0 -0001号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 2人乗以上	2		時間			施工 第0 -0002号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	2		時間			施工 第0 -0003号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上	1		時間			施工 第0 -0004号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	1		時間			施工 第0 -0005号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上	1	時間				施工 第0 -0006号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	1	時間				施工 第0 -0007号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上	1	時間				施工 第0 -0008号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼] 1 1 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	8	時間				施工 第0 -0009号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼] 1 1 t 級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0011号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼] 1 1 t 級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0012号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼] 1 1 t 級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0013号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼] 1 1 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0014号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼] 1 1 t 級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0015号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕1 1 t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0016号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕1 1 t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0017号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕1 3 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	8		時間			施工 第0 -0018号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕1 3 t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0019号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕1 3 t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0020号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕1 3 t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0021号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕1 3 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0022号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕1 3 t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0023号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕1 3 t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0024号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0025号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	8		時間			施工 第0 -0026号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0027号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0028号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0029号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0030号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0031号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0032号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0033号表

( 工事費内訳書 )

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止工						
凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除	8		時間			施工 第0 -0034号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除	0.7		時間			施工 第0 -0035号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除	0.7		時間			施工 第0 -0036号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除	0.7		時間			施工 第0 -0037号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除	0.7		時間			施工 第0 -0038号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除	0.7		時間			施工 第0 -0039号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除	0.7		時間			施工 第0 -0040号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除	0.7		時間			施工 第0 -0041号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止剤散布装置運転 車載・乾式・G・コンベア式1～1.5m3 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	4	時間			施工 第0 -0042号表
凍結防止剤散布装置運転 車載・乾式・G・コンベア式1～1.5m3 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	0.3	時間			施工 第0 -0043号表
凍結防止剤散布装置運転 車載・乾式・G・コンベア式1～1.5m3 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)	0.3	時間			施工 第0 -0044号表
凍結防止剤散布装置運転 車載・乾式・G・コンベア式1～1.5m3 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)	0.3	時間			施工 第0 -0045号表
【回送】凍結防止剤散布装置運転 回送のため凍結防止剤散布装置計上なし 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	0.3	時間			施工 第0 -0046号表
【回送】凍結防止剤散布装置運転 回送のため凍結防止剤散布装置計上なし 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	0.3	時間			施工 第0 -0047号表
【回送】凍結防止剤散布装置運転 回送のため凍結防止剤散布装置計上なし 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)	0.3	時間			施工 第0 -0048号表
【回送】凍結防止剤散布装置運転 回送のため凍結防止剤散布装置計上なし 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)	0.3	時間			施工 第0 -0049号表
袋詰凍結防止剤積込作業費	16	t			施工 第0 -0050号表

( 工事費内訳書 )

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
雪道巡回工										
雪道巡回工 ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	2		回						施工	第0 -0051号表
雪道巡回工 ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	6		回						施工	第0 -0052号表
雪道巡回工 ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)	1		回						施工	第0 -0053号表
雪道巡回工 ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)	1		回						施工	第0 -0054号表
雪道巡回工 ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	2		回						施工	第0 -0055号表
雪道巡回工 ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	6		回						施工	第0 -0056号表
雪道巡回工 ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)	1		回						施工	第0 -0057号表
雪道巡回工 ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)	1		回						施工	第0 -0058号表

( 工事費内訳書 )

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
待機補償費					
除雪機械待機補償費					
	10	回			施工 第0 -0059号表
除雪機械運転要員待機補償費					
	10	回			施工 第0 -0060号表
情報員待機補償費					
	10	回			施工 第0 -0061号表
機械管理費					
除雪グレーダ 3 . 1 m 機械管理費（持込 保険料含む）	2	台			
除雪ドーザ〔ホイール型・プラウ・B兼用〕 1 1 t級 2 . 1 m 3 機械管理費（持込 保険料含む）	1	台			
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス3次 1 3 t級 2 . 4 ~ 2 . 6 m 3 機械管理費（持込 保険料含む）	1	台			
除雪ドーザ〔ホイール型・プラウ・B兼用〕 8 t級 1 . 3 ~ 1 . 4 m 3 機械管理費（持込 保険料含む）	1	台			



( 工事費内訳書 )

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 1．0m3 4×4 1t級 機械管理費（貸与 保険料控除）						
	2		台			
凍結防止剤散布装置〔除雪トラック用〕 車載・ガソリン 1．0～1．5m3 機械管理費（持込）						
	1		台			
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

# 施 工 内 訳 表

頁0-0010

除雪グレーダ運転  
ブレード幅 3 . 1 m

施工 第0 -0001号表

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間		

長野県 建設部

# 施工内訳表

頁0-0011

除雪グレーダ運転  
ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

施工 第0 -0002号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：夜間作業(20時～8時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間		

長野県 建設部

# 施工内訳表

頁0-0012

除雪グレーダ運転  
ブレード幅 3 . 1 m

持込

保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0003号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間		

長野県 建設部

# 施工内訳表

頁0-0013

除雪グレーダ運転  
ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上

施工 第0 -0004号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間		

長野県 建設部

# 施 工 内 訳 表

頁0-0014

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0005号表

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0015

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0006号表

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：夜間作業(20時～8時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0016

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0007号表

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		



# 施 工 内 訳 表

頁0-0017

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0008号表

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

# 施工内訳表

頁0-0018

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0009号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 11t級 2.1m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 11t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

# 施工内訳表

頁0-0019

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ボイール型「プラウ・バケット兼」11t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0009号表

1

時間 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0020

ライトバン運転費  
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0010号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ ガソリンエンジン・二輪駆動 ] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	1.000	時間			
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

# 施工内訳表

頁0-0021

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0011号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 11t級 2.1m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 11t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

# 施工内訳表

頁0-0022

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイル型「プラウ・バケット兼」11t級

持込

保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 人乗り

1

時間 当り

施工 第0 -0011号表

[illegible]

# 施工内訳表

頁0-0023

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0012号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時 1人乗り)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 11t級 2.1m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 11t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

# 施工内訳表

頁0-0024

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼」11t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時~20時) 1人乗り

施工 第0 -0012号表

1 時間 当り

[illegible]



# 施 工 内 訳 表

頁0-0025

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0013号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 11t級 2.1m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 11t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

# 施工内訳表

頁0-0026

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼」11t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時~8時) 1人乗り

施工 第0 -0013号表

1 時間 当り

[illegible]

# 施工内訳表

頁0-0027

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0014号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕1 1 t 級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 1 1 t 級 2 . 1 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 1 1 t 級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕1 1 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

# 施工内訳表

頁0-0028

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0015号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕1 1 t 級

持込

保険料含む夜間作業(20時～8時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 1 1 t 級 2 . 1 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 1 1 t 級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕1 1 t 級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

# 施工内訳表

頁0-0029

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0016号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕1 1 t 級

持込

保険料含む休日昼間作業(8時～20時

1人乗り)

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 1 1 t 級 2 . 1 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 1 1 t 級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕1 1 t 級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

# 施 工 内 訳 表

頁0-0030

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0017号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕1 1 t 級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 1 1 t 級 2 . 1 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 1 1 t 級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕1 1 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

# 施 工 内 訳 表

頁0-0031

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0018号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

# 施工内訳表

頁0-0032

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 人乗り

1

時間 当り

施工 第0 -0018号表

[illegible]



# 施工内訳表

頁0-0033

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0019号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級

持込

保険料含む夜間作業(20時～8時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

# 施工内訳表

頁0-0034

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1人乗り

施工 第0 -0019号表

1

時間 当り

[illegible]

# 施工内訳表

頁0-0035

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0020号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級

持込

保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

長野県 建設部

# 施工内訳表

頁0-0036

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 1人乗り

施工 第0 -0020号表

1 時間 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0037

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0021号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

# 施工内訳表

頁0-0038

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時~8時 1人乗り

施工 第0 -0021号表

1 時間 当り

[illegible]

# 施工内訳表

頁0-0039

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0022号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

# 施工内訳表

頁0-0040

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0023号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

持込

保険料含む夜間作業(20時～8時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	18.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	



# 施工内訳表

頁0-0041

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0024号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

持込

保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

# 施 工 内 訳 表

頁0-0042

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0025号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

# 施 工 内 訳 表

頁0-0043

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0026号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.500	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 8 ～ 9 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

# 施工内訳表

頁0-0044

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t 級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

施工 第0 -0026号表

[illegible]

# 施工内訳表

頁0-0045

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0027号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 1人乗り 1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.500	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 8 ～ 9 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

# 施工内訳表

頁0-0046

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t級 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1人乗り

施工 第0 -0027号表

1

時間 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0047

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0028号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時 1人乗り)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.500	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 8 ～ 9 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

# 施工内訳表

頁0-0048

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t 級 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) 1人乗り

施工 第0 -0028号表

1 時間 当り

[illegible]



# 施 工 内 訳 表

頁0-0049

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0029号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時 1人乗り)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.500	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 8 ～ 9 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

# 施工内訳表

頁0-0050

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t級 持込 保険料含む休日夜間作業(20時~8時) 1人乗り

施工 第0 -0029号表

1 時間 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0051

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0030号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.500	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

# 施 工 内 訳 表

頁0-0052

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0031号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級

持込

保険料含む夜間作業(20時～8時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.500	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

# 施 工 内 訳 表

頁0-0053

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0032号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級

持込

保険料含む休日昼間作業(8時～20時

1人乗り)

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.500	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

# 施 工 内 訳 表

頁0-0054

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0033号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級

持込

保険料含む休日夜間作業(20時～8時

1人乗り)

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.500	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0010号表
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

# 施 工 内 訳 表

頁0-0055

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0034号表

乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除			1	時間	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ] 1 . 0 m3 4 × 4 1 t 級	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業 (8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		
稼働状況区分：除雪業務					

# 施 工 内 訳 表

頁0-0056

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0035号表

乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ] 1 . 0 m3 4 × 4 1 t級	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4 作業時間：夜間作業 (20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		



# 施 工 内 訳 表

頁0-0057

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0036号表

乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ] 1 . 0 m3 4 × 4 1 t級	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0058

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0037号表

乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4 貸与 保険料控除			1	時間	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ] 1 . 0 m3 4 × 4 1 t級	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4 作業時間：休日夜間作業 (20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		
稼働状況区分：除雪業務					

# 施 工 内 訳 表

頁0-0059

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0038号表

乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ] 1 . 0 m 3 4 × 4 1 t 級	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業 (8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0060

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0039号表

乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ] 1 . 0 m3 4 × 4 1 t級	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4 作業時間：夜間作業 (20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0061

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0040号表

乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ] 1 . 0 m3 4 × 4 1 t級	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0062

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0041号表

乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ] 1 . 0 m3 4 × 4 1 t級	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4 作業時間：休日夜間作業 (20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

# 施工内訳表

頁0-0063

凍結防止剤散布装置運転

施工 第0 -0042号表

車載・乾式・G・コンベア式 1～1.5m<sup>3</sup> 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・G・コンベア式 1.0～1.5m <sup>3</sup>	1.000	時間			
トラック〔普通型〕 2t積	1.000	時間			
運転手（一般）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
ガソリン レギュラー スタンド	0.710	L			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	3.900	L			
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布装置規格：車載・乾式・G・コンベア式 1～1.5m <sup>3</sup> 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 タイヤチェーン損耗費（円／時間）：			トラック規格：トラック 普通型 2t積 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり（スノータイヤ） 委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0064

凍結防止剤散布装置運転

施工 第0 -0043号表

車載・乾式・G・コンベア式 1～1.5m<sup>3</sup> 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・G・コンベア式 1.0～1.5m <sup>3</sup>	1.000	時間			
トラック〔普通型〕 2t積	1.000	時間			
運転手（一般）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
ガソリン レギュラー スタンド	0.710	L			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	3.900	L			
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布装置規格：車載・乾式・G・コンベア式 1～1.5m <sup>3</sup> 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0			トラック規格：トラック 普通型 2t積 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり（スノータイヤ）		
タイヤチェーン損耗費（円／時間）：			委託対象者区分：民間		



# 施工内訳表

頁0-0065

凍結防止剤散布装置運転

施工 第0 -0044号表

車載・乾式・G・コンベア式 1～1.5m<sup>3</sup> 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・G・コンベア式 1.0～1.5m <sup>3</sup>	1.000	時間			
トラック〔普通型〕 2t積	1.000	時間			
運転手（一般）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
ガソリン レギュラー スタンド	0.710	L			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	3.900	L			
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布装置規格：車載・乾式・G・コンベア式 1～1.5m <sup>3</sup> 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0			トラック規格：トラック 普通型 2t積 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり（スノータイヤ）		
タイヤチェーン損耗費（円／時間）：			委託対象者区分：民間		

# 施工内訳表

頁0-0066

凍結防止剤散布装置運転

施工 第0 -0045号表

車載・乾式・G・コンベア式 1～1.5m<sup>3</sup> 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・G・コンベア式 1.0～1.5m <sup>3</sup>	1.000	時間			
トラック〔普通型〕 2t積	1.000	時間			
運転手（一般）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
ガソリン レギュラー スタンド	0.710	L			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	3.900	L			
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布装置規格：車載・乾式・G・コンベア式 1～1.5m <sup>3</sup> 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0			トラック規格：トラック 普通型 2t積 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり（スノータイヤ）		
タイヤチェーン損耗費（円／時間）：			委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0067

【回送】凍結防止剤散布装置運転  
回送のため凍結防止剤散布装置計上なし

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0046号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [ 普通型 ] 2 t 積	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.900	L			
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布装置規格：回送のため凍結防止剤散布装置計上なし 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 タイヤチェーン損耗費（円／時間）：			トラック規格：トラック 普通型 2 t 積 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり（スノータイヤ） 委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0068

【回送】凍結防止剤散布装置運転  
回送のため凍結防止剤散布装置計上なし

持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

施工 第0 -0047号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [ 普通型 ] 2 t 積	1.000	時間			
運転手 ( 一般 )	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.900	L			
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布装置規格：回送のため凍結防止剤散布装置計上なし 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 タイヤチェーン損耗費（円／時間）：			トラック規格：トラック 普通型 2 t 積 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり（スノータイヤ） 委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0069

【回送】凍結防止剤散布装置運転

施工 第0 -0048号表

回送のため凍結防止剤散布装置計上なし

持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック[普通型] 2 t 積	1.000	時間			
運転手(一般)	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.900	L			
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布装置規格：回送のため凍結防止剤散布装置計上なし 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0			トラック規格：トラック 普通型 2 t 積 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり(スノータイヤ)		
タイヤチェーン損耗費(円/時間)：			委託対象者区分：民間		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0070

【回送】凍結防止剤散布装置運転

施工 第0 -0049号表

回送のため凍結防止剤散布装置計上なし

持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック〔普通型〕 2 t 積	1.000	時間			
運転手（一般）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.900	L			
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
凍結防止剤散布装置規格：回送のため凍結防止剤散布装置計上なし 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 タイヤチェーン損耗費（円／時間）：			トラック規格：トラック 普通型 2 t 積 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり（スノータイヤ） 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					

# 施 工 内 訳 表

頁0-0072

雪道巡回工

施工 第0 -0051号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	0.900	時間			
運転手(一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.430	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:25km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		



# 施 工 内 訳 表

頁0-0073

雪道巡回工

施工 第0 -0052号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	0.900	時間			
運転手(一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.430	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:25km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0074

雪道巡回工

施工 第0 -0053号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	0.900	時間			
運転手(一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.430	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:25km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0075

雪道巡回工

施工 第0 -0054号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	0.900	時間			
運転手(一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.430	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:25km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0076

雪道巡回工

施工 第0 -0055号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	0.500	時間			
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.350	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:10km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

# 施工内訳表

頁0-0077

雪道巡回工

施工 第0 -0056号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	0.500	時間			
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.350	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:10km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

# 施工内訳表

頁0-0078

雪道巡回工

施工 第0 -0057号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	0.500	時間			
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.350	L			
諸経費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	回			
巡回車規格: ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1 回当り巡回距離: 1 0 k m以下 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間			契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0079

雪道巡回工

施工 第0 -0058号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	0.500	時間			
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.350	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:10km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0059号表

頁0-0080

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			



施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			