

これからの方針

本村は、個人設置型浄化槽整備により今後も整備を推進していきますが、設置や管理に加え清掃に係る経費補助を追加し、適切な使用と管理により村の環境を将来にわたって守ってまいります。




- 「生活排水エリアマップ2022」
 - ≫浄化槽についての啓発を更に進めます
 - ≫未設置浄化槽の整備を更に推進します
- 「バイオマス利活用プラン2022」
 - ≫浄化槽汚泥、し尿については県内有効利活用を検討します
- 「経営プラン2022」
 - ≫浄化槽設置に係る村の補助金を継続します
 - ≫維持管理費の補助として法定検査料の補助を継続します
 - ≫浄化槽パトロールにより適正利用を推進します

北相木村の将来目標

県の統一指標と村の独自指標により将来目標を設定しました

■利用者（住民）の立場から見た指標



■利用者（住民）の立場から見た指標

(1) 暮らしの快適さと安全を表す評価項目

A：快適生活率(%)【統一指標】

現状R2=85.1 R9=92.1 R14=95.4 R34=100

①：浄化槽パトロール実施進捗率(%)【村の独自取組】

現状R2=100 R9=100 R14=100 R34=100

【解説】浄化槽点検の際の判定によりなんらかの対応が必要な場合、それが完了した数値です。

(2) 環境への配慮を表す評価項目

B：環境改善指数【統一指標】

現状R2=45.0 R9=63.0 R14=74.0 R34=90.0

②：浄化槽法11条検査結果適合率(%)【村の独自取組】

現状R2=87.0 R9=90.0 R14=95.0 R34=100

【解説】浄化槽法に基づく11条検査を実施した基数の内、検査結果が適正と認められる浄化槽基数を適合率として表したものです

(3) 生活との関連性を表す評価項目


C：情報公開実施指数【統一指標】

現状R2=16 R9=25 R14=35 R34=45

③：環境教育実施率

現状R2=100 R9=100 R14=100 R34=100

■事業者（北相木村）の立場から見た指標



■事業者（市町村）の立場から見た指標

(1) 事業の達成度を表す評価項目

D：汚水処理人口普及率(%)【統一指標】

現状R2=84.9 R9=92.1 R14=95.4 R34=100

④：台帳整備率(%)【村の独自取組】

現状R2=100 R9=100 R14=100 R34=100

【解説】設置済みの全浄化槽基数に対して、村役場で浄化槽台帳を整備し管理できているかを表したものです

(2) 環境への貢献を表す評価項目

E：バイオマス利活用指数【統一指標】

現状R2=0 R9=100 R14=100 R34=100

⑤：単独浄化槽転換率(%)【村の独自指標】

現状R2=96.6 R9=100 R14=100 R34=100

【解説】現在、村内に8基設置されている単独浄化槽を合併浄化槽へ転換することを表したものです

(3) 経営改善の状況を表す評価項目

G：経営健全度【統一指標】

現状R2=70.0 R9=93.0 R14=93.0 R34=100

⑥：浄化槽法11条検査実施率(%)【村の独自指標】

現状R2=75.0 R9=80.0 R14=90.0 R34=100

【解説】全浄化槽基数に対し、浄化槽法に基づく11条検査を実施した基数を表したものです

役場から村民の皆様へ

これまでも、多くの村民の皆様の御理解と御協力をいただき生活排水対策を進めてまいりましたが、これからも皆様に御理解をいただきながら、持続的な生活排水対策と早期の浄化槽整備を行い、全村民の皆様が快適生活を送っていただけるよう取り組んでまいります。



【お問い合わせ】 〒384-1201 長野県 南佐久郡 北相木村 2744
北相木村役場 TEL 0267-77-2111