

## (様式4) 評価指標による評価方法

建設部 河川課

対象事業		河川の護岸築堤等:18流域貯留浸透			
区分	評価項目	評価区分	配点	備考	
必要性 配点25点	想定氾濫区域内の人家戸数	1000戸以上	10		評価A 19以上
		100～1000戸未満	6		
		100戸未満	3		
	想定氾濫区域内の農地面積	100ha以上	7		評価B 13～18
		10～100ha未満	4		
		10ha未満	1		
	想定氾濫区域内の公共施設	5施設以上	8		評価C 12以下
		3～4施設	5		
		1～2施設	2		
重要性 配点20点	過去の災害履歴	過去20年以内に床上規模の災害あり	8		評価A 15以上
		過去20年以内に床下規模の災害あり	6		
		上記以外	2		
	重要水防区域	指定あり	7		評価B 10～14
		指定なし	0		
	設計上の環境配慮項目 (親水性、水質改善、生態系への配慮)	2～3項目配慮	5		評価C 9以下
1項目配慮		3			
配慮項目なし		0			
効率性 配点15点	河道方式との経済比較(C/C)	C/C 3以上	5		評価A 12以上
		C/C 1.5～3未満	3		
		C/C 1.0～1.5未満	1		
		C/C 1.0未満	0		
	早期発現度	残年数 5年未満	5		評価B 8～11
		残年数 5年～10年未満	3		
		残年数 10年以上	0		
コスト縮減及び代替案検討	比較設計等あり・コスト検討済み	5	評価C 7以下		
	比較設計等無し・コスト検討未実施	0			
緊急性 配点25点	近年の災害履歴	近年5年以内に災害あり	7		評価A 19以上
		近年5年以内に災害なし	0		
	水防回数	近年5年以内に3回以上	7		評価B 13～18
		近年5年以内に1～2回	4		
		近年5年以内になし	0		
	現況流下能力	0～20%未満	6		評価C 12以下
		20～50%以上	3		
		50%以上	0		
	河道の状況	築堤区間	5		
掘込区間だが構造が老朽化等		3			
上記以外		0			
計画熟度 配点15点	地域からの要望	地域住民の内発的な活動強い	4		評価A 12以上
		市町村等からの要望がある	2		
		特に要望がない	0		
	事業情報の共有	関係者以外にも広く周知	4		評価B 8～11
		関係者中心に周知	2		
		特に周知していない	0		
	住民参加の状況	住民が計画策定に直接参加	7		評価C 7以下
		住民や市町村の意見を計画策定に反映	4		
		住民意見は反映していない	0		
合計(100)点					評価A:75点以上 評価B:50～74点 評価C:49点以下