

(様式2A) 個別箇所評価総括表【新規】(要領第7の2(1)関係)

分野		農業水利改良		事業番号、事業名			49 県営かんがい排水事業			補助・単独別		補助		農政部 農地整備課				
番号	市町村名	(ふりがな) 箇所名	事業概要	全体事業費	23年度 上段:一般財源 下段:事業費	完了 予定 年度	項目毎の評価 (上段:農政部 下段:政策評価課)						部意見	政策評価課意見	現地 調査	申請	採択	備考
							必要性	重要性	効率性	緊急性	計画熟度	評点						
1	松本市 塩尻市	しかせぎ 四ヶ堰2期	用水路工L=1,540m 沈砂池 N=1箇所	2億円	125万円	H27	A	A	A	B	A	87	A	築造後50年以上経過し、施設の老朽化や漏水が著しく、水路側壁が倒壊する危険もあることから、必要性、重要性が高い。	重要性が高く、必要性も認められる	○	○	○
					2500万円		A	A	A	B	A	87	A					
2	上田市 東御市	よしだせぎ 吉田堰	用水路工 L=1,125m 頭首工補修 N=1箇所	3億円	150万円	H27	A	A	A	A	B	85	A	頭首工、隧道、を含む基幹水利施設の老朽化が進んでおり、必要性、緊急性、が高い。既存施設の補修対策により、効率的な更新整備を行う。	重要性が高く、必要性、緊急性も認められる。	○	○	○
					3000万円		A	A	A	A	B	85	A					
3	長野市	とよの 豊野	揚水ポンプN=2機 建屋補修N=6箇所 水管理制御施設 N=1式 管路付帯施設 (弁類) N=1式	5億円	100万円	H28	A	A	A	A	B	81	A	千曲川から取水している揚水ポンプ等の老朽化が進んでおり、必要性、緊急性が高い。既存施設の補修対策により、効率的な更新整備を行う。	必要性、重要性、緊急性が認められる。	○	○	○
					2000万円		A	A	A	A	B	81	A					
4	小諸市 佐久市 軽井沢町 御代田町	せん、たきゆかわ 千ヶ滝湯川	用水路工 L=3,813m	4億円	150万円	H28	A	A	A	B	B	80	A	隧道、水路橋を含む基幹水利施設の老朽化が進んでおり、必要性、重要性が高い。既存施設の補修対策により、効率的な更新整備を行う。	必要性、重要性が認められる。	○	○	○
					5000万円		A	A	A	B	B	80	A					
5	東御市	よこせぎ 横堰	管理棟(観測機器類) N=1式 取水塔(油圧ゲート等)補修 N=1式 遮水シート補修 A=11,000m ² 他	1億7000万円	100万円	H27	A	A	B	B	B	80	A	貴重な水源であるため池施設の老朽化が進んでおり、必要性、緊急性が高い。既存施設の補修対策により、効率的な更新整備を行う。	必要性が高く、重要性も認められる。	○	○	○
					2000万円		A	A	B	B	B	80	A					
6	飯田市 松川町 豊丘村 喬木村	こしぶがわ 小渋川	用水路補修 L=1,112m 集中制御施設補修 N=1式 中央管理棟補修 N=1棟 加圧機場補修 N=6施設	5億3900万円	150万円	H28	A	A	B	B	B	80	A	電気盤を含む基幹水利施設の老朽化が進んでおり、必要性、緊急性が高い。既存施設の補修対策により、効率的な更新整備を行う。	必要性、重要性が高い。	○	○	○
					3000万円		A	A	B	B	B	80	A					
7	長野市 須崎市	わかほろ 若穂	取水口改修 N=1箇所 導水路補修L=397m	5億5000万円	100万円	H28	B	A	A	A	B	79	A	一級河川千曲川の河床低下に伴い、安定した取水が困難となり営農に支障が出るなど、必要性、緊急性が高い。	重要性、緊急性が認められる。	○	○	○
					2000万円		B	A	A	A	B	79	A					
合 計			評価箇所数 7箇所	26億5900万円	875万円 1億9500万円		A: 配点の75%以上 B: 50%以上75%未満 C: 50%未満											