

(様式2A) 個別箇所評価総括表[新規] (要領第7の2(1)関係)

| 分野 | | ため池の補強等 | | 事業番号、事業名 | | | 2 湛水防除 | | | 補助・単独別 | | 補助 | | 農政部 農地整備課 | | | |
|-----|------|---------------|--|----------|---------------------------|----------------|--|-----|-----|--------|------|----|-----|--|-----------|----|-----|
| 番号 | 市町村名 | (ふりがな) 箇所名 | 事業概要 | 全体事業費 | 24年度 上段:一般財源 下段:事業費 | 完了 予定 年度 | 項目毎の評価 (上段:農政部 下段:政策評価課) | | | | | | 部意見 | 政策評価課意見 | 採択 | 備考 | |
| | | | | | | | 必要性 | 重要性 | 効率性 | 緊急性 | 計画熟度 | 評点 | | | | | ランク |
| 1 | 長野市 | ながねま 長沼 | 湛水防除施設の更新 排水ポンプ施設改修 4基 排水管理施設 1式 原動機装置補修 4基 | 4億5000万円 | 円 | | A | B | B | A | C | 70 | B | 施設の経年変化等により豪雨時に適切な排水が出来なくなっているため、早急に改修する必要はあるが、計画の熟度が低いなどの理由により、H24新規を見送りたい。 | 計画熟度がやや低い | | |
| 合 計 | | | 評価箇所数 | 4億5000万円 | 円 | | A: 配点の75%以上 B: 50%以上75%未満 C: 50%未満 | | | | | | | | | | |
| | | | 1箇所 | | 円 | | | | | | | | | | | | |