

対象事業		ため池の補強等(湛水被害の防止)			
対象事業		対象事業:2 湛水防除事業			
区分	評価項目	評価区分	配点	備考	
必要性 配点20点	保全対象人家戸数	10戸以上	5		評価A 15以上
		5戸以上10戸未満	3		
		1戸以上5戸未満	2		
		なし	0		
	保全対象公共施設(建物)	2箇所以上	5		評価C 10~14
		1箇所	3		
		なし	0		
	保全対象重要公共施設	JR・高速道・国県道あり	5		9以下
		1・2級市町村道	3		
		その他市町村道等	0		
	想定湛水面積	300ha以上	5		
		30ha以上300ha未満	3		
30ha未満		0			
重要性 配点15点	防災計画上の位置付け	位置付けあり	5	評価A 12以上	
		位置付けなし	0		
	設計上の環境配慮項目	配慮項目あり	5	評価B 8~11	
		配慮項目なし	0		
	総合調整(関係機関との調整)	横断的検討あり	5	評価C 7以下	
		横断的検討なし	0		
効率性 配点10点	防災効果(B/C)	1.2以上	4	評価A 8以上	
		1.1以上1.2未満	2		
		1.0以上1.1未満	0		
	早期発現度	効果発現まで3年未満	3	評価B 5~7	
		効果発現まで3年以上5年未満	2		
		効果発現まで5年以上	1		
	ローカルスタンダード計画 及び コスト縮減及び代替案検討等	備考欄①~④ 3項目以上該当	3	評価C 4以下	
		備考欄①~④ 2項目該当	2		
備考欄①~④ 1項目該当		1			
緊急性 配点35点	過去の湛水履歴	過去20年以内に複数回	15	評価A 27以上	
		過去20年以内に1回	10		
		その他湛水被害あり	7		
	防災活動実施状況	過去5年以内に防災活動あり	10	評価B 18~26	
		過去10年以内に防災活動あり	7		
		その他防災活動あり	5		
	排水条件の変化等	排水条件に変化がある	10	評価C 17以下	
		変化が確実である	5		
		変化は特でない	0		
計画熟度 配点20点	地域からの要望	地域住民の内発的な活動が強い	6	評価A 15以上	
		市町村からの要望がある	3		
		特に要望がない	0		
	事業情報の共有	関係者以外に広く周知(概ね市町村単)	6	評価B 10~14	
		関係者中心に周知	3		
		特に周知していない	0		
	住民参加の状況	住民が計画策定に直接参加	8	評価C 9以下	
		住民や市町村の意見を計画策定に反映	4		
		住民意見は反映していない	0		
合計(100)点				総合評価 A:75以上、B:50~74、C:49以下	