

長野県がん登録事業報告書

令和 2 年（2020 年）

令和 7 年 3 月
長野県健康福祉部

目 次

登 録 資 料 と 方 法	1
1 全国がん登録の概要.....	2
図 A 事業概要図.....	2
2 長野県におけるがん登録.....	7
図 B 届出票の件数と登録精度.....	7
3 用語の定義.....	8
図 C 基準（標準）人口（重み）.....	8
4 人口統計と死亡統計.....	10
図 D 長野県人口と人口構造（総人口）.....	10
5 罹患数の集計方法と登録精度指標.....	11
図 E 罹患数の計測方法.....	11
図 F 部位別登録精度 DCI% DC0%（表 8-A から作成）.....	13
図 G 部位別登録精度 MI 比（表 8-A から作成）.....	14
図 H 部位別登録精度 MV%（表 8-A から作成）.....	15
統 計	16
I 罹患の概要.....	17
1 部位別に見たがんの罹患.....	17
図 1 部位別罹患数（表 1-A から作成）.....	17
図 2 部位別罹患内訳（%）（表 1-A から作成）.....	18
2 年齢別に見たがんの罹患.....	19
図 3 年齢別罹患内訳（%）（表 2-A から作成）.....	19
図 4 部位別年齢階級別罹患率：人口 10 万対（表 3-2-A、B から作成）.....	20
3 長野県のがんの罹患の特徴.....	23
図 5 部位別がん粗罹患率：人口 10 万対（表 1-A から作成）.....	23
図 6 部位別がん年齢調整罹患率：人口 10 万対（表 1-A から作成）.....	24
4 発見経緯から見たがんの罹患.....	25
図 7 部位別発見経緯（%）（表 4-A、B から作成）.....	25
5 発見時の病期.....	26
図 8 部位別発見時の病期（%）（表 5-1-A、表 5-1-B から作成）.....	26
6 初回治療の方法.....	27
図 9 初回治療の方法（%）（表 6-A、B から作成）.....	27
図 10 初回治療内容割合（%）（付表 3-A、B から作成）.....	28
II 死亡の概要.....	29
1 部位別に見たがんの死亡.....	29
図 11 部位別死亡数（表 9 から作成）.....	29
図 12 部位別死亡内訳（%）（表 9 から作成）.....	30
2 年齢別に見たがんの死亡.....	31
図 13 年齢別死亡内訳（%）（表 10 から作成）.....	31
図 14 部位別年齢階級別死亡率：人口 10 万対（表 11-2 から作成）.....	32
3 長野県のがんの死亡の特徴.....	34
図 15 部位別がん粗死亡率：人口 10 万対（表 9 から作成）.....	34
図 16 部位別がん年齢調整死亡率：人口 10 万対（表 9 から作成）.....	35
資 料	36
年齢調整罹患率年次推移（人口 10 万対）.....	37

75 歳未満年齢調整死亡率年次推移（人口 10 万対）	40
二次医療圏別の状況	42
事 業 報 告	50
2020 年長野県がん登録協力医療機関	51

標準集計表 一目次

表 1-A	罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、 累積罹患率 (%) ; 部位別、性別	
表 1-B	罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、 累積罹患率 (%) ; 部位別、性別 (上皮内がんを含む)	
表 2-A	年齢階級別罹患数 ; 部位別、性別	
表 2-B	年齢階級別罹患数 ; 部位別、性別 (上皮内がんを含む)	
表 3-1-A	年齢階級別罹患率 (人口 10 万対, 100 歳以上まるめ) ; 部位別、性別	
表 3-1-B	年齢階級別罹患数 (人口 10 万対, 100 歳以上まるめ) ; 部位別、性別 (上皮内がんを含む)	
表 3-2-A	年齢階級別罹患率 (人口 10 万対, 85 歳以上まるめ) ; 部位別、性別	
表 3-2-B	年齢階級別罹患数 (人口 10 万対, 85 歳以上まるめ) ; 部位別、性別 (上皮内がんを含む)	
表 4-A	発見経緯 (%) ; 部位別	
表 4-B	発見経緯 (%) ; 部位別 (上皮内がんを含む)	
表 5-1-A	進展度・総合 (%) ; 部位別	
表 5-1-B	進展度・総合 (%) ; 部位別 (上皮内がんを含む)	
表 5-2-A	進展度・治療前 (%) ; 部位別	
表 5-2-B	進展度・治療前 (%) ; 部位別 (上皮内がんを含む)	
表 5-3-A	進展度・術後 (%) ; 部位別	
表 5-3-B	進展度・術後 (%) ; 部位別 (上皮内がんを含む)	
表 6-A	初回治療内容割合 (%) ; 部位別	
表 6-B	初回治療内容割合 (%) ; 部位別 (上皮内がんを含む)	
表 7-A	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) ; 部位別	
表 7-B	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) ; 部位別 (上皮内がんを含む)	
表 8-A	精度指標 ; 部位別、性別	
表 8-B	精度指標 ; 部位別、性別 (上皮内がんを含む)	
表 9	死亡数、部位割合 (%)、粗死亡率 (人口 10 万対)、年齢調整死亡率 (人口 10 万対)、 累積死亡率 (%) ; 部位別、性別	
表 10	年齢階級別死亡数 ; 部位別、性別	
表 11-1	年齢階級別死亡率 (人口 10 万対 100 歳以上まるめ) ; 部位別、性別	
表 11-2	年齢階級別死亡率 (人口 10 万対 85 歳以上まるめ) ; 部位別、性別	
付表 1	罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、 累積罹患率 (%) ; 詳細部位別、性別	
付表 2	死亡数、部位割合 (%)、粗死亡率 (人口 10 万対)、年齢調整死亡率 (人口 10 万対)、 累積死亡率 (%) ; 詳細部位別、性別	
付表 3-A	初回治療内容割合詳細 (%) ; 部位別	
付表 3-B	初回治療内容割合詳細 (%) ; 部位別 (上皮内がんを含む)	
付表 4-A	医療圏別、保健所別罹患数 ; 部位別、性別	
付表 4-B	医療圏別、保健所別罹患数 ; 部位別、性別 (上皮内がんを含む)	
付表 5-A	市区町村別罹患数 ; 部位別、性別	
付表 5-B	市区町村別罹患数 ; 部位別、性別 (上皮内がんを含む)	

登 録 資 料 と 方 法

1 全国がん登録の概要

1. 目的

全国がん登録は、がん医療の質の向上並びにがん予防の推進のため、情報提供の充実その他のがん対策を科学的知見に基づき実施するため、がんの罹患、治療、転帰等の情報を把握し、分析することを目的とする。


2. 対象

対象はがん登録等の推進に関する法律（平成 25 年法律第 111 号。以下「法」という。）によりがんの初回の診断が行われたとして全ての病院及び指定された診療所（以下「病院等」という。）から都道府県知事に届けられた者及び市区町村から報告される死亡者情報によって把握されたがんによる死亡者である。そのうち本報告書では令和 2 年（2020 年）1 月 1 日～令和 2 年（2020 年）12 月 31 日に診断された症例を対象としている。

3. 実施の方法

病院等の管理者は、届出対象となっているがんの診断又は治療をした場合に届出票を作成し、都道府県知事を介して厚生労働大臣に提出する。市区町村長は、死亡の届出書（死亡届及び死亡診断書等）に基づいて死亡者情報票を作成し、都道府県知事を介して厚生労働大臣に提出する。厚生労働大臣は、提出された情報について照合等を行いデータベースに記録する。なお法第 23 条の規定によりこれらの厚生労働大臣の権限及び事務は、国立研究開発法人国立がん研究センター（以下「国立がん研究センター」という。）に委任されている。また、市区町村長による死亡者情報票の提出については、「がん登録等の推進に関する法律に基づく死亡者情報票の作成について」（平成 27 年 11 月 24 日付統発 1124 第 1 号及び健発 1124 号第 2 号）において、人口動態調査の死亡票の作成及び提出することをもって替えることができるものとしている。

図 A 事業概要図



厚生労働省健康局がん・疾病対策課「平成 31 年（令和元年）全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用

4. 結果の集計方法

集計は、国立がん研究センターにおいて実施される。届出対象となる疾患を「国際疾病分類腫瘍学 第 3 版」により分類し、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10（2013 年版）準拠」に変換した統計分類により集計を行う。がん登録では、原発のがんを登録している。また、1 人の人で、独立した 2 種類以上のがんが発見されることがある。その場合、それぞれのがんを独立して数えるため、延べ人数である。長野県における集計対象は、診断時住所が長野県の者に発生した原発のがんに限られる。

5. 届出項目

項目番号	項目名	区分
1	病院等の名称	
2	診療録番号	
3	カナ氏名	
4	氏名	
5	性別	1 男 2 女
6	生年月日	
7	診断時住所	
8	側性	1 右側 2 左側 3 両側 7 側性なし 9 不明（原発側不明を含む）
9	原発部位	テキスト又は ICD-0-3 局在コードによる提出
10	病理診断	テキスト又は ICD-0-3 形態コードによる提出
11	診断施設	1 自施設診断 2 他施設診断
12	治療施設	1 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介又はその後の経過不明 2 自施設で初回治療を開始 3 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 4 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 8 その他
13	診断根拠	1 原発巣の組織診 2 転移巣の組織診 3 細胞診 4 部位特異的腫瘍マーカー 5 臨床検査 6 臨床診断 9 不明
14	診断日	自施設診断日又は当該腫瘍初診日
15	発見経緯	1 がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 3 他疾患の経過観察中の偶然発見 4 剖検発見 8 その他 9 不明
16	進展度・治療前	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 777 該当せず 499 不明
17	進展度・術後病理学的	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 660 手術なし又は術前治療後 777 該当せず 499 不明
18	外科的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
19	鏡視下治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
20	内視鏡的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
21	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲	1 腫瘍遺残なし 4 腫瘍遺残あり 6 観血的治療なし 9 不明
22	放射線療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
23	化学療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
24	内分泌療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
25	その他の治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
26	死亡日	

発行日付

有効期限

年 月 日

<<チェックが完了していません>>
右下の「確定」ボタンを押してください

全国がん登録 届出申出書

届出種別を選択してください

届出種別	☒ 届出票	☐ CSVファイル添付
------	---	------------------------------------

電子届出ファイルの使い方

■届出票

1. 届出申出書に病院・届出担当者情報を入力してください
2. 届出票に情報を入力してください
※最大10件まで入力できます
3. 「確定」ボタンを押して、PDFファイルを保存してください

■CSVファイル添付

1. 届出申出書に病院・届出担当者情報を入力してください
2. CSVファイルを添付してください
3. 「確定」ボタンを押して、PDFファイルを保存してください

病院・届出担当者情報を入力してください

都道府県 病院等の名称	
病院等の所在地	
管理者氏名	
届出担当者氏名	
届出担当者電話番号	
届出担当者メールアドレス	
届出担当者FAX	
届出票件数	
添付ファイル件数	
添付ファイル内件数	
コメント	

(全半角256文字)

初期化

確定

チェックすると入力できるようになります

☒ 全国がん登録届出票①

①病院等の名称												
②診療録番号		(全半角16文字)										
③カナ氏名		シ	(全角カナ10文字)				メイ	(全角カナ10文字)				
④氏名		氏	(全角10文字)				名	(全角10文字)				
⑤性別		☐ 1. 男性 ☐ 2. 女性										
⑥生年月日		☐ 0. 西暦 ☐ 1. 明 ☐ 2. 大 ☐ 3. 昭 ☐ 4. 平 ☐ 5. 令 年 月 日										
⑦診断時住所	都道府県選択	(全半角40文字)										
	市区町村以下											
腫瘍の種類	⑧側性	☐ 1. 右 ☐ 2. 左 ☐ 3. 両側 ☐ 7. 側性なし ☐ 9. 不明										
	⑨原発部位	大分類										
		詳細分類										
	⑩病理診断	組織型・性状										
診断情報	⑪診断施設	☐ 1. 自施設診断 ☐ 2. 他施設診断										
	⑫治療施設	☐ 1. 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介またはその後の経過不明 ☐ 2. 自施設で初回治療を開始 ☐ 3. 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 ☐ 4. 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 ☐ 8. その他										
		⑬診断根拠	☐ 1. 原発巣の組織診 ☐ 2. 転移巣の組織診 ☐ 3. 細胞診 ☐ 4. 部位特異的腫瘍マーカー ☐ 5. 臨床検査 ☐ 6. 臨床診断 ☐ 9. 不明									
		⑭診断日	☐ 0. 西暦 ☐ 4. 平 ☐ 5. 令 年 月 日									
		⑮発見経緯	☐ 1. がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 ☐ 3. 他疾患の経過観察中の偶然発見 ☐ 4. 剖検発見 ☐ 8. その他 ☐ 9. 不明									
	進行度	⑯進展度・治療前	☐ 400. 上皮内 ☐ 410. 限局 ☐ 420. 領域リンパ節転移 ☐ 430. 隣接臓器浸潤 ☐ 440. 遠隔転移 ☐ 777. 該当せず ☐ 499. 不明									
⑰進展度・術後病理学的		☐ 400. 上皮内 ☐ 410. 限局 ☐ 420. 領域リンパ節転移 ☐ 430. 隣接臓器浸潤 ☐ 440. 遠隔転移 ☐ 660. 手術なし・術前治療後 ☐ 777. 該当せず ☐ 499. 不明										
初回治療	⑱観血的治療	⑱外科的	☐ 1. 自施設で施行 ☐ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明									
		⑱鏡視下	☐ 1. 自施設で施行 ☐ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明									
		⑱内視鏡的	☐ 1. 自施設で施行 ☐ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明									
		⑱観血的治療の範囲	☐ 1. 腫瘍遺残なし ☐ 4. 腫瘍遺残あり ☐ 6. 観血的治療なし ☐ 9. 不明									
	⑲その他治療	⑲放射線療法	☐ 1. 自施設で施行 ☐ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明									
		⑲化学療法	☐ 1. 自施設で施行 ☐ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明									
		⑲内分泌療法	☐ 1. 自施設で施行 ☐ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明									
⑲その他治療	☐ 1. 自施設で施行 ☐ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明											
⑳死亡日		☐ 0. 西暦 ☐ 4. 平 ☐ 5. 令 年 月 日										
備考		(全半角128文字)										

6. 登録対象の範囲

全国がん登録の登録対象は日本国内に属する地域に設置された病院等で診断され、地域・国籍が日本、外国、不明を含む。

本報告書においては診断時住所が長野県である者を対象とする。

【届出対象のがん】

- ① 悪性新生物及び上皮内がん
- ② 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍（悪性腫瘍及び上皮内がんを除く。）
- ③ 卵巣腫瘍（次に掲げるものに限る。）
 - 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
 - 境界悪性漿液性のう胞腺腫
 - 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
 - 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
 - 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
 - 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
 - 境界悪性明細胞のう胞腫瘍
- ④ 消化管間質腫瘍（悪性腫瘍及び上皮内がんを除く。）

【死亡者新規がん情報に関する通知の範囲】

死亡者情報票において、原死因として選択された死因を、同定後の患者の死因とすると共に、死亡者情報票と全国がん登録データとの照合において、同定できなかった死亡者については、死亡者新規がん情報として、厚生労働大臣が都道府県知事に通知し、都道府県知事は、当該死亡者情報の元となった死亡診断書を作成した病院等に対して、診断時情報の有無を調査すると共に、全国がん登録の届出対象であった場合には届出を促す（遡り調査）。

2 長野県におけるがん登録


平成 22 年（2010 年） 長野県地域がん登録事業が県医師会、医療機関をはじめとする関係機関の協力のもと、長野県が実施主体となり信州大学医学部附属病院が業務委託を受けて開始。

平成 28 年（2016 年） 「がん登録等の推進に関する法律」（平成 25 年法律 111 号）が施行され全国がん登録が開始。

事業開始からの届出票の提出件数は 2020 年末には累計 21 万件を超えた。

医療機関の届出票の提出や遡り調査への協力により DCO（死亡診断書のみでがんと診断された患者）の割合は 28.8%（2010 年）から 11 年間で 2.1%（2020 年）まで大幅に減少した。（図 B）なお、登録精度の指標に関する詳細は、p. 12「精度指標に関する用語の定義」を参照されたい。

図 B 届出票の件数と登録精度



3 用語の定義

・罹患数 (incidence)

がん罹患数とは、ある集団で一定期間にて新たに診断されたがんの数のことである（再発を含まない）。

・罹患率 (incidence rate)

がん罹患率とは、罹患数を登録対象地域の人口（観察人数）で割ったものであり、通常は1年間の10万人当たりの罹患数で表される。罹患率は、当該人口集団のその年におけるがん罹患のリスクを表す。

・観察人数 (population at risk)

がん登録で罹患率を計算する際の分母となるもの。罹患数を実測した登録対象地域の年中央人口を用いる。登録対象に外国人を含まない場合は、日本人人口を用い、含む場合は総人口を用いる。通常は、分子となる罹患数に在日外国人を含むので、総人口を用いる。

・年齢階級別罹患率 (age-specific incidence rate)

年齢階級別の罹患数を対応する年齢階級の人口で割ると年齢階級別罹患率となる。がんの多くの部位では、高齢者ほど罹患率が高くなる。

・粗罹患率 (crude incidence rate)

全年齢階級の罹患数を全年齢階級のその年の人口で割ったものを粗罹患率という。ほとんどのがんは年齢によってリスクが異なるため、粗罹患率は観察人数の年齢構成に強く影響を受ける。

・年齢調整罹患率 (age-standardized incidence rate)

がんは年齢によって罹患率が異なるため、年齢構成が異なる集団の間で罹患率を比較する場合には、年齢構成の違いを調整する必要がある。

年齢調整罹患率は、仮に人口構成が基準人口（図C）と同じであれば実現されたであろう罹患率のことで、直接法による年齢調整と呼ばれる。


年齢調整罹患率は、集団全体の罹患率を、基準となる集団の年齢構成（基準人口）に合わせた形で求められる。基準人口として、国内では通例昭和60年（1985年）モデル人口が用いられ、国際比較などでは世界人口が用いられる。年齢調整罹患率は、比較的人口規模が大きく、かつ年齢階級別罹患率のデータが得られる場合に用いられる。

年齢調整罹患率（通例人口10万人当たりで表示）＝

$$\frac{\{[\text{観察集団の各年齢(年齢階級)の罹患率} \times \text{基準人口集団のその年齢(年齢階級)の人口}]\} \text{の各年齢(年齢階級)の総和}}{\text{基準人口集団の総人口}}$$

なお、同じ集団における年次推移を見る場合、年齢調整罹患率が用いられる。

図C 基準（標準）人口（重み）



・標準化罹患比 (standardized incidence ratio: SIR)

基準（標準人口）となる対象集団全体における年齢階級別罹患率をもとに算出された各対象集団（市町村・二次医療圏）の期待罹患数と、実測罹患数との比。標準化罹患比が1より高いか低いにより、各対象集団の罹患の多さを見るもので、間接法による年齢調整とも呼ばれる。

この方法は、人口規模の小さい集団（市町村や二次医療圏など）の罹患を、全県など基準とする集団と比較したい場合に用いることが多い。人口規模の小さい集団で年齢調整罹患率を求めると、偶然変動により値が安定せず、偏った値になる可能性が高いからである。

本報告書では、各二次医療圏間の罹患・死亡を比較するに当たり、年齢分布の違いを考慮し、標準化罹患比（SIR）・標準化死亡比（SMR）を用いている。

$$\text{標準化罹患比} = \frac{\text{観察集団で発生した罹患数}}{\text{期待罹患数}}$$

・累積罹患率 (cumulative incidence rate) と累積罹患リスク (cumulative incidence risk)

累積罹患リスクとは、他の疾患で死亡しないと仮定した場合の、ある年齢区間（通常0～74歳）において個人ががん罹患するリスクである。

累積罹患率は、年齢階級別罹患率の合計値であり、年齢階級別人口が同じ場合の直接的な年齢調整罹患率であると解釈できる。また、累積罹患率はその値が十分小さいとき（例えばがんの罹患率）は、累積罹患リスクとほぼ同様の値となる。

累積罹患率は、個人が一定の年齢内にがんを患う危険度を表す「割合」であり罹患する確率である。通常パーセンテージで表す。

累積罹患率は、(1) 計算に基準（標準）人口を選択する必要がない、つまり基準（標準）人口による重み付けの影響を受けない、(2) 異なる年齢階級の累積罹患率を求める場合は率同士を足すことができる（0～74歳の累積罹患率 = 0～39歳の累積罹患率 + 40～74歳の累積罹患率）、(3) $1 - \exp(-\text{累積罹患率})$ の式により、簡単に累積罹患リスクが求められる、という利点がある。

・死亡率・年齢調整死亡率

がん罹患は、がんという事象の発生率である。死亡についても同様で、がんによる死亡という事象の発生率である。したがって、がん死亡率 (mortality rate) ・年齢調整死亡率 (age-standardized mortality rate) ・標準化死亡比 (standardized mortality ratio: SMR) ・累積死亡率 (cumulative mortality rate) ・累積死亡リスク (cumulative mortality risk) の計算方法は、がん罹患率・年齢調整罹患率などと同様である。

4 人口統計と死亡統計

人口

罹患率や死亡率の算出においては、総務省統計局の人口推計を用いる。
 なお、罹患率の算出には総人口、死亡率の算出には日本人人口を用いる。


死亡

死亡統計については、厚生労働省の人口動態統計を用いる。なお、この死亡データは日本における日本人死亡である。

図D 長野県人口と人口構造（総人口）

— 2020 年 —

年齢	男性	女性
0-4	36,351	34,486
5-9	42,445	40,534
10-14	46,799	44,670
15-19	48,283	45,376
20-24	43,472	39,127
25-29	45,589	40,831
30-34	48,936	45,761
35-39	55,406	52,979
40-44	67,520	64,919
45-49	78,968	75,300
50-54	70,229	68,211
55-59	65,111	64,682
60-64	63,158	64,306
65-69	69,394	71,805
70-74	76,032	81,711
75-79	57,646	67,803
80-84	41,612	56,306
85-89	27,860	46,885
90-94	12,654	30,240
95-99	2,690	9,982
100+	234	1,708
合計	1,000,389	1,047,622



5 罹患数の集計方法と登録精度指標

罹患数の集計方法


がん登録では、医療機関からの報告情報に、死亡票で把握されたがん死亡情報を照らし合わせ、医療機関からの報告漏れ（DCN）を把握する。DCN 症例については、死亡診断を行った医療機関に診断情報の報告を依頼する（遡り調査）。遡り調査の結果がんが確認された症例が DCI である。

遡り調査の回答を得られなかったがん死亡の数（DCO）と、報告により把握されたがんの数とを合わせて、罹患数とする。

罹患数と精度指標

報告漏れや報告間違いが多いと、集計された罹患数は、真の罹患数を少なく見積もるのみならず、真実からかけ離れた部位分布や年次推移を示す危険が高い。そのため、罹患数と併せて精度指標を見る必要がある。精度が低い場合、罹患数の解釈に注意を払う必要がある。

図 E 罹患数の計測方法



精度指標に関する用語の定義

・ DCI (Death Certificate Initiated) % (図 E)

年間がん罹患数に占める、死亡情報のみの症例及び遡り調査で「がん」が確認された症例の割合 (%) であり、罹患統計の完全性を評価する指標。DCI%が高ければ、より多くの生存症例が把握漏れになっており、罹患数は実際より低く見積もられている可能性がある。

国際がん研究所 (International Agency of Research on Cancer, IARC) / 国際がん登録学会 (International Association of Cancer Registries, IACR) によるがん罹患データに適用される国際基準 (以下、国際基準) では、DCI の割合が 20% 以下となることとされている。

$$\text{DCI\%} = \frac{\text{死亡情報のみの症例及び遡り調査で「がん」が確認された症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

・ DCO (Death Certificate Only) % (図 E)

年間がん罹患数に占める、死亡情報のみの症例の割合 (%) であり、罹患統計の質 (正確度) の評価指標。

国際基準では、この割合が 10% 以下であることが求められている。

$$\text{DCO\%} = \frac{\text{死亡情報のみの症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

・ 死亡罹患 (mortality/incidence rate MI) 比

死亡統計を完全とし、生存率を一定と仮定した場合の罹患数の完全性の指標。

$$\text{MI 比} = \frac{\text{人口動態統計に基づく年間がん死亡数}}{\text{年間がん罹患数}}$$

・ MV (Microscopically Verified) %

年間がん罹患数に占める病理学的裏付けのある (原発巣又は転移巣の組織診もしくは細胞診などの顕微鏡学的診断でがんと診断された) 者の割合 (%) であり、罹患統計の質 (診断の信頼性) の評価指標。

$$\text{MV\%} = \frac{\text{病理学的裏付け(原発巣又は転移巣の組織診又は細胞診)のある症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

・ HV (Histologically Verified) %

年間がん罹患数に占める組織学的裏付けのある (原発巣又は転移巣の組織診でがんと診断された) 者の割合 (%) であり、罹患統計の質 (診断の信頼性) の評価指標。

$$\text{HV\%} = \frac{\text{組織学的裏付け(原発巣又は転移巣の組織診)のある症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

本報告書の精度指標

図 F に部位別の DCI%、DCO%、図 G に MI 比を、図 H に部位別の MV% を示した。

図 F 部位別登録精度 DCI% DCO% (表 8-A から作成)




図 G 部位別登録精度 MI 比（表 8-A から作成）





図 H 部位別登録精度 MV% (表 8-A から作成)



統計

I 罹患の概要

1 部位別に見たがんの罹患

2020 年に長野県において新たに診断されたがんは、男性 8,823 件、女性 6,855 件の合計 15,678 件であった。

男性で最も多いがんは、前立腺がんであり、大腸（結腸・直腸）、胃と続く。女性では最も多いがんは乳がんであり、大腸（結腸・直腸）、肺と続く（図 1、図 2）。

図 1 部位別罹患数（件）（表 1-A から作成）






図2 部位別罹患内訳 (%) (表 1-A から作成)



2 年齢別に見たがんの罹患

2020 年に新たに診断されたがんの初診時年齢を見ると、男性の 8 割以上、女性の 7 割以上が 65 歳以上であった。さらに男女ともに約半数が 75 歳以上での罹患であった。（図 3）

主ながんの年齢階級別罹患率をみると、男性の胃がんは 50 歳以上、前立腺がん、肺がんは 55 歳以上から急激に罹患が増加していることが分かる。女性の乳がんの罹患は、50～54 歳と 60～70 歳代に二つのピークがある。女性の子宮頸がんの罹患は 45 歳未満で多いが、その多くは上皮内がんである。一方、子宮体がんは、50～60 歳代に多い。（図 4）

図 3 年齢別罹患内訳（%）（表 2-A から作成）

年齢階級	男性	女性
14歳以下	9	20
15-39歳	78	181
40-64歳	1,422	1,725
65-74歳	2,812	1,515
75歳以上	4,502	3,414
合計	8,823	6,855








図4 部位別年齢階級別罹患率：人口10万対（表3-2-A、Bから作成）




直腸(上皮内を含まない)




直腸(上皮内を含む)




肺




前立腺




乳房(女性のみ)



子宮頸部





3 長野県のがんの罹患の特徴

粗罹患率は男性では多くの部位で全国を下回ったが、女性では胃、大腸（結腸・直腸）、膵臓などで全国を上回った。年齢調整罹患率は男女ともにほとんどの部位で全国を下回った。一方、前立腺、悪性リンパ腫は粗罹患率、年齢調整罹患率ともに全国を上回った。（図5、図6）

図5 部位別がん粗罹患率：人口10万対（表1-Aから作成）

※全国のは、厚生労働省健康局がん・疾病対策課「令和2年 全国がん登録 罹患数・率報告」より引用





図6 部位別がん年齢調整罹患率：人口10万対（表1-Aから作成）


※全国のは、厚生労働省健康局がん・疾病対策課「令和2年 全国がん登録 罹患数・率報告」より引用



4 発見経緯から見たがんの罹患

市町村による対策型検診の対象である5つの部位のうち大腸（結腸・直腸）、乳房、子宮頸部はがん検診・健診・人間ドックによって発見された症例の割合が20%を超えている。特に子宮頸部では約3分の1が検診で発見されている。一方、肺は他疾患経過観察中の発見が約半数であった。（図7）

図7 部位別発見経緯（%）：対象はDCOを除く届出患者（表4-A、Bから作成）




* 上皮内がんを含む

5 発見時の病期

市町村による対策型検診の対象部位である胃、大腸（結腸・直腸）、乳房、子宮頸部では上皮内がん及び限局がんの割合が高い。一方、肺は対策型検診の対象部位であるが、発見時に遠隔転移があった割合が高かった。（図8）

図8 部位別発見時の病期（%）：対象はDCOを除く届出患者（表5-1-A、Bから作成）



* 上皮内がんを含む

胃の「限局」には、粘膜内がんを含む。

大腸の「上皮内がん」は、粘膜内がんまでを指す。


子宮頸部の「上皮内がん」は、CIN3を含む。

6 初回治療の方法

発見されたがんに対する初回治療の方法を見ると、胃、大腸（結腸・直腸）、乳房、子宮頸部、子宮体部では観血的治療による切除が行われる割合が高く、口腔・咽頭、食道、喉頭、脳・中枢神経系等では放射線治療が多く行われている。前立腺がんに対する薬剤治療の多くは内分泌療法と考えられる。

切除、放射線療法、薬物療法の組み合わせで治療されていることが多いのは食道、乳房等である。（図 9、図 10）

図 9 初回治療の方法（%）：対象は DC0 を除く届出患者（表 6-A、B から作成）




* 上皮内がんを含む

※重複を含むため合計は 100%にならない

「切除」は、観血的治療（外科的治療、鏡視下治療、内視鏡的治療）をさす。

「薬剤」には、化学療法、内分泌療法を含む。

図 10 初回治療内容割合 (%) : 対象は DCO を除く届出患者 (付表 3-A、B から作成)



* 上皮内がんを含む

Ⅱ 死亡の概要

1 部位別に見たがんの死亡

2020 年の長野県におけるがんによる死亡数は男性 3,632 人、女性 2,748 人の合計 6,380 人であった。

部位別にみると男性では 1 位が肺がん、2 位が大腸（結腸・直腸）がん、3 位が胃がん、女性では 1 位が大腸（結腸・直腸）がん、2 位が膵臓がん、3 位が肺がんであった。（図 11、図 12）

図 11 部位別死亡数（表 9 から作成）






図 12 部位別死亡内訳 (%) (表 9 から作成)



2 年齢別に見たがんの死亡

2020年に長野県においてがんで死亡した者の60%以上が75歳以上であった。ほとんどの部位のがんは年齢と共に死亡率が上昇するが、女性の乳房・子宮では比較的低い年齢にもピークがみられる。前立腺がんは75歳以上から急激に死亡率が上昇する。(図13、図14)

図13 年齢別死亡内訳(%) (表10から作成)

年齢階級	男性	女性
14歳以下	5	0
15-39歳	18	22
40-64歳	277	275
65-74歳	866	437
75歳以上	2,464	2,014
不詳	2	0
合計	3,632	2,748










図 14 部位別年齢階級別死亡率：人口 10 万対（表 11-2 から作成）





3 長野県のがんの死亡の特徴

2020 年の長野県におけるがんの死亡の状況を見ると、年齢調整死亡率はほぼ全ての部位において全国と比較して低くなっている。特に、男性の胃、大腸（結腸・直腸）、肺の年齢調整死亡率は全国との差が大きい。一方、前立腺、子宮、卵巣では粗死亡率、年齢調整死亡率ともに全国を上回っている。

図 15 部位別がん粗死亡率：人口 10 万対（表 9 から作成）

※全国のは、国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計）より引用





図 16 部位別がん年齢調整死亡率：人口 10 万対（表 9 から作成）

※全国のは、国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計）より引用



資 料











年齢調整罹患率年次推移（人口 10 万対）
（上皮内がんを除く）



	2010年		2011年		2012年		2013年		2014年	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	501.5	326.7	458	319.9	445.4	315.8	406	294.7	435.3	308
胃	91	30.3	82.6	29.4	75.6	28	68.7	25.6	67.8	21.9
大腸	74.6	42.7	70.3	39	70	42.8	61.9	38.3	65.3	38.3
肝	24.5	8.8	22.9	9.2	21.5	8.7	18.6	6.2	20.3	6.9
膵臓	20.8	13.5	17.2	12.3	15.8	10	16.6	11.5	14.9	11.1
肺	71.3	26.3	60.9	25.4	57.2	23.5	52.5	21.1	55	26.7
乳房	－	83.5	－	81.4	－	83.6	－	77.7	－	85.2
卵巣	－	12	－	13	－	14.3	－	11.5	－	11.5
子宮	－	30.9	－	30.1	－	29.3	－	27.3	－	30.4
子宮頸部	－	14.2	－	13.9	－	13.5	－	11.7	－	14
子宮体部	－	15.6	－	15.7	－	15.4	－	15.4	－	16.1
前立腺	75.6	－	72.4	－	72.3	－	68	－	78	－

	2015年		2016年		2017年		2018年		2019年	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	415.4	321.2	418.9	331.4	409.5	329.4	408.1	326.6	400.5	325.7
胃	64.1	21.8	65.1	22.1	58.0	22.1	58.5	19.5	53.7	20.3
大腸	64.1	42.3	67.2	42.5	63.3	41.7	64.8	43.1	62.1	42.5
肝	16.8	5.5	15.5	6.1	15.4	5.8	16.2	4.5	15.3	5.5
膵臓	16.3	10.9	14.9	11.9	16.3	10.6	18.4	11.9	15.5	12.2
肺	50.9	25	47.6	25.5	50.9	26.8	49.9	21.7	50.2	22.9
乳房	－	91.4	－	98.8	－	89.7	－	95.4	－	93.2
卵巣	－	11.7	－	15.5	－	14.9	－	15.4	－	16.4
子宮	－	30.2	－	29.7	－	35.1	－	37.1	－	29.3
子宮頸部	－	12.4	－	12.7	－	14.3	－	14.5	－	12.0
子宮体部	－	17.6	－	17.0	－	20.6	－	22.4	－	17.1
前立腺	76	－	74.7	－	76.0	－	71.8	－	71.7	－

	2020年	
	男	女
全部位	373.9	306.9
胃	50.5	18.7
大腸	58.4	38.0
肝	12.9	5.1
膵臓	16.9	12.0
肺	46.6	22.3
乳房	－	86.0
卵巣	－	13.3
子宮	－	34.7
子宮頸部	－	11.3
子宮体部	－	23.2
前立腺	67.2	－

※ 数値は「全国がん罹患モニタリング集計」（2010 年～2015 年）
「全国がん登録 罹患数・率報告」（2016 年～2020 年）より引用





75歳未満年齢調整死亡率年次推移（人口10万対）


	1995年		1996年		1997年		1998年		1999年		2000年		2001年		2002年		2003年	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	115.9	64.3	116.4	61.7	112.0	61.9	112.8	59.1	110.4	64.3	110.8	59.2	102.8	59.3	103.1	60.7	98.1	55.2
胃	24.9	9.7	23.4	8.6	24.9	9.8	24.8	8.8	20.1	9.2	19.5	6.8	18.8	7.3	18.7	7.1	15.4	6.4
大腸	14.2	9.2	14.5	8.4	13.3	7.2	13.1	6.7	14.2	8.7	13.9	7.9	12.7	6.3	13.0	8.0	13.1	7.3
肝	14.1	3.8	15.4	4.7	13.1	4.6	13.9	3.9	13.4	5.1	13.9	4.5	12.9	4.9	11.9	4.1	11.6	3.3
膵臓	6.7	4.1	7.7	4.4	8.4	3.3	7.8	4.1	8.5	3.7	7.5	4.5	6.9	3.4	7.5	4.7	9.1	3.4
肺	22.6	4.7	21.6	5.7	21.1	6.7	21.1	5.4	19.4	6.2	19.9	6.4	19.0	5.0	18.4	6.0	18.1	4.5
乳房	—	8.3	—	7.7	—	8.3	—	8.5	—	7.4	—	8.6	—	10.1	—	6.9	—	8.6
卵巣	—	3.9	—	4.1	—	2.7	—	3.9	—	4.6	—	3.8	—	3.9	—	3.6	—	3.5
子宮	—	3.7	—	3.7	—	3.4	—	3.4	—	3.3	—	3.3	—	3.7	—	4.2	—	4.1
前立腺	3.1	—	2.9	—	2.6	—	2.7	—	2.9	—	2.9	—	2.9	—	3.3	—	2.2	—

	2004年		2005年		2006年		2007年		2008年		2009年		2010年		2011年		2012年	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	100.2	60.3	97.3	56.4	94.1	54.9	90.8	56.6	93.5	52.8	88.2	55.7	83.9	52.1	83.2	56.8	86.2	52.2
胃	16.2	6.8	14.5	6.0	14.2	5.5	14.2	5.7	13.9	5.2	14.4	4.0	12.3	3.9	12.0	5.5	11.4	4.6
大腸	13.7	8.4	13.1	6.8	13.0	6.4	10.9	7.6	13.1	6.8	11.0	7.3	11.6	6.9	11.3	6.2	11.1	6.4
肝	11.8	3.9	11.7	3.1	9.8	3.2	9.6	3.0	9.1	2.5	6.9	2.3	7.5	1.9	7.6	1.6	7.4	2.4
膵臓	8.0	4.4	7.8	4.7	8.9	5.1	8.4	4.8	8.3	3.3	9.2	5.0	9.2	5.0	7.3	4.9	7.7	5.4
肺	17.9	5.1	17.4	6.6	17.6	5.1	18.1	6.6	19.1	6.2	16.9	5.6	16.1	4.9	17.3	6.5	19.6	4.7
乳房	—	10.1	—	7.9	—	9.2	—	9.5	—	10.1	—	11.4	—	10.1	—	9.8	—	9.9
卵巣	—	3.6	—	4.8	—	3.9	—	3.4	—	3.0	—	4.4	—	2.8	—	4.3	—	2.9
子宮	—	4.2	—	4.1	—	5.0	—	4.5	—	3.9	—	4.7	—	3.3	—	4.3	—	4.7
前立腺	3.4	—	2.9	—	2.2	—	2.9	—	2.7	—	1.9	—	3.3	—	2.0	—	2.4	—


	2013年		2014年		2015年		2016年		2017年		2018年		2019年		2020年	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	83.6	49.8	80.4	57.1	75.9	49.0	74.8	50.6	78.0	52.9	76.0	49.6	67.8	50.8	67.9	48.1
胃	10.7	5.1	9.3	6.3	9.8	3.4	8.0	3.7	10.0	3.7	7.7	4.2	7.4	3.7	7.6	3.6
大腸	11.7	6.6	11.4	7.4	11.5	6.8	11.3	7.5	12.0	7.3	11.1	7.2	10.0	6.9	10.7	4.8
肝	7.9	2.3	7.0	1.9	6.7	1.5	6.1	1.8	5.3	1.5	5.0	1.7	5.2	0.8	4.7	1.4
膵臓	9.7	4.5	8.5	6.1	6.3	4.5	6.6	4.6	8.0	5.4	10.1	4.5	7.3	5.4	8.4	4.9
肺	15.3	4.3	16.8	5.5	17.1	4.8	17.2	4.4	15.3	4.8	15.9	4.5	13.7	4.4	13.5	4.4
乳房	—	7.1	—	9.1	—	8.7	—	9.4	—	9.6	—	9.1	—	10.0	—	7.4
卵巣	—	4.2	—	3.8	—	3.8	—	2.6	—	3.6	—	3.7	—	3.6	—	4.2
子宮	—	4.4	—	4.5	—	3.9	—	4.8	—	5.1	—	4.4	—	5.0	—	4.8
前立腺	2.6	—	2.8	—	1.7	—	2.6	—	1.7	—	2.2	—	2.4	—	2.2	—

※ 数値は国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計）より引用


全部位




胃




大腸




肝



膵臓




肺



乳房




卵巣



子宮



前立腺




二次医療圏別の状況

県内におけるがん種別罹患・死亡状況を把握するため、5ヶ年（2016年から2020年まで）のデータをもとに、二次医療圏における標準化罹患比（SIR）及び標準化死亡比（SMR）を主要部位別に算出した。（標準化罹患比（SIR）及び標準化死亡比（SMR）についてはp.9を参照）

また、算出した標準化罹患比（SIR）及び標準化死亡比（SMR）については95%信頼区間を算出し、下記の判定区分により色分けを行い、地図上に示した。


※ 人口は、統計ステーションながの（長野県の統計情報）、毎月人口異動調査、市町村別年齢別人口（各年10月1日）

〈標準化罹患比・死亡比と95%信頼区間の模式図〉




模式図	判定区分	結果の解釈
①	標準化罹患（死亡）比＜1 かつ 95%信頼区間上限値＜1	有意に低い
②	標準化罹患（死亡）比＜1 かつ 95%信頼区間上限値≥1	低いが有意でない
③	標準化罹患（死亡）比＞1 かつ 95%信頼区間下限値≤1	高いが有意でない
④	標準化罹患（死亡）比＞1 かつ 95%信頼区間下限値＞1	有意に高い

標準化罹患比




全部位(男性)




全部位(女性)

標準化死亡比




全部位(男性)




全部位(女性)

標準化罹患比




胃(男性)




胃(女性)

標準化死亡比




胃(男性)




胃(女性)

標準化罹患比




大腸(男性)




大腸(女性)

標準化死亡比




大腸(男性)




大腸(女性)


標準化罹患比




標準化死亡比



標準化罹患比




肺(男性)




肺(女性)

標準化死亡比




肺(男性)




肺(女性)

標準化罹患比




乳房(女性)




子宮(女性)

標準化死亡比




乳房(女性)




子宮(女性)

標準化罹患比



前立腺(男性)

標準化死亡比



前立腺(男性)

事業報告

2020 年長野県全国がん登録協力医療機関

医療圏	医療機関名称
佐久 15 施設	独立行政法人国立病院機構 小諸高原病院
	厚生連 浅間南麓こもろ医療センター
	厚生連 佐久総合病院
	●厚生連 佐久総合病院 佐久医療センター
	川西赤十字病院
	医療法人三世会 金澤病院
	くろさわ病院
	医療法人 雨宮病院
	佐久市立国保 浅間総合病院
	厚生連 佐久総合病院小海分院
	佐久穂町立千曲病院
	軽井沢町国民健康保険 軽井沢病院
	医療法人社団 御代田中央記念病院
	医療法人山月会 小諸病院
	厚生連 佐久総合病院小海診療所
上小 14 施設	独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター
	国民健康保険 依田窪病院
	東御市民病院
	厚生連 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター 鹿教湯病院
	厚生連 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター 三才山病院
	医療法人健球会 柳澤病院
	医療法人慈善会 安藤病院
	医療法人健静会 上田病院
	医療法人友愛会 千曲荘病院
	医療法人共和会 塩田病院
	医療法人健和会 小林脳神経外科・神経内科病院
	丸子中央病院
	日比優一クリニック
	上田市立産婦人科病院
諏訪 8 施設	岡谷市民病院
	組合立 諏訪中央病院
	●諏訪赤十字病院
	厚生連 富士見高原病院
	医療法人研成会 諏訪湖畔病院
	諏訪共立病院
	祐愛病院
	やざわ虎クリニック
上伊那 8 施設	●伊那中央病院
	昭和伊南総合病院
	町立辰野病院
	医療法人保健同人会 田中病院
	医療法人公仁会 前澤病院
	医療法人暁会 仁愛病院
	伊那神経科病院
	上伊那生協病院

医療圏	医療機関名称
飯伊 10 施設	県立阿南病院
	●飯田市立病院
	厚生連 下伊那厚生病院
	社会医療法人栗山会 飯田病院
	健和会病院
	瀬口脳神経外科病院
	菅沼病院
	輝山会記念病院
	西澤病院
	医療法人輝山会 下久堅診療所
木曾 1 施設	県立木曾病院
松本 29 施設	独立行政法人国立病院機構 まつもと医療センター
	★国立大学法人 信州大学医学部附属病院
	松本市立病院
	社会医療法人城西医療財団 城西病院
	藤森病院
	医療法人社団青雲会 倉田病院
	●社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院
	松本協立病院
	医療法人心泉会 上條記念病院
	一之瀬脳神経外科病院
	松本中川病院
	社会医療法人抱生会 丸の内病院
	社会医療法人財団 慈泉会 相澤東病院
	県立こども病院
	安曇野赤十字病院
	豊科病院
	医療法人仁雄会 穂高病院
	医療法人元山会 中村病院
	塩尻病院
	医療法人社団敬仁会 桔梗ヶ原病院
	塩尻協立病院
	学校法人 松本歯科大学病院
	国立病院機構まつもと医療センター 中信松本病院
	国立病院機構まつもと医療センター 松本病院
	医療法人梓誠会 梓川診療所
	奥平医院
	医療法人 杉山外科医院
	ミモザマンマクリニック
	赤羽医院
大北 2 施設	市立大町総合病院
	厚生連 北アルプス医療センターあづみ病院

医療圏	医療機関名称
長野 32 施設	国立病院機構 東長野病院
	●長野市民病院
	●長野赤十字病院
	厚生連 長野松代総合病院
	厚生連 南長野医療センター篠ノ井総合病院
	厚生連 長野松代総合病院附属若穂病院
	医療法人公生会 竹重病院
	医療法人鶴賀会 鶴賀病院
	医療法人信愛会 田中病院
	医療法人社団温心会 東和田病院
	医療法人健成会 小林脳神経外科病院
	小島病院
	医療法人愛和会 愛和病院
	東口病院
	北野病院
	山田記念朝日病院
	長野中央病院
	ナカジマ外科病院
	栗田病院
	厚生連 南長野医療センター新町病院
	朝日ながの病院
	県立信州医療センター
	信越病院
	飯綱町立飯綱病院
	医療法人財団大西会 千曲中央病院
	特定医療法人 新生病院
	長野寿光会 上山田病院
	医療法人伊勢宮胃腸外科
	おさだ形成・皮ふ科クリニック
	西沢泌尿器科クリニック
	南ながの公園クリニック
	島谷医院
北信 4 施設	飯山赤十字病院
	厚生連 北信総合病院
	医療法人聖峰会 佐藤病院
	医療法人藤峰会 飯田医院

★県がん診療連携拠点病院（1 施設）

●地域がん診療連携拠点病院（7 施設）

※届出、死亡診断書作成、遡り調査当時の医療機関名での記載

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長野県

2020年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96	8,823	6,855	15,678	100.0	100.0	100.0	882.0	654.3	765.5	373.9	306.9	334.3	262.8	231.7	243.3	30.8	24.8	27.6
口腔・咽頭	C00-C14	174	112	286	2.0	1.6	1.8	17.4	10.7	14.0	8.7	4.1	6.4	6.3	3.0	4.6	0.8	0.3	0.6
食道	C15	291	54	345	3.3	0.8	2.2	29.1	5.2	16.8	13.1	1.9	7.2	9.2	1.2	5.1	1.2	0.1	0.6
胃	C16	1,268	589	1,857	14.4	8.6	11.8	126.8	56.2	90.7	50.5	18.7	33.6	34.4	13.0	23.0	4.0	1.4	2.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,273	1,131	2,404	14.4	16.5	15.3	127.3	108.0	117.4	58.4	38.0	47.8	41.4	27.1	34.1	4.9	3.0	3.9
結腸	C18	803	820	1,623	9.1	12.0	10.4	80.3	78.3	79.2	34.3	26.5	30.2	23.9	18.7	21.2	2.7	2.1	2.4
直腸	C19-C20	470	311	781	5.3	4.5	5.0	47.0	29.7	38.1	24.1	11.5	17.7	17.5	8.4	12.9	2.2	0.9	1.5
肝および肝内胆管	C22	329	173	502	3.7	2.5	3.2	32.9	16.5	24.5	12.9	5.1	8.8	8.8	3.8	6.1	1.1	0.4	0.7
胆のう・胆管	C23-C24	219	185	404	2.5	2.7	2.6	21.9	17.7	19.7	7.3	3.8	5.4	4.8	2.5	3.6	0.5	0.2	0.4
膵臓	C25	423	404	827	4.8	5.9	5.3	42.3	38.6	40.4	16.9	12.0	14.3	11.8	8.3	10.0	1.4	0.9	1.2
喉頭	C32	72	8	80	0.8	0.1	0.5	7.2	0.8	3.9	3.1	0.4	1.7	2.0	0.3	1.1	0.2	0.0	0.1
肺	C33-C34	1,172	630	1,802	13.3	9.2	11.5	117.2	60.1	88.0	46.6	22.3	33.6	31.9	15.8	23.3	3.9	1.9	2.8
皮膚	C43-C44	246	217	463	2.8	3.2	3.0	24.6	20.7	22.6	8.6	5.8	7.0	6.0	4.1	4.9	0.6	0.3	0.5
乳房	C50	11	1,390	1,401	0.1	20.3	8.9	1.1	132.7	68.4	0.5	86.0	43.5	0.3	66.1	33.3	0.0	7.3	3.7
子宮	C53-C55	-	487	487	-	7.1	3.1	-	46.5	-	-	34.7	-	-	27.1	-	-	2.9	-
子宮頸部	C53	-	139	139	-	2.0	0.9	-	13.3	-	-	11.3	-	-	8.9	-	-	0.9	-
子宮体部	C54	-	340	340	-	5.0	2.2	-	32.5	-	-	23.2	-	-	18.1	-	-	2.0	-
卵巣	C56	-	203	203	-	3.0	1.3	-	19.4	-	-	13.3	-	-	10.7	-	-	1.1	-
前立腺	C61	1,720	-	1,720	19.5	-	11.0	171.9	-	-	67.2	-	-	45.7	-	-	5.8	-	-
膀胱	C67	269	104	373	3.0	1.5	2.4	26.9	9.9	18.2	9.7	2.6	5.9	6.6	1.8	4.0	0.7	0.2	0.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	301	150	451	3.4	2.2	2.9	30.1	14.3	22.0	14.1	5.3	9.6	10.3	3.9	7.0	1.2	0.4	0.8
脳・中枢神経系	C70-C72	47	56	103	0.5	0.8	0.7	4.7	5.3	5.0	2.7	4.0	3.3	2.3	4.0	3.1	0.2	0.3	0.2
甲状腺	C73	68	178	246	0.8	2.6	1.6	6.8	17.0	12.0	5.0	13.1	9.0	3.8	10.5	7.1	0.4	1.1	0.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	378	305	683	4.3	4.4	4.4	37.8	29.1	33.3	18.1	13.3	15.5	13.3	10.0	11.5	1.4	1.2	1.3
多発性骨髄腫	C88-C90	68	56	124	0.8	0.8	0.8	6.8	5.3	6.1	3.0	1.9	2.4	2.1	1.3	1.7	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	136	98	234	1.5	1.4	1.5	13.6	9.4	11.4	8.0	6.3	7.1	6.7	5.9	6.3	0.6	0.5	0.6

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長野県2020年

		罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
部位	ICD-10	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	9,749	7,849	17,598	100.0	100.0	100.0	974.5	749.2	859.3	417.7	387.4	395.1	293.9	295.7	289.9	34.5	30.9	32.4
食道	C15 D001	333	66	399	3.4	0.8	2.3	33.3	6.3	19.5	15.1	2.2	8.3	10.6	1.4	5.8	1.3	0.2	0.7
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,698	1,323	3,021	17.4	16.9	17.2	169.7	126.3	147.5	80.9	47.5	63.7	57.7	34.0	45.6	6.9	3.8	5.3
結腸 *2	C18 D010	1,096	956	2,052	11.2	12.2	11.7	109.6	91.3	100.2	49.8	32.9	41.1	35.2	23.3	29.1	4.1	2.6	3.4
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	602	367	969	6.2	4.7	5.5	60.2	35.0	47.3	31.1	14.6	22.6	22.5	10.7	16.5	2.7	1.2	2.0
肺	C33-C34 D021-D022	1,202	670	1,872	12.3	8.5	10.6	120.2	64.0	91.4	48.1	24.7	35.5	32.9	17.7	24.7	4.0	2.1	3.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	294	268	562	3.0	3.4	3.2	29.4	25.6	27.4	10.3	7.2	8.5	7.1	5.1	5.9	0.7	0.4	0.5
乳房	C50 D05	15	1,571	1,586	0.2	20.0	9.0	1.5	150.0	77.4	0.7	99.5	50.3	0.5	76.7	38.6	0.1	8.4	4.2
子宮	C53-C55 D06	-	875	875	-	11.1	5.0	-	83.5	-	-	82.2	-	-	66.3	-	-	6.2	-
子宮頸部	C53 D06	-	527	527	-	6.7	3.0	-	50.3	-	-	58.9	-	-	48.1	-	-	4.2	-
膀胱	C67 D090	585	176	761	6.0	2.2	4.3	58.5	16.8	37.2	22.8	5.4	13.5	15.7	3.7	9.4	1.7	0.4	1.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長野県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	8,823	6	1	2	7	6	11	21	33	69	140	217	369	627	1,095	1,717	1,741	1,251	946	447	111	6	0
	口腔・咽頭	C00-C14	174	0	0	0	0	0	0	2	0	3	5	13	12	8	26	47	27	18	11	1	1	0	0
	食道	C15	291	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	10	15	30	40	62	61	39	23	6	0	0	0
	胃	C16	1,268	0	0	0	0	0	1	1	8	8	15	24	39	73	147	247	271	203	155	61	15	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,273	0	0	0	0	0	1	3	6	12	30	52	83	108	164	225	231	177	117	48	15	1	0
	結腸	C18	803	0	0	0	0	0	1	1	1	8	20	19	45	56	97	137	151	130	90	33	13	1	0
	直腸	C19-C20	470	0	0	0	0	0	0	2	5	4	10	33	38	52	67	88	80	47	27	15	2	0	0
	肝および肝内胆管	C22	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	17	18	45	62	63	54	45	15	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	13	16	29	35	50	42	17	7	1	0
	膵臓	C25	423	0	1	0	0	0	0	0	1	1	5	8	19	23	53	93	80	55	44	32	8	0	0
	喉頭	C32	72	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	5	10	11	18	15	6	1	1	0	0
	肺	C33-C34	1,172	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15	20	34	74	157	247	276	145	111	68	20	1	0
	皮膚	C43-C44	246	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	6	9	11	17	31	29	40	54	32	9	1	0
	乳房	C50	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	1	4	1	0	0	0	0
	前立腺	C61	1,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	51	128	244	393	381	242	173	80	12	2	0
	膀胱	C67	269	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	7	11	31	40	53	37	47	23	9	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	301	1	0	0	1	0	0	2	0	5	13	10	11	27	32	63	62	38	23	11	2	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	47	1	0	0	1	0	0	0	3	2	4	2	2	2	2	6	9	3	3	5	2	0	0
	甲状腺	C73	68	0	0	0	0	0	1	4	0	5	5	9	9	7	6	10	7	4	0	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	378	1	0	1	0	1	2	0	4	10	15	7	21	34	41	62	65	57	39	17	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	6	4	13	12	11	5	6	0	0	0
	白血病	C91-C95	136	2	0	1	3	2	1	3	3	3	6	6	7	10	12	23	22	11	13	6	2	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長野県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	6,855	9	6	5	7	14	22	52	86	190	315	383	368	469	645	870	865	902	842	577	197	31	0
	口腔・咽頭	C00-C14	112	0	0	0	0	0	1	2	0	1	5	1	2	9	10	14	13	19	17	14	2	2	0
	食道	C15	54	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	4	3	9	13	11	5	4	1	0	0
	胃	C16	589	0	0	0	1	0	2	1	3	6	8	11	10	30	46	80	106	120	90	51	21	3	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,131	0	0	0	0	0	1	1	7	13	30	37	47	58	87	149	151	169	182	136	53	10	0
	結腸	C18	820	0	0	0	0	0	0	1	6	10	19	16	36	43	56	110	106	131	132	104	44	6	0
	直腸	C19-C20	311	0	0	0	0	0	1	0	1	3	11	21	11	15	31	39	45	38	50	32	9	4	0
	肝および肝内胆管	C22	173	2	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	9	2	13	21	28	32	30	18	13	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	185	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	11	20	24	30	46	35	9	4	0
	膵臓	C25	404	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	11	9	22	26	62	56	70	70	55	13	2	0
	喉頭	C32	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0
	肺	C33-C34	630	0	0	0	0	0	0	1	1	3	12	21	24	40	79	88	112	93	78	59	17	2	0
	皮膚	C43-C44	217	0	0	0	1	1	1	1	0	2	3	5	2	5	12	14	25	48	41	35	17	4	0
	乳房	C50	1,390	0	0	0	0	0	4	11	28	86	141	153	121	136	152	176	141	91	85	53	12	0	0
	子宮	C53-C55	487	0	0	0	0	3	3	14	20	28	45	62	59	50	52	51	27	34	21	14	3	1	0
	子宮頸部	C53	139	0	0	0	0	2	1	8	14	12	14	13	13	11	13	8	9	10	5	5	1	0	0
	子宮体部	C54	340	0	0	0	0	1	2	6	6	16	31	48	46	39	39	43	18	23	14	7	1	0	0
	卵巣	C56	203	0	0	1	3	0	2	5	6	10	16	21	17	22	24	22	8	19	13	7	7	0	0
	膀胱	C67	104	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	5	8	10	14	20	23	17	4	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	150	0	1	0	0	0	0	1	0	3	4	4	4	4	19	19	27	23	21	15	5	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	56	1	4	1	1	3	0	1	0	3	4	5	1	1	4	3	5	9	6	4	0	0	0
	甲状腺	C73	178	0	0	1	0	1	2	5	11	13	24	15	12	17	22	20	15	5	7	6	2	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	305	0	0	0	0	2	1	1	3	6	8	11	19	27	40	43	40	39	43	17	4	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	6	14	11	10	7	0	2	0	0
	白血病	C91-C95	98	4	0	1	0	2	2	3	4	4	3	8	3	8	3	14	7	10	17	3	2	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長野県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	15,678	15	7	7	14	20	33	73	119	259	455	600	737	1,096	1,740	2,587	2,606	2,153	1,788	1,024	308	37	0
	口腔・咽頭	C00-C14	286	0	0	0	0	0	1	4	0	4	10	14	14	17	36	61	40	37	28	15	3	2	0
	食道	C15	345	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	10	17	34	43	71	74	50	28	10	1	0	0
	胃	C16	1,857	0	0	0	1	0	3	2	11	14	23	35	49	103	193	327	377	323	245	112	36	3	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,404	0	0	0	0	0	2	4	13	25	60	89	130	166	251	374	382	346	299	184	68	11	0
	結腸	C18	1,623	0	0	0	0	0	1	2	7	18	39	35	81	99	153	247	257	261	222	137	57	7	0
	直腸	C19-C20	781	0	0	0	0	0	1	2	6	7	21	54	49	67	98	127	125	85	77	47	11	4	0
	肝および肝内胆管	C22	502	2	0	0	0	0	0	0	1	0	3	8	26	20	58	83	91	86	75	33	15	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	404	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	7	15	27	49	59	80	88	52	16	5	0
	膵臓	C25	827	0	1	0	0	0	0	1	1	5	8	19	28	45	79	155	136	125	114	87	21	2	0
	喉頭	C32	80	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	4	6	10	12	19	16	6	2	1	0	0
	肺	C33-C34	1,802	0	0	0	0	0	0	1	3	5	27	41	58	114	236	335	388	238	189	127	37	3	0
	皮膚	C43-C44	463	0	0	0	1	1	1	3	0	4	6	11	11	16	29	45	54	88	95	67	26	5	0
	乳房	C50	1,401	0	0	0	0	0	4	11	29	86	141	153	122	136	153	178	142	95	86	53	12	0	0
	子宮	C53-C55	487	0	0	0	0	3	3	14	20	28	45	62	59	50	52	51	27	34	21	14	3	1	0
	子宮頸部	C53	139	0	0	0	0	2	1	8	14	12	14	13	13	11	13	8	9	10	5	5	1	0	0
	子宮体部	C54	340	0	0	0	0	1	2	6	6	16	31	48	46	39	39	43	18	23	14	7	1	0	0
	卵巣	C56	203	0	0	1	3	0	2	5	6	10	16	21	17	22	24	22	8	19	13	7	7	0	0
	前立腺	C61	1,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	51	128	244	393	381	242	173	80	12	2	0
	膀胱	C67	373	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9	7	16	39	50	67	57	70	40	13	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	451	1	1	0	1	0	0	3	0	8	17	14	15	31	51	82	89	61	44	26	7	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	103	2	4	1	2	3	0	1	3	5	8	7	3	3	6	9	14	12	9	9	2	0	0
	甲状腺	C73	246	0	0	1	0	1	3	9	11	18	29	24	21	24	28	30	22	9	7	7	2	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	683	1	0	1	0	3	3	1	7	16	23	18	40	61	81	105	105	96	82	34	5	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	9	10	27	23	21	12	6	2	0	0
	白血病	C91-C95	234	6	0	2	3	4	3	6	7	7	9	14	10	18	15	37	29	21	30	9	4	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長野県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	9,749	6	1	2	8	6	11	23	40	82	160	258	430	705	1,216	1,887	1,924	1,378	1,017	470	119	6	0
	食道	C15 D001	333	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	10	16	38	46	72	71	45	23	6	0	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,698	0	0	0	0	0	1	4	12	20	44	80	125	145	222	304	311	222	140	52	15	1	0
	結腸 *2	C18 D010	1,096	0	0	0	0	0	1	2	4	15	29	38	70	86	141	193	201	158	108	36	13	1	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	602	0	0	0	0	0	0	2	8	5	15	42	55	59	81	111	110	64	32	16	2	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,202	0	0	0	0	0	0	0	2	3	16	22	36	76	161	255	283	147	112	68	20	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	294	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	6	10	12	21	38	37	49	61	38	12	1	0
	乳房	C50 D05	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	3	2	4	1	0	0	0	0
	膀胱	C67 D090	585	0	0	0	1	0	0	1	0	2	7	13	20	38	71	93	117	93	81	34	14	0	0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	7,849	9	6	5	7	21	53	108	171	297	421	460	428	526	732	962	962	963	886	597	204	31	0
	食道	C15 D001	66	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	4	4	11	17	14	6	5	1	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,323	0	0	0	0	0	1	1	11	19	38	48	63	69	116	178	191	190	196	139	53	10	0
	結腸 *2	C18 D010	956	0	0	0	0	0	0	1	9	16	23	21	45	49	76	132	142	145	140	107	44	6	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	367	0	0	0	0	0	1	0	2	3	15	27	18	20	40	46	49	45	56	32	9	4	0
	肺	C33-C34 D021-D022	670	0	0	0	0	0	1	1	2	3	16	22	26	47	88	93	118	96	79	59	17	2	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	268	0	0	0	1	1	1	1	0	3	5	6	2	7	15	16	34	57	50	43	22	4	0
	乳房	C50 D05	1,571	0	0	0	0	0	6	11	35	107	160	183	138	153	170	200	154	97	91	54	12	0	0
	子宮	C53-C55 D06	875	0	0	0	0	9	31	70	92	104	116	87	77	61	63	57	32	34	22	15	4	1	0
	子宮頸部	C53 D06	527	0	0	0	0	8	29	64	86	88	85	38	31	22	24	14	14	10	6	6	2	0	0
	膀胱	C67 D090	176	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	3	11	16	23	28	32	29	21	5	0	0
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	17,598	15	7	7	15	27	64	131	211	379	581	718	858	1,231	1,948	2,849	2,886	2,341	1,903	1,067	323	37	0
	食道	C15 D001	399	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	10	18	42	50	83	88	59	29	11	1	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	3,021	0	0	0	0	0	2	5	23	39	82	128	188	214	338	482	502	412	336	191	68	11	0
	結腸 *2	C18 D010	2,052	0	0	0	0	0	1	3	13	31	52	59	115	135	217	325	343	303	248	143	57	7	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	969	0	0	0	0	0	1	2	10	8	30	69	73	79	121	157	159	109	88	48	11	4	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,872	0	0	0	0	0	1	1	4	6	32	44	62	123	249	348	401	243	191	127	37	3	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	562	0	0	0	1	1	1	3	1	6	8	12	12	19	36	54	71	106	111	81	34	5	0
	乳房	C50 D05	1,586	0	0	0	0	0	6	11	36	107	160	184	139	153	172	203	156	101	92	54	12	0	0
	子宮	C53-C55 D06	875	0	0	0	0	9	31	70	92	104	116	87	77	61	63	57	32	34	22	15	4	1	0
	子宮頸部	C53 D06	527	0	0	0	0	8	29	64	86	88	85	38	31	22	24	14	14	10	6	6	2	0	0
	膀胱	C67 D090	761	0	0	0	1	0	0	1	0	4	7	19	23	49	87	116	145	125	110	55	19	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長野県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	882.0	16.5	2.4	4.3	14.5	13.8	24.1	42.9	59.6	102.2	177.3	309.0	566.7	992.7	1,577.9	2,258.3	3,020.2	3,006.3	3,395.5	3,532.5	4,126.4	2,564.1	・
	口腔・咽頭	C00-C14	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.4	6.3	18.5	18.4	12.7	37.5	61.8	46.8	43.3	39.5	7.9	37.2	0.0	・
	食道	C15	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.8	14.2	23.0	47.5	57.6	81.5	105.8	93.7	82.6	47.4	0.0	0.0	・
	胃	C16	126.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.0	14.4	11.8	19.0	34.2	59.9	115.6	211.8	324.9	470.1	487.8	556.4	482.1	557.6	0.0	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	127.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	6.1	10.8	17.8	38.0	74.0	127.5	171.0	236.3	295.9	400.7	425.4	420.0	379.3	557.6	427.4	・
	結腸	C18	80.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.0	1.8	11.8	25.3	27.1	69.1	88.7	139.8	180.2	261.9	312.4	323.0	260.8	483.3	427.4	・
	直腸	C19-C20	47.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	9.0	5.9	12.7	47.0	58.4	82.3	96.6	115.7	138.8	112.9	96.9	118.5	74.3	0.0	・
	肝および肝内胆管	C22	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	10.0	26.1	28.5	64.8	81.5	109.3	129.8	161.5	118.5	74.3	0.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	7.7	20.6	23.1	38.1	60.7	120.2	150.8	134.3	260.2	427.4	・
	膵臓	C25	42.3	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.5	6.3	11.4	29.2	36.4	76.4	122.3	138.8	132.2	157.9	252.9	297.4	0.0	・
	喉頭	C32	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.8	0.0	0.0	1.4	3.1	7.9	14.4	14.5	31.2	36.0	21.5	7.9	37.2	0.0	・
	肺	C33-C34	117.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.0	19.0	28.5	52.2	117.2	226.2	324.9	478.8	348.5	398.4	537.4	743.5	427.4	・
	皮膚	C43-C44	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	3.0	3.8	8.5	13.8	17.4	24.5	40.8	50.3	96.1	193.8	252.9	334.6	427.4	・
	乳房	C50	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.4	2.6	1.7	9.6	3.6	0.0	0.0	0.0	・
	前立腺	C61	171.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	18.5	78.3	202.7	351.6	516.9	660.9	581.6	621.0	632.2	446.1	854.7	・
	膀胱	C67	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.8	10.0	10.8	17.4	44.7	52.6	91.9	88.9	168.7	181.8	334.6	0.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	30.1	2.8	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	4.1	0.0	7.4	16.5	14.2	16.9	42.7	46.1	82.9	107.6	91.3	82.6	86.9	74.3	0.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.7	2.8	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	5.4	3.0	5.1	2.8	3.1	3.2	2.9	7.9	15.6	7.2	10.8	39.5	74.3	0.0	・
	甲状腺	C73	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	8.2	0.0	7.4	6.3	12.8	13.8	11.1	8.6	13.2	12.1	9.6	0.0	7.9	0.0	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	37.8	2.8	0.0	2.1	0.0	2.3	4.4	0.0	7.2	14.8	19.0	10.0	32.3	53.8	59.1	81.5	112.8	137.0	140.0	134.3	37.2	0.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	9.2	9.5	5.8	17.1	20.8	26.4	17.9	47.4	0.0	0.0	・
	白血病	C91-C95	13.6	5.5	0.0	2.1	6.2	4.6	2.2	6.1	5.4	4.4	7.6	8.5	10.8	15.8	17.3	30.3	38.2	26.4	46.7	47.4	74.3	0.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長野県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	654.3	26.1	14.8	11.2	15.4	35.8	53.9	113.6	162.3	292.7	418.3	561.5	568.9	729.3	898.3	1,064.7	1,275.8	1,602.0	1,795.9	1,908.1	1,973.6	1,815.0	・
	口腔・咽頭	C00-C14	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.4	0.0	1.5	6.6	1.5	3.1	14.0	13.9	17.1	19.2	33.7	36.3	46.3	20.0	117.1	・
	食道	C15	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	3.1	6.2	4.2	11.0	19.2	19.5	10.7	13.2	10.0	0.0	・
	胃	C16	56.2	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	4.9	2.2	5.7	9.2	10.6	16.1	15.5	46.7	64.1	97.9	156.3	213.1	192.0	168.7	210.4	175.6	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	108.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.2	13.2	20.0	39.8	54.2	72.7	90.2	121.2	182.3	222.7	300.1	388.2	449.7	531.0	585.5	・
	結腸	C18	78.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	11.3	15.4	25.2	23.5	55.7	66.9	78.0	134.6	156.3	232.7	281.5	343.9	440.8	351.3	・
	直腸	C19-C20	29.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	1.9	4.6	14.6	30.8	17.0	23.3	43.2	47.7	66.4	67.5	106.6	105.8	90.2	234.2	・
	肝および肝内胆管	C22	16.5	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	2.7	1.5	13.9	3.1	18.1	25.7	41.3	56.8	64.0	59.5	130.2	58.5	・
	胆のう・胆管	C23-C24	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	3.1	3.1	15.3	24.5	35.4	53.3	98.1	115.7	90.2	234.2	・
	膵臓	C25	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	6.2	4.0	16.1	13.9	34.2	36.2	75.9	82.6	124.3	149.3	181.9	130.2	117.1	・
	喉頭	C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.1	1.6	0.0	1.2	1.5	1.8	0.0	3.3	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.9	4.6	15.9	30.8	37.1	62.2	110.0	107.7	165.2	165.2	166.4	195.1	170.3	117.1	・
	皮膚	C43-C44	20.7	0.0	0.0	0.0	2.2	2.6	2.4	2.2	0.0	3.1	4.0	7.3	3.1	7.8	16.7	17.1	36.9	85.2	87.4	115.7	170.3	234.2	・
	乳房	C50	132.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	24.0	52.9	132.5	187.3	224.3	187.1	211.5	211.7	215.4	208.0	161.6	181.3	175.3	120.2	0.0	・
	子宮	C53-C55	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	7.3	30.6	37.8	43.1	59.8	90.9	91.2	77.8	72.4	62.4	39.8	60.4	44.8	46.3	30.1	58.5	・
	子宮頸部	C53	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	2.4	17.5	26.4	18.5	18.6	19.1	20.1	17.1	18.1	9.8	13.3	17.8	10.7	16.5	10.0	0.0	・
	子宮体部	C54	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	4.9	13.1	11.3	24.6	41.2	70.4	71.1	60.6	54.3	52.6	26.5	40.8	29.9	23.1	10.0	0.0	・
	卵巣	C56	19.4	0.0	0.0	2.2	6.6	0.0	4.9	10.9	11.3	15.4	21.2	30.8	26.3	34.2	33.4	26.9	11.8	33.7	27.7	23.1	70.1	0.0	・
	膀胱	C67	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	2.9	0.0	7.8	11.1	12.2	20.6	35.5	49.1	56.2	40.1	0.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	14.3	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	4.6	5.3	5.9	6.2	6.2	26.5	23.3	39.8	40.8	44.8	49.6	50.1	0.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.3	2.9	9.9	2.2	2.2	7.7	0.0	2.2	0.0	4.6	5.3	7.3	1.5	1.6	5.6	3.7	7.4	16.0	12.8	13.2	0.0	0.0	・
	甲状腺	C73	17.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.6	4.9	10.9	20.8	20.0	31.9	22.0	18.6	26.4	30.6	24.5	22.1	8.9	14.9	19.8	20.0	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	2.4	2.2	5.7	9.2	10.6	16.1	29.4	42.0	55.7	52.6	59.0	69.3	91.7	56.2	40.1	58.5	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.5	1.5	4.7	8.4	17.1	16.2	17.8	14.9	0.0	20.0	0.0	・
	白血病	C91-C95	9.4	11.6	0.0	2.2	0.0	5.1	4.9	6.6	7.6	6.2	4.0	11.7	4.6	12.4	4.2	17.1	10.3	17.8	36.3	9.9	20.0	0.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長野県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	765.5	21.2	8.4	7.7	14.9	24.2	38.2	77.1	109.8	195.6	294.9	433.4	567.8	859.9	1,232.3	1,640.0	2,077.3	2,198.8	2,392.1	2,387.3	2,430.6	1,905.3	・
	口腔・咽頭	C00-C14	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	4.2	0.0	3.0	6.5	10.1	10.8	13.3	25.5	38.7	31.9	37.8	37.5	35.0	23.7	103.0	・
	食道	C15	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.9	7.2	13.1	26.7	30.5	45.0	59.0	51.1	37.5	23.3	7.9	0.0	・
	胃	C16	90.7	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	3.5	2.1	10.1	10.6	14.9	25.3	37.8	80.8	136.7	207.3	300.5	329.9	327.8	261.1	284.1	154.5	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	117.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.2	12.0	18.9	38.9	64.3	100.2	130.2	177.8	237.1	304.5	353.4	400.0	429.0	536.6	566.4	・
	結腸	C18	79.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.1	6.5	13.6	25.3	25.3	62.4	77.7	108.4	156.6	204.9	266.5	297.0	319.4	449.8	360.5	・
	直腸	C19-C20	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.1	5.5	5.3	13.6	39.0	37.8	52.6	69.4	80.5	99.6	86.8	103.0	109.6	86.8	206.0	・
	肝および肝内胆管	C22	24.5	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	1.9	5.8	20.0	15.7	41.1	52.6	72.5	87.8	100.3	76.9	118.4	51.5	・
	胆のう・胆管	C23-C24	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	3.6	5.4	11.8	19.1	31.1	47.0	81.7	117.7	121.2	126.3	257.5	・
	膵臓	C25	40.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.9	3.8	5.2	13.7	21.6	35.3	55.9	98.3	108.4	127.7	152.5	202.8	165.7	103.0	・
	喉頭	C32	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.9	0.0	0.0	1.4	3.1	4.7	7.1	7.6	15.1	16.3	8.0	4.7	7.9	0.0	・
	肺	C33-C34	88.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.8	3.8	17.5	29.6	44.7	89.4	167.1	212.4	309.3	243.1	252.9	296.1	292.0	154.5	・
	皮膚	C43-C44	22.6	0.0	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	3.2	0.0	3.0	3.9	7.9	8.5	12.6	20.5	28.5	43.0	89.9	127.1	156.2	205.2	257.5	・
	乳房	C50	68.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	11.6	26.8	64.9	91.4	110.5	94.0	106.7	108.4	112.8	113.2	97.0	115.1	123.6	94.7	0.0	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.9	6.5	5.4	12.6	27.6	31.7	53.4	58.2	93.7	93.3	102.6	0.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	22.0	1.4	1.2	0.0	1.1	0.0	0.0	3.2	0.0	6.0	11.0	10.1	11.6	24.3	36.1	52.0	70.9	62.3	58.9	60.6	55.2	0.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.0	2.8	4.8	1.1	2.1	3.6	0.0	1.1	2.8	3.8	5.2	5.1	2.3	2.4	4.2	5.7	11.2	12.3	12.0	21.0	15.8	0.0	・
	甲状腺	C73	12.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.2	3.5	9.5	10.1	13.6	18.8	17.3	16.2	18.8	19.8	19.0	17.5	9.2	9.4	16.3	15.8	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	33.3	1.4	0.0	1.1	0.0	3.6	3.5	1.1	6.5	12.1	14.9	13.0	30.8	47.9	57.4	66.6	83.7	98.0	109.7	79.3	39.5	51.5	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.3	5.4	7.1	7.1	17.1	18.3	21.4	16.1	14.0	15.8	0.0	・
	白血病	C91-C95	11.4	8.5	0.0	2.2	3.2	4.8	3.5	6.3	6.5	5.3	5.8	10.1	7.7	14.1	10.6	23.5	23.1	21.4	40.1	21.0	31.6	0.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長野県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	974.5	16.5	2.4	4.3	16.6	13.8	24.1	47.0	72.2	121.4	202.6	367.4	660.4	1,116.2	1,752.3	2,481.8	3,337.6	3,311.5	3,650.4	3,714.2	4,423.8	2,564.1	・
	食道	C15 D001	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	3.8	14.2	24.6	60.2	66.3	94.7	123.2	108.1	82.6	47.4	0.0	0.0	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	169.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	8.2	21.7	29.6	55.7	113.9	192.0	229.6	319.9	399.8	539.5	533.5	502.5	410.9	557.6	427.4	・
	結腸 *2	C18 D010	109.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.1	7.2	22.2	36.7	54.1	107.5	136.2	203.2	253.8	348.7	379.7	387.7	284.5	483.3	427.4	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	60.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	14.4	7.4	19.0	59.8	84.5	93.4	116.7	146.0	190.8	153.8	114.9	126.4	74.3	0.0	・
	肺	C33-C34 D021-D022	120.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	4.4	20.3	31.3	55.3	120.3	232.0	335.4	490.9	353.3	402.0	537.4	743.5	427.4	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	1.8	4.4	3.8	8.5	15.4	19.0	30.3	50.0	64.2	117.8	219.0	300.3	446.1	427.4	・
	乳房	C50 D05	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	1.4	1.5	0.0	2.9	3.9	3.5	9.6	3.6	0.0	0.0	0.0	・
	膀胱	C67 D090	58.5	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	2.0	0.0	3.0	8.9	18.5	30.7	60.2	102.3	122.3	203.0	223.5	290.7	268.7	520.4	0.0	・
女	全部位	C00-C96 D00-D09	749.2	26.1	14.8	11.2	15.4	53.7	129.8	236.0	322.8	457.5	559.1	674.4	661.7	818.0	1,019.4	1,177.3	1,418.8	1,710.3	1,889.7	1,974.2	2,043.7	1,815.0	・
	食道	C15 D001	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	3.1	6.2	5.6	13.5	25.1	24.9	12.8	16.5	10.0	0.0	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	126.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.2	20.8	29.3	50.5	70.4	97.4	107.3	161.5	217.8	281.7	337.4	418.0	459.7	531.0	585.5	・
	結腸 *2	C18 D010	91.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	17.0	24.6	30.5	30.8	69.6	76.2	105.8	161.5	209.4	257.5	298.6	353.8	440.8	351.3	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	3.8	4.6	19.9	39.6	27.8	31.1	55.7	56.3	72.3	79.9	119.4	105.8	90.2	234.2	・
	肺	C33-C34 D021-D022	64.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.2	3.8	4.6	21.2	32.3	40.2	73.1	122.6	113.8	174.0	170.5	168.5	195.1	170.3	117.1	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	25.6	0.0	0.0	0.0	2.2	2.6	2.4	2.2	0.0	4.6	6.6	8.8	3.1	10.9	20.9	19.6	50.1	101.2	106.6	142.2	220.4	234.2	・
	乳房	C50 D05	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	24.0	66.1	164.8	212.5	268.3	213.4	237.9	236.8	244.8	227.1	172.3	194.1	178.6	120.2	0.0	・
	子宮	C53-C55 D06	83.5	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	75.9	153.0	173.7	160.2	154.1	127.5	119.0	94.9	87.7	69.8	47.2	60.4	46.9	49.6	40.1	58.5	・
総数 *3	子宮頸部	C53 D06	50.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	71.0	139.9	162.3	135.6	112.9	55.7	47.9	34.2	33.4	17.1	20.6	17.8	12.8	19.8	20.0	0.0	・
	膀胱	C67 D090	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	8.8	4.6	17.1	22.3	28.1	41.3	56.8	61.9	69.4	50.1	0.0	・
	全部位	C00-C96 D00-D09	859.3	21.2	8.4	7.7	16.0	32.7	74.1	138.3	194.7	286.2	376.6	518.6	661.1	965.8	1,379.6	1,806.1	2,300.5	2,390.8	2,546.0	2,487.5	2,548.9	1,905.3	・
	食道	C15 D001	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	1.9	7.2	13.9	33.0	35.4	52.6	70.1	60.3	38.8	25.6	7.9	0.0	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	147.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	5.3	21.2	29.4	53.2	92.5	144.8	167.9	239.4	305.6	400.2	420.8	449.5	445.3	536.6	566.4	・
	結腸 *2	C18 D010	100.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.2	12.0	23.4	33.7	42.6	88.6	105.9	153.7	206.0	273.4	309.4	331.8	333.4	449.8	360.5	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.1	9.2	6.0	19.4	49.8	56.2	62.0	85.7	99.5	126.7	111.3	117.7	111.9	86.8	206.0	・
	肺	C33-C34 D021-D022	91.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.1	3.7	4.5	20.7	31.8	47.8	96.5	176.3	220.6	319.7	248.2	255.5	296.1	292.0	154.5	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	27.4	0.0	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	3.2	0.9	4.5	5.2	8.7	9.2	14.9	25.5	34.2	56.6	108.3	148.5	188.8	268.3	257.5	・
総数 *3	乳房	C50 D05	77.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	11.6	33.2	80.8	103.7	132.9	107.1	120.0	121.8	128.7	124.4	103.1	123.1	125.9	94.7	0.0	・
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67 D090	37.2	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	1.1	0.0	3.0	4.5	13.7	17.7	38.4	61.6	73.5	115.6	127.7	147.2	128.2	149.9	0.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長野県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	882.0	16.5	2.4	4.3	14.5	13.8	24.1	42.9	59.6	102.2	177.3	309.0	566.7	992.7	1,577.9	2,258.3	3,020.2	3,006.3	3,476.2	・
	口腔・咽頭	C00-C14	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.4	6.3	18.5	18.4	12.7	37.5	61.8	46.8	43.3	29.9	・
	食道	C15	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.8	14.2	23.0	47.5	57.6	81.5	105.8	93.7	66.8	・
	胃	C16	126.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.0	14.4	11.8	19.0	34.2	59.9	115.6	211.8	324.9	470.1	487.8	531.8	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	127.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	6.1	10.8	17.8	38.0	74.0	127.5	171.0	236.3	295.9	400.7	425.4	416.7	・
	結腸	C18	80.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.0	1.8	11.8	25.3	27.1	69.1	88.7	139.8	180.2	261.9	312.4	315.4	・
	直腸	C19-C20	47.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	9.0	5.9	12.7	47.0	58.4	82.3	96.6	115.7	138.8	112.9	101.3	・
	肝および肝内胆管	C22	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	10.0	26.1	28.5	64.8	81.5	109.3	129.8	142.7	・
	胆のう・胆管	C23-C24	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	7.7	20.6	23.1	38.1	60.7	120.2	154.2	・
	膵臓	C25	42.3	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.5	6.3	11.4	29.2	36.4	76.4	122.3	138.8	132.2	193.4	・
	喉頭	C32	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.8	0.0	0.0	1.4	3.1	7.9	14.4	14.5	31.2	36.0	18.4	・
	肺	C33-C34	117.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.0	19.0	28.5	52.2	117.2	226.2	324.9	478.8	348.5	460.4	・
	皮膚	C43-C44	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	3.0	3.8	8.5	13.8	17.4	24.5	40.8	50.3	96.1	221.0	・
	乳房	C50	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.4	2.6	1.7	9.6	2.3	・
	前立腺	C61	171.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	18.5	78.3	202.7	351.6	516.9	660.9	581.6	614.7	・
	膀胱	C67	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.8	10.0	10.8	17.4	44.7	52.6	91.9	88.9	181.9	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	30.1	2.8	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	4.1	0.0	7.4	16.5	14.2	16.9	42.7	46.1	82.9	107.6	91.3	82.9	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.7	2.8	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	5.4	3.0	5.1	2.8	3.1	3.2	2.9	7.9	15.6	7.2	23.0	・
	甲状腺	C73	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	8.2	0.0	7.4	6.3	12.8	13.8	11.1	8.6	13.2	12.1	9.6	2.3	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	37.8	2.8	0.0	2.1	0.0	2.3	4.4	0.0	7.2	14.8	19.0	10.0	32.3	53.8	59.1	81.5	112.8	137.0	131.2	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	9.2	9.5	5.8	17.1	20.8	26.4	25.3	・
	白血病	C91-C95	13.6	5.5	0.0	2.1	6.2	4.6	2.2	6.1	5.4	4.4	7.6	8.5	10.8	15.8	17.3	30.3	38.2	26.4	48.3	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長野県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	654.3	26.1	14.8	11.2	15.4	35.8	53.9	113.6	162.3	292.7	418.3	561.5	568.9	729.3	898.3	1,064.7	1,275.8	1,602.0	1,854.4	・
	口腔・咽頭	C00-C14	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.4	0.0	1.5	6.6	1.5	3.1	14.0	13.9	17.1	19.2	33.7	39.4	・
	食道	C15	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	3.1	6.2	4.2	11.0	19.2	19.5	11.3	・
	胃	C16	56.2	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	4.9	2.2	5.7	9.2	10.6	16.1	15.5	46.7	64.1	97.9	156.3	213.1	185.8	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	108.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.2	13.2	20.0	39.8	54.2	72.7	90.2	121.2	182.3	222.7	300.1	429.0	・
	結腸	C18	78.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	11.3	15.4	25.2	23.5	55.7	66.9	78.0	134.6	156.3	232.7	322.0	・
	直腸	C19-C20	29.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	1.9	4.6	14.6	30.8	17.0	23.3	43.2	47.7	66.4	67.5	107.0	・
	肝および肝内胆管	C22	16.5	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	2.7	1.5	13.9	3.1	18.1	25.7	41.3	56.8	69.8	・
	胆のう・胆管	C23-C24	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	3.1	3.1	15.3	24.5	35.4	53.3	105.8	・
	膵臓	C25	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	6.2	4.0	16.1	13.9	34.2	36.2	75.9	82.6	124.3	157.6	・
	喉頭	C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.1	1.6	0.0	1.2	1.5	1.8	1.1	・
	肺	C33-C34	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.9	4.6	15.9	30.8	37.1	62.2	110.0	107.7	165.2	165.2	175.6	・
	皮膚	C43-C44	20.7	0.0	0.0	0.0	2.2	2.6	2.4	2.2	0.0	3.1	4.0	7.3	3.1	7.8	16.7	17.1	36.9	85.2	109.2	・
	乳房	C50	132.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	24.0	52.9	132.5	187.3	224.3	187.1	211.5	211.7	215.4	208.0	161.6	168.9	・
	子宮	C53-C55	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	7.3	30.6	37.8	43.1	59.8	90.9	91.2	77.8	72.4	62.4	39.8	60.4	43.9	・
	子宮頸部	C53	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	2.4	17.5	26.4	18.5	18.6	19.1	20.1	17.1	18.1	9.8	13.3	17.8	12.4	・
	子宮体部	C54	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	4.9	13.1	11.3	24.6	41.2	70.4	71.1	60.6	54.3	52.6	26.5	40.8	24.8	・
	卵巣	C56	19.4	0.0	0.0	2.2	6.6	0.0	4.9	10.9	11.3	15.4	21.2	30.8	26.3	34.2	33.4	26.9	11.8	33.7	30.4	・
	膀胱	C67	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	2.9	0.0	7.8	11.1	12.2	20.6	35.5	49.5	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	14.3	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	4.6	5.3	5.9	6.2	6.2	26.5	23.3	39.8	40.8	46.2	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.3	2.9	9.9	2.2	2.2	7.7	0.0	2.2	0.0	4.6	5.3	7.3	1.5	1.6	5.6	3.7	7.4	16.0	11.3	・
	甲状腺	C73	17.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.6	4.9	10.9	20.8	20.0	31.9	22.0	18.6	26.4	30.6	24.5	22.1	8.9	16.9	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	2.4	2.2	5.7	9.2	10.6	16.1	29.4	42.0	55.7	52.6	59.0	69.3	73.2	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.5	1.5	4.7	8.4	17.1	16.2	17.8	10.1	・
	白血病	C91-C95	9.4	11.6	0.0	2.2	0.0	5.1	4.9	6.6	7.6	6.2	4.0	11.7	4.6	12.4	4.2	17.1	10.3	17.8	24.8	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長野県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	765.5	21.2	8.4	7.7	14.9	24.2	38.2	77.1	109.8	195.6	294.9	433.4	567.8	859.9	1,232.3	1,640.0	2,077.3	2,198.8	2,387.1	・
	口腔・咽頭	C00-C14	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	4.2	0.0	3.0	6.5	10.1	10.8	13.3	25.5	38.7	31.9	37.8	36.3	・
	食道	C15	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.9	7.2	13.1	26.7	30.5	45.0	59.0	51.1	29.5	・
	胃	C16	90.7	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	3.5	2.1	10.1	10.6	14.9	25.3	37.8	80.8	136.7	207.3	300.5	329.9	299.4	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	117.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.2	12.0	18.9	38.9	64.3	100.2	130.2	177.8	237.1	304.5	353.4	424.9	・
	結腸	C18	79.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.1	6.5	13.6	25.3	25.3	62.4	77.7	108.4	156.6	204.9	266.5	319.8	・
	直腸	C19-C20	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.1	5.5	5.3	13.6	39.0	37.8	52.6	69.4	80.5	99.6	86.8	105.1	・
	肝および肝内胆管	C22	24.5	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	1.9	5.8	20.0	15.7	41.1	52.6	72.5	87.8	93.8	・
	胆のう・胆管	C23-C24	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	3.6	5.4	11.8	19.1	31.1	47.0	81.7	121.7	・
	脾臓	C25	40.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.9	3.8	5.2	13.7	21.6	35.3	55.9	98.3	108.4	127.7	169.4	・
	喉頭	C32	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.9	0.0	0.0	1.4	3.1	4.7	7.1	7.6	15.1	16.3	6.8	・
	肺	C33-C34	88.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.8	3.8	17.5	29.6	44.7	89.4	167.1	212.4	309.3	243.1	269.2	・
	皮膚	C43-C44	22.6	0.0	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	3.2	0.0	3.0	3.9	7.9	8.5	12.6	20.5	28.5	43.0	89.9	145.9	・
	乳房	C50	68.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	11.6	26.8	64.9	91.4	110.5	94.0	106.7	108.4	112.8	113.2	97.0	114.2	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.9	6.5	5.4	12.6	27.6	31.7	53.4	58.2	93.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	22.0	1.4	1.2	0.0	1.1	0.0	0.0	3.2	0.0	6.0	11.0	10.1	11.6	24.3	36.1	52.0	70.9	62.3	58.2	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.0	2.8	4.8	1.1	2.1	3.6	0.0	1.1	2.8	3.8	5.2	5.1	2.3	2.4	4.2	5.7	11.2	12.3	15.1	・
	甲状腺	C73	12.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.2	3.5	9.5	10.1	13.6	18.8	17.3	16.2	18.8	19.8	19.0	17.5	9.2	12.1	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	33.3	1.4	0.0	1.1	0.0	3.6	3.5	1.1	6.5	12.1	14.9	13.0	30.8	47.9	57.4	66.6	83.7	98.0	92.2	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.3	5.4	7.1	7.1	17.1	18.3	21.4	15.1	・
	白血病	C91-C95	11.4	8.5	0.0	2.2	3.2	4.8	3.5	6.3	6.5	5.3	5.8	10.1	7.7	14.1	10.6	23.5	23.1	21.4	32.5	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長野県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	974.5	16.5	2.4	4.3	16.6	13.8	24.1	47.0	72.2	121.4	202.6	367.4	660.4	1,116.2	1,752.3	2,481.8	3,337.6	3,311.5	3,711.0	・
	食道	C15 D001	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	3.8	14.2	24.6	60.2	66.3	94.7	123.2	108.1	66.8	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	169.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	8.2	21.7	29.6	55.7	113.9	192.0	229.6	319.9	399.8	539.5	533.5	478.8	・
	結腸 *2	C18 D010	109.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.1	7.2	22.2	36.7	54.1	107.5	136.2	203.2	253.8	348.7	379.7	363.7	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	60.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	14.4	7.4	19.0	59.8	84.5	93.4	116.7	146.0	190.8	153.8	115.1	・
	肺	C33-C34 D021-D022	120.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	4.4	20.3	31.3	55.3	120.3	232.0	335.4	490.9	353.3	462.7	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	1.8	4.4	3.8	8.5	15.4	19.0	30.3	50.0	64.2	117.8	257.8	・
	乳房	C50 D05	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	1.4	1.5	0.0	2.9	3.9	3.5	9.6	2.3	・
	膀胱	C67 D090	58.5	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	2.0	0.0	3.0	8.9	18.5	30.7	60.2	102.3	122.3	203.0	223.5	297.0	・
女	全部位	C00-C96 D00-D09	749.2	26.1	14.8	11.2	15.4	53.7	129.8	236.0	322.8	457.5	559.1	674.4	661.7	818.0	1,019.4	1,177.3	1,418.8	1,710.3	1,934.4	・
	食道	C15 D001	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	3.1	6.2	5.6	13.5	25.1	24.9	13.5	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	126.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.2	20.8	29.3	50.5	70.4	97.4	107.3	161.5	217.8	281.7	337.4	448.1	・
	結腸 *2	C18 D010	91.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	17.0	24.6	30.5	30.8	69.6	76.2	105.8	161.5	209.4	257.5	334.4	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	3.8	4.6	19.9	39.6	27.8	31.1	55.7	56.3	72.3	79.9	113.7	・
	肺	C33-C34 D021-D022	64.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.2	3.8	4.6	21.2	32.3	40.2	73.1	122.6	113.8	174.0	170.5	176.8	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	25.6	0.0	0.0	0.0	2.2	2.6	2.4	2.2	0.0	4.6	6.6	8.8	3.1	10.9	20.9	19.6	50.1	101.2	134.0	・
	乳房	C50 D05	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	24.0	66.1	164.8	212.5	268.3	213.4	237.9	236.8	244.8	227.1	172.3	176.8	・
	子宮	C53-C55 D06	83.5	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	75.9	153.0	173.7	160.2	154.1	127.5	119.0	94.9	87.7	69.8	47.2	60.4	47.3	・
総数 *3	子宮頸部	C53 D06	50.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	71.0	139.9	162.3	135.6	112.9	55.7	47.9	34.2	33.4	17.1	20.6	17.8	15.8	・
	膀胱	C67 D090	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	8.8	4.6	17.1	22.3	28.1	41.3	56.8	61.9	・
	全部位	C00-C96 D00-D09	859.3	21.2	8.4	7.7	16.0	32.7	74.1	138.3	194.7	286.2	376.6	518.6	661.1	965.8	1,379.6	1,806.1	2,300.5	2,390.8	2,517.9	・
	食道	C15 D001	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	1.9	7.2	13.9	33.0	35.4	52.6	70.1	60.3	31.0	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	147.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	5.3	21.2	29.4	53.2	92.5	144.8	167.9	239.4	305.6	400.2	420.8	458.2	・
	結腸 *2	C18 D010	100.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.2	12.0	23.4	33.7	42.6	88.6	105.9	153.7	206.0	273.4	309.4	344.0	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.1	9.2	6.0	19.4	49.8	56.2	62.0	85.7	99.5	126.7	111.3	114.2	・
	肺	C33-C34 D021-D022	91.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.1	3.7	4.5	20.7	31.8	47.8	96.5	176.3	220.6	319.7	248.2	270.7	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	27.4	0.0	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	3.2	0.9	4.5	5.2	8.7	9.2	14.9	25.5	34.2	56.6	108.3	174.7	・
	乳房	C50 D05	77.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	11.6	33.2	80.8	103.7	132.9	107.1	120.0	121.8	128.7	124.4	103.1	119.5	・
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67 D090	37.2	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	1.1	0.0	3.0	4.5	13.7	17.7	38.4	61.6	73.5	115.6	127.7	139.1	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長野県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	15,353	15.2	34.9	0.0	47.1	2.9
口腔・咽頭	C00-C14	284	1.4	27.8	0.0	68.7	2.1
食道	C15	342	17.0	32.7	0.0	48.2	2.0
胃	C16	1,836	19.5	36.9	0.0	41.8	1.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,359	16.7	27.3	0.0	54.3	1.8
結腸	C18	1,590	16.4	28.9	0.0	53.2	1.5
直腸	C19-C20	769	17.2	23.9	0.0	56.6	2.3
肝および肝内胆管	C22	482	3.9	59.8	0.0	31.7	4.6
胆のう・胆管	C23-C24	382	5.2	33.0	0.3	59.4	2.1
膵臓	C25	803	6.1	35.6	0.0	55.9	2.4
喉頭	C32	80	2.5	25.0	0.0	68.8	3.8
肺	C33-C34	1,752	17.9	46.4	0.0	33.3	2.5
皮膚	C43-C44	460	0.4	20.9	0.2	77.4	1.1
乳房	C50	1,379	26.0	18.7	0.0	52.0	3.3
乳房（女性のみ）	C50	1,369	26.2	18.6	0.0	52.0	3.3
子宮	C53-C55	482	13.1	19.1	0.0	64.9	2.9
子宮頸部	C53	138	20.3	10.9	0.0	64.5	4.3
子宮体部	C54	339	10.3	22.4	0.0	65.2	2.1
卵巣	C56	197	10.7	27.4	0.0	58.9	3.0
前立腺	C61	1,684	23.0	50.1	0.0	21.1	5.8
膀胱	C67	364	4.4	24.2	0.0	67.0	4.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	439	12.3	46.5	0.0	38.0	3.2
脳・中枢神経系	C70-C72	101	3.0	16.8	0.0	77.2	3.0
甲状腺	C73	244	27.5	36.1	0.4	30.3	5.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	678	9.0	29.4	0.0	60.5	1.2
多発性骨髄腫	C88-C90	121	6.6	47.9	0.0	42.1	3.3
白血病	C91-C95	227	9.7	37.9	0.0	48.9	3.5

*1 DC0を除く総数

表4. 発見経緯（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

長野県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	17,272	16.5	35.4	0.0	45.4	2.7
食道	C15 D001	396	18.9	34.8	0.0	44.2	2.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,976	20.6	30.5	0.0	47.4	1.5
結腸 *2	C18 D010	2,019	20.3	32.1	0.0	46.2	1.3
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	957	21.2	27.1	0.0	49.8	1.9
肺	C33-C34 D021-D022	1,822	18.3	46.6	0.0	32.7	2.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	559	0.4	20.2	0.2	78.4	0.9
乳房	C50 D05	1,564	27.6	19.7	0.0	49.2	3.6
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,550	27.8	19.5	0.0	49.2	3.5
子宮	C53-C55 D06	870	23.8	32.0	0.0	42.4	1.8
子宮頸部	C53 D06	526	32.7	38.2	0.0	27.6	1.5
膀胱	C67 D090	751	6.5	28.5	0.0	62.3	2.7

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

長野県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	14,996	49.2	9.7	13.6	18.7	8.8	23.3
口腔・咽頭	C00-C14	284	37.0	15.1	35.9	6.0	6.0	51.1
食道	C15	342	50.0	8.5	22.2	15.5	3.8	30.7
胃	C16	1,836	60.0	9.3	7.5	18.2	5.0	16.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,359	44.0	18.6	11.8	19.8	5.8	30.4
結腸	C18	1,590	43.5	17.5	11.9	21.4	5.5	29.5
直腸	C19-C20	769	45.0	20.8	11.4	16.4	6.4	32.2
肝および肝内胆管	C22	482	61.4	2.1	9.3	14.9	12.2	11.4
胆のう・胆管	C23-C24	382	22.0	5.0	40.6	19.4	13.1	45.5
膵臓	C25	803	18.4	5.6	22.9	43.7	9.3	28.5
喉頭	C32	80	65.0	16.3	8.8	2.5	7.5	25.0
肺	C33-C34	1,752	39.8	9.2	8.9	34.8	7.3	18.2
皮膚	C43-C44	460	82.0	2.0	7.6	2.0	6.5	9.6
乳房	C50	1,379	60.0	23.6	4.8	5.5	6.1	28.4
乳房（女性のみ）	C50	1,369	60.1	23.7	4.7	5.6	6.0	28.3
子宮	C53-C55	482	58.3	4.6	22.2	9.1	5.8	26.8
子宮頸部	C53	138	35.5	5.1	43.5	9.4	6.5	48.6
子宮体部	C54	339	68.4	4.1	13.9	8.6	5.0	18.0
卵巣	C56	197	34.5	0.5	38.1	17.8	8.6	38.6
前立腺	C61	1,684	62.9	1.6	12.1	12.0	11.4	13.7
膀胱	C67	364	59.1	3.6	14.8	5.2	17.3	18.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	439	59.5	0.9	19.1	11.2	9.3	20.0
脳・中枢神経系	C70-C72	101	60.4	0.0	19.8	2.0	17.8	19.8
甲状腺	C73	244	38.9	31.1	14.3	5.7	9.8	45.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	663	28.7	2.3	14.0	42.2	12.8	16.3
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

長野県2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	16,915	11.0	43.7	8.6	12.1	16.5	8.0	20.7
食道	C15 D001	396	13.6	43.2	7.3	19.2	13.4	3.3	26.5
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	2,976	20.6	34.9	14.8	9.3	15.7	4.7	24.1
結腸 *3	C18 D010	2,019	21.1	34.3	13.8	9.4	16.9	4.5	23.2
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	957	19.6	36.2	16.7	9.2	13.2	5.1	25.9
肺	C33-C34 D021-D022	1,822	3.8	38.3	8.9	8.6	33.4	7.0	17.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	559	17.5	67.4	1.6	6.3	1.6	5.5	7.9
乳房	C50 D05	1,564	10.2	53.5	21.4	4.3	4.9	5.8	25.6
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,550	10.1	53.6	21.4	4.2	5.0	5.7	25.5
子宮	C53-C55 D06	870	44.1	32.3	2.5	12.3	5.1	3.7	14.8
子宮頸部	C53 D06	526	73.0	9.3	1.3	11.4	2.5	2.5	12.7
膀胱	C67 D090	751	50.9	28.6	1.7	7.2	2.5	9.1	8.9

*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長野県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	14,996	1.2	48.8	8.2	12.2	18.2	11.4	20.4
口腔・咽頭	C00-C14	284	2.8	30.6	14.1	35.2	5.6	11.6	49.3
食道	C15	342	9.9	40.6	7.9	21.3	15.8	4.4	29.2
胃	C16	1,836	0.2	60.3	9.5	6.4	16.7	6.9	15.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,359	2.0	37.2	19.3	12.5	18.4	10.6	31.8
結腸	C18	1,590	2.5	35.3	19.4	12.2	20.0	10.5	31.6
直腸	C19-C20	769	1.0	41.0	19.1	13.0	15.1	10.8	32.1
肝および肝内胆管	C22	482	0.0	61.8	2.1	8.5	14.9	12.7	10.6
胆のう・胆管	C23-C24	382	0.0	20.2	4.2	36.9	18.8	19.9	41.1
膵臓	C25	803	0.0	22.0	3.0	21.3	43.3	10.3	24.3
喉頭	C32	80	1.3	60.0	16.3	10.0	2.5	10.0	26.3
肺	C33-C34	1,752	0.5	40.9	7.5	8.7	34.5	8.0	16.2
皮膚	C43-C44	460	2.8	74.6	1.7	7.2	1.7	12.0	8.9
乳房	C50	1,379	3.0	65.3	13.9	5.2	5.7	6.9	19.1
乳房（女性のみ）	C50	1,369	3.0	65.4	13.9	5.3	5.8	6.6	19.1
子宮	C53-C55	482	2.3	54.6	4.1	19.3	8.3	11.4	23.4
子宮頸部	C53	138	8.0	27.5	5.1	43.5	8.7	7.2	48.6
子宮体部	C54	339	0.0	66.4	3.5	9.7	7.7	12.7	13.3
卵巣	C56	197	0.0	43.1	0.5	25.9	16.2	14.2	26.4
前立腺	C61	1,684	0.0	65.7	1.4	8.2	12.0	12.7	9.6
膀胱	C67	364	2.7	55.2	3.8	12.9	4.7	20.6	16.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	439	0.5	63.1	1.4	11.6	11.2	12.3	13.0
脳・中枢神経系	C70-C72	101	0.0	62.4	0.0	15.8	3.0	18.8	15.8
甲状腺	C73	244	0.0	57.4	16.8	7.4	5.7	12.7	24.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	663	0.0	28.2	2.3	13.6	42.4	13.6	15.8
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

長野県2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	16,915	9.1	44.3	7.3	10.8	16.1	12.4	18.1
食道	C15 D001	396	20.2	36.4	6.8	18.4	13.6	4.5	25.3
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	2,976	12.1	30.7	15.3	9.9	14.6	17.4	25.2
結腸 *3	C18 D010	2,019	12.6	28.8	15.3	9.6	15.8	17.9	24.9
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	957	11.0	34.7	15.4	10.4	12.1	16.4	25.8
肺	C33-C34 D021-D022	1,822	1.7	41.7	7.2	8.3	33.2	7.8	15.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	559	18.4	62.3	1.4	5.9	1.4	10.6	7.3
乳房	C50 D05	1,564	10.3	60.5	12.4	4.7	5.1	7.0	17.1
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,550	10.3	60.6	12.4	4.7	5.2	6.8	17.1
子宮	C53-C55 D06	870	43.1	30.2	2.3	10.7	4.6	9.1	13.0
子宮頸部	C53 D06	526	71.3	7.2	1.3	11.4	2.3	6.5	12.7
膀胱	C67 D090	751	46.6	28.5	1.9	6.3	2.3	14.5	8.1

*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

長野県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	8,638	58.7	11.2	10.9	4.2	15.0	22.1
口腔・咽頭	C00-C14	167	49.1	6.6	25.1	1.8	17.4	31.7
食道	C15	159	72.3	4.4	8.2	0.0	15.1	12.6
胃	C16	1,310	73.6	9.5	6.3	3.9	6.7	15.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,823	51.7	20.2	11.2	10.8	6.1	31.4
結腸	C18	1,241	51.4	19.4	12.7	11.1	5.3	32.2
直腸	C19-C20	582	52.4	21.8	7.9	10.0	7.9	29.7
肝および肝内胆管	C22	176	61.9	1.7	5.1	1.1	30.1	6.8
胆のう・胆管	C23-C24	159	24.5	5.0	53.5	2.5	14.5	58.5
膵臓	C25	190	26.8	17.4	18.9	3.2	33.7	36.3
喉頭	C32	27	48.1	18.5	11.1	0.0	22.2	29.6
肺	C33-C34	810	63.7	8.4	5.9	2.7	19.3	14.3
皮膚	C43-C44	414	83.3	1.7	6.8	0.7	7.5	8.5
乳房	C50	1,053	66.5	19.8	2.8	0.5	10.4	22.6
乳房（女性のみ）	C50	1,045	66.6	19.9	2.7	0.5	10.3	22.6
子宮	C53-C55	372	68.5	4.8	12.4	4.3	9.9	17.2
子宮頸部	C53	69	62.3	7.2	10.1	2.9	17.4	17.4
子宮体部	C54	301	70.4	4.3	13.0	4.7	7.6	17.3
卵巣	C56	143	43.4	0.7	36.4	9.8	9.1	37.1
前立腺	C61	515	43.1	0.8	13.4	0.0	42.7	14.2
膀胱	C67	275	42.5	2.5	9.1	2.9	42.9	11.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	296	65.9	0.0	20.9	2.0	11.1	20.9
脳・中枢神経系	C70-C72	68	63.2	0.0	17.6	0.0	19.1	17.6
甲状腺	C73	217	33.6	34.1	14.7	4.1	13.4	48.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	90	24.4	3.3	4.4	5.6	62.2	7.8
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

長野県2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	10,500	16.9	48.5	9.3	9.0	3.5	13.0	18.3
食道	C15 D001	209	23.0	55.0	3.3	6.2	0.0	12.4	9.6
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	2,440	25.1	38.6	15.1	8.4	8.0	4.8	23.4
結腸 *3	C18 D010	1,670	25.4	38.2	14.4	9.5	8.3	4.2	23.9
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	770	24.4	39.6	16.5	6.0	7.5	6.0	22.5
肺	C33-C34 D021-D022	880	8.0	58.6	7.7	5.5	2.5	17.7	13.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	506	18.0	68.2	1.4	5.5	0.6	6.3	6.9
乳房	C50 D05	1,226	12.2	57.7	17.5	2.4	0.4	9.8	20.0
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,215	12.1	57.9	17.6	2.3	0.4	9.7	19.9
子宮	C53-C55 D06	739	47.4	34.5	2.4	6.2	2.2	7.3	8.7
子宮頸部	C53 D06	436	80.3	9.9	1.1	1.6	0.5	6.7	2.8
膀胱	C67 D090	655	53.9	17.9	1.1	3.8	1.2	22.1	4.9

*1 DC0、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

長野県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・ 不明
全部位	C00-C96	15,353	27.7	17.3	9.0	11.4	28.3	11.6	1.9	22.9
口腔・咽頭	C00-C14	284	49.6	0.7	3.2	34.9	28.5	0.0	0.4	19.7
食道	C15	342	7.9	12.9	31.9	25.7	36.5	0.0	0.9	19.0
胃	C16	1,836	21.6	11.7	36.8	1.1	19.1	0.1	0.7	22.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,359	25.2	42.4	12.8	1.9	31.1	0.0	1.3	17.5
結腸	C18	1,590	26.3	42.2	11.6	0.3	29.1	0.0	1.6	18.4
直腸	C19-C20	769	22.9	42.9	15.3	5.3	35.4	0.0	0.8	15.7
肝および肝内胆管	C22	482	21.2	5.4	0.2	3.1	25.7	0.4	25.5	37.3
胆のう・胆管	C23-C24	382	31.9	4.7	0.8	1.8	23.3	0.0	2.9	45.5
膵臓	C25	803	20.7	1.4	0.1	2.2	46.1	0.0	1.5	44.2
喉頭	C32	80	23.8	0.0	8.8	73.8	27.5	0.0	0.0	12.5
肺	C33-C34	1,752	4.1	33.9	0.3	12.0	35.7	0.0	0.6	30.1
皮膚	C43-C44	460	85.0	0.0	0.0	4.6	3.7	0.0	0.9	10.4
乳房	C50	1,379	80.6	0.0	0.1	32.1	30.5	54.5	0.7	8.7
乳房（女性のみ）	C50	1,369	80.7	0.0	0.1	32.2	30.6	54.7	0.7	8.7
子宮	C53-C55	482	58.5	13.9	0.0	17.6	37.8	0.0	0.4	13.3
子宮頸部	C53	138	42.0	4.3	0.0	50.7	47.1	0.0	0.7	13.8
子宮体部	C54	339	65.8	18.0	0.0	4.4	34.2	0.0	0.0	12.4
卵巣	C56	197	75.1	3.6	0.5	1.0	50.8	0.0	1.0	13.7
前立腺	C61	1,684	3.1	20.2	0.9	19.8	2.0	56.1	0.2	17.8
膀胱	C67	364	12.1	5.5	61.8	8.2	28.8	1.6	10.4	26.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	439	18.9	44.9	0.9	3.6	18.9	0.0	0.9	25.1
脳・中枢神経系	C70-C72	101	57.4	0.0	0.0	47.5	46.5	0.0	0.0	31.7
甲状腺	C73	244	78.3	0.0	0.0	8.2	2.5	24.2	0.8	19.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	678	5.2	3.4	1.0	13.3	62.4	1.2	1.6	26.7
多発性骨髄腫	C88-C90	121	0.0	0.0	0.0	7.4	68.6	0.8	6.6	28.9
白血病	C91-C95	227	0.4	0.0	0.0	1.8	71.4	0.4	3.1	26.9

*1 DC0を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

長野県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・ 不明
全部位	C00-C96 D00-D09	17,272	28.4	16.5	13.9	10.6	26.0	10.6	2.1	20.8
食道	C15 D001	396	6.8	11.1	39.6	22.7	31.8	0.0	0.8	17.7
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,976	20.3	34.5	29.6	1.5	24.7	0.0	1.1	14.0
結腸 *2	C18 D010	2,019	21.0	34.0	29.3	0.2	22.9	0.0	1.3	14.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	957	19.0	35.6	30.4	4.3	28.5	0.0	0.6	12.6
肺	C33-C34 D021-D022	1,822	4.1	36.3	0.3	11.6	34.4	0.0	0.5	28.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	559	86.6	0.0	0.0	3.9	3.0	0.0	0.9	9.5
乳房	C50 D05	1,564	81.8	0.1	0.1	33.1	27.9	51.0	0.6	8.6
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,550	81.9	0.1	0.1	33.4	27.9	51.1	0.6	8.6
子宮	C53-C55 D06	870	67.5	14.5	0.1	9.8	20.9	0.0	0.7	10.9
子宮頸部	C53 D06	526	69.0	12.4	0.2	13.3	12.4	0.0	1.0	9.5
膀胱	C67 D090	751	6.5	3.2	79.2	4.0	30.9	1.9	12.1	13.7

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

長野県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	8,077	87.9	10.0	2.1
口腔・咽頭	C00-C14	152	88.2	11.8	0.0
食道	C15	175	93.1	6.3	0.6
胃	C16	1,237	93.1	5.7	1.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,787	89.0	9.9	1.1
結腸	C18	1,199	89.1	9.9	1.0
直腸	C19-C20	588	88.9	9.9	1.2
肝および肝内胆管	C22	128	90.6	9.4	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	142	76.8	19.7	3.5
膵臓	C25	178	88.8	10.1	1.1
喉頭	C32	26	65.4	30.8	3.8
肺	C33-C34	667	96.0	3.7	0.3
皮膚	C43-C44	391	93.1	5.6	1.3
乳房	C50	1,112	92.8	4.9	2.3
乳房（女性のみ）	C50	1,105	92.8	4.9	2.4
子宮	C53-C55	347	87.6	9.2	3.2
子宮頸部	C53	62	80.6	16.1	3.2
子宮体部	C54	284	89.4	7.7	2.8
卵巣	C56	154	79.2	14.9	5.8
前立腺	C61	408	82.6	15.7	1.7
膀胱	C67	246	48.0	43.9	8.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	281	94.3	3.6	2.1
脳・中枢神経系	C70-C72	58	32.8	53.4	13.8
甲状腺	C73	191	80.6	16.8	2.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	64	40.6	43.8	15.6
多発性骨髄腫	C88-C90	0	-	-	-
白血病	C91-C95	1	0.0	100.0	0.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DC0を除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

長野県2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,908	89.0	8.9	2.1
食道	C15 D001	223	93.7	5.8	0.4
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,400	90.4	8.1	1.5
結腸 *2	C18 D010	1,624	90.8	7.7	1.5
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	776	89.6	8.9	1.5
肺	C33-C34 D021-D022	737	96.3	3.4	0.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	484	94.2	4.8	1.0
乳房	C50 D05	1,281	92.9	4.9	2.2
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,270	92.8	5.0	2.2
子宮	C53-C55 D06	700	91.1	5.9	3.0
子宮頸部	C53 D06	415	92.5	4.6	2.9
膀胱	C67 D090	624	73.7	21.6	4.6

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長野県

2020年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.41	0.40	0.41	2.3	4.2	3.1	1.6	2.7	2.1	84.3	83.7	84.1	81.6	80.6	81.2
口腔・咽頭	C00-C14	0.47	0.40	0.44	0.6	1.8	1.0	0.6	0.9	0.7	97.1	92.0	95.1	96.0	87.5	92.7
食道	C15	0.48	0.37	0.46	1.4	0.0	1.2	1.0	0.0	0.9	94.8	92.6	94.5	94.8	92.6	94.5
胃	C16	0.34	0.48	0.39	0.9	4.1	1.9	0.7	2.0	1.1	96.4	91.5	94.8	96.2	91.2	94.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.35	0.36	0.36	1.9	4.7	3.2	0.9	3.0	1.9	93.9	86.2	90.3	93.7	85.8	90.0
結腸	C18	0.39	0.39	0.39	2.6	5.1	3.9	1.0	3.0	2.0	92.7	85.2	88.9	92.5	84.9	88.7
直腸	C19-C20	0.29	0.30	0.30	0.6	3.5	1.8	0.6	2.9	1.5	96.0	88.7	93.1	95.7	88.1	92.7
肝および肝内胆管	C22	0.73	0.71	0.72	3.6	9.2	5.6	2.7	6.4	4.0	41.3	26.6	36.3	39.5	24.3	34.3
胆のう・胆管	C23-C24	0.94	0.92	0.93	3.2	9.7	6.2	2.3	9.2	5.4	74.9	62.2	69.1	65.3	54.1	60.1
膵臓	C25	0.85	0.88	0.87	3.8	7.4	5.6	2.4	3.5	2.9	58.9	48.8	53.9	51.1	42.1	46.7
喉頭	C32	0.14	0.13	0.14	1.4	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	93.1	100.0	93.8	93.1	100.0	93.8
肺	C33-C34	0.66	0.51	0.60	3.5	5.7	4.3	2.3	3.7	2.8	79.0	71.6	76.4	70.8	65.6	69.0
皮膚	C43-C44	0.06	0.06	0.06	0.8	0.9	0.9	0.4	0.9	0.6	95.9	94.9	95.5	95.9	94.9	95.5
乳房	C50	0.27	0.15	0.15	9.1	1.5	1.6	9.1	1.5	1.6	90.9	97.1	97.1	90.9	95.4	95.4
子宮	C53-C55	-	0.28	0.28	-	2.1	2.1	-	1.0	1.0	-	94.5	94.5	-	93.4	93.4
子宮頸部	C53	-	0.35	0.35	-	0.7	0.7	-	0.7	0.7	-	95.7	95.7	-	94.2	94.2
子宮体部	C54	-	0.19	0.19	-	1.5	1.5	-	0.3	0.3	-	95.9	95.9	-	95.0	95.0
卵巣	C56	-	0.48	0.48	-	3.4	3.4	-	3.0	3.0	-	89.2	89.2	-	86.2	86.2
前立腺	C61	0.15	-	0.15	2.3	-	2.3	2.1	-	2.1	80.7	-	80.7	80.5	-	80.5
膀胱	C67	0.43	0.60	0.48	2.2	5.8	3.2	1.5	4.8	2.4	84.8	75.0	82.0	74.0	66.3	71.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.31	0.49	0.37	3.0	8.7	4.9	2.3	3.3	2.7	76.7	66.0	73.2	73.8	60.7	69.4
脳・中枢神経系	C70-C72	0.68	0.39	0.52	2.1	3.6	2.9	0.0	3.6	1.9	63.8	69.6	67.0	63.8	69.6	67.0
甲状腺	C73	0.07	0.14	0.12	0.0	2.2	1.6	0.0	1.1	0.8	95.6	95.5	95.5	91.2	83.1	85.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.35	0.34	0.35	1.3	2.3	1.8	0.5	1.0	0.7	95.2	94.4	94.9	93.4	91.1	92.4
多発性骨髄腫	C88-C90	0.56	0.84	0.69	2.9	5.4	4.0	0.0	5.4	2.4	89.7	89.3	89.5	82.4	82.1	82.3
白血病	C91-C95	0.69	0.47	0.60	2.2	4.1	3.0	2.2	4.1	3.0	92.6	92.9	92.7	85.3	81.6	83.8

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長野県2020年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.37	0.35	0.36	2.1	3.6	2.8	1.4	2.4	1.9	85.8	85.8	85.8	83.3	83.0	83.2
食道	C15 D001	0.42	0.30	0.40	1.2	0.0	1.0	0.9	0.0	0.8	95.5	93.9	95.2	95.5	93.9	95.2
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	0.27	0.31	0.29	1.4	4.0	2.5	0.6	2.6	1.5	95.4	88.2	92.3	95.3	87.8	92.0
結腸 *2	C18 D010	0.29	0.33	0.31	1.9	4.4	3.1	0.7	2.6	1.6	94.6	87.3	91.2	94.5	87.0	91.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.23	0.25	0.24	0.5	3.0	1.4	0.5	2.5	1.2	96.8	90.5	94.4	96.7	89.9	94.1
肺	C33-C34 D021-D022	0.64	0.48	0.58	3.4	5.4	4.1	2.2	3.4	2.7	79.5	73.3	77.3	71.5	67.6	70.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.05	0.05	0.05	0.7	0.7	0.7	0.3	0.7	0.5	96.6	95.5	96.1	96.6	95.5	96.1
乳房	C50 D05	0.20	0.13	0.14	6.7	1.3	1.4	6.7	1.3	1.4	93.3	97.5	97.4	93.3	95.8	95.8
子宮	C53-C55 D06	-	0.16	0.16	-	1.1	1.1	-	0.6	0.6	-	96.9	96.9	-	96.2	96.2
子宮頸部	C53 D06	-	0.09	0.09	-	0.2	0.2	-	0.2	0.2	-	98.9	98.9	-	98.3	98.3
膀胱	C67 D090	0.20	0.36	0.24	1.0	4.0	1.7	0.7	3.4	1.3	93.0	85.2	91.2	87.2	79.5	85.4

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 部位別、性別

長野県

2020年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C97	3,632	2,748	6,380	100.0	100.0	100.0	368.7	267.2	316.9	123.5	75.0	96.2	83.0	52.7	66.0	8.3	5.2	6.7
口腔・咽頭	C00-C14	82	45	127	2.3	1.6	2.0	8.3	4.4	6.3	3.3	1.2	2.2	2.1	0.8	1.4	0.2	0.1	0.1
食道	C15	139	20	159	3.8	0.7	2.5	14.1	1.9	7.9	5.2	0.6	2.7	3.5	0.5	1.9	0.4	0.1	0.2
胃	C16	433	285	718	11.9	10.4	11.3	44.0	27.7	35.7	14.5	6.3	10.0	9.6	4.4	6.8	0.9	0.4	0.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	451	410	861	12.4	14.9	13.5	45.8	39.9	42.8	17.0	8.9	12.7	11.7	6.1	8.8	1.2	0.5	0.9
結腸	C18	313	317	630	8.6	11.5	9.9	31.8	30.8	31.3	11.0	6.6	8.7	7.5	4.5	5.9	0.8	0.4	0.6
直腸	C19-C20	138	93	231	3.8	3.4	3.6	14.0	9.0	11.5	5.9	2.3	4.1	4.2	1.6	2.9	0.5	0.2	0.3
肝および肝内胆管	C22	239	123	362	6.6	4.5	5.7	24.3	12.0	18.0	8.3	2.7	5.3	5.6	1.8	3.5	0.6	0.2	0.4
胆のう・胆管	C23-C24	205	170	375	5.6	6.2	5.9	20.8	16.5	18.6	6.2	3.0	4.5	4.0	2.1	2.9	0.3	0.2	0.3
膵臓	C25	360	357	717	9.9	13.0	11.2	36.5	34.7	35.6	12.9	8.9	10.8	8.8	5.9	7.2	1.1	0.6	0.8
喉頭	C32	10	1	11	0.3	0.0	0.2	1.0	0.1	0.5	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	768	320	1,088	21.1	11.6	17.1	78.0	31.1	54.0	25.3	7.8	15.7	16.6	5.2	10.4	1.8	0.5	1.2
皮膚	C43-C44	15	14	29	0.4	0.5	0.5	1.5	1.4	1.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	3	212	215	0.1	7.7	3.4	0.3	20.6	10.7	0.1	9.1	4.7	0.1	6.7	3.4	0.0	0.7	0.4
子宮	C53-C55	-	137	137	-	5.0	2.1	-	13.3	-	-	5.9	-	-	4.4	-	-	0.5	-
子宮頸部	C53	-	49	49	-	1.8	0.8	-	4.8	-	-	2.7	-	-	2.0	-	-	0.2	-
子宮体部	C54	-	63	63	-	2.3	1.0	-	6.1	-	-	2.3	-	-	1.7	-	-	0.2	-
卵巣	C56	-	98	98	-	3.6	1.5	-	9.5	-	-	4.8	-	-	3.7	-	-	0.4	-
前立腺	C61	266	-	266	7.3	-	4.2	27.0	-	-	6.8	-	-	4.4	-	-	0.3	-	-
膀胱	C67	116	62	178	3.2	2.3	2.8	11.8	6.0	8.8	3.3	1.0	2.0	2.2	0.6	1.3	0.2	0.0	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	94	73	167	2.6	2.7	2.6	9.5	7.1	8.3	3.1	1.8	2.4	2.0	1.2	1.6	0.2	0.1	0.1
脳・中枢神経系	C70-C72	32	22	54	0.9	0.8	0.8	3.2	2.1	2.7	2.1	1.5	1.8	2.1	1.2	1.6	0.2	0.1	0.1
甲状腺	C73	5	25	30	0.1	0.9	0.5	0.5	2.4	1.5	0.1	0.6	0.4	0.1	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	132	104	236	3.6	3.8	3.7	13.4	10.1	11.7	4.2	2.0	3.0	2.8	1.3	2.0	0.2	0.1	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	38	47	85	1.0	1.7	1.3	3.9	4.6	4.2	1.1	1.0	1.1	0.7	0.6	0.7	0.0	0.1	0.1
白血病	C91-C95	94	46	140	2.6	1.7	2.2	9.5	4.5	7.0	3.5	1.5	2.4	2.5	1.3	1.8	0.2	0.1	0.2

*1 総数は男女および性別不詳の合計（死亡の場所が不詳及び外国を含む）

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別			長野県																			2020年			
性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	3,632	1	2	2	2	3	3	4	6	10	14	50	74	129	310	556	655	656	632	418	96	7	2
	口腔・咽頭	C00-C14	82	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	6	3	6	9	16	24	8	5	1	0	0
	食道	C15	139	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	9	13	24	32	20	23	9	2	0	0
	胃	C16	433	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	6	9	11	37	65	81	83	85	37	13	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	451	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	8	16	33	38	66	77	75	72	40	15	1	0
	結腸	C18	313	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	4	11	15	27	44	48	53	59	32	13	1	0
	直腸	C19-C20	138	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	18	11	22	29	22	13	8	2	0	0
	肝および肝内胆管	C22	239	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	4	11	22	44	49	42	41	20	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	13	22	51	34	39	27	8	1	0
	膵臓	C25	360	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	12	5	8	46	82	52	60	43	41	8	1	0
	喉頭	C32	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	2	0	0	0
	肺	C33-C34	768	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	8	24	73	147	155	130	118	84	21	0	0
	皮膚	C43-C44	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	1	5	1	0	0
	乳房	C50	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	15	19	31	54	66	57	15	2	0
	膀胱	C67	116	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	11	7	19	18	23	28	4	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	94	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	3	1	4	10	14	21	21	13	2	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	32	1	1	1	1	1	0	0	2	1	0	0	2	0	3	6	5	3	3	2	0	0	0
	甲状腺	C73	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	132	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4	4	8	9	25	30	29	17	1	0	2
	多発性骨髄腫	C88-C90	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	9	7	7	9	0	0	0
	白血病	C91-C95	94	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	5	1	7	17	17	16	19	6	2	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

長野県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	2,748	0	0	0	1	4	4	7	6	13	39	58	68	97	182	255	361	414	566	470	178	25	0
	口腔・咽頭	C00-C14	45	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	5	3	4	8	10	7	3	2	0
	食道	C15	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	3	2	1	4	4	1	0	0
	胃	C16	285	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	3	11	16	27	30	41	80	42	25	5	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	410	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	7	9	7	25	26	49	56	88	89	45	6	0
	結腸	C18	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	5	17	17	38	42	66	72	43	2	0
	直腸	C19-C20	93	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	8	9	11	14	22	17	2	4	0
	肝および肝内胆管	C22	123	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	2	5	11	16	21	24	27	12	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	10	13	15	20	49	41	14	3	0
	膵臓	C25	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	3	13	27	36	52	75	74	59	9	1	0
	喉頭	C32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	320	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	5	9	28	32	49	47	66	63	16	0	0
	皮膚	C43-C44	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	0	1	1	2	2	2	0
	乳房	C50	212	0	0	0	0	0	0	1	0	6	9	15	16	12	19	20	37	18	25	19	13	2	0
	子宮	C53-C55	137	0	0	0	0	1	0	0	1	0	10	6	10	11	11	15	15	22	16	15	2	2	0
	子宮頸部	C53	49	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	2	5	5	4	8	5	8	3	1	0	0	0
	子宮体部	C54	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	5	6	7	7	11	10	7	1	0	0
	卵巣	C56	98	0	0	0	0	0	1	1	2	3	5	4	7	10	7	14	10	13	12	4	5	0	0
	膀胱	C67	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	10	10	17	16	5	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	73	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	2	5	10	12	14	18	4	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	22	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	3	0	2	1	2	1	5	1	1	0	0	0
	甲状腺	C73	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	7	6	3	3	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	11	13	25	30	14	5	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	12	8	6	10	2	0	0
	白血病	C91-C95	46	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	4	7	3	5	15	6	2	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

長野県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2 全部位		C00-C97	6,380	1	2	2	3	7	7	11	12	23	53	108	142	226	492	811	1,016	1,070	1,198	888	274	32	2
	口腔・咽頭	C00-C14	127	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	7	3	11	12	20	32	18	12	4	2	0
	食道	C15	159	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	4	11	14	27	34	21	27	13	3	0	0
	胃	C16	718	0	0	0	1	0	2	0	1	0	4	8	12	22	53	92	111	124	165	79	38	6	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	861	0	0	0	0	0	1	0	1	5	6	15	25	40	63	92	126	131	160	129	60	7	0
	結腸	C18	630	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	10	18	20	44	61	86	95	125	104	56	3	0
	直腸	C19-C20	231	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	5	7	20	19	31	40	36	35	25	4	4	0
	肝および肝内胆管	C22	362	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	6	13	27	55	65	63	65	47	14	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	10	23	35	66	54	88	68	22	4	0
	膵臓	C25	717	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	17	8	21	73	118	104	135	117	100	17	2	0
	喉頭	C32	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	2	0	0	0
	肺	C33-C34	1,088	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	7	13	33	101	179	204	177	184	147	37	0	0
	皮膚	C43-C44	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	3	4	2	7	3	2	0
	乳房	C50	215	0	0	0	0	0	0	1	0	6	9	15	16	12	19	21	38	19	25	19	13	2	0
	子宮	C53-C55	137	0	0	0	0	1	0	0	1	0	10	6	10	11	11	15	15	22	16	15	2	2	0
	子宮頸部	C53	49	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	2	5	5	4	8	5	8	3	1	0	0	0
	子宮体部	C54	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	5	6	7	7	11	10	7	1	0	0
	卵巣	C56	98	0	0	0	0	0	1	1	2	3	5	4	7	10	7	14	10	13	12	4	5	0	0
	前立腺	C61	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	15	19	31	54	66	57	15	2	0
	膀胱	C67	178	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	13	8	29	28	40	44	9	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	167	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	5	3	6	15	24	33	35	31	6	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	54	1	1	1	1	2	0	0	3	2	3	3	2	2	4	8	6	8	4	3	0	0	0
	甲状腺	C73	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	2	8	7	4	3	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	236	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4	8	9	20	38	55	59	31	6	1	2
	多発性骨髄腫	C88-C90	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	7	21	15	13	19	2	0	0
	白血病	C91-C95	140	0	1	0	0	2	2	0	0	0	1	2	5	1	11	24	20	21	34	12	4	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

長野県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	368.7	2.8	4.8	4.3	4.2	7.3	7.0	8.5	11.1	15.1	18.0	72.1	114.9	206.0	449.2	733.8	1,138.9	1,580.0	2,271.4	3,308.8	3,571.4	3,004.3	・
	口腔・咽頭	C00-C14	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	4.3	9.3	4.8	8.7	11.9	27.8	57.8	28.8	39.6	37.2	0.0	・
	食道	C15	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.3	0.0	6.2	14.4	18.8	31.7	55.6	48.2	82.7	71.2	74.4	0.0	・
	胃	C16	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	3.8	8.7	14.0	17.6	53.6	85.8	140.8	199.9	305.5	292.9	483.6	429.2	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	45.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	7.5	5.1	11.5	24.8	52.7	55.1	87.1	133.9	180.6	258.8	316.6	558.0	429.2	・
	結腸	C18	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	6.0	1.3	5.8	17.1	24.0	39.1	58.1	83.5	127.7	212.0	253.3	483.6	429.2	・
	直腸	C19-C20	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.8	5.8	7.8	28.7	15.9	29.0	50.4	53.0	46.7	63.3	74.4	0.0	・
	肝および肝内胆管	C22	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	1.3	2.9	6.2	17.6	31.9	58.1	85.2	101.2	147.4	158.3	74.4	0.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	1.6	11.2	18.8	29.0	88.7	81.9	140.2	213.7	297.6	429.2	・
	膵臓	C25	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	1.3	17.3	7.8	12.8	66.7	108.2	90.4	144.5	154.5	324.5	297.6	429.2	・
	喉頭	C32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.7	4.8	14.4	15.8	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	78.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.5	1.3	7.2	12.4	38.3	105.8	194.0	269.5	313.1	424.1	664.9	781.3	0.0	・
	皮膚	C43-C44	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	5.2	7.2	3.6	39.6	37.2	0.0	・
	乳房	C50	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.7	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	・
	前立腺	C61	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.1	4.8	21.7	25.1	53.9	130.1	237.2	451.2	558.0	858.4	・
	膀胱	C67	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	1.6	4.8	15.9	9.2	33.0	43.4	82.7	221.6	148.8	429.2	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	5.8	4.7	1.6	5.8	13.2	24.3	50.6	75.5	102.9	74.4	0.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.2	2.8	2.4	2.2	2.1	2.4	0.0	0.0	3.7	1.5	0.0	0.0	3.1	0.0	4.3	7.9	8.7	7.2	10.8	15.8	0.0	0.0	・
	甲状腺	C73	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.7	2.4	3.6	7.9	0.0	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.4	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.4	6.2	6.4	11.6	11.9	43.5	72.3	104.2	134.6	37.2	0.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.2	1.4	2.6	15.6	16.9	25.2	71.2	0.0	0.0	・
	白血病	C91-C95	9.5	0.0	2.4	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.4	7.8	1.6	10.1	22.4	29.6	38.5	68.3	47.5	74.4	0.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

長野県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	267.2	0.0	0.0	0.0	2.2	10.8	10.2	15.8	11.7	20.7	53.3	87.9	107.8	153.2	255.5	313.3	533.9	736.6	1,208.0	1,555.4	1,784.3	1,463.7	・
	口腔・咽頭	C00-C14	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	1.5	1.6	0.0	7.0	3.7	5.9	14.2	21.3	23.2	30.1	117.1	・
	食道	C15	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.2	1.4	3.7	3.0	1.8	8.5	13.2	10.0	0.0	・
	胃	C16	27.7	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.4	3.0	4.8	17.4	22.5	33.2	44.4	73.0	170.7	139.0	250.6	292.7	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.7	10.6	14.3	11.1	35.1	31.9	72.5	99.6	187.8	294.5	451.1	351.3	・
	結腸	C18	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	9.1	11.1	7.9	23.9	20.9	56.2	74.7	140.9	238.3	431.0	117.1	・
	直腸	C19-C20	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.2	3.2	11.2	11.1	16.3	24.9	47.0	56.3	20.0	234.2	・
	肝および肝内胆管	C22	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.7	0.0	3.2	3.2	7.0	13.5	23.7	37.4	51.2	89.4	120.3	0.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	4.7	14.0	16.0	22.2	35.6	104.6	135.7	140.3	175.6	・
	膵臓	C25	34.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	7.6	4.8	20.5	37.9	44.2	76.9	133.4	157.9	195.2	90.2	58.5	・
	喉頭	C32	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	1.4	3.0	7.9	14.2	39.3	39.3	72.5	83.6	140.9	208.5	160.4	0.0	・
	皮膚	C43-C44	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.5	0.0	0.0	1.4	3.7	0.0	1.8	2.1	6.6	20.0	117.1	・
	乳房	C50	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	9.5	12.3	22.7	25.4	18.9	26.7	24.6	54.7	32.0	53.4	62.9	130.3	117.1	・
	子宮	C53-C55	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	2.0	0.0	13.7	9.1	15.9	17.4	15.4	18.4	22.2	39.1	34.1	49.6	20.0	117.1	・
	子宮頸部	C53	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	9.6	3.0	7.9	7.9	5.6	9.8	7.4	14.2	6.4	3.3	0.0	0.0	・
	子宮体部	C54	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	3.0	6.3	7.9	8.4	8.6	10.4	19.6	21.3	23.2	10.0	0.0	・
	卵巣	C56	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.3	3.9	4.8	6.8	6.1	11.1	15.8	9.8	17.2	14.8	23.1	25.6	13.2	50.1	0.0	・
	膀胱	C67	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	2.8	1.2	14.8	17.8	36.3	52.9	50.1	0.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.2	3.2	2.8	6.1	14.8	21.4	29.9	59.6	40.1	58.5	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	2.0	1.6	4.1	4.5	0.0	3.2	1.4	2.5	1.5	8.9	2.1	3.3	0.0	0.0	・
	甲状腺	C73	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.8	1.2	1.5	12.5	12.8	9.9	30.1	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	1.4	13.5	19.2	44.5	64.0	46.3	50.1	58.5	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	6.1	17.7	14.2	12.8	33.1	20.0	0.0	・
	白血病	C91-C95	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	5.6	8.6	4.4	8.9	32.0	19.9	20.0	0.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

長野県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	316.9	1.4	2.4	2.2	3.2	9.0	8.6	12.0	11.4	17.8	35.1	79.8	111.4	179.4	350.8	516.0	811.9	1,095.0	1,604.2	2,072.3	2,163.6	1,648.6	・
	口腔・咽頭	C00-C14	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.9	0.0	0.0	3.0	5.5	2.4	7.8	7.6	16.0	32.7	24.1	28.0	31.6	103.0	・
	食道	C15	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.7	1.5	3.1	8.7	10.0	17.2	27.2	21.5	36.2	30.3	23.7	0.0	・
	胃	C16	35.7	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	2.4	0.0	0.9	0.0	2.6	5.9	9.4	17.5	37.8	58.5	88.7	126.9	221.0	184.4	300.1	309.1	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.9	3.9	4.0	11.1	19.6	31.8	44.9	58.5	100.7	134.1	214.3	301.0	473.8	360.6	・
	結腸	C18	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.1	2.0	7.4	14.1	15.9	31.4	38.8	68.7	97.2	167.4	242.7	442.2	154.6	・
	直腸	C19-C20	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.8	2.0	3.7	5.5	15.9	13.5	19.7	32.0	36.8	46.9	58.3	31.6	206.1	・
	肝および肝内胆管	C22	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.9	0.0	2.0	1.5	4.7	10.3	19.3	35.0	51.9	64.5	87.0	109.7	110.5	0.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.4	7.9	16.4	22.3	52.7	55.3	117.8	158.7	173.7	206.1	・
	膵臓	C25	35.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	2.6	12.6	6.3	16.7	52.0	75.1	83.1	138.1	156.7	233.4	134.2	103.0	・
	喉頭	C32	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	3.1	5.4	4.7	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.3	1.3	5.2	10.2	26.2	72.0	113.9	163.0	181.1	246.4	343.0	292.2	0.0	・
	皮膚	C43-C44	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.8	0.7	2.5	2.4	4.1	2.7	16.3	23.7	103.0	・
	乳房	C50	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	4.6	6.0	11.1	12.6	9.5	13.5	13.4	30.4	19.4	33.5	44.3	102.7	103.0	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.8	2.4	9.3	5.1	23.2	28.7	53.6	102.7	71.1	51.5	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	4.4	3.9	2.4	4.3	9.5	19.2	33.8	46.9	72.3	47.4	51.5	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.7	1.4	1.2	1.1	1.1	2.6	0.0	0.0	2.8	1.5	2.0	2.2	1.6	1.6	2.9	5.1	4.8	8.2	5.4	7.0	0.0	0.0	・
	甲状腺	C73	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.1	0.6	1.6	8.2	9.4	9.3	23.7	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.7	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	3.1	6.4	6.4	12.7	30.4	56.3	79.0	72.3	47.4	51.5	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.6	3.6	4.5	16.8	15.3	17.4	44.3	15.8	0.0	・
	白血病	C91-C95	7.0	0.0	1.2	0.0	0.0	2.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.7	1.5	3.9	0.8	7.8	15.3	16.0	21.5	45.5	28.0	31.6	0.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む
 *2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

長野県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	368.7	2.8	4.8	4.3	4.2	7.3	7.0	8.5	11.1	15.1	18.0	72.1	114.9	206.0	449.2	733.8	1,138.9	1,580.0	2,658.0	・
	口腔・咽頭	C00-C14	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	4.3	9.3	4.8	8.7	11.9	27.8	57.8	32.3	・
	食道	C15	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.3	0.0	6.2	14.4	18.8	31.7	55.6	48.2	78.4	・
	胃	C16	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	3.8	8.7	14.0	17.6	53.6	85.8	140.8	199.9	313.5	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	45.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	7.5	5.1	11.5	24.8	52.7	55.1	87.1	133.9	180.6	295.1	・
	結腸	C18	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	6.0	1.3	5.8	17.1	24.0	39.1	58.1	83.5	127.7	242.1	・
	直腸	C19-C20	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.8	5.8	7.8	28.7	15.9	29.0	50.4	53.0	53.0	・
	肝および肝内胆管	C22	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	1.3	2.9	6.2	17.6	31.9	58.1	85.2	101.2	145.2	・
	胆のう・胆管	C23-C24	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	1.6	11.2	18.8	29.0	88.7	81.9	172.9	・
	膵臓	C25	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	1.3	17.3	7.8	12.8	66.7	108.2	90.4	144.5	214.4	・
	喉頭	C32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.7	4.8	13.8	・
	肺	C33-C34	78.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.5	1.3	7.2	12.4	38.3	105.8	194.0	269.5	313.1	514.1	・
	皮膚	C43-C44	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	5.2	7.2	16.1	・
	乳房	C50	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.7	2.4	0.0	・
	前立腺	C61	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.1	4.8	21.7	25.1	53.9	130.1	322.7	・
	膀胱	C67	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	1.6	4.8	15.9	9.2	33.0	43.4	129.1	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	5.8	4.7	1.6	5.8	13.2	24.3	50.6	83.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.2	2.8	2.4	2.2	2.1	2.4	0.0	0.0	3.7	1.5	0.0	0.0	3.1	0.0	4.3	7.9	8.7	7.2	11.5	・
	甲状腺	C73	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.7	2.4	4.6	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.4	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.4	6.2	6.4	11.6	11.9	43.5	72.3	108.3	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.2	1.4	2.6	15.6	16.9	36.9	・
	白血病	C91-C95	9.5	0.0	2.4	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.4	7.8	1.6	10.1	22.4	29.6	38.5	62.2	・

*1 総数は年齢不詳を含む
 *2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

長野県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	267.2	0.0	0.0	0.0	2.2	10.8	10.2	15.8	11.7	20.7	53.3	87.9	107.8	153.2	255.5	313.3	533.9	736.6	1,396.0	・
	口腔・咽頭	C00-C14	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	1.5	1.6	0.0	7.0	3.7	5.9	14.2	24.8	・
	食道	C15	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.2	1.4	3.7	3.0	1.8	10.1	・
	胃	C16	27.7	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.4	3.0	4.8	17.4	22.5	33.2	44.4	73.0	171.3	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.7	10.6	14.3	11.1	35.1	31.9	72.5	99.6	256.9	・
	結腸	C18	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	9.1	11.1	7.9	23.9	20.9	56.2	74.7	206.2	・
	直腸	C19-C20	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.2	3.2	11.2	11.1	16.3	24.9	50.7	・
	肝および肝内胆管	C22	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.7	0.0	3.2	3.2	7.0	13.5	23.7	37.4	71.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	4.7	14.0	16.0	22.2	35.6	120.6	・
	膵臓	C25	34.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	7.6	4.8	20.5	37.9	44.2	76.9	133.4	161.1	・
	喉頭	C32	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	・
	肺	C33-C34	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	1.4	3.0	7.9	14.2	39.3	39.3	72.5	83.6	163.4	・
	皮膚	C43-C44	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.5	0.0	0.0	1.4	3.7	0.0	1.8	7.9	・
	乳房	C50	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	9.5	12.3	22.7	25.4	18.9	26.7	24.6	54.7	32.0	66.5	・
	子宮	C53-C55	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	2.0	0.0	13.7	9.1	15.9	17.4	15.4	18.4	22.2	39.1	39.4	・
	子宮頸部	C53	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	9.6	3.0	7.9	7.9	5.6	9.8	7.4	14.2	4.5	・
	子宮体部	C54	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	3.0	6.3	7.9	8.4	8.6	10.4	19.6	20.3	・
	卵巣	C56	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.3	3.9	4.8	6.8	6.1	11.1	15.8	9.8	17.2	14.8	23.1	23.7	・
	膀胱	C67	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	2.8	1.2	14.8	17.8	42.8	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.2	3.2	2.8	6.1	14.8	21.4	41.7	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	2.0	1.6	4.1	4.5	0.0	3.2	1.4	2.5	1.5	8.9	2.3	・
	甲状腺	C73	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.8	1.2	1.5	12.5	13.5	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	1.4	13.5	19.2	44.5	56.3	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	6.1	17.7	14.2	20.3	・
	白血病	C91-C95	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	5.6	8.6	4.4	8.9	25.9	・

*1 総数は年齢不詳を含む
 *2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

長野県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	316.9	1.4	2.4	2.2	3.2	9.0	8.6	12.0	11.4	17.8	35.1	79.8	111.4	179.4	350.8	516.0	811.9	1,095.0	1,810.3	・
	口腔・咽頭	C00-C14	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.9	0.0	0.0	3.0	5.5	2.4	7.8	7.6	16.0	32.7	27.2	・
	食道	C15	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.7	1.5	3.1	8.7	10.0	17.2	27.2	21.5	32.5	・
	胃	C16	35.7	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	2.4	0.0	0.9	0.0	2.6	5.9	9.4	17.5	37.8	58.5	88.7	126.9	218.0	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.9	3.9	4.0	11.1	19.6	31.8	44.9	58.5	100.7	134.1	269.4	・
	結腸	C18	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.1	2.0	7.4	14.1	15.9	31.4	38.8	68.7	97.2	218.0	・
	直腸	C19-C20	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.8	2.0	3.7	5.5	15.9	13.5	19.7	32.0	36.8	51.5	・
	肝および肝内胆管	C22	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.9	0.0	2.0	1.5	4.7	10.3	19.3	35.0	51.9	64.5	95.4	・
	胆のう・胆管	C23-C24	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.4	7.9	16.4	22.3	52.7	55.3	137.7	・
	膵臓	C25	35.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	2.6	12.6	6.3	16.7	52.0	75.1	83.1	138.1	178.6	・
	喉頭	C32	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	3.1	4.5	・
	肺	C33-C34	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.3	1.3	5.2	10.2	26.2	72.0	113.9	163.0	181.1	278.5	・
	皮膚	C43-C44	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.8	0.7	2.5	2.4	4.1	10.6	・
	乳房	C50	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	4.6	6.0	11.1	12.6	9.5	13.5	13.4	30.4	19.4	44.7	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.8	2.4	9.3	5.1	23.2	28.7	71.1	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	4.4	3.9	2.4	4.3	9.5	19.2	33.8	55.2	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.7	1.4	1.2	1.1	1.1	2.6	0.0	0.0	2.8	1.5	2.0	2.2	1.6	1.6	2.9	5.1	4.8	8.2	5.3	・
	甲状腺	C73	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.1	0.6	1.6	8.2	10.6	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.7	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	3.1	6.4	6.4	12.7	30.4	56.3	73.4	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.6	3.6	4.5	16.8	15.3	25.7	・
	白血病	C91-C95	7.0	0.0	1.2	0.0	0.0	2.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.7	1.5	3.9	0.8	7.8	15.3	16.0	21.5	37.8	・

*1 総数は年齢不詳を含む
 *2 総数は男女および性別不詳の合計

付表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 長野県 2020年

		罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
部位	ICD-10	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *
全部位	000-C96 D00-D47	10,081	8,231	18,312	100.0	100.0	100.0	1,007.7	785.7	894.1	435.7	408.9	414.7	308.3	313.0	305.7	35.8	32.5	33.9
全部位	000-C96	8,823	6,855	15,678	87.5	83.3	85.6	882.0	654.3	765.5	373.9	306.9	334.3	262.8	231.7	243.3	30.8	24.8	27.6
口唇	000	2	4	6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	9	1	10	0.1	0.0	0.1	0.9	0.1	0.5	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	36	26	62	0.4	0.3	0.3	3.6	2.5	3.0	2.1	1.0	1.6	1.6	0.8	1.2	0.2	0.1	0.1
歯肉	003	14	27	41	0.1	0.3	0.2	1.4	2.6	2.0	0.6	0.7	0.7	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
口腔底	004	8	2	10	0.1	0.0	0.1	0.8	0.2	0.5	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
口蓋	005	4	5	9	0.0	0.1	0.0	0.4	0.5	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	5	13	18	0.0	0.2	0.1	0.5	1.2	0.9	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	11	8	19	0.1	0.1	0.1	1.1	0.8	0.9	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	008	1	6	7	0.0	0.1	0.0	0.1	0.6	0.3	0.0	0.4	0.2	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	10	8	18	0.1	0.1	0.1	1.0	0.8	0.9	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
中咽頭	010	11	0	11	0.1	0.0	0.1	1.1	0.0	0.5	0.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	011	6	4	10	0.1	0.0	0.1	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	012	33	3	36	0.3	0.0	0.2	3.3	0.3	1.8	1.5	0.1	0.8	1.1	0.1	0.6	0.2	0.0	0.1
下咽頭	013	23	5	28	0.2	0.1	0.2	2.3	0.5	1.4	1.0	0.1	0.5	0.6	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	014	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	015	291	54	345	2.9	0.7	1.9	29.1	5.2	16.8	13.1	1.9	7.2	9.2	1.2	5.1	1.2	0.1	0.6
胃	016	1,268	589	1,857	12.6	7.2	10.1	126.8	56.2	90.7	50.5	18.7	33.6	34.4	13.0	23.0	4.0	1.4	2.7
小腸	017	37	28	65	0.4	0.3	0.4	3.7	2.7	3.2	1.8	1.1	1.4	1.3	0.8	1.0	0.2	0.1	0.1
結腸	018	803	820	1,623	8.0	10.0	8.9	80.3	78.3	79.2	34.3	26.5	30.2	23.9	18.7	21.2	2.7	2.1	2.4
直腸S状結腸移行部	019	128	90	218	1.3	1.1	1.2	12.8	8.6	10.6	6.7	3.7	5.2	4.8	2.7	3.8	0.6	0.3	0.4
直腸	020	342	221	563	3.4	2.7	3.1	34.2	21.1	27.5	17.4	7.8	12.5	12.7	5.7	9.1	1.6	0.7	1.1
肛門および肛門管	021	11	16	27	0.1	0.2	0.1	1.1	1.5	1.3	0.7	0.8	0.7	0.5	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1
肝および肝内胆管	022	329	173	502	3.3	2.1	2.7	32.9	16.5	24.5	12.9	5.1	8.8	8.8	3.8	6.1	1.1	0.4	0.7
胆のう	023	52	64	116	0.5	0.8	0.6	5.2	6.1	5.7	1.9	1.5	1.7	1.3	1.0	1.2	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	024	167	121	288	1.7	1.5	1.6	16.7	11.5	14.1	5.5	2.3	3.7	3.5	1.5	2.4	0.3	0.1	0.2
膵臓	025	423	404	827	4.2	4.9	4.5	42.3	38.6	40.4	16.9	12.0	14.3	11.8	8.3	10.0	1.4	0.9	1.2
その他および部位不明の消化器	026	46	44	90	0.5	0.5	0.5	4.6	4.2	4.4	2.4	2.1	2.3	1.9	1.6	1.7	0.3	0.2	0.2
鼻腔および中耳	030	12	4	16	0.1	0.0	0.1	1.2	0.4	0.8	0.7	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
副鼻腔	031	12	10	22	0.1	0.1	0.1	1.2	1.0	1.1	0.6	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
喉頭	032	72	8	80	0.7	0.1	0.4	7.2	0.8	3.9	3.1	0.4	1.7	2.0	0.3	1.1	0.2	0.0	0.1
気管	033	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	034	1,171	628	1,799	11.6	7.6	9.8	117.1	59.9	87.8	46.6	22.3	33.5	31.8	15.8	23.2	3.9	1.9	2.8
胸腺	037	32	29	61	0.3	0.4	0.3	3.2	2.8	3.0	2.0	1.7	1.9	1.5	1.3	1.4	0.2	0.2	0.2
心臓、縦隔および胸膜	038	6	2	8	0.1	0.0	0.0	0.6	0.2	0.4	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	039	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	040	5	4	9	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	041	2	7	9	0.0	0.1	0.0	0.2	0.7	0.4	0.1	0.5	0.3	0.1	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	043	23	21	44	0.2	0.3	0.2	2.3	2.0	2.1	1.1	0.9	1.0	0.8	0.7	0.8	0.1	0.1	0.1
皮膚のその他	044	223	196	419	2.2	2.4	2.3	22.3	18.7	20.5	7.5	4.9	6.0	5.2	3.4	4.2	0.5	0.3	0.4
中皮腫	045	16	2	18	0.2	0.0	0.1	1.6	0.2	0.9	0.7	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
カボジ肉腫	046	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	047	4	1	5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.2	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	048	11	24	35	0.1	0.3	0.2	1.1	2.3	1.7	0.5	1.1	0.8	0.3	0.9	0.6	0.0	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	049	25	20	45	0.2	0.2	0.2	2.5	1.9	2.2	1.4	1.0	1.2	1.0	0.9	0.9	0.1	0.1	0.1
乳房	050	11	1,390	1,401	0.1	16.9	7.7	1.1	132.7	68.4	0.5	86.0	43.5	0.3	66.1	33.3	0.0	7.3	3.7
外陰	051	-	15	15	-	0.2	0.1	-	1.4	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.0	-
陰	052	-	9	9	-	0.1	0.0	-	0.9	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
子宮頸部	053	-	139	139	-	1.7	0.8	-	13.3	-	-	11.3	-	-	8.9	-	-	0.9	-
子宮体部	054	-	340	340	-	4.1	1.9	-	32.5	-	-	23.2	-	-	18.1	-	-	2.0	-
子宮部位不明	055	-	8	8	-	0.1	0.0	-	0.8	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
卵巣	056	-	203	203	-	2.5	1.1	-	19.4	-	-	13.3	-	-	10.7	-	-	1.1	-
その他および部位不明の女性性器	057	-	5	5	-	0.1	0.0	-	0.5	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-
胎盤	058	-	1	1	-	0.0	0.0	-	0.1	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
陰茎	060	14	-	14	0.1	-	0.1	1.4	-	-	0.5	-	-	0.3	-	-	0.0	-	-
前立腺	061	1,720	-	1,720	17.1	-	9.4	171.9	-	-	67.2	-	-	45.7	-	-	5.8	-	-
精巣	062	35	-	35	0.3	-	0.2	3.5											

付表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 長野県

2020年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	926	994	1,920	9.2	12.1	10.5	92.6	94.9	93.7	43.8	80.5	60.9	31.0	64.0	46.6	3.7	6.1	4.8
口腔、食道および胃	D00	53	22	75	0.5	0.3	0.4	5.3	2.1	3.7	2.6	0.9	1.7	1.9	0.7	1.3	0.2	0.1	0.2
食道	D001	42	12	54	0.4	0.1	0.3	4.2	1.1	2.6	2.0	0.3	1.1	1.4	0.2	0.8	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	445	215	660	4.4	2.6	3.6	44.5	20.5	32.2	23.5	10.6	16.8	16.9	7.7	12.2	2.0	0.9	1.5
結腸	D010	293	136	429	2.9	1.7	2.3	29.3	13.0	20.9	15.6	6.5	10.9	11.4	4.6	7.9	1.4	0.5	1.0
直腸S状結腸移行部	D011	30	25	55	0.3	0.3	0.3	3.0	2.4	2.7	1.7	1.3	1.5	1.2	1.0	1.1	0.2	0.1	0.1
直腸	D012	102	31	133	1.0	0.4	0.7	10.2	3.0	6.5	5.3	1.8	3.5	3.7	1.3	2.5	0.4	0.2	0.3
中耳および呼吸器系	D02	33	40	73	0.3	0.5	0.4	3.3	3.8	3.6	1.7	2.4	2.0	1.2	1.9	1.5	0.1	0.2	0.2
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	30	40	70	0.3	0.5	0.4	3.0	3.8	3.4	1.5	2.4	1.9	1.1	1.9	1.5	0.1	0.2	0.2
上皮内黒色腫	D03	3	6	9	0.0	0.1	0.0	0.3	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	45	45	90	0.4	0.5	0.5	4.5	4.3	4.4	1.4	1.0	1.2	0.9	0.7	0.8	0.1	0.0	0.1
乳房	D05	4	181	185	0.0	2.2	1.0	0.4	17.3	9.0	0.2	13.5	6.8	0.2	10.6	5.3	0.0	1.1	0.6
子宮頸部	D06	-	388	388	-	4.7	2.1	-	37.0	-	-	47.5	-	-	39.2	-	-	3.3	-
その他および部位不明の性器	D07	3	14	17	0.0	0.2	0.1	0.3	1.3	0.8	0.1	1.0	0.5	0.1	0.8	0.4	0.0	0.1	0.0
その他および部位不明	D09	340	83	423	3.4	1.0	2.3	34.0	7.9	20.7	14.1	3.1	8.2	9.7	2.2	5.7	1.1	0.3	0.7
膀胱	D090	316	72	388	3.1	0.9	2.1	31.6	6.9	18.9	13.1	2.8	7.6	9.1	2.0	5.4	1.0	0.2	0.6
良性腫瘍	D32-D35	115	223	338	1.1	2.7	1.8	11.5	21.3	16.5	7.4	13.9	10.7	5.9	10.8	8.4	0.6	1.1	0.8
髄膜	D32	62	142	204	0.6	1.7	1.1	6.2	13.6	10.0	3.6	7.1	5.4	2.6	5.3	4.0	0.3	0.6	0.4
脳および中枢神経系	D33	24	36	60	0.2	0.4	0.3	2.4	3.4	2.9	1.9	2.4	2.1	1.6	1.8	1.7	0.1	0.2	0.2
下垂体	D352	29	45	74	0.3	0.5	0.4	2.9	4.3	3.6	2.0	4.4	3.2	1.7	3.7	2.7	0.2	0.3	0.2
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	210	155	365	2.1	1.9	2.0	21.0	14.8	17.8	10.0	7.3	8.5	8.0	6.2	7.0	0.7	0.5	0.6
髄膜	D42	4	3	7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	36	43	79	0.4	0.5	0.4	3.6	4.1	3.9	2.7	3.1	2.9	2.9	3.2	3.0	0.2	0.2	0.2
下垂体	D443	0	6	6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.6	0.3	0.0	0.4	0.2	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	1	3	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D46	8	8	16	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	127	63	190	1.3	0.8	1.0	12.7	6.0	9.3	4.6	1.6	3.0	3.0	1.1	2.0	0.3	0.1	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	D471	5	6	11	0.0	0.1	0.1	0.5	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	26	20	46	0.3	0.2	0.3	2.6	1.9	2.2	1.5	0.8	1.2	1.1	0.6	0.9	0.1	0.1	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

2020年

93

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）：長野県2020年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	3	9	12	0.1	0.3	0.2	0.3	0.9	0.6	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	3	7	10	0.1	0.2	0.2	0.3	0.7	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	90	74	164	2.4	2.6	2.5	9.1	7.2	8.1	3.0	1.6	2.3	2.2	1.1	1.6	0.2	0.1	0.1
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	29	25	54	0.8	0.9	0.8	2.9	2.4	2.7	1.3	0.8	1.0	1.1	0.5	0.8	0.1	0.0	0.1
下垂体	D443	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	2	1	3	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	56	37	93	1.5	1.3	1.4	5.7	3.6	4.6	1.6	0.7	1.1	1.0	0.4	0.7	0.1	0.0	0.1
慢性骨髄増殖性疾患	D471	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

長野県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96	15,353	25.3	6.9	1.0	2.8	16.3	4.0	0.6	1.0	14.3	0.3	3.5	1.1	22.9
口腔・咽頭	C00-C14	284	35.6	2.8	0.0	7.0	4.9	14.8	0.0	6.0	1.8	0.4	7.0	0.0	19.7
食道	C15	342	4.4	30.4	0.6	8.2	5.8	15.2	0.0	0.0	13.2	0.3	2.3	0.6	19.0
胃	C16	1,836	21.2	33.9	2.6	0.3	8.8	0.7	0.2	0.0	9.4	0.1	0.2	0.5	22.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,359	37.6	8.7	3.3	0.3	5.3	0.3	0.1	0.5	24.3	0.2	0.9	1.0	17.5
結腸	C18	1,590	40.1	7.5	3.5	0.1	5.0	0.1	0.1	0.1	23.6	0.3	0.1	1.1	18.4
直腸	C19-C20	769	32.2	11.1	3.1	0.7	6.0	0.7	0.0	1.3	25.7	0.0	2.7	0.8	15.7
肝および肝内胆管	C22	482	22.6	0.0	0.0	2.1	10.0	0.4	13.3	0.2	1.9	1.5	0.0	10.8	37.3
胆のう・胆管	C23-C24	382	27.7	0.3	0.0	1.0	13.1	0.5	0.5	0.0	8.6	0.0	0.3	2.4	45.5
膵臓	C25	803	7.8	0.1	0.0	0.9	30.3	1.2	0.2	0.0	13.9	0.0	0.0	1.2	44.2
喉頭	C32	80	8.8	1.3	0.0	37.5	3.8	13.8	0.0	12.5	0.0	0.0	10.0	0.0	12.5
肺	C33-C34	1,752	29.1	0.2	0.1	4.3	20.2	6.9	0.0	0.1	7.8	0.1	0.8	0.5	30.1
皮膚	C43-C44	460	81.3	0.0	0.0	1.7	1.3	0.7	0.0	2.0	1.5	0.0	0.2	0.9	10.4
乳房	C50	1,379	10.8	0.0	0.0	0.8	9.0	0.6	0.0	2.9	39.2	0.0	27.4	0.7	8.7
乳房（女性のみ）	C50	1,369	10.7	0.0	0.0	0.8	8.9	0.6	0.0	2.8	39.2	0.0	27.6	0.7	8.7
子宮	C53-C55	482	41.5	0.0	0.0	5.0	1.0	8.5	0.0	2.1	26.1	0.2	2.1	0.2	13.3
子宮頸部	C53	138	21.7	0.0	0.0	11.6	1.4	28.3	0.0	5.1	11.6	0.7	5.8	0.0	13.8
子宮体部	C54	339	50.1	0.0	0.0	2.4	0.9	0.6	0.0	0.9	32.2	0.0	0.6	0.0	12.4
卵巣	C56	197	34.0	0.0	0.5	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	42.6	0.0	1.0	1.0	13.7
前立腺	C61	1,684	16.4	0.8	0.0	7.9	38.7	11.3	0.1	0.4	6.5	0.0	0.1	0.1	17.8
膀胱	C67	364	3.3	24.2	5.2	1.9	1.9	1.4	0.0	1.6	20.3	6.0	3.3	4.4	26.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	439	53.5	0.0	0.5	1.1	7.3	1.8	0.0	0.0	9.1	0.2	0.7	0.7	25.1
脳・中枢神経系	C70-C72	101	13.9	0.0	0.0	2.0	4.0	5.0	0.0	5.9	3.0	0.0	34.7	0.0	31.7
甲状腺	C73	244	49.6	0.0	0.0	0.0	1.6	0.4	0.0	3.7	20.1	0.8	4.1	0.0	19.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	678	3.7	0.6	0.1	4.0	50.9	7.7	0.7	0.7	3.1	0.0	0.9	0.9	26.7
多発性骨髄腫	C88-C90	121	0.0	0.0	0.0	1.7	57.9	5.0	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	28.9
白血病	C91-C95	227	0.4	0.0	0.0	0.0	67.8	1.8	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	26.9

*1 DC0を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

長野県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96 D00-D09	17,272	26.6	11.0	0.9	2.5	14.5	3.5	0.5	1.2	13.6	0.5	3.3	1.1	20.8
食道	C15 D001	396	3.8	38.1	0.5	7.1	5.1	13.4	0.0	0.3	11.4	0.3	2.0	0.5	17.7
大腸（結腸・直腸）*6	C18-C20 D010-D012	2,976	30.9	26.1	2.8	0.2	4.2	0.2	0.1	0.4	19.3	0.2	0.7	0.8	14.0
結腸 *6	C18 D010	2,019	32.5	25.9	2.8	0.0	3.9	0.0	0.1	0.0	18.6	0.3	0.0	0.9	14.7
直腸 *6	C19-C20 D011-D012	957	27.4	26.8	2.7	0.5	4.8	0.5	0.0	1.0	20.8	0.0	2.2	0.6	12.6
肺	C33-C34 D021-D022	1,822	31.8	0.2	0.1	4.1	19.4	6.6	0.0	0.1	7.5	0.1	0.8	0.4	28.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	559	83.4	0.0	0.0	1.4	1.1	0.5	0.0	1.8	1.3	0.0	0.2	0.9	9.5
乳房	C50 D05	1,564	13.7	0.0	0.0	0.8	7.9	0.5	0.0	5.7	36.4	0.0	25.8	0.6	8.6
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,550	13.5	0.0	0.0	0.8	7.9	0.5	0.0	5.7	36.4	0.0	26.1	0.6	8.6
子宮	C53-C55 D06	870	63.4	0.1	0.0	2.8	0.6	4.7	0.0	1.1	14.5	0.1	1.1	0.6	10.9
子宮頸部	C53 D06	526	72.6	0.2	0.0	3.0	0.4	7.4	0.0	1.3	3.0	0.2	1.5	0.8	9.5
膀胱	C67 D090	751	2.4	39.0	2.7	0.9	1.1	0.7	0.0	0.8	25.0	7.3	1.6	4.8	13.7

*1 DC0を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

*6 粘膜がんを含む

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数:部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長野県

2020年

医療圏／保健所	全部位			胃			大腸(結腸・直腸)			結腸			直腸			肝及び肝内胆管			肺			乳房			子宮	子宮頸部	子宮体部	前立腺
	C00-C96			C16			C18-C20			C18			C19-C20			C22			C33-C34			C50			C53-C55	C53	C54	C61
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男
長野県	8,823	6,855	15,678	1,268	589	1,857	1,273	1,131	2,404	803	820	1,623	470	311	781	329	173	502	1,172	630	1,802	11	1,390	1,401	487	139	340	1,720
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
佐久	836	632	1,468	99	46	145	105	98	203	69	69	138	36	29	65	38	22	60	128	53	181	*	150	151	43	15	27	169
上小	810	631	1,441	112	43	155	145	111	256	92	74	166	53	37	90	35	11	46	106	65	171	*	137	140	48	14	34	149
諏訪	897	658	1,555	135	55	190	141	112	253	92	83	175	49	29	78	32	23	55	115	50	165	0	133	133	46	10	35	171
上伊那	750	592	1,342	112	60	172	106	82	188	73	62	135	33	20	53	21	21	42	88	48	136	0	105	105	42	*	32	156
飯伊	655	498	1,153	88	40	128	92	99	191	64	73	137	28	26	54	16	*	25	73	53	126	*	90	94	30	11	18	135
木曽	161	107	268	20	*	25	14	12	26	10	*	17	*	*	*	*	*	10	22	13	35	0	17	17	*	0	*	47
松本	1,707	1,423	3,130	261	118	379	251	239	490	156	184	340	95	55	150	68	35	103	227	137	364	0	291	291	109	29	78	291
大北	314	238	552	47	34	81	45	43	88	21	29	50	24	14	38	*	*	14	38	16	54	0	47	47	*	*	*	73
長野	2,301	1,773	4,074	336	157	493	321	292	613	190	209	399	131	83	214	87	35	122	310	168	478	*	359	362	133	41	90	459
北信	392	303	695	58	31	89	53	43	96	36	30	66	17	13	30	18	*	25	65	27	92	0	61	61	19	*	11	70
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長野市	1,554	1,206	2,760	232	102	334	216	199	415	132	143	275	84	56	140	60	22	82	203	120	323	*	243	244	86	30	55	300
佐久	836	632	1,468	99	46	145	105	98	203	69	69	138	36	29	65	38	22	60	128	53	181	*	150	151	43	15	27	169
上田	810	631	1,441	112	43	155	145	111	256	92	74	166	53	37	90	35	11	46	106	65	171	*	137	140	48	14	34	149
諏訪	897	658	1,555	135	55	190	141	112	253	92	83	175	49	29	78	32	23	55	115	50	165	0	133	133	46	10	35	171
伊那	750	592	1,342	112	60	172	106	82	188	73	62	135	33	20	53	21	21	42	88	48	136	0	105	105	42	*	32	156
飯田	655	498	1,153	88	40	128	92	99	191	64	73	137	28	26	54	16	*	25	73	53	126	*	90	94	30	11	18	135
木曽	161	107	268	20	*	25	14	12	26	10	*	17	*	*	*	*	*	10	22	13	35	0	17	17	*	0	*	47
松本	1,707	1,423	3,130	261	118	379	251	239	490	156	184	340	95	55	150	68	35	103	227	137	364	0	291	291	109	29	78	291
大町	314	238	552	47	34	81	45	43	88	21	29	50	24	14	38	*	*	14	38	16	54	0	47	47	*	*	*	73
長野	2,301	1,773	4,074	336	157	493	321	292	613	190	209	399	131	83	214	87	35	122	310	168	478	*	359	362	133	41	90	459
北信	392	303	695	58	31	89	53	43	96	36	30	66	17	13	30	18	*	25	65	27	92	0	61	61	19	*	11	70

1-9は「＊」で表示

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数:部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長野県

2020年

医療圏／保健所	全部位			大腸(結腸・直腸) ※1			結腸 ※1			直腸 ※1			肺			乳房			子宮	子宮頸部
	C00-C96 D00-D09			C18-C20 D010-D012			C18 D010			C19-C20 D011-D012			C33-C34 D021-D022			C50 D05			C53-C55 D06	C53 D06
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女
長野県	9,749	7,849	17,598	1,698	1,323	3,021	1,096	956	2,052	602	367	969	1,202	670	1,872	15	1,571	1,586	875	527
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
佐久	916	706	1,622	135	112	247	89	78	167	46	34	80	128	55	183	*	173	175	61	33
上小	911	716	1,627	195	128	323	124	87	211	71	41	112	109	67	176	*	160	164	81	47
諏訪	971	758	1,729	165	127	292	104	94	198	61	33	94	122	58	180	0	147	147	88	52
上伊那	815	676	1,491	136	91	227	92	67	159	44	24	68	94	54	148	0	119	119	84	51
飯伊	737	595	1,332	123	115	238	84	87	171	39	28	67	73	55	128	*	102	106	70	51
木曽	175	118	293	24	14	38	16	*	25	*	*	13	23	14	37	0	19	19	10	*
松本	1,905	1,625	3,530	343	277	620	224	214	438	119	63	182	235	146	381	0	334	334	183	103
大北	352	274	626	71	49	120	39	34	73	32	15	47	38	22	60	0	51	51	22	15
長野	2,515	2,032	4,547	418	353	771	263	244	507	155	109	264	313	170	483	*	397	402	242	150
北信	452	349	801	88	57	145	61	42	103	27	15	42	67	29	96	0	69	69	34	23
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長野市	1,697	1,386	3,083	289	242	531	189	167	356	100	75	175	205	122	327	*	269	271	162	106
佐久	916	706	1,622	135	112	247	89	78	167	46	34	80	128	55	183	*	173	175	61	33
上田	911	716	1,627	195	128	323	124	87	211	71	41	112	109	67	176	*	160	164	81	47
諏訪	971	758	1,729	165	127	292	104	94	198	61	33	94	122	58	180	0	147	147	88	52
伊那	815	676	1,491	136	91	227	92	67	159	44	24	68	94	54	148	0	119	119	84	51
飯田	737	595	1,332	123	115	238	84	87	171	39	28	67	73	55	128	*	102	106	70	51
木曽	175	118	293	24	14	38	16	*	25	*	*	13	23	14	37	0	19	19	10	*
松本	1,905	1,625	3,530	343	277	620	224	214	438	119	63	182	235	146	381	0	334	334	183	103
大町	352	274	626	71	49	120	39	34	73	32	15	47	38	22	60	0	51	51	22	15
長野	2,515	2,032	4,547	418	353	771	263	244	507	155	109	264	313	170	483	*	397	402	242	150
北信	452	349	801	88	57	145	61	42	103	27	15	42	67	29	96	0	69	69	34	23

※1粘膜がんを含む
1-9は「＊」で表示

付表5. 市区町村別罹患数:部位別、性別

A.上皮内がんを除く

長野県2020年

市区町村	全部位			胃			大腸(結腸・直腸)			結腸			直腸			肝及び肝内胆管			肺			乳房			子宮	子宮頸部	子宮体部	前立腺	
	C00-C96			C16			C18-C20			C18			C19-C20			C22			C33-C34			C50			C53-C55	C53	C54	C61	
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男	
長野県	8,823	6,855	15,678	1,268	589	1,857	1,273	1,131	2,404	803	820	1,623	470	311	781	329	173	502	1,172	630	1,802	11	1,390	1,401	487	139	340	1,720	
長野県内市区町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長野市	1,554	1,206	2,760	232	102	334	216	199	415	132	143	275	84	56	140	60	22	82	203	120	323	*	243	244	86	30	55	300	
松本市	933	796	1,729	156	68	224	136	130	266	78	108	186	58	22	80	31	19	50	141	72	213	0	161	161	63	14	47	154	
上田市	632	496	1,128	89	32	121	114	90	204	71	60	131	43	30	73	30	10	40	72	49	121	*	107	109	39	10	29	111	
岡谷市	208	175	383	32	16	48	40	36	76	30	28	58	10	*	18	*	*	17	23	16	39	0	36	36	*	0	*	37	
飯田市	424	305	729	58	25	83	56	65	121	40	46	86	16	19	35	10	*	16	48	30	78	*	62	65	21	*	13	87	
諏訪市	226	156	382	26	14	40	31	21	52	22	17	39	*	*	13	*	*	12	32	*	41	0	35	35	*	*	*	52	
須坂市	222	169	391	32	13	45	28	34	62	16	24	40	12	10	22	11	*	13	31	16	47	0	43	43	14	*	12	54	
小諸市	170	127	297	20	10	30	23	14	37	19	*	27	*	*	10	*	*	*	20	11	31	*	35	36	12	*	*	40	
伊那市	273	228	501	45	24	69	41	34	75	25	26	51	16	*	24	*	*	15	30	17	47	0	34	34	15	*	12	45	
駒ヶ根市	147	112	259	22	*	30	14	12	26	10	10	20	*	*	*	*	*	*	18	*	27	0	28	28	13	*	11	43	
中野市	186	147	333	23	14	37	30	24	54	19	17	36	11	*	18	*	*	*	32	12	44	0	31	31	10	*	*	39	
大町市	145	103	248	18	15	33	22	17	39	12	12	24	10	*	15	*	*	*	13	*	18	0	21	21	*	0	*	36	
飯山市	109	69	178	20	*	26	15	11	26	10	*	18	*	*	*	*	0	*	18	*	25	0	15	15	*	*	*	12	
茅野市	244	163	407	44	11	55	33	26	59	16	21	37	17	*	22	*	*	*	31	14	45	0	32	32	14	*	*	42	
塩尻市	240	221	461	30	19	49	36	41	77	25	28	53	11	13	24	11	*	19	23	15	38	0	53	53	15	*	12	44	
佐久市	390	274	664	48	17	65	53	41	94	31	30	61	22	11	33	16	13	29	71	22	93	0	64	64	19	*	14	62	
千曲市	281	213	494	37	26	63	53	28	81	31	22	53	22	*	28	*	*	14	38	22	60	*	34	35	19	*	14	49	
東御市	121	105	226	18	10	28	23	20	43	15	14	29	*	*	14	*	*	*	18	14	32	*	20	21	*	*	*	27	
安曇野市	415	328	743	54	27	81	58	55	113	39	40	79	19	15	34	21	*	25	51	46	97	0	60	60	27	12	15	72	
南佐久郡不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
南佐久郡 小海町	26	19	45	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	0	*	*	*	*	*	*	10
南佐久郡 川上村	16	11	27	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	0	*	*	
南佐久郡 南牧村	12	*	19	*	*	*	0	*	*	0	0	0	0	*	*	*	0	*	*	0	*	0	*	*	*	0	*	*	
南佐久郡 南相木村	10	*	16	*	*	*	0	*	*	0	*	*	0	0	0	*	0	*	*	*	*	0	*	*	0	0	0	*	
南佐久郡 北相木村	*	*	10	0	0	0	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*	0	*	*	0	0	0	*	
南佐久郡 佐久穂町	36	39	75	*	*	11	*	*	11	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*	0	10	10	*	*	*	*	
北佐久郡不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
北佐久郡 軽井沢町	79	75	154	13	*	18	11	12	23	*	*	18	*	*	*	*	*	*	*	*	13	0	18	18	*	*	*	16	
北佐久郡 御代田町	58	46	104	*	*	12	*	*	13	*	*	11	*	*	*	*	*	*	11	*	16	0	12	12	*	0	*	11	
北佐久郡 立科町	34	23	57	0	0	0	*	*	12	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*	*	0	*	*	0	0	0	13	
小県郡不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小県郡 青木村	20	10	30	*	0	*	*	0	*	*	0	*	0	0	0	0	0	0	*	0	*	0	*	*	*	0	*	*	
小県郡 長和町	37	20	57	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*	*	0	*	10	*	12	0	*	*	*	*	*	*	
諏訪郡不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諏訪郡 下諏訪町	85	81	166	*	*	14	20	12	32	12	*	20	*	*	12	*	*	*	13	*	21	0	16	16	*	*	*	15	
諏訪郡 富士見町	82	52	134	13	*	17	*	*	17	*	*	11	*	*	*	*	*	*	10	0	10	0	12	12	*	*	*	18	
諏訪郡 原村	52	31	83	11	*	16	*	*	17	*	*	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	0	*	*	
上伊那郡不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上伊那郡 辰野町	82	73	155	*	*	13	17	12	29	13	11	24	*	*	*	*	*	*	15	*	21	0	*	*	*	0	*	16	
上伊那郡 箕輪町	99	72	171	14	*	23	20	*	29	16	*	21	*	*	*	*	*	*	*	*	17	0	18	18	*	*	*	16	
上伊那郡 飯島町	47	24	71	*	*	12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	0	*	13	
上伊那郡 南箕輪村	48	33	81	*	*	13	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	0	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	
上伊那郡 中川村	27	15	42	*	0	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	0	0	0	*	*	*	0	*	*	0	0	0	*	
上伊那郡 宮田村	27	35	62	*	*	*	*	*	11	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	

付表5. 市区町村別罹患数:部位別、性別

A.上皮内がんを除く

長野県2020年

市区町村	全部位			胃			大腸(結腸・直腸)			結腸			直腸			肝及び肝内胆管			肺			乳房			子宮	子宮頸部	子宮体部	前立腺
	C00-C96			C16			C18-C20			C18			C19-C20			C22			C33-C34			C50			C53-C55	C53	C54	C61
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男
下伊那郡不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
下伊那郡 松川町	60	42	102	*	*	12	10	*	16	*	*	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	0	*	10
下伊那郡 高森町	43	41	84	*	*	14	*	*	11	*	*	*	0	*	*	*	0	*	*	*	10	0	*	*	*	*	10	
下伊那郡 阿南町	19	27	46	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	0	*	*	*	*	*	
下伊那郡 阿智村	16	15	31	0	*	*	*	*	*	0	*	*	*	0	*	0	0	0	*	*	*	0	*	*	*	0	*	
下伊那郡 平谷村	*	*	*	0	0	0	0	*	*	0	*	*	0	0	0	0	0	0	*	0	*	0	0	0	0	0	0	
下伊那郡 根羽村	*	*	*	0	0	0	*	0	*	*	0	*	0	0	0	0	0	0	0	*	*	0	0	0	0	0	*	
下伊那郡 下條村	15	*	18	*	0	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*	0	0	0	*	*	*	0	0	0	0	0	*	
下伊那郡 売木村	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	*	0	0	0	0	0	*	
下伊那郡 天龍村	*	*	11	*	0	*	0	*	*	0	*	*	0	*	*	*	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	*	
下伊那郡 泰阜村	*	*	12	0	0	0	0	*	*	0	*	*	0	0	0	0	*	*	*	*	*	0	*	*	0	0	*	
下伊那郡 喬木村	27	23	50	*	0	*	*	*	12	*	*	10	*	0	*	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	*	
下伊那郡 豊丘村	29	22	51	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	*	*	0	*	*	*	*	*	
下伊那郡 大鹿村	*	*	*	*	0	*	*	0	*	*	0	*	0	0	0	0	0	0	0	*	*	0	0	0	0	0	*	
木曽郡不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
木曽郡 上松町	22	16	38	*	*	*	0	*	*	0	*	*	0	*	*	0	*	*	*	0	*	0	*	*	*	0	*	
木曽郡 南木曽町	24	16	40	*	0	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	0	*	
木曽郡 木祖村	21	17	38	*	*	*	*	*	*	0	*	*	0	*	*	0	0	0	*	*	*	0	*	*	*	0	*	
木曽郡 王滝村	*	*	*	0	*	*	*	0	*	*	0	*	0	0	0	0	0	0	0	*	*	0	0	0	0	0	*	
木曽郡 大桑村	27	20	47	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	0	*	*	0	*	*	0	*	*	*	0	10	
木曽郡 木曽町	61	36	97	*	*	*	*	*	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10	0	*	*	*	0	17	
東筑摩郡不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
東筑摩郡 麻績村	17	14	31	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	0	*	0	0	0	0	0	*	*	*	0	*	
東筑摩郡 生坂村	19	*	23	*	0	*	*	*	*	0	*	*	0	*	*	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0	*	
東筑摩郡 山形村	32	30	62	*	*	*	*	*	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	0	*	
東筑摩郡 朝日村	15	*	24	*	0	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	0	*	*	*	*	*	0	0	0	*	0	*	
東筑摩郡 筑北村	36	21	57	*	0	*	*	*	*	0	*	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	0	*	
北安曇郡不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
北安曇郡 池田町	63	49	112	*	*	12	10	*	19	*	*	*	*	*	11	*	*	*	*	*	10	0	*	*	*	*	16	
北安曇郡 松川村	56	42	98	13	11	24	*	10	17	*	*	12	*	*	*	*	0	*	*	*	11	0	10	10	*	0	12	
北安曇郡 白馬村	35	32	67	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	*	*	13	0	*	*	*	0	*	
北安曇郡 小谷村	15	12	27	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	0	*	0	*	*	0	0	*	
埴科郡 坂城町	56	57	113	*	*	11	*	*	12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10	*	13	0	14	14	*	*	13	
上高井郡不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
上高井郡 小布施町	42	20	62	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	0	10	
上高井郡 高山村	36	25	61	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	0	*	*	*	*	0	*	*	*	*	0	11	
下高井郡不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
下高井郡 山ノ内町	60	48	108	*	*	15	*	*	*	*	0	*	0	*	*	*	*	*	*	12	0	10	10	*	*	*	16	
下高井郡 木島平村	19	16	35	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	
下高井郡 野沢温泉村	13	10	23	*	*	*	*	*	*	0	*	*	0	*	*	0	0	0	*	*	*	0	*	*	*	*	*	
上水内郡不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
上水内郡 信濃町	39	37	76	*	*	13	*	*	14	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	10	*	*	*	*	*	*	*	
上水内郡 小川村	15	10	25	0	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	0	*	*	*	0	*	0	*	*	*	0	*	
上水内郡 飯綱町	56	36	92	10	*	13	*	*	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*	*	13	
下水内郡 栄村	*	13	18	0	*	*	*	*	*	0	*	*	*	0	*	0	0	0	*	*	*	0	*	*	*	0	*	

付表5. 市区町村別罹患数:部位別、性別

長野県																			2020年	
全部位				大腸(結腸・直腸) ※1			結腸 ※1			直腸 ※1			肺			乳房			子宮	子宮頸部
C00-C96 D00-D09				C18-C20 D010-D012			C18 D010			C19-C20 D011-D012			C33-C34 D021-D022			C50 D05			C53-C55 D06	C53 D06
市区町村	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女
長野県	9,749	7,849	17,598	1,698	1,323	3,021	1,096	956	2,052	602	367	969	1,202	670	1,872	15	1,571	1,586	875	527
長野県内市区町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長野市	1,697	1,386	3,083	289	242	531	189	167	356	100	75	175	205	122	327	*	269	271	162	106
松本市	1,040	906	1,946	188	153	341	116	123	239	72	30	102	148	77	225	0	183	183	106	57
上田市	706	562	1,268	154	104	258	94	71	165	60	33	93	75	51	126	*	124	127	66	37
岡谷市	221	199	420	42	37	79	31	29	60	11	*	19	24	18	42	0	39	39	19	10
飯田市	474	371	845	76	79	155	51	59	110	25	20	45	48	32	80	*	71	74	49	36
諏訪市	252	174	426	41	25	66	26	19	45	15	*	21	34	10	44	0	38	38	15	*
須坂市	254	198	452	38	41	79	23	28	51	15	13	28	31	16	47	0	49	49	25	13
小諸市	196	140	336	34	18	52	26	10	36	*	*	16	20	11	31	*	37	38	16	*
伊那市	301	269	570	56	40	96	35	29	64	21	11	32	31	20	51	0	42	42	34	22
駒ヶ根市	159	120	279	18	13	31	13	11	24	*	*	*	19	*	28	0	29	29	19	*
中野市	211	169	380	45	28	73	28	20	48	17	*	25	33	13	46	0	36	36	17	*
大町市	161	120	281	33	21	54	20	15	35	13	*	19	13	*	21	0	23	23	*	*
飯山市	126	81	207	25	18	43	18	14	32	*	*	11	19	*	27	0	15	15	*	*
茅野市	265	200	465	41	35	76	20	28	48	21	*	28	33	18	51	0	37	37	28	20
塩尻市	272	255	527	49	48	97	35	35	70	14	13	27	23	16	39	0	59	59	25	13
佐久市	421	309	730	68	51	119	41	37	78	27	14	41	71	23	94	*	78	79	24	10
千曲市	299	234	533	58	34	92	33	27	60	25	*	32	39	22	61	*	36	38	30	15
東御市	133	119	252	30	23	53	22	16	38	*	*	15	18	14	32	*	24	25	10	*
安曇野市	462	374	836	80	62	142	55	47	102	25	15	40	52	48	100	0	71	71	45	30
南佐久郡不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南佐久郡 小海町	26	22	48	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	0	*	*	*	*
南佐久郡 川上村	17	11	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0	*	*	*	0
南佐久郡 南牧村	13	*	20	*	*	*	*	0	*	0	*	*	*	0	*	0	*	*	*	0
南佐久郡 南相木村	10	*	16	0	*	*	0	*	*	0	0	0	*	*	*	0	*	*	0	0
南佐久郡 北相木村	*	*	10	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	0	0
南佐久郡 佐久穂町	38	42	80	*	*	11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	12	12	*	*
北佐久郡不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北佐久郡 軽井沢町	92	88	180	13	12	25	10	*	19	*	*	*	*	*	13	0	22	22	10	*
北佐久郡 御代田町	60	51	111	*	*	14	*	*	12	*	*	*	11	*	16	0	13	13	*	*
北佐久郡 立科町	38	25	63	*	*	12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	0	0

付表5. 市区町村別罹患数:部位別、性別

長野県																				2020年
B.上皮内がんを含む																				
全部位			大腸(結腸・直腸) ※1			結腸 ※1			直腸 ※1			肺			乳房			子宮		子宮頸部
C00-C96 D00-D09			C18-C20 D010-D012			C18 D010			C19-C20 D011-D012			C33-C34 D021-D022			C50 D05			C53-C55 D06		C53 D06
市区町村	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女
小県郡不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小県郡 青木村	25	12	37	*	0	*	*	0	*	*	0	*	*	0	*	0	*	*	*	*
小県郡 長和町	47	23	70	*	*	*	*	0	*	*	*	*	10	*	12	0	*	*	*	*
諏訪郡不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諏訪郡 下諏訪町	92	88	180	23	13	36	14	*	23	*	*	13	13	*	22	0	17	17	*	*
諏訪郡 富士見町	88	62	150	10	*	18	*	*	12	*	*	*	11	0	11	0	13	13	11	*
諏訪郡 原村	53	35	88	*	*	17	*	*	10	*	*	*	*	*	10	0	*	*	*	*
上伊那郡不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上伊那郡 辰野町	93	77	170	22	12	34	17	11	28	*	*	*	18	*	24	0	10	10	*	*
上伊那郡 箕輪町	103	83	186	21	10	31	16	*	22	*	*	*	*	*	18	0	20	20	*	*
上伊那郡 飯島町	49	25	74	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	0
上伊那郡 南箕輪村	52	45	97	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10	0	*	*	*	*
上伊那郡 中川村	28	18	46	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*
上伊那郡 宮田村	30	39	69	*	*	13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*
下伊那郡不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下伊那郡 松川町	65	49	114	14	*	21	*	*	13	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*
下伊那郡 高森町	53	50	103	*	*	14	*	*	11	*	*	*	*	*	10	0	*	*	*	*
下伊那郡 阿南町	19	30	49	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	0	*	*	*	*
下伊那郡 阿智村	19	17	36	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*	0	*	*	*	0
下伊那郡 平谷村	*	*	*	0	*	*	0	*	*	0	0	0	*	0	*	0	0	0	0	0
下伊那郡 根羽村	*	*	*	*	0	*	*	0	*	0	0	0	0	*	*	0	0	0	0	0
下伊那郡 下條村	15	*	20	*	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0
下伊那郡 売木村	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	*	0	0	0	0	0
下伊那郡 天龍村	*	*	13	0	*	*	0	*	*	0	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
下伊那郡 泰阜村	*	*	12	0	*	*	0	*	*	0	0	0	*	*	*	0	*	*	0	0
下伊那郡 喬木村	31	24	55	*	*	13	*	*	11	*	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
下伊那郡 豊丘村	32	28	60	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*	0	*	*	*	*
下伊那郡 大鹿村	*	*	*	*	0	*	*	0	*	0	0	0	0	*	*	0	*	*	0	0

付表5. 市区町村別罹患数:部位別、性別

長野県																			2020年	
全部位				大腸(結腸・直腸) ※1			結腸 ※1			直腸 ※1			肺			乳房			子宮	子宮頸部
C00-C96 D00-D09				C18-C20 D010-D012			C18 D010			C19-C20 D011-D012			C33-C34 D021-D022			C50 D05			C53-C55 D06	C53 D06
市区町村	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女
木曽郡不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
木曽郡 上松町	22	18	40	0	*	*	0	*	*	0	*	*	*	0	*	0	*	*	*	*
木曽郡 南木曽町	28	18	46	*	*	10	*	*	*	*	0	*	*	*	*	0	*	*	*	0
木曽郡 木祖村	25	19	44	*	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	10	0	*	*	*	0
木曽郡 王滝村	*	*	*	*	0	*	*	0	*	0	0	0	0	*	*	0	0	0	0	0
木曽郡 大桑村	30	22	52	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	0	*	0	*	*	*	0
木曽郡 木曽町	64	39	103	*	*	12	*	*	*	*	*	*	*	*	11	0	*	*	*	*
東筑摩郡不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東筑摩郡 麻績村	18	17	35	*	*	*	*	*	*	*	0	*	0	0	0	0	*	*	*	*
東筑摩郡 生坂村	20	*	26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	0	*	*	*	0
東筑摩郡 山形村	35	30	65	*	*	11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	0	0
東筑摩郡 朝日村	17	12	29	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*	0	*	*	*	0
東筑摩郡 筑北村	41	25	66	*	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*
北安曇郡不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北安曇郡 池田町	70	53	123	17	10	27	*	*	13	*	*	14	*	*	10	0	11	11	*	*
北安曇郡 松川村	61	47	108	10	10	20	*	*	14	*	*	*	*	*	13	0	10	10	*	*
北安曇郡 白馬村	42	39	81	*	*	10	*	*	*	*	*	*	*	*	13	0	*	*	*	*
北安曇郡 小谷村	18	15	33	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*
埴科郡 坂城町	66	63	129	10	*	18	*	*	12	*	*	*	10	*	13	0	16	16	*	*
上高井郡不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上高井郡 小布施町	48	27	75	*	*	12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	0
上高井郡 高山村	40	26	66	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*	0	*	*	*	*
下高井郡不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下高井郡 山ノ内町	71	56	127	*	*	13	*	*	10	*	*	*	*	*	12	0	13	13	*	*
下高井郡 木島平村	22	17	39	*	*	*	*	*	*	0	0	0	*	*	*	0	*	*	*	*
下高井郡 野沢温泉村	15	13	28	*	*	*	*	0	*	0	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*
上水内郡不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上水内郡 信濃町	40	41	81	*	*	15	*	*	10	*	*	*	*	*	10	*	*	10	*	*
上水内郡 小川村	15	14	29	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	0	*	0	*	*	*	*
上水内郡 飯綱町	56	43	99	*	*	11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*
下水内郡 栄村	*	13	20	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*	0	*	*	*	*

※1 粘膜がんを含む

1-9は「*」で表示